

Phụ lục XX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN (555 GIỜ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số/2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ nghề: An ninh khách sạn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 2

Định mức kinh tế- kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện
lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

MÃ MĐ	TÊN MÔ ĐUN	Số tín chỉ	Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Thi/Kiểm tra
A	MÔ ĐUN, MÔN HỌC CƠ SỞ NGÀNH					
MĐ1	Tổng quan du lịch	2	45	23	17	5
MĐ2	Tư vấn và chăm sóc khách hàng	2	30	15	11	4
MĐ3	Giao tiếp tại nơi làm việc	2	30	16	10	4
B	MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH					
MĐ4	Chuẩn bị ca làm việc và Kết thúc ca làm việc	1	30	12	17	1
MĐ5	Tuần tra tại nơi làm việc	1	30	12	17	1
MĐ6	Sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc	2	60	12	46	2
MĐ7	Phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc	2	60	12	46	2
MĐ8	Kiểm soát an ninh an toàn tại khách sạn	3	90	20	65	5
MĐ9	Thực tập	4	180		180	
	Tổng cộng	19	555	122	409	24

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
-1	-2	-3	-4
I	Định mức lao động trực tiếp	19,49	

1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,63	
2	Định mức giờ dạy thực hành	15,86	
II	Định mức lao động gián tiếp	1,95	
	Tổng cộng	21,44	

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

TT	Tên thiết bị, CCDC	Thông số, đặc tính kỹ thuật	Định mức thiết bị: giờ/1 học viên/ khóa học
I	Phòng lý thuyết		
1	Bàn ghế học sinh		7.63
2	Bàn ghế giáo viên		7.63
3	Máy vi tính	Dell Vostro 3670. Công suất: 450W PU: Intel Core G5400 (3.7Ghz, 4MB Cache, / 2 nhân, 4 luồng) RAM: 4GB DDR4 2666MHz Chip đồ họa: Intel HD Graphics Lưu trữ: 1TB HDD 7200RPM Ổ đĩa quang : Ổ đĩa DVD tiêu chuẩn Mainboard : chuẩn Socket 1151. Chipset Intel H370 Cổng xuất hình: 1 x VGA, 1 HDMI Màn hình 18,5 inch, độ phân giải 1366x768 Bộ bàn phím chuột chuẩn kết nối USB	8.5
4	Hệ thống âm thanh: Âm ly, micro, loa	OBT-6060B. Công suất: 60W	8.53
5	Bảng viết		7.26
6	Tivi	Sony 55 Inch - 55W650D. Công suất: 144W. KT: Ngang 123.9 cm - Cao 72.2 cm - Dày 6.9 cm. Tổng công suất loa: 10 W (2 loa mỗi loa 5W).	8.53

7	Đèn tuýp	Công suất: 20W. KT: 1,2m.	122.96
8	Quạt trần đảo	Asia X16001. Công suất tiêu thụ: 55w. Đường kính quạt 40cm.	46.67
9	Điều hòa không khí	Casper SC18TL32. Công suất làm lạnh: 18.000Btu/h. Môi chất lạnh Gas R32.	16.16
10	Bảng kẹp giấy(flipchart)	Có chân giá đỡ, kích thước:	6.26

II Phòng thực hành

dụng cụ sơ cấp cứu		Theo tiêu chuẩn TCVN	
1	Nhiệt kế		0.7
2	Kéo y tế		0.7
3	Nhíp, kẹp		0.7
4	Bộ nẹp gỗ cố định:	Bộ	2.7
	Nẹp gỗ cố định	22cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	30(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	70(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	80(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
	Nẹp gỗ cố định	118(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	
5	Mô hình sơ cấp cứu nhựa toàn diện	Chất liệu: nhựa PVC và cao su nhiệt dẻo có tuổi thọ cao.	5.3
		- Chiều dài: 170cm	
		- Tỷ lệ: 1:1 so với thực tế	
6	Túi chườm lạnh cấp tốc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về thiết bị y tế	2.0
7	Panh không máu thẳng	kích thước 16 – 18 cm	2.0
8	Panh không máu cong	kích thước 16 – 18 cm	2.0
Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy		Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy chữa cháy	
1	Bình chữa cháy bột MFZ 4	Mã sản phẩm : MFZL4, bảo hành : 01 năm, xuất xứ : China, trọng lượng chất : 04 kg, trọng lượng tổng : 5.6 kg, chiều cao: 45 cm, đường kính: 13 cm	6.7

2	Bình chữa cháy CO2 MT3	Model: MT3, khối lượng trong bìnhCapacity(kg): 3 ± 0.15 , thời gian phun(Efficient time)(s): ≥ 8 , khoảng cách phun xa(Efficient range)(m): ≥ 2.0 , khối lượng khí trong bình :3kg, tổng trọng lượng bình : $\sim 10.5-11$ kg, working temperature($^{\circ}\text{C}$): $-10_{\sim}+60$ • Fire rating(B): 34B.C, Xuất xứ : Trung Quốc	6.7
3	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Xuất xứ : Đức, đường kính : D50, chất liệu : Polyester Yarn (Vải bên trong lớp tráng cao su), chiều dài : 20m, độ dày : 2mm	
4	Hạng cấp nước	Theo tiêu chuẩn	6.7
5	Bảng tiêu lệnh chữa cháy		6.7
6	Thùng phuy sắt	- Đường kính: 572 mm; - Chiều cao: 887 mm; - Trọng lượng: $16.4 \text{ kg} \pm 0.2$	6.7
7	Bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy	Chất liệu tôn cao cấp	6.7
8	Thiết bị báo cháy	Cảm biến báo khói, báo nhiệt, đèn báo cháy chuông báo cháy	6.7
9	Mặt nạ phòng độc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về thiết bị y tế	6.7
10	chìa khóa trung tâm	bộ chìa khóa cơ theo tiêu chuẩn	6.7
11	Đồ bảo hộ chống cháy	Chống cháy, chịu nhiệt. Chịu được nhiệt độ 200-300 độ C.	6.7
17	Hệ thống camera quan sát		0.4
	Camera IP 4Mp bán cầu hồng ngoại PowerHD.	PowerHD HID42 X4H4V-2812 (Network camera). Powertech. XS: Hàn Quốc. 4M(2560X1440) OnVif, POE. Smart IR /3D DNR-DWDR/ P2P Tri-Stream technology, Hi-Power LED 4 pcs xa 30m, chống ngược sáng, vỏ hộp chống phản xạ hồng ngoại, 2.8-12mm lens	

	Đầu ghi hình	NVR 16 kênh upto 8M, 16 poe, H.264, 2HDD, 4k Display. Tích hợp sẵn tên miền miễn phí, sẵn chức năng P2P, ứng dụng xem qua di động Mr Patrol	
	Ổ cứng	8TB (lưu dữ liệu 30 ngày)	
	Phần mềm quan sát camera	View100 cài đặt trên máy tính theo dõi camera (key theo dõi 64 camera)	
	Màn hình	Dell E1916H. Công suất: 24w	
18	Máy bộ đàm	Icom IC-V80. XS: Trung Quốc. Băng tần VHF, tần số: 136 - 174MHz	0.4
		200 kênh nhớ, 1 kênh gọi và 6 kênh quét	
		Màn hình LCD 5 ký tự và bàn phím đầy đủ	
		Công suất lên đến 5,5W/4W, công suất âm thanh 750Mw	
		Chống bụi chống nước đạt tiêu chuẩn IP54	
		Chống va đập theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL STD 810	

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng sử dụng	Tiêu hao
I	Văn phòng phẩm tài liệu học tập				
1	Giáo trình	Trang	5 giáo trình x80 trang	11	11
2	Phấn	Hộp		0.03	0.03
3	Sổ tay giáo viên	Quyển		0.03	0.03
4	Tài liệu tham khảo	trang		6	6
VẬT TƯ LÝ THUYẾT					
1	Giấy A0	Tờ	Giấy trắng, có độ dày trung bình	1.62	1.62

2	Giấy A4	ram	Giấy trắng, có độ dày trung bình	0.14	0.14
3	Bút lông	Cây		1.17	1.17
4	Sổ giao ca	Quyển	Sổ ghi chép B3, bìa cứng 120 trang	0.06	0.06
5	Sổ tuần tra	Quyển	Sổ ghi chép B3, bìa cứng 120 trang	0.06	0.06
VẬT TƯ THỰC HÀNH					
1	Bông gòn	Gói		0.17	0.17
2	Găng tay y tế	Đôi		2.00	2.00
3	Khẩu trang y tế	Hộp		0.06	0.06
4	Thuốc sát trùng	Chai		0.17	0.17
5	Cồn (70, 90 độ)	Chai		0.17	0.17
6	Gạc y tế tiệt trùng	gói		0.50	0.50
7	Băng cuộn y tế nhiều kích thước	Cuộn		0.83	0.83
8	Natri clorid (nước muối sinh lý) lọ 500ml	Chai		0.17	0.17
9	Povidine 20ml 10%	Chai		0.17	0.17
10	Salonpas	gói		0.17	0.17
11	Băng thun	Cuộn		0.50	0.50
12	Pathenol trị bỏng	hộp		0.17	0.17
13	Garô cao su	cái	cỡ 6 x 100 cm (cái)	0.50	0.50
14	Garô cao su	cái	su cỡ 4 x 100 cm (cái)	0.50	0.50
15	Cuộn băng hình tam giác	Cuộn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về thiết bị y tế	0.50	0.50
16	Xăng	lít	Ron 95 hoặc Ron 92	0.50	0.50
17	Khí CO ₂	kg	Khí CO ₂ - 79 ⁰ C	1.00	1.00
18	Bột chữa cháy	kg	MFZ	1.00	1.00
19	Nước chữa cháy	M3		1.00	1.00

20	Chăn, mền	cái	- Trọng lượng 1kg, Kích thước: 1,6mx 2m, 100% sợi thủy tinh cách nhiệt, không độc hại	0.17	0.17
21	Đồ bảo hộ chống cháy	bộ	chống cháy, chịu nhiệt. Chịu được nhiệt độ 200-300 độ C.	18	18

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học
				(m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,40	135	189
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	4,00	240	960,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện			
	Tổng cộng			1149

chuan