



Phụ lục XLI

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ THUYỀN TRƯỞNG TÀU CÁ HẠNG I**

*(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành nghề: **Thuyền trưởng tàu cá hạng I**

Trình độ đào tạo: Dưới 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện
lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành hoặc tích hợp 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	5,80	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,46	
2	Định mức giờ dạy thực hành	3,34	
II	Định mức lao động gián tiếp	1,16	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800 \times 1800$	1,84
2	Máy vi tính	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	1,84

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	1,84
4	Bảng viết	Loại thông dụng trên thị trường	1,84
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Quả địa cầu	Loại thông dụng trên thị trường. Qui cách sản phẩm: Kích thước: đường kính 30cm; tỷ lệ: 1:42.474.000; ngôn ngữ: tiếng Việt	0,28
2	Bảng thủy triều 2021	Loại thông dụng trên thị trường	1,67
3	Bản đồ vùng biển và đảo Việt Nam	Loại thông dụng trên thị trường. Tỷ lệ: 1:1.800.000	0,78
4	Bộ đèn tín hiệu hàng hải	Điện áp hoạt động: 24V, 110V, 220V; tần số 50/60Hz Công suất tiêu thụ: 25W, 40W, 60W, 65W Cấp độ bảo vệ: IP65 Ánh sáng: Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng Góc chiếu sáng: 360/225/130/112.5	0,28
5	Bảng điện điều khiển tín hiệu đèn	Loại dùng cho hàng hải	0,28
6	Hộp compa tu chỉnh hải đồ	Loại thông dụng trên thị trường; Vật liệu: Metal	7,00
7	Tín hiệu Đuốc cầm tay	Cường độ sáng: >15000cd Thời gian sáng: >60 giây	0,22
8	Tín hiệu đèn khói cho phao tròn	Loại dùng cho hàng hải	0,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Bộ quần áo chống mất nhiệt	Vật liệu: foam rubber	0,67
10	Súng bắn dây cứu sinh	Chiều dài 250m, lực đứt >2Kn	0,22
11	Thước đo độ nghiêng tàu thủy	Loại số/ loại ống	0,67
12	Bình cứu hoả xách tay	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
13	Bộ dụng cụ cứu thùng	Loại dùng cho hàng hải	0,44
14	Bộ dụng cụ sơ cứu y tế	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
15	Bộ tờ hải đồ (Khu vực biển Cà Mau)	Hải đồ: I-200-66 I-200-75 I-200-76 NXB: Bộ Tham mưu Hải quân Quân chủng Hải quân	0,78
16	Thước tam giác hàng hải	Kích thước: 360mm, 300mm	7,00
17	Ống nhôm hàng hải	Kích thước: 7x30/7x35 Loại: Marine Navigation/ waterproof	0,22
18	Phao tròn cứu sinh	Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng không quá 2.5kg	0,67
19	Đệm chống va	Loại thông dụng trên thị trường	0,67
20	Áo phao cứu sinh	Loại thông dụng trên thị trường	1,11
21	Bè cứu sinh	Loại thông dụng trên thị trường	0,22
22	Thước song song	Chuyên dùng cho hàng hải Chiều dài: 450/600mm; vật liệu: Nhựa plastic	7,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Compa đo hải đồ	Chiều dài: 150mm, 170mm, 200mm; vật liệu: Brass	7,00
24	Tàu cá	Công suất > 400 CV	1,89
25	Kéo cắt lưới, chỉ	Bằng thép, khả năng cắt chỉ lưới PA, PE có đường kính đến 2mm	1,56
26	Dao cắt dây, chỉ	Bằng thép, khả năng cắt dây đường kính 20mm	1,56
27	Thước dây	Thang đo 1mm, giới hạn đo 5m	1,56
28	Ghim đan lưới số 2	Nhựa	7,00
29	Ghim đan lưới số 4	Nhựa	7,00
30	Ghim đan lưới số 6	Nhựa	7,00
31	Xa chỉ	Loại thông dụng đối với ngư dân	1,56
32	Tàu cá	Công suất > 400 CV	0,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
2	Tài liệu phát tay	Bộ	Nhà xuất bản: Đơn vị giảng dạy thực hiện	1,94
3	Cát chữa cháy	kg	Loại thông dụng trên thị trường	5,56
4	Bông băng	hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,17

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Giấy A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,94
6	Bút chì mềm 2B	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,97
7	Tẩy chì	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,97
8	Dầu diesel	lít	DO 0.001S	55,56
9	Nhớt bôi trơn	lít	SAE 20W-50, API CH-4	2,78
10	Nước sạch	lít	Loại thông dụng trên thị trường	55,56
11	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
12	Chậu nước	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
13	Mỡ bôi trơn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
14	Dây thùng PP, xe xoắn (3 tao hoặc 4 tao) đường kính 6	mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,89
15	Dây thùng PP (bện 8 tao), đường kính 12	mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,89
16	Chỉ lưới PA	kg	PA 210D/18	0,11
17	Chỉ lưới PE	kg	PE 380D/15	0,11
18	Cước PA	kg	Cước PA 60	0,11
19	Lưới tấm PA	kg	Sợi PA 210D/12, mắt lưới 50mm	0,28
20	Lưới tấm PE	kg	Sợi PE 380D/15, mắt lưới 40mm	0,28
21	Dầu diesel	lít	DO 0.001S	55,56

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Nhớt bôi trơn	lít	SAE 20W-50, API CH-4	2,78
23	Nước sạch	lít	Loại thông dụng trên thị trường	55,56
24	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
25	Chậu nước	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,06
26	Mỡ bôi trơn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
27	Chứng chỉ nghề	cái	Phôi theo mẫu quy định	1,00
28	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
29	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
30	Giáo trình	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
31	Giáo án lý thuyết	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
32	Giáo án thực hành	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
33	Giáo án tích hợp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Phòng học lý thuyết	1,70	86,00	146,20
2	Phòng học thực hành	4,00	64,00	256,00