



Phụ lục XLV

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC (LÚA, BẮP,...)**

(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành nghề: **Trồng cây lương thực (Lúa, bắp,...)**

Trình độ đào tạo: Dưới 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa là 35 người học và thực hành hoặc tích hợp tối đa 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	15,27	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,83	
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,44	
II	Định mức lao động gián tiếp	0,76	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	0,16

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu $\geq 1800 \times 1800$	0,16
3	Màn chiếu đứng có chân	Kích thước 70"x70" (1Inchs=2.54 cm)	0,16
4	Loa di động	Loại thông dụng trên thị trường	0,16
5	Bảng viết	Loại thông dụng trên thị trường	0,16
6	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	0,16
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy đo pH cầm tay	Phạm vi đo pH: $0 \div 14$ Độ chính xác: $\pm 0,01$	2,07
2	Khúc xạ kế đo độ mặn	Khoảng đo độ mặn: $0 \div 100\text{‰}$ Tỷ trọng: $1,000 \div 1,070$	1,38
3	Máy đo EC và độ mặn	Thang đo: EC $\geq (0,00 \div 29,99 \text{ mS/cm})$ NaCl $(0,0 \div 400,0) \%$	0,69
4	Ẩm kế đất	Khoảng đo: $(0 \div 100)\%$ Độ chính xác: $\pm 5\%$ Độ sâu đo $\geq 20\text{cm}$	2,07
5	Bảng so màu lá	Thể hiện đủ sáu màu	12,44
6	Bộ mẫu phân hóa học	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,69
7	Kính hiển vi quang học	Độ phóng đại: $10 \text{ X} \div 100 \text{ X}$	6,22
8	Kính lúp cầm tay	Độ phóng đại: $4 \text{ X} \div 6 \text{ X}$	6,22
9	Kính hiển vi soi nổi	Độ phóng đại: $4 \text{ X} \div 6 \text{ X}$	0,69
10	Cân 100kg	Khả năng cân: $1 \text{ kg} \div 100 \text{ kg}$ Độ chính xác: $\pm 0,1 \text{ kg}$	0,69

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Bộ bẫy côn trùng gây hại	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	2,76
12	Bẫy chuột	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,76
13	Bình phun thuốc trừ sâu đeo vai	Thể tích: ≥ 8 lít	2,07
14	Xô	Dung tích: ≤ 10 lít	4,15
15	Mẫu thuốc trừ sâu	Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml	0,69
16	Mẫu thuốc trừ bệnh	Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml	0,69
17	Mẫu thuốc trừ cỏ	Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml	0,69
18	Mẫu thuốc kích thích	Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml	0,69
19	Mẫu thuốc trừ dịch hại khác	Đựng trong chai thủy tinh, mỗi mẫu: ≥ 50 ml	0,69
20	Mẫu tiêu bản bệnh cây	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
21	Mẫu tiêu bản côn trùng	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
22	Mẫu tiêu bản nhện hại	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
23	Mẫu tiêu bản chuột hại	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
24	Mẫu tiêu bản ốc hại	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	1,38
25	Mẫu tiêu bản cỏ dại	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
26	Mẫu bao bì tem nhãn thuốc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,22
27	Hộp mẫu tiêu bản côn trùng	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69
28	Mẫu tiêu bản bệnh cây	Theo tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật	0,69



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Máy đo độ ẩm hạt	Phạm vi đo: $\leq 25\%$	0,69
30	Máy làm đất	Công suất: ≥ 8 HP Độ sâu phay: $(12 \div 20)$ cm Độ rộng phay: $(90 \div 110)$ cm	0,69
31	Máy bơm nước	Công suất ≥ 10 HP	0,69
32	Quần áo bảo hộ lao động	Theo TCVN về An toàn lao động	2,07
33	Máy gặt đập liên hợp	Loại thông dụng trên thị trường	0,69
34	Máy cắt cỏ cầm tay	Tốc độ: ≥ 7000 vòng/ phút	0,69
35	Máy đào rãnh xới đất mini	Công suất: $\leq 5,5$ HP	0,69
36	Máy gieo hạt đa năng	Công suất làm việc ≥ 3000 m ² /giờ Số răng: 8 răng Độ sâu của miệng xuống giống: $(7 \div 8)$ cm	0,69
37	Cuốc	Loại thông dụng trên thị trường	4,15
38	Cào	Loại thông dụng trên thị trường	2,07
39	Xẻng	Loại thông dụng trên thị trường	4,15
40	Dụng cụ sạ hàng	Năng suất: $\geq 0,1$ ha/giờ	0,69
41	Thúng	Loại thông dụng trên thị trường	2,07

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Túi đựng hồ sơ	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
2	Tài liệu học tập	Quyển	Theo thực tế	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Bút bi màu xanh	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
4	Vở học sinh	Quyển	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
5	Bút viết bảng	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
6	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
7	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
8	Giáo trình	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
9	Giáo án lý thuyết	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
10	Giáo án thực hành	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
11	Giáo án tích hợp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
12	Chứng chỉ nghề	Cái	Phôi theo mẫu quy định	1,00
13	Giống lúa	Kg	Từ cấp xác nhận trở lên	0,67
14	Giống ngô lai	Kg	Hạt lai F1	0,10
15	Đạm nguyên chất (N)- Sử dụng cho lúa	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,67
16	Đạm nguyên chất (N)- Sử dụng cho ngô	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,44
17	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)-Sử dụng cho lúa	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,56
18	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)-Sử dụng cho ngô	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,44
19	Ka li nguyên chất (K ₂ O)-Sử dụng cho lúa	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,33

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Ka li nguyên chất (K ₂ O)-Sử dụng cho ngô	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	0,33
21	Phân hữu cơ vi sinh-Sử dụng cho lúa	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	11,11
22	Phân hữu cơ sinh học-Sử dụng cho ngô	Kg	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	5,56
23	Thuốc BVTV-Sử dụng cho lúa	1.000đ	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	55,56
24	Thuốc BVTV-Sử dụng cho ngô	1.000đ	Tiêu chuẩn cơ sở có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P ₂ O ₅ , K ₂ O tương ứng	33,33
25	Test kiểm	Hộp	Test Sera	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Phòng học lý thuyết	1,70	51,00	86,70
II	Phòng thực hành	4,00	224,00	896,00