

Số: /2026/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, Nghị định số 227/2025/NĐ-CP và Nghị định số 42/2026/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 483/TTr-SNNMT ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Cấp dự báo cháy rừng

1. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm 5 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

2. Chi tiết quy định về cấp dự báo cháy rừng thực hiện theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Điều 3. Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng

Các bảng tra cấp dự báo cháy rừng được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026. Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định này; quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh;
- Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị;
- Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.(LCT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bảo

Phụ lục
CÁC BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành cấp dự báo cháy rừng và các
bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)

1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo nhóm trạng thái rừng

Cấp cháy rừng	Chỉ số P			
	Nhóm trạng thái rừng III	Nhóm trạng thái rừng II	Nhóm trạng thái rừng I	Tổng hợp
I	0-1.785	0-2.015	0-2.270	0-2.015
II	1.786-3.750	2.016-4.029	2.271-4.539	2.016-4.029
III	3.751-5.355	4.030-6.044	4.540-6.809	4.030-6.044
IV	5.356-7.140	6.045-8.058	6.810-9.078	6.045-8.058
V	P>7.140	P>8.058	P>9.078	P>8.058

Ghi chú: Nhóm trạng thái rừng III bao gồm: rừng hỗn giao, rừng trồng, rừng tre nứa; Nhóm trạng thái rừng II bao gồm: rừng phục hồi, rừng nghèo, rừng nghèo kiệt; Nhóm trạng thái rừng I bao gồm: rừng giàu, rừng trung bình; Tổng hợp: sử dụng chung cho tất cả các trạng thái rừng.

2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo vùng sinh thái

Cấp cháy rừng	Chỉ số P	
	Vùng 1	Vùng 2
I	0-1.785	0-2.015
II	1.786-3.750	2.016-4.029
III	3.751-5.355	4.030-6.044
IV	5.356-7.140	6.045-8.058
V	P>7.140	P>8.058

Trong đó:

Vùng 1: Gồm các xã, phường, đặc khu: Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Tân Gianh, Trung Thuần, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Nư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Cam Lộ, Hiếu Giang, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Ba Đồn, Bắc Gianh, Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị, Cồn Cỏ.

Vùng 2: Gồm các xã: Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Đồng Lê, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Phong Nha, Trường Sơn, Kim Ngân, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi.

3. Phương pháp xác định chỉ số P

a) Phương pháp 1: Công thức tính chỉ số P:

$$P = K \times \sum_{i=1}^n T_{13}^0 \times D_{13}$$

Trong đó:

P là chỉ số tổng hợp (chỉ số P tổng hợp);

K là hệ số điều chỉnh theo lượng mưa ngày: K=0 khi lượng mưa ngày thứ i lớn hơn hoặc bằng 7mm; K=1 khi lượng mưa ngày thứ i nhỏ hơn 7mm;

n là số ngày không mưa hoặc có lượng mưa nhỏ hơn 7mm;

T_{13}^0 là nhiệt độ không khí lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng °C);

D_{13} là độ chênh lệch áp suất bão hòa lúc 13 giờ của ngày thứ i (tính bằng mb) và được tính từ nhiệt độ và độ ẩm không khí theo công thức:

$$D_{13} = E - e$$

Với: E là áp suất hơi nước bão hòa và được tính bằng công thức (tính bằng mb):

$$E = 6,112 \times \exp\left(\frac{17,67 \times T_{13}^0}{T_{13}^0 + 243,5}\right)$$

Và e là áp suất hơi nước tại thời điểm 13h và được tính bằng công thức (tính bằng mb):

$$e = \frac{RH}{100} \times E$$

Trong đó RH là độ ẩm không khí lúc 13 giờ (tính bằng %).

b) Phương pháp 2: Xác định chỉ số P hàng ngày bằng cách tra bảng dựa vào nhiệt độ và độ ẩm không khí lúc 13 giờ. Bảng tra này được xây dựng trên cơ sở công thức tại điểm a khoản này cho một số điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cụ thể (có bảng tra chỉ số P hàng ngày tại khoản 4 Phụ lục này).

c) Chỉ số P được xác định bằng một trong hai phương pháp tại điểm a và điểm b khoản này.

Chỉ số P tổng hợp được cộng dồn từ chỉ số P hàng ngày của những ngày không mưa hoặc có lượng mưa nhỏ hơn 7mm. Khi có trận mưa lớn hơn hoặc bằng 7mm, lúc đó chỉ số P quay về giá trị bằng 0 thì chỉ số P tổng hợp được cộng lại từ đầu.

Các dữ liệu gồm nhiệt độ T_{13}^0 , độ ẩm không khí (RH) lúc 13 giờ và lượng mưa hàng ngày được lấy từ thông tin, dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng về khí tượng thủy văn, trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn xã, phường, đặc khu hoặc trạm khí tượng thủy văn gần nhất. Trong trường hợp không xác định được trạm khí tượng thủy văn gần nhất thì sử dụng số liệu tại trạm khí tượng thủy văn tại khoản 5 Phụ lục này.

4. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo điều kiện thời tiết lúc 13 giờ

Phần 1. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo nhiệt độ (từ 2-50°C) và độ ẩm không khí (từ 100-50%) lúc 13 giờ

T° \ RH%	100	98	96	94	92	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50
2	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
3	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	10	11	11
4	0	1	1	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16
5	0	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22
6	0	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28
7	0	1	3	4	6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	29	31	32	34	35
8	0	2	3	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38	39	41	43
9	0	2	4	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	48	50	52
10	0	2	5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	56	59	61
11	0	3	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	61	63	66	69	72
12	0	3	7	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	57	61	64	67	71	74	77	81	84
13	0	4	8	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	66	70	74	78	82	86	89	93	97
14	0	4	9	13	18	22	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67	72	76	81	85	89	94	98	103	107	112
15	0	5	10	15	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66	72	77	82	87	92	97	102	107	112	118	123	128
16	0	6	12	17	23	29	35	41	47	52	58	64	70	76	81	87	93	99	105	110	116	122	128	134	140	145
17	0	7	13	20	26	33	40	46	53	59	66	72	79	86	92	99	105	112	119	125	132	138	145	151	158	165
18	0	7	15	22	30	37	45	52	59	67	74	82	89	97	104	111	119	126	134	141	149	156	163	171	178	186
19	0	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	108	117	125	134	142	150	159	167	175	184	192	200	209
20	0	9	19	28	37	47	56	65	75	84	93	103	112	122	131	140	150	159	168	178	187	196	206	215	224	234
21	0	10	21	31	42	52	63	73	84	94	104	115	125	136	146	157	167	177	188	198	209	219	230	240	251	261
22	0	12	23	35	47	58	70	81	93	105	116	128	140	151	163	174	186	198	209	221	233	244	256	267	279	291
23	0	13	26	39	52	65	78	90	103	116	129	142	155	168	181	194	207	220	233	245	258	271	284	297	310	323
24	0	14	29	43	57	72	86	100	115	129	143	158	172	186	200	215	229	243	258	272	286	301	315	329	344	358
25	0	16	32	48	63	79	95	111	127	143	158	174	190	206	222	238	253	269	285	301	317	333	348	364	380	396
26	0	17	35	52	70	87	105	122	140	157	175	192	210	227	245	262	280	297	315	332	350	367	385	402	420	437
27	0	19	39	58	77	96	116	135	154	173	193	212	231	250	270	289	308	327	347	366	385	404	424	443	462	481

RH% T°	100	98	96	94	92	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50
28	0	21	42	64	85	106	127	148	169	191	212	233	254	275	296	318	339	360	381	402	423	445	466	487	508	529
29	0	23	46	70	93	116	139	163	186	209	232	256	279	302	325	349	372	395	418	442	465	488	511	535	558	581
30	0	25	51	76	102	127	153	178	204	229	255	280	306	331	357	382	408	433	459	484	509	535	560	586	611	637
31	0	28	56	84	112	139	167	195	223	251	279	307	335	362	390	418	446	474	502	530	558	585	613	641	669	697
32	0	30	61	91	122	152	183	213	244	274	305	335	366	396	426	457	487	518	548	579	609	640	670	701	731	761
33	0	33	66	100	133	166	199	233	266	299	332	366	399	432	465	499	532	565	598	631	665	698	731	764	798	831
34	0	36	72	109	145	181	217	254	290	326	362	398	435	471	507	543	579	616	652	688	724	761	797	833	869	905
35	0	39	79	118	158	197	237	276	315	355	394	434	473	512	552	591	631	670	710	749	788	828	867	907	946	985
36	0	43	86	129	171	214	257	300	343	386	428	471	514	557	600	643	686	728	771	814	857	900	943	986	1028	1071
37	0	47	93	140	186	233	279	326	372	419	465	512	558	605	651	698	744	791	837	884	930	977	1024	1070	1117	1163
38	0	50	101	151	202	252	303	353	404	454	505	555	605	656	706	757	807	858	908	959	1009	1060	1110	1160	1211	1261
39	0	55	109	164	219	273	328	383	437	492	547	601	656	711	765	820	875	929	984	1039	1093	1148	1203	1257	1312	1367
40	0	59	118	177	237	296	355	414	473	532	592	651	710	769	828	887	947	1006	1065	1124	1183	1242	1302	1361	1420	1479
41	0	64	128	192	256	320	384	448	512	576	640	704	768	831	895	959	1023	1087	1151	1215	1279	1343	1407	1471	1535	1599
42	0	69	138	207	276	345	415	484	553	622	691	760	829	898	967	1036	1105	1174	1244	1313	1382	1451	1520	1589	1658	1727
43	0	75	149	224	298	373	447	522	596	671	746	820	895	969	1044	1118	1193	1267	1342	1416	1491	1566	1640	1715	1789	1864
44	0	80	161	241	321	402	482	563	643	723	804	884	964	1045	1125	1206	1286	1366	1447	1527	1607	1688	1768	1849	1929	2009
45	0	87	173	260	346	433	519	606	693	779	866	952	1039	1126	1212	1299	1385	1472	1558	1645	1732	1818	1905	1991	2078	2164
46	0	93	186	280	373	466	559	652	745	839	932	1025	1118	1211	1305	1398	1491	1584	1677	1770	1864	1957	2050	2143	2236	2330
47	0	100	200	301	401	501	601	701	802	902	1002	1102	1202	1303	1403	1503	1603	1703	1804	1904	2004	2104	2204	2305	2405	2505
48	0	108	215	323	431	538	646	754	861	969	1077	1184	1292	1400	1507	1615	1723	1830	1938	2046	2153	2261	2369	2476	2584	2692
49	0	116	231	347	462	578	694	809	925	1040	1156	1272	1387	1503	1618	1734	1850	1965	2081	2196	2312	2428	2543	2659	2774	2890
50	0	124	248	372	496	620	744	868	992	1116	1240	1364	1488	1612	1736	1860	1984	2108	2232	2356	2480	2605	2729	2853	2977	3101

Phần 2. Bảng tra chỉ số P hàng ngày theo nhiệt độ (từ 2-50°C) và độ ẩm không khí (từ 50-0%) lúc 13 giờ

RH% T°	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
2	7	7	8	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14
3	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	23
4	16	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	31	31	32	33
5	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	38	39	40	41	42	43	44
6	28	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	52	53	54	55	56
7	35	36	38	39	41	42	43	45	46	48	49	50	52	53	55	56	57	59	60	62	63	64	66	67	69	70
8	43	45	46	48	50	51	53	55	57	58	60	62	63	65	67	69	70	72	74	75	77	79	81	82	84	86
9	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103
10	61	64	66	69	71	74	76	79	81	83	86	88	91	93	96	98	101	103	106	108	110	113	115	118	120	123
11	72	75	78	81	84	87	89	92	95	98	101	104	107	110	113	115	118	121	124	127	130	133	136	139	141	144
12	84	87	91	94	98	101	104	108	111	114	118	121	124	128	131	135	138	141	145	148	151	155	158	161	165	168
13	97	101	105	109	113	117	121	125	128	132	136	140	144	148	152	156	160	163	167	171	175	179	183	187	191	195
14	112	116	121	125	130	134	139	143	148	152	157	161	165	170	174	179	183	188	192	197	201	206	210	215	219	224
15	128	133	138	143	148	153	158	164	169	174	179	184	189	194	199	204	210	215	220	225	230	235	240	245	250	256
16	145	151	157	163	169	174	180	186	192	198	203	209	215	221	227	233	238	244	250	256	262	267	273	279	285	291
17	165	171	178	184	191	198	204	211	217	224	230	237	244	250	257	263	270	277	283	290	296	303	309	316	323	329
18	186	193	200	208	215	223	230	238	245	252	260	267	275	282	290	297	304	312	319	327	334	342	349	356	364	371
19	209	217	225	234	242	250	259	267	275	284	292	300	309	317	325	334	342	350	359	367	376	384	392	401	409	417
20	234	243	252	262	271	280	290	299	308	318	327	337	346	355	365	374	383	393	402	411	421	430	439	449	458	467
21	261	271	282	292	303	313	324	334	345	355	365	376	386	397	407	418	428	438	449	459	470	480	491	501	512	522
22	291	302	314	326	337	349	360	372	384	395	407	419	430	442	454	465	477	488	500	512	523	535	547	558	570	581
23	323	336	349	362	375	388	400	413	426	439	452	465	478	491	504	517	530	543	556	568	581	594	607	620	633	646
24	358	372	387	401	415	430	444	458	473	487	501	516	530	544	558	573	587	601	616	630	644	659	673	687	702	716
25	396	412	428	443	459	475	491	507	523	538	554	570	586	602	618	633	649	665	681	697	713	729	744	760	776	792
26	437	454	472	489	507	524	542	559	577	594	612	629	647	664	682	699	717	734	752	769	787	804	822	839	857	874
27	481	501	520	539	558	578	597	616	635	655	674	693	712	732	751	770	789	809	828	847	867	886	905	924	944	963
28	529	551	572	593	614	635	656	678	699	720	741	762	783	805	826	847	868	889	910	932	953	974	995	1016	1038	1059

RH% T°	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0
29	581	604	628	651	674	697	721	744	767	790	814	837	860	883	906	930	953	976	999	1023	1046	1069	1092	1116	1139	1162
30	637	662	688	713	739	764	790	815	841	866	892	917	943	968	993	1019	1044	1070	1095	1121	1146	1172	1197	1223	1248	1274
31	697	725	753	781	808	836	864	892	920	948	976	1004	1031	1059	1087	1115	1143	1171	1199	1227	1254	1282	1310	1338	1366	1394
32	761	792	822	853	883	914	944	975	1005	1036	1066	1097	1127	1157	1188	1218	1249	1279	1310	1340	1371	1401	1432	1462	1492	1523
33	831	864	897	931	964	997	1030	1064	1097	1130	1163	1196	1230	1263	1296	1329	1363	1396	1429	1462	1496	1529	1562	1595	1629	1662
34	905	942	978	1014	1050	1087	1123	1159	1195	1231	1268	1304	1340	1376	1413	1449	1485	1521	1557	1594	1630	1666	1702	1738	1775	1811
35	985	1025	1064	1104	1143	1183	1222	1261	1301	1340	1380	1419	1458	1498	1537	1577	1616	1656	1695	1734	1774	1813	1853	1892	1931	1971
36	1071	1114	1157	1200	1243	1285	1328	1371	1414	1457	1500	1543	1585	1628	1671	1714	1757	1800	1842	1885	1928	1971	2014	2057	2100	2142
37	1163	1210	1256	1303	1349	1396	1442	1489	1535	1582	1628	1675	1721	1768	1814	1861	1907	1954	2000	2047	2094	2140	2187	2233	2280	2326
38	1261	1312	1362	1413	1463	1514	1564	1615	1665	1716	1766	1816	1867	1917	1968	2018	2069	2119	2170	2220	2271	2321	2371	2422	2472	2523
39	1367	1421	1476	1531	1585	1640	1695	1749	1804	1859	1913	1968	2023	2077	2132	2187	2241	2296	2351	2405	2460	2515	2569	2624	2678	2733
40	1479	1538	1597	1656	1716	1775	1834	1893	1952	2011	2071	2130	2189	2248	2307	2366	2426	2485	2544	2603	2662	2721	2780	2840	2899	2958
41	1599	1663	1727	1791	1855	1919	1983	2047	2111	2175	2239	2303	2367	2431	2494	2558	2622	2686	2750	2814	2878	2942	3006	3070	3134	3198
42	1727	1796	1865	1934	2003	2073	2142	2211	2280	2349	2418	2487	2556	2625	2694	2763	2832	2902	2971	3040	3109	3178	3247	3316	3385	3454
43	1864	1938	2013	2087	2162	2237	2311	2386	2460	2535	2609	2684	2758	2833	2907	2982	3057	3131	3206	3280	3355	3429	3504	3578	3653	3728
44	2009	2090	2170	2250	2331	2411	2492	2572	2652	2733	2813	2893	2974	3054	3135	3215	3295	3376	3456	3536	3617	3697	3778	3858	3938	4019
45	2164	2251	2338	2424	2511	2597	2684	2770	2857	2944	3030	3117	3203	3290	3377	3463	3550	3636	3723	3809	3896	3983	4069	4156	4242	4329
46	2330	2423	2516	2609	2702	2795	2889	2982	3075	3168	3261	3355	3448	3541	3634	3727	3820	3914	4007	4100	4193	4286	4379	4473	4566	4659
47	2505	2605	2706	2806	2906	3006	3106	3207	3307	3407	3507	3607	3708	3808	3908	4008	4108	4209	4309	4409	4509	4609	4710	4810	4910	5010
48	2692	2799	2907	3015	3122	3230	3338	3445	3553	3661	3768	3876	3984	4091	4199	4307	4414	4522	4630	4737	4845	4953	5060	5168	5276	5384
49	2890	3006	3121	3237	3352	3468	3584	3699	3815	3930	4046	4162	4277	4393	4508	4624	4740	4855	4971	5086	5202	5318	5433	5549	5665	5780
50	3101	3225	3349	3473	3597	3721	3845	3969	4093	4217	4341	4465	4589	4713	4837	4961	5085	5209	5333	5457	5581	5705	5829	5953	6077	6201

5. Quy định sử dụng số liệu tại các trạm khí tượng thủy văn cho công tác dự báo cháy rừng trên địa bàn các xã, phường, đặc khu

TT	Trạm khí tượng thủy văn	Áp dụng cho các xã, phường, đặc khu
1	Tuyên Hóa	Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Đồng Lê, Tuyên Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Thượng Trạch, Phong Nha
2	Ba Đồn	Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Tân Gianh, Trung Thuần, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Ba Đồn, Bắc Gianh
3	Đồng Hới	Nam Trạch, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Trường Sơn, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Kim Ngân, Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn
4	Khe Sanh	Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập, Lao Bảo, Lìa, A Dơi
5	Đông Hà	Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Cồn Tiên, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Cam Lộ, Hiếu Giang, Triệu Phong, Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Cơ, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị
6	Cồn Cỏ	Đặc khu Cồn Cỏ

Ngoài ra, các dữ liệu gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí lúc 13 giờ và lượng mưa hàng ngày có thể được lấy từ thông tin, dự báo, cảnh báo của cơ quan chức năng về khí tượng thủy văn, trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn xã, phường, đặc khu hoặc trạm khí tượng thủy văn gần nhất.