

Phụ lục II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ (CÂY HOA, CÂY CẢNH, CÂY HÀNG RÀO)
(Ban hành Kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng
năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

CX2.01.00. Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào

** Thành phần công việc:*

- Kiểm tra các thiết bị tưới, đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động tốt, không bị hư hỏng hoặc tắc nghẽn. Vận chuyển dụng cụ, vật liệu đến nơi làm việc.
- Tính toán lượng nước phù hợp với từng loại cây và yêu cầu cụ thể của từng khu vực. Lượng nước tưới không quá 5 lít/m². Số lần tưới trung bình 96 lần/năm. Nước tưới lấy nguồn cung cấp tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước. Lựa chọn thời gian tưới phù hợp (*thường là vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh bốc hơi nước vào ban ngày*). Tưới đều và đủ nước cho bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào, đảm bảo nước được phân phối đồng đều vào rễ cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật*

- Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cây sinh trưởng tốt.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Thủ công	Máy bơm		Ô tô
					Động cơ xăng 3CV	Động cơ điện 1,5KW	
CX2.01.00	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào	<i>Vật liệu:</i> - Nước	m ³	0,5	0,5	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3/7 nhóm II	công	0,145	0,072	0,09	0,10
		<i>Xe, máy, thiết bị thi công:</i> - Máy bơm nước - Ô tô tưới nước 5 m ³	ca		0,065	0,081	0,03
				1	2	3	4

CX2.02.00. Công tác thay hoa bồn hoa** Thành phần công việc:*

- Khảo sát và lập phương án thay thế: kiểm tra hiện trạng bồn hoa, lựa chọn loài hoa trồng thay thế phù hợp theo mùa và phù hợp với cảnh quan đô thị.
- Chuẩn bị vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây sau khi trồng đảm bảo phát triển sinh trưởng bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Hoa giống	Hoa giỏ
CX2.02.00	Thay hoa bồn hoa	<i>Vật liệu:</i>			
		- Hoa giống	cây	2500	-
		- Hoa giỏ	giỏ	-	1600
		<i>Nhân công:</i>			
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	3,0	2,7
				1	2

CX2.03.00. Phun thuốc trừ sâu bôn hoa** Thành phần công việc:*

- Khảo sát khu vực cần phun: Xác định loại sâu bệnh hoặc dịch hại ảnh hưởng đến hoa. Xác định diện tích cần phun để tính toán lượng thuốc. Kiểm tra điều kiện thời tiết (không phun khi có mưa lớn, gió mạnh hoặc nắng quá gắt).

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc: Chọn thuốc trừ sâu phù hợp, ưu tiên loại thân thiện với môi trường. Kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng thuốc trước khi dùng. Kiểm tra máy phun, vòi phun đảm bảo hoạt động tốt.

- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Hướng vòi phun đúng cách, đảm bảo phủ đều cây nhưng không làm đọng nước quá nhiều trên lá.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.03.00	Phun thuốc trừ sâu bôn hoa	<i>Vật liệu:</i> - Thuốc trừ sâu	lít	0,015
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	0,167

CX2.04.00. Bón phân và xử lý đất bồn hoa

* *Thành phần công việc:*

- Kiểm tra chất lượng đất, xác định loại thuốc xử lý đất phù hợp.
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón đều phân vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

* *Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đất sau xử lý đảm bảo tơi xốp, không nén chặt.
- Sau khi bón phân, hoa phát triển tốt. Đảm bảo không gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.04.00	Bón phân và xử lý đất bồn hoa	<i>Vật liệu:</i>		
		- Phân vi sinh	kg	5,0
		- Thuốc xử lý đất	kg	0,2
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	0,301

CX2.05.00. Duy trì bồn cảnh** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Cải tạo đất và bón phân: xới đất, bón phân vi sinh.
- Kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh: Nhổ bỏ gốc cây xấu, nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn. Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Trồng dặm hoặc thay thế cây hoa theo mùa phù hợp với cảnh quan đô thị.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Bồn cảnh không còn sâu bệnh, cây phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100m²/năm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Có hàng rào	Không hàng rào
CX2.05.00	Duy trì bồn cảnh	<i>Vật liệu:</i>			
		- Cây cảnh	cây	320	480
		- Phân vi sinh	kg	8,5	12
		- Thuốc trừ sâu	lít	0,05	0,06
		<i>Nhân công:</i>			
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	17,73	22,31
				1	2

CX2.06.00. Duy trì cây hàng rào** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây hàng rào đảm bảo liên tục, không đứt đoạn, sắc nét, đảm bảo độ cao, chiều rộng theo thiết kế.
- Cây hàng rào lá xanh, không sâu bệnh, chân hàng rào không có rác, cỏ cây dại.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100m²/năm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Hàng rào cao <1m	Hàng rào cao ≥ 1m
CX2.06.00	Duy trì cây hàng rào	<i>Vật liệu:</i> - Phân vi sinh	kg	6,7	6,7
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	12,15	19,3
				1	2

Ghi chú: Diện tích tính toán theo diện tích mặt trên của hàng rào.

CX2.07.00. Trồng dặm cây hàng rào

* *Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

* *Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đảm bảo cây phát triển tốt.

Đơn vị tính: 1m² trồng dặm/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CX2.07.00	Trồng dặm cây hàng rào	<i>Vật liệu:</i>		
		- Cây giống	bịch	25
		- Nước	m ³	0,15
		- Phân vi sinh	kg	3,6
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	0,036

CX2.08.00. Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình*** Thành phần công việc:**

- Kiểm tra các thiết bị tưới, đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động tốt, không bị hư hỏng hoặc tắc nghẽn.

- Vận chuyển dụng cụ, vật liệu đến nơi làm việc.

- Xác định lượng nước và thời gian tưới: Tính toán lượng nước phù hợp với từng loại cây, điều kiện thời tiết và yêu cầu cụ thể của từng khu vực. Lượng nước tưới không quá 5 lít/m². Số lần tưới trung bình 96 lần/năm. Nước tưới lấy nguồn cung cấp tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước. Lựa chọn thời gian tưới phù hợp (thường là vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh bốc hơi nước vào ban ngày).

- Tiến hành tưới nước: Tưới đều nước ướt ẩm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

*** Yêu cầu kỹ thuật**

- Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cây sinh trưởng tốt.

Đơn vị tính: 100m²/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Thủ công	Máy bơm		Ô tô
					Động cơ xăng 3CV	Động cơ điện 1,5KW	
CX2.08.00	Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình	<i>Vật liệu:</i> - Nước	m ³	0,5	0,5	0,5	0,5
		<i>Nhân công:</i> - Bậc thợ 3/7 nhóm II	công	0,135	0,068	0,09	0,099
		<i>Xe, máy, thiết bị thi công:</i> - Máy bơm nước - Ô tô tưới nước 5 m ³	ca		0,061	0,081	0,0297
				1	2	3	4

CX2.09.00. Duy trì cây cảnh trở hoa

* *Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối, không để nặng tán, nghiêng ngả.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

* *Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây đảm bảo màu sắc tự nhiên, không rỗng chết, cây không bị sâu bệnh, đúng chủng loại, gốc cây không có rác.

Đơn vị tính: 100cây/năm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cây cảnh không tạo hình	Cây cảnh có tạo hình
CX2.09.00	Duy trì cây cảnh trở hoa	<i>Vật liệu:</i>			
		- Phân vi sinh	kg	40	40
		- Thuốc trừ sâu	lít	0,44	0,44
		<i>Nhân công:</i>			
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	46,35	50,985

CX2.10.00. Trồng dặm cây cảnh trở hoa

** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm cây cảnh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây trồng được tháo bao có bầu và bầu đất không bị bể, cây phát triển tốt, không gãy thân, cành lá.

Đơn vị tính: 100 cây

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.10.00	Trồng dặm cây cảnh trở hoa	<i>Vật liệu:</i> - Cây giống	cây	100,0
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	13,5

CX2.11.00. Duy trì cây cảnh tạo hình

** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa gọn gàng, cân đối không để nặng tán, nghiêng ngã. Sau khi cắt cây không bị trơ cành.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100cây/năm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.11.00	Duy trì cây cảnh tạo hình	<i>Vật liệu:</i> - Phân vi sinh	kg	40
		- Thuốc trừ sâu	lít	0,33
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	38,52

CX2.12.00. Tưới nước cây cảnh trồng chậu** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị tưới: Kiểm tra các thiết bị tưới đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động tốt, không bị hư hỏng hoặc tắc nghẽn.

- Xác định lượng nước tưới: Tính toán lượng nước tưới dựa trên điều kiện thời tiết, loại đất và loại cây cảnh. Lượng nước tưới không quá 3 lít/cây. Số lần tưới trung bình 90 lần/năm. Nước tưới lấy từ nguồn tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây sinh trưởng tốt.

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Thủ công	Máy bơm		Ô tô
					Động cơ xăng 3CV	Động cơ điện 1,5KW	
CX2.12.00	Tưới nước cây cảnh trồng chậu	<i>Vật liệu:</i> - Nước	m ³	0,3	0,3	0,3	0,3
		<i>Nhân công:</i> - Bạc thợ 3/7 nhóm II	công	0,099	0,0045	0,063	0,063
		<i>Xe, máy, thiết bị thi công:</i> - Máy bơm nước - Ô tô tưới nước 5 m ³	ca		0,0432	0,0585	0,0198
				1	2	3	4

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX2.12.00 quy định đối với chậu có đường kính 0,6-0,8m; chậu có đường kính 0,4-0,5m thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K=0,75; chậu có đường kính 0,3 m thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K=0,35.

CX2.13.00 Thay đất, phân chậu cảnh

** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Cắt bớt rễ già, rễ hỏng của cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100chậu/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.13.00	Thay đất, phân chậu cảnh	<i>Vật liệu:</i>		
		- Đất trồng cây	m ³	2,0
		- Phân vi sinh	kg	20,0
		- Thuốc xử lý đất	kg	10,0
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	9,0

CX2.14.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu

* *Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cành, bón phân vi sinh, nhổ cỏ dại, làm đất đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

* *Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây trong chậu không sâu bệnh, màu sắc tươi tự nhiên đặc trưng theo từng loại, không gãy cành, ngọn, không bị rách, vàng úa.
- Gốc cây không có cỏ dại và rác.

Đơn vị tính: 100 chậu/năm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.14.00	Duy trì cây cảnh trồng chậu	<i>Vật liệu:</i>		
		- Phân vi sinh	kg	26,0
		- Thuốc trừ sâu	lít	0,33
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	28,8

CX2.15.00. Trồng dặm cây cảnh trồng chậu** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, bón phân, trồng dặm cây cảnh, tưới nước bảo dưỡng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thực hiện công việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100 chậu trồng dặm

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.15.00	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu	<i>Vật liệu:</i>		
		- Cây giống	cây	100
		- Phân vi sinh	kg	5,0
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	9,0

CX2.16.00 Thay chậu hỏng, vỡ** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Nhổ cây ra khỏi chậu bị hỏng, vỡ, chuyển sang trồng vào chậu mới, tưới nước bảo dưỡng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Chậu mới không bị hỏng, vỡ, cây trồng trong chậu phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.16.00	Thay chậu hỏng, vỡ	<i>Vật liệu:</i>		
		- Chậu cảnh	chậu	100
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	8,0

CX2.17.00 Duy trì cây leo** Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.
- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước. Tính toán lượng nước tưới dựa trên điều kiện thời tiết, loại đất và loại cây leo. Lượng nước tưới không quá 5 lít/cây. Số lần tưới trung bình 96 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.
- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

** Yêu cầu kỹ thuật:*

- Cây leo phủ đều trên giàn, độ che phủ 2/3 giàn, cây không có cành khô.
- Lá xanh, tươi, không sâu bệnh, gốc cây không có rác, lá cây lưu cữu.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 10 cây/lần

Mã hiệu	Tên công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CX2.17.00	Duy trì cây leo	<i>Vật liệu:</i>		
		- Nước	m ³	0,05
		- Phân vi sinh	kg	0,067
		<i>Nhân công:</i>		
		- Bạc thợ 3,5/7 nhóm II	công	0,108