

Phụ lục IA. DANH MỤC THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016
của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)*

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I (VINAVETCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1.	Enrofloxacin 10%	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh do các vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra	TWI-X3-1
2.	Vinateri	Doxycyclin hyclat, Tylosin tartrat	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy ở lợn. bê, ghé, dê, cừu. gia cầm: CRD, CCRD, THT, Phó thương hàn, phân trắng, phân xanh	TWI-X3-2
3.	B.complex for oral	Vitamin nhóm B	Gói	30g; 100g	Tăng cường trao đổi chất, kích thích sinh trưởng, chống nóng, giải độc	TWI-X3-3
4.	Penicillin G potassium	Penicillin G potassium	Lọ	1;2;3;4;5;10tr UI 800.000UI	Trị bệnh do vi khuẩn Gr (+) như đóng dấu, ty thư ngựa, viêm phổi, màng phổi, leptơ,	TWI-X3-4
5.	Streptomycin sulphate	Streptomycin sulfate	Lọ	1;2;3;4;5;10g	Trị sẩy thai truyền nhiễm, đường ruột, THT, listeriosis, viêm màng phổi	TWI-X3-5
6.	Tylosin 10%	Tylosin tartrate	Lọ	5, 50, 100ml	Điều trị bệnh do mycoplasma, treponema, hen suyễn, CRD, hồng lỵ	TWI-X3-6
7.	Tylosin tartrate 98%	Tylosin tartrate	Gói	0,5; 20; 50; 100g	Trị hen suyễn, CRD, hồng lỵ, viêm phổi, viêm xoang	TWI-X3-7
8.	Spectam SH	Spectinomycin	Lọ	5ml	Trị bệnh lợn con phân trắng	TWI-X3-8
9.	AD Polyvix	Vitamin A, D, E,B	Gói	200g	Tăng cường trao đổi chất, kích thích lợn nái tiết sữa, tăng trọng	TWI-X3-9
10.	Ugavina	Colistin sulphat, Amoxicilin trihydrat, Vitamin B1, HCl	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị CRD, Sổ mũi truyền nhiễm, Viêm Dạ dày- ruột ở gia cầm.	TWI-X3-11
11.	Cồn Methyl salicilat	Methyl salicilat	Lọ	50ml	Giảm đau tại chỗ, trị giãn dây chằng, đau gân, đau khớp, bệnh ghê ong	TWI-X3-12
12.	Cafein	Cafein	Ống, Lọ	5ml, 100ml	Điều trị cơ thể bị suy nhược, suy tim, bị ngộ	TWI-X3-13

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	natribenzoat				độc, kích thích hưng phấn.	
13.	Strychnin sulphate 0,1%	Strychnin	Ống	2ml	Điều trị cơ thể suy nhược, thần kinh rối loạn, nhược cơ	TWI-X3-14
14.	ADE B.complex	Vitamin A, D,E,B	Gói	150;500g;1;2;5; 10kg	Kích thích tiết sữa, tăng trọng, tăng sản lượng trứng	TWI-X3-15
15.	Neo-te-sol	Neomycin, Oxytetracyclin	Gói	10,25,50,100g 500g;1;2;5; 10kg	Trị viêm ruột, E.coli, PTH, bạch lỵ, phân trắng lợn con, CRD, viêm phổi	TWI-X3-16
16.	Coxidin	Sulphquinoxalin Diaveridin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá và bệnh cầu trùng trên gia cầm	TWI-X3-17
17.	Ampicillin 500	Ampicillin	Lọ	0,5g	Trị viêm phổi, viêm phế quản-phổi, E.coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng	TWI-X3-18
18.	Chlor-tylan	Tylosin, Doxycylin	Ống Lọ	5ml 10, 20, 50,100ml	Trị viêm phổi, suyễn, tiêu chảy, phó thương hàn, viêm teo mũi	TWI-X3-19
19.	Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống Lọ	5ml 50ml, 100ml	Trị viêm dây thần kinh, rối loạn tiêu hóa, nhiễm độc, kích thích tăng trưởng	TWI-X3-20
20.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống Lọ	5ml 50ml, 100ml	Điều trị suy nhược cơ thể, nhiễm độc., stress, tăng cường trao đổi chất	TWI-X3-21
21.	Oxytetracyclin HCl BP	Oxytetracyclin	Lọ	0,5g	Trị viêm phổi, viêm phế quản-phổi, viêm phổi truyền nhiễm, leptos, PTH.	TWI-X3-24
22.	B.complex inj	Vitamin B	Lọ, ống	20, 50ml, 100ml 2ml, 5ml	Kích thích tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, nâng cao sức khỏe	TWI-X3-25
23.	A,D ₃ ,E hydrovit for oral	Vitamin A, D, E	Lọ	100ml	Kích thích tăng trọng, sinh sản, tăng cường sức đề kháng	TWI-X3-27
24.	ADEB.complex	Vitamin A, D, E, B	Ống, Lọ	5ml 10,20,100,500ml	Kích thích tăng trọng, sinh sản, tăng cường sức đề kháng	TWI-X3-28
25.	Kanamycin sulphat	Kanamycin sulfate	Lọ	1g	Trị tụ cầu khuẩn, nhiệt thán, viêm phổi, E.coli, viêm phúc mạc	TWI-X3-30
26.	Kanamycin 10%	Kanamycin sulfate	Ống, Lọ	5ml 10, 20, 100ml	Trị tụ cầu khuẩn, nhiệt thán, viêm phổi, E.coli, viêm phúc mạc	TWI-X3-31
27.	Gentamycin 4%	Gentamycin sulfate	Ống	5ml	Trị viêm phổi, viêm phúc mạc, nhiễm trùng	TWI-X3-32

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Lọ	10, 20, 100ml	huyết, E.coli, P. thương hàn	
28.	Kanavet	Kanamycin	Ống,Lọ	5, 10, 50, 100ml	Trị khuẩn, viêm khớp, E.coli, viêm vú	TWI-X3-33
29.	Gentatylodex	Tylosin, Gentamycin, Dexamethasone	Ống,Lọ	5, 10, 50, 100ml	Trị viêm phổi truyền nhiễm, kiết lỵ, thương hàn, viêm ruột	TWI-X3-34
30.	Analgin	Analginum	Ống,lọ	2, 5, 50, 100ml	Giảm đau, hạ sốt, thấp khớp, co thắt ruột	TWI-X3-35
31.	Terramycin 500	Tetracyclin; Viatmin A,D,E	Gói	5g	Trị CRD, viêm ruột, tiêu chảy, THT.	TWI-X3-36
32.	Tetamedin	Oxytetracyclin, Sulfadimidin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm dạ dày ruột trên bê, nghé, lợn, dê non, cừu non.	TWI-X3-37
33.	Ampisultryl	Ampicillin, Sulfadiazin	Gói	5, 10, 50g	Điều trị nhiễm khuẩn đường ruột, đường hô hấp, đường sinh dục	TWI-X3-38
34.	Tylosin tartrate 50%	Tylosin tartrate	Gói	10, 25, 50, 100; 500g;1;2;5;10kg	Trị hen gà, suyễn lợn, viêm đường hô hấp.	TWI-X3-39
35.	Sulmix-plus	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Gói	10, 20, 100g	Trị viêm phổi, sưng phù đầu gà, hội chứng tiêu chảy, liên cầu, viêm xoang	TWI-X3-40
36.	Vinaderzy	Erythromycin thiocyanat, Colistin sulphat	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị CRD, Viêm sổ mũi truyền nhiễm, THT cho gia cầm, thủy cầm.	TWI-X3-41
37.	Rigecoccin	Rigecoccin	Gói	10g	Trị cầu trùng gia súc, gia cầm	TWI-X3-42
38.	Vinacol	Colistin sulphat, Amoxicilin trihydrat	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh đường ruột gây ra bởi E.coli, Salmonella, Cl. Campylobacter ở gia cầm, lợn, bê, nghé, dê, cừu .	TWI-X3-43
39.	Vinacosul	Colistin sulphat, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng, trị bệnh do E.coli, Proteus, Staphylococcus, A. aerogenus, Salmonella cho gia cầm,lợn, thỏ, bê, nghé, dê, cừu .	TWI-X3-44
40.	Tiamulin 10%	Tiamulin	Ống, Lọ	5ml 10, 50, 100ml	Trị CRD, viêm phổi truyền nhiễm, hồng lỵ, tụ huyết trùng	TWI-X3-45
41.	Calcium fort	Calci gluconate	Ống, Lọ	5ml; 50, 100, 500ml	Trị bại liệt, hạ canxi huyết, còi xương, co giật	TWI-X3-47
42.	Levamisol 7,5%	Levamisol	Ống,Lọ	5,10, 20, 100ml	Tẩy các loại giun tròn	TWI-X3-48
43.	Vinaenro 5%	Enrofloxacin, HCl	Ống,Lọ	5;10;20;50;100; 250; 500ml; 1l	Phòng, trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin.	TWI-X3-49
44.	Erythracin	Erythromycin,	Ống	5ml	Trị Tụ huyết trùng, viêm phổi, đóng dấu, viêm	TWI-X3-50

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Oxytetracyclin	Lọ	50ml, 100ml	vú, CRD	
45.	Septotryl 24%	Sulfadiazin, Trimethoprim	Ống, Lọ	5ml, 10, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng, viêm phổi, viêm ruột, viêm vú	TWI-X3-53
46.	Fatra	Colistin sulphat, Trimethoprim	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Đặc trị phân trắng lợn con, tiêu chảy mất nước trước và sau cai sữa.	TWI-X3-54
47.	Colistam	Colistin, Ampicilin	Lọ	10, 20, 100ml	Trị viêm phổi, viêm dạ dày ruột, viêm vú, viêm rốn	TWI-X3-55
48.	Azidin	Diminazen, Diaceterat	Lọ	1g	Trị tiền mao trùng, lê dạng trùng, tê lê trùng, huyết bào tử trùng	TWI-X3-56
49.	Tiamulin	Tiamulin	Gói	20,50,100; 500g; 1;2;5;10kg	Trị CRD, viêm phổi truyền nhiễm, hồng ly, tụ huyết trùng	TWI-X3-57
50.	Anti-CRD	Spiramycin, Bromhexin Trimethoprim,	Gói	10;20;50;100;200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị bệnh tụ huyết trùng, suyễn, viêm phổi, phó thương hàn trên gia súc, gia cầm.	TWI-X3-58
51.	Trisulfon depot	Sulfadimidine, Sulfaguanidine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimidine và Sulfaguanidine trên bê, ngựa, lợn con.	TWI-X3-59
52.	Stress-bran	Vitamin, nguyên tố vi lượng	Gói	100;200;500g 1;2;5;10kg	Tăng sức đề kháng, chống stress	TWI-X3-60
53.	Neox	Oxytetracyclin, Neomycin sulfate	Gói	100g	Trị viêm ruột ỉa chảy, E.coli, PTH, bạch ly, phân trắng lợn con, CRD, viêm phổi	TWI-X3-61
54.	Neoxin	Oxytetracyclin, Neomycin sulfate	Gói	100g	Trị viêm ruột ỉa chảy, E.coli, PTH, bạch ly, phân trắng lợn con, CRD, viêm phổi	TWI-X3-62
55.	Vina-Edema	Colistin sulphat, Kanamycin monosulphat	Ống,Lọ	5;10;20;50;100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn mẫn cảm với Kanamycin và Colistin gây ra.	TWI-X3-63
56.	Vinacoc.ACB	Sulfachlozin	Gói	10;20;50;100;200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị cầu trùng trên gia cầm.	TWI-X3-64
57.	Nước cất	Nước cất 2 lần	Ống	5ml	Dùng để pha tiêm	TWI-X3-65
58.	Ampi-Kana	Ampicillin sodium, Kanamycin sulfat	Lọ	1g, 50ml, 100ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, E.coli, viêm khớp	TWI-X3-66
59.	Neo KD	Neomycin sulfate,	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột, bại huyết, tụ huyết trùng, viêm tử	TWI-X3-67

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Kanamycin sulfate			cung, viêm vú	
60.	NCD	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Ống Lọ	5ml 10, 20, 100ml	Trị phân trắng, phó thương hàn, E.coli, bạch ly	TWI-X3-68
61.	Coli KN	Colistin, Kanamycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiết niệu, nhiễm trùng da trên trâu, bò, chó, mèo.	TWI-X3-69
62.	Thiamphenicol 10%	Thiamphenicol	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Thiamphenicol gây ra trên trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	TWI-X3-70
63.	Oxy L.A	Oxytetracyclin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin	TWI-X3-71
64.	Norcoli-TWI	Norfloxacin	Ống, Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị phân trắng, tiêu chảy, phó thương hàn, bạch ly, viêm phổi, CRD	TWI-X3-72
65.	Pen-strep	Penicillin G, Streptomycin	Lọ	1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10 trUI	Trị THT, viêm phổi, đóng dấu, Lepto	TWI-X3-73
66.	Coli D	Colistin	Lọ	50, 100ml	Trị tiêu chảy, E.coli dung huyết, PTH.	TWI-X3-74
67.	Antidiarrhoea	Colistin, Neomycin	Gói	10;20;50;100;200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị viêm nhiễm dạ dày-ruột trên lợn con, bê, nghe, gia cầm.	TWI-X3-75
68.	Stimulant 200	Vitamin, Acid amin, Men	Gói	50, 100, 500g	Kích thích tăng trọng	TWI-X3-76
69.	Kanatinalin	Kanamycin, Tiamulin	Ống, Lọ	5, 10, 50, 100ml	Trị THT, viêm phổi, suyễn, hồng ly	TWI-X3-79
70.	Spectilin	Spectinomycin, Lincomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do VK nhạy cảm với Spectinomycin, Lincomycin gây ra	TWI-X3-80
71.	Pneumotic	Tylosin, Bromhexin Oxytetracyclin,	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị viêm phổi, viêm phế quản, hội chứng tiêu chảy, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn.	TWI-X3-81
72.	Anticoccid	Diaveridin, Sulfaquinoxalin	Gói	10;20;50;100;200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, cầu trùng trên gia cầm.	TWI-X3-82
73.	Lincomycin	Lincomycin	Ống, Lọ	5, 20, 50, 100ml	Trị tụ cầu, liên cầu, viêm phổi, nhiễm trùng huyết	TWI-X3-84
74.	Colivinavet	Oxytetracyclin, Neomycin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1;2;5;10kg	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm Oxytetracyclin, Neomycin trên lợn, bê, nghe, gia cầm	TWI-X3-85

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
75.	Điện giải+Bcomplex	Vitamin, chất điện giải	Gói	100, 200g 500g; 1;2;5; 10kg	Bù điện giải, chống nóng, giải độc	TWI-X3-86
76.	Ampi-KD	Ampicilin, Kanamycin	Lọ	10, 20,50,100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục	TWI-X3-90
77.	Ampicoli .D	Ampicilin, Colistin	Ống,Lọ	5,10,20,50,100m	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi	TWI-X3-91
78.	Vinadoxin	Doxycyclin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị viêm phổi, viêm phế quản trên trâu, bò, lợn	TWI-X3-92
79.	Bioticolin	Colistin, Tiamulin	Lọ	5, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi truyền nhiễm, viêm teo mũi, hồng ly, viêm ruột tiêu chảy	TWI-X3-94
80.	Biocomycine	Colistin, Spiramycin	Ống Lọ	5ml 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi truyền nhiễm, tụ huyết trùng, sảy thai truyền nhiễm	TWI-X3-95
81.	Pen-Kana	Kanamycin, Penicilin	Lọ	0,5g Kana 500.000UI Peni	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, nhiệt thán, uốn ván, đóng dấu	TWI-X3-96
82.	Vitamin K 1%	Vitamin K	Ống, lọ	2ml; 100ml	Cầm máu, bại huyết	TWI-X3-97
83.	Lincosep	Lincomycin, Spectinomycin	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, tiêu chảy, phân trắng lợn con	TWI-X3-98
84.	Spectyl	Tylosin, Spectinomycin	Ống Lọ	5ml 10, 20, 50,100ml	Trị CRD, sổ mũi truyền nhiễm, tiêu chảy, E.coli, phó thương hàn	TWI-X3-99
85.	Ampicoli fort	Ampicilin, Colistin	Gói	20, 50, 100g	Trị CRD, viêm phổi, E.coli, phó thương hàn, viêm tử cung	TWI-X3-100
86.	Bactrim fort	Tylosin, Sulfadiazin	Gói	20, 50, 100, 500g	Trị viêm xoang, Coli bại huyết, tụ huyết trùng, đóng dấu	TWI-X3-101
87.	Quinoxalin Oral	Sulfadimidin Sulphaquinoxalin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh cầu trùng đường ruột, viêm mũi, nhiễm cầu trùng	TWI-X3-102
88.	Tetramulin	Tiamulin, Chlortetracyclin	Lọ	5, 10, 50, 100, 250ml	Trị viêm phổi truyền nhiễm, CRD, Leptospirosis, hồng ly	TWI-X3-104
89.	Thuốc Gumboro	Flumequine, Paracetamol	Gói	10, 20, 50, 100g	Dùng kết hợp trong điều trị bệnh Gumboro	TWI-X3-105
90.	Poly AD	Vitamin A, D, E	Lọ	20, 100ml	Kích thích tăng trưởng, sinh sản, tăng sản lượng trứng	TWI-X3-107
91.	Calci B ₁₂	Vit B ₁₂ , Calci gluconat	Lọ	5,10,50,100,250m	Trị bại liệt, co giật, hạ đường huyết	TWI-X3-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				l		110
92.	Oxycin	Oxytetracyclin	Lọ	10, 50, 100ml	Trị đóng dấu, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung, Leptospirosis	TWI-X3-113
93.	Coli SP	Colistin sulfate, Spectinomycin	Lọ	10, 50, 100ml	Trị phân trắng, viêm dạ dày-ruột, CRD, viêm xoang, viêm tử cung	TWI-X3-116
94.	Amoseptyl	Amoxycillin, Sulfadimezin	Lọ	50, 100ml	Trị tụ huyết trùng, tiêu chảy, phân trắng, viêm phổi	TWI-X3-117
95.	Gentamox	Gentamycin sulfate, Amoxycillin	Lọ	10, 50, 100ml	Trị viêm vú, nhiễm trùng huyết, đóng dấu, uốn ván, nhiệt thán	TWI-X3-118
96.	Ivermectin 1%	Ivermectin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu bò, dê cừu, lợn.	TWI-X3-119
97.	Tylosul	Tylosin tartrate, Sulfadimezin	Lọ	10, 20, 50, 100, 250ml	Trị viêm phổi, viêm xoang, tụ huyết trùng, viêm vú, CRD	TWI-X3-120
98.	Spyramycin inj	Spyramycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị Mycoplasma, bệnh đường hô hấp và đường ruột, viêm khớp, vú trên trâu, bò, bê nghé, dê cừu, lợn	TWI-X3-121
99.	Anflox-T.T.S	Colistin, Tiamulin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị hồng ly, viêm phổi truyền nhiễm, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn	TWI-X3-122
100.	Coli-T.T.S	Colistin sulfate, Tylosin tartrate	Lọ	5, 50, 100ml	Trị tiêu chảy, viêm vú, viêm teo mũi truyền nhiễm, thương hàn	TWI-X3-124
101.	Sulmutin	Sulfadimezin, Tiamulin	Lọ	20, 50, 100ml	Trị suyễn, hồng ly, CRD, viêm vú, ung khí thán, uốn ván	TWI-X3-125
102.	Bromhexin 0,3%	Bromhexin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh phế quản, phổi cấp và mãn tính liên quan đến tiết chất nhầy bất thường	TWI-X3-126
103.	Tylo tetrasol	Tylosin tartrate, Oxytetracyclin	Lọ	5, 20, 50, 250, 100ml	Trị suyễn, CRD, tụ huyết trùng	TWI-X3-128
104.	Gentacosmis	Sulfadimidin, Trimethoprim,	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp, viêm ruột, hội chứng MMA trên lợn, gia cầm.	TWI-X3-141
105.	Trị khéc vẹt	Colistin, Erythromycin, Bromhexin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm đa khớp trên gia cầm.	TWI-X3-142

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
106.	Tiêu chảy heo	Colistin, Sulfaguanidin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị các bệnh đường ruột trên heo.	TWI-X3-143
107.	Ferridextran + B12	Fe, Vitamin B12	Ống, Lọ	2,20ml, 100ml	Bổ sung sắt và vitamin B12	TWI-X3-144
108.	Mg-calcium fort	Magie clorid, Calci gluconat	Lọ	50, 100ml	Trị bại liệt, co giật, còi xương, táo bón, viêm khớp, sốt sữa	TWI-X3-147
109.	PTLC	Colistin, Spectinomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Spectinomycin trên dê non, cừu non, lợn con	TWI-X3-152
110.	Erythromycin 20	Erythromycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin	TWI-X3-154
111.	Leptocin	Tylosin, Oxytetracyclin	Lọ	10, 20ml	Trị leptospirosis, viêm phổi, hồng lỵ	TWI-X3-155
112.	Tetramysol	Levamisol	Gói	2g	Tẩy giun tròn	TWI-X3-157
113.	Atropin sulfat	Atropin sulfate	Ống	2ml	Chống co thắt ruột, dạ con, bàng quang, giảm tiết dịch ruột	TWI-X3-159
114.	Flumequin 18	Flumequin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh do Salmonella, Pasteuralla, Colibacillus trên bê, nghé, gia cầm.	TWI-X3-160
115.	Colispyrin	Spiramycin Colistin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn mẫn cảm với Spyramycin và Colistin gây ra	TWI-X3-161
116.	Enzybiosub	Men tiêu hoá	Gói	5, 50, 100, 500g	Kích thích tiêu hóa, ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, tiêu chảy	TWI-X3-164
117.	Dung môi pha tiêm	Anpha propandial 1,2, Anphahydroxytoluen	Lọ	100, 500ml	Pha thuốc tiêm	TWI-X3-165
118.	Amox L.A 15%	Amoxicillin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp do Pasteuralla gây ra trên trâu, bò, cừu, lợn .	TWI-X3-168
119.	Amino-B12	Amino acid, Vitamin B12	Lọ	20,50,100,500ml	Thiếu máu, bồi bổ cơ thể	TWI-X3-169
120.	Fasiolid	Nitroxinil	Lọ	10, 20, 50ml	Tẩy sán lá	TWI-X3-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
						171
121.	Zusavet	Levamisol HCl	Gói	5,10,20,50,100g	Tẩy giun tròn	TWI-X3-173
122.	Novocain 3%	Novocain	Ống	2ml	Giảm đau, gây mê, phong bế thần kinh	TWI-X3-174
123.	Oxytocin	Oxytocin	Ống	20UI	Kích sữa, tăng co bóp dạ con, kích đẻ	TWI-X3-175
124.	Nước sinh lý 0,9%	Natri clorid	Lọ	100ml	Pha vaccin	TWI-X3-176
125.	Vitamin B12	Vitamin B12	Ống	2ml	Bổ máu, kích thích tăng trưởng	TWI-X3-178
126.	Zn-Vinavet	Zn gluconat	Gói	20g, 50g, 100g	Bổ sung kẽm, chống viêm da, kích thích sinh sản, chống xù lông	TWI-X3-180
127.	BoGama	Methinonin, Vitamin b6	Ống,Lọ	5, 10, 30, 50ml 100ml	Bổ gan, lợi mật, Leptospirosis, tiêu chảy, Dyspepsia	TWI-X3-181
128.	Vitamin B1	Vitamin B1	Gói	100, 500, 1000g	Trị viêm dây thần kinh, rối loạn tiêu hóa, nhiễm độc, kích thích tăng trưởng	TWI-X3-182
129.	Vitamin C	Vitamin C	Gói	100, 500, 1000g	Trị suy nhược cơ thể, nhiễm độc, stress, tăng cường trao đổi chất	TWI-X3-183
130.	Glucosa	Glucosa	Gói	100;500g,1; 5kg	Chống nóng, giải độc, cơ thể suy nhược	TWI-X3-184
131.	Tetracyclin	Tetracyclin	Gói	100, 500, 1000g	Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, E.coli, tiêu chảy, kích thích tăng trưởng	TWI-X3-185
132.	Urotropin	Urotropin	Ống,Lọ	2,5;50, 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm cơ,	TWI-X3-186
133.	Vinarmectin	Ivermectin	Lọ	10, 20, 50,100ml	Tẩy giun tròn, ghẻ, ve, bọ chét	TWI-X3-188
134.	Vinathazin	Promethazini HCl	Ống Lọ	5ml 10, 20, 50,100ml	Chống dị ứng, thần kinh bị kích thích, chống co giật, phù thũng lợn con	TWI-X3-189
135.	Vinadin	PVP Iodine	Lọ	100; 250; 500ml	Diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh,	TWI-X3-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Can	2;5;10;20;30 lít	Mycoplasma	190
136.	B.K.Vet	Glutaraldehyde; Benzal-konium chloride	Lọ Can	100; 250; 500ml 2;5;10;20;30 lít	Thuốc sát trùng, có tác dụng tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm, Mycoplasma	TWI-X3-191
137.	Danofloxacin	Danofloxacin	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị viêm nhiễm ở đường hô hấp, tiêu hóa và tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, lợn.	TWI-X3-192
138.	Ceftiofur	Ceftiofur	Lọ,Hộp	1; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với ceftiofur	TWI-X3-193
139.	Fosformicin	Fosformicin, Trimethoprim	Lọ	10; 20; 50;100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TWI-X3-194
140.	Linco-Gen	Gentamycin, Lincomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy và viêm khớp.	TWI-X3-195
141.	Analgin C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Tác dụng giảm đau, chống phong thấp và sốt.	TWI-X3-196
142.	Gluco-C	Glucose, Vitamin C	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trợ sức, tăng sức đề kháng cho cơ thể	TWI-X3-197
143.	Vinaflocol	Florfenicol	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, lợn	TWI-X3-198
144.	Vinacef	Ceftiofur	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi-màng phổi, THT, viêm tử cung, viêm khớp, móng trên trâu, bò, lợn.	TWI-X3-199
145.	Trisulfon-Depot	Sulfamonomethoxin sodium	Gói	10; 20; 50; 100; 500g	Trị sổ mũi truyền nhiễm, cầu trùng, tiêu chảy, viêm phổi trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TWI-X3-200
146.	Flodoxin	Florfenicol, Doxycycline	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, viêm tử cung, viêm đạo, viêm màng não.	TWI-X3-201
147.	Vinasone	Tylosin tartrate Thiamphenicol	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, nhiễm trùng huyết, hội chứng viêm vú-tử cung-mắt sữa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	TWI-X3-202
148.	Vina-cox	Toltrazuril	Lọ	5;10;50;100;500ml	Trị cầu trùng gia cầm	TWI-X3-203
149.	Vina-rost	Cloprostenol sodium	Ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chữa lưu tồn thể vàng, vô sinh, không động dục, động dục ẩn.	TWI-X3-204

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
150.	Progesteron	Progesteron	Ống	2; 5; 10; 20 ml	Làm giảm co bóp và ổn định tử cung, an thai. Chữa vô sinh, chứng cuồng dục.	TWI-X3-205
151.	Vinatral	Levamisole, Niclosamide	Vi	6 viên	Trị giun sán cho chó, mèo	TWI-X3-206
152.	Vinatosal	Vit B12, Butaphosphan	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500 ml	Cung cấp vitamin, P hữu cơ kích thích sự biến dưỡng.	TWI-X3-207
153.	Vinaflor 4%	Florfenicol	Gói	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn	TWI-X3-208
154.	Gentalylodex oral	Gentamycin sulfate; Tylosin tatrare	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa: viêm phổi, viêm màng phổi, CRD, CCRD, tụ huyết trùng, viêm ruột, T.G.E, ỉa chảy, thương hàn do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin và Tylosin gây ra trên trâu, bò, dê, lợn, gia cầm	TWI-X3-209
155.	Vina-Drax	Tulathromycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi khuẩn mẫn cảm với P.haemolytica, P. multocida, Haemophilus, Mycoplasma, Actinobacillus pleuropneumoniae gây ra trên trâu, bò, lợn.	TWI-X3-210
156.	Vina-cox 5%	Toltrazuril	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500 ml	Phòng và điều trị cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé, cừu con.	TWI-X3-211
157.	Vina-poultry	Fosfomycin sodium Tylosin tartrat	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g, 1 kg.	Trị viêm xoang mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng trên gia cầm	TWI-X3-212
158.	Vina-san	Praziquantel	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500 ml	Trị sán trên chó, mèo: Echinococcus spp, Dipylidium caninum, Mesocostoides spp, Joyeuxiella pasqualei	TWI-X3-213
159.	Vina-spray	Fipronil	Lọ	50 ; 100 ; 300 ; 500ml	Phòng và trị bọ chét, ve.	TWI-X3-214
160.	Vina-Decol	Tolfenamic	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1L	Giảm đau, hạ sốt chống viêm trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	TWI-X3-215
161.	Vina-Tilmo	Tilmicosin Phosphat	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò,	TWI-X3-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml; 1L	cừu.	216
162.	Vina-Tilmo oral	Tilmicosin Phosphat	Gói, hộp, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh hô hấp trên lợn, gia cầm.	TWI-X3-217
163.	Vina-Bcomplex C	Vitamin B1, B6, PP, Vitamin C	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1L.	Phòng và điều trị bệnh do thiếu Vitamin, tăng cường sức đề kháng, nhanh chóng phục hồi sau bệnh, chống stress trên gia súc.	TWI-X3-218
164.	Vina-Colidox	Doxycyclin hyclate Colistin Sulfate	Gói, hộp, thùng	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, CRD, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia cầm.	TWI-X3-219
165.	Vina-econo 10	Valnemulin HCL	Gói, hộp, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Trị lỵ, suyễn, viêm ruột trên lợn.	TWI-X3-220
166.	Vina-Fenben	Fenbendazole	Gói, hộp, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Tẩy giun, sán ở phổi, ở đường ruột, thận cho gia súc, gia cầm.	TWI-X3-221
167.	Vina-Neodox	Doxycyclin hyclate Neomycin	Gói, hộp, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng máu trên bê, nghé, lợn, gà	TWI-X3-222
168.	Vina-tetracolivit	Oxytetracycline HCl Colistin, Vitamin A; D ₃ , E, K ₃ , B ₂ , B ₁₂ .	Gói, hộp, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, CRD, chống stress do thay đổi môi trường, tiêm phòng trên gia cầm.	TWI-X3-223
169.	Vina-Zidin	Diaminazen aceturat	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị tiên mao trùng, ký sinh trùng đường máu trên gia súc.	TWI-X3-224
170.	Vina-Paragin	Analgin, Paracetamol	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Hạ sốt trong bệnh nhiễm trùng cấp, kháng viêm, chống stress, giảm đau trên gia súc	TWI-X3-225
171.	Tyloflovit	Florfenicol, Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn.	TWI-X3-226
172.	METHOPRIM	Sulfamonomethoxin, Trimethoprim	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TWI-X3-227
173.	VINA ANFLOX	Norfloxacin	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp.	TWI-X3-228
174.	VINAENRO ORAL	Enrofloxacin	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TWI-X3-229

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
175.	Flumequin 10%	Flumequin	Túi, hộp	10, 20, 50, 100, 120, 200, 500g ; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TWI-X3-230
176.	Vina Grown	Methionin, Sorbitol, Cholin, Vitamin B12, E, acid Folic, Selrnium	Túi, hộp	10, 20, 50, 100, 120, 200, 500g ; 1kg	Phòng trị bệnh do thiếu Vitamin, khoáng chất, acid amin trên gia súc, gia cầm	TWI-X3-231
177.	Vina Methoprim	Sulfamonomethoxine	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TWI-X3-232
178.	PANADOL TWI	Paracetamol	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Giảm đau, hạ sốt trên lợn	TWI-X3-233
179.	VINADOXIN ORAL	Doxycyclin hyclat	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, gia cầm, cừu, lợn.	TWI-X3-234

2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y (HANVET)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
180.	Penicillin G	Penicillin G potassium	Lọ	1;2;3;4;5;10 tr. IU	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (+)	TW-X ₂ -1
181.	Streptomycin	Streptomycin sulfate	Lọ	1; 2; 3; 4; 5; 10 gr	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (-)	TW-X ₂ -2
182.	Hanoxylin [®] 10% Hanoxylin [®] LA	Oxytetracyclin	Lọ	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr(+),Gr(-), Xoắn khuẩn, Mycoplasma.	TW-X ₂ -3
183.	Gentamicin	Gentamicin sulfate	Ống; Lọ	5 ml;5 ml, 20,50,100 ml	Chữa nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn Gr (+), Gr (-)	TW-X ₂ -4
184.	Ampicillin-500 Ampicillin-1000	Ampicillin sodium	Lọ	50,100,500 mg	Chữa nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn Gr (+), Gr (-)	TW-X ₂ -5
185.	Pen-Strep	Penicillin G potassium, Streptomycin sulfate	Lọ	1,5; 2; 3; 4; 10g	Chữa nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn Gr (+), Gr (-)	TW-X ₂ -6
186.	Tylosin tartrate	Tylosin tartrate	Lọ Gói	500 mg; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 50; 100; 500 g; 1kg	Chữa bệnh đường hô hấp, tiêu hoá do xoắn khuẩn, Mycoplasma	TW-X ₂ -7
187.	Tetracan-100	Tetracyclin HCl	Gói	100 g	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (+), Gr (-)	TW-X ₂ -8

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
188.	Chlortiadexa	Chlortetracyclin HCl Tiamulin HF, Dexa	Ống, Lọ	5 ml, 10 ml, 100 ml	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (+), Gr (-), Mycoplasma.	TW-X ₂ -9
189.	Vitamycin	Doxycyclin, Vitamin B, C	Gói	5, 6,10,50,100g	Phòng và chữa các bệnh ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -12
190.	Sulmepy	Sulfadimidin sodium	Lọ	1 g	Trị các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -13
191.	Trypanosoma	Trypamidium	Lọ	200; 150 mg	Phòng và chữa bệnh ký sinh trùng đường máu	TW-X ₂ -14
192.	Kanamycin	Kanamycin sulfate	Lọ	1; 2; 3; 4; 5; 10g	Chữa nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (+), Gr (-)	TW-X ₂ -15
193.	Mebendazol 10%	Mebendazol	Gói	4 g, 100 g, 500 g	Thuốc tẩy giun tròn và sán dây	TW-X ₂ -16
194.	B-complex	Vit. B ₁ , B ₆ , B ₂ , PP, B ₅ , B ₁₂	Lọ,Gói	30 g; 100,500,1kg	Phòng và chữa bệnh thiếu vitamin nhóm B	TW-X ₂ -17
195.	ADE-tan trong nước	Vitamin A, D ₃ , E	Gói	100; 500 g; 1kg	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin A, E, D ₃ .	TW-X ₂ -18
196.	Nước cất tiêm	Nước cất hai lần	Ống;chai	5 ml; 100, 500 ml	Nước cất pha tiêm	TW-X ₂ -21
197.	Vitamin B ₁ 2,5%	Vitamin B ₁ HCl	Ống; Lọ	5 ml; 100 ml	Phòng và chữa bệnh thiếu vitamin B ₁ , phù nề, kích thích sinh trưởng.	TW-X ₂ -22
198.	Vitamin C 5%	Acid ascorbic	Ống	5 ml,	Phòng, trị bệnh thiếu vit C, chống nóng, stress.	TW-X ₂ -23
199.	Vit. B-complex	Vit. B ₁ , B ₂ , PP, B ₆ , B ₁₂	Ống; Lọ	2, 20, 100 ml	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin nhóm B.	TW-X ₂ -24
200.	Azidin (Berenil)	Diminazen aceturat	Lọ	1,18 g	Thuốc trị ký sinh trùng đường máu	TW-X ₂ -25
201.	AD ₃ EC hydrovit	Vitamin A, D, E và C	Lọ	100 ml	Phòng, trị bệnh do thiếu vit A, E, D ₃ .	TW-X ₂ -26
202.	Han-Ne-Sol	Neomycin, Oxytetracyclin	Lọ,Gói	25; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -27
203.	Kanamycin 10%	Kanamycin sulfate	Ống;Lọ	5;10,20,50,100, 250,500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr (+), Gr (-).	TW-X ₂ -28
204.	Tylovit-C	Tylosin, Vitamin C	Gói	50; 100; 500g; 1kg	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá.	TW-X ₂ -29
205.	Han-D.O.Clor	Doxycyclin HCl, Colistin sulfate, Dexamethason	Lọ	20 ml, 100 ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá.	TW-X ₂ -30
206.	Cafein natri benzoat 20%	Cafein natri benzoat	Ống	5; 10; 20; 50; 100 ml	Chữa bệnh yếu tim mạch. Kích thích hệ thần kinh trung ương.	TW-X ₂ -31
207.	Pilocarpin 1%	Pilocarpin	Ống	5 ml	Chữa liệt dạ cỏ, chướng bụng.	TW-X ₂ -32
208.	Strychnin-B ₁	Strychnin, Vitamin B ₁	Ống	2 ml, 5 ml	Tăng phản xạ thần kinh, trương lực cơ, kích thích nhu động ruột, dạ dày	TW-X ₂ -33

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
209.	Tylo-D.C	Tylosin tartrate, Chlortetracyclin HCl, Dexta,	Lọ	20; 100 ml	Phòng và chữa các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá.	TW-X ₂ -34
210.	Septotryl 33%	Sulfamethoxypyridazin, TM P	Lọ	100 ml	Phòng và chữa bệnh ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -35
211.	Trimethoxazol 24%	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Lọ	5 ml,	Phòng và chữa bệnh ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -36
212.	Hangen-tylo	Gentamycin, Tylosin	Ống, Lọ	5,10,20, 50, 100, 250, 500ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -37
213.	Novocain 3%	Novocain	Ống	5 ml	Gây tê cục bộ	TW-X ₂ -38
214.	Vitamin B ₁₂	Vitamin B ₁₂	Ống	2 ml, 500 mcg 2 ml, 1000 mcg	Phòng và chữa các bệnh do thiếu vitamin B ₁₂	TW-X ₂ -39
215.	Atropin 0,1%	Atropin sulfate	Ống, Lọ	2, 10, 20, 50, 100ml	Giải độc, chống nôn. Giảm tiết dịch, kích thích thần kinh TW, giảm đau	TW-X ₂ -40
216.	Analgin 30%	Methamisol	Ống; Lọ	2 ml, 5 ml; 50, 100, 250, 500 ml	Chữa các chứng chướng bụng, đầy hơi, chữa cảm nắng, cảm nóng, sốt	TW-X ₂ -41
217.	Long não nước	Natri camphosulfonate	Ống	5 ml	Trợ tim, kích thích hô hấp	TW-X ₂ -42
218.	Oxytetracyclin	Oxytetracyclin HCl	Lọ	500 mg; 1; 2; 3; 4; 5; 10g	Trị các bệnh do vi khuẩn Gr (+) và Gr (-).	TW-X ₂ -44
219.	Tiamulin 10%	Tiamulin hydrofumarate	Ống, Lọ	10, 20, 50, 100 250, 500ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, bệnh hồng lỵ ở lợn.	TW-X ₂ -47
220.	Levasol 7,5%	Levamisol HCl	Ống; Lọ	5 ml; 10, 20, 50, 100, 500 ml	Thuốc tẩy giun tròn ký sinh đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -48
221.	Vit. ADE tiêm	Vitamin A, D ₃ , E	Ống; Lọ	10; 20; 50; 100; 500 ml	Phòng và chữa bệnh thiếu vit A, E, D ₃	TW-X ₂ -50
222.	Hansuvil-5; 10	Spiramycin adipinate	Ống; Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp	TW-X ₂ -52
223.	Tiamulin	Tiamulin HF	Lọ	1 g	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, bệnh hồng lỵ ở lợn	TW-X ₂ -53
224.	Tiamulin 10%	Tiamulin HF	Gói	20 g, 100, 500g 1000g	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, bệnh hồng lỵ ở lợn	TW-X ₂ -54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
225.	Costrim 48%	Sulfadimidin sodium Trimethoprin	Gói	20 g	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -55
226.	Hancotmix [®] -forte	Sulfachlorpyridazin, Trimethoprin	Gói	20; 50; 100; 500g; 1kg	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá.	TW-X ₂ -59
227.	Hamcoli [®] -forte	Amoxycillin, Vit C Colistin sulfate	Gói	10,50,100,500, 1000 g	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -60
228.	Rigecoccin-W.S	Clopidol	Gói	10,50,100,500g	Thuốc trị bệnh cầu ký trùng ở gà.	TW-X ₂ -63
229.	Hantril [®] -100	Norfloxacin HCl	Ống, Chai	10 ml; 100 ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp.	TW-X ₂ -65
230.	Hantril [®] -50	Norfloxacin HCl	Ống; Lọ	5 ml; 10 ml, 100ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá.	TW-X ₂ -66
231.	Anti-Gumboro	Dược chất thảo mộc	Ống; Lọ	10 ml, 100 ml	Phòng và trị Gumboro	TW-X ₂ -68
232.	HanEba [®] 30%	Sulfachlorpyridazin	Gói	20;100;150; 500g; 1kg	Phòng và trị cầu trùng, thương hàn, ỉa chảy	TW-X ₂ -69
233.	Dexa-tiêm	Dexamethason	Ống	2 ml	Trị aceton , keton huyết; bại liệt, co giật sau đẻ, chống stress. Các chứng viêm nhiễm.	TW-X ₂ -72
234.	Thuốc điện giải	NaCl, KCl, NaHCO ₃ , Vit. A, D ₃ , Dextrose	Gói	100,500,1000g	Cung cấp chất điện giải trong các trường hợp ỉa chảy mất nước, stress	TW-X ₂ -73
235.	Tia-Tetralin	Tiamulin, Chlortetracyclin	Gói;Lon	20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh ở đường hô hấp, tiêu hoá, hồng lỵ.	TW-X ₂ -74
236.	Ampi-Kana	Ampicillin sodium Kanamycin sulfate	Lọ	1;1,5;2;.3;4 g	Chữa các bệnh do vi khuẩn Gr (+), Gr (-).	TW-X ₂ -76
237.	Lincomycin 10%	Lincomycin HCl	Ống; Lọ	5 ml; 20; 50; 100 ml	Chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu-sinh dục	TW-X ₂ -78
238.	Multivit-forte	Vit. A, D, E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ ,PP	Lọ	20 ml, 100 ml	Bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng	TW-X ₂ -81
239.	Colidox plus	Doxycyclin, Colistin, Vit.A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₁₂ , PP, C	Gói	20; 50; 100; 500g; 1kg	Phòng, trị bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -84
240.	Kim kê trứng	Tiamulin HF, Erythromycin	Gói	20 g, 100 g	Phòng, trị đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -85
241.	Hanvit-C100	Vitamin C	Gói	100 g	Phòng, trị bệnh do thiếu Vitamin C	TW-X ₂ -90

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
242.	Tayzu [®]	Levamisol HCl	Gói	4 g, 100 g, 1 kg	Thuốc tẩy giun tròn ký sinh đường tiêu hoá,	TW-X ₂ -91
243.	Fe-Dextran-B ₁₂	Phức Iron Dextran B ₁₂ 10%	Ống;Lọ	2 ; 20 ,100 ml	Phòng và chữa các bệnh thiếu máu	TW-X ₂ -92
244.	Tylosin-50	Tylosin tartrate	Ống;Lọ	5;50 ml, 100 ml	Phòng, trị bệnh đường hô hấp, hồng lỵ ở lợn	TW-X ₂ -95
245.	Colistin-1200	Colistin sulfate	Gói;Lon	10; 50 ;100; 500g; 1kg	Trị các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -97
246.	Spectinomycin 5%	Spectinomycin HCl	Lọ	10,50,100,200 ml	Chữa các bệnh ở đường tiêu hoá	TW-X ₂ -98
247.	Hanvit-K&C [®]	Vitamin C, Vitamin K ₃	Gói	10,20,100,200g, 500, 1 000 g	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin K, C; các chứng chảy máu	TW-X ₂ -103
248.	Lincolis-plus	Lincomycin HCl, Colistin sulfate	Gói	10; 50; 100 500g; 1kg	Trị các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -104
249.	Linspec 5/10	Lincomycin HCl Spectinomycin HCl	Ống; Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Trị các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -105
250.	Enrotril [®] -100	Enrofloxacin	Chai	100; 250ml; 1l	Trị bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -111
251.	Hanmectin [®] -25 Hanmectin [®] -50	Ivermectin	Ống, chai	5;10; 20;100ml; 1l	Phòng và diệt nội, ngoại ký sinh trùng	TW-X ₂ -112
252.	Glucose	Dextrose monohydrate	Gói;Bao	500,1000g;25 kg	Cung cấp năng lượng cho cơ thể	TW-X ₂ -114
253.	Tetracyclin HCl	Tetracyclin HCl	Gói	100,1000 g, 25 kg	Trị các bệnh do vi khuẩn Gr (+) và Gr (-)	TW-X ₂ -115
254.	Hancoc	Sulfaquinoxalin sodium Pyrimethamin	Chai	100, 125, 200,250, 500ml,1l	Phòng,tri cầu trùng ở gà, gà tây, lợn, thỏ, bê, nghé; Bạch lỵ, Thương hàn, THT.	TW-X ₂ -116
255.	Oxytetracyclin	Oxytetracyclin HCl	Gói	100 g, 1 kg, 25 kg	Trị các bệnh do vi khuẩn Gr (+) và Gr (-)	TW-X ₂ -118
256.	Actiso-10	Cao Actiso	Chai Can	100 ml, 250 ml; 1 lít, 3 lít.	Nhuận mật, bổ gan, giảm độc Aflatoxin; tăng cường sức đề kháng	TW-X ₂ -119
257.	Vitamin B ₁	Thiamin mononitrate	Gói	100 g, 1 kg, 25 kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin B ₁	TW-X ₂ -120
258.	Vitamin C	Ascorbic acid	Gói	100 g, 1 kg, 25 kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin C	TW-X ₂ -121
259.	L-lysin	Lysin	Gói	100 g, 1 kg, 25 kg	Bổ sung Lyzin cho cơ thể	TW-X ₂ -122
260.	D, L-Methionin	Methionin	Gói	100 g, 1 kg, 25 kg	Bổ sung Methionin cho cơ thể	TW-X ₂ -123
261.	Enrotril [®] -50	Enrofloxacin	Ống; chai	10; 50; 100 ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -124

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
262.	Hamcoli [®] -s	Amoxicillin, Colistin sulfate	Lọ	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá, tiết niệu-sinh dục	TW-X ₂ -125
263.	Han-Dertil-B [®]	Albendazole, Triclabendazol	Hộp	20 viên	Thuốc tẩy sán lá, giun tròn ký sinh	TW-X ₂ -127
264.	Hamcoli [®] -plus	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Lọ	10, 20 l, 50, 100ml	Phòng và chữa các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp; tiết niệu	TW-X ₂ -128
265.	Derma spray	Chlortetracyclin HCl Methylen blue	Chai	100 ml, 300 ml	Thuốc phun diệt khuẩn	TW-X ₂ -130
266.	Rivanol	Aethacridin lactate	Lọ, gói	500mg, 100 g	Thuốc trị ký sinh trùng đường máu	TW-X ₂ -131
267.	Han-V.T.C. [®]	Chlortetracyclin HCl Neomycin sulfate	Hộp	20 viên	Viên đặt tử cung, âm đạo chống viêm nhiễm	TW-X ₂ -132
268.	Sanpet	Praziquantel Pyrantel	Vi	10 viên	Trị sán dây, giun tròn, sán lá ở chó, mèo và động vật ăn thịt	TW-X ₂ -133
269.	Hanmycin [®] -100	Chlortetracyclin HCl,	Gói; Lon	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng, trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp	TW-X ₂ -134
270.	Glucose 5%	Dextrose anhydrous	Chai	100 ml, 250 ml, 500 ml	Cung cấp đường cho cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng	TW-X ₂ -137
271.	Hanalgin-C	Methamosol sodium, Vita C	Lọ	20 ml, 100 ml	giảm đau, xuất huyết tràn lan, stress.	TW-X ₂ -139
272.	Tylospec	Tylosin tatrata, Spectinomycin	Ống; Chai	10; 20; 100 ml	Phòng và chữa các bệnh nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -140
273.	Linspec-110	Lincomycin, Spectinomycin	Gói; Hộp	10 g, 20 g; 100 g	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -141
274.	Tylocoli	Tylosin tatrata, Colistin sulfate	Gói; Lon	10; 20; 50; 500g; 1kg	Phòng và chữa các bệnh thường gặp ở đường hô hấp, tiêu hoá	TW-X ₂ -142
275.	B-Compvit	Vit. B ₁ , B ₆ , B ₂ , PP, B ₅ , B ₁₂	Chai	50, 100, 125 ml, 250, 500ml	Phòng và chữa bệnh thiếu vitamin	TW-X ₂ -143
276.	Vitamin K3	Menadion sodium bisulfit	Lọ	10, 20, 100 ml	Trị bệnh do thiếu vit K, chảy máu, xuất huyết	TW-X ₂ -144
277.	Selenvit-E	Sodium selenit, Vitamin E	Ống; Chai	10; 20; 100 ml	Phòng và chữa bệnh thoái hoá cơ, nhũn não, xuất huyết, bài xuất dịch	TW-X ₂ -145
278.	Hanmolin LA	Amoxixillin	Lọ	20; 50; 100ml	Trị bệnh phân xanh, phân trắng, THT, PTH; viêm phổi, phế quản, tiết niệu, sinh dục	TW-X ₂ -147

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
279.	Hamogen	Amoxicillin, Gentamicin	Lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin, Gentamicin.	TW-X ₂ -148
280.	Bromhexine 0,3%	Bromhexine	Lọ, ống Chai	5; 20ml 50; 100ml	Trị bệnh phế quản phổi cấp và mãn tính liên quan đến tiết chất nhày bất thường.	TW-X ₂ -152
281.	Han-Cillin-50	Amoxycillin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin.	TW-X ₂ -153
282.	Tylosin 200	Tylosin tartrate	Ống, Lọ	5ml 20; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, sưng khớp, thối móng, viêm dạ con, leptospirosis trên gia súc, gia cầm.	TW-X ₂ -154
283.	Hamcloxan	Ampicillin sodium, Cloxacillin sodium	Lọ	1; 2; 3g	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr(+), gây ra	TW-X ₂ -155
284.	Diclofenac 2,5%	Diclofenac	Ống, Lọ, Chai	5ml; 5; 20ml 50; 100ml	Trị viêm khớp mãn tính, viêm cơ, đau bụng co thắt ở ngựa và gia súc.	TW-X ₂ -156
285.	Lidocain 2%	Lidocain, Adrenalin tartrate acid	Ống, Lọ, Chai	5ml; 20ml 50; 100ml	Gây tê, giảm đau cục bộ, phong bế vùng chậu, khum đuôi, xương cụt, tủy sống.	TW-X ₂ -157
286.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Chai	50; 100ml	Trị chứng thiếu hụt Vit C, viêm màng Fibrin, phục hồi sức khỏe, ngộ độc.	TW-X ₂ -158
287.	Dolosin-200 W.S.P	Doxycycline, Tylosin tartrate	Gói, Lon	10; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa	TW-X ₂ -159
288.	Glucose 30%	Glucose	Chai	100; 250; 500ml	Trị hạ đường huyết, keto/acetone huyết, cung cấp năng lượng cho gia súc bệnh,	TW-X ₂ -160
289.	Enteroseptol	Colistin sulfate, Vit C Chlortetracycline HCL,	Gói, Lon	5; 10; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Điều trị bệnh đường tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gà, vịt, thỏ.	TW-X ₂ -10
290.	Tetraberin-Vit.B-C	Oxytetracycline, Berberin, Vitamin B1, B2, C	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Điều trị các bệnh đường hô hấp, đường ruột trên bê, nghé, lợn, gà, vịt	TW-X ₂ -11
291.	Hamenro-C	Enrofloxacin, Vitamin C	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp	TW-X ₂ -56
292.	Genorfcoli	Gentamycin, Colistin sulfate.	Gói	10; 50 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, lợn, gà, vịt, ngan, vịt, thỏ.	TW-X ₂ -57
293.	Genorfcoli	Gentamycin, Colistin sulfate, Dexamethason	Ống; Lọ	10; 20; 100ml	Điều trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, gia cầm.	TW-X ₂ -67
294.	K.C.N.D	Kanamycin, Colistin sulfate	Ống; Lọ	10; 20; 100ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin và Colistin trên trâu, bò, chó, mèo	TW-X ₂ -75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
295.	Norfacoli	Norfloxacin	Ống; Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, chó.	TW-X2-83
296.	Trị lý ỉa chảy	Chlortetracyclin HCL, Berberin, Vitamin B1, B2, C	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh đường hô hấp, đường ruột trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	TW-X2-87
297.	Synavet	Neomycin, Colistin sulfate, Vitamin A, D3, E, K3, C	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Điều trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-89
298.	Amtyo	Oxytetracyclin HCL, Tylosin tartrate, Dexamethason	Ống; Lọ	10; 20; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, chó, mèo.	TW-X2-99
299.	Hampiseptol	Amoxicillin, Sulfadimidine	Gói, Lọ	4; 30; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Sulfadimidine gây ra trên bê, nghé, lợn, dê non, cừu non, gia cầm.	TW-X2-51
300.	Hampiseptol	Sulfadimidine, Trimethoprim	Ống, Lọ	5ml; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục, viêm vú, viêm khớp trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, gia cầm.	TW-X2-61
301.	Genta-Costrim	Gentamycin, Sulfadimidine, Vitamin PP	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, viêm dạ con, viêm vú trâu, bò, lợn, gia cầm.	TW-X2-62
302.	CRD.Stop	Doxycyclin, Tiamulin, Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, C, Acid nicotinic.	Gói	20; 50; 100; 500g; 1kg	Điều trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	TW-X2-70
303.	Tiakaneolin	Kanamycin, Tiamulin, Dexamethason	Ống; Lọ	10; 20; 100ml	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gia cầm.	TW-X2-80
304.	Tia-K.C	Tiamulin, Colistin sulfate, Dexamethason	Ống; Lọ	10; 20; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	TW-X2-86
305.	Norfacoli	Norfloxacin, Vitamin B1, C, K3, Niacin	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn con, bê, nghé, gia cầm.	TW-X2-102
306.	Oxylin 5%-B	Oxytetracyclin HCL, Bromhexine HCL, Lidocain	Ống, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	TW-X2-161
307.	Linco-Gen	Lincomycin HCL, Gentamycin sulfate	Ống, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi-màng phổi, viêm teo mũi truyền nhiễm hồng ly, viêm sưng khớp, đóng dấu, viêm ruột trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	TW-X2-162
308.	Hanthiamcol 10%	Thiamphenicol	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với	TW-X2-164

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					Thiamphenicol gây ra trên trâu, bò, lợn	
309.	Clafotax	Cefotaxime sodium	Lọ	0,5; 1; 2; 3g	Trị các nhiễm khuẩn gây mủ ở mô mềm, viêm vú, viêm dạ con, đóng dấu, tiêu chảy.	TW-X2-165
310.	Gentamicin 10%	Gentamycin sulfate	Lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn nhạy cảm Gentamycin trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-166
311.	Hanflor LA	Florfenicol	Ống, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	TW-X2-167
312.	Hanceft	Ceftiofur	Lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, da, thối móng, viêm vú trên trâu, bò, lợn.	TW-X2-168
313.	Hanflor 4%	Flofenicol	Gói	20; 50; 100; 500g; 1kg; 5kg	Trị bệnh đường hô hấp cho lợn do nhiễm actinobaccillus, Pasteurella, Mycoplasma	TW-X2-169
314.	Maxxin	Marbofloxacin	Ống, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng, Mycoplasma, các bệnh đường hô hấp cho trâu, bò, lợn.	TW-X2-170
315.	Hetdau	Ketoprofene, Alcol benzylic	Ống Lọ	5ml 5; 10; 20; 100ml	Giảm đau cho trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, bê, chó	TW-X2-172
316.	Hanstapen	Penicillin G procain, Dihydrostreptomycine	Lọ	20, 50, 100, 250 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu sinh dục viêm vú, viêm da, viêm khớp trên trâu, bò, bê, nghé, dê, cừu, lợn.	TW-X2-173
317.	Enrotis-LA	Enrofloxacin	Chai	20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, đường tiết niệu sinh dục, viêm vú, viêm da trên trâu, bò, bê, nghé, lợn.	TW-X2-177
318.	Penicillin G procain	Penicillin G procain	Lọ	3 triệu UI	Trị đóng dấu, viêm vú, viêm đường tiết niệu, viêm móng, viêm da, viêm khớp.	TW-X2-179
319.	HAN-Spicol	Spiramycin, Colistin	Túi, Lon	20; 50; 100g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW-X2-180
320.	Hansone	Florfenicol, Oxytetracyclin	Chai	20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, PTH, THT, viêm phổi, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu trên ngựa, trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, meo, gia cầm.	TW-X2-181
321.	Hanegg-plus	Oxytetracyclin, Neomycin, VitA, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, folic acid, Ca	Gói	100, 500g; 1kg	Phòng tiêu chảy, hen gà, bổ sung vitamin	TW-X2-182

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		D-pantothenate, Nicotinic, DI-Methione, L-Lysine				
322.	Han-Tophan	Butafosfan, Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị rối loạn trao đổi chất trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	TW-X2-186
323.	Han-Tuxin	Tulathromycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm phổi phức hợp, viêm khớp, xoang trên trâu, bò, lợn.	TW-X2-187
324.	Colistin 10 Mix	Colistin sulfat	Túi, Bao	1; 5; 10; 20; 50kg	Trị bệnh đường tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, gà, vịt.	TW-X2-188
325.	Hanzuril-50	Toltrazuril	Lọ, bình	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2 lít	Trị cầu trùng trên bê, nghé, lợn	TW-X2-189
326.	Hanzuril-25	Toltrazuril	Lọ, bình	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2 lít	Trị cầu trùng trên gia cầm	TW-X2-190
327.	Han-broxin	Bromhexine	Gói	5; 20; 200; 500g	Trị bệnh phế quản phổi liên quan đến tiết chất nhầy bất thường.	TW-X2-191
328.	Han-Metoxin 50 WS	Sulfamonomethoxine	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g	Trị sưng phù đầu, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm ruột hoại tử, tiêu chảy trên lợn, gia cầm	TW-X2-192
329.	Azidine-118	Diminazen, Antipyrin	Chai	1,18g; 2,36g	Trị ký sinh trùng đường máu trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, chó.	TW-X2-194
330.	Hanmectin-fort	Ivermectin, Clorsulon	Chai	20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu.	TW-X2-195
331.	Hanmectin 1%	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng	TW-X2-196
332.	Han-Clamox	Amoxicillin trihydrate, acid Clavulanic	Chai	20,50,100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu, phù đầu do E.Coli, thương hàn, nhiễm khuẩn vết thương, mô mềm, áp xe có mủ	TW-X2-199
333.	Hansulcox-WSP	Sulfadimidine sodium, Sulfaquinoxaline sodium, Vitamin A	Gói, bao	50,100,200,500g; 1kg	Trị cầu trùng gia súc, gia cầm.	TW-X2-200
334.	Hanflor 20%-Oral	Florfenicol	Chai, Can	100,250,500; 1; 5 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm, lợn.	TW-X2-201

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
335.	Cồn Iod 2%	Iod	Chai	50 ml	Thuốc sát trùng ngoài da.	TW-X ₂ -19
336.	Cồn methylsalysilat 5%	Methyl salysilat	Chai	50 ml	Cồn xoa bóp	TW-X ₂ -20
337.	Oxytocin	Oxytocin	Ống	2;5;10;20;50; 100ml	Thuốc thúc đẻ, tiết sữa	TW-X ₂ -45
338.	Calcium-F	Calcium gluconate	Ống; lọ	5 ml; 100ml	Phòng và chữa các bệnh do thiếu Ca, liệt quy. Trợ tim, bồi bổ sức khỏe	TW-X ₂ -46
339.	Oestradiol	Oestradiol benzoate	Ống; lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Hormon sinh dục cái	TW-X ₂ -49
340.	Gona-estrol [®]	Chorionic Gonadotropin, Oestradiol	Lọ; Ống	4; 8 ml	Điều tiết sinh sản, gây động dục	TW-X ₂ -58
341.	Natri Chloride đăng trương 0,9%	Natri chloride	Ống, Lọ	1; 20; 100ml	Chống mất nước, dung môi pha thuốc tiêm	TW-X ₂ -64
342.	Calmaphos [®] plus	Calcium gluconate, Calci hypophosphite, Magnesium	Ống; Lọ	5 ml; 100 ml	Phòng và chữa các bệnh do thiếu Ca, Mg gây liệt, quy	TW-X ₂ -79
343.	Hanvet-K.T.G. [®] (Kháng thể Gumboro)	Kháng thể Gumboro	Chai	50 ml, 100 ml	Trị bệnh Gumboro. Nâng cao sức đề kháng không đặc hiệu cho gà	TW-X ₂ -93
344.	Hantox-spray	Pyrethroid	Chai, Bình h	50,100, 300 ml, 1 lít	Thuốc phun diệt ngoại ký sinh trùng	TW-X ₂ -109
345.	Magnesi sulfate 25%	Magnesi sulfate	ống; Chai lọ	5 ml; 50 ml, 100 ml	Nhuận tràng, tẩy rửa ruột, chữa táo bón, kích thích tiết mật	TW-X ₂ -113
346.	Hantox-shampoo	Pyrethroid	Chai, Bình h	200 ml, 300 ml, 1 lít	Nhũ dịch tắm diệt ngoại ký sinh	TW-X ₂ -110
347.	Hanmid	Chloramin-T	Gói	50;100;500g;1;5; 25kg	Thuốc tẩy trùng	TW-X ₂ -117
348.	Han-iodine	Polyvidone iodine	Chai, can	50,1000 ml;3 lít	Thuốc sát trùng	TW-X ₂ -126
349.	Hanvet-K.T.V. [®] (Kháng thể VGSVT vịt, VGSVT vịt,	Kháng thể Viêm gan siêu vi trùng vịt, ngan	Chai	50 ml, 100 ml	Chữa viêm gan SVT vịt, ngan; bệnh dịch tả vịt ngan. Nâng cao sức đề kháng không đặc hiệu cho cơ thể	TW-X ₂ -129

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	ngan)					
350.	Han-Prost [®]	Cloprostenol sodium (Prostaglandin F2a)	Ống; Lọ	2; 5; 10; 20 ml	Chữa lưu tồn thể vàng, vô sinh, không động dục, động dục ỉn.	TW-X2-138
351.	Han-Lacvet	Lactobacillus acidophilus	Túi	4,10,50,100,500g, 1kg	Phòng, trị bệnh đường ruột, tăng sức đề kháng cho gia súc	TW-X2-146
352.	Hanvet K.T.E [®] Hi	Kháng thể E.coli	Lọ nhựa	20; 50; 100 ml	Phòng, trị tiêu chảy và sung phù đầu do E.coli cho lợn	TW-X2-150
353.	Oxidant-TCA	Trichloriocyanuric	Túi, hộp, lon	100; 500; 1000g	Sát trùng, tẩy uế chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, môi trường.	TW-X2-151
354.	Progesteron	Progesteron, Vitamin E	Lọ, Ống	2; 5; 10ml, 20,50 ml.	Gây động dục hàng loạt, ổn định tử cung, an thai .	TW-X2-149
355.	Cồn sát trùng 70 ⁰	Ethanol	Chai, Lọ	100; 500ml; 1l	Sát trùng ngoài da, vết thương	TW-X2-163
356.	Iodcid	Iode, Sulphuric acid, Phosphoric acid.	Chai, lọ	100; 500ml; 1l; 5l	Tiêu độc chuồng trại	TW-X2-171
357.	Glucose 10%	Glucose (monohydrate)	Chai	100, 250, 500 ml	Trị hạ đường huyết, keton/acetone huyết, quy, liệt sau đẻ, sau phẫu thuật, tổn thương gan do ngộ độc trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, chó mèo.	TW-X2-174
358.	Glucose 20%	Glucose (monohydrate)	Chai	100, 250, 500 ml	Trị hạ đường huyết, keton/acetone huyết, quy, liệt sau đẻ trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, chó mèo.	TW-X2-175
359.	Fip-Tox Spray	Fipronil	Lọ, chai	100, 250, 500 ml	Diệt, phòng bọ chét và ve ở chó mèo, thú cảnh.	TW-X2-176
360.	Hantox-200	Deltamethrin	Chai	50; 100ml; 1; 5 lít	Trị ngoại kí sinh trùng	TW-X2-178
361.	Hankon WS	Kali monopersulphate, Acid sulfamic, Acid malic, Dodecylbenzen sulfonate,	Gói	20; 50; 100g; 1;5k	Sát trùng nước, không khí, sát trùng da, trang thiết bị, dụng cụ.	TW-X2-183
362.	Han-Goodway	Sodium, Postassium, Amylase, Protease, Vit C, Lactobacillus, enterococcus	Gói	20; 50; 100g; 1; 5 kg	Cân bằng hấp thu muối	TW-X2-184
363.	Mỡ Kẽm Oxyd	Kẽm oxyd, Rivanol, Acid salicolic	Hộp, tuýp	25; 50; 100; 500g; 1kg	Chữa viêm da, lở loét, ghẻ, vết thương, mụn nhọt.	TW-X2-185
364.	Hanvet Tobacoli	Kháng nguyên E.coli	Chai	2; 10; 20; 50; 100ml	Phòng bệnh tiêu chảy và sung phù đầu do E.coli gây ra trên lợn con.	TW-X2-193

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
365.	Gona-Oestradiol 2	Chorionic gonadotropin, Oestradiol benzoate	Ống, Chai	4,8; 10; 20; 50ml	Kích thích động dục, tăng khả năng thụ thai, chữa rối loạn chu kỳ động dục.	TW-X2-197
366.	Gonadorelin	Gonadorelin acetate	Ống, Chai	2,5; 20ml	Trị u nang buồng trứng, gây động dục	TW-X2-198
367.	Hanmocla wsp	Amoxycycline trihydrate, Acid Clavulanic	Gói; Bao	100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, áp xe, viêm móng trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-202
368.	Masti-Jet	Ampicillin, Cloxacillin	Tuýp	5ml	Trị bệnh viêm vú ở giai đoạn tiết sữa trên trâu, bò, dê, cừu.	TW-X2-203
369.	Masti-dry	Ampicillin trihydrate, Cloxacillin benzathine	Tuýp	5ml	Trị bệnh viêm vú ở giai đoạn cạn sữa trên trâu, bò, dê, cừu.	TW-X2-204
370.	Vacxin Lasota	Vi rút Newcastle chủng Lasota	Lọ	20; 50; 100; 250; 500; 1.000 liều	Phòng bệnh Newcastle	TW-X2-205
371.	Vacxin Newcastle hệ I	Vi rút Newcastle chủng Mukteswar	Lọ	20; 50; 100; 250; 500; 1.000 liều	Phòng bệnh cho gà trên 2 tháng tuổi	TW-X2-206
372.	Vacxin tụ huyết trùng gia cầm	Pasteurella Aviseptica	Lọ	20; 50; 100 ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng trên gia cầm	TW-X2-207
373.	Vacxin dịch tả vịt	Vi rút Dịch tả vịt	Lọ	50; 100; 250; 500 liều	Phòng bệnh dịch tả vịt	TW-X2-208
374.	Vacxin dịch tả lợn	Vi rút Dịch tả lợn nhược độc thổ hóa (Chủng C)	Lọ	50; 100; 250; 500 liều	Phòng bệnh dịch tả lợn	TW-X2-209
375.	Vắc xin Tai xanh	Vi rút tai xanh nhược độc (Chủng Hanvet 1-VN)	Chai	5; 10; 20; 50 liều	Phòng bệnh Tai xanh trên lợn	TW-X2-210
376.	Vắc Xin Tụ Huyết Trùng Lợn	Pasteurella suisseptica, chủng FgHC	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng lợn	TW-X2-211
377.	Hanmicotil	Tilmicosin	chai	100, 250, 500, 1000ml	Trị viêm đường hô hấp, hen suyễn ghép tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-212
378.	Hancoxylin 25%	Nitroxynil	chai	10, 20, 50, 100 ml	Phòng trị bệnh sán lá gan, giun tròn, giun tóc, giun móc trên trâu, bò, lợn, chó	TW-X2-213
379.	Hancifec	Ceftiofur	lọ	1; 5g	Trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, viêm đường tiết niệu trên gia súc, gia cầm	TW-X2-214
380.	Hanceft-DC	Ceftiofur	tuyp	10 ml	Trị viêm vú bò giai đoạn cạn sữa	TW-X2-215

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
381.	Hanceft-LC	Ceftiofur	Bơm	10 ml	Trị viêm vú bò gia đoạn tiết sữa	TW-X2-216
382.	Hepanic-200	Sorbitol, L-Cartnitrine HCl, Cholin HCL, Methionin,	chai	50,100, 500, 1000 ml	Giải độc gan, thận, lợi mật, tăng khả năng hấp thu tiêu hóa, tăng đề kháng trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-217
383.	Hanlusep BGF	Benzakolium chloride, Glutaraldehyde, Formaldehyd	chai	100, 500, 1.000 lít	Sát trùng diệt khuẩn , vi rút, nấm, nha bào...trên bề mặt dụng cụ, chuồng trại, vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trang trại;	TW-X2-218
384.	Oxylin La 30% Super	Oxytetracycline	chai	10, 20, 50, 100 ml	Trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TW-X2-219
385.	Selentin-E	Sorbitol, L-Carnitin, Vitamin E, Selene, MgSO4	chai	100, 500, 1000 ml	Bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa thoái hóa cơ (bệnh cơ trắng) gây liệt do thiếu Selenite trên gia súc, gia cầm	TW-X2-220
386.	Stepen LA	Penicillin G Procaine, Penicillin G Benzathine, Dihydrostreptomycin sulfate	chai	20, 50, 100 ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc	TW-X2-221
387.	Dung Dịch Pha Vắc Xin	NaCl	chai	10,20,50,100 ml	Dung môi pha vắc xin cho gia súc, gia cầm	TW-X2-222
388.	Dung Dịch Pha Vắc Xin Gia Cầm	Nacl	chai	5,10, 25, 50,100, 250, 500 ml	Dung môi pha vắc xin đông khô cho gia cầm	TW-X2-223
389.	Adrenalin-5	Adrenalin HCl	chai, ống	2, 5,10, 20, 50 ml	Cấp cứu các phản ứng quá mẫn trên gia súc	TW-X2-224
390.	Amoxtyl	Amoxicillin trihydrate; Tylosin tartrate	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g; 1;2;3;5;10kg	Trị viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, tiết niệu và sinh dục trên gia súc, gia cầm.	HCM-X2-294
391.	Linco 22	Lincomycin	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g; 1;2;3;5;10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, sinh dục, viêm vú trên heo, gà vịt, trâu, bò.	HCM-X2-295
392.	Ery S	Erythromycin thiocyanate; Sulfadiazine Sodium	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g; 1;2;3;5;10kg	Trị viêm phổi, tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin gây ra trên heo, gà vịt.	HCM-X2-296
393.	Enro Vit C	Enrofloxacin HCl; Vitamin C; Bromhexine;	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g;	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm phổi trên gia súc, gia cầm.	HCM-X2-297

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Paracetamol		1;2;3;5;10kg		
394.	Gentatrim	Gentamycin sulfate, Trimethoprim	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g; 1;2;3;5;10kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy do E.coli, thương hàn, viêm rốn trên gia súc, gia cầm	HCM-X2- 298
395.	Bromide	Bromhexine HCl, Prednisolone	Gói, hộp, xô, bao	5,10,20,30,50,100 ,200,500g; 1;2;3;5;10kg	Giảm ho, long đờm, khó thở, hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp cho gia súc.	HCM-X2- 299
396.	Acepromazine 15	Acepromazine maleate	Lọ, chai	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	An thần, ổn định thần kinh.	HCM-X2- 300
397.	Tofenat La	Tolfenamic acid	Lọ, chai	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	Kháng viêm – hạ sốt trong các trường hợp viêm do nhiễm trùng.	HCM-X2- 301
398.	Ketofen 100	Ketoprofen	Lọ, chai	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	Thuốc kháng viêm, giảm đau và hạ sốt không thuộc nhóm corticoids.	HCM-X2- 302
399.	Xylavet	Xylazine (as HCl)	Lọ, chai	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml	An thần, trấn tĩnh thần kinh trong trường hợp thú bị kích thích, stress...	HCM-X2- 303
400.	Cotrim Oral	Colistin sulphate, Trimethoprim	Chai, bình	10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 lít, 2 lít, 5 lít	Trị tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh Colistin và Trimethoprim.	HCM-X2- 304
401.	Flor 20% Oral	Florfenicol	Chai, bình	10, 20, 50, 10,250, 500ml,1 lít,2 lít, 5 lít	Trị thương hàn, bạch ly, tiêu chảy do E.coli, viêm phổi, viêm phế quản, ho hen (khò khè), tụ huyết trùng, viêm khớp trên gia cầm.	HCM-X2- 305
402.	Deworm 10	Albendazole	Chai, bình	20ml, 50ml, 100ml, 250 ml, 500ml,1lít,2lít,5 lít.	Phòng và trị các loại giun sán cho trâu bò, cừu, dê.	HCM-X2- 306
403.	Kitasultrim	Kitasamycine, Sulfadimidine	Gói, hộp, xô, bao	5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 3 kg, 5kg, 10kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên gia súc, gia cầm:	HCM-X2- 307
404.	Ear Otic	Lactic acid, Salicylic acid	Chai, bình	5, 10, 20, 30, 50, 100, 250 , 500ml,	Phòng viêm tai hoặc vệ sinh tai trước khi sử dụng các thuốc trị viêm tai.	HCM-X2- 308

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít, 2 lít, 5 lít		
405.	Linco Premix	Lincomycin	Gói, bao, thùng	100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg.	Phòng và trị bệnh tiêu ra máu, nhiễm trùng đường hô hấp.	HCM-X2-309
406.	Colistin Premix	Colistin sulphate	Gói, bao, thùng	100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg.	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa gây ra bởi những vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh Colistin.	HCM-X2-310

3. CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y ĐIỂM UYÊN (HUPHAVET)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
407.	ADE.Bcomplex	Vitamin, khoáng	Gói	200; 500; 1000g	Chống thiếu hụt vitamin, khoáng	UHN-01
408.	Cồn salicylat methyl 10%	Salicylat methyl	Lọ	50ml	Xoa bóp, giảm đau	UHN-02
409.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống, lọ	5ml; 50; 100ml	Phục hồi sức khỏe	UHN-03
410.	Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống, lọ	5ml; 50; 100ml	Phục hồi sức khỏe	UHN-04
411.	Multivitamix	Vitamin A,B,D,E	Gói	20; 50; 100g	Phục hồi sức khỏe	UHN-05
412.	Biseptin	Oxytetracyclin, Neomycin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100, 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh đường tiêu hoá do VK nhạy cảm với Oxytetracyclin, Neomycin trên lợn, gà.	UHN-07
413.	Trị viêm ruột	Sulfaguanidin, Tetracyclin	Gói	5; 10; 20g	Trị tiêu chảy	UHN-08
414.	Bactrim-Coc	Sulfamethoxazon, Trimethoprim	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100, 500g; 1; 5; 10kg	Trị cầu trùng	UHN-09
415.	Phòng chống viêm phổi CRD	Tiamulin	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị ho, hen, xuyễn	UHN-10
416.	B. complex (bột)	Vitamin nhóm B	Gói	20; 50; 100g	Bổ xung vitamin nhóm B	UHN-11
417.	Hupha-Strep	Streptomycin sulfat	Lọ	1g	Trị tụ huyết trùng	UHN-12
418.	Hupha-Peni G	Penicillin G	Lọ	1.000.000 UI	Trị lợn đốm máu, nhiệt thán	UHN-13
419.	Cafein Nabenzoat 20%	Cafein natri-benzoat	Ống, lọ	5ml; 20; 50; 100ml	Trợ tim	UHN-15
420.	Strychnin 0,1%	Strychnin sulfat	Ống, lọ	5ml; 20; 50;	Trợ lực	UHN-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml		
421.	Nước cất	H ₂ O	Ống, lọ	5ml; 20; 50; 100ml	Dùng cho pha tiêm	UHN-17
422.	Tẩy giun chó mèo	Menbendazol, Niclozamid	Gói	2g; 5g	Tẩy sán giầy, giun tròn	UHN-18
423.	DL-Méthionin	DL-Méthionin	Gói	100; 1000g	Bổ xung acid amin	UHN-20
424.	L-Lyzin HCL	L-Lyzin HCL	Gói	100; 1000g	Bổ xung acid amin	UHN-21
425.	Oxytetracyclin	Oxytetracyclin	Gói	100; 1000g	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-22
426.	Tetracyclin	Tetracyclin	Gói	100; 1000g	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-23
427.	Vitamin B1 HCL	Vitamin B1	Gói	100; 1000g	Phục hồi sức khỏe	UHN-25
428.	Vitamin C	Vitamin C	Gói	100; 1000g	Phục hồi sức khỏe	UHN-26
429.	Rigecoccin	Rigecoccin	Gói	10; 20; 50g	Trị cầu trùng	UHN-28
430.	Đường glucose	Đường glucose	Gói	500; 1000g	Giải độc, chống stress	UHN-29
431.	Bại liệt gà, vịt, ngan, ngỗng	Can xi (Ca), Phốtpho (P)	Gói	10; 20; 50; 100g	Bổ xung vitamin, vi lượng	UHN-33
432.	Huphaflocin 10%	Norfloxacin	Lọ	10; 20; 100; 500ml; 1; 5; 10l	Trị ỉa phân trắng lợn con	UHN-34
433.	Bycomycin	Oxytetracyclin, Tylosin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin và Tylosin trên lợn, gà.	UHN-35
434.	H-U-G	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100g	Trị viêm phổi, phế quản, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, viêm đường tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, lợn, chó, mèo, gia cầm.	UHN-36
435.	L-5000	Tylosin, Oxytetracyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị xoắn trùng	UHN-37
436.	G-5000	Lincomycin, S. dimedin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-38
437.	T-5000	Tylosin, Sulfamethoxazol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, phù đầu phù mắt	UHN-39

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
438.	H-5000	Norfloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy	UHN-40
439.	Hupha-Tia 10%	Tiamulin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị viêm phổi (CRD)	UHN-41
440.	Hupha-Linco 10%	Lincomycin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm tử cung	UHN-42
441.	Hupha-Enro 1%	Enrofloxacin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị salmonella; E.coli	UHN-43
442.	Hupha- Flume10%	Flumequin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị salmonella; E.coli	UHN-44
443.	Hupha- Analgin30%	Natri methamisol	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Hạ sốt, giảm đau	UHN-45
444.	Hupha-Levamisol 7,5%	Levamisol	Ống, lọ	5ml; 10; 20;50; 100ml	Tẩy các loại giun tròn	UHN-46
445.	Hupha- Colistin3%	Colistin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị E.coli dung huyết	UHN-47
446.	Hupha-KC	Kanamycin; Colistin	Ống, lọ	5ml; 10; 20;50;100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-48
447.	Hupha-Lincospec	Lincomycin, Spectomycin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị phó thương hàn lợn con	UHN-49
448.	Hupha- Gentatylan	Gentamycin, tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị viêm tử cung, viêm phổi	UHN-50
449.	Hupha-Cefalexin	Cefalexin base	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị viêm tử cung, tiêu chảy	UHN-51
450.	Hupha- Ampicolistin	Ampicilin, Colistin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-53
451.	Hupha-Spec-T	Spectomycin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị tiêu chảy	UHN-54
452.	Hupha- Gentamycin	Gentamycin	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị viêm phổi	UHN-55

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
453.	Hupha-Bcomplex	VitaminB1; B2; B5; B6; PP	Ống, lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Phục hồi sức khỏe	UHN-56
454.	Bại liệt gia súc	Calci gluconat, MgCO3, Fe, Zn, Mn, Cu	Gói	5; 10; 20; 50g	Bổ xung can xi, photpho, vitamin	UHN-57
455.	Nhiễm khuẩn chó mèo	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị viêm dạ dày, đường sinh dục, tiết niệu, viêm phổi, viêm da, màng não trên chó, mèo.	UHN-58
456.	Hupha-Ampicolis	Ampicillin, Colistin	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-59
457.	Hupha-ADE.Bcomplex	Vitamin A, D, E, B1, B2, B5, B6, PP	Ống, Lọ	5ml 5; 10; 20; 50; 100ml	Phục hồi sức khỏe	UHN-60
458.	Hupha-Ivermectin	Ivermectin	Ống,Lọ	5,; 10; 20; 50; 100ml	Trị ghẻ, tẩy các loại giun tròn	UHN-61
459.	Hupha-Tozal F	Oxyclozanid	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Tẩy sán lá gan	UHN-62
460.	Diệt sán giun	Biltricid, Levamisol	Gói	5; 10; 20; 50g	Tẩy sán lá ruột, giun tròn	UHN-63
461.	Hupha-Fasiola	Biltricid	Gói	10; 20; 30; 50g	Tẩy sán lá gan	UHN-64
462.	Hupha-Fasiola	Droncit praziquantel	Lọ	10;20;50;60;90;100ml	Tẩy sán lá gan	UHN-65
463.	Calci-Mg-glutamat	Ca, Mg, acid glutamic	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu Ca, Mg	UHN-66
464.	Calci-Mg-B12	Ca, Mg, Vitamin B12	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu Ca, Mg	UHN-67
465.	E-5.000-T	Enrofloxacin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	UHN-68
466.	E-10.000-T	Enrofloxacin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	UHN-69
467.	Hupha-Enrofloxacin	Enrofloxacin 1%	Lọ	10,20,50,100 (ml)	Trị viêm phổi, tiêu chảy gia súc, gia cầm	UHN-70
468.	Hupha-Flume-U	Flumequin 10%	Lọ	10,20,50,100 (ml)	Trị tiêu chảy, viêm phổi	UHN-71

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
469.	Hupha-Colistin	Colistin 3%	Lọ	10,20,50,100 (ml)	Trị tiêu chảy	UHN-72
470.	E-5.000-U	Enrofloxacin 5%	Lọ	10,20,50,100 (ml)	Trị viêm phổi, tiêu chảy gia súc, gia cầm	UHN-73
471.	E-10.000-U	Enrofloxacin 10%	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1; 5; 10l	Trị viêm phổi, tiêu chảy gia súc, gia cầm	UHN-74
472.	Hupha-Spec-U	Spectomycin 5%	Lọ	10,20,50,100 (ml)	Trị tiêu chảy ở lợn, bê nghé.	UHN-75
473.	Hupha-Sulfamethox 30%	Sulfamethoxypyridazine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfamethoxypyridazine.	UHN-76
474.	Hupha-Oxyject 10%	Oxytetracyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin.	UHN-77
475.	Hupha-Tylanject 200	Tylosin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm với Tylosin trên trâu, bò,dê,thỏ,lợn, chó, mèo.	UHN-78
476.	Hupha-Fer Dextran-B12	Fer Dextran, Vitamin B12	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng chống chứng thiếu máu, bệnh tiêu chảy trên gia súc non.	UHN-79
477.	Hupha-Bacteriolact	Bacillus subtilis, Sacharomyces ceravisiae, Aspegillus oryzae, VitA,D3,E	Gói	10; 20; 50; 100g	Phòng chống ỉa chảy trên bê con, gà con, lợn con, ngựa con	UHN-80
478.	Hupha-Neo-Colis	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị tiêu chảy, viêm phổi, móng, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên gia súc, gia cầm.	UHN-81
479.	Hupha-PVP-Iodin 10%	PVP iodin, Glycerin	Lọ, Can	100; 200; 500ml; 1; 5; 10; 20l	Tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, rửa vết thương,	UHN-83
480.	HUPHA-Marbocyl	Marbofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin trên bê, lợn	UHN-84
481.	HUPHA-Nor-C	Norfloxacin, Vitamin C	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin trên gia cầm	UHN-85
482.	HUPHA-Flor 30	Florfenicol	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol trên trâu, bò, lợn	UHN-86
483.	HUPHA-Quine	Flumequine	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, viêm đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine trên gia súc, gia cầm	UHN-87

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
484.	HUPHACOX 2,5%	Toltrazuril	Lọ	20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5 lít	Phòng trị bệnh cầu trùng trên gia cầm	UHN-88
485.	HUPHA-Flor	Florfenicol	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên lợn	UHN-89
486.	HUPHA-Eflox 20	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra trên trâu, bò, dê, lợn, gia cầm	UHN-90
487.	Hupha-Analgin-C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Giảm đau, hạ sốt, điều trị các bệnh khớp, co thắt ruột, chướng bụng trên gia súc, gia cầm	UHN-91
488.	Hupha-Flodox	Florphenicol, Oxytetracyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh tiêu chảy, thương hàn, viêm đường hô hấp trên gia súc	UHN-92
489.	Hupha-Gluco-C	Glucose, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Cung cấp năng lượng, trợ sức, giải độc, lợi tiểu trên gia súc, gia cầm.	UHN-93
490.	Hupha-Oxyvet L.A	Oxytetracyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin, gây nên các bệnh hô hấp, tiêu chảy trên gia súc.	UHN-94
491.	Hupha-Paradol-U	Paracetamol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Giảm đau, hạ sốt, các chứng sốt trên gia súc, gia cầm.	UHN-95
492.	Hupha-Dexa	Dexamethason (phosphate)	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Kháng viêm, kết hợp với kháng sinh trong bệnh nhiễm khuẩn, hô hấp, viêm khớp.	UHN-96
493.	Hupha-Bromhexin-T	Bromhexin (HCL)	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Giảm ho, giảm tiết dịch nhầy trong bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	UHN-97
494.	Hupha-Paradol-B	Paracetamol	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Hạ sốt, giảm đau trong các chứng bệnh viêm nhiễm trên gia súc, gia cầm.	UHN-98
495.	Hupha-Bromhexin-B	Bromhexin (Hcl)	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Giảm ho, giảm tiết dịch nhầy trong bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	UHN-99
496.	Hupha-CRD	Spiramycin (Adipate), Oxytetracyclin (HCL)	Gói	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị hen, viêm phổi, viêm khớp viêm móng trên gia súc, gia cầm	UHN-100
497.	Hupha-Novil	Spiramycin (Adipate)	Lọ	5; 10; 20; 50; 100;	Trị hen, viêm phổi, viêm khớp, viêm móng trên	UHN-101

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml; 1l	gia súc, gia cầm.	
498.	Hupha-AM-GEN	Amoxycillin trihydrate, Gentamicin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị viêm phổi, viêm ruột,viêm cơ quan sinh sản, tiết niệu, nhiễm trùng vết thương trên gia súc	UHN-116
499.	Hupha-Tyfor	Florfenicol; Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị viêm phổi cấp, viêm ruột, thương hàn, Tụ huyết trùng, đóng dấu, viêm vú, sung phù đầu trên gia súc, gia cầm	UHN-117
500.	Hupha-AM-TIN	Amoxycillin; Colistin	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục, viêm vú, nhiễm trùng vết thương trên gia súc	UHN-118
501.	Hupha-Tia-Colis	Tiamulin, Colistin	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị hồng ly, viêm phổi, viêm khớp, bệnh xoắn khuẩn trên gia súc.	UHN-119
502.	Hupha-E-Prol	Progesterone acetate, Vitamin E	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Điều chỉnh chu kỳ động dục, loạn sản, dưỡng thai, điều hòa quá trình sinh sản trên gia súc	UHN-120
503.	Hupha-Butamin	Butaphosphan, Folic acide, Cyanocobalamin	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Phòng trị rối loạn chuyển hóa, trao đổi chất, dinh dưỡng, còi cọc ở gia súc non, chống stress, tăng sức đề kháng trên gia súc	UHN-121
504.	Hupha-Oxytocin	Oxytocin	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Thúc đẻ, trị sa tử cung, mất sữa sau đẻ trên gia súc.	UHN-122
505.	Hupha-E-Sel	Vitamin E, Sodium selenite	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Phòng, trị bệnh thiếu Vitamin E cho gia súc, chống ngộ độc sắt tiềm quá liều trên lợn con	UHN-123
506.	Hupha-Can-Kamin	Calcium gluconate, Acid mefenamic, Vitamin K, C	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng trị sốt sữa không biến chứng, suy nhược lúc sắp sinh	UHN-124
507.	Hupha-Sultrim 24	Sulphamethoxazol, Trimethoprim	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên gia súc.	UHN-125

4. CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y THĂNG LONG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
508.	Genta-Tylosin	Gentamycin; Tylosin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50, 100g	Chữa bệnh hô hấp, tiêu chảy	TL-01
509.	Multi Vitamin B	Vit B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , PP	Gói, Hộp	20; 50; 100;	Thuốc bổ	TL-03

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1000g		
510.	Tăng sản trứng-sữa	Vit A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , PP; Tetracyclin	Gói	10; 100; 500g	Thuốc bổ	TL-06
511.	Khetch vệt và ỉa chảy	Ampicillin; Tylosin	Gói	10; 20g	Chữa bệnh nhiễm trùng	TL-07
512.	Anticoid-Diarrhoea	Sulfachlorin; Colistin	Gói	5; 10; 20; 50g	Chữa bệnh cầu trùng	TL-08
513.	Antigas	NaCl; NaHCO ₃ ; MgSO ₄	Gói	10; 20g	Chữa chướng hơi, đầy bụng	TL-09
514.	Điện giải Vita-B-C	Vit C, B ₁ ; NaCl; NaHCO ₃	Gói	20; 50; 100g	Trợ sức, trợ lực	TL-11
515.	TĐ-Levamisol	Levamisol HCL	Gói	2; 100; 500g	Tẩy các loại giun tròn ký sinh ở đường ruột, đường hô hấp.	TL-12
516.	TĐ-Colistin	Colistin sulfat salt	Gói	2; 10; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, do vi khuẩn, Mycoplasma gây ra	TL-13
517.	Enro-colivit	Enrofloxacin (HCL), Vit B1	Túi	5;10;20;50;100gam	Trị viêm đường hô hấp, đường ruột trên trâu, bò, gia cầm.	TL-14
518.	Neodesol	Neomycin sulfat (salt); Oxytetracycline	Túi	5;10;20;50;100gam	Trị viêm đường hô hấp, đường ruột trên trâu, bò, heo, gia cầm.	TL-15
519.	Hen-CRD-Stop	Tylosin tartrat salt Theophyllin, as anhydrous	Túi	5;10;20;50;100gam	Trị viêm đường hô hấp, CRD, CCRD, viêm ruột cho trâu, bò, heo, gia cầm	TL-16
520.	TĐ-Doxylin-Vet-25	Doxycyclin hyclate salt	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp, viêm tử cung, viêm rốn trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	TL-17
521.	TĐ-Dia-Cin-25	Sulfadiazin sodium, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị viêm phổi, viêm dạ dày ruột, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết, tiết niệu sinh dục trên trâu, bò, ngựa, lợn, gia cầm.	TL-18
522.	TĐ-Amoxi vita-20	Amoxycilin trihydrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, nhiễm trùng da và cơ trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TL-19
523.	TĐ-Vitamin B1	Vitamin B1	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu Vitamin B1 trên trâu, bò, lợn, chó, mèo, gà.	TL-20

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
524.	TĐ-Enro.vet-5	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó.	TL-21
525.	TĐ-Enro.vet-10	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó.	TL-22
526.	TĐ-Tylosin-500	Tylosin ttrate	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, chó, mèo.	TL-23
527.	TĐ-Gentamycin	Gentamycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	TL-24
528.	TĐ-B.Complex+C	Vitamin B1, B2, B6, C, Nicotinamide	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5l	Trị bệnh do thiếu hụt Vitamin nhóm B trên bò, ngựa, cừu, heo.	TL-25
529.	TĐ-Amoxicilline.LA	Amoxicilline	Chai, Can	5 ;10 ; 20 ; 50 ; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	TL-26
530.	Đanagine + C	Vitamin C, Analgine	Chai	10; 20; 50; 100 ml	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	TL-27
531.	TĐ-Thiamphenicol 20	Thiamphenicol	Chai	10; 20; 5; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp, nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy trên trâu, bò, heo.	TL-28
532.	TĐ-Gentatylosin	Gentamycin, Tylosin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20 ; 50; 100; 250 ; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, hồng ly, đóng dấu, tụ huyết trùng trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, gia cầm.	TL-29
533.	TĐ-Florfenicol	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy trên trâu, bò, lợn	TL-30
534.	TĐ. Flumequin	Flumequin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	TL-31
535.	TĐ. Florcin	Florfenicol	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn	TL-32
536.	TĐ. Paracetamol	Paracetamol	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị triệu chứng sốt do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.	TL-34
537.	TĐ-Doxy Tylan	Doxycyclin Hyclate, Tylosin Tartrate	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm	TL-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
538.	TĐ-Amoxy Extra	Amoxycillin	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycillin trên bê, cừu, lợn, gia cầm	TL-39
539.	TĐ-Ampidecoli	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên gia cầm	TL-40
540.	Đặc trị phân xanh, phân trắng	Colistrin sulfate, Neomycin sulfate	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị ỉa chảy, phổ thương hàn trên bê, nghé, cừu non, dê non, lợn con, gia cầm, thỏ.	TL-41
541.	TĐ-Damiton	Sulfamonomethoxine, Trimethoprim	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, cầu trùng, viêm tử cung, nhiễm trùng huyết, viêm vú, tiết niệu, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TL-42
542.	Tđ-Enroflox 25	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé.	TL-43
543.	Amcovit	Colistin	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TL-44
544.	Tđ-Amotylo	Tylosin tartrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, lỵ trên lợn, gia cầm.	TL-45
545.	Tđ-Doxy.Vet 5	Doxycycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, lợn, gia cầm.	TL-46
546.	Tđ- Colistin 1200	Colistin	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, lợn, gia cầm.	TL-47
547.	Tđ- Tylosin-500	Tylosin tartrate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	TL-48
548.	Tđ.Enro-Coli	Enrofloxacin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gia cầm.	TL-49
549.	Tđ- Thiamphenicol	Thiamphenicol	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TL-50
550.	Tđ-Brom.	Bromhexine	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Giảm ho, long đờm trên trâu, bò, gia cầm, chó, mèo.	TL-51
551.	Tđ-Tolcox	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị cầu trùng trên gà.	TL-52
552.	Tđ-Hen-Crd	Tylosin tartrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị viêm ruột, viêm phổi trên bò, lợn, gia cầm.	TL-53

5. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW5 (FIVEVET)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
553.	Five-Sultrim	Sulfamethoxazol, Trimethoprim.	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm dạ dày ruột, tiêu chảy, viêm phổi trên gia súc, gia cầm.	TW5-01
554.	Five-Gentatylo	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, chó, gia cầm.	TW5-02
555.	Five-Iodin	PVP iodine	Lọ	10; 20; 100; 500ml	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi.	TW5-03
556.	Five-Costrim	Colistin sulfate, Trime.	Lọ	10; 20; 100; 500ml	Trị E.coli, PTH, tiêu chảy lợn, dê, cừu non	TW5-04
557.	Five-Tylosin	Tylosin tartrate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị ỉa chảy, viêm ruột trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	TW5-05
558.	Five-Anticoc	Sulphachlozin sodium salt, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Đặc trị cầu trùng trên gia cầm, thỏ.	TW5-06
559.	Five Anticoccid	Sulphaquinoxalin Diaveridin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Trị cầu trùng và viêm nhiễm đường ruột do vi khuẩn gây ra trên gia súc, gia cầm.	TW5-07
560.	Five-AntiCRD	Spiramycin adipat Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 500g; 1kg.	Trị viêm nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Trimethoprim	TW5-08
561.	Five-E.C.S.09	Erythromycin, Colistin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh đường hô hấp, viêm đa khớp, sung phù đầu trên gia cầm.	TW5-09
562.	Five-Otilin	Tiamulin, Dexta Oxytetracyclin,	Ống, lọ	10, 20, 50ml	Trị Leptospirosis, viêm phổi, hồng lị	TW5-10
563.	Five-Enritis	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị các bệnh dạ dày-ruột, bệnh đường tiết niệu trên lợn, thỏ, bê, nghé, dê, cừu con, gia cầm.	TW5-11
564.	Five-Amroli	Oxytetracyclin, neomycin	Gói	10, 20, 50, 100g	Viêm ruột, ỉa chảy, viêm phổi, bạch lị, PTH	TW5-12
565.	Five-Cảm cúm	Paracetamol	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g	Hạ sốt, giảm đau, chống viêm cho gia súc.	TW5-13

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
566.	Five-Antidia	Colistin sulfate Neomycin sulfate	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị bệnh dạ dày-ruột do các vi khuẩn nhạy cảm Colistin và Neomycin trên bê, nghé, cừu, dê, heo, gia cầm và thỏ.	TW5-14
567.	Five-AC.15	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị các bệnh đường ruột trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	TW5-15
568.	Five-Trimco	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị các bệnh dạ dày-ruột, bệnh đường tiết niệu trên lợn, thỏ, bê, nghé, dê, cừu con, gia cầm.	TW5-16
569.	Five-T.C.17	Colistin, Tylosin	Gói	10, 20, 50, 100g	Trị ỉa chảy, THT, kích thích tăng trưởng gà con	TW5-17
570.	Five-Antigum	Flumequin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị rối loạn tiêu hoá, viêm ruột, ỉa chảy	TW5-18
571.	Five-Vitamin B1	Vitamin B1	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Kích thích tiêu hoá, giải độc	TW5-19
572.	Five-Vitamin C	Vitamin C	Gói	10, 20, 50, 100g	Giải độc, chống nóng	TW5-20
573.	Five-Ampi-coli	Erythromycin, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	TW5-21
574.	Five-Dotylin	Doxycyclin hyclat Tylosin tartrat salt	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Trị rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, viêm ruột, xuất huyết, hoại tử trên gia súc, gia cầm.	TW5-22
575.	Five-E.C.23	Erythromycin, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên gà, vịt, ngan, ngỗng, cút.	TW5-23
576.	Five-Colistin	Colistin sulfate	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị viêm ruột tiêu chảy cấp và mãn tính, viêm dạ dày trên bê, nghé, dê, cừu, lợn thỏ, gia cầm.	TW5-24
577.	Five-DHT	Doxycyclin hyclat Tylosin tartrat salt	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng đường ruột và đường hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycyclin trên gia súc, gia cầm.	TW5-25
578.	Five-Ivermectin	Ivermectin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50;	Phòng, trị các bệnh do ký sinh trùng ở dạ dày,	TW5-26

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 500ml	phổi, thận trên trâu bò, lợn	
579.	Five-Trile	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn mẫn cảm với Enrofloxacin	TW5-28
580.	Five-Kanamycin	Kanamycin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1l	Trị viêm dạ dày ruột, tiêu chảy, viêm phổi, viêm khí quản, viêm khớp trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	TW5-31
581.	Five-Gentoxcin	Gentamicin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml, 1 lít	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, niệu sinh dục trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu.	TW5-32
582.	Hado – Anti Pas	Sulfadiazil, Tylosin	Gói	5;10; 20; 50; 100; 200; 500g, 1kg	Thuốc có tác dụng chống lại các loại vi khuẩn Gram(+), Gram(-), Mycoplasma	TW5-33
583.	Five-Amnicol	Thiamphenicol	Bình	210ml	Trị nhiễm khuẩn vết thương	TW5-34
584.	Five-Kacolis	Kanamycin, Colistin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò; nhiễm khuẩn đường niệu dục, viêm da trên chó, mèo.	TW5-35
585.	Five-Leva	Levamisol	Ống, lọ	5;10;20;50;100, 250, 500ml; 1lit	Tẩy các loại giun tròn	TW5-38
586.	Five-P.T.L.C	Colistin sulfate, Trimethoprim	Lọ	10;20;100; 500ml	Trị bệnh đường tiêu hóa trên lợn con, dê, cừu	TW5-39
587.	Five-Tydo.C	Tylisin tartrate, Doxycyclin hyclate	Lọ	10; 20; 50;100; 500ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	TW5-40
588.	Five-Tio.D	Colistin sulfate, Tiamulin HF	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị hồng ly, viêm phổi truyền nhiễm, viêm đa khớp, Leptospirosis trên trâu, bò, lợn.	TW5-41
589.	Five-Canci.B	Canxi gluconat	Ống, Lọ, chai	5,10;20;50;100, 400, 500ml, 1 lít	Chống bại liệt, còi xương, co giật	TW5-42
590.	Five-Gluco	Glucose	Gói	500g; 1kg	Chống nóng, giải độc.	TW5-43
591.	Five-Kẽm	Zn-Gluconate	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g	Chống bại liệt, nâng cao sức đề kháng, chống sùng hóa, nứt da tạo vẩy trên gia súc, gia cầm.	TW5-44
592.	Five-Magie	MgSO4	Gói	10; 20; 50; 100; 200;500g	Chống táo bón, nhuận tràng trên gia súc.	TW5-45
593.	Five-Flo.30	Florfenicol	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50;	Trị bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với	TW5-49

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 250; 500ml	Florfenicol	
594.	Five Enflox	Enrofloxacin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Điều trị CRD, CCRD, THT, viêm phổi, viêm ruột, cúm	TW5-50
595.	Five-Amsoli	Tylosin, Sulfadimidine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng viêm ruột, viêm phổi trên lợn.	TW5-51
596.	Five-Tiare	Oxytetracycline; Tylosin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp do VK nhạy cảm với Oxytetracycline và Tylosine trên lợn, gia cầm	TW5-53
597.	Five Ampi Kana	Ampicilline sodium, Kanamycin sulfat	Lọ	500.000 UI; 0,5g 1.000.000 UI; 1g 10.000.000 UI; 10g	Trị viêm phổi, viêm ruột, E.Coli, viêm khớp, viêm đường sinh dục, tiết niệu	TW5-54
598.	Five-TT.G500	Tylosin	Lọ	10; 20; 50; 100; 200; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Tylosin	TW5-55
599.	Five-S.P.C	Colistin, Spectinomycin	Ống, Lọ, chai, can	5;10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5, 10 lít	Trị bệnh do E.coli, Salmonella trên dê non, cừu non, lợn.	TW5-56
600.	Five-Lincopectin	Lincomycin Spectinomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm nhiễm cho trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm	TW5-57
601.	Five-Sotylin	Tylosin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Phòng và trị bệnh suyễn, viêm ruột ở lợn; CRD cho gia cầm.	TW5-58
602.	Five-Penicilin	Penicilline kali	Lọ	1; 5 triệu UI 50 triệu UI	Trị đóng dấu son, viêm phổi, leptos, nhiệt thán, tetanos, viêm vú, viêm đường sinh dục, tiết niệu.	TW5-59
603.	Five- Streptomycin	Streptomycin sulfate	Lọ	1g; 5g; 50 g	Trị THT, viêm phổi, sinh dục, tiết niệu, viêm ruột, phân trắng lợn con	TW5-60
604.	Five-Anagin C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Giảm đau, hạ sốt.	TW5-61

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
605.	Five-Amcoli-D	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate, Dexta	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm Ampicillin, Colistin gây ra trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu	TW5-62
606.	Five-Penicillin	Penicillin G postassium	Lọ	1; 5 triệu UI 50 triệu UI	Trị đóng dấu son, viêm phổi, leptospirosis, nhiệt thán, tetanos, viêm vú, viêm đường sinh dục, tiết niệu.	TW5-63
607.	Five Tylosin	Tylosin tartrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với tylosin.	TW5-64
608.	Five-Neolin	Oxytetracyclin Neomycin (sulfate)	Gói, túi, xô	10; 20; 50; 100; 500; 1.000g; 2, 5, 10 kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin và Neomycin.	TW5-65
609.	Five-Cfor	Ceftiofur	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur	TW5-66
610.	Five-Genamox	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột, viêm vú, nhiễm trùng đường tiết niệu-sinh dục trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu	TW5-68
611.	Five-Ampicon	Ampicillin, Colistin	Gói	10, 20, 50, 100g	CRD, viêm phổi, E-Coli, PTH, viêm tử cung	TW5-69
612.	Five-Amoxcin	Amoxicillin trihydrate, Colistin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh đường ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn con, gia cầm	TW5-70
613.	Five-Fe B12	Fe dextran. Vitamin B12	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên lợn, trâu, bò.	TW5-71
614.	Five-Cox 2,5%	Toltrazuril	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị bệnh cầu trùng trên gà, gà tây	TW5-72
615.	Five-Cox 5%	Toltrazuril	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị bệnh cầu trùng trên lợn.	TW5-73
616.	Five-Anti CCRD	Spiramycin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do VK nhạy cảm với Spiramycin trên gia cầm, chim bồ câu	TW5-75
617.	Five-Flumequin	Flumequine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine gây ra trên gia súc, gia cầm.	TW5-76
618.	Five-Otylin	Tylosin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa do vi	TW5-77

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500; 1000ml; 1, 2 lít	khuẩn nhạy cảm với Tylosin gây ra trên bê, nghé, lợn, dê, cừu.	
619.	Five-Enrocin	Enrofloxacin	Ống, lọ, chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5, 10, 25 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu đạo do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-78
620.	Five-Fluquin 50	Flumequine	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột, hô hấp, tiết niệu, sinh dục do vi khuẩn mẫn cảm với Flumequine trên gia súc, gia cầm	TW5-79
621.	Five-Anticocid. A	Sulfaquinoxalin, Diaveridin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị cầu trùng ruột non và manh tràng do Eimeria; Tụ huyết trùng, thương hàn trên gia cầm.	TW5-80
622.	Hado.Antidia	Colistin sulfat, Neomycin sulfat	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1Kg	Trị nhiễm trùng dạ dày ruột trên bê, nghé, cừu non, dê con, lợn con, gia cầm, thỏ	TW5-81
623.	Hado.SHA	Doxycyclin Tylosin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Doxycyclin, Tylosin trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, lợn.	TW5-82
624.	Five-.Lincocin	Lincomycin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1lít	Trị viêm khớp do <i>Mycoplasma hyosynoviae</i> hoặc <i>hyorhinis</i> , liên cầu, tụ cầu, đóng dấu, viêm phổi địa phương do mycoplasma trên lợn. Nhiễm khuẩn ở da (viêm da do tụ cầu). Nhiễm khuẩn hô hấp, viêm bàng quang, viêm âm đạo, viêm tử cung và viêm bạch huyết trên chó, mèo.	TW5-83
625.	Hado.Oxy	Oxytetracyclin hydroclorid	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Oxytetracyclin trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gia cầm.	TW5-84
626.	Hado.Doxy	Doxycyclin hyclat	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Doxycyclin trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-85
627.	Hado.Enro10	Enrofloxacin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường niệu-đạo do	TW5-86

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít	vi khuẩn mẫn cảm với Enrofloxacin trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	
628.	Hado.Flusuper	Flumequin	Ống Lọ, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1, 2, 5, 10, 25lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu-sinh dục do vi khuẩn mẫn cảm với Flumequin trên lợn, gia cầm.	TW5-87
629.	Hado.Gen2000	Gentamycin sulfat	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường hô hấp do vi khuẩn mẫn cảm với Gentamycin trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-88
630.	TW5 – Amox.600	Amoxicillin	Gói, túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10Kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường tiết niệu-sinh dục do vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin trên lợn, gia cầm.	TW5-89
631.	Hado.Covit	Neomycin Oxytetracyclin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột do vi khuẩn mẫn cảm với Neomycin, Oxytetracyclin trên bê, nghé, cừu non, lợn, gia cầm, thỏ.	TW5-90
632.	Hado.Spec	Colistin sulfat Spectinomycin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Colistin, Spectinomycin trên dê non, cừu non, lợn con.	TW5-91
633.	Hado.Coccid	S.quinoxalin Diaveridin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị cầu trùng ruột non và manh tràng, Tụ huyết trùng, Thương hàn trên gia cầm.	TW5-92
634.	Hado.Tylin	Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, dê, cừu	TW5-93
635.	Hado.DTS	Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml, 1, 2 lít	Trị bệnh hô hấp, viêm ruột non hoại tử, bệnh lý, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm tai, viêm kết mạc	TW5-94
636.	Hado. Tiêu chảy heo	Colistin sulfat Trimethoprim	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn bởi những vi khuẩn mẫn cảm với Colistin và Trimethoprim trên bê, nghé, cừu non, dê con, lợn, gia cầm và thỏ	TW5-95
637.	Hado.Enro.20	Enrofloxacin	Gói	5, 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa,	TW5-96

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1kg	đường tiết niệu ở bê, nghé, dê non, cừu non, gia cầm và lợn	
638.	Hado.dexa	Dexamethason natri phosphat	Ống, lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml, 1 lít	Kháng viêm, chống dị ứng, stress, sốc	TW5-97
639.	Hado. Gentatylo	Gentamycin sulfat	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột non gây ra bởi những vi khuẩn mẫn cảm với Gentamycin	TW5-98
640.	Hado.Glucose	Glucose	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Cung cấp nước và năng lượng, giải độc, lợi tiểu, tăng sức đề kháng	TW5-99
641.	Five-Azidin	Diminazen diaceterat	Lọ	1,18g; 2,36g; 5,90g	Trị ký sinh trùng máu	TW5-100
642.	Hado.Tylosin 150.LA	Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn	TW5-102
643.	Hado.Oxylin.LA	Oxytetracyclin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột, viêm khớp, hội chứng M.M.A, nhiễm khuẩn gây sảy thai, nhiễm khuẩn cơ hội do virus trên trâu, bò, cừu, dê, lợn	TW5-103
644.	Hado-TLS.2000.LA	Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn mà vi khuẩn mẫn cảm với tylosin trên râu, bò, cừu, dê và lợn	TW5-104
645.	Five-Tylan@.LA	Tylosin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy ở Lợn	TW5-105
646.	Five-Amox@.LA	Amoxicillin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn gây ra bởi những vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin, nhiễm khuẩn hô hấp gây ra bởi vi khuẩn Gram (+) và Pasteurella trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, chó và mèo	TW5-106
647.	Five-Clofenac	Natri diclofenac	Ống Lọ	5,10,20,100, 250,500,1.000ml	Trị viêm khớp mãn tính, viêm cơ, đau bụng co thắt ở ngựa và gia súc	TW5-107
648.	Five-Prost	Cloprostenol	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị rối loạn chức năng buồng trứng, lưu tồn thể vàng, vô sinh, không đông dục.	TW5-108
649.	Five-Butasal	Butaphosphan Vitamin B12	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị rối loạn hấp thu và chuyển hóa trên gia súc, gia cầm	TW5-110

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
650.	Five-Oxytocin	Oxytocin	Ống Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Kích đẻ, tăng co bóp tử cung, sót nhau, kích thích tiết sữa	TW5-111
651.	Five-Vitamin B1	Thiamin hydroclorid	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị viêm dây thần kinh, rối loạn tiêu hóa, suy nhược.	TW5-112
652.	Five-Cafein	Cafein	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị suy nhược cơ thể, trợ tim, kích thích thần kinh, chữa co thắt mạch máu, giảm nhu động ruột	TW5-113
653.	Five-Vitamin K	Vitamin K	Ống Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Thuốc có tác dụng cầm máu trong các bệnh gây xuất huyết , viêm ruột, viêm gan, cầu trùng ghép, E.coli bại huyết, chấn thương, coli dung huyết	TW5-114
654.	Five-Vitamin C	Vitamin C	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Chống stress, tăng cường sức đề kháng, trị các bệnh thiếu Vitamin C.	TW5-115
655.	Hado. Enflocin	Enrofloxacin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu ở Bê, nghé, trâu, bò, dê, cừu, lợn	TW5-116
656.	Hado.Flocol.LA	Florfenicol	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp do vi khuẩn mẫn cảm với Florfenicol	TW5-117
657.	Hado.Maxflocin.LA	Marbofloxacin	Ống Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp gây ra bởi những vi khuẩn mẫn cảm với Marbofloxacin ở Bê, nghé, Lợn	TW5-118
658.	Five-Gluco.k.c.namic	Tolfenamic acid	Ống, lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1 lít	Hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm, phối hợp với kháng sinh điều trị M.M.A	TW5-119
659.	Hado.Thiam.oral	Thiamphenicol	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TW5-120
660.	TW5-Zuril 2.5 Oral	Toltrazuril	Ống, lọ, chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2,, 5, 10 lít	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà.	TW5-121
661.	TW5 – Zuril 5 Oral	Toltrazuril	Ống, lọ, chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; ; 1, 2, 5, 10 lít	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên lợn con, dê non, cừu non	TW5-122

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
662.	TW5.Cetifor Inj	Ceftiofur	Ống, lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2 lít	Trị bệnh hô hấp trên trâu, bò, lợn	TW5-123
663.	Hado.Ivermectin	Ivermectin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng	TW5-124
664.	Five-Nitroxynil	Nitroxynil	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị sán lá gan, giun trên trâu, bò, cừu, gà, chó.	TW5-125
665.	Hado-Bromhexin Oral	Bromhexin HCl	Túi, bao	10, 20, 50, 100, 200, 500g	Làm tan dịch nhầy trong các bệnh nhiễm khuẩn trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, chó, mèo, gia cầm	TW5-126
666.	Hado-Bromhexin Injec	Bromhexin HCl	Ống, lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1 lít	Làm tan dịch nhầy trong các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp ở bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, chó, mèo và gia cầm	TW5-127
667.	Hado-Enpacin	Oxytetracycline HCl	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị viêm ruột, Tụ huyết trùng, Leptospirosis trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm.	TW5-128
668.	Five-Flonicol	Florfenicol	Gói, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn	TW5-129
669.	Five-Paflo	Florfenicol	Gói, lon	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn	TW5-130
670.	Hado-Roxacil Oral	Enrofloxacin	Ống; lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	TW5-131
671.	Hado-Cầu trùng ruột non	Sulfaquinoxalin; Diaveridin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị cầu trùng đường ruột: ruột non và manh tràng ở gia cầm	TW5-132
672.	Five- Enfoclofenac	Enrofloxacin, Diclofenac	Ống; lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml;1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-133
673.	Hado-vitamin K	Vitamin K	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Cầm máu do phẫu thuật, xuất huyết do thương hàn, viêm ruột, cầu trùng, ký sinh và trong phẫu thuật trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gia cầm.	TW5-134
674.	Five-NP.10	Neomycin sulfat, Nystatin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm trùng do nấm Candida, nhiễm trùng huyết, E.Coli, tiêu chảy, kiết lỵ, phân trắng trên gia cầm	TW5-135

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
675.	Hado-sung phù đầu	Sulphadimethoxine, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị cầu trùng, viêm ruột, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gà, thỏ.	TW5-136
676.	Hado-Coryza	Sulfamonomethoxin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn Gram (+), cầu trùng mãn cảm với Sulfamonomethoxin trên lợn, gia cầm.	TW5-137
677.	Five-Doflo@LA	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	TW5-138
678.	Hado-hen gia cầm	Ampicillin, Erythromycine	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin, Erythromycine gây ra trên gia cầm	TW5-139
679.	Five-Tilmosin	Tilmicosin (phosphate)	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị viêm phổi trên lợn	TW5-140
680.	Five-Tilmo Super Oral	Tilmicosin (phosphate)	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gà.	TW5-141
681.	Five-Long đờm	Bromhexin	Gói, túi, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Làm long đờm trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, chó, mèo, gia cầm.	TW5-142
682.	Five-P.T.L.C Oral	Enrofloxacin	Chai, can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm khuẩn niệu đạo trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-143
683.	Hado-Flo.PC	Florfenicol	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn	TW5-144
684.	Hado-Tilcosin	Timicosin photphat	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường phổi, nhiễm khuẩn kế phát tai xanh, hội chứng suy thoái, gãy còm, bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, bệnh tụ liên cầu khuẩn trên lợn.	TW5-145
685.	Five-Amolin	Amoxicillin trihydrat, Colistin sunlphate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, niệu sinh dục, viêm cục bộ, nhiễm khuẩn kế phát trên bê, nghé, lợn, cừu non, gia cầm.	TW5-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
686.	Hado-Tydoxy	Doxycyclin hyclat Tylosin tatarat	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	TW5-147
687.	Hado-Trisul	Sulfadiazine, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, niệu sinh dục, nhiễm khuẩn da trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-148
688.	Five-Bogama	Sorbitol, Methionine, Choline, Betaine, Lyzine	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1, 2, 5, 10 lít	Tăng khả năng hấp thu Vitamin, kích thích tiết dịch mật, đào thải chất độc, tăng trao đổi chất cho gia súc, gia cầm.	TW5-149
689.	Hado-Mebitol	Methioline, Choline, Inositol, Sorbitol, Vitamin B6, PP	Ống, lọ, chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5 10, 25 lít	Điều chỉnh mất cân bằng dinh dưỡng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-150
690.	Hado-TMS@.LA	Tilmicosin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột, viêm móng trên trâu, bò, dê, cừu.	TW5-151
691.	Five-Enrobrom	Enrofloxacin, Bromhexine HCL	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng dạ dày- ruột, tiết niệu, da trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TW5-152
692.	Hado-Quin	Flumequine	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram(-) và Gram(+) gây ra trên bê, nghé, ngựa con, dê non, cừu non, gia cầm, thỏ.	TW5-153
693.	Hado-Amox.LA	Amoxycillin trihydrate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu- sinh dục, viêm vú, nhiễm khuẩn kể phát trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	TW5-154
694.	Five-Oxymykoin	Oxytetracycline,	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	TW5-155
695.	Hado-Ennew	Enrofloxacin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-156
696.	Hado- Ca.Gluconat K.C	Vitamin C, Calcium glucoheptonat, Sodium hypophosphite	Ống, Chai	5; 10; 20; 100; 250; 500ml	Trị bệnh do thiếu vitamin C, can xi, phốt pho trên gia súc	TW5-157
697.	Hado-Doxycyclin oral	Doxycycline	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	TW5-158
698.	Hado-Flocol 200	Florfenicol	Ống,	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên	TW5-159

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Oral		Chai	250; 500ml; 1l	gia cầm.	
699.	Hado-Nấm phổi	Neomycin sulfat, Nystatin	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Trị nấm Cadida, nhiễm trùng máu, E.Coli, ly, tiêu chảy trên gia cầm	TW5-160
700.	Five-B.K.G	Glutaraldehyde, Benzalkonium	Ống, lọ, chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1, 2, 5, 10, 25 lít	Thuốc sát trùng nhà xưởng, chuồng trại, máy ấp, trang thiết bị và trong phẫu thuật	TW5-161
701.	TW5-DOXY.500	Doxycycline hyclate	Túi	10, 20, 50, 100, 250, 500g; 1, 5, 10kg.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên gia súc, gia cầm	TW5-166
702.	Five-Atropin	Atropin sulfate, Sodium Chloride, Benzyl Alcohol	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1 lít	Tiền gây mê trong phẫu thuật. Giảm tiết nước bọt, tiết dịch phế quản hoặc nhu động ruột do đau bụng hoặc tiêu chảy trên chó, mèo	TW5-162
703.	Hado-Paradol	Acetaminophen	Gói, xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Hạ sốt, giảm đau trong viêm đường hô hấp của lợn sau cai sữa	TW5-163
704.	TW5-ENXACIN.20 INJ	Enrofloxacin .	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2 lít	Điều trị các bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn Gram dương, Gram âm và Mycoplasma mẫn cảm với Enrofloxacin trên gia súc, gia cầm.	TW5-168
705.	Hado-Violet Spray	Chlortetracycline	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng vết thương phẫu thuật, vết thương bề mặt, viêm bì móng guốc, thối móng trên trâu bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm	TW5-164
706.	TW5-ENRO.20 ORAL	Enrofloxacin	Ống, Lọ, Can	5,10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5, 10lít	Chống nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên gia súc, gia cầm	TW5-169
707.	TW5-Flo.10 Oral	Florfenicol	Ống, Lọ, Can	5,10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5, 10lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp ở lợn và gia cầm, gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	TW5-169
708.	Hado-Gentadox	Doxycycline hyclate, Gentamicin sulfat	Túi, bao, xô	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5, 10kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TW5-171

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
709.	Five-Mectin100	Ivermectin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên gia súc.	TW5-172
710.	Five-Tylan20@LA	Tylosin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hoá trên gia súc, gia cầm.	TW5-173
711.	Five-Butomec	Ivermectin	Lọ, Tuýp, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị ký sinh trùng trên gia súc.	TW5-174
712.	Five-Flunixin	Flunixin (meglumine)	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1 lít, 2 lít	Phối hợp trong điều trị viêm hô hấp cấp tính trên gia súc, lợn; giảm viêm trong đau cơ xương trên ngựa.	TW5-175
713.	Five-Tulacin	Tulathromycin	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	TW5-176
714.						
715.						

6. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
716.	T&D Toi gà vịt ngan	Ampicilin trihydrate, Colistin sulfate	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200;300;500g;1;10kg	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicilin, Colistin gây ra trên gia cầm	TD-02
717.	T&D Flumcolis 3000	Flumequin sodium	Túi, Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200;300;500g;1;10kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng máu trên gia súc, gia cầm.	TD-04
718.	T&D Vetmac	Doxycyclin, Neomycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Điều trị các bệnh do vi khuẩn Gr (-) và Gr (+), Richketsia	TD-5
719.	T&D Tetracyclin	Tetracyclin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Trị bệnh đường hô hấp	TD-7
720.	T&D Vitamin B1	Vitamin B1	Túi	5; 10; 20; 50; 100;	Tăng cường sức đề kháng, bổ sung vitamin	TD-8

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				200; 500; 1000g		
721.	T&D Tylosin	Tylosin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Trị bệnh đường hô hấp	TD-9
722.	T&D Vitamin C	Vitamin C	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Tăng cường sức đề kháng, bổ sung vitamin	TD-10
723.	T&D Glucoza	Glucoza	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000g	Tăng cường sức đề kháng, cung cấp năng lượng	TD-11
724.	T&D Levamisol	Levamisol	Túi	2; 5; 10g	Tẩy các loại giun phổi, dạ dày-ruột	TD-12
725.	Đặc trị cầu trùng -Tiêu chảy	Sulfaquinoxalin, Trimethoprim,	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg	Phòng, trị cầu trùng, ỉa chảy, thương hàn, viêm ruột, hồng lỵ ở gia súc, gia cầm.	TD-13
726.	T&D Doxycyclin 10%	Doxycyclin	Túi	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200g; 300; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	TD-15
727.	T&D Oxytetracyclin 20%	Oxytetracyclin	Túi	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin	TD-17
728.	T&D Mebendazol 10%	Mebendazol	Túi	2; 5; 10g	Tẩy giun cho gia súc, gia cầm	TD-19
729.	T&D Gum gà	Oxytetracyclin, Vitamin C.	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 1 0kg.	Trị các bệnh kể phát sau Gum, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tăng sức đề kháng trên gia cầm.	TD-20
730.	Amoximox	Amoxicillin trihydrate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TD-21
731.	TD-Neocolivet	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TD-22

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
732.	Doxygent-T	Gentamycin sulfate, Doxycyclin HCL	Gói, Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị viêm phổi, bệnh đường ruột trên trâu, bò, cừu, lợn, gia cầm	TD-23
733.	Dinamicin	Trimethoprim, Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Colistin gây ra trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	TD-24
734.	Alpha-Flox	Thiamphenicol	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg	Trị bệnh viêm phổi, CRD, thương hàn, phó thương hàn, nhiễm khuẩn tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	TD-25
735.	Alpha-Vita.Colivit	Oxytetracyclin HCl, Neomycin Sulphat	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Oxytetracycline gây ra trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	TD-26
736.	Alpha-Coryvet	Sulphamonomethoxin	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg	Trị sổ mũi truyền nhiễm, cầu trùng, tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, viêm phổi trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm.	TD-27
737.	Alpha-Doxytylo	Doxycyclin, Tylosin tartrate	Túi, Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp CRD, CCRD, sung phù đầu, tụ huyết trùng, nhiễm trùng dạ dày-ruột trên gia súc, gia cầm.	TD-28
738.	Alpha-Hết sốt	Paracetamol	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg	Hạ sốt, giảm đau trong các chứng bệnh viêm nhiễm trên gia súc, gia cầm.	TD-29
739.	Alpha-Ticovet	Tilmicosin phosphate	Túi, Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, heo, gia cầm	TD-30
740.	Alpha-Quinococ	Sulphaquinoxalin, Sulphadimidin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 5lit	Trị cầu trùng, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	TD-31
741.	Alpha-Methomax	Sulfadimethocin, Sulfadimidin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 5lit	Trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	TD-32
742.	T&D-Thuốc Đặc	Enrofloxacin, Paracetamol,	Gói, hộp	10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên	TD-33

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Trị Toi Gia Cầm	Brohexin		200; 500g; 1; 5; 10kg	gia cầm	
743.	2td-Quinoenro	Enrofloxacin HCl	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 5lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm	TD-34
744.	Alpha-Enroflo 20	Enrofloxacin HCl	Gói, hộp	10,20,50,100,200, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm	TD-35
745.	Td-Enroflocin-10	Enrofloxacin HCl	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 5lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm	TD-36
746.	Td-Flofenicol 20%	Flofenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 5lit	Phòng và trị các bệnh hô hấp phức tạp, các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, sinh dục: Thương hàn, E.Coli	TD-37
747.	Td-Speccolis	Colistin sulphate	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 200, 500ml; 1lit, 5lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên heo, gia cầm	TD-38

7. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH THUỐC THÚ Y VIỆT ANH

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
748.	Tylosin 98%	Tylosin tartrat	Lọ, ống, gói	500mg; 1; 10g	Trị các bệnh đường hô hấp, hen suyễn, CRD.	VA-01
749.	Viaenro	Enrofloxacin	Gói, Hộp	10, 20; 50; 100g; 1kg	Trị viêm ruột, ỉa chảy,	VA-02
750.	Colivet-S	Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm xoang, thương hàn, phân trắng, phân xanh, THT	VA-04
751.	Viaenro-5 inj	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, các bệnh ỉa chảy,..	VA-06
752.	Via Quino-10	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô	VA-07

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					hấp, các bệnh ỉa chảy,..	
753.	Tylosin 5% inj	Tylosin tartrat	Lọ	10; 50; 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, hen suyễn, CRD,..	VA-08
754.	Chloterason	Doxycycline HCL	Chai	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline	VA-09
755.	Oxytetracyclin 10%	Oxytetracyclin HCL	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh viêm phổi, viêm ruột, dạ dày,...	VA-10
756.	Via.Vitamin B1	Vitamin B1	Lọ	50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Vitamin B1	VA-11
757.	Viamectin-25	Ivomectin	Lọ	10; 20; 100ml	Tẩy các loại giun, trị các loại ký sinh trùng	VA-12
758.	Tiamulin HF 10%	Tiamulin HF	Lọ	10; 20; 100ml	Phòng và trị nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm phổi, suyễn, viêm màng phổi	VA-13
759.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Lọ	50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Vitamin C	VA-14
760.	B Complex	Vitamin nhóm B	Lọ	20;50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Vitamin	VA-15
761.	Spolymycin	Colistin sulfate	Lọ	10; 20;100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm xoang, vệt khếch, thương hàn, phân trắng,	VA-16
762.	Via-iodine	Povidone iodine	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Thuốc sát khuẩn, chống nấm, sát trùng chuồng trại.	VA-17
763.	Nor.E.Coli	Norfloxacin HCL	Lọ	20; 10; 100ml	Phòng và trị viêm ruột, ỉa chảy, THT, đóng dấu, viêm phổi, CRD, CCRD	VA-18
764.	Viamoxyl	Amoxycilline	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilline	VA-19
765.	Viaprimazin	Trimethoprine, Sulfadiazine	Lọ	10; 20; 100ml	Trị nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprine và Sulfadiazine.	VA-20
766.	Viadonald	Ampicilline (trihydrat) Erythromycine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm với Ampicillin và Erythromycin trên gia cầm.	VA-21
767.	Via-Electral	Sodium hydrocarbonat Sodium clorid Potassium clorid	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g;1kg	Phòng, trị các chứng thiếu hụt, mất cân bằng các chất điện giải	VA-22
768.	Rovamycin	Spiramycin	Lọ	5; 10; 20; 50 ;	Phòng, trị các bệnh do Mycoplasma và các vi	VA-23

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml	khuẩn Gr(+), Gr (-) gây ra.	
769.	Viamoxyl 15.S	Amoxycilline	Túi Lon	10; 20; 50; 100g 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilline cho bê, nghé, lợn, gia cầm	VA-24
770.	Glucose 30%	Glucose	Chai	10; 20; 50; 100ml	Cung cấp năng lượng, tăng sức đề kháng ,	VA-25
771.	Via.Antibio	Ampicilline trihydrate, Colistin (sulfat), Dexta	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh đường ruột, viêm phổi, đường tiết niệu cho trâu, bò, lợn, cừu, ngựa	VA-26
772.	Viaflox 100	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin cho trâu, bò	VA-27
773.	Via.Calma Fort	Ca. gluconat Magie clorua	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị các chứng thiếu Canxi và Magie do rối loạn trao đổi chất	VA-28
774.	Viaquyl 60S	Flumequine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine	VA-29
775.	Viaflox 50	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin cho trâu, bò, lợn, chó	VA-30
776.	Viaquino 100	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin cho gia cầm.	VA-31
777.	Viaquino 25	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin cho bê, nghé.	VA-32
778.	Via.SBA 30%	Sulfaclozine	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g 50; 100; 500g ; 1kg	Trị cầu trùng, thương hàn, bệnh tả trên gà.	VA-33
779.	Via-Salcol	Flumequine	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine gây ra trên bê	VA-34
780.	Thuốc tẩy giun Via-Levasol	Levamisol	Túi	2; 4; 5; 10; 100g	Tẩy giun tròn, giun đũa, giun tóc, giun móc, giun phổi, cho gà, bê, nghé, chó, mèo.	VA-35
781.	Vialimox	Amoxycilline (trihydrate), Colistin	Lọ	20; 50; 100ml.	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilline và Colistin cho lợn, bê, nghé.	VA-36
782.	Viacox	Sulfaquinoxaline Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị cầu trùng, tụ huyết trùng và thương hàn gia cầm.	VA-37
783.	Viadiarh	Sulfaguanidine Sodium salicylate	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh nhiễm trùng dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfaguanidine	VA-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
784.	Viатыlan 20%	Tylosine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	VA-39
785.	Viacolin	Kanamycine sulfat, Colistin sulfat	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycine và Colistin lợn, chó, mèo.	VA-40
786.	Viamasti	Gentamycin sulfat Cloxacilline sodium	Syringe	9,0 gam	Trị nhiễm trùng vú do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin, Cloxacilline trên bò sữa.	VA-41
787.	Viametri	Amoxycilline trihydrat	Syringe	17,8 Gam	Trị nhiễm trùng tử cung do các vi khuẩn nhạy cảm Amoxycilline gây ra trên bò cái, lợn nái.	VA-42
788.	Anti.Moca	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, PP, C, K3, Calci pantothenat, methionin, Lysin, Choline, Sắt, Mangan, Đồng, Cobalt	Gói	50; 100g	Cân bằng dinh dưỡng, chống stress trên gia cầm.	VA-43
789.	Viatox-Spray	Deltamethrine	Chai, Bình	50; 100; 200; 250; 500ml; 1; 5 lít	Trị bệnh ký sinh trùng do ruồi, ve, ghẻ, rận	VA-44
790.	VIA.Khớp	Phenylbutazone	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm khớp, viêm màng hoạt dịch, viêm vú, tử cung	VA-45
791.	VIA.Suyễn	Doxycyclin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, phế quản trên trâu, bò, lợn	VA-46
792.	VIA.Doxyl LA	Doxycyclin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, phế quản, hen suyễn trên trâu, bò, lợn	VA-47
793.	VIA.TTS	Trimethoprim Sulfadiazine	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu trên bê, ngựa, lợn, gia cầm	VA-48
794.	Đặc trị E.coli sung phù đầu-VIA	Flumequine	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh sung phù đầu trên lợn do E.coli	VA-49
795.	VIA.Doxytylo	Tylosin, Doxycyclin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, nghé, lợn, gia cầm	VA-50
796.	VIA.Gentadox	Gentamycin Doxycyclin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	VA-51
797.	Via. Gentamox	Amoxycilline, Gentamycin	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilline và Gentamycin	VA-52
798.	Viatox-Shampoo	Deltamethrine, Methylparaben,	Túi, Lọ	10; 15; 25; 40; 50; 100; 200; 250;	Trị ve, ghẻ, bọ chét trên chó.	VA-53

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Propyl paraben, Acid benzoic		500ml		
799.	Via.Gine+C	Analgin, Vitamin C	Chai	10; 20; 50; 100ml	Chữa cảm nắng, sốt cao, thấp khớp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	VA-54
800.	Vita B-Complex+ K3+C WSP	Vitamin B1, B2, B6, B12, C, K3, Calci d-pantothenate, Nicotinic acid, Acid folic.	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh thiếu Vitamin, stress	VA-55
801.	Super.Egg	Oxytetracyclin HCL, Vitamin A, D3, E, K3, B2, B12, PP, Calci pantothenate, L-Lysine DL-Methionine,	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin gây ra trên gia cầm.	VA-56
802.	Viaeryco-10	Erythromycine, Colistin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh hô hấp, nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, thương hàn trên gia cầm.	VA-57
803.	Via.flor LA	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo	VA-58
804.	Viaenro-25	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng tiêu hoá, hô hấp, sinh dục trên bê, nghé.	VA-59
805.	Via. Bromxin	Bromhenxin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp ngựa non, bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, gia cầm, chó, mèo.	VA-60
806.	Via.Ampi-Coli	Ampicillin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị thương hàn, bạch ly, tụ huyết trùng, đóng dấu trên bê, nghé, dê non, lợn con, gia cầm.	VA-61
807.	Úm gia cầm.Via	Ampicillin, Erythromycine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, sinh dục trên gia cầm.	VA-62
808.	Via.Coccid	Sulfaquinoxalin, Pyrimethamine	Lọ	5;10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị cầu trùng, nhiễm trùng đường tiêu hoá trên gia cầm, thỏ.	VA-63
809.	Via.Tilane	Tylosin tartrate	Túi, Lon	10;20;50;100;500g;1kg	Trị hồng ly, suyễn trên lợn	VA-64
810.	Coli-500	Colistin sulphate, Trimethoprim	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Trimethoprim	VA-65
811.	Via.cox Toltral	Toltrazuril	Lọ	10, 20, 50, 100,	Trị cầu trùng ở gà	VA-66

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml; 1 lít		
812.	Đặc trị E.coli sưng phù đầu	Flumequine	Chai	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine	VA-67
813.	Via. Costrim	Oxytetracycline, Sulfadimidine	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline, Sulfadimidine	VA-68
814.	Viatriol	Enrofloxacin base	Chai	10, 20, 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin	VA-69
815.	Via.doxy-200	Doxycycline base	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline	VA-70
816.	Via.gentacos	Gentamycin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin gây ra ở bê	VA-71
817.	Via. Fer dextran B12	Fer dextran, B12	Lọ	2;5;10;20;50;100; 250ml	Trị thiếu máu do thiếu sắt ở bê và lợn con	VA-72
818.	AZ-Moxy 50S	Amoxycilin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilin	VA-73
819.	Tylosin	Tylosin tartrate	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị CRD, viêm phổi, hồng ly, THT do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilin trên bò, lợn, gia cầm	VA-74
820.	AZ-Doxy 50S	Doxycycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm mũi, viêm phổi, đường ruột, viêm vú, tử cung, bệnh lý trên bê, cừu, lợn, gia cầm	VA-75
821.	Via. Pneutec	Oxytetracycline; Tylosin		10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline; Tylosin trên lợn và gia cầm	VA-76
822.	Via. Flosol oral	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp do VK nhạy cảm với Florfenicol trên lợn, gia cầm	VA-77
823.	Azquinotec	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp, sinh dục do VK nhạy cảm với Enrofloxacin trên gia cầm	VA-78
824.	Az Flomax	Florfenicol	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol trên gia cầm	VA-79
825.	Ampi-Coli extra	Ampicilline, Colistin sulfate	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicilline, Colistin trên gia cầm	VA-80
826.	Az Flotec 23% oral	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol trên lợn	VA-81
827.	Antigumboro	Potassium citrate; Sodium	Túi, lon	10; 20; 50; 100;	Phòng các triệu chứng bệnh Gumboro. Tăng	VA-82

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		citrate; Vitamin B1; B2; C; Menadione; Nicotinamide; Troxerutine; Phenylbutazone		250; 500g; 1kg	cường chức năng gan thận ở gia cầm. Chống viêm, hạ sốt trong các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus có sốt	
828.	AZ DIPAFENAC	Diclofenac sodium	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml; 1 l	Hạ sốt, giảm đau trong đau bụng, bệnh đường ruột, viêm vú, viêm khớp cấp tính, mãn tính và an thần trên bò, cừu, dê, ngựa, lạc đà, chó, mèo.	VA-83
829.	AZ Gluco KC Bamin	Vitamin C, Calcium gluconogluco heptonate Sodium Hypophosphite	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml; 1l	Bổ sung Vitamin C, Calci, Phospho cho hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và tim mạch. Tăng cường chuyển hóa trên bò, cừu, dê, lợn, ngựa, chó, mèo	VA-84
830.	AZ. Genta-Tylosin	Gentamycine, Tylosine, Vitamin A	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường ruột, viêm mũi, sổ mũi trên gia súc, gia cầm	VA-85
831.	AZ. NEO-NYS	Neomycine sulfite Nystatin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do nấm Candida, nhiễm trùng huyết, E.Coli, tiêu chảy, kiết lỵ, phân trắng trên gia cầm	VA-86
832.	AZ-Meloxicam	Meloxicam	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml; 1l	Chống viêm giảm đau trong các bệnh về cơ, xương cấp tính và mãn tính. Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú, nhiễm trùng huyết trên bò, ngựa, lợn.	VA-87
833.	AZ PARA C	Paracetamol	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Giảm đau, hạ sốt.	VA-88
834.	IVERMEC 1%	Ivermectine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tẩy giun tròn, giun phổi, giun dạ dày, giun đường tiêu hóa và các loại ấu trùng. Diệt ve, ghẻ, bọ chét, chấy rận ở bò, cừu, lợn.	VA-89
835.	VIA.Bromhexin	Bromhexine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tác dụng loãng đờm, tan đờm, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	VA-90
836.	VIA.hepatol + B ₁₂	Sorbitol, Methionine, Vitamin B ₁₂ , Vitamin B ₆ , Vitamin B ₂	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tăng tiết mật, giải độc và tăng cường chức năng gan cho thú khi mắc các bệnh nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh nhiều ngày, ngộ độc thức ăn	VA-91
837.	Via.prost	Cloprostenol (sodium)	Ông, Lọ	2; 5; 10; 20; 50;	Giúp lên giống, thúc đẻ, kết hợp điều trị viêm	VA-92

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml	tử cung trên bò, lợn.	
838.	Az.amoxy-col 20%	Amoxycillin trihydrat, Colistin sulfat	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường sinh dục trên bê, cừu, lợn, gia cầm.	VA-93
839.	Az.doxytl 300 extra	Tylosine tartrate, Doxycycline hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng do các chủng nhạy cảm với Tylosine, Doxycycline trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	VA-94
840.	Az.quino 20% gold	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm, trâu, bò, bê, cừu, dê.	VA-95
841.	Az.gentidox	Gentamycin sulfat, Doxycycline hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin, Doxycycline trên trâu, bò, lợn, gia cầm	VA-96
842.	Az.tylo 200	Tylosine tartrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị bệnh hô hấp mãn tính trên gia cầm, viêm màng hoạt dịch và viêm xoang trên trâu, bò, lợn.	VA-97
843.	Az.levasol 20%	Levamisole HCL	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Phòng và điều trị các loại giun ở các loài gia súc, cừu, dê, lợn, gia cầm.	VA-98
844.	Az.cocidial usa	Sulfaclozine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị cầu trùng, thương hàn, dịch tả trên gia cầm	VA-99
845.	Az.oxytocin	Oxytocin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml; 1lit	Giảm đau trong quá trình chuyển dạ, không tiết sữa ở lợn nái, mất trương lực tử cung, sót nhau thai, băng huyết sau sinh, sa tử cung...	VA-100
846.	Aztosal	Butaphosphan, Vitamin B12	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml; 1lit	Trị rối loạn chuyển hóa do sau khi điều trị bệnh, dinh dưỡng kém, dưỡng chất không đầy đủ.	VA-101
847.	AZ.Dimethon	Sulfadimethoxine sodium	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, cầu trùng trên bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gia cầm.	VA-102
848.	AZ.Trithoxin	Sulfadimethoxine sodium, Trimethoprim	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxine và Trimethoprim gây ra trên gia cầm, thỏ.	VA-103
849.	AZ.Monothon	Sulfadimethoxine sodium	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng trên gia cầm, thỏ.	VA-104

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
850.	AZ.Timicosin 30%	Tilmicosin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	VA-105
851.	AZ.Timicosin Ora	Tilmicosin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	VA-106
852.	AZ.Flo-Doxy	Florfenicol; Doxycyclin hyclate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi, viêm màng phổi, viêm teo mũi, viêm giác kết mạc truyền nhiễm, tiêu chảy trên trâu, bò và lợn	VA-107
853.	AZ.Gonadorelin	Gonadorelin	Lọ	5; 8; 10; 20; 50ml	Gây lên giống đồng pha, điều trị không lên giống và u nang buồng trứng trên bò, thỏ	VA-108
854.	AZ.DIAZURIL	Diclazuril, Vitamin A, K3	Chai	100; 250; 500 ml; 1l	Phòng và điều trị bệnh cầu trùng trên gia cầm	VA-109
855.	AZ.FENRINA	Alphacypermethrin	Chai	20; 50; 100; 250; 500 ml; 1l	Phòng trừ và diệt ruồi, muỗi, gián, rệp, kiến cho chuồng trại, nhà cửa, kho vựa. Diệt ve, ghẻ và bọ chét trên vật nuôi	VA-110
856.	AZ.FASCIOLIS	Triclabendazole	Vỉ, Lọ	2; 4; 5; 6; 8; 20; 25; 30; 40 viên.	Trị sán lá gan	VA-111
857.	AZ.Progest-E	Progesterone; Vitamin E	Lọ	5;10; 20; 50;100 ml	Gây động dục hàng loạt, ổn định tử cung, an thai .	VA-112

8. CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
858.	Ampi-Colis	Ampicillin, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 50g; 100g	Trị THT, thương hàn, CRD, phân xanh, phân trắng do Ecoli trên gia cầm. THT, viêm phổi, ỉa chảy cấp trên trâu bò, lợn con phân trắng.	NGH-01
859.	Ecoli-ST4	Trimethoprim Sulfa methoxazol	Gói	5;10;20;50;100g	Trị THT, PTH, Thương hàn, lợn con phân trắng, nhiễm trùng đường tiêu hoá do E.coli	NGH-02
860.	Ofluquin	Flumequin	Gói	5; 10; 20; 50g; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin cho trâu, bò, cừu, dê, lợn, gia cầm.	NGH-05
861.	Trị hen vịt-tụ huyết trùng	Tetracyclin hydrochloride, Tylosin tartarat	Gói	5; 10; 20; 50g; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, hồng lỵ, lợn con phân trắng, phân xanh, viêm phổi, THT, CRD, CCRD cho Bê,	NGH-07

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					nghe, cừu, lợn	
862.	Vitamin B complex	Vit.B1, B2, B6, PP	Túi	100; 500; 1000g	Bổ xung các vitamin nhóm B , kích thích sinh trưởng, tăng trọng lớn nhanh	NGH-08
863.	Vitamin B1	Vitamin B1	Túi	100; 500; 1000g	Kích thích tiêu hoá, tăng cường trao đổi chất, tăng sức đề kháng cho cơ thể	NGH-09
864.	Vitamin C	Vitamin C	Túi	100; 500; 1000g	Phòng chống bệnh chảy máu , bền vững thành mạch, chống xuất huyết ngoài da	NGH-10
865.	Tetracyclin HCL	Tetracyclin HCL	Túi	100; 500; 1000g	Phòng, trị viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng máu, viêm ruột, tụ huyết trùng .	NGH-11
866.	AD ₃ E Bcomplex	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , PP, B ₆ , B ₅	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Kích thích phát triển, phòng chống stress. còi cọc, chậm lớn, bại liệt	NGH-15
867.	Vit B complex	Thiamin chloride, Pyridoxin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng cường bổ sung Vitamin nhóm B	NGH-16
868.	Ampicolis	Ampicillin tryhydrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi ,viêm phế quản, THT, viêm ruột gây ỉa chảy thương hàn, Ecoli.	NGH-18
869.	Tylo-50	Tylosin tatrata	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, suyễn, CRD, viêm phổi, viêm ruột ỉa chảy, đóng dấu,THT, sung phù đầu, phân xanh, phân trắng ở gia súc, gia cầm	NGH-19
870.	Coliseptyl	Sulfadimidine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, cầu trùng, dung huyết, sung phù đầu, viêm phổi.	NGH-20
871.	Ampisep	Ampicilline, Sulfadimidin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị chứng phù đầu, đóng dấu, tụ huyết trùng viêm ruột, ỉa chảy	NGH-21
872.	Nor-Coli	Norfloxacin HCL	Lọ	5; 10; 20; 50ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin gây ra cho trâu bò, lợn, chó.	NGH-22
873.	NGH-Gentatylo	Gentamycine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị hen suyễn, viêm đường hô hấp, hồng ly, đóng dấu E.coli, ỉa chảy.	NGH-24
874.	Vibramycin-Forte	Doxycyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, CRD, hen, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm đường tiết niệu, đường sinh dục, thương hàn, ỉa chảy,..	NGH-25

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
875.	Enro-flox	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50;100ml	Trị viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, THT ở gia súc, gia cầm, phân xanh, phân vàng,	NGH-26
876.	Tylocol	Tylosin tatrare	Lọ	5; 10; 20; 50;100ml	Trị hen gà, khêc vịt, cúm gà, suyễn lợn, tụ huyết trùng, viêm phổi, lợn con phân trắng	NGH-27
877.	Điện giải-Vitamin	Vit B1, B2, PP, B6, NaCl, KCl, NaHCO ₃ ,	Túi	10; 20; 50; 100g	Bổ sung vitamin và chất điện giải, chống mất nước trong các bệnh như ỉa chảy	NGH-28
878.	Levamisol	Levamisol	Túi	2; 5; 10g	Phòng trị bệnh giun tóc, giun đũa, giun móc, các loại sán lá, sán dây	NGH-29
879.	Levamisol 7%	Levamisol	Túi	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng trị bệnh giun tóc, giun đũa, giun móc, các loại sán lá, sán dây	NGH-30
880.	Vitamin K3	Vitamin K3	Túi	5; 10; 20; 50; 100g	Thuốc có tác dụng cầm máu trong các bệnh xuất huyết, viêm ruột, cầu trùng	NGH-32
881.	Enro-10	Enrofloxacin HCL	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị bệnh lợn con phân trắng, E.coli, xung phù đầu.	NGH-33
882.	NGH-Acotrim	Trimethoprim, Sulfamethoxazol, Lactose	Túi	5; 10; 20; 50g; 100g	Phòng và trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do M.gallisepticum, M.synoviae, E.coli, phân xanh, phân trắng, THT cho Trâu, Bò, Dê, Lợn	NGH-34
883.	Tylosin tartrate 98%	Tylosin tartrate	Lọ, Ống	5; 10ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin tartrate gây ra	NGH-35
884.	Namax	Natri hydrocacbonate, Natricitrate, MgCl ₂ , Natri sulfate, Lactose	Túi	5; 10; 20; 50g; 100g	Trị chướng bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa do thức ăn không tiêu. Kích thích tiêu hóa. Có tác dụng kiềm hóa nước tiểu hoặc kháng A xít.	NGH-36
885.	NGH-Neotesol	Neomycin sulfat, Tetracyclin, Lactose	Túi	5; 10; 20; 50g; 100g	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin và Neomycin	NGH-37
886.	Meta-Kazol	Flumequin, Vitamin K ₃ , DL-Methionin, L-Lysin,	Gói	5; 10; 20; 50g; 100g;500g;1kg	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin cho Trâu,Bò, Dê, Lợn, và Gia cầm	NGH-38
887.	Zinmix-A15	Vitamin A, D3, B1,E, PP, DI-Methionin, Lysin, Sắt Oxalat, Kalicloride, CaCO ₃ , Kẽm sulfate, MnSO ₄ ,	Gói	5; 10; 20; 50g; 100g;500g;1kg	Cung cấp vitamin và khoáng cần thiết cho Lợn, Trâu , Bò, Gia cầm và thú cảnh, tăng sức đề kháng, phòng chống Stress .	NGH-39

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		CuSO ₄ ,				
888.	Analgin-30%	Anagin (Natrimetamizol)	Lọ	5; 10; 20; 50ml; 100ml	Hạ nhiệt, giảm đau, chống sốt cao trong các bệnh nhiễm trùng, bệnh viêm phổi,	NGH-40
889.	Doxy-Tylo	Doxycyclin hydrochloride, Tylosin tartrate, Lactose	Gói	5;10;20;50;100; 500g;1kg	Đặc trị tiêu chảy, viêm phổi, THT ở Bê, nghé Dê, Cừu, Lợn, CRD, C-CRD, THT ở gia cầm	NGH-41
890.	Trị tiêu chảy	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Gói	5;10;20;50;100g	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Neomycin gây ra.	NGH-42
891.	Vitamine B1 2,5%	Thiamin hydroclorid	Lọ	5,10,20,50,100ml	Phòng, trị các bệnh do thiếu Vit B1 gây ra, kích thích tiêu hoá, tăng tính thèm ăn.	NGH-43
892.	Glucose 5%	Glucose khan	Lọ	5,10,20,50,100ml	Giải độc và lợi tiểu trong các bệnh nhiễm độc cyanua, carbone dioxyde.	NGH-44
893.	Kanamycin-10%	Kanamycin sulfate	Lọ	5,10,20,50,100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin	NGH-45
894.	Lincomycin-10%	Lincomycin hydroclorid	Lọ	5,10,20,50,100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin.	NGH-46
895.	Colimycin	Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu.	NGH-47
896.	Coliracin	Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, thỏ, gia cầm.	NGH-48
897.	Trị cầu trùng	Sulphachlopyridazin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị cầu trùng, bệnh đường niệu, viêm dạ dày ruột, viêm phổi, THT trên gia cầm.	NGH-49
898.	B12- Ferridextran	Ferridextran, Vitamin B12	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt gây ra trên trâu, bò, lợn, ngựa, dê, cừu, chó, mèo.	NGH-50
899.	Ivermectin-25	Ivermectin	Ống, Lọ	5;10;20;50;100ml	Trị nội, ngoại KST trên trâu, bò, dê, lợn	NGH-51
900.	Ivermectin-50	Ivermectin	Ống, Lọ	5;10;20;50;100ml	Trị nội, ngoại KST trên trâu, bò, dê, lợn	NGH-52
901.	Oxytemycin	Oxytetracycline	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú, viêm móng, tử cung, viêm ruột ỉa chảy trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu.	NGH-53
902.	CRD-Genotic	Gentamycin sulfate,	Gói	2; 5; 7; 10; 20;	Trị bệnh đường ruột, hô hấp trên bê, nghé, lợn,	NGH-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Tylosin tartrate		50; 100; 500g	dê, cừu, gia cầm.	
903.	Enroflox-10%	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị viêm đường hô hấp, viêm ruột trên bê, nghé, gia cầm.	NGH-55
904.	Flumequin-LA	Flumequin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị viêm đường hô hấp, viêm ruột, viêm tử cung, nhiễm trùng máu, viêm khớp, nhiễm trùng tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	NGH-56
905.	Vitamin K3	Vitamin K3	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Cầm máu trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	NGH-57
906.	Oxytetrasul	Oxytetracycline, Sulfadimidine	Gói	2; 5; 7; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5kg	Trị tiêu chảy, hồng ly, viêm phổi, viêm phế quản, THT, cầu trùng trên lợn, thỏ, gia cầm.	NGH-58
907.	Marbofloxacin	Marbofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm dạ dày ruột ỉa chảy, đường niệu, viêm móng, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NGH-59
908.	Kháng sinh ngan vịt	Norfloxacin; A.ascorbic	Túi, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy do E.Coli, Salmonella, thương hàn, THT, phân trắng, vàng, xanh, hen suyễn, viêm đường hô hấp, CRD, viêm xoang	NGH-60
909.	Úm gia cầm	Oxytetracyclin, Vit D3, K3, B2	Túi, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị THT, thương hàn, tiêu chảy cho gà, vịt. Tăng sức đề kháng, chống còi cọc.	NGH-61
910.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bệnh do thiếu Vit C, phòng chống stress. Nâng cao sức đề kháng trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	NGH-62
911.	Analgin-C	Analgin, Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt, phòng chống stress trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	NGH-63
912.	NGH-Anticoccid	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên bê, cừu non, dê non, lợn, thỏ, gia cầm.	NGH-64
913.	Enro-2000	Enrofloxacin	Túi	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu non, gia cầm.	NGH-65
914.	Thiamphenicol 20%	Thiamphenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn	NGH-66

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
915.	Gentamox-LA	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị viêm phổi, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm ruột do vi khuẩn, viêm vú trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn	NGH-67
916.	Tylan-2000 LA	Tylosin tartrate	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	NGH-68
917.	Flophenicol 30%	Florfenicol	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	NGH-69
918.	Spectin-5%	Spectinomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH-70
919.	Bromhexin	Bromhexine HCL	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Giảm tiết dịch nhày, giảm ho, long đờm trên trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo, gia cầm.	NGH-71
920.	Gluconat-K-C	Vitamin C, K3, Cancigluconate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Phòng chống bệnh thiếu Vitamin C, thiếu canxi, hỗ trợ điều trị xuất huyết đường tiêu hóa, phù tạng trên trâu, bò, heo, gia cầm.	NGH-72
921.	Dramycin	Tulathromycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó.	NGH-73
922.	Coli-1002	Trimethoprim Colistin sulfate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, gà, vịt, thỏ.	NGH-74
923.	Flor-400	Florfenicol	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị tiêu chảy, Ecoli, thương hàn, phó thương hàn, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm phổi do liên cầu, phế cầu, tụ huyết trùng trên lợn, gà, vịt	NGH-75
924.	Dexamethason,	Dexamethason natriphosphat	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị viêm khớp, thoái hoá xương khớp, viêm thanh quản, dị ứng, bệnh viêm loét da và niêm mạc trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	NGH-76
925.	Vitamin C-10%	Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Phòng và chống bệnh thiếu vitaminC, chống Stress, nâng cao sức đề kháng trên trâu, bò, gà, vịt.	NGH-77
926.	Bromhexin-100	Bromhexine HCL	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Tác dụng loãng đờm, tan đờm, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	NGH-78

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
927.	Thiamphenicol-10%	Thiamphenicol	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị thương hàn lợn, tiêu chảy, liên cầu khuẩn, tụ huyết trùng, trực khuẩn lỵ, đóng dấu trên bê, nghé, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt, thỏ.	NGH-79
928.	B12Ferridex-20%	Ferridextran Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Phòng, trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở gia súc sơ sinh, tăng tái tạo hồng cầu, chống còi xương suy dinh dưỡng	NGH-80
929.	B12Ferridex-10%	Ferridextran Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở gia súc sơ sinh, tăng tái tạo hồng cầu, chống còi xương suy dinh dưỡng	NGH-81
930.	Amoxil-100	Amoxicillin trihydrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng cấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm da, mô mềm, tụ huyết trùng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm	NGH-82
931.	Toltrazuril	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị cầu trùng trên dê non, cừu non, lợn con, gà, cừu	NGH-83
932.	Amoxilin-LA	Amoxycillin trihydrate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm móng, viêm vú, viêm tử cung trên bê, nghé, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	NGH-84
933.	Amox-LA	Amoxycillin, trihydrate . Clavulanic acid	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị viêm phổi, viêm phế quản, hen, suyễn tụ huyết trùng, áp xe, viêm vú, viêm tử cung ỉa chảy trên bê, nghé, dê, cừu, ngựa, chó, mèo, gia cầm.	NGH-85
934.	Povidine-10%	Povidine Iodin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml; 1lít	Sát trùng vết thương, dụng cụ mổ, chuồng trại chăn nuôi.	NGH-86
935.	Trimcox-500	Trimethoprim Sulfadiazin	Chai	5; 10; 50; 100; 500ml ; 1lít	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH- 87
936.	Butasal-B12	Butafosfan, Vitamin B12	Chai	5; 10; 50; 100; 500ml ; 1lít	Trị rối loạn chuyển hóa, rối loạn dinh dưỡng, phòng chống còi cọc suy dinh dưỡng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	NGH- 88
937.	Methylen Blu	Methylen Blu	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml ; 1lít	Sát trùng vết thương, vết lở loét.	NGH-89

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
938.	Analgin-C	Analgin , Vitamin C	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1Kg	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, thỏ, gia cầm.	NGH-90
939.	S.F.M.N. Methoxine	Sulfamonomethoxin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, lỵ, thương hàn, cầu trùng, viêm phổi, nhiễm trùng da, mô mềm trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH-91
940.	Amo-Colifort	Amoxicilline trihydrate, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột, nhiễm trùng tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH-92
941.	Doxy-500	Doxycyclin HCL	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH-93
942.	Flor-10% Oral	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột trên lợn, gia cầm.	NGH-94
943.	Ampicolis-Forte	Ampicilline trihydrate, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gà	NGH-95
944.	Enro-20% Oral	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn trên bê, nghé, dê non, cừu non, gia cầm.	NGH-96
945.	Doxy-flor	Florfenicol, Doxycyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100 ml; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NGH-97
946.	Apramycin-45%	Apramycin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiêu hóa, lỵ trên gia súc, gia cầm	NGH-98
947.	Ceptimax-LA	Ceptiofur	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh viêm phổi, tiết niệu, tiêu hóa, nhiễm trùng thối móng hoai tử trên trâu, bò, lợn	NGH-99
948.	GV Doxyflo	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NGH-100
949.	GV Oxyteflo	Florfenicol, Oxytetracyclin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	NGH-101
950.	Tilmicos-250 Oral	Tilmicosin Phosphate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm	NGH-102
951.	Tilmicos-200®	Tilmicosin Phosphate	Gói	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé,	NGH-103

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 250; 500g; 1kg	lợn, gia cầm	
952.	GV Amox-Gen	Amoxicillin, Gentamycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, áp xe, viêm móng trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	NGH-104
953.	Hen gà-Suyễn lợn-Trị ỉa chảy	Tetracycline HCl, Tylosin tartrate	Túi, bao	5;10;20;50;100;500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	NGH-105
954.	Typhoid-5	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50;100; 250 ml	Trị viêm vú, viêm dạ dày-ruột, viêm phổi trên gia súc.	NGH-106
955.	Typhoid-10	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50;100; 250 ml	Trị viêm vú, viêm dạ dày-ruột, viêm phổi trên gia súc.	NGH-107
956.	Diclofenac	Diclofenac	Thùng, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml; 1l	Trị viêm khớp mãn tính, viêm cơ, đau bụng co thắt trên ngựa, gia súc.	NGH-108
957.	O.D.flor	Oxytetracyclin; Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị thương hàn,viêm ruột,tiêu chảy,kết lị,viêm phổi,viêm phế quản, tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền nhiễm, đóng dấu trên gia súc; hô hấp mãn tính (CRD), Tụ huyết trùng trên gia cầm	NGH-109
958.	Gluko-kc-namin GV	Gluconate canci, Vitamin K, C, Tolfenamic acid	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Hồi sức, tăng cường sức đề kháng. Chống xuất huyết các phủ tạng trong cơ thể, hạ sốt, kháng viêm hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.	NGH-110
959.	Albendazol@	Albendazol	Túi	2;5;10;100g	Trị giun tròn, giun xoắn	NGH-111
960.	Albendazol	Albendazol	viên nén	0,5; 1g	Trị giun tròn, giun xoắn	NGH-112
961.	DEC-Spray	Deltamethrin	Chai	100; 500ml; 1l	Trị ký sinh trùng ngoài da	NGH-113
962.	Doxy-Oral	Doxycyclin hyclate	Chai	5;10;20;50;100;500ml;1l	Trị bệnh hô hấp mãn tính CRD trên gia cầm và Mycoplasmosis trên gia súc	NGH-114
963.	Toltra-Cox	Toltrazuril	Chai	5;10;20;50;100;500ml;1l	Trị cầu trùng trên gia cầm	NGH-115
964.	Aziflor@	Azithromycin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml;1l	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc.	NGH-116

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
965.	Tylan-MC	Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	NGH-117
966.	Pion-Amogen	Amoxycillin trihydrate Gentamycin sulfate	Lọ	5,10,20,50,100,500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm ruột tiêu chảy, E.Coli, hội chứng MMA, áp xe trên lợn và gia súc	NGH-118
967.	Nistatin-50	Nystatin	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Phòng trị bệnh nấm Candida trên da và niêm mạc của gia súc, gia cầm	NGH-119
968.	Pion-Tricolis	Trimethoprim Colistin sulfate	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Trị viêm đường hô hấp, tụ huyết trùng, ỉa chảy thương hàn cho gia súc, gia cầm	NGH-120
969.	Pion-Apracin	Apramycin sulfate	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, bạch lỵ, viêm đường hô hấp, tụ huyết trùng, CRD trên gia súc, gia cầm.	NGH-121
970.	Pion-Erycin	Ampicillin trihydrate Erythromycin Base	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm	NGH-122
971.	Pion-Flormix 20	Florfenicol	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Trị viêm đường hô hấp, Tụ huyết trùng, tụ cầu, liên cầu trùng, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, E.Coli phù đầu trên gia súc, gia cầm	NGH-123
972.	Pion-Linspec	Lincomycin HCL Spectinomycin	Lọ	5,10,20,50,100,500ml	Trị bệnh viêm phổi, hen suyễn, viêm vú, viêm tử cung, viêm móng, viêm ruột tiêu chảy trên gia súc, gia cầm	NGH-124
973.	Pion-Vitasol	Vitamin (A,D3,E,B2 ,B6,PP,C,B12, K3) MnSO4,Fe SO4, Mg SO4,CuSO4, ZnSO4, KCL,NaCL,Lysine, Biotin, Methionine, Lysine,	Túi	5, 10,50,100, 500g; 1 Kg	Phòng trị còi xương suy dinh dưỡng, rối loạn trao đổi chất sau cai sữa cho gia súc, giảm Stress	NGH-125

9. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
974.	Anti-Gum	Paracetamol, Neomycin,	Gói	10;20; 50, 100g;	Trị Gumboro, cúm và trị tiêu chảy cho gia súc,	NT-02

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulphaguanidine		0,5;1;2;5;10, 20 kg	gia cầm	
975.	T.I.C	Neomycin sulfate, Sulfaguanidin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn nhạy cảm Neomycin và Sulfaguanidin gây ra trên gia súc, chó, mèo, gia cầm.	NT-03
976.	T.Colivit	Oxytetracyclin HCL, Neomycin sulfate	Gói	10;20;50;100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh đường ruột, hô hấp trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, gia cầm.	NT-04
977.	T. Avimycin	Flumequin	Gói	10;20;50;100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh đường ruột, hô hấp, niệu sinh dục trên lợn, gia cầm.	NT-05
978.	TĐG. Năm Thái Electralise	Các loại muối của Fe, Zn, Mg, Na,Cl, các Vit A, D, E	Gói	10, 20, 50, 100g 0,5;1;2;5;10, 20 kg	Thuốc điện giải, chống nóng, giải độc, trợ lực,	NT-08
979.	Cầu trùng Năm Thái (T.EIMERIN)	Sulfachlozin	Gói	10;20;50;100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh cầu trùng và cầu trùng ghép Coli bại huyết trên gà.	NT-09
980.	T.Enteron	Oxytetracyclin HCL, Tylosin tartrate, Bromhexin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị bệnh đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	NT-10
981.	T.T.S Năm Thái	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường sinh dục, đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	NT-11
982.	Vidan T	Actimospectin, Lincomycin,	Ống, chai	5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh hen, suyễn lợn, CRD, sung phù đầu gà, nhiễm khuẩn ở gia súc, gia cầm	NT-12
983.	Tiêu chảy heo	Colistin, Sulfaguanidin	Gói	10, 20, 50, 100g 0,5;1;2;5;10, 20 kg	Trị tiêu chảy, viêm ruột, rối loạn tiêu hóa và nhiễm khuẩn cho lợn, gia súc khác	NT-13
984.	T. Cúm gia súc	Paracethamon	Gói	10, 20, 50, 100g 0,5;1;2;5;10, 20 kg	Trị cảm, cúm, ngã nước	NT-14
985.	T.Umgiaca	Neomycin sulphate, Lactose, Oxytetracycline HCL,	Gói	10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Trị bạch ly, thương hàn, tiêu chảy, CRD, THT, viêm khớp, viêm phổi, xoắn khuẩn.	NT-15

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
986.	T.Gastron. Thái	Ampicillin sulphate, Colistin sulphate	Lọ	10;20;50;100;500 ml 0,5;1;2;5;10, 20 kg	Trị nhiễm trùng huyết, viêm khớp, viêm phổi, viêm teo mũi lợn, THT, bạch ly.	NT-16
987.	T.Tere	Colistin sulphate, Spectinomycin HCL	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị phân trắng, phù thũng, thương hàn, viêm ruột, tụ huyết trùng,	NT-17
988.	Spyracin.Thái	Spiramycin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm teo mũi trên trâu bò, dê, cừu, lợn.	NT-18
989.	CCRD-Năm Thái	Spiramycin, Colistin, Lactose	Gói	10; 20; 50; 100; 500; 1000g 2;5;10, 20 kg	Trị CRD, CCRD, khéc vẹt, bạch ly, thương hàn, tiêu chảy, suyễn lợn, tụ huyết trùng, viêm phổi,	NT-19
990.	Flugen.Thái	Flumequin	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm khớp, thương hàn, tụ huyết trùng,....	NT-20
991.	T.Enro. Thái	Enrofloxacin	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị Pasteurellosis, Mycoplasmosis, nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu	NT-21
992.	Enro-10	Enrofloxacin HCL	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NT-22
993.	Flumequin-20	Flumequine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100;500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, viêm vú, viêm khớp, viêm da trâu, bò, lợn, gia cầm.	NT-23
994.	Gentafam 2	Tylosin tartrate, Gentamicin, Vitamin A	Gói	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	NT-24
995.	T.Flox.C	Norfloxacin, Vitamin C	Gói	10;20;50;100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp mãn tính, tiêu chảy trên gia cầm.	NT-25
996.	T.Avibrasin	Doxycyclin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, THT trên trâu, bò, lợn, dê, cừu	NT-26
997.	T.Metrion	Neomycin sulfate, Benzalkonium clorid	Lọ	5; 10; 20; 50; 100;500ml; 1l	Trị viêm tử cung, âm đạo, đường niệu trên lợn nái, trâu, bò cái.	NT-27
998.	Pig-Mix 1	Lincomycin HCL, Sulfamethazin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, tiêu chảy trên lợn	NT-28

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
999.	Pig-Mix 2	Tiamulin, Oxytetracyclin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm phổi truyền nhiễm, bệnh đường ruột trên lợn	NT-29
1000.	Dysentery	Neomycin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị tiêu chảy, viêm ruột trên lợn con	NT-30
1001.	Norflox-10	Norfloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp, niệu sinh dục, viêm ruột trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm	NT-31
1002.	Gentafam 1	Tylosin tartrate, Gentamicin, Vitamin A	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	NT-32
1003.	Tialin. Thái	Colistin, Tiamulin,	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị hồng ly, viêm phổi truyền nhiễm, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn.	NT-33
1004.	Amoxycillin	Amoxicillin trihydrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị viêm phế quản, thanh quản, nhiễm trùng huyết, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	NT-34
1005.	T.C.K	Kanamycin, Colistin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin và Colistin trên trâu, bò, chó, mèo.	NT-35
1006.	Vitamin D3	Vitamin D3	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin D trên trâu, bò.	NT-36
1007.	T. Oxyvet.LA	Oxytetracyclin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	NT-37
1008.	T.Ivermectin 1%	Ivermectin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	NT-38
1009.	Supercox	Sulphaquinoxalin, Diaveridin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10, 20 kg	Trị bệnh cầu trùng đường ruột và manh tràng trên gia cầm.	NT-39
1010.	T.Amoxycol	Amoxicilline, Colistin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường ruột, niệu-sinh dục, nhiễm trùng huyết, MMA trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	NT-40
1011.	T.Amoxigen	Amoxicilline, Gentamicin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm ruột, ỉa chảy, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, ngựa, lợn. dê, cừu.	NT-41
1012.	Flophenicol	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100;	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	NT-42

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml		
1013.	T.Ceftiofur	Ceftiofur	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	NT-43
1014.	Ceftiofur	Ceftiofur	Lọ	1; 2; 3; 5; 10; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trâu, bò, lợn	NT-44
1015.	T.Diatrizon	Sulphadiazin, Trimethoprim	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulphadiazin và Trimethoprim trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NT-45
1016.	Linco-Gen L.A	Gentamycine, Lincomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, THT, đóng dấu trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NT-46
1017.	Calci+Vit.B12	Calci gluconate, Vitamin B12, Glucose	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh thiếu canxi, thiếu máu trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NT-47
1018.	Vitamin B1	Vitamin B1	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh do thiếu Vit B1 trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	NT-48
1019.	Vit.C 5%	Vitamin C	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin C trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	NT-49
1020.	Calci + C	Calci gluconate, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng, trị bệnh thiếu canxi, vitamin C trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NT-50
1021.	A.D3.E. Thái	Vitamin A, D, E	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh thiếu Vitamin A, D, E trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm	NT-51
1022.	Analgin+ Vit C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo	NT-52
1023.	T.Coryzine	Sulfamonomethoxine sodium	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10kg	Trị sổ mũi truyền nhiễm, cầu trùng, tiêu chảy, viêm phổi trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NT-53
1024.	Flodo.vet	Florfenicol, Tylosin tartrate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt.	NT-54
1025.	D.O.C Thái	Thiamphenicol, Oxytetracycline	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột, viêm tử cung, tiêu chảy, THT, viêm màng phổi trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm	NT-55
1026.	Macavet	Florfenicol,	Ống,	5; 10; 20; 50; 100;	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, viêm tử cung,	NT-56

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Doxycycline	Chai	250; 500ml	viêm đạo, viêm màng não.	
1027.	Genta-Tylo	Gentamycin, Tylosin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm dạ dày ruột, viêm vú, viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NT-57
1028.	Tylosin tartrate 98%	Tylosin tartrate	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5kg	Trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn Mycoplasma gây ra ở gia súc, gia cầm	NT-58
1029.	Streptomycin sulphate	Streptomycin sulphate	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn mẫn cảm với streptomycin gây ra ở gia súc, gia cầm	NT-59
1030.	Kanamycin	Kanamycin	Lọ	5,10,20,50,100ml	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn	NT-6
1031.	Penicillin potassium	Penicillin potassium	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram(+) mẫn cảm với Penicillin gây ra ở gia súc, gia cầm	NT-60
1032.	Ampicoli-Thái	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy, viêm ruột, tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	NT-61
1033.	Thái-Cox	Toltrazuril	Lọ	5; 10; 50; 100; 500ml	Phòng và trị cầu trùng gà.	NT-62
1034.	Dexa. Thái	Dexamethason acetate	Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Kháng viêm trong các trường hợp viêm khớp, thấp khớp, viêm gan cấp tính và mãn tính ở trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo	NT-63
1035.	Atropine 0,1%	Atropine sulfate	Lọ, ống	2; 5; 10; 20ml	Giảm trương lực cơ trơn, giải độc, giảm tiết dịch	NT-64
1036.	Nước sinh lý	NaCL	Lọ, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Dung môi pha thuốc tiêm	NT-65
1037.	Vitamin K 1%	Vitamin K	Lọ, ống	2; 5; 10; 20ml	Trị rối loạn đông máu do thiếu hụt vitamin K	NT-66
1038.	Anti.CRD.L.A	Tylosin tatrte; Doxycycline hyclate	Gói	10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột và đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycycline gây ra trên trâu, bò, lợn, gia cầm	NT-67
1039.	Fungicid	Nystatin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nấm phổi trên lợn, gia cầm	NT-68
1040.	Leva.20	Levamisol	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị kí sinh trùng ở lợn và gia cầm	NT-69

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1041.	Pen-Step	Penicillin, Streptomycin	Chai	20ml (Penicillin: 1 triệu UI; Streptomycin: 1g)	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Penicillin và Dihydrostreptomycin gây ra trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	NT-70
1042.	Sul-depot	Sulfadimethoxin, Trimethoprim	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1; 2 lít	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin và Trimethoprim gây ra trên gia cầm.	NT-71
1043.	Calci-Mg	Calcium gluconat,	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Phòng và điều trị các bệnh do thiếu calci, magie, phospho.	NT-72
1044.	Antifaciolid (Đặc trị sán lá gan)	Nitroxinil	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị sán lá gan trên trâu, bò, cừu, dê, gia cầm, chó.	NT-73
1045.	T.M.T (TIỀN MAO TRÙNG)	Diminazen aceturat, Antipyrin	Chai	20ml (Diminazen aceturat: 1,05g; Antipyrin: 1,31g)	Trị kí sinh trùng đường máu trên gia súc	NT-74
1046.	Dicofen-NT	Diclofenac Na	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng trị viêm khớp, viêm xương khớp, rối loạn cơ xương, hội chứng đau dây hông trên trâu, bò, ngựa, chó, mèo.	NT-75
1047.	Butamin-NT	Butafosfan, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chống suy nhược do rối loạn chuyển hóa trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	NT-76
1048.	T. Clorost	Cloprostenol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giúp lên giống, thúc đẻ, kết hợp điều trị viêm tử cung trên trâu, bò, ngựa	NT-77
1049.	Romazin	Acepromazine maleate,	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chống co giật, giảm đau, an thần.	NT-78
1050.	Oxytocin	Oxytocin	Ống, lọ	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Thúc đẻ, tăng co bóp dạ con, kích sữa	NT-79
1051.	Anti-cox	Sulfaquinoxalin, Pyrimethamin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1; 2lít	Phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở gà, vịt, chim.	NT-80
1052.	Digicofin-NT	Caffeine, Natri Salicylate, Ephedrine Hydrochloride, Digitoxin	ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Suy tuần hoàn cấp tính, sự sống bị đe dọa, Đau bụng, Phẫu thuật, Bệnh tim mạch do nhiễm trùng, Dự phòng sau khi gây mê nếu lượng thuốc gây mê vượt quá ngưỡng cho phép	NT-81

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1053.	Estradiol	Estradiol	ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Kích dục tố	NT-82
1054.	Furomid	Furosemid	ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các chứng gây phù do bất kỳ nguyên nhân nào, lợi tiểu, trị chứng báng nước	NT-83
1055.	Progest	Progesteron, Vitamin E	ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Các nguy cơ bị sảy thai, Điều chỉnh chu kỳ động dục, chống rụng trứng giả	NT-84
1056.	Tulavet	Tulathromycin, Monothioglycerol	ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm kết mạc trên trâu bò, lợn.	NT-85
1057.	Vitamin C99%	Vitamin C	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin C và trị stress, giải độc, chống nóng	NT-86
1058.	SUTRIM-NT	Sulfadimethoxin Ormetoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị bệnh do khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin, ormetoprim gây ra trên gia cầm, gia súc.	NT-87
1059.	AMOXICOLI-TA	Amoxicillin trihydrat, Colistin	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NT-88
1060.	COSTOP-TA	Sulfachlozin	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị cầu trùng , thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm.	NT-89
1061.	TA-Flumex 30%	Flumequin sodium	Lọ, chai	lọ 10, 20, 100, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NT-90
1062.	GENTATYLO-TA	Gentamycin, Tylosin	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị CRD, tụ huyết trùng, thương hàn, sung phù đầu, suyễn, viêm phổi, tiêu chảy ở lợn và gia cầm.	NT-91
1063.	TA-Gluco-K-C	Vitamin C, Vitamin K, Glucose	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Cung cấp năng lượng, giải độc, giải nhiệt, chống nóng, chống stress.	NT-92
1064.	TA-NEO.40	Neomycin sulfate, Oxytetracycline HCl	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin, Oxytetracycline gây ra trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NT-93
1065.	Quinodin-TA	Sulfaquinoxalin	Gói	10; 20; 50; 100;	Trị cầu trùng, tiêu chảy, thương hàn, bạch li,	NT-94

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfadimidin		500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Coryza, sung đầu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	
1066.	TYDOX-TA	Tylosin tartrat, Doxycyclin hyclat	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	NT-95
1067.	Vitamin C 20	Vitamin C	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin C , stress (do dùng vaccin, nhiễm bệnh, di chuyển, độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ quá lớn) trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NT-96
1068.	Anti-Coxi-TH	Sulfaquinoxalin	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg.	Trị cầu trùng trên thỏ, gia cầm.	NT-97
1069.	Fe+B12	Sắt, Vitamin B12	ống, lọ	2 ml, 5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Phòng và điều trị thiếu máu	NT-98
1070.	Giải độc gan	Sorbitol, Methionine Cholin chlorid	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg	Trị hội chứng gan nhiễm mỡ trên trâu, bò, ngựa, dê, thỏ, chó, lợn, gia cầm.	NT-99
1071.	LEVASOL 7,5%	Levamisol	Lọ, chai	10, 20, 50, 100, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	Trị nội ký sinh trùng :Nhiễm giun Strongylus ở dạ dày, ruột, phổi	NT-100
1072.	Lidocain 2%	Lidocain	ống, lọ	2 ml, 5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Gây tê cục bộ để tiến hành phẫu thuật trên trâu, bò, ngựa, chó, mèo	NT-101
1073.	Nicolosol	Niclosamid Levamisol	Hộp, lọ, vỉ	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 viên	Trị giun đũa, giun móc, sán dây trên chó.	NT-102
1074.	Tẩy giun sán (Fluzon)	Flubendazol	Gói	10; 20; 50; 100; 500 g; 1, 2, 5, 10kg	Trị giun tròn, giun đũa, giun tóc trên gia cầm	NT-103
1075.	Amoclanic-NT	Amoxicillin trihydrat Acid clavulanic	Hộp, lọ, vỉ	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 viên	Trị nhiễm trùng da, mô, viêm xoang, viêm phế quản, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiêu hóa	NT-104
1076.	Cadic-NT	Sulfaguanidin; Framycetin sulfat; Atropin	Hộp, lọ, vỉ	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 viên	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên chó.	NT-105

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1077.	TH.Quin.100	Flumequine	Chai, lọ	10, 20, 100, 500 ml, 1, 2, 5 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hệ hô hấp, đường tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	NT-106
1078.	TH.Flodex.10	Florfenicol	Chai, lọ	10, 20, 100, 500 ml, 1, 2, 5 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hệ hô hấp trên lợn, gia cầm.	NT-107
1079.	TH.COLITRIM	Colistin sulfat Trimethoprim	gói	10, 20, 50, 100, 500gam, 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Trimethoprim gây ra trên bê, cừu non, thỏ, lợn, gia cầm	NT-108
1080.	Hepaton	Doxycycline HCl	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi trên heo, gia cầm.	NT-109
1081.	Coxi-coli	Sulfaquinoxalin Na	Chai, Can	100ml; 500ml; 1 lít; 2 lít; 5 lít; 10 lít	Trị cầu trùng trên trâu, bò, gia cầm.	NT-111
1082.	Botavit	Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, K3, D-pantothenate, Nicotinamide, Folic acid, Biotin, Choline chloride	Chai, Can	100ml; 500ml; 1 lít; 2 lít; 5 lít; 10 lít	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin, khoáng, acid amin trên gia súc, gia cầm.	NT-112
1083.	Cytovet	Sulfamonomethoxine	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, cầu trùng, viêm vú, viêm tử cung, thối móng chân trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, thỏ	NT-113
1084.	TA-ADE.C	Vitamin A, D3, E, B1, C, K3,	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị bệnh do thiếu Vitamin trong thời kỳ tăng trưởng, động dục, sinh sản trên gia súc, gia cầm	NT-114
1085.	ĐIỆN GIẢI NẤM THÁI	Dextrose, NaCl, Glycin, Natri dihydro phosphat, KCl, Natri citrat.	Chai	100; 500 ml; 1; 2; 5; 10l	Phòng và trị các chứng mất nước gây ra bởi ỉa chảy trên gia cầm, trâu, bò, lợn, dê, cừu	NT-115
1086.	GIẢI ĐỘC GAN THẬN LÁCH-TA	Sorbitol, D,L-methionin, L-lysine HCl, Vitamin B12	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Phòng và trị hội chứng gan nhiễm mỡ. Tăng cường khả năng tổng hợp protein và khả năng sinh sản. Kích thích chức năng giải độc của gan.	NT-116
1087.	GLUCOSE	Glucose	Gói, Bao	10; 20; 50; 100;	Chống stress, bổ sung năng lượng cho vật nuôi	NT-117

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 2; 5; 10kg		
1088.	GLUCO.K.C.B2	Vitamin B2, C, K3	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị stress khi dùng vaccin, vận chuyển, nhiệt độ, độ ẩm cao	NT-118
1089.	EMBRIO-STIMULAN	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Acid pantothenic, acid nicotinic, acid folic, biotin, cholin chlorid, Fe, Mn, Cu, Zn, Iodin, Coban, selen	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Phòng và trị bệnh thiếu hụt Vitamin, khoáng chất trên gia cầm	NT-119
1090.	SUPER-VITAMIN	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, PP, C, K3, Calci pantothenat, biotin, Fe gluconat, Cu gluconat, Zn gluconat, Mn gluconat, Co gluconat, methionin, L-lysin, cholin chlorid	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Phòng và trị thiếu hụt Vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm	NT-120
1091.	DOXYVIT-THÁI	Vitamin A, D3, E, C, B1, B2, B6, K3, PP, Acid folic, acid pantothenic, Fe sulfat, Cu sulfat, Zn sulfat, Mn sulfat, Co sulfat, methionin, L-lysin, Cholin	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, khoáng chất, aminoacid trong thời kỳ vận chuyển, thay đổi nơi ở, chế độ ăn uống, dùng vaccin, tẩy giun sán trên gia súc, gia cầm	NT-121

10. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y SVT THÁI DƯƠNG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1092.	SVT-Tiacoli	Tiamulin fumarate, Colistin sulfat	Chai	20; 100 ml	Trị hồng ly, viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi địa phương, suyễn trên trâu, bò, lợn.	SVT-1

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1093.	Sun-Flo Doxy	Florfenicol, Doxycyclin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	SVT-2
1094.	Sun-Enroject	Enrofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị bệnh đường tiêu hoá và hô hấp trên trâu, bò, lợn.	SVT-3
1095.	SVT-Thiam tylo	Thiamphenicol, Tylosin tartrate	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm phổi, bệnh tụ huyết trùng, hội chứng MMA, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	SVT-4
1096.	Sun-Tylan	Tylosin tartrate	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị viêm phổi địa phương, viêm khớp, bệnh đóng dấu, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn	SVT-5
1097.	Sun-Lincoject	Lincomycin HCl	Chai	20 ml; 100 ml	Trị Leptospyrosis, liên cầu khuẩn, viêm dạ dày ruột, viêm đường niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết, viêm xương, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên gia súc, gia cầm.	SVT-6
1098.	SVT-Nocinject	Norfloxacin HCl	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá trên gia súc, gia cầm.	SVT-7
1099.	Sun-Tosal	Butafosfan, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị rối loạn sinh trưởng, rối loạn chuyển hóa trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	SVT-8
1100.	SVT-Gentyl D	Tylosin tartrate, Gentamycin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị viêm đường hô hấp, viêm đường sinh dục, niệu đạo trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	SVT-9
1101.	Sun-Analgin Cject	Analgin, Vitamin C	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Giảm đau, hạ sốt, tăng sức đề kháng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó.	SVT-10
1102.	Sun-Calciject	Calcium gluconat	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị bệnh do thiếu khoáng, hạ calci huyết, thiếu năng tuyến cận giáp, thiếu Vitamin D, còi xương chậm lớn.	SVT-11
1103.	Sun-Amox 15 % LA	Amoxycilin	Chai	20 ml; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp	SVT-12
1104.	Sun-Marbo	Marbofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	SVT-13
1105.	Sun-Levasol	Levamisol	Ống	2; 5ml	Trị giun trên gia súc, gia cầm.	SVT-14

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1106.	SVT-Tilcosin Plus	Tilmicosin	Chai	15; 100ml; 1lít.	Trị bệnh đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	SVT-15
1107.	Sun-Enro Plus	Enrofloxacin	Chai	15; 100ml; 1lít..	Trị bệnh đường tiêu hóa trên trên bê, dê, cừu non, lợn, gia cầm	SVT-16
1108.	SVT-Nocin Plus	Norfloxacin	Chai	15; 100ml; 1lít.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá trên gia cầm	SVT-17
1109.	Sun-Flomax plus	Flofenicol	Chai	15; 100ml; 1lít.	Trị bệnh tiêu chảy, tụ huyết trùng, coryza, thương hàn, viêm ruột hoại	SVT-18
1110.	Sun-CRD	Lincomycin HCl , Colistin sulfat	Túi	10; 20; 50; 100; 200; 250g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	SVT-19
1111.	SVT-Tylodox	Tylosin, Docycyclin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, heo, dê, cừu non, gia cầm.	SVT-20
1112.	Sun-Enro 20	Enrofloxacin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu	SVT-21
1113.	SVT-Super cox	Sulfaquinoxalin, Diaveridin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị cầu trùng trên gia cầm.	SVT-22
1114.	Sun-Cox	Sulfachlozin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị cầu trùng, Tụ huyết trùng, Thương hàn trên gia cầm.	SVT-23
1115.	Sun-Tylandox	Docycyclin, Tylosin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên bê, dê, cừu non, lợn, gia cầm .	SVT-24
1116.	Sun-Ecoli	Colistin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên gia súc, gia cầm.	SVT-25
1117.	SVT-Đặc trị tiêu chảy	Neomycin Colistin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên lợn, dê, bê, cừu, thỏ, gia cầm.	SVT-26
1118.	SVT-Norflox	Norfloxacin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	SVT-27
1119.	SVT-Docy 20	Docycyclin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu	SVT-28
1120.	SVT-Gentadox	Doxycyclin HC Gentamycin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp	SVT-29

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1121.	SVT-Levasol P	Levamisol HCL	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị giun trên gia súc, gia cầm.	SVT-30
1122.	SVT-Colidox	Doxycycline HCl Colistin Sulfat	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị viêm phổi, suyễn, tiêu chảy, phổ thương hàn, viêm teo mũi.	SVT-31
1123.	Sun-Ampicoli	Ampicilin, Colistin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp, viêm màng não, tiết niệu.	SVT-32
1124.	Sun-Cầu trùng Stop	Sulfaquinoxalin, Trimethoprim	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, nhiễm E.coli huyết trên gia cầm.	SVT-33
1125.	Sun-Nystatin	Neomycin sulfate, Nystatin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị tiêu chảy lỵ, nhiễm trùng máu trên gia cầm.	SVT-34
1126.	Sun-Colimox	Amoxycilin, Colistin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, cừu, dê, lợn, gia cầm.	SVT-35
1127.	Sun-Oxytocin	Oxytocin	Ống, Chai	2; 5; 20; 100 ml	Tăng cường co bóp tử cung, kích thích đẻ, tiết sữa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	SVT-36
1128.	Sun-Iodine	Povidone Iodine	Chai, lọ	10; 50; 100ml; 1; 5; 10lít.	Sát trùng vết thương, tẩy uế chuồng trại.	SVT-37
1129.	Sun-Tilmicosin	Tilmicosin	Túi	10; 20; 50; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị bệnh hô hấp trên lợn, gia cầm	SVT-38
1130.	Sun-Neodox	Doxycyclin, Neomycin	Túi	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê, cừu non, lợn, gia cầm.	SVT-39
1131.	SVT-Ceftio	Ceftiofur (HCl)	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp trên heo; bệnh đường hô hấp, viêm kẽ móng hoại tử, viêm tử cung cấp tính trên trâu, bò.	SVT-40
1132.	SUN-Dextranfe	Fer (dextran) Vitamine B ₁₂	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên bê, heo con	SVT-41
1133.	SUN-Oytetra LA	Oxytetracyclin (dihydrat) Flunixin (meglumin)	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính gây viêm và sốt do <i>Mannheimia (Pasteurella) haemolytica</i> và <i>Pasteurella multocida</i> nhạy cảm với oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò.	SVT-42
1134.	SUN-Trimesul	Sufadimethoxine(Na)Trime	Ống,	2; 5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với	SVT-43

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		thoprime	Chai	100; 250; 500ml; 1l	Trimethoprim và Sulfadimethoxine gây ra trên ngựa, bò, cừu, dê, lợn, chó, mèo	
1135.	SUN-Multi B	Vitamin B1, B2, B6, PP, Dexpanthenol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh lý thiếu vitamin nhóm B trên ngựa con, bê, cừu, chó, mèo và gia cầm	SVT-44
1136.	SUN-Progesteron	Progesterone, Vitamin E	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Dưỡng thai, điều hoà quá trình sinh sản trên bò, ngựa và lợn nái.	SVT-45
1137.	SUN-Liver ject	Acetyl methionine, L-arginine HCl, Lysine HCl,	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị rối loạn chuyển hóa gan, thận trên ngựa, trâu, bò, cừu, dê, gia cầm	SVT-46
1138.	SVT-Flu ject	Flumequin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục, viêm dạ dày-ruột, <i>Colibacillosis</i> , <i>Salmonellosis</i> trên gia súc, cừu, lợn, chó	SVT-47
1139.	SVT-Hemovit	Calcium phosphorylcholine chloride, Casein-peptides, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Tăng cường miễn dưỡng, hồi phục sau khi bệnh, khi sinh sản	SVT-48
1140.	SUN-Ketofen	Ketoprofen	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Chống viêm , giảm đau xương khớp, hạ sốt, đặc biệt là trong các bệnh đường hô hấp trên ngựa, trâu, bò, lợn.	SVT-49
1141.	SUN-Tilmi ject	Tilmicosin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn mẫn cảm với Tilmicosin gây ra trên gia súc	SVT-50
1142.	SUN-Estradiol	Estradiol benzoate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Ngăn chặn sự thụ thai không mong muốn trên chó cái	SVT-51
1143.	SUN-Thiophylin	Aminophylline	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị rối loạn hô hấp, bệnh đường hô hấp do phế quản và hội chứng suy tim nhẹ trên gia súc, lợn.	SVT-52
1144.	SUN-Coxi plus	Sufadimethoxine(Na) Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với trimethoprim và sulfadimethoxine gây ra trên	SVT-53

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					thỏ.	
1145.	SUN-Monocox	Sulfamonomethoxine Trimethoprim	Túi	10; 20; 50; 100g; 1kg.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm gây ra trên gia súc, lợn và chim	SVT-54
1146.	SUN-Diclacox	Diclazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh cầu trùng gây ra bởi <i>Eimeria</i> trên gia cầm, cừu, lợn, thỏ.	SVT-55
1147.	SVT-Toltracox	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị các bệnh cầu trùng trên gia cầm	SVT-56
1148.	SUN-Pigcox	Toltrazuril	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 1.000ml	Phòng và trị cầu trùng trên heo.	SVT-57
1149.	SVT-Antisep	Amino clorua didecyldimethyl; Amino clorua dioctyldimethyl; Amino clorua octyldecyldimethyl;Amino clorua alkyldimethylbenzyl; Glutaraldehyde;Permethrine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Khử trùng chuồng trại	SVT-58
1150.	SUN-Colicox	Sulfadimethoxine Colistine (sulfate).	Túi	10; 20; 50; 100g; 1kg.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, cừu	SVT-59
1151.	SUN-Paracetamol	Paracetamol	Túi	10; 20; 50; 100g; 1kg.	Hạ sốt trên lợn	SVT-60
1152.	SUN-Kháng sinh tổng hợp	Oxytetracycline, Neomycin	Túi	10; 20; 50; 100g; 1kg.	Trị tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline và neomycin gây ra trên trên bê, cừu, , lợn, thỏ và gia cầm.	SVT-61
1153.	SUN-Úm gà vịt	Oxytetracycline, Colistin, Vitamin A, D3, PP	Túi	10; 20; 50; 100g; 1kg.	Phòng và trị bệnh đường hô hấp (CKD), viêm khớp, viêm ruột (Colibacillosis, Salmonella)	SVT-62
1154.	Sun-Glucaf	Glucose monohydrate	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000ml	Giúp bù lại nước và cung cấp thêm năng lượng, giúp giải độc cơ thể.	SVT-63

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1155.	Sun-Coli stop	Colistin sulfate, Spectinomycin	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên dê non, cừu non, heo con.	SVT-64
1156.	Sun-Ampicol.P	Ampicillin (Trihydrate), Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm, gia súc	SVT-65
1157.	Sun-Nấm phổi	Nystatin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nấm Candida trên chim bồ câu và chim lồng.	SVT-66
1158.	Sun-Tilmimix	Tilmicosin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn	SVT-67
1159.	Sun-Cảm Cúm	Oxytetracycline (as hydrochloride)	Túi, Lon	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gà, chó, mèo	SVT-68
1160.	Thiam-Multi	Thiamphenicol	Túi, Lon	10; 20; 50; 100g, 1kg.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn, cừu, gia cầm.	SVT-69
1161.	Sun-Danocin	Danofloxacin (mesylate)	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột, viêm vú trên trâu, bò.	SVT-70
1162.	Sun-Flo ject	Florfenicol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên lợn, gia súc.	SVT-71
1163.	Sun-Meloxim	Meloxicam	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt.	SVT-72
1164.	Sun-Imectin	Ivermectin cv	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên lợn.	SVT-73
1165.	Sun-Atropin	Atropin sulphate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị co thắt ruột, khí phế quản, giảm đau-tiền mê.	SVT-74
1166.	Sun-Tolfe Vet	Acid Tolfenamic	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt.	SVT-75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1167.	Sun-Multi ADE	Vitamin A, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , C, D ₃ , E, Panthenol và Nicotinamid.	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin. Tăng cường sức khỏe sau khi bị bệnh.	SVT-76
1168.	Sun-Sone	Oxytetracycline HCl, Flofenicol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên gia súc, gia cầm.	SVT-77
1169.	Sun-Tylan 50	Tylosin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên bê, lợn, gia cầm.	SVT-78
1170.	Sun-Amox 50	Amoxicillin, Colistin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, lợn.	SVT-79
1171.	Sun-Doxy 50	Doxycycline hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên lợn	SVT-80
1172.	Sun-Gentatylo	Tylosin, Gentamycin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, niệu đạo trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	SVT-81
1173.	Sun-Bromhexine	Bromhexine HCL	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200g	Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp liên quan đến tiết chất nhày bất thường trên trâu, bò, lợn, chó, mèo	SVT-82
1174.	Sun-Enro 5	Enrofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục, nhiễm trùng kế phát trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	SVT-83
1175.	Sun-Prost	Cloprostenol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chữa lưu tồn thể vàng, vô sinh, không động dục, động dục ẩn.	SVT-84
1176.						
1177.	TD-Dimecox	Sulfadimethoxine, Trimethiprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên bò, lợn, gà, vịt, ngan, cút.	SVT-86
1178.	TD-Doxy mix	Doxycycline	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo con cai sữa	SVT-87
1179.	TD-Esb3	Sulfachloropyridazine sodium, Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, lợn, gia cầm.	SVT-88

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1180.	TD-Flo Mix	Flofenicol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn	SVT-89
1181.	TD-Methocox	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, lợn, gia cầm	SVT-90
1182.	TD-Tiêu chảy Stop	Trimethoprim, Colistin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gia cầm	SVT-91
1183.	TD-Amogel LA	Amoxicilline, Gentamycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị viêm phổi, nhiễm trực khuẩn Coli, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột, viêm vú trên trâu, bò, lợn	SVT-92
1184.	TD-Cefa ject	Cefalexin (monohydrate)	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị viêm vú trên bò sữa	SVT-93
1185.	TD-Cefaneo	Cephalexine, Neomycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Phòng và trị bệnh viêm vú ở bò ở giai đoạn cận sữa	SVT-94
1186.	TD-Metamizole 50	Metamizole sodium	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Giảm đau, hạ sốt, thấp khớp, co thắt ruột	SVT-95
1187.	TD_Oxytetra 20	Oxytetracycline	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, viêm ruột, viêm tử cung, viêm vú, thối chân ở bò, ngựa, lợn, cừu, dê, gia cầm.	SVT-96
1188.	TD-Flo plus	Flofenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	SVT-97
1189.	TD-Trimezol	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu sinh dục trên bê, lợn, gia cầm.	SVT-98
1190.	TD-Tulacin	Tulathromycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	SVT-99
1191.	TD-Bromject	Bromhexine HCL	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị bệnh phế quản phổi cấp và mãn tính liên quan đến tiết chất nhầy bất thường.	SVT-100
1192.	TD-Amcol 20	Ampicillin Trihydrate, Colistin Sulfate	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g;	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên lợn, gia cầm.	SVT-101

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg.		
1193.	TD-Colifast	Colistin	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, viêm vú, nhiễm khuẩn huyết trên gia súc	SVT-102
1194.	TD-Acticin	Lincomycin, Spectinomycin	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, viêm tử cung, viêm dạ dày-ruột trên gia súc	SVT-103
1195.	TD-Encin ject	Enrofloxacin	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	SVT-104
1196.	TD-Cầu trùng TC	Sulfaquinoxaline, Diaveridine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị cầu trùng manh tràng, ruột trên gia súc, gia cầm.	SVT-105
1197.	TD-E20 plus	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gà	SVT-106
1198.	TD-Metho New	Sulfadimethoxine, Trimethiprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxine và Trimethoprim gây ra trên gia cầm, gia súc.	SVT-107
1199.	TD-Para 30 plus	Paracetamol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Hạ sốt	SVT-108
1200.	SVT-Ceftio 10	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn.	SVT-109
1201.	SVT-Penistrep	Procain Penicillin G, Dihydrostreptomycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị viêm khớp, viêm vú, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên gia súc, gia cầm.	SVT-110
1202.	SVT-Cefquinome S	Cefquinome	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm da trên trâu, bò, ngựa.	SVT-111
1203.	SVT-Cefquinome 8S	Cefquinome	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm da trên trâu, bò, ngựa.	SVT-112
1204.	Gumboro stop	Oxytetracycline Hydrochloride	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa trên gia cầm.	SVT-113
1205.	Sun-vit k 12,5%	Vitamin K3	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị bệnh do thiếu Vitamin K3	SVT-114

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1206.	TD-Methocin 500	Sulfadimethoxine	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg.	Trị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, viêm phổi E.coli bạch lỵ, tụ huyết trùng, bệnh cầu trùng trên gia cầm.	SVT-115
1207.	TD-Dexasone	Dexamethasone	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Kháng viêm, chống dị ứng, stress, sốc.	SVT-116
1208.	Sun-Clamox	Amoxicillin, Clavulanic acid	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa, nhiễm trùng da, mô mềm trên lợn, gia cầm.	SVT-118
1209.	Sun-Spicol	Spiramycin, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm phổi, kiết lỵ, ỉa chảy trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	SVT-119
1210.	Td-A.T.P Fast	ATP, Sodium Selenite, Magnesium Aspartate Kali, Vitamin B1, B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Dùng bổ sung năng lượng, vitamin và muối khoáng.	SVT-120

11. CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH (MARPHAVET)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1211.	Martylan	Tylosin tartrate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	MAR-01
1212.	Marphamox-LA	Amoxycillin	Lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu., chó, mèo.	MAR-02
1213.	Marquyl	Flumequine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	MAR-03
1214.	Marfluquine	Flumequine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm với Flumequine trên trâu, bò, ngựa, lợn, gia cầm.	MAR-04
1215.	Colimar.inj	Colistin	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin ở trâu, bò, ngựa, lợn, cừu, thỏ, gia cầm.	MAR-05
1216.	CRD-myco	Enrofloxacin	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, THT, viêm xoang mũi vệt.	MAR-06

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1217.	Markacolis	Kanamycin, Colistin	Chai, lọ	10, 50, 100, 250, 500ml	Trị THT trâu bò, ỉa chảy trên gia súc, chó, mèo và bạch lỵ ở gà.	MAR-07
1218.	Coli oral	Colistin sulfate	Lọ, Tuýp	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm Colistin gây ra trên lợn con.	MAR-08
1219.	Marcoc	Sulfaguanidine, Sulfadimidine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên lợn, bê, cừu non, dê con	MAR-09
1220.	Ampicoli mar	Ampicilline	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicilline gây ra trên lợn, bê, nghé, gia cầm.	MAR-10
1221.	Coli102	Trimethoprine, Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprine, Colistin trên bê, dê, cừu, lợn,	MAR-11
1222.	Quinocoli	Norfloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	MAR-12
1223.	Martrill 5%	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó.	MAR-13
1224.	Nor.ecoli	Norfloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, khớp trên trâu, bò, lợn, chó.	MAR-14
1225.	Erymar	Erythromycine, vitamin B ₁	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, bệnh nấm ghép CRD ở gia cầm, bệnh suyễn lợn	MAR-15
1226.	Nofacoli	Norfloxacin, Tanin, vitamin B ₁	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy của bê, gia cầm, bệnh đường tiêu hoá.	MAR-16
1227.	Salmocoli	Colistin, Vitamin B ₁ , B ₂ .	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị viêm ruột, tiêu chảy do E.coli và Samonella, viêm đường hô hấp.	MAR-17
1228.	Colisalcol	Flumequin	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hoá như E.coli, Samonella,	MAR-18
1229.	Tetra trứng	Oxytetracycline	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị tụ huyết trùng, viêm khớp bò, bệnh đường hô, đường ruột.	MAR-19
1230.	Úm gia cầm	Erythromycin	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 500g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, bệnh nấm ghép CRD ở gia cầm.	MAR-20
1231.	Alflox oral	Norfloxacin base	Chai, lọ	10, 50, 100, 250, 500ml	Trị tụ huyết trùng trên trâu, bò, lợn, viêm khớp bò do M. bovis, nhiễm trùng niệu	MAR-21
1232.	Martrill 10%	Enrofloxacin	Chai, lọ	10, 50, 100, 250,	Trị viêm khớp, viêm đường hô hấp cho trâu, bò,	MAR-22

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml	lợn, nhiễm trùng đường tiết niệu ở chó.	
1233.	Martin LA	Ivermectin	Chai	5;10;20;50;100;500ml; 1l	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên bò.	MAR-23
1234.	Mar-Cetius-new	Ceftiofur	Chai	5;10;20;50;100;500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bò, heo.	MAR-24
1235.	Marcoc stop	Sulfaquinoxaline, Trimethoprim	Gói, Lon, Xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5kg	Phòng và trị cầu trùng, THT, thương hàn trên gia cầm.	MAR-25
1236.	Marenro 10	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột, nhiễm trùng sinh dục trên gia gia cầm.	MAR-26
1237.	Marzurilcoc	Toltrazuril	Chai	10;20;50;100;250; 500ml;1l	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà.	MAR-27
1238.	Mar-Doxy	Doxycycline	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị hô hấp, tiêu hoá trên bê	MAR-28
1239.	Big coc	Sulfadiazine, Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadiazine và Trimethoprim	MAR-29
1240.	Mar-Flor LA	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo	MAR-30
1241.	Marnagin-C	Dipyrone	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Thuốc giảm đau cho trâu bò, lợn và chó	MAR-31
1242.	Paramar-C	Paracetamol	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Thuốc hạ sốt cho lợn	MAR-32
1243.	Marphamox-B	Amoxicilline trihydrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm với Amoxicilline trên bê, nghé, lợn và gia cầm	MAR-33
1244.	Doxy 2% primix	Doxycycline HCL	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm	MAR-34
1245.	Marflormix	Florfenicol	Gói, lon,xô	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn	MAR-35
1246.	Marphamox-gen LA	Amoxicilline, Gentamycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicilline, gentamycin trên trâu, bò, lợn	MAR-36
1247.	Colicoc	Sulfadimidine	Chai	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với	MAR-37

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfaquinoxaline		100; 250; 500ml; 1l	Sulfadimidine, Sulfaquinoxaline trên gia cầm.	
1248.	Mectin-27	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị ký sinh trùng nhậy cảm với Ivermectin như giun tròn, giun phổi, chấy, rận và bọ ve	MAR-38
1249.	Tylovet	Tylosin (tartrate)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn vi sinh vật nhậy cảm với Tylosin gây ra trên lợn	MAR-39
1250.	Marflovat	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh gây ra bởi vi khuẩn gram(-) và gram(+) mẫn cảm với Florfenicol gây ra trên lợn, gia cầm	MAR-40
1251.	Oxtaxin 5%	Oxytetracycline (HCl)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị vi khuẩn nhậy cảm với oxytetracycline gây ra trên trâu, bò, cừu, dê, lợn, ngựa, chó, mèo.	MAR-41
1252.	Marflo-45%	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi khuẩn nhậy cảm với Florfenicol trên trâu, bò	MAR-42
1253.	Martylan@	Tylosine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhậy cảm với Tylosine gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	MAR-43
1254.	Marphamox-50%	Amoxicilline (trihydrate)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhậy cảm với amoxicilline gây ra trên gà.	MAR-44
1255.	Enroflocin	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa do vi khuẩn nhậy cảm với enrofloxacin gây ra trên bê.	MAR-45
1256.	Tetra Trứng	Oxytetracyclin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 3; 5kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhậy cảm với oxytetracyclin gây ra trên ngựa, bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gà, chó, mèo.	MAR-46
1257.	Amoxcoli	Amoxicilline (trihydrate)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;	Trị bệnh do vi khuẩn nhậy cảm với amoxicilline gây ra trên gà.	MAR-47

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1; 3; 5kg		
1258.	Doxy-Hencoli	Doxycycline (hyclate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên lợn, gà.	MAR-48
1259.	Úm gà vịt ngan	Amoxicilline (trihydrate)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicilline gây ra trên gà.	MAR-49
1260.	Marbrom–Hen khếch	Bromhexin (HCl)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 3; 5kg	Long đờm ở ngựa con, lợn, bê, cừu non, dê non, gia cầm, chó, mèo.	MAR-50
1261.	Kháng sinh tổng hợp	Colistin (sulfate) Oxytetracycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 3; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với oxytetracycline và colistin gây ra trên bê, heo con.	MAR-51
1262.	Tetra 50%	Oxytetracyclin (HCl)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 3; 5kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với oxytetracycline trên bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gia cầm	MAR-52
1263.	Doctor Hen	Doxycycline (hyclate)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với doxycycline gây ra trên bê, lợn, gà.	MAR-53
1264.	Toltracoccis	Totrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên lợn con.	MAR-54
1265.	Ampi-Sulfa	Ampicilline trihydrate Sulfadimethocin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, bệnh do vi khuẩn <i>Colibacillus</i> và <i>Salmonella</i> trên bê, cừu, dê, lừa con, lợn	MAR-55
1266.	Methocin	Sulfadimethocin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường ruột và coccidia trên bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gia cầm	MAR-56
1267.	Methocin-Tri	Sulfadimethocin Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm Trimethoprim và sulfadimethoxin trên gia cầm, thỏ.	MAR-57

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1268.	Trisulfa	Sulfadimethocin Trimethoprine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Sulfadimethoxine trên ngựa, bò, cừu, dê, lợn, chó, mèo.	MAR-58
1269.	Nanococ	Sulfadimethocin Trimethoprine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với trimethoprine và sulfadimethoxine trên thỏ	MAR-59
1270.	Nanococcis	Sulfadimethocin Trimethoprine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimidine và Sulfaquinoxaline trên gia cầm.	MAR-60
1271.	Coli-Ly	Colistin (sulfate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với colistine trên bê, lợn, cừu, gia cầm	MAR-61
1272.	Ampicolis	Ampicilline trihydrate Colistine sulfate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy do E.Coli K99 gây ra trên bê	MAR-63
1273.	Coli-Sulfa	Colistine sulfate Sulfadimidine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn ở dạ dày, ruột nhạy cảm với colistine và sulfadimidine trên bê, cừu	MAR-64
1274.	E.coli-Viêm	Colistine Ampicilline	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Colistine và Ampiciline gây ra trên bò, cừu, dê, lợn	MAR-65
1275.	Martin premix	Ivermectin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm ký sinh trùng trên lợn.	MAR-66
1276.	Enrocin 20%	Enrofloxacin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra trên gia cầm, lợn.	MAR-67
1277.	OTC Premix	Oxytetracycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với oxytetracyclin trên Bê, cừu non, dê non, lợn, gia cầm	MAR-68
1278.	Anti E.coli	Ampicilline trihydrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50;	Trị bệnh đường ruột nhạy cảm với ampicillin và	MAR-70

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Colistine sulfate		100; 250; 500g; 1kg	colistin trên bê, cừu, dê, gia cầm.	
1279.	Viêm vú bò sữa	Cefalexine	Chai, ống bơm	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm vú nhạy cảm với cefalexine trên bò sữa.	MAR-71
1280.	Cefadog	Cefalexine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn mô mềm, nhiễm trùng da, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên chó, mèo	MAR-72
1281.	Nanocoli	Sulfadimidine Suulfaquinoxaline	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimidine và Sulfaquinoxaline trên gia cầm	MAR-73
1282.	Nanotylan	Tylosine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, tiêu hóa, viêm vú trên trâu, bò, dê, cừu và lợn.	MAR-74
1283.	Nanococstop	Sulfadimethoxin Trimethoprim	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng huyết trên bê non, nhiễm trùng hô hấp, viêm khớp, viêm màng trên bê.	MAR-75
1284.	Nanodoxy	Doxycycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa trên bê.	MAR-76
1285.	Nanoflocin	Flofenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn	MAR-77
1286.	OTCS-mix	Oxytetracycline Sulfadimidine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng ở đường hô hấp trên bê, cừu, lợn	MAR-78
1287.	Cầu trùng nano	Sulfaguanidine Sulfadimidine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên ngựa, bò, cừu, dê, lợn	MAR-79
1288.	Nano úm	Oxytetracycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa trên lợn, dê, chó, thỏ, gia cầm	MAR-81
1289.	Ceptyl	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur trên trâu, bò, lợn	MAR-82
1290.	Nanopro trứng	Oxytetracycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột trên ngựa, bê, cừu, dê, lợn, thỏ, gà, chó, mèo	MAR-83
1291.	Nanomoxcoli	Amoxicilline Colistine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng huyết, nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tĩnh mạch trên bê, lợn, chó, mèo	MAR-84

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1292.	Marfluquyl	Flumequine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm với flumequine trên ngựa, bò, cừu, dê, lợn và gia cầm	MAR-85
1293.	Nanoenro	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm da, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, lợn, chó.	MAR-86
1294.	Enrohen	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra	MAR-88
1295.	Doxymix	Doxycycline	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm	MAR-89
1296.	Úm chuyên dụng	Amoxicillin; erythromycin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin và erythromycin .	MAR-90
1297.	OTC 300-LA	Oxytetracyclin; Flunixin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh đường hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin.	MAR-91
1298.	AMOX-COLIS	Amoxicillin Colistin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường hô hấp trên bê, dê, cừu, gia cầm và lợn	MAR-92
1299.	DOXY-COLIS	Doxycycline Colistin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp trên bê, dê, cừu, gia cầm, lợn	MAR-93
1300.	DOXY-TYLAN	Doxycycline Tylosin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, gia cầm, lợn	MAR-94
1301.	ERY-COLIS	Erythromycin Colistin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị viêm dạ dày, ruột trên bê, ngựa con, dê, cừu, lợn	MAR-95
1302.	GENTA-DOXY	Doxycycline Gentamicin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, gia cầm, lợn	MAR-96
1303.	MARCOC-E.COLI	Sulfadimethoxin Colistin (sulfate)	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bê, cừu	MAR-97
1304.	MARPHAMOX-100	Amoxicillin (tri-hydrate)	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm phổi, viêm màng phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn	MAR-98

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					đường tiết niệu, nhiễm trùng da trên chó, mèo, bò, heo con	
1305.	SULFA.TRI 5-1	Trimethoprine Sulfadimethoxine	Túi, lon	5, 10,20, 50, 100, 250, 500, 1000g	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprine Sulfadimethoxine: Nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da, viêm khớp và viêm màng hoạt dịch trên bê	MAR-99
1306.	TRI-ERYCINE	Trimethoprine Erythromycine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000ml	Trị viêm vú lâm sàng	MAR-100
1307.	Bendazole	Fenbendazole	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1, 3, 5kg	Trị ký sinh trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	MAR-101
1308.	Coli 102 Oral	Colistine sulfate Trimethoprine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh nhiễm trùng dạ dày ruột trên bê, nghé, cừu non, lợn con	MAR-102
1309.	CEF 750	Cefquinome sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị viêm vú lâm sàng trên bò sữa.	MAR-103
1310.	LINCOCIN 40%	Lincomycine (HCl)	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị viêm ruột trên lợn, gà.	MAR-104
1311.	TETRA-TYLO	Tetracycline (HCl) Tylosine tartrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị viêm phổi trên bê.	MAR-105
1312.	TICOSIN MIX	Tilmicosine photphate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn.	MAR-106
1313.	Atropin	Atropin sulfate	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Giãn đồng tử mắt trên ngựa, chó, mèo.	MAR-107
1314.	Cef-5	Cefquinome sulfate	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	MAR-108
1315.	Cầu trùng viêm ruột TC	Chlortetracycline, Sulfadimidine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Chlortetracycline, Sulfadimidine trên bê, cừu non.	MAR-109
1316.	Super trứng	Doxycycline hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột trên bê, nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn, gà.	MAR-110
1317.	Doxymix 400	Doxycycline hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm trùng phổi do Pasteurella multocida	MAR-111

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500g 1kg	trên lợn	
1318.	Doxy hen suyễn Coli	Doxycycline hyclate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn. Trị CRD trên gà.	MAR-112
1319.	Ampimix	Ampicillin trihydrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gà, vịt.	MAR-113
1320.	Ampi 800	Ampicillin trihydrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên lợn.	MAR-114
1321.	Ampicolis T	Ampicilline, Colistin (sulfate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn nội mạc tử cung trên bò	MAR-115
1322.	Danoflocin	Danofloxacin mesylate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú cấp tính, viêm ruột do E.coli trên trâu bò và bê nghé	MAR-116
1323.	Marbocin 200	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, lợn	MAR-117
1324.	Tilsinmar	Tilmicosine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm móng trên trâu, bò, cừu	MAR-118
1325.	Marphamox 140- LA	Amoxicilline , Acid Clavulanic	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò	MAR-119
1326.						
1327.	Cefanew-LA	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp, viêm đa khớp, nhiễm trùng huyết trên lợn	MAR-120
1328.	Chlortetra	Chlortetracycline HCl	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị nhiễm trùng đường phổi, đường ruột trên thỏ, lợn, cừu con cai sữa, gia cầm	MAR-121
1329.	Chlortetra-sulfa	Chlortetracycline HCl,Sulfamethoxypyridazine	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Chlortetracycline và Sulfamethoxypyridazine gây ra trên lợn, bê, cừu	MAR-122
1330.	Oxytetra-LA	Oxytetracycline dihydrate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, cừu, lợn.	MAR-123
1331.	A to Z mar	Ampicilline, Sulfadimethoxin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, cừu con, ngựa con, lừa con, lợn con.	MAR-124

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1332.	Marphamox premix	Amoxicilline trihydrate	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicilline, đặc biệt là <i>Escherichia coli</i> trên gà	MAR-125
1333.	Marphamox colis	Amoxicilline trihydrate, Colistine sulfate	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tĩnh mạch trên bê, lợn, chó, mèo.	MAR-126
1334.	Chlortetra trứng	Chlortetracycline HCl	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn con, cừu con.	MAR-127
1335.	Esb3-chlortetra	Chlortetracycline HCl, Sulfamethoxypyridazine Na	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Chlortetracycline và Sulfamethoxypyridazine gây ra trên lợn con, cừu con.	MAR-128
1336.	Nano 1	Danofloxacin mesylate	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột trên trâu, bò, lợn.	MAR-129
1337.	Doxy trứng	Doxycycline (hyclate)	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm, thủy cầm.	MAR-130
1338.	Ery-ho-suyễn	Erythromycine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycine gây ra trên bò, cừu, lợn	MAR-131
1339.	Flo.flu-la	Flofenicol, Flunixin meglumine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu bò	MAR-132
1340.	Genta 400	Gentamycin sulfate	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng huyết trên bê.	MAR-133
1341.	Ziquan-mectin	Ivermectine, Praziquantel	ống, xilanh	Ống xilanh 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000g	Trị nhiễm bệnh giun, sán, ấu trùng của động vật chân đốt gây ra trên ngựa	MAR-134
1342.	Linco-spex	Lincomycine, Spectinomycine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycine và Spectinomycine gây ra trên bê, dê, lợn, gia cầm, chó, mèo.	MAR-135
1343.	Lincomin	Lincomycine chlorhydrate	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycine gây ra trên lợn, chó, mèo.	MAR-136
1344.	Marboflo new	Marbofloxacin	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú cấp tính trên trâu, bò; trị viêm vú, viêm tử cung, mất sữa trên lợn nái.	MAR-137

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1345.	Kháng sinh tổng hợp A	Neomycine sulfate, Colistine sulfate	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	MAR-138
1346.	Kích trứng mar	Oxytetracycline	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm trùng đường phổi, đường ruột trên lợn con, cừu con, gia cầm, thỏ.	MAR-139
1347.	D.O.C mar	Oxytetracycline HCl	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm trùng huyết, sinh dục, hô hấp, tiêu hóa trên trâu bò, cừu, dê, lợn.	MAR-140
1348.	Oxycolimax	Oxytetracycline HCl, Colistine sulfate	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột trên bê, lợn con	MAR-141
1349.	Flu-tetra	Oxytetracycline HCl, Flunixin meglumine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline gây ra trên trâu, bò	MAR-142
1350.	Mr.Trần	Oxytetracycline HCl, Sulfadimethoxine	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh đường phổi do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline và Sulfadimethoxin gây ra trên bê, cừu.	MAR-143
1351.	Ziquantel	Praziquantel	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị bệnh ký sinh trùng trên cừu	MAR-144
1352.	Dimethocin	Sulfadimethoxin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh cầu trùng, nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm, thỏ, cừu con, lợn.	MAR-145
1353.	Methocin oral	Sulfadimethoxin (Na)	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin gây ra trên chim bồ câu	MAR-146
1354.	Sulfa-tri nano	Sulfadimethoxin Na, Trimethoprine	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin và Trimethoprine gây ra trên bê, lợn, gia cầm, thỏ.	MAR-147
1355.	Sulfa-tri mix	Sulfadimethoxin Na, Trimethoprine	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, cầu trùng trên bê, cừu, dê, lợn	MAR-148
1356.	Cocsis ghép e.coli	Sulfadimethoxin, Colistin sulfate	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin và Colistine gây ra trên bê, cừu	MAR-149
1357.	Kí sinh trùng mar	Sulfadimethoxin, Oxytetracycline:	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1.000g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin và Oxytetracycline gây ra trên cừu, thỏ.	MAR-150
1358.	Micosin	Tilmicosine	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100,	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé,	MAR-151

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250, 500, 1.000ml	lợn, gia cầm.	
1359.	Kana-Cefa	Cefalexine, Kanamycin	Ống tiêm	10g	Trị viêm vú bò.	MAR-152
1360.	Flu viêm	Flunixin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị viêm, đau do rối loạn cơ bắp, xương trên ngựa. Giảm triệu chứng lâm sàng trong nhiễm trùng hô hấp dùng kết hợp với kháng sinh trên bò, lợn.	MAR-153
1361.	FLORCOLI-HEN	Florfenicol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị bệnh hô hấp, Tụ huyết trùng trên lợn.	MAR-154
1362.	ENROFLOHEN	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-ruột trên bê.	MAR-155
1363.	BACTAM	Cefquinome sulfat	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm da, viêm vú, viêm tử cung, viêm màng não, viêm khớp trên trâu, bò, lợn	MAR-156
1364.	CHLO-COLIHEN	Chlotetracycline	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên bò, lợn, gia cầm.	MAR-157
1365.	DEXAMIN	Dexamethasone, Chlorphenamine	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị viêm, dị ứng trên chó, mèo	MAR-158
1366.	PHERAMIN	Chlorphenamine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị triệu chứng bệnh đường hô hấp trên chó, mèo	MAR-159
1367.	PREDNI-CHLO	Prednisolone, Chlorphenamine	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị bệnh ngứa da trên chó, mèo.	MAR-160
1368.	MARTOSAL	Butaphosphan, Cyanocobalamin, N-Butart	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị bệnh giảm phosphate huyết và thiếu hụt Vitamin B12 trên trâu, bò, chó, mèo.	MAR-161
1369.	AMOX-500	Amoxicillin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị bệnh do <i>Escherichia coli</i> trên gà.	MAR-162
1370.	NEO-TATIN	Neomycin, Nystatin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị bệnh nấm, nhiễm trùng tai trên chó, mèo.	MAR-163
1371.	NAMIN-MAR	Analgin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, lợn, ngựa, chó, mèo.	MAR-164

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1372.	Namin-vit	Calcium gluconate, Magnesium hypophosphite	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị thiếu hụt canxi và magiê trên gia súc	MAR-165
1373.	GLUCO-NAMIN	Glucose, Sorbitol	Chai	5,10,20, 50,100, 250,500, 1 lít	Góp thêm lượng calo trong quá trình rối loạn chuyển hóa năng lượng trên trâu, bò, ngựa, cừu, lợn, chó	MAR-166
1374.	TYLAN 100	Tylosin tartrate	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị viêm phổi, ly trên lợn. Trị CRD trên gia cầm.	MAR-167
1375.	Micosin New	Tilmicosin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn.	MAR-168
1376.	NOFACOLI 20%	Norfloxacin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, Tụ huyết trùng, Colibacillosis trên gà.	MAR-169
1377.	GENMY 500	Gentamycin	Chai	5,10,20, 50,100, 250,500, 1 lít	Trị viêm ruột, nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, ngựa, lợn.	MAR-170
1378.	TYLAN 80%	Tylosin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị viêm phổi, ly trên lợn. Trị CRD trên gia cầm.	MAR-171
1379.	TUSIN.LA	Tulathromycin	Chai	5,10,20, 50,100, 250,500, 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	MAR-172
1380.	LINCOMIX	Lincomycin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị viêm phổi, viêm ruột trên lợn, gia cầm.	MAR-173
1381.	LINCO 25%	Lincomycin	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị viêm phổi, viêm ruột trên lợn, gia cầm.	MAR-174
1382.	NEO 50%	Neomycin sulfat	Túi, lon	5,10,20, 50,100, 250,500g, 1kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên bê, lợn, gia cầm.	MAR-175
1383.	OXY-FLU	Oxytetracycline, Flunixin	Chai	5,10,20, 50,100, 250,500, 1lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò.	MAR-176
1384.	Flo-doxy Mar	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, lợn	MAR-177
1385.	Cefa 20%	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị viêm hoại tử khe ngón chân do vi khuẩn, thối móng trên trâu, bò	MAR-178
1386.	CEPTYL NEW	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò,	MAR-179

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100g	ngựa, lợn	
1387.	VITA B1-B6	Vitamin B1, Vitamin B6	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 g; 1kg	Trị bệnh do thiếu hụt Vitamin B1, B6 trên gia súc, cừu, dê, chó.	MAR-180
1388.	BCOMLEX-AMIN	Vitamin A, D3, E, C, B1, K3, B2, B6, PP, Khoáng,	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500 g; 1kg	Trị suy nhược cơ thể, rối loạn cơ xương trên gia súc, gia cầm.	MAR-181
1389.	VIT E SELEN	Vitamin E, Khoáng,	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500 g; 1kg	Trị bệnh do thiếu Vitamin, khoáng, bồi bổ cơ thể.	MAR-182
1390.	A.E.B ₁ .C.K ₃	Vitamin A, E, B1, C, Mn, K3	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do thiếu Vitamin trong giai đoạn tăng trưởng, cai sữa và sinh sản trên ngựa, trâu, bò, cừu, dê, lợn, gia cầm	MAR-183
1391.	CAFEIN-GLUCO	Cafein, Glucose, NaCl	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Cung cấp lượng nước bị mất khi bị tiêu chảy, nhiễm độc trên bê.	MAR-184
1392.	NƯỚC SINH LÝ MẶN NGỌT	NaCl, Glucose	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phục hồi cơ thể, hạ đường huyết, cân bằng acid, bazo, bổ sung Na, Cl.	MAR-185
1393.	LEXXINE-375	Cefalexine	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị bệnh do các vi khuẩn nhạy cảm với Cefalexine gây ra trên bò.	MAR-186
1394.	GENTA-CALXI	Gentamycin, Ca Acetat	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500 g; 1kg	Trị bệnh do các vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin.	MAR-187
1395.	GENTA-CLOCIN	Gentamycin, Cloxacilline	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin và Cloxacilline.	MAR-188
1396.	CEFQUINOM-150	Cefquinome sulfat	Tuýp	10; 20; 50; 100g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Cefquinome trên bò.	MAR-189
1397.	VIT B12	Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Bổ máu, kích thích tăng trưởng trên gia súc, cừu, ngựa, lợn, chó, mèo.	MAR-190
1398.	B12-BUTA Ca-Mg	Sắt, B12, Nicotin amid, Cobal	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị bệnh do thiếu Vitamin, nguyên tố vi lượng trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó và mèo.	MAR-191
1399.	CLO-MECTINE	Ivermectin, Closantel	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nhiễm bệnh giun, sán, ấu trùng của động vật chân đốt trên gia súc	MAR-192
1400.	MISOL 4.3% ORAL	Levamisol	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc, gia cầm.	MAR-193

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1401.	GIUN PHÔI 12,8%	Levamisol	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc, gia cầm	MAR-194
1402.	LEVASOL 15% IJ	Levamisol	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc	MAR-195
1403.	BOSS SAL	Butaphosphan, B12, B9	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị bệnh giảm phosphate huyết và thiếu hụt Vitamin B12 trên trâu, bò, chó, mèo.	MAR-196
1404.	FER B12 10%	Sắt, B12	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Phòng trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên bê, lợn con.	MAR-197
1405.	ENRO 20%	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị bệnh do các vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra.	MAR-198
1406.	OXYTETTRA-NEO	Oxytetracylin 20g, Neomycin 20g	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline và Neomycin trên bê, cừu, lợn và gia cầm.	MAR-204
1407.	TRYPAHORSE	Isometamidium chloride hydrochloride	Chai	20; 50; 100ml	Trị Trypanosomiasis ở gia súc, trâu, bò, cừu, dê, lạc đà, chó.	MAR-205
1408.	VIÊM-HEN-TC	Neomycin, Prednisolone	Tuýp	10g; 20g; 50g	Trị nhiễm khuẩn ngoài da trên ngựa, chó, mèo	MAR-206
1409.	DOXY 5% MIX	Doxycycline hyclate	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg	Trị nhiễm đường hô hấp trên lợn	MAR-207
1410.	CEQUINOME 7.5%	Cefquinome sulfat	Chai, lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc	MAR-208
1411.	LINCO-SPECMIX	Lincomycin, Spectinomycin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gia cầm.	MAR-209
1412.	ENRO 20% . LA	Enrofloxacin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram dương, Gram âm và vi khuẩn Mycoplasma trên gia súc, gia cầm.	MAR-210
1413.	KST-PARASITES	Isometamidium chloride hydrochloride	Chai, lọ	20; 50; 100ml	Trị Trypanosomiasis ở gia súc, trâu, bò, cừu, dê, lạc đà, chó.	MAR-211
1414.	Mycocine.15M	Spiramycine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, nhiễm khuẩn tiêu hóa, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, gia cầm	MAR-219

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1415.	Ramymix.64	Spiramycine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp trên gia súc, gia cầm	MAR-220
1416.	S-Myco	Spiramycine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc	MAR-221
1417.	Spi-Tetra.12	Spiramycine, Oxytetracyclin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, gia cầm	MAR-222
1418.	Spi.255	Spiramycine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm, chim	MAR-223
1419.	Spi-Neo.121	Spiramycin, Neomycin	Xylanh	10g, 20g, 50g, 100g	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin, Neomycin.	MAR-224
1420.	Spi-Ramy 600	Spiramycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm tử cung, viêm vú, thối chân trên trâu, bò, lợn	MAR-225
1421.	Try-My.55	Spiramycin, Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn toàn thân, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn mẫn cảm với Spiramycine và Trimethoprim trên trâu, bò, lợn và gia cầm	MAR-226
1422.	Tyval 425	Tylvalosine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, lỵ trên heo.	MAR-227
1423.	Tyvalosin 625	Tylvalosine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, lỵ trên lợn.	MAR-228
1424.	Tyvamix	Tylvalosine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, lỵ trên lợn.	MAR-229
1425.	Cosin-30%	Tilmicosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên gia súc	MAR-230
1426.	Mycohen-250	Tilmicosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	MAR-231
1427.	Tilmix-400	Tilmicosine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.	MAR-232
1428.	Flo 450 La	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	MAR-233
1429.	Flu-Fenicol La	Florfenicol, Flunixin(meglumin)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	MAR-234

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1430.	Flo-Tosal	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	MAR-235
1431.	Flo-Doxy.Hencoli	Florfenicol, Doxycyclin hyclat	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn.	MAR-236
1432.	Tylan-Dox	Tylosine (tatrát), Doxycyclin hycrat	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	MAR-237
1433.	Doxy Colisal	Doxycyclin(hycrat), Colistin(sulfat)	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	MAR-238
1434.	Marbo-10%	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, hội chứng viêm tử cung-viêm vú-mất sữa trên trâu, bò, lợn.	MAR-239
1435.	Marbo-160	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò.	MAR-240
1436.	Oxy Trứng	Oxytetracyclin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, cừu, lợn, gia cầm.	MAR-241
1437.	Kst-Ghép Ecoli	Sulphadimethoxin, Colistin sulfat	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên trâu, bò, cừu.	MAR-242
1438.	Abossal	Butafosfane, Vitamine B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng trị giảm phosphate trong máu và thiếu Vitamin B12 trên trâu, bò, chó, mèo.	MAR-243
1439.	Butosal	Sắt(citrate ammonium), Vitamine B12, PP, Cobalt (gluconat)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng trị bệnh do thiếu Vitamin, nguyên tố vi lượng trên gia súc, cừu, dê, ngựa, lợn, chó, mèo.	MAR-244
1440.	Doxy 50%	Doxycycline Hyclate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn, gia cầm	MAR-245
1441.	Paramar-20%	Paracetamol	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị triệu chứng sốt trong viêm đường hô hấp ở lợn	MAR-246
1442.	Buphan	Butaphosphan; Calcium (gluconate); Calcium (glucoheptonate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị rối loạn quá trình chuyển hóa canxi trên trâu bò	MAR-247
1443.	Nysta-pred	Nystatin, Prednisolone	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị các bệnh viêm tai ngoài, eczema, nhiễm trùng, nấm men hoặc nấm, Chảy nước tai mãn tính, bệnh da nhiễm trùng trên chó và mèo	MAR-248
1444.	Gluko 20%	Glucose	Chai	5; 10; 20; 50; 100;	Phụ trợ điều trị các rối loạn trao đổi chất và	MAR-249

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml; 1l	bệnh gan ở trâu bò, cừu và lợn	
1445.	Enracin 80%	Enrofloxacin	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu do do vi khuẩn Gram âm và dương gây ra ở gà và gà tây	MAR-250
1446.	MgCa-Fort	Gluconat Ca, Glucose	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị giảm Ca huyết	MAR-251
1447.	Nagin	Analgin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Giảm đau, hạ sốt, an thần, kháng viêm trên gia súc, gia cầm.	MAR-252
1448.	Enrotrin 50	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh viêm tai giữa ở chó.	MAR-253
1449.	FLO 400	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu bò, lợn	MAR-254
1450.	Đường sinh lý Gluco 5%	Glucose	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Bù nước cho gia súc, chó, mèo.	MAR-255
1451.	Iod sát trùng	Povidone iodine	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Khử trùng, sát trùng	MAR-256
1452.	Iod-Mar	Sodium iodide(NaI)	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị Actinobacillosis trên trâu, bò.	MAR-257
1453.	Đường Gluco 28%	Calcium Gluconate, Hypophosphite de magnesium , acid Boric	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị thiếu hụt canxi, magie trên trâu, bò, lợn, thỏ.	MAR-258
1454.	Muối sinh lý NaCl 0.9%	NaCl	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Bù nước, điện giải cho gia súc	MAR-259

12. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y VIỆT NAM (PHARMAVET CO., LTD)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1455.	Phar-Coccitop	Sulfaclopyrazin	Gói thiếc	10, 20, 50, 100, 500g, 1, 5kg	Trị cầu trùng, các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với sulfamid	PHAR-01

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1456.	Supermotic	Oxytetraxyclin Tylosin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin, Oxytetraxyclin	PHAR-02
1457.	CRD-pharm	Doxycyclin, Tiamulin	Gói thiếc	10, 20, 50, 100, 500g, 1kg	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin, Tiamulin	PHAR-03
1458.	Norflo-T.S.S	Tiamulin, Colistin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Tiamulin, Colistin	PHAR-04
1459.	Pharticoc-plus	Sulfaquinoxalin Sulfadimidin	Gói thiếc	10, 20,50, 100 g	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfaquinoxalin và Sulfadimidin	PHAR-05
1460.	Doxycolison-F	Doxycyclin, Colistin Dexamethason	Ống lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, phó thương hàn, tụ huyết trùng, E.coli, sung phù đầu.	PHAR-06
1461.	Phardiasol	Neomycin, Colistin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin, Colistin	PHAR-07
1462.	Phar-D.O.C	Colistin, Oxytetraxyclin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Oxytetraxyclin	PHAR-08
1463.	Phar-neosol	Neomycin, Oxytetracyclin	Gói	10,20,50,100, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá	PHAR-09
1464.	Lincoseptin	Lincomycin, Spectinomycin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị tiêu chảy phân trắng, viêm phế quản phổi, E.coli, kiết lỵ.	PHAR-10
1465.	Phar-S.P.D	Colistin, Kanamycin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Kanamycin	PHAR-11
1466.	Doxyvet-L.A	Doxycyclin	Ống lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị hen suyễn, tiêu chảy, sung phù đầu, viêm khớp, phế quản phổi, vú, tử cung ,	PHAR-12
1467.	Kanamulin	Kanamycin, Tiamulin	Ống, lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị hồng lỵ, tụ huyết trùng, hen suyễn, tiêu chảy phân trắng.	PHAR-13
1468.	Doxytyl-F	Doxycyclin, Tylosin	Ống lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị leptospirosis, hen suyễn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy,	PHAR-14
1469.	Kanamycin-10	Kanamycin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin	PHAR-15
1470.	Phartylan-100	Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin	PHAR-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1471.	Gentamicin-5	Gentamicin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Gentamicin	PHAR-17
1472.	Pharcolivet	Sulfadimethoxin Ampicilin	Gói thiếc	10, 20, 50, 100, 500g, 1, 5kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxin và Ampicilin	PHAR-18
1473.	PharCalci-F	Calcigluconat	Ống, lọ	5;10;20;50;100;500ml	Bổ sung Ca, trị bại liệt	PHAR-19
1474.	PharCalci-C	Calcigluconat, Vit C	Ống, lọ	5,10; 20; 50; 100ml	Bổ sung Ca, vit C, tăng sức đề kháng	PHAR-20
1475.	PharCalci-B ₁₂	Calcigluconat Vit B ₁₂	Ống, lọ	5;10;20;50;100;500ml	Bổ sung Ca, trị bại liệt, giải độc	PHAR-21
1476.	Calci-Mg-B ₆	Calcigluconat, Vit B ₆ Magnesi chlorid;	Ống, lọ	10; 20; 50; 100ml	Bổ sung Ca, trị bại liệt, giải độc, táo bón	PHAR-22
1477.	Lincocin 10%	Lincomycin	Ống, lọ	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin	PHAR-23
1478.	Phargentylo-F	Gentamicin, Tylosin	Ống; lọ	5; 10; 20; 50ml 100ml	Trị viêm phế quản, phổi, tiêu chảy, viêm ruột, suyễn, E.coli, phó tương hàn,	PHAR-24
1479.	Nấm phổi GVN	Nystatin	Gói	10,20, 50, 100g, 250, 500g, 1kg	Trị nấm phổi, nấm miệng, rối loạn tiêu hoá do kháng sinh phổ rộng	PHAR-25
1480.	Phar-Complex C	Vitamin B, C	Ống lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin, trị còi cọc kém ăn chậm lớn, suy gan, tăng sức đề kháng.	PHAR-26
1481.	ADE-Bcomplex	Vitamin A, B, D, E	Ống lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin, trị còi cọc, kém ăn chậm lớn, giảm đẽ, tăng sức đề kháng.	PHAR-27
1482.	Phar-nalgin C	Analgin, Vitamin C	Ống, lọ	5,10; 20; 50; 100ml	Hạ nhiệt, giảm đau, tăng sức đề kháng.	PHAR-28
1483.	Phartigumb	Paracetamol, Vit. C	Gói	10,20,50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị bệnh gumboro, thuốc bổ tổng hợp	PHAR-29
1484.	D.T.C VIT	Doxycyclin, Vit C, Tylosin	Gói	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị hen gà, sưng phù đầu vịt ngan,	PHAR-30
1485.	Vitamin B ₁ 2,5%	Vitamin B ₁	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin B ₁	PHAR-31

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1486.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin C	PHAR-32
1487.	Vitamin K ₃ 1%	Vitamin K ₃	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin	PHAR-33
1488.	Enroflox 5%	Enrofloxacin	Gói, lon	10, 20, 50, 100, 500, 1000g	Trị bệnh do E.coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng, bạch lỵ ở gia cầm	PHAR-34
1489.	Doxy-sul-trep	Doxycyclin, Sulfamid	Gói, lon	5,10, 20, 50, 100g 500, 1000g	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, da và mô mềm ở chó, lợn.	PHAR-35
1490.	Pharseptyl-L.A	Sulfamethoxypyridazin Trimethoprim	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với TMP và S.methoxypyridazin	PHAR-36
1491.	Enroseptyl-L.A	Enrofloxacin	Lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin	PHAR-37
1492.	Pharmectin	<i>Ivermectin</i>	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nội và ngoại ký sinh trùng	PHAR-38
1493.	Phar-norcin 200	<i>Norfloxacin</i>	Lọ, chai	10, 20, 50, 100ml 500 ml, 1lit, 5 lit	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin	PHAR-39
1494.	Pharotin-K	Vitamin: A, D, H, Khoáng vi lượng	Gói	10, 20, 50, 100, 500, 1000g	Trị rụng lông, nứt móng, bệnh về da lông	PHAR-40
1495.	Fertran-B12	<i>Sắt (Fe), Vitamin B12</i>	Ống, chai	2;5; 10; 20; 50ml; 100; 250; 500ml	Phòng, trị bệnh do thiếu sắt ở gia súc non	PHAR-41
1496.	Lidocain Inj	<i>Lincocain HCL</i>	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Gây tê, giảm đau	PHAR-42
1497.	Cloramin T	<i>Chloramin T</i>	Túi	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Thuốc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi	PHAR-43
1498.	Ampi-col	<i>Ampicilin, Colistin</i>	Gói Hộp	10;20;50g 100g; 1;5kg	Trị nhiễm khuẩn do E.coli, THT, PTH, cho Bê, Lợn, Chó, Mèo và Gia cầm..	PHAR-44
1499.	Phar-trypazen	<i>Diminazen</i>	Lọ	1,18; 2,36g	Trị KST đường máu ở Trâu, Bò, Cừu.	PHAR-45
1500.	Tylosin tartrat	<i>Tylosin tartrat</i>	Gói Hộp	10;20;50g 100g;1;5kg	Trị viêm đường hô hấp của Gia súc, Gia cầm, bệnh Hồng lỵ của Lợn	PHAR-46

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1501.	Nitroxynil Inj	<i>Nitroxynil</i>	Ống Lọ	5;10;20;50ml 100;250;500 ml	Trị sán lá gan, sán lá ruột, giun xoắn, giun kết hạt, giun móc ở gia súc, lợn, chó.	PHAR-47
1502.	Pharsulin	<i>Tiamulin</i>	Ống Lọ	10;20;50ml; 100;250;500ml	Trị bệnh hồng ly, suyễn, viêm màng phổi, Viêm khớp, Lepto của Lợn.	PHAR-48
1503.	PTH-Pharma	<i>Thiamphenicol</i>	Gói Hộp	10;20;50g 100g;1,5kg	Trị PTH, viêm ruột, THT, viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp của Bê, Lợn, Chó, Mèo, Gia cầm.	PHAR-49
1504.	Dia-Pharm	Neomycin sulfat salt <i>Colistin sulfat salt.</i>	Gói Hộp	5;10;100;250;500 g; 1,5kg	Phòng, trị nhiễm trùng đường tiêu hoá do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Colistine gây ra	PHAR-50
1505.	Pharcado	Niclosamid, Levamisol HCL;	Gói Hộp	2;4;10;20;50;100g	Trị kí sinh trùng ký sinh trên ống tiêu hoá, phổi, tim, sán dây ở chó mèo	PHAR-51
1506.	Pharmpicin	Trimetroprim, Colistin sulfat salt;	Gói Hộp	5;10;100;250;500 g 1; 5kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim gây ra	PHAR-52
1507.	Phartocin	Oxytocin	Ống Lọ	2;5 ml 10;20;50;100ml	Điều trị liệt dạ con, sót nhau, thúc đẻ,	PHAR-53
1508.	Pharcaris	Levamisol.	Gói, Hộp	2;4;10;50;100;250 ; 500g 1;2;5 kg	Trị KST ký sinh trong ống tiêu hoá như giun đũa, giun xoắn, giun kết hạt	PHAR-54
1509.	Pharmequin	Flumequin	Gói, Hộp	5;10;20;50;100;25 0;500g; 1; 2; 5 kg	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hoá do vi khuẩn Gr(-).	PHAR-55
1510.	Pharamox	Amoxycillin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Điều trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	PHAR-56
1511.	Bocinvet-L.A	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp do các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên trâu, bò, lợn.	PHAR-57
1512.	Phar-Dectocid	Albendazol	Lọ	10; 20; 50; 100 viên	Trị giun ký sinh trong ống tiêu hóa, phổi, sán dây, sán lá gan trên trâu, bò, dê, cừu.	PHAR-58
1513.	Phar-Poltrim	Sulfachlopyridazin, Trimethoprim	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Điều trị các bệnh tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm.	PHAR-59

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1514.	Pharmalox	MgSO ₄ , Na ₂ SO ₄	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị chướng bụng, táo bón trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	PHAR-60
1515.	Phar-Pulmovet	Theophylin, Terpin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị ho, khó thở trên trâu, bò, cừu, lợn, chó, mèo	PHAR-61
1516.	Pharti-P.A.I	Ketoprofen	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Thuốc kháng viêm, giảm đau trên trâu, bò, ngựa, lợn	PHAR-62
1517.	Oxyvet-LA	Oxytetracyclin HCL	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phế quản, viêm khớp, hô hấp, THT, viêm vú, viêm tử cung, leptospirosis	PHAR-63
1518.	Phar-Nagin	Dipyrone	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo.	PHAR-64
1519.	Phar-Moxicla	Amoxycilin, Clavulinic	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	PHAR-65
1520.	Pharcolapi	Ampicilin, Colistin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicilin, Colistin trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	PHAR-66
1521.	Prenacin	Spiramycin adipat	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phế quản phổi, viêm vú, viêm tử cung, đóng dấu, viêm khớp, viêm dạ dày ruột trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	PHAR-67
1522.	Phartropin	Atropin sulfate	Ống, Chai	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống co thắt, dạ dày, ruột non, ruột già, vô niệu do co thắt trên ngựa, lợn, chó.	PHAR-68
1523.	Etox-Pharm	Deltamethrin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị nhiễm ký sinh trùng ngoài da trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	PHAR-69
1524.	Furo-Pharm	Furosemid	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị phù thũng trên bò, ngựa, lợn, chó, mèo	PHAR-70
1525.	Ringer-Pharm	Natri clorid, Kali clorid, Calci clorid dihydrat, Natri lactat	Chai	100; 250; 500ml; 1l	Trị rối loạn cân bằng điện giải trên trâu, bò, heo, dê, cừu, thỏ, chó, mèo.	PHAR-71
1526.	Phar-F.B 1080	Sắt (Dextran), Vitamin B12, Phenol	Ống, Chai	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250;	Trị thiếu máu do thiếu sắt trên bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	PHAR-72

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml		
1527.	Pharm-Cox	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên bê, nghé, lợn con	PHAR-73
1528.	Coli-Flox	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate, Atropin sulfate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do VK nhạy cảm với Kanamycin và Colistin trên trâu, bò, lợn.	PHAR-74
1529.	Dexa-Pharm	Dexamethasone natri phosphat	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị dị ứng, viêm nhiễm độc, kích thích đẻ trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	PHAR-75
1530.	Prenacin II	Spiramycin adipat	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	PHAR-76
1531.	Coli-Flox Pharm	Flumequin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, ngựa, gia cầm.	PHAR-77
1532.	Mectin-Pharm	Ivermectin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên bò, lợn, dê, cừu.	PHAR-78
1533.	L.S-Pharm	Spectinomycin, Lincomycin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Spectinomycin và Lincomycin trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	PHAR-79
1534.	Combi-Pharm	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate, Dexamethasone, Chlopheniramin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, nhiễm khuẩn đường ruột trên trâu, bò, lợn, chó, mèo, gia cầm.	PHAR-80
1535.	Phar-Combido	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate, Dexamethasone, Chlopheniramin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, nhiễm khuẩn đường ruột trên lợn con, chó, mèo, gia cầm.	PHAR-81
1536.	Pharthiocin	Thiamphenicol, Oxytetracyclin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, PTH, THT, viêm phổi, viêm đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	PHAR-82
1537.	Bocin-Pharm	Florfenicol, Doxycyclin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	PHAR-83
1538.	Pharm-flor	Florfenicol	Gói	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên lợn	PHAR-84

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1539.	Pharm-cox G	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh cầu trùng gà	PHAR-85
1540.	Ery-pharm	Tetracyclin, Erythromycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị viêm đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin, Erythromycin gây ra trên gia cầm, thỏ.	PHAR-86
1541.	Ampi-pharm	Ampicillin , Erythromycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin, Erythromycin trên gia cầm	PHAR-87
1542.	Fasio-pharm	Triclabendazol	Gói	5; 6; 12; 24; 50; 100; 500g; 1kg	Thuốc tẩy sán lá gan trên trâu, bò, dê, cừu.	PHAR-88
1543.	Para-C Mix	Paracetamol	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Thuốc hạ sốt, giảm đau trên heo, gia cầm.	PHAR-89
1544.	Giamho-B	Bromhexin HCl	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Tác dụng long đờm, giảm ho	PHAR-90
1545.	Teramix-Pharm	Oxytetracyclin HCl; Vitamin A, B2, B12, K, PP; D-pantotenic acid	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và nhiễm khuẩn máu trên gia cầm.	PHAR-91
1546.	Pharnalgin-Max	Acid tolfenamic	Ông, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, chống viêm, hạ sốt trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	PHAR-92
1547.	Caticoc-Pharm	Sulfadimidin, Diaveridin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị cầu trùng, vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimidin, Diaveridin trên gia súc, gia cầm.	PHAR-93
1548.	Corymax-Pharm	Erythromycin, Oxytetracyclin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn tiêu hoá, hô hấp trên gia cầm	PHAR-94
1549.	F2-Propfarm	Cloprostenol	Ông, Chai	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giúp lên giống, thúc đẻ, kết hợp điều trị viêm tử cung trên lợn nái.	PHAR-95
1550.	Giamho-T	Bromhexin	Ông, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Long đờm, giảm ho gia súc, kết hợp trị nhiễm khuẩn hô hấp.	PHAR-96
1551.	Moncoc-Pharm	Sulfaquinoxalin, Diaveridin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị cầu trùng, vi khuẩn mẫn cảm với Sulfaquinoxalin, Diaveridin trên gia cầm.	PHAR-97

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1552.	TC-Pharm	Sulfaguanidin, Colistin	Gói, Lon	7; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị tiêu chảy, nhiễm khuẩn tiêu hoá do các vi khuẩn mẫn cảm với Sulfaguanidin, Colistin trên gia súc.	PHAR-98
1553.	Tieu chay 2S	Sulfaguanidin, Sulfadimidin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị tiêu chảy, cầu trùng, nhiễm khuẩn tiêu hoá do các vi khuẩn mẫn cảm với Sulfaguanidin, Sulfadimidin trên gia súc.	PHAR-99
1554.	Talu-Pharm	Butaphosphan, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng lực, trị còi cọc, suy nhược, thiếu máu gia súc, gia cầm.	PHAR-100
1555.	Anta-Pharm	Promethazin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	An thần, chống dị ứng trên gia súc, gia cầm.	PHAR-101
1556.	Pharpoltrim-Max	Sulphadiazin sodium, Trimethoprim	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g ; 1, 2, 5kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu do vi khuẩn gây ra trên gia súc, lợn, gia cầm	PHAR-102
1557.	Neosol-Pharm	Neomycin sulfat, Oxytetracyclin HCl	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g ; 1, 2, 5kg	Phòng và trị bệnh bạch lý, thương hàn, tiêu chảy do E.coli, hen, CRD, Coryza, sung đầu, tụ huyết trùng trên trâu bò, lợn, cừu, gia cầm.	PHAR-103
1558.	Pharmequin-Max	Flumequin	Gói, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g ; 1, 2, 5kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn trên đường tiêu hóa, hô hấp tiết niệu ở gia súc, lợn, gia cầm.	PHAR-104
1559.	Decto-Pharm	Niclosamid, Levamisol HCl	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g ; 1, 2, 5kg	Tẩy giun sán phổ rộng trên gia cầm	PHAR-105
1560.	Phar-Pulmocin L.A	Tulathromycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp: phế quản, màng phổi, phổi, BRD, SRD trên bò, lợn.	PHAR-106
1561.	Ampi-Coli Pharm	Colistin (sulfate); Ampicilin (trihydrat)	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, lợn, chó, mèo, gia cầm.	PHAR-107
1562.	Dogen-pharm	Doxycyclin, Gentamicin	Gói, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin, Gentamicin trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, gia cầm.	PHAR-108
1563.	Pharamox G	Colisstin, Amoxycillin	Gói, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với Amoxycillin, Colistin trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, gia cầm.	PHAR-109

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1564.	Enro SPD	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	PHAR-110
1565.	Enropharm-L.A	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	PHAR-111
1566.	Oracin-pharm	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1; 5l	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	PHAR-112
1567.	BEXIN-PHARM	Sulfadimethoxin, Berberin	Chai, ống	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, E.coli, hồng ly, tiêu chảy, viêm ruột. Ký sinh trùng đường ruột	PHAR-113
1568.	TRIXIN-PHARM	Sulfadimethoxin, Trimethoprim	Gói, lon	10, 20, 50, 100, 500, 1kg, 5 kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	PHAR-114
1569.	DOXY-PHARM	Doxycyclin	Gói, lon	10, 20, 50, 100, 500, 1kg, 5 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, sinh dục, tiết niệu trên bê, lợn, dê, cừu, gia cầm.	PHAR-115
1570.	ORACIN-500	Enrofloxacin	Chai, ống	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml, 1, 2, 5 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, da, khớp trên heo con.	PHAR-116
1571.	TILCO-PHARM	Tilmicosin	Chai, ống	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml, 1, 2, 5 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	PHAR-117
1572.	Bocin-103	Florfenicol	Chai, ống	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, lợn	PHAR-118
1573.	Bocin-145	Florfenicol	Chai, ống	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, lợn	PHAR-119
1574.	TSS-pharm	Tiamulin, Colistin	Chai, ống	10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị E.coli, hồng ly, viêm khớp, viêm phổi trên bò, lợn, cừu	PHAR-120
1575.	Pharcoli-max	Trimethoprim, Colistin	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500 g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	PHAR-121
1576.	Pharzusa-B	Flubendazol	Gói, Bao	6; 12; 30; 60; 120; 600 g; 1; 2; 3; 6; 12 kg	Phòng và trị giun tròn, sán dây sống trong dạ dày, ruột, khí quản, phổi trên lợn, gia cầm	PHAR-122
1577.	Pharzusa-V	Flubendazol	Gói, lọ	20; 50; 100; 200;	Tẩy giun tròn, sán dây trên chó, mèo, gia cầm	PHAR-123

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			vỉ	500; 1000 viên		

13. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN (RTD)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1578.	Vitamin C	Vitamin C	Gói	50,100g, 1kg	Bổ sung thức ăn, tăng cường sức đề kháng, chống stress	RTD-04
1579.	DL-Methionine	DL-Methionine	Gói	50; 100; 500g; 1; 2kg	Giúp tổng hợp cholin, acid nucleotic, chuyển hoá mỡ, giải độc, tăng cường chức năng gan	RTD-05
1580.	Đường Glucoza	Đường Glucoza	Gói	100g, 500g, 1kg	Cung cấp năng lượng, giải độc trong các trường hợp nhiễm độc,	RTD-06
1581.	AD-B Complex	Vitamin A, D3, B2, B6, B1, Methionine	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Phòng và chữa các bệnh thiếu vitamin nhóm A, B, D, các trường hợp rối loạn trao đổi chất, trợ lực, giải độc, kích thích tăng trưởng.	RTD-08
1582.	Đặc trị tiêu chảy	Oxytetracycline, Neomycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá trên bê, dê, cừu, ngựa, lợn, gia cầm	RTD-09
1583.	Antidia	Oxytetracycline, Colistin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, phân trắng, phân xanh ở bê, cừu non, lợn và gia cầm	RTD-11
1584.	Tetramycine 500	Tetracycline HCL Vitamin A; D3; E	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Phòng và trị các bệnh như : hô hấp mãn tính, viêm đường ruột, tiêu chảy, cầu trùng	RTD-13
1585.	RTD-Neocoli	Neomycine, Colistin sulfate	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1, 5, 10kg	Trị bệnh đường ruột, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, phân vàng, loét thương hàn, E.coli, phù đầu ở gia súc, gia cầm	RTD-14
1586.	Eramix	Ampicillin, Erythromycin	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Dùng úm gà vịt, cắt con 1-3 tuần tuổi, trị bệnh đường hô hấp, đường ruột cho gia cầm: viêm rốn, CRD, E.coli, Salmonella	RTD-15
1587.	RTD-Norcoli	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim gây ra trên bê, dê non, cừu non, lợn, gia cầm, thỏ.	RTD-16
1588.	RTD-Coli S	Trimethoprim Colistin sulfate	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200,	Trị ỉa chảy mất nước, phân trắng, phân xanh, hô hấp mãn tính, sưng mắt, phù đầu, chướng bụng	RTD-17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g,1kg	đầy hơi, bệnh Gumboro ghép Coli, CRD	
1589.	Ery-Sulfa	Erythromycin, Tetracyclin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp ở gia súc và gia cầm, đặc biệt là bệnh hô hấp mãn tính CRD, CCRD ở gia cầm	RTD-18
1590.	B-Complex	Vitamin B1 Vitamin	Gói	5,10,20,50,100,200 500g,1;2;5;10kg	Phòng và chữa các bệnh do thiếu Vit nhóm B , rối loạn trao đổi chất, trợ lực, giải độc.	RTD-19
1591.	Antipara	Đồng, Sắt , Kẽm, Magie, Phốt pho, Ca, Vit A,C	Gói	5, 10, 20, 50, 100,200, 500g,1kg	Phòng, trị bại liệt gia cầm như các chứng xóp xương, đau xương, nhuyễn xương,...	RTD-20
1592.	Điện giải AC	Vitamin C, Acid Citric	Gói	50,100,200, 500g,1; 2; 5; 10kg	Dùng trong trường hợp mất cân đối điện giải do bị mất nước gây ra bởi các bệnh đường ruột, chống sốc cho gia súc, gia cầm chuyển chỗ, bị stress, trợ sức, trợ lực	RTD-22
1593.	Gum gà	Vitamin C, Oxtetraxycline	Gói	5, 10,20,50, 100, 200, 500g,1kg	Dùng phối hợp trong điều trị bệnh Gumboro và những bệnh kế phát gây ra ở gia cầm	RTD-23
1594.	Flumeq	Flumequine	Gói	5, 10, 20, 50, 100,200, 500g,1kg	Dùng phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine	RTD-24
1595.	RTD-Coccid 1	Sulfaclosine	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200,500g,1kg	Trị cầu trùng, ỉa chảy và các bệnh nhiễm khuẩn	RTD-25
1596.	RTD-Coccistop	Sulphadimethoxine, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200;500g;1;5; 10kg	Trị cầu trùng, viêm ruột, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, dê, cừu , lợn , gà, thỏ.	RTD-26
1597.	Tẩy giun sán	Fenbendazole	Gói	2,5, 10, 20, 50, 100,200, 500g, 1kg	Tẩy giun sán ở phổi, ở đường ruột, thận cho trâu, bò, heo, gà, vịt, chó mèo	RTD-28
1598.	Tylosin 98%	Tylosin tatrata	Gói	2,5, 10, 20,50, 100,200, 500g, 1; 5; 10kg	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp gây ra do Mycoplasma ở gà, suyễn, viêm phổi, màng phổi, lỵ ở lợn	RTD-29
1599.	Vitamin B1	Vitamin B1	Gói	50,100, 200, 500g,1kg	Bổ sung Vitamin B1, tăng cường sức đề kháng khi thay đổi thời tiết	RTD-30

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1600.	E.Biseptol	Sulphadimethoxin, Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, phân trắng, phân xanh, thương hàn, THT và cầu trùng trên bò, lợn, dê, cừu, gia cầm	RTD-32
1601.	S.T.P	Oxytetracycline, Tylosin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, sổ mũi truyền nhiễm (Coryza), viêm khí quản, viêm teo mũi, viêm khớp, loét da do nhiễm trùng, viêm vú	RTD-33
1602.	RTD-Tetra trứng	Oxytetracycline Vitamin A, D3, E, K3, B2, B5, PP	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Phòng bệnh cho gia cầm để trứng, tăng năng suất trứng, kéo dài thời gian cao sản, tăng tỷ lệ thụ tinh và ấp nở	RTD-34
1603.	ADE-Bcomplex	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B12, PP, K Lysine, Methionine	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Kích thích tiết sữa, tăng sức đề kháng, tăng mức sinh sản cho gia súc, gia cầm	RTD-36
1604.	Lactovet	L-Lysine, Tế bào L.A, Vitamin và tá dược	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Giữ cân bằng hệ sinh vật đường ruột, phòng chống tiêu chảy, kích thích tiêu hoá	RTD-38
1605.	RTD-Amcolicillin	Ampicillin trihydrat, Colistin sulfate	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn Gr(-) và Gr(+), thương hàn, THT, phân xanh, phân trắng,	RTD-40
1606.	Ampisep plus	Ampicillin, Sulphadimethoxin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy do vi khuẩn mẫn cảm với Ampicillin, Sulphadimethoxin gây ra trên bê, dê cừu non, lợn con.	RTD-41
1607.	Xanh-me-thy-len	Xanh methylen	Chai	10, 20, 50, 100ml	Chữa bệnh viêm da toàn phần, mụn nhọt, lở loét, vết thương, nốt sần, đậu mùa, rộp	RTD-43
1608.	D.E.P	Diethylphthalate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Sát khuẩn với tụ cầu trùng, liên cầu trùng Colibacteria, cầu ki trùng, trùng nguyên sinh	RTD-44
1609.	Nước cất	H ₂ O	Chai, Can	10, 20, 50, 100ml; 1; 2; 5; 10; 20 25; 50 l	Pha dung dịch thuốc nhỏ mắt, tiêm, pha thuốc	RTD-45
1610.	T.T.S	Spiramycin, Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	-Bê, dê, cừu non: viêm phổi, Mycoplasma; Lợn: viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, Gia cầm: Mycoplasma, sổ mũi truyền nhiễm, E.coli, Salmonella, THT	RTD-46
1611.	RTD-Amoxy	Amoxyllin,	Gói	5, 10, 20, 50, 100,	Trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa, thương	RTD-47

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	comby	Colistin Sulfat		200, 500g, 1kg	hàn, phó thương hàn, THT, CRD,...	
1612.	RTD-Hen gà-Suyễn lợn	Tiamulin, Tetracyclin, Theophylin	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Trị thương hàn, CRD, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm xương, viêm tử cung, viêm khớp	RTD-48
1613.	RTD-Vitamin C	Acid ascorbic	Gói	50, 100, 200, 500g, 1kg	Chữa các bệnh thiếu Vitamin C, tăng sức đề kháng của cơ thể	RTD-50
1614.	RTD-T. Analgin	Analgin	Ống, lọ	2, 5, 10, 20, 100ml	Hạ sốt cho gia súc, gia cầm	RTD-51
1615.	RTD-Vitamin B12	Cyanocobalamin	Ống, lọ	2, 5, 10, 20, 100ml	Trị bệnh do thiếu Vitamin B12, viêm thần kinh, tăng quá trình trao đổi chất	RTD-52
1616.	RTD-Vitamin C	Vitamin C	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị bệnh do thiếu Vitamin C	RTD-53
1617.	RTD-Vitamin B1	Vitamin B 1-2,5%	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị bệnh do thiếu Vitamin B1	RTD-54
1618.	RTD-Lincomycin	Lincomycin	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị viêm phổi, suyễn, viêm vú, viêm tử cung, sảy thai truyền nhiễm, tiêu chảy dạng lỵ heo	RTD-55
1619.	RTD-Cafein Nabenzoat	Cafein natri benzoat	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Giảm đau, chữa đau bụng co thắt, chống nhiễm độc các hợp chất Photpho hữu cơ	RTD-56
1620.	RTD-Fe + B 12	Ferrum-Dextran Cyanocobalamin	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Phòng, trị thiếu máu ở heo con, thiếu máu do nhiễm trùng hay do mất máu quá nhiều	RTD-57
1621.	RTD-Strychnin Sulfat 0,2 %	Strychnin sulfat	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Kích thích trung khu vận động của hệ thần kinh trung ương, điều hoà, kích thích tiêu hoá, tuần hoàn, hô hấp	RTD-58
1622.	RTD-Tiamulin 10%	Tiamulin hydrogenfumarat	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị suyễn, viêm phổi truyền nhiễm, hồng lỵ ở lợn, CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm ở gia cầm	RTD-59
1623.	RTD-Atropin sulfat	Atropin sulfat	Ống, lọ	2, 5, 10, 20, 100ml	Giảm đau, chữa đau bụng co thắt, chống nhiễm độc các hợp chất Photpho hữu cơ	RTD-60
1624.	Anti Myco	Tylosin tetrat	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Chữa trị và phòng các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, hen, khéc...	RTD-61
1625.	RTD-Kanamycine 10%	Kanamycin	Ống, lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị tụ cầu khuẩn, nhiệt thán, viêm phúc mạc, viêm phổi truyền nhiễm ở lợn	RTD-62

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1626.	RTD-Entril 5%	Enrofloxacin	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm, hen suyễn, bệnh CRD, các bệnh đường ruột gây ra bởi Salmonella, E.Coli	RTD-64
1627.	Spectin-APP	Spectinomycine	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ml, 1, 2, 5l	Điều trị các chứng viêm nhiễm trùng đường ruột, bệnh phân trắng ở lợn con	RTD-66
1628.	RTD-Sinh lý mặn	Natriclorid	Chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Pha kháng sinh, vắc xin, sát khuẩn, rửa vết thương, ổ viêm, các tế bào chết	RTD-67
1629.	RTD-Bcomplex	Vit B1, B2, B6, PP, B2, Caxipantothenate	Lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh do thiếu Vitamin nhóm B	RTD-68
1630.	RTD-Polyvitamin	Vitamin A; B6; D3; PP; E; K3, B1, C:	Ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Bổ sung Vitamin, còi cọc, suy sinh dưỡng, rối loạn sinh sản, các bệnh ngoài da, rụng lông,	RTD-69
1631.	Chlosultra	Sulfadimethoxine, Trimethoprim	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, niệu dục, nhiễm khuẩn trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	RTD-71
1632.	RTD-O.C.D	Oxytetracyclin, Spiramycine, Dexamethazone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, bệnh phân trắng, phôi thương hàn, tụ huyết trùng	RTD-72
1633.	No.TST	Tylosin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	RTD-73
1634.	Coli-RTD	Tylosin, Colistin Dexamethazone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục, suyễn, tiêu chảy phân trắng, phân xanh, thương hàn ghép E.coli	RTD-74
1635.	Enro T	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, lợn.	RTD-75
1636.	Tylogen-APP	Gentamycine, Tylosin Dexamethazone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Chữa viêm phổi, viêm ruột, viêm tử cung, thương hàn, viêm kết mạc, Lepto, CRD, sổ mũi truyền nhiễm ở gà tây	RTD-76
1637.	RTD-Ka-Ampi	Ampicillin Kanamycin	Ống, lọ	1g, 5g, 10g	Trị viêm ruột, ỉa chảy, phù thũng, viêm phổi, suyễn, cầu trùng, đóng dấu, tụ huyết trùng	RTD-77
1638.	RTD-Tylogen	Gentamycin Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, suyễn, viêm vú, bệnh kết mạc ở heo, viêm xương, viêm khớp.	RTD-78
1639.	RTD-Norcoli	Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn	RTD-79

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml	nhạy cảm với Colistin trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, thỏ và gia cầm.	
1640.	Coliquin Oral	Flumequin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên bề, gia cầm.	RTD-80
1641.	RTD-Katialin	Tiamulin, Kanamycin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng lợn, trâu, bò, hồng ly, cúm lợn, hen gà	RTD-81
1642.	RTD-Chlotedex	Tiamulin, Tetracyclin Dexamethason Lyndocain	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hoá, niệu dục, bệnh viêm da, THT, đóng dấu, viêm phổi, tiêu chảy ở gia súc, gia cầm	RTD-82
1643.	RTD-nemocin	Chlotetracyclin, Tiamulin, dexamethason	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, xoắn khuẩn, hồng ly ở lợn, CRD ở gà, viêm ruột, ỉa chảy, THT, bạch ly.	RTD-83
1644.	RTD-Enflox-Gold	Enrofloxacin hydroclorid	Lọ, chai	5;10;20;50;100ml; 200; 500ml; 1 lít	Trị tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, viêm ruột, thương hàn, THT, viêm phổi, CRD và các bệnh đường tiết niệu	RTD-84
1645.	RTD-Norflox RT	Norfloxacin hydroclorid	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, THT, viêm phổi, CRD, các bệnh đường tiết niệu	RTD-85
1646.	RTD-Norflox-Gold	Norfloxacin hydroclorid	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, THT, viêm phổi, CRD, các bệnh đường tiết niệu	RTD-86
1647.	RTD-Ivermectin	Ivermectin.	Lọ, chai	5, 10, 20, 100ml	Trị nội ngoại ký sinh trùng cho trâu bò, ngựa, dê, lợn, chó mèo, thỏ, thú cảnh	RTD-87
1648.	RTD-Doxyvet CRD	Doxycyclin Dexamethason	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh hen suyễn CRD, CCRD	RTD-88
1649.	RTD-Linco SP20	Lincomycin, Spectinomycine	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp ở gia cầm, ho hen, khô khè, chảy nước mắt, mũi, vẩy mủ, há mồm ngáp	RTD-89
1650.	Antibio-APP	Ampicillin trihydrat, Colistin, Dexamethason natri phosphat	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, bệnh do xoắn khuẩn, do Rickettsia, hồng ly, viêm phổi, màng phổi, THT, đóng dấu.	RTD-90
1651.	RTD-Ampitylo-D	Ampicillin trihydrat Tylosin tartrat Dexamethason	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm đường tiết niệu, các bệnh do xoắn khuẩn, Rickettsia, hồng ly, viêm phổi, viêm màng phổi, THT, đóng dấu.	RTD-91
1652.	Cicolis	Sulphadiazin, Trimethoprim	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục, viêm vú, viêm mắt, tai, miệng trên bò, cừu, ngựa,	RTD-92

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					lợn, chó, mèo	
1653.	Oxolin RT	Oxolinic	Gói	5, 10 , 20, 50, 100 g	Phòng trị bệnh sung phù đầu, sổ mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng, thương hàn, CRD	RTD-94
1654.	RTD-Cocired	Sulfadimirazin Diavedine	Gói	5, 10 , 20, 50, 100 g	Trị các loại cầu trùng, ruột non, ruột già trên gia súc, gia cầm	RTD-95
1655.	Super Egg-APP	Oxytetracycline, Vit A; D3; E; K3; B2; B5; PP	Gói	5, 10 , 20, 50, 100g, 500g, 1kg	Phòng và trị bệnh đường tiêu hoá gia súc, gia cầm và tăng tỷ lệ đẻ, ấp nở ,	RTD-96
1656.	RTD-Hohenstop	Tiamulin, Doxycillin	Gói	5,10 , 20, 50, 100 g	Trị các bệnh đường hô hấp	RTD-97
1657.	Ampi-Coli Gold	Ampicillin, Colistin	Gói	5, 10, 20, 50, 100 g	Trị các bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Colistin	RTD-98
1658.	RTD-Trị giun sán	Niclosamide Levamisol	Lọ, gói	5, 10 , 20, 50, 100 viên	Trị bệnh ký sinh trùng trên chó mèo gây ra bởi giun đũa, giun móc, sán dây,...	RTD-99
1659.	RTD-Dipen-Strep LA	Benzympenicillin, Dihydrostreptomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, viêm vú trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	RTD-101
1660.	RTD-Glucovit C	Glucose Vitamin C	Lọ, chai	5,10,20,50, 100ml, 250, 500 ml, 1lít	Tăng cường sức đề kháng, chống stress cho gia súc, gia cầm	RTD-102
1661.	RTD-Viêm phổi phế E300	Spiramycin	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm: ho hen, khô khè, sốt cao, chảy nước mắt, nước mũi, vảy mủ.	RTD-104
1662.	RTD-Bonspray	Pyrethroid	Lọ, chai	50, 100, 200, 300, 500ml	Điều trị ngoại ký sinh trùng trên chó, mèo (Thú cảnh)	RTD-105
1663.	Kháng thể Gumboro	Kháng thể	Lọ, chai	20, 50, 100ml, 250 ml 500 ml, 1 lít	Phòng và trị bệnh Gumboro trên gia cầm	RTD-106
1664.	Kháng thể Newcastle	Kháng thể	Lọ, chai	20, 50, 100ml, 250 ml 500 ml, 1 lít	Phòng và trị bệnh Newcastle trên gia cầm	RTD-107
1665.	Kháng thể Newcastle + Gumboro	Kháng thể	Lọ, chai	20, 50, 100ml, 250 ml 500 ml, 1 lít	Phòng và trị bệnh Gumboro và Newcastle gia cầm	RTD-108

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1666.	Kháng thể dịch tả + viêm gan vịt	Kháng thể	Lọ, chai	20, 50, 100ml, 250 ml 500 ml, 1 lít	Phòng và trị dịch tả vịt, viêm gan vịt, ngan	RTD-109
1667.	RTD-Prazi	Praziquantel Albendazole	Lọ	5, 10, 20, 50, 100 viên	Tẩy sán dây, giun tròn cho chó mèo và các gia súc khác	RTD-110
1668.	RTD-Levamisol	Levamisol	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị nội ký sinh trùng đường tiêu hoá cho gia súc, gia cầm	RTD-111
1669.	Tylanvet	Tylosin tatrát	Gói	5, 10, 20, 50, 100, 500g; 1kg	Trị các bệnh đường hô hấp, đường tiêu hoá ở gia súc, gia cầm	RTD-113
1670.	Mycotin-APP	Tiamulin Doxycilin	Lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm, ho hen, khô khè, chảy nước mắt, nước mũi.	RTD-114
1671.	RTD-Decaris	Levamisol Hydrochlorid	Gói	4, 5, 10, 20, 50, 100g	Tẩy các loại giun tròn đường tiêu hoá và đường phổi ở trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo	RTD-115
1672.	RTD-Tẩy sán lá gan	Albendazole	Lọ, gói	5, 10, 20, 50, 100 viên	Tẩy sán lá trưởng thành (Fasciola gigantica) cho trâu bò, dê, cừu	RTD-116
1673.	Oxolix-APP	Oxonilic acid	Lọ, chai	5, 7, 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị bệnh sung phù đầu, sổ mũi truyền nhiễm, THT, thương hàn, tiêu chảy, CRD	RTD-117
1674.	RTD-Penicillin G potassium	Penicillin G potassium	Lọ	1.000.000UI	Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin	RTD-118
1675.	Streptomycin sulfate	Streptomycin sulfate	Lọ	1g	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá ở gia súc, gia cầm	RTD-119
1676.	RTD-Nora 98	Norfloxacin	Lọ, chai	5, 7, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Penicillin	RTD-120
1677.	RTD-Difloxin 5 (Trị nhiễm trùng hô hấp)	Difloxacin, Methyl glycol, Phenyl carbinol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, CRD, C.CRD, phù đầu	RTD-122
1678.	RTD-Iodine	Povidone iodine	Chai	100; 500ml; 1; 2; 3; 5; 10l	Sát trùng, chữa viêm tử cung	RTD-124
1679.	RTD-Calci-B12	Calci gluconate, Vitamin B12	Lọ	100; 20; 50; 100ml	Điều trị thiếu máu, calci, bại liệt trước và sau khi đẻ	RTD-126
1680.	A.C.P-APP	Analgin Paracetamon, Vitamin C	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Giảm đau, giảm sưng phù vết thương, giảm sốt cao, hạ nhiệt	RTD-127

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1681.	RTD-Analgin+C	Analgin, Vitamin C	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, giảm sưng phù vết thương, giảm sốt cao, hạ nhiệt	RTD-128
1682.	RTD-B.K.C	Benzalkonium chloride, Amylacetat	Chai, can	500ml; 1; 2; 3; 5; 10 lít	Thuốc sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, rửa vết thương,	RTD-129
1683.	RTD-TC 01	Glutararaldehyde, Alkyl benzyl ammonium chloride	Chai, can	100ml; 1; 2; 3; 5; 10 lít	Thuốc sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, rửa vết thương, sát trùng dụng cụ phẫu thuật, máy ấp trứng,...	RTD-130
1684.	RTD-Bon Shampoo	Pyethroid	Chai, lọ	100; 200; 300; 500ml; 1lít	Diệt ngoại ký sinh trùng như ve, bọ chét, ghẻ, rận cho chó, mèo	RTD-131
1685.	Amoxyl L.A.	Amoxycilline	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn huyết, đường ruột, đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục	RTD-132
1686.	RTD-Oxylin 10	Oxytetracycline	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị hen suyễn, CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm ruột, ỉa chảy	RTD-133
1687.	Oxylin-APP	Oxytetracycline	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị hen suyễn, CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm ruột, ỉa chảy	RTD-134
1688.	Antisalmo	Flumequin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin.	RTD-135
1689.	RTD-No.1	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin.	RTD-136
1690.	RTD-Respi	Tylosin tartrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin.	RTD-137
1691.	Cephamax	Cephalexin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, đường niệu dục, viêm khớp, nhiễm trùng da, vết thương.	RTD-138
1692.	RTD-Kháng thể E.coli	Kháng thể E.coli	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Phòng, trị bệnh phù đầu và tiêu chảy cho lợn	RTD-139
1693.	Lincospec-Inj	Lincomycin, Spectinomycin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin, Spectinomycin trên gia súc, gia cầm.	RTD-140
1694.	Doxy-Tylo	Doxycycline, Tylosin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và Tylosin trên bê, dê, cừu non, heo, gia cầm.	RTD-141
1695.	Costrimix	Sulphachloropyridazine,	Túi	10; 20; 50; 100g	Trị các bệnh đường hô hấp và đường ruột do	RTD-142

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Trimethoprim		1; 5; 10; 20; 25kg	các vi khuẩn nhạy cảm với Sulfanamide và Trimethoprim trên bê, lợn, gà.	
1696.	Speclin-Mix	Lincomycin, Spectinomycin	Túi	10; 20; 50; 100g 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh ly, viêm ruột, suyễn, viêm vú, hội chứng MMA trên lợn.	RTD-143
1697.	Speclin-SP	Lincomycin, Spectinomycin	Túi	10; 20; 50; 100g 1; 10; 20kg	Trị bệnh hô hấp mãn tính do nhiễm Mycoplasma (CRD) và E.coli trên gà choai.	RTD-144
1698.	RTD-Rotosal	1-(n-butylamino)-1-methylethyl-phosphonous acid, Vit B12.	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị rối loạn chuyển hóa do rối loạn trao đổi chất, trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	RTD-145
1699.	RTD-Ceptisus	Ceftiofur	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh hô hấp, tiêu chảy trên trâu, bò, heo như THT, viêm phế quản, viêm phổi, PTH, E.coli, viêm tử cung, viêm vú...	RTD-146
1700.	RTD-Flocol	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị hô hấp, tiêu hoá trên bò, heo.	RTD-147
1701.	RTD-Canxi+Magie	Calcium borogluconate, Magnesium chloride, Mg hypophosphite	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Dùng trong trường hợp hạ canxi huyết, liệt nhẹ trước khi sinh trên trâu, bò, lợn	RTD-148
1702.	Trafacox-APP	Toltrazuril	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cầu trùng gà do Eimeria acervulina, E. tenella, E.necatrix, E.brunetti, E.mitis	RTD-149
1703.	Toricox-APP	Toltrazuril	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con, bê, nghé.	RTD-150
1704.	Enflox-APP	Enrofloxacin	Gói	20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu trên bê, dê, cừu non, lợn, gia cầm do vi khuẩn mẫn cảm với Enrofloxacin.	RTD-151
1705.	Florfen	Florfenicol	Gói	20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê non, cừu non, lợn, gia cầm do vi khuẩn Gram(+) và Gram(-)	RTD-152
1706.	Gentian-APP	Gentamicin	Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lit	Trị bệnh do Colibacillosis ở lợn con từ 1-3 ngày tuổi	RTD-153
1707.	Linco oral	Lincomycin	Túi; xô; thùng	5;10;20;50;100;25; ;500g;	Trị bệnh ly ở lợn, viêm ruột hoại tử ở gà do Clostridium perfringens nhạy cảm với	RTD-154

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1; 2; 5; 10kg	Lincomycin	
1708.	Iodophor	Iodine phosphoric acid, sulphuric acid	Chai, can	100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25 lít	Sát trùng	RTD-155
1709.	Doxin-300 W.S	Tylosin tatrata Doxycycline HCl	Túi	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 20 kg	Trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp trên bê, lợn, gia cầm.	RTD-156
1710.	RTD-Flor A	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500 ml; ; 2; 5; 10; 20 lít	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn gr(-) và gr (+) cho gia súc và gia cầm.	RTD-157
1711.	RTD-T.Gentamax	Gentamicin base	Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500 ml; 1; 2; 5 lít	Trị viêm màng phổi, viêm ruột, viêm vú , viêm khớp trên ngựa, bò, cừu, lợn.	RTD-158
1712.	RTD-Amcinvet	Ampicillin, Erythromycin	Gói	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường tiêu hóa do VK nhạy cảm với Ampicillin, Erythromycin trên gia cầm	RTD-159
1713.	Anti-CCRD	Doxycycline, Tylosin	Túi, gói	10; 20; 50; 100;200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline, Tylosin gây ra trên trâu bò, cừu, dê, lợn và gia cầm	RTD-160
1714.	Gentadox 200WS	Gentamycin, Doxycycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 20kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin, Doxycycline trên gia súc, gia cầm	RTD-161
1715.	RTD-Neocovet	Colistin, Neomycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500g;1; 2;5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Neomycin trên bê, lợn và gia cầm	RTD-162
1716.	RTD-Enrotril 10	Enrofloxacin	Lọ	5;10;20;30;50;100 ; 250ml;1;2;5;10;20 lít	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê, gia cầm, cừu và lợn	RTD-163
1717.	RTD-Anticoccid Sol	Toltrazuril	Lọ	5;10;20;30;50;100 ; 250ml;1;2;5;10;20 lít	Trị cầu trùng trên gia cầm	RTD-164

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1718.	RTD-Fugacar Powder	Fenbendazole	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 20 kg	Trị nội kí sinh trùng trên lợn, gia cầm	RTD-165
1719.	RTD-Maxflo 10	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20;30; 50; 100; 250ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên gia cầm, lợn	RTD-166
1720.	RTD-Flumequin 10%	Flumequin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn mủn cảm với Flumequin gây ra trên gia cầm, bê và lợn	RTD-167
1721.	RTD-Oxy 20	Oxytetracyclin	Túi	5; 10; 20; 50; 100;200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm, bò, lợn	RTD-168
1722.	Docoli-APP	Doxycycline hyclate, Colistin sulfate	Gói	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 20 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm và lợn	RTD-169
1723.	RTD-Enro20	Enrofloxacin	Gói	20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 20 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên gia cầm, bê, dê, cừu non, lợn	RTD-170
1724.	RTD-Ampicoli	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 50; 100;200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia cầm.	RTD-171
1725.	Enrotril-APP	Enrofloxacin	Chai	55; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1; 2; 3; 5 lít	Trị bệnh đường hô hấp và tiêu hóa , viêm teo mũi, viêm phổi do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra ở lợn	RTD-172
1726.	RTD-T.FLO	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít	Trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra ở bò, lợn	RTD-173
1727.	RTD-Doxy 50 ws	Doxycycline	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với doxycyclin gây ra ở bê, lợn và gia cầm.	RTD-174
1728.	RTD-Oxyte 500 ws	Oxytetracycline	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250;500g;1;2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn mủn cảm với Oxytetracycline ở bê, lợn, gia cầm, thỏ.	RTD-175
1729.	RTD-Anticoccid	Trimethoprim,	Túi, xô,	5; 10; 20; 50; 100;	Trị cầu trùng manh tràng và đường ruột, tụ	RTD-176

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfaquinoxaline sodium	thùng	250;500g;1;2;5; 10kg	huyết trùng và thương hàn gà	
1730.	RTD-DOXY 200WS	Doxycycline hyclate	Túi	10; 20; 50; 100; 200g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn mẫn cảm với Doxycycline gây ra ở bê, dê, cừu, gia cầm và lợn	RTD-177
1731.	RTD-AMOXY 200WS	Amoxicillin trihydrate	Túi	10; 20; 50; 100; 200g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị các bệnh đường hô hấp và đường tiết niệu do vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin gây ra ở bê, dê, cừu, gia cầm và lợn.	RTD-178
1732.	T.Doxy-Tylo	Doxycyclin HCl, Tylosin tartrate	Túi	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột và hô hấp cho bê, gia cầm, lợn	RTD-179
1733.	T. Flo-extra	Florfenicol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn do vi khuẩn Pasteurella multocida mẫn cảm với Florfenicol.	RTD-180
1734.	Colimox-APP	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, đường hô hấp, đường niệu-sinh dục nhiễm khuẩn kể phát trên bê, lợn, gia cầm	RTD-181
1735.	RTD-T.Cocired	Sulfaquinoxaline sodium, Diaveridine	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng đường ruột do Eimeria Spp gây ra.	RTD-182
1736.	Ancoxid-APP	Sulfachlozine	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm	RTD-183
1737.	F 2000	Flumequin	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, thận, phổi do vi khuẩn mẫn cảm với Flumequin như staphilococcus, E.coli, Salmonella sp, Klebsiella sp, Pasteurella.	RTD-184
1738.	Bromhexin	Bromhexin Chlorhydrate	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Giảm ho, long đờm ở bê, dê non, cừu non, lợn, gia cầm, chó, mèo.	RTD-185
1739.	Amoxi 500 ws	Amoxicilline	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị viêm phế quản truyền nhiễm trên lợn do vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumonia mẫn cảm với Amoxicillin.	RTD-186

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1740.	Colisol 1200 ws	Colistin sulfat	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột do vi khuẩn mẫn cảm với colistin trên bê, lợn, gia cầm.	RTD-187
1741.	Amoxitin	Amoxicilline, Colistin sulfat	Túi, xô, thùng	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, đường hô hấp, đường tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	RTD-188
1742.	RTD-Coli-Tri 200 WS	Trimethoprim, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bê, cừu, dê, lợn gia cầm.	RTD-189
1743.	T Enro 2000	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu đạo trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	RTD-190
1744.	T Enro 1000	Enrofloxacin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu đạo trên bê, nghé, dê, cừu, lợn.	RTD-191
1745.	Enro HT	Enrofloxacin	Ống, Lọ, can	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu đạo, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng kế phát trên bê, cừu non, gia cầm.	RTD-192
1746.	Flortec-APP	Florfenicol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.	RTD-193
1747.	Tylan T	Tylosin tartrat	Ống, Lọ	5; 10; 20; 30; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, thương hàn, CRD, PTH, THT	RTD-194
1748.	RTD-Anticoccid 1	Sulfaquinoxaline sodium, Diaveridine	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị cầu trùng gây bệnh ở manh tràng gia cầm	RTD-195
1749.	RTD-Colistin 5.000.000UI	Colistin sulfate	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày, ruột trên bê, lợn, gia cầm	RTD-196
1750.	Biceptol-APP	Sulfadiazine, Trimethoprim	Túi	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, đường hô hấp trên bê, cừu, dê, gia cầm, lợn	RTD-197
1751.	RTD-Nấm phổi	Nystatin, Neomycin	Gói	5; 10;20; 50;100;500g; 1; 2;	Trị nấm phổi gia cầm.	RTD-203

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				5; 10; 20kg		
1752.	Trimono-APP	Sulfamonomethoxin Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị tiêu chảy do nhiễm khuẩn đường ruột, cầu trùng, viêm tử cung, viêm vú, viêm mũi trên gia súc, gia cầm.	RTD-204
1753.	Trimono-App	Sulfamonomethoxin Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị tiêu chảy do nhiễm khuẩn đường ruột, cầu trùng, viêm tử cung, viêm vú, viêm mũi trên gia súc, gia cầm.	RTD-205
1754.	Sulfamonomethoxin Sodium	Sulfamonomethoxin Sodium	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị phù đầu, viêm teo mũi, bệnh do nguyên sinh động vật, E.coli gây ra trên lợn; Trị thương hàn, viêm mũi trên gà.	RTD-206
1755.	RTD-Iodine Plus	Iodine	Chai, can	100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25lít	Thuốc sát trùng	RTD-207
1756.	RTD-Nấm điều	Nystatin	Gói, túi	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25 kg	Trị nấm phổi, nấm miệng, rối loạn tiêu hoá do kháng sinh phổ rộng	RTD-208
1757.	RTD.Vaxxin Lasota	Virus Newcastle, chủng Lasota	Ống, Lọ	20; 50; 100; 200; 500 liều	Phòng bệnh Newcastle trên gà	RTD-209
1758.	RTD.Vaxxin Newcastle	Virus Newcastle, chủng Mukteswar	Ống, Lọ	20; 50; 100; 200; 500 liều	Phòng bệnh Newcastle trên gà	RTD-210
1759.	RTD. Vaxxin Đậu Gà	Virus Đậu gà, chủng C	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh đậu gà	RTD-211
1760.	RTD Nd Hb1	Virus Newcastle, chủng HB1	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh Newcastle trên gà	RTD-213
1761.	RTD Nd Entero Clone	Virus Newcastle, chủng Enterotropic LaSota Clone	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh Newcastle trên gà	RTD-214
1762.	RTD Ib H120	Virus IB, chủng H120	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) trên gà	RTD-215

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1763.	RTD Gumboro Plus	Virus Gumboro, chủng IBD/RTD/2010	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh Gumboro trên gà	RTD-216
1764.	RTD Dịch Tả Vịt	Virus Dịch tả vịt	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh dịch tả vịt	RTD-217
1765.	RTD Viêm Gan Vịt	Virus Viêm gan vịt, typ I	Lọ	20, 50, 100, 200, 500, 1000 liều	Phòng bệnh viêm gan vịt truyền nhiễm cho vịt khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi	RTD-218
1766.	RTD-Apracin	Apramycin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, viêm vú, viêm khớp trên bê, nghé, heo, dê, cừu, chó, mèo	RTD-219
1767.	RTD- Bromxin	Bromhexine hydrochloride	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường hô hấp ở gia súc và lợn	RTD-220
1768.	RTD-Clopidol	Clopidol	Gói	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 2, 5kg	Phòng trị bệnh cầu trùng ở gia cầm	RTD-221
1769.	RTD-Danoxin	Danofloxacin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa ở gia súc và lợn gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Danofloxacin.	RTD-222
1770.	Diclacoc-APP	Diclazuril	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Phòng trị bệnh cầu trùng gây ra bởi Eimeria trên cừu, bê, lợn, thỏ và gia cầm.	RTD-223
1771.	RTD-Diclofenac	Diclofenac	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Giảm đau, kháng viêm trong điều trị viêm khớp mãn tính, viêm cơ, đau bụng co thắt ở gia súc, lợn, bê, dê, cừu, chó, mèo	RTD-224
1772.	Doxylin 50WS-APP	Doxycycline hyclate	Gói	20, 50, 100, 500g; 1, 2, 5kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	RTD-225
1773.	RTD-Flo-Doxy	Florfenicol, Doxycyclin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn, dê, cừu	RTD-226
1774.	RTD-Flo-Oxy	Florfenicol, Oxytetracyclin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm tử cung trên gia súc, gia cầm, thủy cầm	RTD-227

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1775.	RTD-Gentamoxyl	Amoxicillin trihydrate, Gentamicin sulphate	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp và sinh dục trên ngựa, trâu, bò, cừu, dê, lợn gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin và Gentamicin.	RTD-228
1776.	RTD-Ketofen	Ketoprofen	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, giảm phù ở gia súc và lợn	RTD-229
1777.	RTD-Marbocyl - 2 - Injec	Marbofloxacin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin ở gia súc và lợn	RTD-230
1778.	RTD-Marbocyl - 10 - Injec	Marbofloxacin	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin ở gia súc và lợn	RTD-231
1779.	Nuflo-APP	Florfenicol base	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, da và mô mềm gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol trên gà	RTD-232
1780.	RTD-Amocoli - WS	Amoxicilin, Colistin	Gói	20, 50, 100, 500g; 1, 2, 5kg	Trị hen, sưng phù đầu, phân xanh, phân trắng, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng trên gia súc, gia cầm.	RTD-233
1781.	RTD-Cefquin 25	Cefquinome sulfate	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, thối móng, viêm màng não ở gia súc và lợn	RTD-234
1782.	RTD-Cefokel Inj	Ceftiofur	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị bệnh đường hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn	RTD-235
1783.	RTD-Cefokel 20 Inj	Ceftiofur	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị bệnh đường hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm đa khớp trên trâu, bò, lợn	RTD-236
1784.	RTD – Flor 40	Florfenicol	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn	RTD-237
1785.	RTD – Flor 45	Florfenicol base	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc.	RTD-238
1786.	RTD-Flo Oral	Florfenicol	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm	RTD-239

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1787.	RTD - Dicalcoc	Diclazuril	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị bệnh cầu trùng gây ra trên lợn và gia cầm	RTD-240
1788.	RTD-Tilmovet	Tilmicosin phosphate	Gói	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 2, 5kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	RTD-241
1789.	RTD-Tilmicosin-WS	Tilmicosin phosphate	Gói	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 2, 5kg	Trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	RTD-242
1790.	Micotiloral-APP	Tilmicosin phosphate	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	RTD-243
1791.	Micotil- APP	Tilmicosin phosphate	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc lợn và gia cầm	RTD-244
1792.	K.C Amin	Tolfenamic acid	Lọ, Chai	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2lít	Giảm đau, chống viêm, hạ sốt trên trâu, bò, lợn, chó.	RTD-245
1793.	RTD-Tulaxin	Tulathromycin	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc và lợn	RTD-246
1794.	RTD-TC 01 plus	Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Chai, Can	100, 200, 500ml; 1, 2, 5, 10lít	Sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, rửa vết thương, sát trùng dụng cụ phẫu thuật, máy ấp trứng, tiêu độc xác chết.	RTD-247
1795.	Cetamol-APP	Paracetamol	Chai, can	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1,2, 5, 10lít	Hạ sốt trên lợn	RTD-248

14. CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG HỒNG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1796.	Cồn Salisilat Methyl	Methylsalisilat	Lọ	50 ml	Giảm đau, thuốc dùng ngoài	SH-01
1797.	B Complex	Vitamin B1, B6, B2, PP	Gói	50; 100; 200 g	Bổ dưỡng Vitamin	SH-02
1798.	Tẩy giun chó mèo	Mebendazol	Gói	2; 5g	Tẩy các loại giun sán chó, mèo	SH-03
1799.	Tiêu chảy heo	Colistin, Neomycin	Túi	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm Colistin, Neomycin gây ra trên bê, nghé,	SH-06

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cừu, dê, lợn thỏ, gia cầm	
1800.	Facicoli	Spectinomycin, Erythromycin	Túi	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Điều trị viêm phổi, viêm ruột trên gia cầm, lợn.	SH-07
1801.	Streptomycin Sulfat	Streptomycin sulfat	Lọ	1 g	Trị bệnh đường hô hấp	SH-12
1802.	PenicillinG	Penicillin G potassium	Lọ	1.000.000 UI	Trị bệnh nhiễm trùng, viêm lở loét	SH-13
1803.	Vitamin B1	Vitamin B1 (2,5 %)	Ống	5; 50; 100 ml	Thuốc bổ tăng lực	SH-14
1804.	Vitamin C	Vitamin C (5%)	Ống	5; 50; 100 ml	Thuốc tăng lực	SH-15
1805.	Cafein Na. benzoat	Cafein natri benzoat 20%	Ống	5; 50; 100 ml	Thuốc trợ tim	SH-16
1806.	Sohomycin For	Doxycyclin, Tylosin	Túi	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, cừu, dê, lợn, gia cầm.	SH-19
1807.	Diacocid	Trimethoprim, Sulfachlorpyridazin	Túi	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Trị viêm phổi, đường ruột, hội chứng MMA trên lợn, gia cầm.	SH-20
1808.	Cefadox	Gentamycin, Cephalexine	Túi	10; 20; 50; 100;500g; 1kg	Trị viêm dạ dày-ruột, viêm phổi, E.coli, hồng ly, viêm đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, dê, cừu, gia cầm.	SH-21
1809.	Tẩy giun sán lợn	Levamisol (100 mg)	Gói	2,5; 3,5; 5; 10 g	Trị bệnh ký sinh trùng đường ruột	SH-22
1810.	Vitamin B1	Vitamin B1 (2,5 mg)	Viên	2,5 mg	Thuốc bổ tăng lực	SH-23
1811.	Tetracyclin	Tetracyclin (50 mg)	Viên	3;5;15;50 mg	Trị bệnh đường ruột	SH-26
1812.	Tetracyclin	Tetracyclin	Gói	20; 100 g	Trị bệnh đường ruột	SH-28
1813.	Đặc trị ỉa chảy	Trimethoprim, Colistin	Túi	10; 20; 50; 100;500g;1kg	Trị các bệnh đường tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, thỏ, cừu, dê, lợn, gia cầm.	SH-31
1814.	T-H-S	Doxycyclin, Colistin	Túi	10; 20; 50; 100;500g;1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày-ruột trên gia súc, gia cầm.	SH-32
1815.	E-P-S Vịt, Ngan	Ampicillin, Erythromycin	Túi	10; 20; 50; 100;500g;1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, cừu, dê, gia cầm.	SH-34
1816.	T-Colivet	Sulfamethazin, Tylosin	Túi	10; 20; 50; 100;500g;1kg	Phòng và trị viêm phổi, hồng ly, viêm ruột trên lợn	SH-35

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1817.	Tylosin Tartrat	Tylosin tartrat	Lọ, ống	500 mg	Trị bệnh hô hấp	SH-37
1818.	Sohofloxacin	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100;500ml;1l	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột, nhiễm trùng đường sinh dục trên bê.	SH-39
1819.	Atropin Sulfat	Atropin sulfat (0,1%)	Ống	2,5 ml	Thuốc chống co thắt	SH-40
1820.	Strychnin Sulfat	Strychnin sulfat (0,1%)	Ống	2,5; 5 ml	Thuốc tăng trương lực cơ	SH-41
1821.	Glucose	Glucose (30%)	Ống, lọ	5; 10; 100 ml	Chống mất nước điện giải	SH-42
1822.	Nước cất pha tiêm	Nước cất	Ống, lọ	5; 10; 100 ml	Nước cất pha tiêm	SH-43
1823.	Urotropin	Urotropin	Ống	2,5 ml	Chống nôn	SH-44
1824.	Nước muối sinh lý	NaCl (0,9%)	Ống, lọ	5; 100 ml	Chống mất nước	SH-45
1825.	Eracin	Colistin	Lọ	10; 20; 50; 100ml; 500ml;1l	Trị bệnh dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin.	SH-46
1826.	Levamisol	Levamisol (5 mg)	Viên	5 mg	Trị ký sinh trùng đường ruột	SH-47
1827.	ADE-B Complex	Vitamin A, D3, B1, E, B6,	Gói	100; 500; 1000 g	Thuốc bổ dưỡng tăng lực	SH-48
1828.	Milonal (Sóng hồng đại)	Vitamin A, D3, B1, E, B6, PP, khoáng	Gói	10; 20; 50;100 200; 250;400;500g;1kg	Thuốc bổ dưỡng tăng lực	SH-49
1829.	Apovit (Sóng hồng phì)	Vitamin A, D3, B1, B6, PP, khoáng	Gói	10; 20; 50;100 200; 250;400;500g;1kg	Thuốc bổ dưỡng tăng lực	SH-50
1830.	Xanh Methylen	Xanh methylen (1%)	Lọ, chai	50 ml	Chống nhiễm trùng ngoài da	SH-53
1831.	Lin- Spec for	Lincomycin, Spectinomycin,	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, gia cầm.	SH-57
1832.	Flo D.O.Sol	Doxycyclin, Flofenicol	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol và Doxycyclin trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, chó, mèo.	SH-58
1833.	SH- Norcoli	Neomycin, Colistin	Lọ	5;10;20;50;100ml	Trị bệnh đường tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gà, vịt.	SH-59

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1834.	SH- Ecoligen	Gentamycin, Colistin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết niệu, đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	SH-60
1835.	SH-Tylogenta	Gentamycin, Tylosin, Dexamethazol	Lọ	10; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột	SH-61
1836.	SH-tiakanalin	Kanamycin, Tiamunin	Lọ	10; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp	SH-62
1837.	SH-Kana-Colin	Kanamycin, Colistin, Dexamethazol	Lọ	10; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột	SH-63
1838.	T-T-S Inj	Tylosin, Thiamphenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột, viêm tử cung, viêm vú, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, lợn, cừu, dê.	SH-64
1839.	Gentamycin	Gentamycin	Lọ	10; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp	SH-65
1840.	Kanamycin	Kanamycin	Lọ	5;10; 20; 100 ml	Trị bệnh đường hô hấp	SH-66
1841.	No- 10	Norfloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường ruột trên gia cầm.	SH-67
1842.	Coli- SP	Colistin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh dạ dày- ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin .	SH-68
1843.	Enro- 10	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml;500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường ruột trên bê, gia cầm.	SH-69
1844.	Tylosin 98%	Tylosin tartrat	Gói	5;10;50;100;500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp	SH-70
1845.	SH-D.O.C	Oxytetracyclin, Thiamphenicol	Túi	10; 20; 50; 100g 500g;1kg	Trị bệnh viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	SH-71
1846.	SH-Ampi-Coli-Dexa	Ampicillin, Colistin, Dexamethazol	Gói	10;20;50;100;500 g;1kg	Kháng sinh, bổ dưỡng và tăng lực	SH-72
1847.	Spec-L	Lincomycin, Spectinomycin	Túi	10,20,50,100g 500g;1kg	Trị nhiễm trùng gây ra do vi khuẩn, Mycoplasma nhạy cảm với Lincomycin, Spectinomycin cho bê, lợn và gia cầm	SH-73
1848.	Septotryl-24	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, lợn, chó, mèo, gia cầm.	SH-75
1849.	Levasol	Levamisol	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nội ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, cừu.	SH-76

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1850.	PVP.Iodin	Iodine	Lọ, Can	50; 100; 200; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20l	Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi.	SH-77
1851.	Spectyl- LC	Spectinomycin	Lọ	10; 20; 50; 100ml; 500ml; 1l	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn Gr(-) gây bệnh đường ruột trên lợn con, dê con, cừu con.	SH-78
1852.	Imectin	Ivermectin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị nội ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	SH-79
1853.	Enrotryl	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên bê, gia cầm.	SH-80
1854.	ADE Bcomplex	Vitamin A, D3, E, B1, B6,	Lọ	5; 10;20;50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin.	SH-81
1855.	Anagin C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5;10;20;50; 100ml	Giúp giảm đau, hạ nhiệt, tăng đề kháng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, gà, vịt.	SH-82
1856.	Aminovit- SH	Vitamin B1, B6, B12, B2	Lọ	5;10;20;50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin.	SH-83
1857.	Marbolox- For	Marbofloxacin	Lọ	5;10;20;50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò.	SH - 86
1858.	Paragum	Paracetamol, Vitamin K, B1, PP, C	Gói	10; 20; 50; 100g 500g;1kg	Phòng bệnh Gumboro và các bệnh truyền nhiễm khác trên gia cầm.	SH-87
1859.	SH-Oxytylovit	Oxytetracyclin, Tiamulin	Túi	10; 20; 50; 100g 500g;1kg	Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm ruột.	SH-88
1860.	Sulfa-Tetra	Oxytetracyclin, Sulfadimidin	Túi	10; 20; 50; 100g 500g;1kg	Trị THT, viêm phổi, viêm dạ dày-ruột trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	SH-89
1861.	Gentadox	Gentamycin, Doxycyclin	Túi	10; 20; 50; 100g 500g;1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp trên gia cầm.	SH-91
1862.	Oxymycin- LA	Oxytetracyclin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiết niệu, ly, viêm dạ dày- ruột trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	SH-96
1863.	Lincomycin	Lincomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin gây ra trên lợn, chó, mèo.	SH-99
1864.	Doxy 100-LA	Doxycyclin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò,	SH-101

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					lợn, dê, cừu.	
1865.	Enrocin	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột bê, nghé, lợn, chó.	SH-102
1866.	Tia-100 inj	Tiamulin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị suyễn, hồng ly, viêm khớp trên lợn.	SH-104
1867.	Flumeq	Flumequine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, viêm phổi, viêm đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	SH-105
1868.	Dispepsia	Oxytetracyclin, Tiamulin	Túi	5; 10; 20; 50; 100g	Trị viêm phổi, ly, viêm ruột trên lợn.	SH-108
1869.	B-Kacid	Glutaraldehyd Benzalkonium clorid	Lọ Can	50; 100; 200; 500ml 1; 2; 5; 10; 20 lít	Sát trùng các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, v.v	SH-109
1870.	Oxylox	Oxytetracycline	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn trên lợn, gia cầm do vi khuẩn gram âm, gram dương gây ra.	SH-110
1871.	Kháng thể Lepto-A	Kháng thể L. grippotyphosa và L. icterohaemorrhagiae	Lọ	2; 3; 5; 10ml	Phòng Lepto do L. grippotyphosa và L. icterohaemorrhagiae cho lợn, bò, dê, cừu, ngựa, chó.	SH-120
1872.	Kháng thể Lepto-C	Kháng thể L. bataviae và L. canicola	Lọ	2; 3; 5; 10ml	Phòng bệnh Lepto do L. bataviae, và L. canicola cho lợn, bò, dê, cừu, ngựa, chó.	SH-121
1873.	Sunfamono	Sunfamonomethoxin	Gói	10g, 20g, 100g, 1kg	Trị sổ mũi truyền nhiễm, cầu trùng, tiêu chảy, viêm phổi trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	SH-123
1874.	FLOVET Oral	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn gram(-) và gram(+) trên gia súc, gia cầm.	SH-124
1875.	AMOSEP	Amoxicilline trihydrate, Sulfadimidin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	SH-125
1876.	AMOVET-50	Amoxicilline trihydrate	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 3; 5kg	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, CCRD, CRD, hoại tử ruột trên gia súc, gia cầm.	SH-126
1877.	COLISUN	Colistine (sulfate),	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100;	Trị viêm ruột trên gia súc, gia cầm.	SH-127

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfadimidine		250; 500g; 1kg		
1878.	DOXYVET	Doxycycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.	SH-128
1879.	FLOTEX	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm màng phổi, phó thương hàn, leptó	SH-129

15. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y BÌNH MINH

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1880.	Levamisol	Levamisol	Gói	4g	Tẩy các loại giun sán	BM-01
1881.	BM-Trisulfa	Sulfadimethoxine sodium, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadimethoxine và Trimethoprim trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, thỏ, gia cầm.	BM-02
1882.	B Complex	Vit B1,B2,B6,B12, PP	Gói	100; 500; 1000g	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin nhóm B	BM-03
1883.	BM-Coli-Plum	Colistin sulphat, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500g	Trị các viêm nhiễm gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim	BM-05
1884.	BM-CRD	Spiramycin adipat, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các viêm nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Trimethoprim.	BM-06
1885.	BM-Anticoc	Sulphaquinoxalin Diaveridin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị cầu trùng và các bệnh viêm nhiễm gây rối loạn tiêu hoá.	BM-07
1886.	BM-Coccistop	Sulphachlozin sodium	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị cầu trùng, thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng thứ phát do E.coli.	BM-08
1887.	BM-Tylosin tartrate	Tylosin tartrate	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị Mycoplasma ở gà, trị bệnh xuất huyết ruột ở lợn, viêm phổi ở bê.	BM-10
1888.	BM-Neocolis	Colistin sulfat salt, Neomycine sulfat salt,	Gói	10,20,50,100, 250g	Trị nhiễm khuẩn Dạ dày-ruột gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Neomycine trên bê,ghé,Cừu,Dê,heo,gia cầm.	BM-13
1889.	BM-Aleccid	S. quinoxalin, Pyrimethamin	Lọ	5,10; 20; 50; 100; 1000ml	Trị viêm dạ dày-ruột gây ra bởi cầu khuẩn cho gia cầm, thỏ	BM-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1890.	BM-Vitamin B1	Vitamin B1	Gói	100; 200; 500g	Trị viêm dây thần kinh, rối loạn tiêu hóa, nhiễm độc, kích thích tăng trưởng	BM-20
1891.	BM-Methionin	Methionine	Gói	100; 200; 500g	Giải độc, tăng cường chức năng gan.	BM-21
1892.	BM-Glucosa	Glucosa	Gói	100; 200; 500g	Cung cấp năng lượng, giải độc trong các trường hợp nhiễm độc.	BM-22
1893.	BM-Tetracyclin	Tetracyclin	Gói	100; 200; 500g	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gr(+), Gr(-), Mycoplasma, Rickettsia trên lợn, chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, cút.	BM-23
1894.	BM-Ampicol	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Colistin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	BM-28
1895.	BM-Thiamphenicol 10%	Thiamphenicol	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Thiamphenicol gây ra	BM-29
1896.	BM-Colimix	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim gây ra trên bê, cừu non, dê non, heo, gia cầm, thỏ	BM-31
1897.	BM-Amino.B	Vitamin B12, B1, PP, B6, Methionin	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	BM-34
1898.	BM-Doxytylo	Doxycyclin, Tylosin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và Tylosin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	BM-47
1899.	BM-Lincomix	Lincomycin, Sulfamethazin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, hồng ly, viêm mũi trên lợn.	BM-49
1900.	BM-Colispec	Spectinomycin, Colistin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Spectinomycin và Colistin gây ra	BM-53
1901.	BM-Colisulpha	Colistin sulfate, Sulphaguanidin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường ruột trên lợn	BM-54
1902.	BM-Neosol	Oxytetracyclin HCL, Neomycin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	BM-60

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1kg		
1903.	BM-Ampikana	Ampicillin, Kanamycin	Lọ	1g	Trị viêm phổi, THT, viêm ruột, viêm khớp, niệu sinh dục trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm	BM-62
1904.	BM-Gentatylosin	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	BM-63
1905.	BM-Úm gà	Colistin sulfate, Oxytetracyclin, Vit A, D3, K3, E, B2, B12, Nicotinic acid, Ca.	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng, trị nhiễm khuẩn đường ruột, CRD, Stress trên gà	BM-64
1906.	BM-Flophenicol	Florfenicol	Túi, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg.	Trị CRD, bệnh do trực khuẩn, do Salmonella, Staphylococcus, sô mũi truyền nhiễm gia cầm.	BM-66
1907.	BM-Tylosin 5%	Tylosin	Ông, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm xoang mũi viêm ruột trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	BM-67
1908.	BM-Flumequine	Flumequine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine trên bê, gia cầm.	BM-69
1909.	BM-Analgin C	Analgin, Vit C, KCL, NaCL	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Hạ sốt, chống mất nước, chất điện giải.	BM-70
1910.	BM-Enfloral	Enrofloxacin	Chai	100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu, nhiễm trùng vết thương trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	BM-74
1911.	BM-Amcoxin	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm phổi, viêm phế quản trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, gia cầm.	BM-75
1912.	BM-Amoral	Amoxicillin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng huyết, thương hàn trên trâu, bò, heo, gia cầm.	BM-76
1913.	BM-TTC	Norfloxacin	Chai	100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột, hô hấp, tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin gây ra trên bê, nghé, lợn, dê non, cừu non, gia cầm	BM-77
1914.	BM-Gentadox	Gentamycin	Gói,	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên bê,	BM-79

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Doxycyclin	Lon	250; 500g; 1kg	nghe, lợn, gia cầm.	
1915.	BM-Floral	Florfenicol	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn	BM-80
1916.	BM-Antialeccid	Sulfadimerazine, Diaveridine	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị cầu trùng trên lợn, gia cầm.	BM-81
1917.	BM-Antigus	Nystatin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh do nấm trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	BM-82
1918.	BM-Ampicoli	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm phổi, phế quản trên bê, nghe, dê non, cừu non, lợn, gia cầm.	BM-83
1919.	BM-Cloral	Chlortetracycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng, trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, trên lợn, dê, cừu, gà, vịt, thỏ.	BM-84
1920.	BM-FPC Oral	Florfenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	BM-85
1921.	BM-Doxy Oral	Doxycycline, Tylosin	Gói, Bao,	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghe, dê, cừu, lợn, gia cầm.	BM-86
1922.	BM-Thiam.Oral	Thiamphenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghe, lợn, gia cầm.	BM-87
1923.	BM-Ampicoli.Sol	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, Bao,	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trên lợn, gia cầm	BM-88
1924.	BM-T.S.Oral	Thiamphenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghe, lợn, gia cầm.	BM-89

16. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐẤT VIỆT

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1925.	V-Top.E ⁺	Neomycine, Oxytetracycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycine và Oxytetracycline trên bê, cừu, lợn, gia cầm	Vietvet-1
1926.	V-T.Cocid	Trimethoprim, Sulfadimethoxine	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị cầu trùng, viêm ruột, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, dê, cừu non, lợn con, gà, thỏ.	Vietvet-2
1927.	V-T.Cosvit	Trimethoprim,	Túi, Lon	5; 10; 20; 50;	Trị bệnh đường tiêu hoá, viêm phổi trên bê,	Vietvet-3

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfachloropyridazine		100g; 1kg	nghe, lợn, gia cầm.	
1928.	V-Restop	Doxycycline, Tylosin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị viêm dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	Vietvet-4
1929.	V-Ampi-Col.I	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp, hội chứng MMA trên bò, cừu, lợn, gia cầm.	Vietvet-5
1930.	V-T.Ngan Vit	Oxytetracycline, Tylosin	Túi, Lon	5;10;20;50;100g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, khớp, da trên lợn, gia cầm.	Vietvet-6
1931.	V-Ampi-Col.E	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Colistin gây ra trên bò, cừu, lợn, gia cầm	Vietvet-7
1932.	V-TTS	Spiramycin, Oxytetracycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Oxytetracycline trên lợn, bê, gà, vịt, ngan	Vietvet-8
1933.	V-Gendoxy.T	Doxycycline, Gentamycin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá trên bê, nghe, lợn, gà, ngan, vịt.	Vietvet-9
1934.	V-T.Flo 40S	Florfenicol	Gói, Lon	5;10;20;50;100; 500g;1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên lợn	Vietvet-10
1935.	V-T.Nấm phổi	Nystatin	Gói, Lon	5;10;20;50;100; 500g; 1kg	Phòng trị nấm trên gia cầm.	Vietvet-11
1936.	V-T.Flu 100S	Flumequine	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, gia cầm.	Vietvet-12
1937.	V-T.Coc 300S	Sulfachloropyrazine	Gói, Lon	5;10;20;50;100; 500g; 1kg	Trị cầu trùng, thương hàn trên gà.	Vietvet-13
1938.	V-T.Sacoli	Neomycin, Colistin	Gói, Lon	5;10;20;50;100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên bê, cừu non, dê non, heo, gia cầm, thỏ.	Vietvet-14
1939.	T.T.S Blue	Spiramycin, Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, dê, cừu, dê, gia cầm, thỏ.	Vietvet-15
1940.	T.Leva-GS	Levamisol	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Phòng và trị giun dạ dày-ruột, phổi trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	Vietvet-16
1941.	T. Amo-Coli	Amoxicilline, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, sinh dục trên bê, lợn, gia cầm.	Vietvet-17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 kg		
1942.	T. Doxin 200	Doxycyclin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	Vietvet-18
1943.	Doxy 50%-HP	Doxycyclin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	Vietvet-19
1944.	T.Amoxy 50%	Amoxicilline	Túi, Hộp	50; 100; 200; 500g; 1; 5; 10 kg	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, hồng lỵ, nhiễm trùng máu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm da trên lợn.	Vietvet-20
1945.	Anticoc 100 HP	Sulfadimethoxine, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị cầu trùng, viêm ruột, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, dê, cừu non, lợn con, gia cầm, thỏ.	Vietvet-21
1946.	T. Gendox 20/20	Gentamycin, Doxycyclin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, lợn, gia cầm.	Vietvet-22
1947.	T. Dotylo Extra	Doxycyclin, Tylosin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	Vietvet-23
1948.	T.Amoxy 150	Amoxicilline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1 kg	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm khuẩn niệu sinh dục trên bê, lợn, gia cầm.	Vietvet-24
1949.	Dogenta-HP	Doxycycline, Gentamycine	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, viêm ruột, CRD, E.coli, Salmonellosis, viêm da trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	Vietvet-25
1950.	Doxytyl-HP	Doxycycline, Tylosine	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột và đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	Vietvet-26
1951.	Coli 24H	Ampicillin, Colistin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	Vietvet-27
1952.	T.Flofen 300 LA	Flophenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bò, lợn.	Vietvet-28
1953.	T. Enro 100	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó, mèo	Vietvet-29
1954.	T.Dofen	Florfenicol,	Chai	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên	Vietvet-30

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Doxycyclin		100ml	trâu, bò, lợn, cừu, chó, mèo.	
1955.	T.Genta-Vet 100	Gentamycine	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	Vietvet-31
1956.	T.Tygenvet	Tylosine, Gentamycine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, đóng dấu, viêm tử cung, viêm khớp, hồng lỵ, thương hàn, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng niệu, da, dạ dày-ruột trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	Vietvet-32
1957.	T.Restop	Tylosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng vết thương trên bò, lợn, gia cầm.	Vietvet-33
1958.	T. Oxythiam	Oxytetracycline, Thiamphenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng, phổ thương hàn, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, đau móng, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo, gia cầm.	Vietvet-34
1959.	T.Cotrisep LA	Trimethoprim, Sulfamethoxypyridazine	Chai	5;10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm trùng huyết, tiết niệu trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	Vietvet-36
1960.	T. Maflox	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	Vietvet-37
1961.	T. Dexason	Dexamethasone	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị Aceton huyết, dị ứng, viêm khớp, viêm gân, gãy chằng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	Vietvet-38
1962.	T.PARADIFEN	Paracetamol, Diclofenac	Chai	10; 20; 50; 100ml	Giảm đau và viêm cơ, hậu phẫu, chấn thương, sốt cao trên trâu, bò, dê, lợn, chó.	Vietvet-39
1963.	T.Butasal B12	1-(n-Butylamino)-1 methylethyl-Phosphonic acid, Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị rối loạn trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm.	Vietvet-40
1964.	T.Sol AD3E	Vitamine A, D3, E	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, tăng sức đề kháng trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn. chó, mèo.	Vietvet-41
1965.	T.FE+B12	Fe(as Dextran complex),Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên lợn con, bê, nghé, dê non.	Vietvet-42
1966.	T.Cetiofo	Ceftiofur	Chai	1g; 4g	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn, chó, mèo, gia	Vietvet-43

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cầm.	
1967.	T.Oxylin LA	Oxytetracycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị CRD, viêm phổi, Lepto, đóng dấu, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm ruột-ia chảy, viêm móng trên gia súc, gia cầm.	Vietvet-44
1968.	V.Flocol 100 oral	Flofenicol	Chai	5;10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột trên lợn, gia cầm.	Vietvet-45
1969.	V.Enro 10%	Enrofloxacin	Chai	5;10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị CRD, nhiễm trùng máu, Tụ huyết trùng, Coryza, bạch ly, thương hàn trên gia cầm.	Vietvet-46
1970.	V.Toltra	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm.	Vietvet-48
1971.	V.Enflox 250	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 50; 100ml	Trị CRD, CCRD, tiêu chảy, tụ huyết trùng, Coryza trên gia cầm.	Vietvet-48
1972.	V.Norflox 20%	Norfloxacin	Chai	5;10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	Vietvet-49
1973.	V.Colis	Colistin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh đường tiêu hóa trên bê, heo, cừu, gia cầm.	Vietvet-50
1974.	V.Norflox 10%	Norfloxacin	Chai	5;10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	Vietvet-51
1975.	T.Tylogen	Tylosine, Gentamycine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, đóng dấu, viêm tử cung, viêm khớp, hồng ly, thương hàn, nhiễm trùng máu, viêm xoang, nhiễm khuẩn niệu, da, dạ dày-ruột.	Vietvet-52
1976.	VT.Iodin 10%	P.V.P Iodin	Chai, Can	20; 50; 100; 200; 250, 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng da, vết thương, bầu vú, khử trùng nguồn nước uống.	Vietvet-52
1977.	T.Bcomplex	Vitamin B1, B2, B6, B12, Calcium Pantothenate Niacinamide	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và điều trị bệnh thiếu máu, thiếu vitamin nhóm B.Tăng sức đề kháng, chống stress, giải độc, kích thích tiêu hóa.	Vietvet-53
1978.	T.Analgin C	Analgin, Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau và hạ sốt.	Vietvet-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1979.	T.Glunamin K-C	Calcium gluconate, Acid tolfenamic, Vitamin K, Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hỗ trợ trong điều trị sốt sữa không biến chứng (suy nhược lúc sắp sinh) trên gia súc	Vietvet-55
1980.	T.Ketovet	Ketoprofen	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt.	Vietvet-56
1981.	T.Amovet LA	Amoxycycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi, sưng phù đầu do E.coli, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung.	Vietvet-57
1982.	T.Amocoli LA	Amoxycycline, Colistin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu, sinh dục trên gia súc, lợn	Vietvet-58
1983.	T.Spifen	Florfenicol, Spiramycin, Lidocain HCl	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi, viêm teo xoang mũi, viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	Vietvet-59
1984.	T.Tobratyl	Tobramycin, Tylosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị THT, phó thương hàn; viêm đường hô hấp, tiêu hoá trên gia súc, gia cầm	Vietvet-60
1985.	T.Tilmivet 300	Tilmicosin phosphate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc.	Vietvet-61

17. CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
1986.	Gentamox inj	Amoxycillin trihydrate; Gentamycin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng vú trên trâu, bò, lợn	MDV-1
1987.	Enflox 100 inj	Enrofloxacin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, trâu, bò, cừu, dê, lợn.	MDV-2
1988.	Tilject 30%	Tilmicosin base	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, thối móng, kẽ móng ở trâu bò và cừu.	MDV-3
1989.	Colimox inj	Amoxycillin trihydrate; Colistin sulphate	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục và nhiễm trùng thứ cấp trên trâu bò, bê nghé, lợn	MDV-4
1990.	Advoject 2,5%	Danofloxacin	Chai	10, 20, 50, 100,	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa	MDV-5

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250, 500 ml	trên trâu, bò, lợn.	
1991.	Drafovet inj	Tulathromycin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm giác kết mạc trên trâu, bò, lợn	MDV-6
1992.	Marboject	Marbofloxacin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, cận sữa trên trâu, bò, lợn.	MDV-7
1993.	Greendox 20% inj	Doxycillin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nhiễm trùng vết thương, các bệnh viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm ruột, viêm dạ dày, viêm tử cung, sảy thai, viêm khớp, xoắn khuẩn.	MDV-8
1994.	Enflox 10% Oral	Enrofloxacin	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, gia cầm, lợn.	MDV-9
1995.	Avicox 2.5%	Toltrazuril	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị cầu trùng trên gà.	MDV-10
1996.	F-100 Oral Solution	Florfenicol	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp trên lợn, gia cầm	MDV-11
1997.	Micosin 25% Solution	Tilmicosin (as Tilmicosin phosphate)	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, gà, lợn.	MDV-12
1998.	Enflox 20% Solution	Enrofloxacin	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị viêm phổi, tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết trùng, bệnh sốt thương hàn và phó thương hàn, nhiễm trùng đường tiết niệu, vết thương trên gia cầm, lợn, bê, nghé, cừu, dê.	MDV-13
1999.	Anagin-C	Analgin; Vitamin C	Chai,	10, 20, 50, 100, 120, 250, 500 ml	Giảm đau, hạ sốt, phòng chống stress trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	MDV-14
2000.	F-200 Oral Solution	Florfenicol	Chai, can	10, 50, 100, 120, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	MDV-15
2001.	Diclacox	Diclazuril	Chai, can	10, 50, 100,	Trị bệnh cầu trùng	MDV-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml, 1, 2, 5, 10 l		
2002.	Pigcox 5%	Toltrazuril 5%	Chai, lọ, can	10, 50, 100, 500ml, 1, 2, 5, 10 l	Trị cầu trùng trên heo, bê, nghé, dê cừu.	MDV-19
2003.	T.C FORT inj	Tylosin; Colistin Sulphate	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên trâu bò, cừu, lợn	MDV-21
2004.	I.F-100	P.V.P Iodin		100, 120, 200, 250, 500ml, 1, 2, 5, 10, 20l	Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, kho hàng, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi và dùng trong phẫu thuật.	MDV-17
2005.	Good farm L	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Chai, can	100, 120, 200, 250, 500ml, 1, 2, 5, 10, 20 l	Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, kho hàng, cơ sở giết mổ, dụng cụ và trang thiết bị chăn nuôi.	MDV-18
2006.	Easy mark	Xanh Methylen	Chai, lọ, can	100, 120, 200, 250, 500ml, 1, 2, 5, 10, 20l	Sát trùng ngoài da và vết thương	MDV-20
2007.	Dextovet inj	Doramectin	Ống, Chai	5; 10; 15; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên lợn	MDV-22
2008.	Egg formula	Oxytetracycline, Neomycin, Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, L-Lysine	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia cầm.	MDV-23
2009.	Dinamix 10% premix	Tiamulin hydrogen fumarate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu	MDV-24
2010.	G-mox 100 Premix	Amoxycycline trihydrate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, nhiễm trùng da và niêm mạc.	MDV-25
2011.	Tilvet 20% premix	Tilmicosin phosphate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	MDV-26

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2012.	NEO 700	Neomycin sulphate.	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm dạ dày ruột trên bê, cừu, dê, heo, gia cầm.	MDV-27
2013.	G-MOX 800	Amoxycycline trihydrate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm	MDV-28
2014.	G-DOX 750	Doxycycline	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm	MDV-29
2015.	TM 900	Sulfadiazine, Trimethoprim	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, hô hấp	MDV-30
2016.	FLOR 500	Florfenicol.	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiết niệu, hô hấp	MDV-31
2017.	ENRO 500	Enrofloxacin hydrochloride	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm phổi, phế quản, tụ huyết trùng, CRD, nhiễm khuẩn đường ruột.	MDV-32
2018.	COLIS 500	Colistin sulphate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn gây ra bởi các vi khuẩn Gram âm mẫn cảm với colistin.	MDV-33
2019.	PARAVET	Paracetamol	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Hạ sốt, giảm đau, kết hợp trong điều trị bệnh trên gia súc, gia cầm	MDV-34

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2020.	Respi-Help	Bromhexine hydrochloride	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị triệu chứng về rối loạn hô hấp-giảm cơn hen	MDV-35
2021.	Decolvet	Paracetamol	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Giảm đau, hạ sốt, trị cảm nóng, giải nhiệt.	MDV-36
2022.	FLOXIN 20% Oral	Norfloxacin	Chai, can	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	MDV-37
2023.	COLISOL	Colistin sulphate	Chai, can	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	MDV-38
2024.	DOXY 10% Oral	Doxycycline (as hyclate)	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	MDV-39
2025.	CORYZA-TS	Sulfadiazine, Trimethoprim	Chai, can	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Trị Coryza, nhiễm khuẩn khác nhạy cảm với Sulphadiazin và Trimethoprim	MDV-40
2026.	SPC Solution	Colistin sulphate, Spectinomycin base	Chai, can	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm	MDV-41
2027.	G-Mox 15% L.A inj	Amoxycillin base	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm	MDV-42
2028.	G-MOX Plus inj	Amoxicillin Trihydrate, Clavulanic Acid	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, viêm da, viêm vú, viêm tử cung.	MDV-43
2029.	CEFTIFEN inj	Ceftiofur base	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	MDV-44
2030.	LS-Fort inj	Spectinomycin base, Lincomycin base	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, viêm khớp trên gia súc, gia cầm	MDV-45
2031.	F-300 inj	Florfenicol	Ống,	10; 50; 100;	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò,	MDV-46

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai	500ml	lợn	
2032.	Ketoject 10%	Ketoprofen	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Giảm đau trong các trường hợp viêm khớp, viêm vú, viêm đường hô hấp	MDV-47
2033.	TM 20% L.A inj	Oxytetracycline base	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	MDV-48
2034.	TYLANJECT 200	Tylosin base	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, lỵ	MDV-49
2035.	Feron-plus inj	Iron dextran, Vitamin B12	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên bê, nghé, heo con	MDV-50
2036.	F-PIN inj	Flunixin	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, làm giảm các triệu chứng ho, khó thở.	MDV-51
2037.	CATOVET inj	Butaphosphan , Vitamin B12	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Tăng lực, hỗ trợ điều trị bệnh	MDV-52
2038.	SELEN-E inj	Vitamin E, Sodium selenite	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin E, Selenium trên gia súc, gia cầm	MDV-53
2039.	ADE-JECT	Vitamin D3,Vitamin E, Vitamin A	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị thiếu Vitamin A,D,E trên trâu, bò, ngựa, heo, cừu, dê, heo, gia cầm	MDV-54
2040.	THIAM ject	Thiamphenicol.	Ống, chai	10; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng trên gia súc, gia cầm	MDV-55
2041.	Gendox fort	Gentamycin sulphate, Doxycycline hyclate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với gentamycin hoặc doxycycline	MDV-56
2042.	Amo-Colis wsp	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulphate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	MDV-57
2043.	G-Dox 20% wsp	Doxycycline hyclate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin trên gia súc, gia cầm	MDV-58
2044.	Eryvet powder	Erythromycin thiocyanate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1;	Trị CRD, sung phù đầu (Coryza), tụ huyết trùng, viêm khớp trên gia cầm	MDV-59

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				2; 5; 10; 20; 25kg		
2045.	Coli-Chick	Colistin sulphate, Trimethoprim	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hoá trên bê, nghé, heo con, dê, cừu, gia cầm.	MDV-60
2046.	Mico-S wsp	Tylosin tartrate , Doxycycline hyclate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	MDV-61
2047.	Doxy-Colis	Doxycycline hyclate, Colistin sulphate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	MDV-62
2048.	Danovet powder	Danofloxacin	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm	MDV-63
2049.	Amogen powder	Amoxicillin trihydrate , Gentamicin sulfate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị E.coli , viêm ruột hoại tử, THT, TH, coryza, nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	MDV-64
2050.	Fluvet 500 powder	Flumequine	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine gây ra trên gia cầm.	MDV-65
2051.	Fluvet 200 powder	Flumequine	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	MDV-66
2052.	Erymix	Erythromycin (thiocyanate)	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị CRD, sung phù đầu (Coryza) trên gia cầm	MDV-67
2053.	F-100 Premix	Florfenicol.	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên heo	MDV-68
2054.	Colistin 10%	Colistin sulphate	Bao, gói	10; 20; 50; 100;	Trị tiêu chảy, phó thương hàn, Salmonella trên	MDV-69

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Premix			200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	gia súc, gia cầm.	
2055.	Neox-mix	Oxytetracycline HCl, Neomycin sulfate	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị CRD, CCRD, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm khớp, viêm ruột trên gia cầm và viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu son, xoắn khuẩn trên heo.	MDV-70
2056.	Cefti-S inj	Ceftiofur	chai	500 mg; 1, 2, 5, 10g	Trị nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng máu, viêm khớp, tiêu chảy, viêm ruột, và nhiễm khuẩn mô mềm trên gia súc, gia cầm	MDV-71
2057.	Coliamcin inj	Ampicillin base, Colistin sulfate	lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 250, 500 ml	trị tiêu chảy trên gia súc, gia cầm	MDV-72
2058.	Flor-Dox 150 inj	Doxycycline hyclate, Florfenicol	lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 250, 500 ml	trị tiêu chảy, viêm phổi trên gia súc, gia cầm	MDV-73
2059.	Ultra Flor-400 inj	Florfenicol	lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 250, 500 ml	trị thương hàn và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc.	MDV-74
2060.	Floject plus	Florfenicol, Flunixin	lọ, chai	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 250, 500 ml	trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa có kèm theo sốt trên gia súc, gia cầm	MDV-75
2061.	Bron-E	Bromhexine, Eucalyptol	can, chai	10, 50, 100, 120, 200, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	Gây giãn phế quản, long đờm, sát trùng đường hô hấp trong điều trị hen, suyễn, viêm phế quản mạn tính trên gia súc	MDV-76
2062.	Mucolyt	Bromhexine hydrochloride	can, chai	10, 50, 100, 120, 200, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	Làm giảm dịch nhầy, dịch nhầy, đờm, chống co thắt phế quản, cắt các cơn hen, suyễn, khó thở, vẩy mủ trên gia súc, gia cầm.	MDV-77
2063.	Flumesol-20	Flumequine	can, chai	10, 50, 100, 120, 200, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	trị viêm ruột, tiêu chảy phân xanh, phân trắng trên gia súc, gia cầm.	MDV-78

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2064.	Oxovet 5% solution	Oxolinic acid	can, chai	10, 50, 100, 120, 200, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	trị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng đường tiêu hóa như viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, bạch ly, viêm rốn, trên gia cầm	MDV-79
2065.	Catosol B12	Butafosfan và vitamin B12	can, chai	10, 50, 100, 120, 200, 500ml, 1, 2, 5, 10 lít	Tăng lực, chống rối loạn chuyển hóa, tăng cường năng xuất và sức chống chịu của gia súc, gia cầm.	MDV-80
2066.	Coliject	Colistin Sulphate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên gia súc.	MDV-81
2067.	Eryject 20 inj	Erythromycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị viêm phổi, hen suyễn, viêm phổi phức hợp, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, tiêu chảy trên gia súc	MDV-82
2068.	Flumesol-10	Flumequine	Can, Chai	10; 50; 100; 120; 200; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	MDV-83
2069.	Aspifen	Vitamin C, Acetylsalicylic acid	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10, 20, 25kg	Giảm đau, hạ sốt trên gia súc, gia cầm	MDV-84
2070.	Clamox wsp	Amoxicillin, Clavulanic acid	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm .	MDV-85
2071.	Coli-S Pro	Colistin sulphate, Trimethoprim	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường ruột	MDV-86
2072.	Coliamcin wsp	Ampicillin, Colistin sulphate	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gia cầm.	MDV-87

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2073.	Oxolin 200	Oxolinic acid	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	MDV-88
2074.	Respi-E	Erythromycin, Neomycin	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá trên gia cầm	MDV-89
2075.	Ultrabac premix	Tiamulin hydrogen fumarate, Chlortetracycline hydrochloride	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh suyễn, viêm phổi phức hợp, kiết lỵ, viêm hồi tràng, đại tràng trên heo.	MDV-90
2076.	Diluent (Nước pha vaccine)	NaCL	Chai, lọ	3,5; 5; 9; 17; 20; 30; 34; 40; 50; 70; 100; 200; 250; 400; 500 ml	Dung dịch pha vắc xin đông khô dùng để tiêm, nhỏ mắt, mũi, miệng.	MDV-91
2077.	Fenaject	Diclofenac	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị viêm khớp, đau cơ, giảm sốt trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	MDV-92
2078.	Marbomax LA inj	Marbofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú trên bò.	MDV-93
2079.	Calphoject	Calcium (as gluconate monohydrate), Magnesium hypophosphite	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Phòng và trị các trường hợp thiếu hụt can xi cấp tính (giảm can xi huyết), thiếu hụt ma giê trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	MDV-94
2080.	Enflox 10% LA inj	Enrofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm vú, nhiễm trùng kể phát trên trâu, bò, lợn.	MDV-95
2081.	Ferovit Plus inj	Iron, Cobalt (gluconate), Copper (gluconate), Vitamin B12	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên trâu, bò, ngựa, dê, heo.	MDV-96

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2082.	Vitoject	Vitamin B1, B2, B6, B12, Calcium Pantotenat, Nicotinamide	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Phòng ngừa và điều trị các bệnh thiếu vitamin, rối loạn tăng trưởng, còi xương, xốp xương, các bệnh về da, sinh sản trên trâu, bò, ngựa, dê, heo.	MDV-97
2083.	Cobacin inj	Cefquinome sulfate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm da, viêm móng, thối móng, viêm vú, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò; lợn.	MDV-98
2084.	Fendox inj	Doxycycline, Florfenicol	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn.	MDV-99
2085.	Genvet inj	Gentamicin sulphate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml	Trị nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo.	MDV-100
2086.	Fluvet-500 oral solution	Flumequine	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tụ huyết trùng trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	MDV-101
2087.	FENDOX Oral Solution	Florphenicol, Doxycycline	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	MDV-102
2088.	Linco-Dox Solution	Doxycycline HCL, Lincomycin HCL	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	MDV-103
2089.	Neosol 99	Neomycin (sulphate)	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, chó.	MDV-104
2090.	Daimenton Plus Liquid	Sulfamonomethoxin, Trimethoprim	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5;	Phòng và trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm, thỏ	MDV-105

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10 lít		
2091.	Diflox 100 oral solution	Difloxacin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 120; 200; 250; 500 ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm.	MDV-106
2092.	Nilstat wsp	Nystatin	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nấm trên trâu, bò, dê, cừu, gia cầm.	MDV-107
2093.	Farm-guard	Benzalkonium chloride, Glutaraldehyde, Amyl acetate	Chai, Can	100; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi	MDV-108
2094.	Clos-BMD	Bacitracin methylen disalicylate	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10, 20, 25kg	Trị viêm ruột trên heo, gia cầm.	MDV-109
2095.	Diclacox 50 Premix	Diclazuril	Gói, túi ,bao	20, 50, 100, 200 ,500 g; 1, 5, 10 , 15 , 20 ,25 kg	Phòng bệnh cầu trùng do Eimeria spp trên gia cầm, gà tây và thỏ	MDV-110
2096.	Ivermix-60	Ivermectin	Gói, túi ,bao	20, 50, 100, 200 ,500 g; 1, 5, 10 , 15 , 20 ,25 kg	Đặc trị kí sinh trùng đường tiêu hóa Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp, Strongyloides ransomi và giun phổi Metastrongylus spp, rận và ghẻ trên heo.	MDV-111
2097.	Lincomix	Lincomycin hydrochloride	Gói, túi ,bao	20, 50, 100, 200 ,500 g; 1, 5, 10 , 15 , 20 ,25 kg	Trị các bệnh lý, bệnh viêm phổi và bệnh đường ruột khác trên gia súc.	MDV-112
2098.	Linco 400 Powder	Lincomycin base	Gói, túi ,bao	20, 50, 100, 200 ,500 g; 1, 5, 10 , 15 , 20 ,25 kg	Phòng và trị viêm ruột hoại tử, CRD và viêm túi khí, nhiễm khuẩn Mycoplasma synoviae ở gia cầm; viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm ruột ở gia súc.	MDV-113
2099.	Tina-Dox Premix	Doxycycline,	Gói, túi	20, 50, 100, 200	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp gây ra bởi	MDV-114

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Tiamulin hydrogen fumarate	,bao	,500 g; 1, 5, 10 , 15 , 20 ,25 kg	các vi khuẩn mẫn cảm với doxycycline và tiamulin, đặc hiệu trong điều trị hội chứng hô hấp do A. pleuropneumoniae và P. multocida ở heo.	

18. CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2100.	VT-Ampicoli	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường ruột ở gia súc, gia cầm do vi trùng Gram âm và Gram dương	VT-1
2101.	VT-Tylodoxy	Tylosin ttrate; Doxycyclin	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycyclin	VT-2
2102.	VT-Tylocoli	Tylosin ttrate; Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Colistin	VT-3
2103.	VT-Colidoxy	Doxycyclin; Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị CRD, viêm ruột, viêm khớp, viêm xoang mũi.	VT-4
2104.	VT-Sulmix	Sulphadimethoxine, Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu sinh dục, viêm ruột, tiêu chảy, viêm vú, tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	VT-5
2105.	VT-Levamisol	Levamisole	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g	Tẩy các loại giun tròn nhạy cảm với Levamisole trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	VT-6
2106.	VT-ERYCIN	Ampicilline, Erythromycin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicilline và Erythromycin gây ra trên gia cầm	VT-7
2107.	VT-VITAMIN C	Vitamin C	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Phòng và trị thiếu Vitamin C và các chứng chảy máu do thiếu Vitamin C, thiếu máu do thiếu sắt. Tăng sức đề kháng, giảm và ngăn ngừa stress, kích thích thú ăn nhiều, phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh.	VT-8
2108.	VT-NEOCOLI	Neomycin, Colistin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g;	Trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm móng, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên gia súc, gia	VT-9

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg.	cầm.	
2109.	VT-SULCILIN	Ampicilline, Sulfadimethoxin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, nhiễm khuẩn máu, sinh dục, tiết niệu trên bê, nghé, dê cừu non, ngựa non, lợn, gia cầm	VT-10
2110.	VT-OXYLINE	Oxytetracycline	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, gia cầm.	VT-11
2111.	VT-FLUMEQUIN	Flumequine	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu trên bê, nghé, gia cầm.	VT-12
2112.	VT-GENTADOXY	Doxycycline, Gentamycine	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá trên bê, nghé, lợn và gia cầm	VT-13
2113.	VT-COLIMYCIN	Erythromycin, Colistin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin và Colistin gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	VT-14
2114.	VT-OXYTYLO	Oxytetracycline, Tylosine	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn và gia cầm	VT-15
2115.	VT-AMOXYLIN	Amoxycilline	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị viêm phổi, viêm khớp, nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng huyết, thương hàn trên trâu, bò, heo, gia cầm.	VT-16
2116.	Vt- Enro	Enrofloxacin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu	VT-17
2117.	Vt- Tricolis	Colistin sulfate, Trimethoprim	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa	VT-18
2118.	Vt - Colis	Colistin sulfate	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin	VT-19
2119.	Vt- Flocol	Florfenicol	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, gây bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	VT-20

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2120.	Vt - Torazurin	Toltrazuril	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm	VT-21
2121.	Vt-Plu	Flumequin	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm, bê, cừu, dê, lợn.	VT-22
2122.	Vt- Specmycin	Spectinomycin, Colistin Sulphate	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị tiêu chảy phân trắng, vàng, phân lẫn máu trên heo con.	VT-23
2123.	Vt- Sulfatrim	Sulfadiazin Trimethoprim	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp trên bê, cừu, dê, gia cầm và lợn.	VT-24
2124.	Vt- Colydoxy	Doxycycline hyclate Colistin sulfate	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp gây ra bởi vi sinh vật nhạy cảm với doxycycline và colistin.	VT-25
2125.	Vt- Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Viêm dây thần kinh, rối loạn tiêu hóa, nhiễm độc, kích thích tăng trưởng. Dùng cho gia súc sau khi ốm dậy, gây yếu, biếng ăn khó tiêu hoá, chậm lớn.	VT-26
2126.	Vt- Analgin C	Analgin, Vitamin C	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Phòng và điều trị các trường hợp cảm sốt, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, gà, vịt...	VT-27
2127.	Vt- Bomaga	Methionin, Vitamin B6	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Bổ gan, lợi mật, nhuận tràng, giảm co thắt, giảm phù nề, phù phổi. Hỗ trợ điều trị chướng hơi, bệnh nghệt, phân trắng lợn con	VT-28
2128.	Vt- Tiamulin	Tiamulin HF	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gà	VT-29
2129.	Vt- Timicin	Tilmicosin phosphate	Chai	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, gia cầm.	VT-30
2130.	Vt- Derstil	Triclabendazol	Gói	6; 12; 24; 50; 100; 500g; 1kg	Diệt sán lá gan trên trâu, bò, dê, cừu.	VT-31

19. CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
----	-----------	-----------------	---------------	----------------------	-----------	------------

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2131.	Dịch tả heo	Siêu vi trùng Dịch tả heo nhược độc	Chai (10-25 liều)	1 ml	Phòng bệnh dịch tả heo	TWII-2
2132.	Newcastle hệ F	Siêu vi trùng Newcastle nhược độc	Chai (100 liều)	1,5 ml	Phòng bệnh Newcastle	TWII-3
2133.	Newcastle hệ M	Siêu vi trùng Newcastle nhược độc	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh Newcastle	TWII-4
2134.	Laxota	Siêu vi trùng Newcastle nhược độc	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh Newcastle	TWII-5
2135.	Đậu gà	Siêu vi trùng đậu gà nhược độc	Chai (100 liều)	1ml	Phòng bệnh đậu gà	TW2-6
2136.	Dịch tả vịt	Siêu vi trùng dịch tả vịt nhược độc	Chai (200,500 ,1000liều)	1 ml 1,5ml	Phòng bệnh dịch tả vịt	TWII-8
2137.	Tụ huyết trùng heo	Vi khuẩn Tụ huyết trùng vô hoạt.	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng heo	TWII-9
2138.	Thương hàn heo	Vi khuẩn Phó thương hàn vô hoạt.	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh thương hàn heo	TWII-10
2139.	Tụ huyết trùng P52	Vi khuẩn Tụ huyết trùng vô hoạt.	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò	TWII-12
2140.	Penicillin potassium	Penicillin potassium	Chai	1.000.000 UI	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	TWII-15
2141.	Penicillin G sodium	Penicillin G sodium	Chai	1.000.000 UI	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	TWII-16
2142.	Streptomycin sulfate	Streptomycin sulfate	Chai	1g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-17
2143.	Combiocin	Streptomycin sulfate,	Chai	Chai (1g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết	TWII-18

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Benzylpenicillin potassium		Streptomycin sulfate và 1.000.000 U.I Benzylpenicillin potassium)	niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	
2144.	Navet-Tetrasone	Gentamycin sulfate, Oxytetracyclin HCl, Desamethasone	Ống, Chai	5ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-19
2145.	Sulmet 20%	Sulfadimidin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-20
2146.	Septotrim 24%	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-21
2147.	Sulfadiazin 20%	Sulfadiazin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-22
2148.	Terra-C	Vit C, Oxytetracyclin HCl, Neomycin sulfate	Gói, xô	10, 50, 100, 500g; 1kg, 2kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tăng sức đề kháng trên gia súc, gia cầm	TWII-24
2149.	Oxylizon	Oxytetracyclin HCl, Sulfamethoxazole	Gói, xô	50g, 100g, 500g; 1kg, 2kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-25
2150.	Terramix 500	Oxytetracyclin	Gói, bao	500g, 1kg, 2kg, 5kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng,	TWII-26
2151.	Terramycin-Trứng	Oxytetracyclin HCl; Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₂ , B ₅ , B ₁₂ , PP	Gói, hộp	50g, 100g, 500g, 1kg, 2kg	Thuốc bổ sung Vitamin giảm stress, tăng năng suất trứng; phòng các bệnh do vi trùng gây ra trên gà, vịt, cút đẻ trứng	TWII-27
2152.	Scour-Solution	Neomycin sulfate, Streptomycin sulfate, Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , PP	Chai	100ml, 200ml, 500ml	Trị các chứng tiêu chảy ở heo	TWII-28
2153.	Sulfadimidin 33%	Sulfadimidine sodium, Vitamin PP	Ống, chai	5; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-29
2154.	Neotesol	Oxytetracyclin HCl, Neomycin sulfate	Gói	10g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-30

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2155.	Glucosa 5%	Glucose	Chai	500 ml	Phòng. trị mất nước trong, ngoài tế bào	TWII-31
2156.	Sinh lý mặn	Natri chlorua	Chai	25, 100ml, 500 ml	Phòng và chữa bệnh mất nước trong, ngoài tế bào	TWII-32
2157.	Vitaject ADE	Vitamin A, D3, E	Ống, chai	5; 20; 50; 100ml	Bổ sung Vitamin	TWII-33
2158.	Campovit	Cao gan	Chai, Ống	10ml	Bổ sung Vitamin	TWII-34
2159.	Calci ADE	Calcium phosphate, Vitamin A, D3, E	Gói	10g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Bổ sung Vitamin A,D,E; Calcium và phospho giúp gia súc, gia cầm phát triển và sinh sản tốt	TWII-35
2160.	Calcium-B ₁₂	Calcium gluconat, Vitamin B ₁₂	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Phòng và trị một số bệnh do thiếu Calcium, thiếu máu ở gia súc và chó, mèo	TWII-36
2161.	B-Complex	Vitamin nhóm B	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Thuốc bổ sung Vitamin	TWII-37
2162.	Vitamix	Vitamin, Các vi lượng	Gói, bao	100g, 400g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg	Thuốc bổ sung chất dinh dưỡng.	TWII-38
2163.	Levamisol 7,5%	Levamisole HCl	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc	TWII-39
2164.	Calci Gluconate	Calci	Ống	5ml	Thuốc bổ sung Calci	TWII-40
2165.	Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống	5 ml	Bổ sung Vitamin	TWII-41
2166.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống	5 ml	Bổ sung Vitamin	TWII-42
2167.	Analgin 20%	Analgin	Chai, Ống	5, 20, 50, 100ml	Thuốc giảm đau, hạ nhiệt dùng cho gia súc	TWII-43
2168.	Kanamycin 10%	Kanamycin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-44
2169.	Ampicillin sodium	Ampicillin	Chai	500mg	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-45
2170.	Navet- Enro 100	Enrofloxacin HCL	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, viêm nhiễm ngoài da, vết thương.	TWII-46
2171.	Gentamicin 4%	Gentamycin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-47

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2172.	Genta-Tylan	Gentamycin, Tylosin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá	TWII-48
2173.	Neo-Kanamycin 10%	Kanamycin, Neomycin	Chai	20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-50
2174.	Oxytocin	Oxytocin	Ống, Chai	2, 20, 50, 100ml	Kích thích tiết sữa, thúc đẻ cho gia súc	TWII-51
2175.	Suanovet 5	Spiramycin	Ống, Chai	5, 50ml, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá	TWII-52
2176.	Trisulfatrim	Sulfamid	Ống, Chai	5, 20, 50ml, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-53
2177.	Nivet- Doxy-T	Tylosin tartrate, Doxycyclin, Dexamethasone	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, hồng lỵ trên trâu, bò, dê, cừu, heo	TWII-54
2178.	Tylomycin	Streptomycin, Tylosin	Gói	1g, 5g	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá	TWII-55
2179.	Suanovet 10	Spiramycin	Chai	50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-56
2180.	Terra-colivit	Oxytetracyclin, Vitamin	Gói, Hộp	50,100g, 500g; 1kg, 2kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, giảm stress cho gia súc, gia cầm	TWII-57
2181.	Lincomycin 10%	Lincomycin HCl	Ống, Chai	5,20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, máu, tiết niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	TWII-58
2182.	Lincoseptim	Lincomycin, Sulfamid	Chai	20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-59
2183.	Regecoccin	Regecoccin	Gói	5g, 25g	Điều trị bệnh nhiễm trùng	TWII-60
2184.	Vitacalcium	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, PP, C; ZnSO ₄ , CuSO ₄ , FeSO ₄ , MnSO ₄ , Methionin, Lysin, Cholin, Dicalciphosphate	Gói, bao	100g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg	Bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm	TWII-61
2185.	Tetra-Strep	Oxytetracyclin, Streptomycin	Gói, Hộp	50, 100, 500g; 1kg, 2 kg	Trị nhiễm trùng đường, hô hấp tiêu hóa	TWII-62
2186.	Norfloxillin	Norfloxacin	Ống, Chai	5, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-63

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2187.	Nhiệt thán	Nha bào Nhiệt thán nhược độc.	Chai	10; 20;40 liều	Phòng bệnh nhiệt thán.	TWII-64
2188.	Gumboro	Siêu vi trùng Gumboro nhược độc	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh Gumboro	TWII-65
2189.	Newcastle chịu nhiệt	Siêu vi trùng Newcastle nhược độc	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh Newcastle	TWII-66
2190.	Amfa-C	Ampicillin trihydrate, Sulfamethoxazole, Vitamin C	Gói,Hộp	100g,500g,1kg,2kg,	Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa	TWII-69
2191.	Navet-Saracin	Sarafloxacin HCL	Gói	5; 10; 50; 100g	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sarafloxacin gây ra tiêu chảy trên heo con.	TWII-70
2192.	Navet- Cef	Ceftiofur	Chai	100ml	Trị viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, THT, thối móng trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	TWII-71
2193.	Tụ huyết trùng gia cầm	Vi khuẩn Tụ huyết trùng vô hoạt.	Chai	10; 25; 50; 100 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng gia cầm.	TWII-72
2194.	T.T.S-Plus	Tylosin, Sulfamid	Gói, Hộp	50g ,100g, 500g;1kg, 2kg.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa tiết niệu, sinh dục trên gia súc, gia cầm	TWII-73
2195.	Navet-Vita-Plus	Sulfate kẽm, Vitamin A, D ₃ , E, H	Gói, hộp	50g, 100g, 500g, 1kg, 2kg	Bổ sung chất dinh dưỡng, kích thích sự sinh trưởng và phát triển ở gia súc, gia cầm	TWII-74
2196.	Navet-Tylan -Vit	Vit C,Tylosin, Sulfa	Gói	10g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa; tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	TWII-79
2197.	Navet- Oxytetra 100	Oxytetracycline HCL	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu trên gia súc.	TWII-80
2198.	Vita Electrolytes	Vitamin, khoáng vi lượng	Gói, hộp	50g, 100g, 500g, 1kg, 2kg	Thuốc bổ sung chất dinh dưỡng	TWII-81
2199.	Trimecol	Trimethoprim, Colistin sulfate	Chai	20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-82
2200.	Tiacol	Tiamulin hydrogen fumarate, Colistin sulfate, Bromhexin	Chai	20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-83

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2201.	Navet- Enro	Enrofloxacin HCL	Chai	200ml	Trị phó thương hàn, phù đầu do E.coli, viêm phổi, viêm dạ dày -ruột trên heo con.	TWII-84
2202.	Navet-Fenben	Fenbendazole	Gói	5; 10; 50; 100g	Tây giun sán ở phổi, ở đường ruột, thận cho trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	TWII-85
2203.	B-K-A	Benzalkonium	Bình	100,500ml, 1;2lít	Sát trùng, tiêu độc	TWII-86
2204.	Navet-Thiasone	Thiamphenicol	Chai	20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo.	TWII-87
2205.	Pyrisol	Sulfamid, Pyrimethamine	Chai	200ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	TWII-91
2206.	Ivermectin	Ivermectin	Chai	20, 50ml	Điều trị các bệnh kí sinh trùng.	TWII-92
2207.	Dexasone	Dexamethasone Na phosphate	Chai	20; 50; 100ml	Thuốc kháng viêm, chống dị ứng và stress trên gia súc	TWII-93
2208.	Anti-ecto	Permethrin	Chai	100;120; 200ml	Trị ký sinh trùng trên chó, mèo	TWII-94
2209.	Clear Dog	Permethrin, Sulfate Zn, Vitamin E	Chai	50; 100; 200ml	Làm sạch da, mượt lông, phòng chống các bệnh ký sinh trùng ngoài da	TWII-95
2210.	Vacxin dịch tả vịt tế bào đông khô	Giống virus Dịch tả vịt nhược độc trên tế bào	Chai	4ml	Phòng bệnh dịch tả vịt	TWII-96
2211.	Benkocid	Benzalkonium, glutaradehyde	Chai, can	500ml; 1; 2; 5 lít	Thuốc sát trùng chuồng trại	TWII-97
2212.	Navet-Vitamin-C Antistress	Vitamin C, A. citric	Gói	100g	Tăng cường sức đề kháng, chống stress	TWII-98
2213.	Chloramin T	Chloramin T	Gói	1kg	Sát trùng chuồng trại, lò mổ, máy ấp trứng,...,	TWII-99
2214.	Navet- iodine	PVP iodine	Bình	100; 500ml; 1; 2; 5; 20lít	Sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ,	TWII-100
2215.	Vắc xin xuất huyết thỏ	Vi rút xuất huyết thỏ callicivirus	chai	20; 50liều	Phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm do callicivirus cho thỏ	TWII-101
2216.	Navet- Tylosin 100	Tylosin tartrate	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh nhiễm trùng trên gia súc	TWII-102
2217.	Navet- Cox	Toltrazuril	Chai	100; 200ml	Trị bệnh cầu trùng trên heo con	TWII-103
2218.	Navetcide	Glutaraldehyde,	Bình	100; 500ml; 1; 2; 5; 20l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận	TWII-104

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Benzalkonium chloride			chuyển.	
2219.	Navet- Flor	Florphenicol	Chai, Ống	5; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, lợn	TWII-106
2220.	ADE B.Complex	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, PP	Chai	20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu hụt Vitamin, hồi phục sức khỏe sau điều trị trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gia cầm.	TWII-107
2221.	Calcifort-B12	Calci gluconate, Acid boric, Acid glutamic, Magnesi carbonate, Vitamin B12	Ống, Chai	5; 10; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu Calcium và thiếu máu trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	TWII-108
2222.	Navet-Analgin C	Analgin, Vitamin C	Chai	20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ nhiệt, tăng sức đề kháng	TWII-109
2223.	Navet-Analgin 30%	Analgin	Chai	20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ nhiệt	TWII-110
2224.	Navet- Tylosin 200	Tylosin tartrate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-111
2225.	Navet- Pen-Strep	Penicillin G Procaïn, Dihydrostreptomycin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-112
2226.	Navet-Oxytetra 200	Oxytetracycline HCl	Chai	20; 50; 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	TWII-113
2227.	Navetkon-S	Potassium monopersulfate, Sodium dodecyl benzene sulphonate, Acid malic, Acid Sulphamic, Sodium hexametaphosphate	Gói	50; 100; 500g; 1kg	Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết.	TWII-114
2228.	Vắc xin THT trâu bò nhũ dầu chủng P52	Vi khuẩn P.multocida serotype B:2 vô hoạt	Chai	20; 50ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò.	TWII-115
2229.	Navet-Marbocin	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-116
2230.	Navet-Amoxy	Amoxicillin	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa,	TWII-117

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml	tuần hoàn và tiết niệu-sinh dục trên gia súc.	
2231.	Navet-Marbocin 10	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-118
2232.	Navet-Xinil	Nitroxinil	Ống, Chai	5; 20; 50; 100ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc	TWII-119
2233.	Navet-Ampicol	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Chai	20; 50; 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn trên gia súc	TWII-120
2234.	Navet-Fer + B12	Iron (sắt), Vitamin B12	Chai	20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con, bê, nghé	TWII-121
2235.	Navet-Streptapen	Procaïn penicillin G, Dihydrostreptomycin sulfate	Chai	20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với penicillin và streptomycin trên gia súc.	TWII-122
2236.	Navet-Interferon	Interferon alpha tái tổ hợp	Chai	4; 10ml	Hỗ trợ điều trị cùng với kháng sinh đối với bệnh viêm vú bò do vi khuẩn gây ra.	TWII-123
2237.	Navet-Norflox-C	Norfloxacin HCl, vitamin C	Túi, Hộp, Bao	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên gia cầm	TWII-124
2238.	Navet-Neo-Dox	Doxycycline hyclate, Neomycin sulfate	Túi, Hộp, Bao	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	TWII-125
2239.	Navet-Tylo-Dox	Doxycycline HCl, Tylosin tartrate	Túi, Hộp, Bao	10; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	TWII-126
2240.	Navet-Gentamox	Gentamicin sulfate, Amoxycillin trihydrate micronized	Chai	20, 50, 100, 500 ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu-sinh dục trên gia súc	TWII-127
2241.	Navet-Cox 2,5%	Toltrazuril	Chai	100, 200, 500ml; 1lit	Trị cầu trùng trên gia cầm	TWII-128
2242.	Navet-Verxil	Nitroxinil, Ivermectin	Ống, Chai	5; 20; 50; 100ml	Trị ký sinh trùng trên gia súc	TWII-129
2243.	Navet-Kháng	Kháng thể Gumboro	Chai	20, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh Gumboro trên gia cầm	TWII-131

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	gum					
2244.	Navet-Mytox	Deltamethrin	Chai	100ml, 120ml, 200ml	Phòng và trị các bệnh do ngoại ký sinh trùng gây ra trên gia súc	TWII-132
2245.	Vắc xin Đậu dê nhược độc đông khô	Virus đậu dê nhược độc chủng GTQ	Chai	25; 50 liều	Phòng bệnh đậu cho dê.	TWII-133
2246.	Navet-Butavit	Butafosfan, Vitamin B12	Ống, Chai	5ml; 20; 50; 100ml	Phục hồi, hỗ trợ sức khỏe cho gia súc trong quá trình điều trị bệnh; phòng trị chứng suy dinh dưỡng ở gia súc	TWII-134
2247.	Aftovax Monovalent type O	Kháng nguyên LMLM type O (O _{1manisa} +O ₃₀₃₉)	Chai	20; 50; 100; 500ml	Phòng bệnh LMLM trên trâu, bò.	TWII-135
2248.	Aftovax Bivalent	Kháng nguyên LMLM type O, A	Chai	20; 50; 100; 500ml	Phòng bệnh LMLM trên trâu, bò, dê, cừu.	TWII-136
2249.	Navet-Vifluvac (H5N1 subtype, vô hoạt nhũ dầu)	Virus cúm A/H5N1 chủng NIBRG-14 vô hoạt	Chai	20; 50ml	Phòng bệnh cúm gia cầm subtype H5N1 cho gà, vịt.	TWII-137
2250.	Vắc xin vô hoạt Tụ huyết trùng dê	Pasteurella multocida serotype B:2, A:1 và Pasteurella haemolytica týp A	Chai	10; 25; 50 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng trên dê.	TWII-138
2251.	Vắc xin nhĩ giá Tụ huyết trùng và E.coli vịt nhũ dầu.	Pasteurella multocida serotype A:1, Escherichia coli serotype O: 78	Chai	20ml(20 liều); 50 ml(50 liều); 100ml(100 liều)	Phòng bệnh tụ huyết trùng và E.coli trên vịt.	TWII-139
2252.	Navet-Vitamix Soluble	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, PP, C, B12, Acid Folic, Biotin	Gói, Bao	100; 250; 500g; 1; 2; 5; 20kg	Giảm stress trên bê nghé, lợn, gia cầm	TWII-141
2253.	NAVET-VITA-M	Vitamin C, Vitamin E, Methionin	Gói, Bao	100; 250; 500g; 1; 2; 5; 20kg	Phòng trị thiếu vitamin E,C và Methionine, tăng cường sức đề kháng bệnh, chống Stress	TWII-142
2254.	NAVET-BIOVIT	Hệ vi khuẩn lên men lactic	Gói, Bao	100; 250; 500g;	Bổ sung vi sinh vật lên men tiêu hóa, các	TWII-143

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		VTM (A,D3,E,K3,B1,B2,B5,B6,P P,B12), Acid folic; Cholic		1; 2; 5; 20kg	vitamin, chống Stress, ức chế vi khuẩn có hại phòng bệnh đường ruột.	
2255.	Vắc xin nhị giá tụ huyết trùng và phổ thương hàn heo nhược độc đông khô	Pasteurella Multocida, chủng AvPS-3; Salmonella cholerae suis O:6,7;H:1,5, chủng Smith	Lọ	10; 20 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng và phổ thương hàn trên heo	TWII-144
2256.	Navet-Vigavit	Kháng thể viêm gan vịt	Chai	50; 100ml	Phòng và trị bệnh viêm gan vịt	TWII-145

20. CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2257.	Biotin Plus	Vitamin A; Biotin; Zn	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Cung cấp vitamin, khoáng chất, trị bệnh về lông, da	LD-BP-12
2258.	BIO-VITADOX	Doxycycline	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,25 0,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg,10; 20kg	Phòng-trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa, bệnh nhiễm trùng.	LD-BP-15
2259.	BIO-LINCOMIX	Lincomycine	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,25 0,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg, 10; 20kg	Trị bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-16
2260.	BIO-FLUM 100	Flumequine	Gói,Hộp Bao	5,10,30,50,100,25 0,500g,1kg 10; 20kg	Phòng, trị tiêu chảy phân trắng, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm rốn ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-22
2261.	BIO-T.M.P.S 48%	Trimethoprim, Sulfadiazine	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,25 0,500g,1kg 100; 250;	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm tử cung, viêm móng khớp.	LD-BP-27

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g, 1kg, 10; 20kg		
2262.	BIO-TETRA 10%	Tetracycline	Gói Hộp, Bao	5, 10, 30, 50, 100, 250, 500g, 1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng, trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung,	LD-BP-29
2263.	BIO-ERY 5,5%	Erythromycine	Gói Hộp, Bao	5, 10, 30, 50, 100, 250, 500g, 1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng, trị các bệnh hô hấp ở gia súc, gia cầm	LD-BP-31
2264.	Bio-Tetra.Colivit	Colistin, Oxytetracycline, Vitamin A, D3, E, K3, B12, Riboflavin, Ca pantothenate, Niacinamide	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 20kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng ở gia cầm và heo.	LD-BP-34
2265.	BIO-AD3E	Vitamin A, D, E	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng-trị bệnh thiếu vitamin A, D, E ở gia súc	LD-BP-37
2266.	BIO-ANFLOX 100	Norfloxacin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn gr (-), gr (+) ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-38
2267.	BIO-ANFLOX 50	Norfloxacin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn gr (-), gr (+) và Mycoplasma ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-39
2268.	BIO-E.C	Erythromycin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp CRD, viêm xoang mũi, tiêu hóa, viêm vú.	LD-BP-40
2269.	BIO-FER	Fer-dextran	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu ở heo con theo mẹ	LD-BP-41
2270.	BIO-FER+B12	Fer-dextran	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị thiếu máu ở heo con theo mẹ, do nhiễm trùng và KST.	LD-BP-42
2271.	BIO-SEPTRYL 24%	Trimethoprim, Sulfa. pyridazine	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, sinh dục, viêm khớp, thoái móng.	LD-BP-44

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2272.	BIO-TYLO 200	Tylosine	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị nhiễm trùng hô hấp, sinh dục, tiết niệu, viêm da, viêm tai	LD-BP-45
2273.	BIO-TYFOCID	Thiamphenicol	Chai, lọ	60,150,250,500ml	Trị nhiễm trùng vết mổ vết thien, ngăn ruồi đục khoét vết thương.	LD-BP-46
2274.	BIO-B.COMPLEX	Vitamin B	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10,20,50,100,250, 500ml	Phòng, trị bệnh thiếu vitamin nhóm B	LD-BP-47
2275.	BIO-CEVIT	Vitamin C	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị các bệnh thiếu Vitamin nhóm C, tăng cường sức đề kháng.	LD-BP-48
2276.	BIO-COBAL	Cobalamin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B ₁₂ , suy dinh dưỡng.	LD-BP-49
2277.	BIO-D.O.C	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Dexamethasone, Bromhexine	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu, viêm khớp, thoái móng.	LD-BP-51
2278.	BIO-LINCO-S	Lincomycin, Spectinomycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị tiêu ra máu, thương hàn, viêm khớp, nhiễm trùng hô hấp.	LD-BP-52
2279.	BIO-LEVAMISOL 10%	Levamisol	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị các loại giun trên gia súc, gia cầm..	LD-BP-55
2280.	BIO-TIAMULIN 10%	Tiamulin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, hồng ly ở heo do Treponema.	LD-BP-56
2281.	BIO-TIAMULIN	Tiamulin	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg; 10; 20kg	Phòng trị bệnh hô hấp, viêm khớp, THT, leptospirosis, CRD ở gia súc-gà.	LD-BP-57
2282.	BIO-KANA	Kanamycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp và tiêu hóa.	LD-BP-59
2283.	BIO-OXYTOCIN	Oxytocin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Để khó, cơ tử cung co bóp yếu, sót nhau, viêm tử cung, tăng tiết sữa	LD-BP-60
2284.	Bio-T.S.T	Tylosin tartrate,	Gói,	30; 50; 100; 250;	Trị viêm phổi, thương hàn, phó thương hàn,	LD-BP-64

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfadiazine, Vitamin A, C	Hộp, Bao	500g; 1; 10; 25kg	viêm ruột trên bê, nghé, heo, thỏ, gà, vịt.	
2285.	BIO-CRD	Spiramycin, Oxytetracycline	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng, trị các bệnh hô hấp: CRD, CRD + E.Coli, viêm xoang mũi, viêm phổi ở vịt	LD-BP-65
2286.	BIO-COLITRIM	Colistin, Trimethoprim	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg 10; 20kg	Điều trị các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp ở thú con và gia cầm.	LD-BP-66
2287.	BIO-COLIDOX	Colistin, Doxycycline	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng, trị bệnh hô hấp mãn tính ở gia cầm, bệnh nhiễm trùng đường ruột, bệnh Lepto.	LD-BP-67
2288.	Bio-Gentatrim	Gentamycin, Trimethoprim, Niacin	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, thương hàn trên bê, nghé, heo, gia cầm.	LD-BP-72
2289.	Bio-Vitamin C10%	Vitamin C	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Bổ sung Vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho gia súc.	LD-BP-73
2290.	BIO-Erythromycin 20%	Erythromycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm khớp trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-74
2291.	BIO-TETRA 10%Inj	Tetracycline	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-), Gr(+) và Mycoplasma.	LD-BP-75
2292.	BIO-SUPER-EGG-PROMOTER	Vitamin A,D,E,B, Oxytetracycline	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,	Cung cấp đầy đủ Vitamin và Acid amin thiết yếu cho gà thịt, gà đẻ.	LD-BP-76

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg,10;20;25 kg		
2293.	Bio-Electrolytes	NaHCO ₃ ; KCl; NaCl	Gói, hộp, bao, xô	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị mất nước do tiêu chảy sốt cao, stress hoặc di chuyển	LD-BP-79
2294.	BIO-NORXACIN	Norfloxacin	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg;10; 20kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục ở gia súc, gia cầm	LD-BP-80
2295.	BIO-TYCOSONE	Tylosin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, sinh dục	LD-BP-81
2296.	BIO-GENTA-TYLOSIN	Gentamycin, Tylosin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp và sinh dục.	LD-BP-82
2297.	BIO-ANAZINE	Dipyrone	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, an thần, chống stress.	LD-BP-83
2298.	BIO-Norfloxacin 100 ORAL	Norfloxacin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-84
2299.	BIO-Norfloxacin 200 ORAL	Norfloxacin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Phòng, trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục.	LD-BP-85
2300.	Bio Vita-Electrolytes	Vitamin A; D3; E; K3; B1; B2; B6; B12; folic acid; Biotin; Niacinamide;NaHCO ₃ ; KCl; NaCl; Mn	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Cung cấp vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm	LD-BP-89
2301.	BIO-GENTA 10%	Gentamycine	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp và sinh dục.	LD-BP-91
2302.	BIO-DEXA	Dexamethasone	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Chống dị ứng, stress, viêm do nhiễm hoặc không nhiễm trùng.	LD-BP-92
2303.	BIO-LINCO	Lincomycine	Ống	2, 5ml	Điều trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục,	LD-BP-93

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	ngoài da, áp xe	
2304.	Bio Selevet-E	Vitamin E; selenite	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Bổ sung Vitamine E và Selenium	LD-BP-95
2305.	BIO-ANTICOC	Sulfadimidine, Diaveridine	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg10; 20kg	Điều trị hữu hiệu tất cả các loại cầu trùng ở gia cầm, thỏ và heo.	LD-BP-100
2306.	BIO-NEO-COLISTIN	Neomycin, Colistin	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ,10; 20kg	Phòng trị các bệnh đường tiêu hóa trên gia cầm, heo, bê, nghé.	LD-BP-102
2307.	BIO-CALCIUM	Calcium	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Điều trị các bệnh thiếu calci, bảo vệ mạch máu, làm tăng đông máu.	LD-BP-104
2308.	BIO-SULTRIM 48%	Trimethoprim, Sulfadiazine	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Trị CRD, thương hàn, THT, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú và tử cung	LD-BP-105
2309.	BIO-LEVA	Levamisol	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg,10; 20kg	Tẩy sạch các loại giun trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-109
2310.	BIO-ANTISCOURS	Spectinomycine	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Phòng-trị tiêu chảy heo con, bê nghé, gia cầm	LD-BP-111
2311.	BIO-COLISTIN	Colistin	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg, 10;	Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn G ⁻	LD-BP-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				20kg		
2312.	BIO-ENROFLOXACIN	Enrofloxacin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy ở gia súc gia cầm.	LD-BP-114
2313.	BIO-Cefalexin	Cefalexin	Ống,chai lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Trị sưng phù đầu cho gà, vịt, phù thũng heo con,THT, viêm phổi	LD-BP-115
2314.	BIO-Enrofloxacin 50	Enrofloxacin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị THT, thương hàn, viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy do E.Coli.	LD-BP-116
2315.	BIO-Chlortetracyclin 100	Chlortetracyclin	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg;10; 20kg	Phòng-trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa ở heo, gà, vịt.	LD-BP-117
2316.	BIO-DOXYCOL	Doxycycline, Colistin	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng-trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa và Mycoplasma trên heo và gia cầm	LD-BP-119
2317.	BIO-ANTISAMONEL L	Thiamphenicol	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1,10; 20kg	Trị thương hàn, bạch lỵ, viêm ruột tiêu chảy do Salmonella, E.Coli.	LD-BP-120
2318.	BIO-ANTI-MYCOPLASMA	Tiamulin, Chlortetracycline	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1,10; 20kg	Trị viêm xoang, khớp, CRD, tiêu chảy, THT, thương hàn ở heo, gà.	LD-BP-122
2319.	BIO-BROMHEXINE	Bromhexine	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Giảm ho long đờm, chống co thắt phế quản trong viêm, viêm phổi.	LD-BP-126
2320.	BIO-GENTA .	Gentamycin, Amoxicillin	Ống	2, 5ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa,	LD-BP-127

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	AMOX inj		Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	sinh dục.	
2321.	BIO-Vitamin B1	Vitamin B1	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Kích thích thèm ăn, điều trị phù thũng, viêm dây thần kinh.	LD-BP-129
2322.	Tiamulin 10%	Tiamulin	Chai, Lọ Can	50; 60; 100; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 5; 20lít	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, hồng ly trên heo do Treponema	LD-BP-134
2323.	BIO-VITAMIN B1+B6+B12	Vitamin B1	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị kém ăn, chậm lớn, còi cọc, sinh sản kém, thiếu máu, bại liệt, phù .	LD-BP-135
2324.	BIO-ENROVITA	Enrofloxacin	Gói Hộp, Bao	5, 10, 30, 50, 100, 250, 500g, 1kg 100; 250; 500g, 1kg; 10; 20kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên heo, gia cầm, bê, nghé.	LD-BP-137
2325.	BIO-Vitamin AD ₃ E	Vitamin A, D, E	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị bệnh thiếu vitamin A, D, E ở gia súc, gia cầm	LD-BP-139
2326.	BIO-MULTIVITAMINS	Vitamin A, D, E, B	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị bệnh thiếu vitamin, yếu xương, tăng sức kháng bệnh	LD-BP-141
2327.	BIO-CODEXINE	Ampicillin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, đường ruột, sinh dục	LD-BP-149
2328.	BIO-AMOX LA	Amoxicilline	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, sinh dục, tiết niệu, tiêu hóa	LD-BP-150
2329.	BIO-DEXTOL	Dextrose	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị suy nhược cơ thể, viêm gan, suy thận, giải độc, cung năng lượng	LD-BP-154
2330.	BIO-FLUMEQUINE 20%	Flumequine	Chai, lọ Can	50, 60, 100, 150, 200, 250, 500ml 1, 2, 5, 20 Lít	Phòng-trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	LD-BP-155
2331.	BIO-ENROFLOXACIN	Enrofloxacin	Chai, lọ Can	10, 20, 50, 60, 100, 150,	Trị CRD, tiêu chảy do E.coli, viêm khớp, thương hàn, THT.	LD-BP-156

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	N 10% ORAL			200, 250, 500ml; 1, 2, 5, 20 Lít		
2332.	BIO- ENROFLOXACIN 25	Enrofloxacin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị THT, thương hàn, viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy do E.coli	LD-BP-158
2333.	BIO-FER+B12 20%	Fer-Dextran	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị thiếu máu ở heo con theo mẹ, bệnh thiếu máu do nhiễm trùng và ký sinh trùng	LD-BP-159
2334.	BIO- NEOPECTIN	Neomycin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Điều trị viêm ruột tiêu chảy ở heo con, bê, nghé, chó mèo.	LD-BP-163
2335.	BIO-COLISTIN inj	Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(+) gây ra.	LD-BP-165
2336.	BIO-COLI-MUTIN	Tiamulin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa.	LD-BP-166
2337.	BIO-SPIRAMYCIN	Spiramycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng trên đường hô hấp và sinh dục.	LD-BP-168
2338.	BIO-DOXYCYCLINE 10%	Doxycycline	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp và sinh dục ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-169
2339.	BIO-SPIRA . S	Spiramycin, Streptomycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp, sinh dục trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-170
2340.	BIVERMECTIN 0,25%	Ivermectin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị nội, ngoại ký sinh trùng ở bê, nghé,thỏ,dê,cừu, heo,chó.	LD-BP-172
2341.	BIVERMECTIN 1%	Ivermectin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị nội, ngoại ký sinh trùng ở heo, trâu, bò, ngựa.	LD-BP-173
2342.	BIO- ENROFLOXACIN 100	Enrofloxacin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy	LD-BP-174

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2343.	BIO-PREDNISOLON E	Prednisolone	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Chống viêm trong bệnh nhiễm trùng trên gia súc, chó mèo	LD-BP-175
2344.	BIO-IVERMECTIN	Ivermectin	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg,10; 20kg	Phòng ngừa và điều trị các bệnh nội-ngoại ký sinh trùng trên heo.	LD-BP-183
2345.	BIO-TYLOSIN-PC	Tylosin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm tử cung, nh. trùng vết thương.	LD-BP-185
2346.	BIO-AMPI-COLI	Ampicillin, Colistin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục.	LD-BP-187
2347.	BIO-AMPI-K	Ampicillin, Kanamycin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm thận, viêm vú và tử cung	LD-BP-188
2348.	BIO-STREPTOMYCIN	Streptomycine	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi, sảy thai truyền nhiễm, Lepto, viêm vú, viêm khớp.	LD-BP-194
2349.	BIO-PENICILLIN	Penicillin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn gr(+) gây ra.	LD-BP-195
2350.	BIO-SPIRA-STREP	Spiramycin, Streptomycin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm khớp do Mycoplasma, viêm vú, tử cung	LD-BP-196
2351.	BIO-KANA-PENI	Kanamycin, Penicillin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dấu son, sinh dục, nhiễm trùng vết thương.	LD-BP-197
2352.	BIO-GENTA-AMOX	Gentamycin, Amoxicillin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, nhiễm trùng máu.	LD-BP-198
2353.	BIO-AMOXICILLIN	Amoxicilline	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-), Gr(+) gây ra	LD-BP-199
2354.	BIO-AMPICILLIN	Ampicilline	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Điều trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-), Gr(+) gây ra .	LD-BP-200
2355.	BIO-	Fer-dextran, Tylosin,	Ống	2, 5ml	Phòng trị thiếu máu , kết hợp thiếu máu với	LD-BP-201

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	FER+GENTA-TYLO	Gentamycin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	viêm ruột tiêu chảy.	
2356.	BIO-ATROPIN	Atropin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị co thắt ruột-khí phế quản, tiêu chảy nặng, giảm đau-tiền mê.	LD-BP-202
2357.	BIO-ANTI-CRD	Spiramycine	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg, 10; 20kg	Trị bệnh CRD	LD-BP-203
2358.	BIO-SPIRACOL	Spiramycin, Colistin	Gói,Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 10; 20kg	Phòng,trị nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	LD-BP-204
2359.	BIO-AMCOLI-PLUS	Ampicillin, Colistin	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg,10; 20kg	Phòng trị viêm ruột tiêu chảy, viêm xoang mũi, viêm móng, viêm khớp.	LD-BP-205
2360.	BIO-COCCI-STOP	Sulfachloropyridazine	Gói Hộp;Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg;10; 20kg	Phòng ngừa và điều trị các loại cầu trùng ở gà, thỏ, heo con	LD-BP-206
2361.	BIO-BIVERMECTIN 0,1%	Ivermectin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị nội, ngoại ký sinh trùng ở chó và thỏ.	LD-BP-208
2362.	BIO-PARA 100	Paracetamol	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Thuốc hạ sốt, giảm đau cho trâu, bò, heo, ngựa, chó, gà.	LD-BP-209
2363.	BIO-SPIRA-COLISTIN	Spiramycin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa, viêm đa khớp, viêm vú.	LD-BP-213
2364.	Bio-Vitasol	Vitamin A; D3; E; K3; B1; B2; B3; B6; B12; C; folic acid; Biotin; Ca	Gói, hộp, bao, xô	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Bổ sung, phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin và khoáng chất	LD-BP-217

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2365.	BIO-OXYTETRACOL	Oxytetracycline, Thiamphenicol	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg,10; 20kg	Trị bệnh nhiễm trùng hô hấp, viêm khớp, sung phù đầu.	LD-BP-226
2366.	BIO-AMPI-BACTRIM	Ampicilline	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm.	LD-BP-229
2367.	BIO-ADE+ B.COMPLEX	Vitamin A, D, E	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị bệnh thiếu vitamin, tăng sức đề kháng, tăng năng suất.	LD-BP-230
2368.	BIO-ERY-COLISONE	Erythromycin, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, tử cung, viêm khớp.	LD-BP-233
2369.	BIO-DOXY-COLISONE	Doxycycline, Colistin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm rốn, khớp, tử cung.	LD-BP-235
2370.	BIO-PENI-STREPTO	Penicillin, Streptomycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, THT, đầu son	LD-BP-237
2371.	BIO-ERYBACTRIM	Erythromycin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, viêm rốn, viêm vú,	LD-BP-241
2372.	BIO-FENBENDAZOL	Febendazol	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g,1kg,10; 20kg	Tẩy sạch các loại giun, sán ở heo, bê nghé và chó.	LD-BP-243
2373.	Bio-Calcivit	Ca; Zn; Vitamin A; D3; E	Gói, hộp, bao, xô	5, 10, 30, 100g; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Cung cấp vitamin và khoáng chất cho gia súc, gia cầm	LD-BP-257
2374.	BIO-B.COMPLEX-C	Vitamin B	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị các bệnh thiếu Vitamin nhóm B và nhóm C.	LD-BP-258
2375.	Bio-E.T.S	Erythromycine, Sulfadiazine	Gói, Hộp, bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, heo, gia cầm.	LD-BP-26

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2376.	BIODINE	P.V.P.Iodine	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Tiêu diệt các loài virus, vi trùng, bào tử nấm mốc	LD-BP-266
2377.	Bio-E.colistop	Colistin sulfate, Gentamycin, Potassium chloride, Sodium chloride	Gói, Hộp, Bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị bệnh đường tiêu hoá trên heo, gà, vịt, cút.	LD-BP-268
2378.	BIO-ANTI-ECOLI	Colistin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250, 500ml, 1, 2, 5 ,20 lít	Trị tiêu chảy phân trắng,, thương hàn trên heo con, bê nghé, gà, vịt,	LD-BP-272
2379.	BIO-DIARRHEA-STOP	Sulfachloropyridazine	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Phòng trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột ở heo con.	LD-BP-274
2380.	BIO-QUINO-COC	Sulfaquinoxaline	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Phòng trị bệnh cầu trùng manh tràng, ruột non ở gà, thỏ, heo con.	LD-BP-275
2381.	BIO-TETRA 200 L-A	Tetracycline	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị THT, lepto, viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp gia súc, gia cầm.	LD-BP-278
2382.	BIO-ASPIRIN-C	Acetyl salicilic	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ; 10;20kg	Hạ sốt, giảm đau, chống mất nước và mất chất điện giải	LD-BP-283
2383.	BIO-ANAGIN-C	Analgin	Gói Hộp,Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ;10; 20kg	Hạ sốt, giảm đau, chống mất nước, mất chất điện giải.	LD-BP-288
2384.	Bio-Selevit-E inj	Anphatocopherol acetat	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị thoái hoá cơ, bại liệt chân, ngộ độc sắt trên heo con	LD-BP-295
2385.	BIO-ANAZIN.C (FEVER-STOP)	Alnagin, Vit C	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Hạ sốt, kháng viêm, chống stress, giảm đau	LD-BP-296
2386.	BIO-HEPATOL+B12	Sorbitol	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Tăng khả năng tiết mật, tăng cường chức năng giải độc gan.	LD-BP-297

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	INJ					
2387.	BIO-NORFLOXACIN 300	Norfloxacin, Vitamin B6	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ; 10;20kg	Trị các bệnh nhiễm trùng do Mycoplasma và các loại vi khuẩn Gr(-), Gr(+).	LD-BP-298
2388.	BIO-COLISTIN PREMIX	Colistin	Gói Hộp; Bao, xô	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ; 10;20;25kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-),	LD-BP-304
2389.	BIO-ERY 30%	Erythromycin	Gói Hộp; Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250;500g,1kg;10; 20kg	Trị các bệnh đường hô hấp trên gia cầm do vi khuẩn gr(+) và Mycoplasma	LD-BP-307
2390.	BIO-AMOXICILLIN 50%	Amoxicillin trihydrate	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100;250;500g,1kg ; 10; 20kg	Phòng trị viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi ở gia cầm-gia súc.	LD-BP-308
2391.	Bio-Sultrim W.S.P	Sulfachlopyridazine, Trimethoprim	Gói, Hộp Bao	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 20kg	Trị viêm rốn, C-CRD, viêm phổi, thương hàn, THT trên heo, gia cầm.	LD-BP-317
2392.	BIO-COLISTIN W.S.P	Colistin sulfate	Gói Hộp Bao	5,10,30,50,100,250,500g,1kg 100; 250; 500g, 1kg 10; 20kg	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy, PTH trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-318
2393.	BIO-AMINO FORT INJ	Potassium chloride, MgSO4, Sodium Acetat, Nicotinamide, Methionin	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Tăng đề kháng trong nhiễm trùng, suy nhược, kích tăng trọng ở gia súc, chó mèo.	LD-BP-321
2394.	Bio-Scour W.S.P	Neomycin, Streptomycin, Atropine	Gói, Hộp, bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị viêm ruột tiêu chảy trên bê, nghé, heo con, chó, mèo, gà, vịt.	LD-BP-324
2395.	BIO-ENRO-C	Enrofloxacin, Vitamin C	Gói	5,10,30,50,100,25	Trị nhiễm trùng do VK Gr(-), Gr(+) và	LD-BP-326

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Hộp, Bao	0,500g, 1kg 100; 250; 500g, 1kg; 10; 20; 25kg	Mycoplasma trên gia súc, gia cầm.	
2396.	BIO-POVIDINE	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, iodine complex	Chai, lọ Can	50,60,100,150,20 0,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Thuốc sát trùng chuồng trại gia súc gia cầm	LD-BP-332
2397.	BIO-VITAMIN K	Vitamin K	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Cầm máu do phẫu thuật, xuất huyết do cầu trùng, ký sinh.	LD-BP-334
2398.	BIO-CEFACOL	Cefalexin, Colistin sulfate	Gói Hộp, Bao	5,10,30,50,100,25 0,500g, 1kg 100; 250; 500g, 1kg ; 10; 20kg	Phòng trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp.	LD-BP-336
2399.	BIOXIDE	Glutaraldehyde; Alkylbenzyl dimethyl, Ammonium chloride	Chai, lọ Can	50,60,100,150,20 0,250,500ml 1,2,5,20 Lít	Diệt virus, vi trùng, bào tử nấm mốc Mycoplasma .	LD-BP-342
2400.	BIO-CALCI FORT	Calcium	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100; 250; 500ml	Phòng trị các bệnh thiếu calci, magnesium ở trâu bò, heo, dê cừu.	LD-BP-343
2401.	BIO-TRIME-DOXINE	Sulfadoxine, Trimethoprim	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Diệt khuẩn đối với vi khuẩn đã đề kháng với Sulfamid	LD-BP-344
2402.	Biotic	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Folic acid, Vitamin A, B1, B3	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Ngăn ngừa tiêu chảy, bệnh đường ruột ở vật nuôi	LD-BP-346
2403.	BIO-ELECTROJECT	Dextrose, Sorbitol, Sodium lactate, Sodium chloride	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250ml	Cung cấp chất điện giải, trị tiêu chảy, ói, ngộ độc,	LD-BP-348
2404.	BIOSEPT	Glutaraldehyde; Octyldecyldimethylammonium	Chai, lọ Can	50,60,100,150,20 0,250,500ml	Sát trùng hiệu quả các mầm bệnh, virus, vi khuẩn Gr(-), Gr(+), bào tử, nấm mốc,	LD-BP-350

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		um chloride		1,2,5,20 Lít	Mycoplasma.	
2405.	Bio-Tylosulfadoxin-C	Sulfadoxine, Tylosin, Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá trên heo, gà, vịt.	LD-BP-353
2406.	BIO-B.COMPLEX FORT	Vit B1, B2, B5, B6	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Tăng cường sinh lực, kích thích thèm ăn trên gia súc-chó mèo.	LD-BP-358
2407.	BIO-DEXTROSE	Dextrose monohydrate	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Cung cấp năng lượng, nước trong trường hợp: suy nhược, mất nước do tiêu chảy nặng, sốt cao, ngộ độc	LD-BP-360
2408.	BIO-CALCIMAX	Calcium, Boric acid	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100; 250; 500ml	Phòng và trị các bệnh thiếu calci trên trâu bò, heo, dê, cừu.	LD-BP-370
2409.	Bio-Clorococ	Sulfachloropyrazine, Diaveridine, Vitamin A	Gói, Hộp, Bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị cầu trùng, thương hàn, bạch ly, nhiễm trùng đường ruột trên bê, nghé, heo, gia cầm.	LD-BP-372
2410.	Bio-Coli	Colistin sulfate, Tylosin, Paracetamol, Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, PTH, hồng ly, nhiễm trùng hô hấp trên heo. Viêm ruột tiêu chảy, thương hàn trên gia cầm.	LD-BP-374
2411.	BIO-COLI.SP	Colistin, Spectinomycin	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250, 500ml;1,2,5,20 Lít	Trị tiêu chảy phân trắng, vàng, phân lẫn máu trên heo con.	LD-BP-375
2412.	BIO-SONE	Thiamphenicol, Dexta, Oxytetracycline, Brom	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy.	LD-BP-380
2413.	BIO-ELECT-C	Dextrose	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Điều trị mất nước, mất chất điện giải, suy nhược do sốt, tiêu chảy.	LD-BP-381
2414.	BIOXINIL	Nitroxinil	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị sán lá gan, sán lá dạ cỏ, giun phổi, giun tròn trên trâu bò, dê cừu và các loài giun móc trên chó.	LD-BP-382
2415.	BIO-ATP plus	Adenosine Triphosphate	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Thuốc bổ cơ bắp, trị yếu cơ, teo, hoại tử cơ ở gia súc, chó.	LD-BP-383

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2416.	BIO-DEWORMER	Albendazole	Chai, lọ Can	50,60,100,150,200,250,500ml 1,2,5,20 lít	Trị sán lá gan, giun phổi, giun tròn, sán dây trên trâu bò, dê cừu.	LD-BP-386
2417.	Bio-Tylosin DC	Thiamphenicol, Tylosin tartrate, Bromhexine, Dexamethasone	Ống Chai, lọ	2, 5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung ở gia súc, gia cầm, chó, mèo.	LD-BP-392
2418.	Bio-shampoo 1 (Care)	Permethrin	Chai, lọ Can, gói	5;7,5ml 50,60,100,120;150,200,250,500ml;1,2,5,20 Lít;	Điều trị hiệu quả ghẻ, rận trên heo nái, chó mèo	LD-BP-393
2419.	Bio-shampoo 2 (Skin)	Amitraz	Chai, lọ Can, gói	5 ml;7,5 ml 60,120, 150, 200, 250,500ml 1, 5 Lít	Phòng, trị ghẻ do demodex, sarcoptes.	LD-BP-394
2420.	Bio-shampoo 3 (Pet)	Amitraz	Chai, lọ Can, gói	5 ml;7,5 ml 60,120, 150, 200, 250,500ml 1, 5 Lít	Phòng trị ghẻ do demodex, sarcoptes.	LD-BP-395
2421.	Bio-Lovely Pets	Vitamin E, B6	Chai, lọ Can,gói	5;7,5;60,120,150; 200, 250,500ml; 1,5 Lít	Khử mùi hôi, làm sạch lông, chống rụng lông, tăng sức đề kháng	LD-BP-397
2422.	BIO-NORFLOX	Norfloxacin, Bromhexine	Gói, hộp Bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1kg 10kg	Phòng và trị nhiễm trùng trên đường tiêu hoá và hô hấp	LD-BP-398
2423.	Bio-Prozyme	Bacillus subtilis; Saccharomyces cerevisiae; protease; Amylase; Lipase; β glucanase; Xylanase	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Ngăn ngừa tiêu chảy, bệnh đường ruột ở vật nuôi	LD-BP-399
2424.	Bio-Sorbitol B12	Sorbitol; DL-Methionine; L-Lysine HCl; Vitamin B12	Gói, hộp, bao	5, 10, 30, 100; 250; 500g; 1; 5;	Tăng cường chức năng gan và loại trừ các độc tố. Hỗ trợ quá trình hoặc sau khi điều trị kháng	LD-BP-402

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10; 20; 25kg	sinh hoặc kí sinh trùng	
2425.	BIO-KITASULTRIM	Kitasamycine, Sulfadimidine	Gói, hộp Bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1; 10; 25kg	Phòng và trị nhiễm trùng trên đường tiêu hoá và hô hấp	LD-BP-403
2426.	BIO-CEFATIN	Cefalexin, Colistin	Ống, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị sưng phù đầu ở vịt, gà, phù thũng ở heo con, THT, viêm phổi,	LD-BP-404
2427.	BIO-ZURILCOC	Toltrazuril	Chai, lọ, can	60; 250; 500ml; 1, 5 lít	Trị cầu trùng	LD-BP-406
2428.	BIO-CEFA MAS	Cefalexin	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú trên bò sữa, trâu bò giống. Trị viêm vú lúc cạn sữa.	LD-BP-407
2429.	BIO-TETRA MAS	Oxytetracycline	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú trên bò sữa, trâu bò giống. Trị viêm vú lúc cạn sữa.	LD-BP-408
2430.	BIO-NEO MAS	Neomycine	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú trên bò sữa, trâu bò giống. Phòng ngừa viêm vú	LD-BP-409
2431.	BIO-SUL MAS	Trimethoprine, Sulfadimidine	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú trên bò sữa, trâu bò giống. Phòng ngừa viêm vú	LD-BP-410
2432.	Bio-Bromhexine W.S.P	Bromhexine	Gói, Hộp, Bao, Xô	30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10kg	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản khi viêm phế quản, viêm phổi ở gia súc.	LD-BP-411
2433.	Bio-OTC	Oxytetracycline	Gói, hộp Bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1kg 10kg	Điều trị viêm ruột, tiêu chảy phân trắng ở heo con, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, THT, CRD	LD-BP-414
2434.	Bio-Doxy	Doxycycline	Gói, hộp Bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1kg 10kg	Trị CRD, THT, viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy,	LD-BP-415
2435.	Bio-Tylan Fort	Tylosin, Sulfa-chloropyridazine	Gói, hộp Bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1kg, 10kg	Phòng trị bệnh CRD, viêm xoang mũi, sưng phù đầu, bệnh do Mycoplasma, bệnh đường hô hấp.	LD-BP-416
2436.	Bio-Dexazine	Analgin, Dexamethasone	Chai, lọ	10, 20, 50; 100ml	Kháng viêm kết hợp hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng	LD-BP-417

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2437.	Bio-Vagilox	Norfloxacin	Viên	5; 10g	Trị viêm tử cung ở lợn	LD-BP-420
2438.	Bio-Vagilin	Oxytetracycline	Viên	5; 10g	Điều trị viêm tử cung ở lợn	LD-BP-421
2439.	Bio-Tylan 500	Tylosin ttrate	Gói, hộp, bao, xô	30, 50, 100, 250, 500g; 1kg, 10kg	Điều trị bệnh CRD ở gà, bệnh hô hấp, viêm phổi địa phương ở lợn	LD-BP-422
2440.	Bio Calci-PC	Calcium, Phosphorus, Vitamin C	Ống, Chai	2;5;10;20;50;100; 250ml.	Chống còi xương, điều trị bại liệt, sốt sữa do thiếu canxi	LD-BP-423
2441.	Bio-Peni.G	Penicillin G sodium	Ống, chai	2; 5; 10; 20;50ml, 100ml ; 250 ml, 500ml	Điều trị bệnh do vi khuẩn Gr(+), nhiễm trùng vết thương, viêm lở da, nhiễm trùng sau phẫu thuật	LD-BP-424
2442.	Bio-Dexine	Bromhexine, Dexamethasone	Ống, Chai	2;5;10;20;50;100; 250ml.	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, long đờm	LD-BP-425
2443.	Bio-shampoo 5 (Derma)	Amitraz, Ketoconazole	Ống, chai, gói, can	2;5;7,5;10; 20; 50; 100; 120;150;200;250, 500ml; 1, 5 lít	Phòng, trị bệnh ghẻ do demodex, carcoptes, bọ chét	LD-BP-426
2444.	Bio-Tobcine	Tobramycin	Chai, ống	5;10;20;50;100;250ml.	Trị THT, viêm phổi, màng phổi, viêm khớp, viêm tử cung trên heo, trâu bò, dê cừu, chó, mèo. CRD, thương hàn trên gà vịt.	LD-BP-427
2445.	Bio-Florsone	Florphenicol	Chai, ống	5;10;20;50;100;250ml.	Trị thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy, sung phù đầu, viêm phổi, nhiễm trùng vết thương, viêm vú,	LD-BP-429
2446.	Bio-Penstrep	Penicillin G sodium, Streptomycin	Chai	10;20;50;100;250 ml.	Trị THT, viêm phổi, dấu son, viêm tử cung, viêm khớp, leptos.	LD-BP-430
2447.	Bio-Marcosone	Marbofloxacin	Chai, ống	5;10;20;50;100;250ml.	Trị bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Gr(-), Gr(+) và Mycoplasma	LD-BP-431
2448.	Bio-Alben	Albendazole	Viên	1; 5 g	Tẩy giun sán: sán lá gan, giun phổi, giun đũa, giun xoắn.	LD-BP-432
2449.	Bio-Clormectin	Ivermectin Clorsulon	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tẩy giun phổi, giun tròn ký sinh ở ruột; sán lá gan; ghẻ; bọ chét	LD-BP-433

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2450.	Bio-Gentadrop	Gentamycin; Dexta	Lọ	5; 10; 20ml	Trị viêm mắt do nhiễm trùng	LD-BP-434
2451.	Bio-Speclin	Spectinomycin Lincomycin	Hộp, Bao, gói, xô	10; 30; 50; 100; 250; 500g 1kg; 5; 10; 25kg	Đặc trị viêm phổi do Mycoplasma	LD-BP-435
2452.	Bio-Cocci 33	Sulffaclozine	Hộp Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g 1kg; 10; 25kg	Đặc trị bệnh cầu trùng trên gà, heo con, bê, nghé	LD-BP-436
2453.	Bio-Nazen	Diminazene Antipyrine	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị ký sinh trùng đường máu: Tiên mao trùng, lê dạng trùng ,	LD-BP-437
2454.	Bio-Metasal	Butaphosphan, Cyanocobalamin	Chai/ống	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Điều chỉnh rối loạn trao đổi chất do thiếu dinh dưỡng, do mắc bệnh	LD-BP-439
2455.	Bio-Finil	Fipronil	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 200, 250ml	Diệt ve, rận, bọ chét ở chó, mèo	LD-BP-440
2456.	Bio-Triclaben	Triclabendazole	Viên	1g; 5g	Tẩy các loại sán lá trên trâu bò, dê, cừu, ngựa.	LD-BP-441
2457.	Bio-Shampoo 4 (Jolie)	Xà phòng; vitamin E, B6.	Chai/ống	5; 10; 20; 50; 100; 250, 500ml	Tẩy sạch lông da, dưỡng da lông.	LD-BP-442
2458.	Bio-Ampiject	Ampicillin trihydrate	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi, THT, dấu son, thương hàn trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-443
2459.	Bio-Levamide	Niclosamide, Levamisole	Viên	800mg; 1; 5g	Tẩy giun, sán trên chó, mèo.	LD-BP-444
2460.	Bio-Colimutin fort	Tiamulin, Colistin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, heo, chó mèo.	LD-BP-445
2461.	Bio-Apracin 200	Apramycin	Chai	20; 50; 60; 100; 150ml	Trị viêm đường tiêu hoá, hô hấp, viêm vú, viêm khớp trên bê, nghé, heo, dê, cừu, chó mèo.	LD-BP-446
2462.	Bio-Flum OS	Flumequine	Chai, Can, ống bơm	20; 50; 60; 100; 150; 250; 500ml; 1; 5; 20l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-447
2463.	Bio-new diarrhea stop	Gentamycine	Chai, Can, ống	20; 50; 60; 100; 150; 250; 500ml;	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên heo con, bê, nghé.	LD-BP-448

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			bơm	1; 5; 20l		
2464.	Bio Flor-Doxy	Florfenicol, Doxycycline	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm khớp, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	LD-BP-449
2465.	Bio-Apracin 100	Apramycin sulfate	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi, THT, viêm khớp, viêm vú trên bê, nghé, heo, dê, cừu, chó, mèo.	LD-BP-450
2466.	Bio-Gestrone	Progesteron	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng ngừa sảy thai trên heo nái, trị chậm lên giống trên heo hậu bị.	LD-BP-451
2467.	Bio-Danosone	Danofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi cấp tính trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	LD-BP-452
2468.	Bio-speclin for dogs	Spectinomycin, Lincomycin	Viên	300mg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên chó.	LD-BP-453
2469.	Bio-Erymax	Erythromycin	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo, dê, cừu,	LD-BP-454
2470.	Bio-Rantel	Praziquantel, Pyrantel pamoate	Viên	600mg	Tẩy giun sán chó, mèo	LD-BP-455
2471.	Bio-Glucose 5%	Glucose	Chai	250; 500ml; 1l	Bù sự mất nước, cung cấp năng lượng.	LD-BP-456
2472.	Bio-Ampi+Ery	Ampicillin, Erythromycin	Gói, hộp	10; 30; 50; 100; 250; 500g 1; 10; 25kg	Trị THT; Phó thương hàn; viêm phổi, phế quản, khí quản, CRD.	LD-BP-457
2473.	Bio-Amox+Tylosin	Amoxycilline, Tylosin	Gói, hộp	10; 30; 50; 100; 250; 500g 1; 10; 25kg	Trị đường hô hấp, nhiễm trùng tiêu hoá, nhiễm trùng tiết niệu, sinh dục trên heo, gia cầm.	LD-BP-458
2474.	Bio-Coc	Toltrazuril	Chai	10; 60; 100; 150; 250; 500; 1; 5; 20 lít	Trị bệnh cầu trùng trên lợn con do Eimeria spp gây ra	LD-BP-459
2475.	Bio-Flor 10% Oral	Florfenicol	Chai; can	60; 150; 250l; 500ml; 1; 5; 20 lít	Trị nhiễm trùng gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	LD-BP-460

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2476.	Bio-Cep 5	Ceftifur HCL	ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Ceftifur gây ra	LD-BP-461
2477.	Bio-Doxy Fort	Doxycycline, Paracetamol, Bromhexine	Gói, Lon	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, heo, dê, gia cầm	LD-BP-462
2478.	Bio-Genta-Tylo	Gentamycin, Tylosin	Gói, Lon	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, heo, dê, gia cầm.	LD-BP-463
2479.	Bio-Ampi Coli Max	Ampicillin, Colistin, Paracetamol, Potassium chloride	Gói, Lon, xô	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết huyết trùng, viêm phổi trên bê, nghé, heo, gia cầm.	LD-BP-464
2480.	Bio-Ampicoli	Ampicillin, Colistin, Paracetamol	Gói, Lon	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết huyết trùng, viêm phổi trên bê, nghé, heo, gia cầm.	LD-BP-465
2481.	Bio-progesterone	Progesterone, Vitamin E	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Ngăn ngừa sự co thắt tử cung trong thời gian mang thai, giúp an thai, phòng ngừa sảy thai. Điều trị chậm lên giống hoặc lên giống liên tục trên trâu bò, lợn, chó và mèo.	LD-BP-466
2482.	Bio-albenol 2,5% plus	Albendazole; Selenium; Cobalt	Chai	60; 150; 250; 500 ml; 1; 5 lít.	Trị sán lá gan, giun phổi, và các loại giun tròn đường ruột trưởng thành, chưa trưởng thành và trứng ở trâu, bò, dê, cừu.	LD-BP-467
2483.	Bio-amox.clav	Amoxicillin trihydrate Clavulanic acid	Chai	5;10; 20; 50; 100; 250 ml.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, bê, chó, mèo, lợn	LD-BP-468
2484.	Bio-ceptiofur	Ceftiofur sodium	Chai	1; 4g	Trị bệnh do E.coli, tiêu chảy phân trắng, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm rốn trên gà, vịt; trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn; viêm đường tiết niệu trên chó; Không chế tỉ lệ chết sớm ở gà 1 ngày tuổi.	LD-BP-469
2485.	Bio-Levaxantel	Praziquantel Levamisole HCl	Chai	60; 150; 250; 500 ml; 1; 5 lít.	Phòng và trị sán dây, giun đũa, giun kim, giun phổi, giun tóc, giun xoắn trên gia cầm.	LD-BP-470

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2486.	Bio-Tilmicosin	Tilmicosin	Chai	60; 150; 250; 500 ml; 1; 5 lít.	Trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, CRD trên lợn, gia cầm	LD-BP-471
2487.	Bio-Tulacin 100	Tulathromycin	Chai	5;10; 20; 50; 100; 250 ml.	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	LD-BP-472
2488.	Bio-florsone 400 LA	Florfenicol	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, thương hàn, viêm ruột, ỉa chảy, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	LD-BP-473
2489.	Bio-genta mas	Cephalexin monohydrate, Gentamycin sulfate	Syringe	5; 10; 20ml	Trị viêm vú trên bò sữa, dê, cừu	LD-BP-474
2490.	Bio-Difloxacin 5% Inj	Difloxacin	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, tiết niệu, viêm âm đạo, viêm bàng quang, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm da trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm, chó, mèo.	LD-BP-475
2491.	Bio-Difloxacin 10% Inj	Difloxacin	Chai, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, tiết niệu, viêm âm đạo, viêm bàng quang, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm da trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	LD-BP-476
2492.	Bio-Difloxacin 5% Oral	Difloxacin	Chai	60; 150; 250; 500ml 1; 5 lít	Trị nhiễm trùng viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, phù đầu, tụ huyết trùng, viêm phổi, bạch lý, CRD, sổ mũi, viêm túi khí, viêm màng hoạt dịch trên bê nghé, lợn, gia cầm, chó, mèo.	LD-BP-477
2493.	Bio-Difloxacin 10% Oral	Difloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, phù đầu, tụ huyết trùng, viêm phổi, bạch lý, CRD, sổ mũi, viêm túi khí, viêm màng hoạt dịch trên bê nghé, lợn, gia cầm, chó, mèo	LD-BP-478
2494.	Bio-Tylodox Plus	Tylosin tartrate, Doxycycline hyclate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	LD-BP-479
2495.	Bio-Guard	Formaldehyde, Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Chai, Can	60; 100; 150; 250; 500ml; 1; 5; 10; 20 lít	Sát trùng chuồng trại chăn nuôi.	LD-BP-480

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2496.	Bio-cefquin	Cefquinome sulphate	Lọ, ống	5ml; 10ml; 20ml; 50ml; 100ml; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm da, nhiễm trùng huyết do Ecoli, viêm vú cấp tính, MMA, viêm khớp trên trâu bò, ngựa, lợn	LD-BP-481
2497.	Bio-Spiralin	Spiramycin adipate, Lincomycin HCl	Chai	5;10;20;50;100;250 ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, tiết niệu, khớp trên gia súc, gia cầm	LD-BP-482
2498.	Bio-Doxygen (W.S.P)	Doxycycline hyclate, Gentamycine sulfate	Gói, bao	10,30,50,100,250, 500 g; 1,5,10,25 kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm	LD-BP-483
2499.	Bio-Cefquin L.A 7,5%	Cefquinome	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu.	LD-BP-484
2500.	BIO-PEROCID	Postassium monopersulphate, Malic acid	Gói, Hộp, Bao	10, 30, 50, 100, 250, 500g; 1,10, 25kg	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, xe cộ..	LD-BP-485
2501.	BIO-KETOSOL 100	Ketoprofen	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250 ml.	Giảm đau, hạ sốt, giảm phù nề và kháng viêm trên gia súc, lợn chó, mèo.	LD-BP-486
2502.	Bio-Marbo 50	Marbofloxacin	Chai, lọ, ống	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo	LD-BP-487
2503.	Bio-Flor.Tylo	Florfenicol; Tylosin (as Tartrate)	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml.	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, suyễn heo, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, E.coli, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp.	LD-BP-488
2504.	Bio-Amoxycoli	Amoxicillin Trihydrate; Colistin Sulfate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị thương hàn, viêm ruột tiêu chảy trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-BP-489
2505.	Bio-Cep Mas	Ceftiofur (as the hydrochloride salt)	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100 ml	Trị viêm vú bò sữa	LD-BP-490
2506.	Bio-Cep Mas Fort	Ceftiofur Equivalent (as hydrochloride salt)	Ống, hộp	5; 10; 20; 50; 100 ml	Trị viêm vú bò sữa	LD-BP-491
2507.	Bio-Flunixin	Flunixin (as Meglumine)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml.	Hạ sốt, giảm đau, chống viêm	LD-BP-492
2508.	Bio-Sultrim 24% Inj	Sulfamethoxazole; Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml.	Tiêu chảy, thương hàn, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú,	LD-BP-493

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					viêm khớp thối mủn trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	
2509.	Bio-Marbo 100	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml.	Viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm vú cấp tính, viêm tử cung, viêm phổi dính sườn (APP), suyễn heo	LD-BP-494
2510.	Bio-Amox 70 Wsp	Amoxicillin Trihydrate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, E.coli, phổ thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi trên gia súc, heo.	LD-BP-495
2511.	Bio-Doxy 75 Wsp	Doxycycline hyclate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị CRD, CRD ghép với E.coli, sổ mũi, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp.	LD-BP-496
2512.	Bio-Enro 50 Wsp	Enrofloxacin HCl	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp	LD-BP-497
2513.	Bio-Flum 50 Wsp	Flumequine	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, Salmonella, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-BP-498
2514.	Bio-Kimox Wsp	Kitasamycin tartrate; Amoxicillin trihydrate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp	LD-BP-499
2515.	Bio-Leva 75 Wsp	Levamisol HCl	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị các loại giun tròn đường ruột, giun mắt.	LD-BP-500
2516.	Bio-Tylan 75 Wsp	Tylosin Tartrate	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp mãn tính (CRD), viêm xoang mũi trên gia cầm; trị viêm phổi dính sườn, suyễn, hồng ly, viêm khớp, đau móng trên heo	LD-BP-501
2517.	Bio-Linco-Spec	Spectinomycin HCl; Lincomycin HCl	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, sưng phù đầu, viêm túi khí, viêm khớp trên heo, gia cầm.	LD-BP-502
2518.	Bio-Tilmi 30% La	Tilmicosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250 ml.	Trị nhiễm đường hô hấp trên trâu, bò, cừu; viêm vú trên cừu.	LD-BP-503

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2519.	Bio-Flor 50% Premix	Florfenicol	Gói, Hộp, Bao	10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, heo.	LD-BP-504
2520.	BIO-VIT PLUS	Vitamin A; D3; E; B1; B2; B6; B12; K3; Calcium Pantothenate; Niacinamide; Biotin; Folic Acid; Natri Bicarbonate; Natri Chlorua; Kali Chlorua	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250; 500g,1kg, 10kg, 20kg, 25kg	Trị bệnh thiếu vitamin, chậm lớn, còi cọc, mắc bệnh cấp tính, mãn tính trên trâu, bò, heo, gia cầm.	LD-BP-24
2521.	BIO-VITAMINO ORAL	Vitamin A; D3; E; B1; B2; B6; B12 ; C; K3; Nicotinamide; Folic Acid; D-Panthenol; L-Methionine; L-Tryptophan; L-Cysteine HCl; L-Threonine; L-Isoleucine; L-Phenylalanine; L-Valine; L-Lysine HCl; L-Leucine.	Chai, Can	60,100, 150,250,500ml; 1,5,20 Lít	Nâng cao sức đề kháng lúc bị stress, lúc mắc bệnh. Giúp mau hồi phục khi mắc bệnh, chống còi cọc, suy nhược.	LD-BP-53
2522.	BIO SOL ADE-C	Vitamin A; D3; E; C	Gói, hộp, bao, xô	5,10,30,50,100,250; 500g,1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng ngừa các bệnh do thiếu vitamin A, D, E và C. Tăng sức đề kháng, chống stress do thời tiết thay đổi, chuyển chuồng, tiêm phòng.	LD-BP-87
2523.	BIO-CHICKEN MINERALS	Folic Acid; Biotin; Choline chloride; Mn; Fe; Zn; Cu; I; Co; Se.	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250; 500g,1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng chống các bệnh thiếu vi khoáng và vitamin thiết yếu. Tăng sức đề kháng, chống stress.	LD-BP-118
2524.	BIO-SWINE MINERALS	Folic Acid; Biotin; Mn; Fe; Zn; Cu; I; Co; Se.	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250; 500g,1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng chống các bệnh thiếu vi khoáng.	LD-BP-123
2525.	BIO AMINO-TROLYTES	Natri Bicarbonate; Kali Chlorua; Natri Chlorua; DL-Methionine; L-Lysine HCl	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250; 500g,1kg, 5 kg; 10kg, 20kg, 25kg	Trị mất nước, mất chất điện giải trong các bệnh tiêu chảy, sốt cao, các bệnh cấp tính.	LD-BP-140
2526.	BIO-	Vitamin A; D3; E; B1; B2;	Gói, hộp,	5,10,30,50,100,250	Phòng và trị bệnh do thiếu hụt vitamin, vi	LD-BP-178

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	B.COMPLEX + A,D,E,C	B6; C; Niacin; Folic Acid; L-Lysine HCl; Mn; Zn; DL-Methionine.	bao	500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	khoáng và acid amin thiết yếu trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	
2527.	BIO-VITAFORT	Vitamin A; D3; E; B1; B2; Calcium Pantothenate; B6; B12; K3; Niacinamide; Biotin; Folic Acid; Natri Bicarbonate; Natri Chlorua; Kali Chlorua	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Trị bệnh thiếu vitamin, chậm lớn, còi cọc hoặc mắc bệnh cấp tính, mãn tính.	LD-BP-265
2528.	BIO-HEPATOL+B12	Sorbitol; L- Lysine Hydrochloride; Methionine; Vitamin B12	Chai, Can	60,150,250,500ml, 1,5,20 Lít	Trị bệnh nhiễm mỡ ở gan, các trường hợp ngộ độc do độc tố từ thức ăn có nấm mốc, tăng tiết mật.	LD-BP-271
2529.	BIO VITA-COMPLEX	Vitamin A; D3; E; K3; B1; B2; B6; B12; C; Pantothenic Acid; Nicotinamide; Folic Acid; Natri Chlorua; Kali Chlorua; Lysine; Methionine; Mangan Sulphat; Cobalt Sulfate	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng và trị các trường hợp bị thiếu hụt vitamin, vi khoáng và các acid amin thiết yếu.	LD-BP-285
2530.	BIO SUPER-CALCIUM	Calcium Gluconate; Zn; Calcium D Pantothenate; Vitamin B6; Biotin; Vitamin A; Vitamin D3	Gói, hộp, bao, xô	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng và trị các bệnh bại liệt, đau móng, trẹo chân, chống còi cọc trên heo, gà, vịt.	LD-BP-287
2531.	BIO SOL-B.COMPLEX	Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B12; Calcium Pantothenate	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Tăng cường sức đề kháng, chống stress, chống nhiễm trùng, giúp mau hồi phục khi mắc bệnh.	LD-BP-289
2532.	BIO-ADE+B.COMPLEX PREMIX	Vitamin A; D3; E; B1; B2; B6; B12; C; Niacinamide; Acid Folic	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng và trị bệnh do thiếu hụt vitamin A, D, E, vitamin nhóm B trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	LD-BP-301
2533.	BIO-VITAMIN C 10% PREMIX	Vitamin C; Citric Acid	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g, 1kg, 5 kg,	Nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa suy nhược cơ thể, chảy máu cam, hoại huyết, sốt cao, các	LD-BP-303

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10kg, 20kg, 25kg	trường hợp nhiễm khuẩn, stress do vận chuyển, thay đổi thời tiết, ghép vây, thay đổi thức ăn, ngộ độc hoặc bồi dưỡng thú sau khi khỏi bệnh.	
2534.	BIOTIN-FORT	Biotin; Vitamin A ; D3; E; Calcium Gluconate; Mono Calcium Phosphate; Zn; Mn; Mg.	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng bệnh về da, lông, móng trên heo, gia cầm.	LD-BP-316
2535.	BIOZYME	Bacillus Subtilis; Saccharomyces Cerevisiae; Amylase; b- Glucanase; Lipase; Protease; Hemicellulase; Protein; Chất béo; Lysine; Methionine; Phenylalanine; Threonine; Cystine; Isoleucine; Vitamin B1; B2; B6; A; E; Pantothenic Acid ; Niacin; Folic Acid; Choline ; P; Ca; K; Mg; Zn; Fe; Se.	Gói, hộp, bao, xô	5,10,30,50,100,250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng chống bệnh đường tiêu hóa do ổn định hệ vi khuẩn có lợi, tiêu diệt các vi khuẩn có hại.	LD-BP-331
2536.	BIO-VITAMIN K (WSP)	Vitamin K3	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg	Cầm máu trong trường hợp xuất huyết ngoại biên, đường ruột do nhiễm trùng cấp tính, nhiễm cầu trùng hoặc ký sinh trùng. Ngăn ngừa chảy máu trong trường hợp cắt mổ, cắt đuôi, phẫu thuật trên heo, gà, vịt.	LD-BP-365
2537.	BIO-MULTIZYME	Bacillus Subtilis; Saccharomyces Cerevisiae; Amylase; b- Glucanase; Lipase; Protease; Hemicellulase; Protein; Chất béo; Lysine; Methionine; Phenylalanine;	Gói, hộp, bao, xô	5,10,30,50,100,250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng ngừa rối loạn vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy.	LD-BP-367

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Threonine; Cystine; Isoleucine; Vitamin B1; B2; B6; E; Pantothenic Acid ; Niacin; Folic Acid; Choline ; P; Ca; K; Mg; Zn; Fe; Se.				
2538.	BIO-CALPHOS	Calcium Chloride; Manganese Chloride; Zinc Chloride; Copper Chloride; Cobalt Sulfate; Magnesium Chloride.	Chai, Can	60,150,250,500ml; 1,5,20 Lít	Phòng và trị bệnh thiếu khoáng chất trên gia súc, gia cầm.	LD-BP-384
2539.	BIO-CALCI Plus	Dicalcium Phosphate ; Zn; Vitamin A; D3; E	Gói, hộp, bao, xô	5,10,30,50,100,250, 500g,1kg, 5 kg, 10kg, 20kg, 25kg	Phòng chống bệnh ngoài da, đau móng trên trâu, bò, heo. Trị xốp xương, vỏ trứng mỏng trên gà đẻ, vịt cắt đẻ.	LD-BP-400
2540.	BIO-CALCI PADE	Ca; P; Vitamin A; D3; E; Cu; Co; Mn; Fe; Mg; Zn; Se; Chloride	Gói, hộp, bao	5,10,30,50,100,250, 500g,1kg, 5 kg,10kg, 20kg, 25kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Calcium, phospho trên trâu, bò, heo, gia cầm.	LD-BP-428

21. CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2541.	Tylovet	Tylosin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, viêm tử cung, viêm ruột, bệnh leptospirosis	HCM-X2-01
2542.	Levavet	Levamisol	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Thuốc tẩy giun sán	HCM-X2-02
2543.	Septotrim	Sulfamerazine	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục	HCM-X2-03
2544.	SG.Sone-D	Erythromycin, Dexamethasone Oxytetracycline HCl,	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa...	HCM-X2-05
2545.	Bactrim	Sulfamethoxazole,	Lọ, chai	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm	HCM-X2-06

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Trimethoprim		100ml	ruột, tiết niệu	
2546.	Norfloxin 5%	Norfloxacine	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa.	HCM-X2-07
2547.	Vitamin E-Sel	Vitamin E, Sodium selenite	Ống, Lọ, chai	2ml, 5ml, 10 ml, 10; 20; 50; 100; 120ml	Phòng trị bệnh về sinh sản do thiếu vit E và selenite, tăng khả năng đậu thai	HCM-X2-09
2548.	Tylotrim	Tylosin, Trimethoprim	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, CRD	HCM-X2-10
2549.	Gentyvet	Tylosin, Gentamycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường phổi, CRD, THT, viêm ruột, dạ dày, tiêu chảy	HCM-X2-11
2550.	Terravet	Oxytetracycline HCl	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, viêm phổi, xoang mũi, CRD	HCM-X2-13
2551.	Multivet	Các Vitamin nhóm B, Vitamin C và PP	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng	HCM-X2-14
2552.	Iron Dextran 10%	Sắt	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng thiếu máu do thiếu sắt ở heo con	HCM-X2-15
2553.	Fer B12 AP	Sắt, Vitamin B12	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng chống thiếu máu do thiếu sắt ở heo	HCM-X2-16
2554.	CSP 250	Chlotetracycline, Penicillin	Gói	5, 20, 30, 50, 100, 500g, 1kg	Trị viêm ruột do salmonella, viêm đường hô hấp	HCM-X2-19
2555.	B Complex AP	Vitamin B1,B6,B12	Lọ, chai	2ml, 5; 10; 20; 50; 100ml, 120ml, 120ml, 250ml, 500ml.	Kích thích tạo máu thúc đẩy sự chuyển hóa năng lượng, chống còi cọc, suy nhược.	HCM-X2-27
2556.	Enroject-B	Enrofloxacin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm rốn, CRD, tụ huyết trùng nhiễm trùng tiêu hóa, viêm phổi	HCM-X2-28
2557.	Norxacin	Norfloxacine	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, thương hàn,THT, viêm phổi,	HCM-X2-29
2558.	Kanesone	Kanamycin, Neomycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm nhiễm hô hấp và tiêu hóa.	HCM-X2-30
2559.	Sagoflox 5000	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50;100;200	Trị CRD, viêm phổi, THT, tiêu chảy	HCM-X2-31

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml		
2560.	Sagoflox 500	Enrofloxacin	Chai	100; 250; 500ml	Trị CRD, viêm phổi, THT, tiêu chảy.	HCM-X2-32
2561.	Amilyte	Sodium bicarbonate, S. chloride, Ca. gluconate	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Điều trị mất nước khi sốt, tiêu chảy, chống stress	HCM-X2-33
2562.	Enrocol	Colistin sulfate, Amoxicillin trihydrate, Bromhexin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, thương hàn, viêm vú, viêm khớp trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-35
2563.	Flucogen	Gentamycin sulfate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-36
2564.	Neo-Colixyl	Oxytetracycline HCL, Colistin sulfate, Bromhexin HCL, Paracetamol	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm phổi, viêm ruột-tiêu chảy, tụ huyết trùng trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-37
2565.	Tetramulin	Tiamulin, Paracetamol Chlortetracycline,	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm phổi, viêm ruột, THT, TH, viêm khớp trên bê, nghé, heo, gà, vịt.	HCM-X2-38
2566.	Dexaject AP	Dexamethasone	Lọ, chai	2,5; 10; 20; 50; 100ml	Chống dị ứng, viêm do nhiễm trùng	HCM-X2-39
2567.	Flume 20% Oral	Flumequine	Chai	100; 250; 500ml; 1	Trị tiêu chảy do E. coli, thương hàn, PTH, xuất huyết, sảy thai	HCM-X2-40
2568.	Vitamin C 10% AP	Vitamin C	Gói	5;20;50;100;500g, kg	Tăng sức đề kháng, chống stress	HCM-X2-43
2569.	Paravil	Paracetamol, Vitamin C, Chlopheniramin,	Viên	8g	Thuốc hạ sốt	HCM-X2-44
2570.	ADE-B-Complex-C	Vitamin A, D3, E và các Vitamin nhóm B	Gói Bao	5, 20, 30, 50, 100, 500g,1; 5kg, 10kg	Điều trị và phòng chống bệnh do thiếu hụt vitamin	HCM-X2-47
2571.	E.Coli.Kana	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột-tiêu chảy, thương hàn, THT, nhiễm trùng đường tiểu trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-48
2572.	Peni-Strep	Streptomycin sulfate,	Chai	9,6; 24; 48g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột, tử	HCM-X2-49

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Penicillin G procain			cung, khớp, nhiễm trùng vết thương	
2573.	Genta-Septryl	Gentamycin sulfate, Sulfadimidine sodium	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột, thương hàn, tụ huyết trùng trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút	HCM-X2-52
2574.	Amsepcin	Ampicillin, Sulfamethoxazole	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, thương hàn, viêm ruột-tiêu chảy, viêm khớp, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gà, vịt.	HCM-X2-54
2575.	SG.Spectyl	Tylosin tartrate, Analgin, Bromhenxin Spectinomycin, Vit A, D3, E, B1, B6, C	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm ruột-tiêu chảy, viêm khớp, viêm phổi trên heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-55
2576.	SG.Coli-Ampi	Colistin, Ampicillin, các Vitamin	Gói	5, 20, 30, 50, 100, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày, E coli, thương hàn, THT	HCM-X2-59
2577.	Neosol	Neomycin, Oxytetracyclin	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng máu, viêm da, viêm hô hấp, viêm ruột.	HCM-X2-60
2578.	O.P.C.	Erythromycin, Prednisolone, Oxytetracyclin HCl ,	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, toi, viêm nhiễm đường ruột	HCM-X2-61
2579.	Tylan-spectin	Tylosin, Spectinomycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm hô hấp, CRD, tiết niệu	HCM-X2-63
2580.	Bromhexin	Bromhexin HCl, Acid citric, NaHCO ₃	Viên	8g	Thông khí quản	HCM-X2-64
2581.	SG. Oresal	Natri clorua, Natri citrate, Kali clorua,	Gói	10, 20, 30, 50; 56, 100, 500g, 1kg	Bù nước khi thú bị tiêu chảy	HCM-X2-65
2582.	Farmxide AP	Alkyldimethylbenzyl ammonium, Glutaraldehyde, Octyldecyldimethyl ammonium chloride, Dioctyl-dimethylammonium, Didecyl-dimethylammonium chloride, Thymol	Lọ, chai	10; 20; 60; 100; 120; 250; 500 ml; lít	Thuốc sát trùng giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn gây bệnh Gumboro, Newcatle, CRD, FMD	HCM-X2-66

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2583.	Para+C	Paracetamol, Vitamin C	Ống, Lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Thuốc hạ sốt, giảm đau	HCM-X2-67
2584.	Saflum	Flumequine	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, thương hàn, THT, tiêu chảy	HCM-X2-69
2585.	Norxacin AP	Norfloxacin	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy do Colibacille	HCM-X2-70
2586.	B Complex-C	Các Vitamin nhóm B, C	Lọ, chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng.	HCM-X2-71
2587.	Calci-B Complex-B12	Các Vitamin nhóm B, Calcium Gluconate	Lọ, chai	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng trị chứng thiếu calcium, vitamin ở gia súc	HCM-X2-72
2588.	Norxyl 200	Norfloxacin	Chai	100 ml, 250 ml	Trị nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa	HCM-X2-73
2589.	Ampikana	Ampicillin, Kanamycin	Lọ	1 g, 10g	Trị nhiễm trùng vết thương, tiêu chảy phân trắng, viêm phổi	HCM-X2-78
2590.	Neo-coli-D	Neomycin, Colistin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị CRD, viêm hô hấp cấp, tiêu chảy	HCM-X2-80
2591.	AD3E-Oral	Vitamin A, D3, E	Chai	100 ml, 250 ml, 500ml	Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng.	HCM-X2-81
2592.	Eucalyptyl	Eucalyptol, Camphor, Phenol	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Thuốc ho	HCM-X2-83
2593.	T.S.C-Vita	Colistin sulfate, Tylosin tartrate, Bromhenxin, Vit A, D3, E, B1, B2, B5, B6, C, PP.	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, viêm phổi, viêm khớp, tụ huyết trùng trên heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-84
2594.	Ampicin	Ampicillin	Lọ	1 g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột,	HCM-X2-85
2595.	Peni-G	Penicillin sodium	Lọ	1.000.000 UI	Trị viêm hô hấp, đóng dấu son, THT, viêm khớp, đường sinh dục	HCM-X2-86
2596.	Ampisan-D	Ampicillin, Analgine, Dexamethasone	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hạ nhiệt nhanh, giảm đau; trị nhiễm trùng đường hô hấp	HCM-X2-87
2597.	Ampi-Sep	Ampicillin sodium, Sulfamethoxazol, Paracetamol	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm ruột, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-90

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2598.	Ampidexacol AP	Ampicillin, Colistin, Dexamethasone	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng đường sinh dục, tiêu hóa, THT,...	HCM-X2-91
2599.	Tetracolivit	Oxytetra, Colistin, các Vitamin A,D,E,B,PP..	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Trị CRD, tiêu chảy, viêm ruột do E. coli	HCM-X2-92
2600.	Linco-sal	Lincomycin, Bromhexin, Analgin, Spectinomycin.	Ống, Lọ, chai, Can	2ml, 5ml, 10ml, 10ml, 20ml, 50ml, 100ml; 20l	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, CRD, viêm ruột	HCM-X2-93
2601.	Spira S.B.C	Spiramycin adipat, Colistin sulfate, Paracetamol	Gói,hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi trên heo, gà, vịt	HCM-X2-94
2602.	Electrolyte-C	Sodium Bicarbonate, Vitamin C	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Phục hồi chất điện giải trong thời gian thú bị stress, sốt cao, tiêu chảy	HCM-X2-95
2603.	Samox	Amoxillin	Lọ	1 g	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, THT,	HCM-X2-96
2604.	Colistin	Colistin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy	HCM-X2-97
2605.	Kanacin 100	Kanamycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm nhiễm khác	HCM-X2-104
2606.	Lincocin 10%	Lincomycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm khớp	HCM-X2-105
2607.	Sapectyl	Spectinomycin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy	HCM-X2-107
2608.	Tiamulin 10% AP	Tiamutin	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị hô hấp, E. coli, kiết lỵ	HCM-X2-108
2609.	Vita C AP	Vitamin C	Lọ, chai	2ml, 5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng đề kháng, ngừa stress, phục hồi sức khỏe sau điều trị	HCM-X2-109
2610.	Vitamin C plus AP	VitaminC, Sodium chloride, Ca. gluconate.	Gói	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg	Vitamin tăng cường sức đề kháng, chống stress	HCM-X2-110
2611.	Analgin + C	Analgin, Vitamin C, B2	Gói, Hộp,Bao	5;20;30;50;100;500g; 1kg, 1kg, 5kg, 10kg	Thuốc giảm đau	HCM-X2-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2612.	Coccidyl	Sulfadimidine base, Diaveridine, VitA, K3, PP	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh cầu trùng trên bê, nghé, heo, gà vịt, thỏ.	HCM-X2-113
2613.	Analgin+C	Analgin, Vitamin C	Ống, Lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Thuốc giảm đau	HCM-X2-119
2614.	Anti-Gumbo	Sodium citrate, Phenyl Butazone, Vit B1, B6, C, K, PP, Paracetamol, Met	Gói, Hộp, bao	5;20;30;50;100;500g; 1kg, 100g, 1kg 5kg, 10kg	Ngăn ngừa bệnh Gumboro ở gia cầm, hạ nhiệt, giảm đau	HCM-X2-120
2615.	E.F.L	Enrofloxacin	Lọ, chai	5;10;20;50;100;250; 500ml, 1; 5l	Trị viêm khí quản, CRD, tiêu chảy do E. coli	HCM-X2-121
2616.	Electrolyte AP	Sodium Bicarbonate, Potassium Chloride, Mg, Cu, Zn, FeSO4	Gói, Hộp,	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg. 100g, 1kg	Phục hồi chất điện giải trong thời gian thú bị stress, sốt cao, tiêu chảy	HCM-X2-122
2617.	Enro 5.5	Enrofloxacin, Cab-o-sil	Gói, hộp, bao	5;20;30;50;100;500g; 1kg; 5kg, 10kg	Trị CRD, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E, coli	HCM-X2-123
2618.	Polyvital	Vitamin A,B1,B2,B5, B6, D3, E, Tween 80	Chai	100; 250; 500ml, 1 lít	Bổ sung vitamin	HCM-X2-124
2619.	Streptopen	Penicillin potassium, Streptomycin sulfate	Lọ	1.000.000UI peni 1.000mg strep	Trị bệnh THT, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột, tiêu chảy	HCM-X2-125
2620.	Super Egg AP	Oxytetracycline, NaCl VitaminA,B2,B5,B6, D3, E, K, H, PP, KCl,	Gói, Hộp, Bao	5;20;30;50;100;500g; 1kg; 5kg, 10kg	Kháng sinh tăng sức đề kháng, tăng sản lượng trứng	HCM-X2-126
2621.	Vitamin K	Vitamin K	Ống, Lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100,120ml	Làm đông máu, điều trị chảy máu do thiếu vitamin K và C	HCM-X2-127
2622.	Vitavet AD3E	Vitamin A, D3, E	Ống, Lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Bổ sung vitamin cần thiết, sức đề kháng, chống suy nhược cơ thể	HCM-X2-128
2623.	SG.Peni. 4T	Penicillin G Sodium, Penicillin G Procain	Lọ	1g; 4g	Trị viêm khớp, viêm móng, đóng dấu son, tụ huyết trùng	HCM-X2-130

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2624.	S.G Glucose 5%	Dextrose	Chai	100; 250; 500ml;1	Giải độc, cung cấp năng lượng khi thú bệnh, suy nhược	HCM-X2-132
2625.	S.G Biflox 20%	Enrofloxacin HCl, Bromhexine	Chai	100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 1 lít	Trị viêm đường hô hấp, tiêu chảy do E. coli và salmonella	HCM-X2-134
2626.	Cephacol	Cephalexin, Analgin, Colistin, Vit C, B1, B2, B6	Gói, Hộp, Bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1; 5, 10kg	Trị hô hấp và tiêu hóa	HCM-X2-135
2627.	S.G Strep	Streptomycin	Lọ	1g	Trị viêm nhiễm hô hấp, tụ huyết trùng, tiêu chảy phân trắng	HCM-X2-136
2628.	Cefa-Dexa	Cefalexin, Dexamethazone	Ống, Lọ, chai	2, 5, 10, 15, 20ml 50, 100, 250, 500ml	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiết niệu, tụ huyết trùng.	HCM-X2-137
2629.	O.D.C	Erythromycin, Dexamethazone, Oxytetracycline HCl,	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng vết thương...	HCM-X2-139
2630.	Coccisol	Diaveridine HCl, Sulfadimidine, Analgin, Vit K3, A, PP	Lọ, chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Thuốc trị cầu trùng	HCM-X2-141
2631.	S.G Subtyl	Bacillus subtilis	Gói, hộp, bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg 100g, 1kg; 5kg, 10kg	Chống tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa	HCM-X2-142
2632.	S.G Levasol	Levamisole HCl	Gói, hộp, Bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg; 5, 10kg	Tẩy giun sán	HCM-X2-143
2633.	S.G Vitamin C 2000	Vitamin C	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Tăng sức đề kháng, giảm stress, kích thích thú ăn nhiều	HCM-X2-144
2634.	S.G Cephacol-D	Cephalexin, Colistin sulfate, Dexamethazone sodium	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 15ml 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị viêm hô hấp, CRD, tiêu chảy do E coli, tụ huyết trùng	HCM-X2-145
2635.	S.G Calcivit AD3E	Vitamin A, D3, E, PP, Oxytetracycline HCl, Ca	Gói, Hộp, Bao	5; 20; 0; 50; 100; 500g, 1kg; 5kg, 10kg	Bổ sung vitamin và khoáng cho cơ thể	HCM-X2-147

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2636.	S.G Atropin	Atropin sulfate	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 15; 20, 50; 100; 120ml	Giải độc tố, chống co thắt tử cung	HCM-X2-148
2637.	S.G Vitamin B1 + B6 + B2	Vitamin B1, B2, B6, C, PP	Ống, Lọ, chai	2,5,10ml, 20,50,100; 250; 500ml	Cung cấp vitamin nhóm B	HCM-X2-150
2638.	Ampicoli AP	Ampicillin, Colistin, Analgin, Vitamin B2, Bromhexin, Cab-o-sil	Gói, Hộp, Bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg; 100g, 1kg; 5kg, 10kg	Trị hô hấp, CRD, tiêu chảy do E.coli và salmonella	HCM-X2-152
2639.	S.G Oxytocin	Oxytocin	Ống, lọ	2; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 50; 100ml	Kích thích co thắt cơ trơn, giúp thú sinh đẻ dễ dàng	HCM-X2-154
2640.	Ivertin 1% AP	Ivermectin	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Chống nội và ngoại KST	HCM-X2-155
2641.	Ivertin 0,25% AP	Ivermectin	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Chống nội và ngoại KST	HCM-X2-156
2642.	S.G Analgine 30%	Analgin	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Thuốc giảm đau	HCM-X2-157
2643.	S.G Colistin-D	Colistin, Dexamethasone	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa	HCM-X2-158
2644.	SG. Bromhexin	Bromhexin hydrochloride	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Thông khí quản	HCM-X2-159
2645.	ADE B.Complex AP	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6, PP	Ống, lọ, chai	2ml, 5ml, 10ml, 10, 20, 50, 100ml	Bổ sung các vitamin thiết yếu cho cơ thể	HCM-X2-161
2646.	Biotin Plus AP	Vitamin A, D3, E, B2, Biotin, Paracetamol.	Gói, Hộp, Bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1,5kg, 10kg	Tăng đề kháng, ngừa các bệnh về da, lông, móng	HCM-X2-162
2647.	ADE Solution	Vitamin A, D3, E	Gói, Hộp, Bao	5; 20; 30; 50; 100; 500g, 1kg; 5kg, 10kg	Cung cấp vitamin cần thiết, kích thích tăng trọng, ngừa stress, tăng đề kháng.	HCM-X2-163
2648.	Tylosin 200	Tylosin tartrate, Dexamethasone acetate	Chai, ống	10; 20; 50; 100ml; 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm tử cung, bệnh leptospirosis, viêm ruột ở Trâu, bò, bê, dê, Heo	HCM-X2-164

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2649.	Talusal	[1-(butylamino)-1-methylethyl]-phosphoric acid, Cyanocobalamin	Chai, ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Phòng, trị rối loạn chuyển hóa do rối loạn trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển ở gia súc non.	HCM-X2-165
2650.	Shooty	Permethrin, natri lauryl sulfate, Chloride etyl sulfate, Glycerin	Tuýp	190; 200; 250; 300ml	Dầu tắm trị ghẻ, ve, bọ chét cho chó	HCM-X2-166
2651.	Vitamin K	Vitamin K	Gói, hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh chảy máu do thiếu Vit K, Phòng chảy máu sau khi đẻ	HCM-X2-167
2652.	Sulfatrim-D	Sulfamethazine, Trimethoprim	Chai, ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi, phế quản, thương hàn, bạch lỵ gia cầm, tụ huyết trùng ở trâu, bò, heo, gà, vịt.	HCM-X2-168
2653.	Para-C	Paracetamol, Vitamin C,	Viên	8g	Giảm đau, hạ nhiệt, kích thích thèm ăn, tăng đề kháng trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	HCM-X2-169
2654.	Vagidin	Chlortetracycline HCL, Polyvinyl pyrrolidon iodine	Viên	7g	Trị viêm tử cung, âm đạo do vi khuẩn Gr(-), Gr(+), nấm và nguyên sinh động vật gây ra ở trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-170
2655.	Calcium-B12	Calcium gluconate, Vitamin B12, B1.	Ống, Chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu canxi, thiếu máu, chứng bại liệt ở gia súc, gia cầm.	HCM-X2-171
2656.	Analgin + C	Analgin, Vitamin C.	Viên	8g	Giúp giảm đau nhanh, hạ nhiệt, tăng cường sức đề kháng trong thời gian thú bệnh.	HCM-X2-172
2657.	Ana-Dexa	Analgin, dexamethasone sodium phosphate	Ống, Chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Giúp giảm đau nhanh, hạ sốt và chống viêm.	HCM-X2-173
2658.	Calci-Max	Calcium gluconate, Acid boric, Magnesium chloride, Dextrose	Ống, Chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu canxi, magiê, rối loạn chuyển hóa canxi, trường hợp ngộ độc, chứng chảy máu ở gia súc.	HCM-X2-174
2659.	SG Calci-C	Calci lactate, Vitamin C	Viên	8g	Trị các chứng do thiếu canxi xương, còi xương, chậm lớn.	HCM-X2-175
2660.	LincoSpec AP	Spectinomycin, Lincomycin	Ống, Chai	2; 5; 10ml; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT trên trâu, bò, dê, cừu. Viêm ruột, viêm tử cung trên chó mèo. Thương hàn,, CRD trên gà, vịt.	HCM-X2-176

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2661.	Anti-Gate	Norfloxacin HCL, Dexamethasone sodium phosphate	Viên	7g	Trị viêm tử cung sau khi sinh, viêm âm đạo, nhiễm trùng tử cung do can thiệp lúc sinh trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-177
2662.	SG. Necovit	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Gói	5;10;20;30;50g;100; 200,250; 500g; 1kg.	Trị tiêu chảy do E.coli, Salmonella cho lợn, gà, vịt.	HCM-X2-178
2663.	Genten-Plus	Gentamycin sulfate, Amoxicilin trihydrate	Ống; Lọ, chai	2; 5; 10ml; 10; 15; 20; 50; 100; 250; 5000ml.	Trị viêm phổi do Mycoplasma (CRD), THT, viêm ruột tiêu chảy do E.coli cho lợn, bê nghé, dê cừu, gà vịt	HCM-X2-179
2664.	SG Coligen	Gentamycin sulfate, Doxycycline HCL	Lọ, chai	700mg; 7g.	Trị CRD, THT cho lợn, gà vịt, bê nghé, dê cừu. Trị viêm vú, tử cung cho lợn.	HCM-X2-180
2665.	Stero-Plus	Tylosin, Streptomycin	Lọ, chai	1,2;6;12;30g.	Trị bệnh CRD, THT cho lợn, gà, vịt. Trị sưng phù đầu do E.coli cho lợn.	HCM-X2-181
2666.	Amoxycol A&B	Colistin sulfate, Amoxiillin trihydrate	Gói	5; 20; 30; 50; 100g; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường ruột cho lợn, bê nghé, dê, cừu con, gà, vịt.	HCM-X2-183
2667.	O.S.C Dex	Erythromycin base Colistin sulfate, Dexa	Ống; Lọ, chai	2; 5; 10ml; 10;20;50;100; 250ml;	Trị CRD, THT, Phó thương hàn, E.coli cho trâu bò, lợn, dê, cừu.	HCM-X2-184
2668.	Tobra AP	Tobramycin sulfate Colistin sulfate Dexamethasone	Ống; Lọ, chai	2; 5; 10ml; 10;20;50;100; 250ml;	Trị bệnh do Mycoplasma, E.coli, ỉa chảy do Clostridium; THT, PTH cho trâu bò, lợn, dê cừu, viêm phổi, ruột cho chó mèo	HCM-X2-185
2669.	Coliof	Colistin sulfate Spectinomycin	Ống; Lọ, chai	2; 5; 10ml; 10;20;50;100; 250ml;	Trị viêm phổi, THT, thương hàn, tiêu chảy	HCM-X2-187
2670.	Tylo-S AP	Tylosin Spectinomycin	Ống; Lọ, chai	2; 5; 10ml; 10;20;50;100;250 ml	Trị suyễn lợn, viêm phổi do Mycoplasma, Đóng đầu lợn.	HCM-X2-188
2671.	Nortasol	Norfloxacin HCL Paracetamol	Gói Hộp Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g 1kg 100g; 1kg; 5; 10kg	Gà, vịt: Trị viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, THT, CRD. Lợn: Viêm ruột, thương hàn, THT	HCM-X2-189

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2672.	Anti C.R.D	Enrofloxacin HCl	Gói Hộp,Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g1kg 100g; 1kg; 5; 10kg	Gà, vịt, chim cút, lợn: Đặc trị CRD, viêm phổi do Mycoplasma, viêm khớp.	HCM-X2-190
2673.	Amkasol	Ampicillin trihydrat Kanamycin sulfate	Gói Hộp, bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g 1kg 100g; 1kg; 5; 10kg	Gà, vịt, lợn: trị nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra	HCM-X2-191
2674.	SG Blue SP	Neomycin sulfate Blue Methylen	Chai	100ml	Sát khuẩn, diệt bào tử vi khuẩn, nấm mốc, sát trùng vết thương ngoài da	HCM-X2-192
2675.	Coligen	Gentamycin sulfate Colistin sulfate	Ống Lọ/chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường ruột do E.coli, Salmonella, THT trên lợn. Trị THT, viêm phổi trên trâu bò, dê cừu	HCM-X2-193
2676.	Tylo-PC AP	Tylosin tartrate Thiamphenicol	Ống Lọ/chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trâu bò, dê cừu: trị viêm phổi, ruột; thương hàn. Lợn: Viêm phổi, đóng dấu, thương hàn. Gia cầm: trị CRD, CCRD,	HCM-X2-194
2677.	Tylogen AP	Tylosin tartrate Gentamycin sulfate	Ống Lọ, chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trị THT cho trâu bò, dê cừu, lợn. Viêm phổi, tử cung cho chó mèo. CRD, CCRD, THT, Salmonellosis cho gà vịt	HCM-X2-195
2678.	CFG	Gentamycin sulfate Colistin sulfate	Ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Đặc trị tiêu chảy do E.coli hay Salmonella cho bê, nghé, lợn con, dê cừu	HCM-X2-196
2679.	SG Enro-Colistin	Doxycycline HCl Colistin sulfate	Ống Lọ/chai	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100ml	Trâu bò, dê cừu, lợn: Trị viêm phổi, thương hàn, THT. Trên gà vịt: trị CRD, CCRD, thương hàn, THT.	HCM-X2-197
2680.	Tiacotin	Tiamulin hydrogen fumarate,Colistin sulfate	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	HCM-X2-198
2681.	Gentamox	Gentamycin sulfate, Amoxicillin trihydrate, Analgin	Lọ, chai	1,56; 15,6; 39g	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, đau móng, trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gà, vịt	HCM-X2-199
2682.	Floxy	Florfenicol, Lidocain	Ống,	2; 5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò,	HCM-X2-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Doxycyclin, Prednilone,	chai, lọ	60; 120; 100; 120; 200; 250; 500ml	dê, cừu, lợn, gà, vịt.	200
2683.	Penicain	Penicillin G procain	Ống, chai, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, THT, viêm tử cung, nhiễm trùng tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X2-201
2684.	SG.Flordoxy	Florfenicol, Bromhexin Doxycyclin, Vit A, C	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột-tiêu chảy, viêm khớp trên gà, vịt, cút, heo.	HCM-X2-202
2685.	Sone AP	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Bromhexin, Lidocain Prednisolone,	Ống, Chai, Lọ, Can	2; 5; 10; 20; 50; 100ml; 20l	Trị THT, thương hàn, viêm ruột-tiêu chảy, viêm phổi, viêm móng, viêm khớp, viêm niệu đạo trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt	HCM-X2-203
2686.	Florfen-B	Florfenicol, Oxytetracycline	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá trên heo, gà, vịt, cút.	HCM-X2-204
2687.	Kamox	Amoxicillin trihydrate, Kanamycin sulfate	Chai, Lọ	1,2; 12; 30g	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hoá, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, đau móng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt.	HCM-X2-205
2688.	SG.Spira-S	Streptomycin sulfate, Spiramycin adipaste	Chai, Lọ	1,3; 13; 32,5g	Trị viêm đường hô hấp, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt.	HCM-X2-206
2689.	Tasahe	Fenbendazole	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị giun ở dạ dày ruột trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-207
2690.	Norxacin	Norfloxacin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị CRD, E.coli, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm khớp trên heo con, gà, vịt.	HCM-X2-209
2691.	SG.Linpec	Lincomycin HCL, Spectinomycin HCL, Bromhexine HCL	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg.	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp trên heo, gia cầm.	HCM-X2-210
2692.	Flortyl F.T.P	Florfenicol, Tylosin tartrate, Prednisolone	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt.	HCM-X2-211
2693.	Marbocin AP	Marbofloxacin,	Ống,	2; 5; 10; 20; 50;	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò,	HCM-X2-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Prednisolone	Chai, Lọ	100ml	dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt	212
2694.	SG.Bromhexin-C Plus	Bromhexin HCL, Acid ascorbic, A. citric	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg.	Long đờm, trị viêm khí quản, phế quản, trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà,	HCM-X2-213
2695.	Tylo-D.C	Tylosin tartrate, Colistin sulfate, Dexamethasone	Ống, Chai,	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, sung phù đầu, THT, viêm phổi cấp tính, đau móng, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, dê, cừu, heo	HCM-X2-214
2696.	Neo-Pec	Neomycin sulfate, Pectin	Chai	50; 100; 250; 500ml	Trị tiêu chảy trên heo, bê, nghé, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-215
2697.	Anti E.Coli AP	Colistin sulfate, Neomycin sulfate,	Chai	50; 100; 250; 500ml	Trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng trên bê, nghé, heo, chó, mèo, dê, cừu.	HCM-X2-216
2698.	SG.Oxytetra LA	Oxytetracycline	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột-tiêu chảy, THT, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, đau móng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó mèo.	HCM-X2-217
2699.	Genta 10% AP	Gentamycin, Dexamethasone	Ống, Chai,	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột-tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-218
2700.	Analgin 250	Analgin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ nhiệt, tăng hiệu quả điều trị các bệnh nhiễm trùng	HCM-X2-219
2701.	Dexavet	Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chống dị ứng, chống viêm	HCM-X2-220
2702.	Flume 7,5%	Flumequine	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột-tiêu chảy, thương hàn, THT, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-221
2703.	Iodine 10% AP	PVP Iodine	Chai	60; 120; 250; 500ml; 1l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ vắt sữa, sát trùng ngoài da, vết thương, bầu vú, khử trùng nguồn nước uống.	HCM-X2-222
2704.	Levamisol-S	Levamisol HCL	Viên	8g	Tẩy giun trên gia súc, gia cầm	HCM-X2-223

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2705.	D.O.C AP	Thiamphenicol, Oxytetracyclin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị THT, viêm phổi, thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy, viêm khớp, trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo,	HCM-X2-224
2706.	Uropin	Urotropin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Sát trùng đường tiết niệu cho gia súc	HCM-X2-225
2707.	Alistin	Amoxycillin, Colistin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm tử cung, THT, đau móng, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-226
2708.	Amoxi LA AP	Amoxycillin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp, đau móng, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-227
2709.	Gentamox AP	Amoxycillin, Gentamycin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, thương hàn, THT, viêm ruột-tiêu chảy, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, viêm móng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-228
2710.	Difloxin	Difloxacin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột-tiêu chảy, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm phế quản, viêm khớp, trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-229
2711.	Florcline	Florfenicol, Dexamethasone	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, thương hàn, THT, viêm ruột-tiêu chảy, viêm da, viêm kết mạc trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-230
2712.	Streptopen AP	Penicilline G procain, Dihydrostreptomycin sulfate	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, thương hàn, viêm ruột-tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-231
2713.	Aclimat 3.0	Sweet cumin	Tuýp	10; 20; 30; 50; 100; 200ml	Giúp thú nuôi giảm bớt hung dữ. Trị các vết xà mâu, ghẻ lở, vết cọ xước, trầy sưng, chảy nước vàng và các vết thương do nhiễm trùng da.	HCM-X2-232
2714.	SG.Hepatol	NaCl, KCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , Sorbitol,	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Cung cấp các chất điện giải cho thú	HCM-X2-233
2715.	SG. Methomyl	Methomyl	Gói, Hộp	5;10;20;30;50;100	Diệt ruồi trong các trại chăn nuôi	HCM-X2-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				;500g; 1kg		234
2716.	Specticol	Colistin sulfate, Spectinomycine base	Ống, Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường ruột trên heo con	HCM-X2-235
2717.	Cosultrim	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, TH, THT, viêm vú, viêm khớp trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X2-236
2718.	Kitasul	Kitasamycin, Sulfadimidine	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột-tiêu chảy, thương hàn, THT, nhiễm trùng đường hô hấp trên heo, bê, nghé, dê, cừu, gia cầm	HCM-X2-237
2719.	Nepacin C.D	Neomycin, Sweet cumin Oxytetracyclin, Dextra,	Tuýp	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Trị ghẻ, xà mủ, các vết sưng tấy gây ngứa, trầy xước, vết thương do nhiễm trùng da.	HCM-X2-238
2720.	SG.Lidocain	Lidocain	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Gây tê trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu.	HCM-X2-239
2721.	Diflox 10%	Difloxacin, Vit A, D3, E, B1, B2, B6	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, TH, THT, viêm phổi, viêm phế quản, viêm khớp trên bê, nghé, heo, dê, cừu, gà, vịt, cút	HCM-X2-240
2722.	SG.Prazile	Praziquantel, Levamisol	Ống, Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Phòng và trị giun và các loại sán trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo	HCM-X2-241
2723.	Florfenicol LA	Florfenicol	Ống, Chai, Lọ, Can	2; 5; 10; 20; 50; 100ml; 20l	Trị viêm phổi, viêm phế quản, TH, THT, viêm ruột tiêu chảy, viêm da, viêm khớp, viêm móng trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X2-242
2724.	Fluquine	Flumequine, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột-tiêu chảy, TH, THT, viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt	HCM-X2-243
2725.	Bactrim LA	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột-tiêu chảy, TH, THT, viêm vú, viêm khớp trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo.	HCM-X2-244
2726.	SG.Doxy LA	Doxycyclin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo.	HCM-X2-245

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					Nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng vết thương trên chó, mèo.	
2727.	SG. Danocin	Danofloxacin	Ống, Chai	10; 20; 30; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, THT, viêm ruột tiêu chảy trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt	HCM-X2-246
2728.	Doxtyl-200WS	Doxycycline hyclate, Tylosin tartrate	Gói, hộp, bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 500; 750g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột dạ dày do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycycline	HCM-X2-247
2729.	SG.Enro LA	Enrofloxacin Base	Ống, Chai, lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml.	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin	HCM-X2-248
2730.	Septryl 24% AP	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Lọ, ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml.	Trị viêm ruột dạ dày, hô hấp, tiết niệu do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfamethoxazole, Trimethoprim gây ra	HCM-X2-249
2731.	SG.Toltracoc 2,5%	Toltrazuril	Ống, chai, can	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1; 20l	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm	HCM-X2-250
2732.	SG.Toltracoc 5%	Toltrazuril	Ống, chai, can	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 20l	Phòng và trị cầu trùng trên lợn con	HCM-X2-251
2733.	Nước cất pha tiêm	Nước cất	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Hòa tan thuốc bột để tiêm	HCM-X2-252
2734.	Ceptifur AP	Ceftiofur	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X2-253
2735.	Fer Gen-Tylo AP	Gentamycin; Tylosin; Ion dextran	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thiếu máu do thiếu sắt, viêm ruột, tiêu chảy, viêm phổi trên heo.	HCM-X2-254
2736.	SG.Cept	Ceftiofur sodium	Chai	1g, 5g, 10g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm phổi cấp tính, thương hàn, viêm tử cung trên heo, trâu, bò, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X2-255

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2737.	SG. Vetemuc-Inj	Acetylcystein	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Làm loãng đàm, dùng kết hợp kháng sinh trong bệnh suyễn heo do Mycoplasma, hen gà, khéc vịt.	HCM-X2-256
2738.	SG. Vetemuc-Oral	Acetylcystein, Vitamin B1, B2, B6, PP	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5 lít	Làm loãng đàm, dùng kết hợp kháng sinh trong bệnh suyễn heo do Mycoplasma, hen gà, khéc vịt, bệnh ghép giữa CRD với E.Coli. Tăng sức đề kháng, kích thích gia cầm ăn nhiều.	HCM-X2-257
2739.	SG. Vetemuc-C	Acetylcystein, Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Làm loãng đàm, dùng kết hợp kháng sinh trong bệnh suyễn heo do Mycoplasma, hen gà, khéc vịt	HCM-X2-258
2740.	SG.Anazine-C	Analgin, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Giảm đau, hạ sốt, chống mất nước và chất điện giải trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X2-259
2741.	Ampi+Ery AP	Ampicilline, Erythromycin	Gói, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5; 10kg.	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm khí quản, THT, PTH trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X2-260
2742.	Enrotryl AP	Enrofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo, gia cầm	HCM-X2-261
2743.	Tosal AP	Butafosfan, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị rối loạn sinh trưởng, rối loạn chuyển hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X2-262
2744.	Flordox AP	Florfenicol, Doxycyclin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	HCM-X2-263
2745.	SG.Dano 166	Danofloxacin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg.	Trị nhiễm trùng hô hấp trên gia cầm.	HCM-X2-264
2746.	DOXY	Doxycycline hyclate	Gói , Bao, Thùng	100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo	HCM-X2-265
2747.	FLUMEQUINE	Flumequine	Gói ,	100; 200; 500g; 1;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, lợn,	HCM-X2-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Bao, Thùng	2; 5; 10; 20; 25; 50kg	gia cầm	266
2748.	OXYTETRA	Oxytetracycline	Gói , Bao, Thùng	100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu bò, lợn, gia cầm	HCM-X2-267
2749.	TYLOSIN	Tylosin tartrate	Gói , Bao, Thùng	100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	HCM-X2-268
2750.	AMOX	Amoxicillin trihydrate	Gói , Bao, Thùng	100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra trên heo, gia cầm.	HCM-X2-269
2751.	Tulavet AP	Tulathromycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh viêm phổi cấp tính ở trâu, bò, heo.	HCM-X2-270
2752.	Kitavet AP	Kitasamycin	Hộp	1; 5; 10kg	Trị hồng ly, viêm phổi truyền nhiễm trên heo; trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	HCM-X2-271
2753.	Tycovet WSP AP	Tilmicosin	Túi, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.	HCM-X2-272
2754.	Tycovet 250 AP	Tilmicosin	Chai, Can	10; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1; 5l	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	HCM-X2-273
2755.	Tylodox AP	Doxycycline, Tylosin	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 500; 750g; 1; 5; 10 kg	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, heo, gia cầm.	HCM-X2-274
2756.	Cebactan AP	Cefquinome	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (MMA), nhiễm trùng máu, viêm da, thối móng trên bò, heo.	HCM-X2-275
2757.	Amox 500 AP	Amoxicillin	Gói, bao, thùng	100, 200, 500g; 1, 2, 5, 10, 20, 25,	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia cầm, heo.	HCM-X2-276

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				50kg		
2758.	Apracol AP	Apramycin	Bao, hộp	5, 10, 20, 30, 50, 100, 500g; 1, 5, 10kg	Trị viêm ruột tiêu chảy trên gia cầm, heo; bệnh sưng phù đầu trên heo con.	HCM-X2- 277
2759.	Colamox AP	Amoxicillin, Colistin	Bao, hộp	5, 10, 20, 30, 50, 100, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X2- 278
2760.	FINIL-PET	Fipronil	Chai	20; 50; 100; 250; 500ml.	Diệt sạch ve, rận, bọ chét và ghẻ Sarcoptes trên chó, mèo.	HCM-X2- 279
2761.	LEVA 10% AP	Levamisole HCL	Gói, hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10kg	Trị giun đũa, giun xoắn, giun kết hạt, giun phổi, giun thận, giun chỉ, giun tóc trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X2- 280
2762.	ZURILCOC AP	Toltrazuril	Ống, chai, can	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500 ml; 1; 5; 10 lít	Trị cầu trùng trên gà, thỏ.	HCM-X2- 281
2763.	Tiamulin WSP AP	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, gia cầm	HCM-X2- 282
2764.	Enro 10% Oral AP	Enrofloxacin	Chai, Bình	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị bệnh đường ruột, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm	HCM-X2- 283
2765.	Diclacoc	Diclazuril	Chai, Bình	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị cầu trùng trên cừu, lợn, thỏ, gà	HCM-X2- 284
2766.	Amox LA AP	Amoxicillin (as trihydrate)	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, sinh dục, tiết niệu, tiêu hóa trên trâu bò, bê nghé, dê, cừu, lợn.	HCM-X2- 285
2767.	Gentamoxin AP	Amoxicillin, Gentamycin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, áp xe da trên trâu, bò, lợn	HCM-X2- 286

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2768.	Dexa AP	Dexamethasone	Chai	10; 20; 50; 100ml	Chống viêm, di ứng, shock trên trâu, bò, ngựa, heo. Trị aceton huyết trên trâu bò và viêm khớp, viêm bao hoạt dịch hoặc viêm bao gân ở ngựa	HCM-X2-287
2769.	Gentacin AP	Gentamicin (as sulfate)	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, bê, nghé, dê, cừu, lợn.	HCM-X2-288
2770.	SG.Paradol K-C	Calcium gluconate, Paracetamol, Vitamin C, K, Sodium chloride, Potassium chloride	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10 kg	Hạ sốt, chống mất nước, cân bằng chất điện giải, chống stress trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X2-289
2771.	Hen Coc AP	Sulfaclozine	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10 kg	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X2-290
2772.	Flormix AP	Florfenicol	Gói, Hộp	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo	HCM-X2-291
2773.	Anti-E.Coli new AP	Colistin sulfate, Potassium chloride, Sodium chloride	Chai, Bình	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Trị tiêu chảy trên bê, nghé, heo con, gia cầm.	HCM-X2-292
2774.	Marboflox AP	Marbofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	HCM-X2-293

22. CÔNG TY TNHH MINH HUY

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2775.	Penicillin	Penicillin potassium	Lọ, chai	1; 10 triệuUI, 50 triệuUI	Trị nhiễm khuẩn Gr (+) như viêm nhiễm đường hô hấp, sinh dục.	HCM-X4-1
2776.	Streptomycin	Streptomycin sulfate	Lọ, chai	1, 10, 50g	Trị các bệnh nhiễm khuẩn Gr (-) như viêm nhiễm đường hô hấp	HCM-X4-2
2777.	Combiocin	Penicillin potassium, Streptomycin	Lọ	1000000 UI Peni + 1g strep	Trị các bệnh nhiễm khuẩn Gr (+) và Gr(-)	HCM-X4-3

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2778.	Gentamycin Sulfat	Gentamycin sulfat	ống lọ	2ml 10, 50, 100ml	Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, sinh dục, viêm màng não	HCM-X4-4
2779.	Chlorasone	Oxytetracycline, Colistin, Dexamethasone	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm khớp, viêm cuống phổi, viêm ruột, viêm vú, THT,PTH.	HCM-X4-5
2780.	Tetramycin D	Oxytetracycline HCL	Chai	10, 20, 50, 100 ml	Trị viêm phổi, THT, đóng dấu, viêm vú, tử cung, viêm xoang mũi, CRD	HCM-X4-7
2781.	Gentatylo-D	Gentamycin sulfat, Tylosin, Dexamethasone	Ống,Lọ	5, 10, 20, 100ml	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung	HCM-X4-9
2782.	Tylanvit	Tylosin tartrate, Vitamin B1; B2; B6; PP	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, đường sinh dục, đóng dấu, tụ huyết trùng	HCM-X4-10
2783.	Tylo DC	Tylosin tartrate, Colistin sulfat,	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục, tiêu chảy phân trắng, phân xanh	HCM-X4-11
2784.	Strepto-Terramycin	Oxytetracycline HCL, Streptomycine sulfat	Gói	5,10, 20, 50, 100, 200g; 0,5-1kg	Trị THT, thương hàn, viêm phổi	HCM-X4-14
2785.	Ampicilline	Ampicillin sodium	Gói Lọ	5, 10g 1, 10g	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và viêm khớp	HCM-X4-18
2786.	Septotryl 24%	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	ống lọ	5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị phân trắng, thương hàn, viêm ruột, viêm phổi,	HCM-X4-19
2787.	Levamisol 7.5%	Levamisol HCL	Lọ	10, 100ml	Trị giun đũa, giun tròn, giun lươn ở phổi và dạ dày ruột	HCM-X4-21
2788.	Tetramisol 10%	Levamisol HCl	Gói	2, 5g	Trị giun đũa, giun tròn	HCM-X4-23
2789.	Sultetra Coli C	Sulfamethaxazol, Oxytetracyclin, Vit C	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị E.coli các bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp, sinh dục	HCM-X4-24
2790.	Terramycin Eg g Formula	Oxytetracyclin, Vitamin A, C, D, E, B1, B2, Ca	Gói Lọ	5,10,20,50, 100g; 0,5-1kg; 100g	Nâng cao năng suất trứng, phòng các bệnh ở gia cầm	HCM-X4-25
2791.	Terratiamulin (Trị CRD)	Oxytetracyclin HCL, Tiamulin	Gói,Lon	5,10,20g;100,500; 200,1kg	Phòng và trị CRD, E.coli, thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy	HCM-X4-28

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2792.	NeoTetrasol	Neomycin, Vitamin C, Oxytetracyclin HCL	Gói	5, 100g; 0,5-1kg	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày	HCM-X4-29
2793.	Terramycin 500	Oxytetracyclin HCL, Vitamin A, D, E	Gói	5,10, 20, 30, 50, 200,500g,1kg	Phòng và trị bệnh đường hô hấp CRD, đường ruột,...	HCM-X4-30
2794.	Becozyme (B.Complex)	Vitamin B1, B2, B6, PP	ống Lọ, chai	2ml 250, 500ml	Phòng chống gây còm của gia súc có chữa, gia súc non chậm lớn,	HCM-X4-31
2795.	B. Complex fort	Vitamin B1, B2, B6, PP	ống	2ml	Tăng sức đề kháng, tăng trọng	HCM-X4-32
2796.	ADE B Complex	Vitamin B1, B2, B6, PP, A, D, E, Ca	Lọ	20, 100, 250, 500ml	Tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin	HCM-X4-33
2797.	B. Complex	Vitamin B1, B2, B6, PP, Ca	Lọ	20, 100, 250, 500ml	Tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin	HCM-X4-34
2798.	Vitamin ADE	Vitamin A, D, E	Lọ	20, 100ml	Tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin	HCM-X4-35
2799.	Amino Booster (Kích sữa heo nái)	Vitamin B1, b2, B6, PP, B12, Ca, Methionin, Ferric amonium citrate	Lọ	10, 20, 100, 500ml	Tăng tạo sữa cho lợn nái sau khi sinh, giúp gia súc non còi cọc, phát triển nhanh	HCM-X4-36
2800.	Vitamin B12	Vitamin B12	Ống,Lọ	2ml,10ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu B12, chống suy nhược, còi cọc	HCM-X4-37
2801.	Daxavet	Dexamethasone acetat	Ống,Lọ,	5, 50, 100ml	Chống viêm, chống sốc	HCM-X4-38
2802.	Analgin	Analgin	Ống lọ	2, 5, 50, 100ml	Hạ nhiệt, phối hợp với kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng	HCM-X4-39
2803.	Eucalyptyl	Tinh dầu khuynh diệp camphor	Ống Lọ, chai	2ml 10, 50, 100ml	Sát trùng đường hô hấp, hạ nhiệt, kích thích hô hấp và tim mạch	HCM-X4-40
2804.	Camphona	camphor	Ống Lọ, chai	2ml 10, 50, 100ml	Gây hưng phấn thành kinh trung ương, tuần hoàn	HCM-X4-41
2805.	Vitamin C	Vitamin C	Ống,chai ,	5, 20, 50, 100ml 100g, 1kg	Phòng và trị thiếu vitamin C	HCM-X4-42

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Gói, lon			
2806.	ECP	Estradiol benzoat	Lọ, chai	4ml	giảm động dục, thụ thai, rối loạn sự rụng trứng	HCM-X4-43
2807.	Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống, lọ	10ml	Bổ sung vitamin	HCM-X4-44
2808.	Strychnal B1	Strychnin sulfat, Vit B1	ống	5ml	Kích thích hoạt động của cơ	HCM-X4-45
2809.	Strychnin 0,1%	Strychnin sulfat	ống	2ml	Kích thích hoạt động của cơ	HCM-X4-46
2810.	B Complex	Vitamin A, D, E, B2, B6, PP, C	Gói Lọ, chai	100g; 0,5-1kg 100g	Phòng chống gây còm cho gia súc, gia cầm non chậm lớn,	HCM-X4-47
2811.	Polyvitamin	Vitamin A, D, E, B2, B6, PP, C	Viên, gói, lon	0,5g	Tăng sức đề kháng, sinh sản, phòng trị còi xương, bệnh về gan, viêm da	HCM-X4-48
2812.	ADE vit (ADE vit B Complex)	Vitamin A, D, E, B2, B6, PP, C	Gói	10, 100g; 0,2g, 0,5kg, 1kg	Bổ sung vitamin	HCM-X4-49
2813.	Sinh lý mặn 0,9%	NaCL	Lọ, chai	100ml	Dung dịch pha, tiêm, dịch truyền	HCM-X4-51
2814.	Sinh lý ngọt 5%	Glucose	Lọ, chai	100ml	Dung dịch pha, tiêm, dịch truyền	HCM-X4-52
2815.	Xanh methylen	Methylen blue	Lọ, chai	50, 100ml	Xát trùng vết thương ngoài da	HCM-X4-55
2816.	Cồn Iod	Iod, IK	Lọ, chai	50, 100ml	Xát trùng vết thương ngoài da	HCM-X4-56
2817.	Tiamulin	Tiamulin hydrogen fumarate	ống Lọ	2ml 10, 50ml	Trị bệnh suyễn, viêm khớp, tiêu chảy, viêm vú và tử cung, CRD,...	HCM-X4-58
2818.	Norflox	Norfloxacin HCL	ống, Lọ	2,10, 50, 100ml	Trị tiêu chảy, viêm ruột, THT	HCM-X4-59
2819.	Bactrim	Sulfamethoxazol, Trimethoprim, Dexta	Lọ	10, 100ml	Trị tiêu chảy phân trắng, thương hàn, viêm ruột, viêm phổi, THT	HCM-X4-60
2820.	A.T.S-đặc trị tiêu chảy	Ampicillin trihydrat, Tiamulin	Lọ	10, 100ml	Trị các bệnh thương hàn, viêm ruột, viêm phổi, tụ huyết trùng	HCM-X4-61
2821.	Terramulin D	Oxytetracycline HCL, Tiamulin	Lọ	10, 100ml	Trị bệnh suyễn, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm vú, cúm	HCM-X4-62
2822.	Ca B. Complex B12	VitaminB1,B2,B6,PP, B12, Ca, Acid amin	Lọ	10, 20, 100, 500ml	Trị suy dinh dưỡng, còi cọc	HCM-X4-66
2823.	Hemato Vet B12	Na Cacodylat, Vitamin B12, Fe, Acid amin	ống Lọ	2, 5ml 50ml	Trợ sức sau khi bị bệnh truyền nhiễm, phòng chống suy dinh dưỡng.	HCM-X4-67

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2824.	ADE Methionin	Vitamin A, D, E, Methionin Oxytetracycline HCL,	Gói	100g; 0,5-1kg	Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng, tăng sức đề kháng	HCM-X4-68
2825.	Amino Complex	Vitamin A, D, E, Methionin Oxytetracycline HCL,	Gói	100g, 0,5kg, 1kg	Bổ sung axit amin, phòng và trị còi cọc, suy nhược kém ăn	HCM-X4-69
2826.	Polyvitamin (Antigumboro)	Vitamin B1, B2, A, D, K3, B12, Ca, Acid amin	Gói	10,20,100g;1kg,10kg	Phòng và trị còi xương, kích thích tăng trưởng, tăng sức đề kháng	HCM-X4-70
2827.	Calci ADE Vit	Vitamin A, D, E, Ca	Gói	5,10,50,100, 220g; 0,5-1kg	Phòng và trị còi xương, chậm lớn, đẻ non, bại liệt	HCM-X4-71
2828.	Sulfat Kẽm	ZnSO4	Gói	5g,10g	Bổ sung khoáng	HCM-X4-72
2829.	Sulfat Magnesium	MgSO4	Gói	5g,10g	Phòng và trị bệnh do thiếu Mg	HCM-X4-73
2830.	Ampi - Coli	Ampicillin trihydrat, Colistin sulfat	Gói, Lọ	10, 50,100g 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, viêm khớp.	HCM-X4-76
2831.	Antiscour (Trị tiêu chảy)	Ampicillin trihydrat, Colistin,Vitamin A,D,E	Gói, Lon, Chai	5, 10, 20, 50, 100g; 0,5-1kg,10, 100ml	Phòng và trị các bệnh viêm dạ dày ruột, tiêu chảy do E.coli	HCM-X4-77
2832.	Coliterra (Trị thương hàn-úm gà, vịt con)	Oxytetracyclin HCL, Colistin,Vitamin A, D, E	Gói,Lon	5,10,20,100g,1kg	Trị các bệnh thương hàn do E.coli, THT, viêm khớp, viêm xoang.	HCM-X4-78
2833.	Anticoc	Sulfamethoxazol, Diaveridine	Gói	3, 5, 10, 20, 50, 100, 200g	Phòng và trị bệnh cầu trùng ở gia súc, gia cầm	HCM-X4-79
2834.	Colistin Sulfat	Colistin sulfat	Ống,lọ	5,10, 20, 50,100ml	Trị thương hàn, THT, tiêu chảy, viêm phổi, viêm đường sinh dục	HCM-X4-80
2835.	Neocolistin	Neomycine, Colistin sulfat	Gói, Lọ, Lon	5,10,20,50,100g 5,10,50,100, 250 ml	Trị các bệnh đường tiêu hóa, phù đầu, sưng khớp, THT.	HCM-X4-81
2836.	Cảm cúm gia súc, gia cầm	Analgin, Vitamin C, Oxytetracyclin	Gói, Lọ, Lon	5; 10; 100g	Giúp hạ nhiệt, giảm đau, tăng sức đề kháng, trị tiêu chảy viêm ruột.	HCM-X4-82
2837.	Tylan 2,5%	Tylosin	Ống,lọ	2,5,5,10,50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp và sinh dục.	HCM-X4-84

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2838.	Vermisol	Niclosamide, Levamisol	Viên	0,8; 1,6; 3,2; 8g	Xổ giun đũa, giun kim, giun tròn.	HCM-X4-87
2839.	Colimutin	Colistin sulfate, Tiamulin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị hen suyễn, tiêu chảy phân trắng, THT và các bệnh đường hô hấp.	HCM-X4-90
2840.	Spiramycin 20%	Spiramycin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm đường sinh dục, tiêu hóa, viêm xoang, viêm bao hoạt dịch	HCM-X4-92
2841.	Norflox 33%	Norfloxacin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu	HCM-X4-96
2842.	Dibio D	Ampicillin, Colistin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh do E.coli, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp	HCM-X4-93
2843.	Analgin C	Analgin, vitamin C	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Hạ nhiệt, giảm đau, phối hợp với kháng sinh trị nhiễm trùng	HCM-X4-94
2844.	Spira Coli	Spiramycin, Colistin	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa	HCM-X4-95
2845.	Sulfa 20%	Sulfamethoxazol	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm khuẩn toàn thân, đường sinh dục, tiết niệu, hô hấp	HCM-X4-97
2846.	Neospray	Neomycin sulfat	Lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng ngoài da, sát trùng vết thương	HCM-X4-98
2847.	Chlortetracycline WS	Chlotetracyclin HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X4-99
2848.	Doxy 20% WS	Doxycycline HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X4-100
2849.	Doxycoli WS	Doxycycline HCl Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X4-101
2850.	Doxy Neo WS	Doxycycline HCl Neomycin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X4-102
2851.	Genta Doxy WS	Doxycycline HCl	Gói, lon,	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng	HCM-X4-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Gentamycin sulfate	hộp	100; 200; 250; 500g; 1kg	đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	103
2852.	Lincomycin 10% WS	Lincomycin HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin trên heo, gia cầm.	HCM-X4-104
2853.	Florfenicol WS	Florfenicol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	HCM-X4-105
2854.	Neomycin WS	Neomycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, viêm ruột trên bê, lợn, gia cầm.	HCM-X4-106
2855.	Vermisole	Niclosamide, Levamisole	Viên	3.2g; 8g	Trị giun, sán trên chó, mèo.	HCM-X4-107
2856.	AMOX- BRO	Amoxycyclin, Bromhexin HCl	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiết niệu-sinh dục, đường tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	HCM-X4-108
2857.	AMOX - COLI	Amoxycyclin, Colistin	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X4-109
2858.	DOXY COLI W.S	Doxycyclin, Colistin sulfate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	nhiễm trùng dạ dày ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X4-110
2859.	DOXYVET	Doxycycline	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	HCM-X4-111
2860.	ENROVET	Enrofloxacin	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột và đường sinh dục ở bê, nghé, dê, cừu, heo và gia cầm.	HCM-X4-112
2861.	FLORFENICOL	Florfenicol	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	HCM-X4-113
2862.	FLUMEQUIN	Flumequin	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị Colibacillosis, tụ huyết trùng, Salmonellosis trên bê, nghé, heo, gia cầm	HCM-X4-114
2863.	GENTA DOXY W.S	Doxycyclin, Gentamycin sulfate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày- ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X4-115
2864.	LINCO-COLI	Lincomycin HCl Colistin sulfate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày - ruột, lý, viêm phổi địa phương, viêm khớp, bệnh nhiễm trùng do	HCM-X4-116

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					Mycoplasma trên heo, gia cầm	
2865.	NEO-DOX	Doxycyclin, Neomycin sulfate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X4-117
2866.	T COLI-5000	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê non, cừu non, heo, gia cầm	HCM-X4-118
2867.	TIAMULIN	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị ly, viêm phổi, C.R.D, viêm xoang mũi trên heo, gia cầm.	HCM-X4-119
2868.	TRIME – DOX	Doxycyclin, Trimethoprim	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X4-120
2869.	TYLAN-DOX	Doxycyclin, Tylosin tartrae	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X4-121
2870.	TYLOSIN	Tylosin tartrate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1kg	Trị CRD, viêm xoang mũi trên gia cầm; trị ly, tiêu chảy trên heo.	HCM-X4-122
2871.	DOXY A.B	Doxycyclin, Bromhexin HCl	Chai	5; 10 ;20 ; 50 ; 100ml; 1 lít	Trị Colibacillosis, CRD trên gia cầm.	HCM-X4-123
2872.	FLOR -DOX	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	5; 10 ;20 ; 50 ; 100ml ; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên bò, ngựa, dê, heo, chó, mèo, thỏ.	HCM-X4-124
2873.	T. COLI	Colistin sulfate, Trimethoprim	Chai	5; 10 ;20 ; 50 ; 100ml ; 1 lít	Trị nhiễm trùng dạ dày ruột trên heo con, dê non, cừu non.	HCM-X4-125
2874.	TILMICOSIN	Tilmicosin	Chai	5; 10 ;20 ; 50 ; 100ml ; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc.	HCM-X4-126
2875.	SPECTIN	Spectinomycin, Lincomycin	Chai	5; 10 ;20 ; 50 ; 100ml ; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X4-127

23. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỊNH Á

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2876.	Pig scour	Streptomycin, Neomycine	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy ở gia súc, gia cầm.	HCM-X11-1
2877.	Anti Gumboro	Vitamin nhóm B,khoáng	Gói, lọ	5, 10, 100, 500,	Tăng cường sức đề kháng của gia cầm	HCM-X11-2

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1000g		
2878.	ASI Flumevet	Flumequine Vitamin A, C	Gói, hộp	10; 30; 50; 100; 250; 500; 1.000 g	Điều trị nhiễm khuẩn dạ dày, ruột, đường tiết niệu ở bê, heo, gia cầm	HCM-X11-4
2879.	Trẹo chân gà	Vitamin, khoáng, Acid amin	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Bổ sung vitamin và khoáng	HCM-X11-5
2880.	Genta-Tylo Pred	Tylosin, Gentamycin, Prednisolone	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Trị THT, viêm vú, viêm tử cung, thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy, viêm rốn.	HCM-X11-6
2881.	Colitetravet	Colistin	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị ỉa chảy phân trắng, thương hàn, viêm phổi, viêm xoang mũi, CRD	HCM-X11-7
2882.	Aminopolyvital	Vitamin, Lysin, Methionine	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Trị các chứng suy dinh dưỡng do thiếu Vitamin. Tăng cường sức đề kháng	HCM-X11-8
2883.	Tiodoxy Complex	Tiamutin, Doxycycline	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Trị bệnh thương hàn, tiêu chảy, THT, nhiễm trùng máu, CRD, bệnh phù đầu	HCM-X11-11
2884.	Tetra trứng	Chlotetracycline, Vitamin	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Bổ sung vitamin và phòng bệnh cho gia cầm	HCM-X11-14
2885.	CRD 97	Lincomycine, Tetracycline	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh CRD cho gà.	HCM-X11-15
2886.	B complex C	Vitamin nhóm B, C	Gói,	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị các bệnh thiếu Vit nhóm B,C	HCM-X11-16
2887.	Toi gà vịt	Chlortetracyclin Streptomycine, VitB1 B2,B5,B6,C,PP.K3	Gói, chai, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Trị toi gà vịt ở gia cầm	HCM-X11-17
2888.	Tiêu chảy heo	Apramycine, Colistin	Gói	5, 10, 100, 500, 1000g	Trị tiêu chảy heo	HCM-X11-19
2889.	CRD 95	Tiamulin, Erythromycin	Gói	5, 10, 100, 500,	Phòng và trị bệnh CRD cho gia cầm	HCM-X11-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1000g		20
2890.	Corydon C	Erythromycine	Gói	5,10,100,500,1000g	Phòng bệnh cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-22
2891.	Neorycine Complex	Erythromycine, Neomycine	Gói	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-25
2892.	ASI Norfloxacin 5%	Norfloxacin	Gói hộp	10; 30; 50; 100; 250; 500; 1.000 g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-ruột ở trâu, bò, gia cầm.	HCM-X11-27
2893.	Asi-tiamulin10%	Tiamutin	Gói, chai lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-28
2894.	Superstress	Kitasamycin, Vitamin	Gói, lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng bệnh do vận chuyển	HCM-X11-29
2895.	Neotadone C	Neomycine Tetracycline, Vitamin	Gói, chai lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa cho gia súc, gia cầm và bổ sung vitamin	HCM-X11-33
2896.	Tocamix 250	Colistin, Tetracycline Vitamin, Acid amin	Gói, chai lọ	5, 10, 100, 500, 1000g	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa cho gia súc, gia cầm và bổ sung vitamin	HCM-X11-34
2897.	Aminivit	Acid amine, Vitamin	Ống, lọ	2, 5, 10, 50, 100ml	Bổ sung vitamin và acid amin	HCM-X11-35
2898.	Analgin	Analgin	Ống, lọ	2, 5, 10, 50, 100ml	Giúp phục hồi, giảm sốt khi bệnh	HCM-X11-36
2899.	ASI Enrofloxacin 100	Enrofloxacin	Lọ, chai	5;10;20;50;100ml ; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường dạ dày-ruột, hô hấp ở bê và gia cầm.	HCM-X11-39
2900.	ASI Enrofloxacin 50	Enrofloxacin	Lọ, chai	5;10;20;50;100; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường dạ dày-ruột, hô hấp ở bê và gia cầm	HCM-X11-41
2901.	Gentamycine	Gentamycine	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-42
2902.	ASI Polymycin 500KU	Colistin	Ống, lọ, chai	5;10;20;50;100; 250; 500 ml	Điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường dạ dày, ruột, máu, khớp ở trâu, bò, dê, heo	HCM-X11-43

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2903.	Lincocine	Lyncomycine	Ống, lọ	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh viêm khớp	HCM-X11-44
2904.	Tylo-SP	Tylosin, Kanamycine	Gói	500g	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa	HCM-X11-46
2905.	Tio coli	Tiamutin, Colistin	Gói	500g	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa	HCM-X11-47
2906.	Suanotrim	Spiramycin, Trimethoprim	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-48
2907.	Tylosin 50	Tylosin	Ống, lọ	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp	HCM-X11-51
2908.	Tylosin 200	Tylosin	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-52
2909.	Enrofloxacin 10%	Enrofloxacin	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-53
2910.	Enrofloxacin 5%	Enrofloxacin	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-54
2911.	Genta-Tylo	Tylosin, Gentamycine	Ống, lọ, chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-55
2912.	Iodocase 1000	Iodocasein	Ống,chai	2, 5, 10, 50, 100ml	Kích thích tăng tiết sữa cho nái	HCM-X11-57
2913.	Tiacylone	Tiamutin,chlotetracycline	Gói, lọ	5, 10, 50, 100g; 1kg	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa	HCM-X11-58
2914.	Neodia	Neomycine, Vitamin C Tetracycline	Gói, lọ, chai	5, 10, 50, 100g; 1kg	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-59
2915.	Genta ST	Gentamycine	Gói, lọ	5, 10, 50, 100g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm, ở gia súc	HCM-X11-60
2916.	Ery Tylo complex	Erythromycine, Tylosin, Vitamin	Gói, lọ, chai	5, 10, 50, 100g; 1kg	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-61

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2917.	Enroflox Coliscomplex	Enrofloxacin, Vitamin	Gói, lọ, chai	5, 10, 50, 100g; 1kg	Bổ sung vitamin và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-62
2918.	Tylocombi	Tylosin, Trimethoprim	Gói, lọ, chai	5, 10, 50, 100g; 1kg	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm.	HCM-X11-63
2919.	Vitamin C	Vitamin C	Lọ, chai	50, 100ml	Tăng sức đề kháng, chống stress	HCM-X11-65
2920.	Gentamoxim	Amoxicilline, Gentamycine	Gói	5, 50, 100, 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-66
2921.	Cephalothin	Cephalothin sodium	Chai, lọ	1, 2, 5, 10, 100g	Trị bệnh đóng dấu son cấp tính, viêm tử cung, viêm phổi, CRD, viêm vú	HCM-X11-67
2922.	Norflo-5	Norfloxacin	Chai, ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-68
2923.	Oxytetra	Oxytetracyclin HCl	Chai, ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-69
2924.	Tiamulin 10%	Tiamulin hydrogen fumarate	Chai, ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-71
2925.	Kanamycin	Kanamycin sulfate	Chai, lọ, gói	1, 2, 5, 10, 100g	Phòng và trị bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp	HCM-X11-72
2926.	Ampicillin	Ampicillin sodium	Chai, lọ	1, 2, 5, 10, 100g	Trị bệnh dấu son cấp tính, sốt sau khi sanh, viêm tử cung, viêm vú, sưng phổi.	HCM-X11-73
2927.	L-spectin	Lincomycine, Spectinomycin	Chai, lọ, gói	1, 2, 5, 10, 100g	Trị bệnh dấu son cấp tính, sốt sau khi sanh, viêm tử cung, viêm vú	HCM-X11-74
2928.	Analgin-C	Analgin, Acid Ascorbic	Chai, ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Giúp tăng sức đề kháng, hạ sốt, chống stress ở gia súc, gia cầm	HCM-X11-77
2929.	Glucose 5%	Glucose	Chai, lọ	50, 100, 500ml	Tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-78
2930.	Vitamin B12	Vitamin B12	ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Bổ sung vitamin cho gia súc, gia cầm	HCM-X11-80

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2931.	Streptomycine	Streptomycine sulfate	Chai, ống, lọ	1, 2, 5, 10, 100g	Phòng và trị bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường hô hấp	HCM-X11-81
2932.	Biotyl	Bacillus subtilis, Lactose	Gói	5, 50, 100, 500g; 1kg	Bổ sung men tiêu hóa-giúp tăng tiêu hóa cho heo, gia cầm	HCM-X11-82
2933.	Asi-Fenzol	Fenbendazol	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị sán ký sinh trong đường ruột, dạ dày, phổi, thận trên heo, gia cầm.	HCM-X11-83
2934.	Asi-Dox 20	Doxycycline hyclate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X11-84
2935.	Asi-Flor 50	Florphenicol	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên heo, gia cầm.	HCM-X11-85
2936.	Asi-Gendox	Doxycycline hyclate Gentamycine sulfate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên heo, gia cầm.	HCM-X11-86
2937.	Asi-Vit C 20	Vitamin C	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Chống stress, tăng sức đề kháng, nhanh hồi phục sức khỏe sau điều trị.	HCM-X11-87
2938.	Asi-Dox 50	Doxycycline hyclate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X11-88
2939.	Asi-Toltrazuril 2.5%	Toltrazuril	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Phòng và trị cầu trùng trên heo con, gia cầm.	HCM-X11-89
2940.	Asi-Tiamulin 10%	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, hồng lỵ trên heo, gia cầm	HCM-X11-90
2941.	Asi-Anticoc	Sulfadimidine sodium, Diaveridine	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Phòng và trị cầu trùng, tiêu chảy, thương hàn trên heo, gia cầm.	HCM-X11-91

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2942.	Asi-Flor 4	Florphenicol	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên heo	HCM-X11-92
2943.	Asi-Florfenicol 10%	Florphenicol	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên heo, gia cầm.	HCM-X11-93
2944.	Asi-Analgin C	Analgin Vitamin C	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Chống stress, tăng sức đề kháng, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm.	HCM-X11-94
2945.	Asi-Doxy 10%	Doxycycline hyclate	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn, gia cầm.	HCM-X11-95
2946.	Asi-Neodox	Neomycine sulfate Doxycycline hyclate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X11-96
2947.	Asi-C 25%	Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Phòng, chống các chứng thiếu Vitamin C. Tăng sức đề kháng, chống stress khi thay đổi thời tiết, chích ngừa, vận chuyển...	HCM-X11-97
2948.	Asi-Analgin 20	Analgin	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Hạ sốt, giảm đau, chống stress, kháng viêm.	HCM-X11-98
2949.	Asi-Neomix 70	Neomycine sulfate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X11-99
2950.	Asi-Tydox	Doxycycline hyclate Tylosin tartrate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X11-100
2951.	ASI-ADEK POWDER	Vitamin A, D3, E, K3	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10kg,	Phòng, chống bệnh do thiếu Vitamin A, D3, E, K3.	HCM-X11-101
2952.	ASI-CIDE	Benzalkonium chloride (BKC), Glutaraldehyde,	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5;	Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, lò ấp trứng.	HCM-X11-102

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10; 20; 25l		
2953.	ASI-HEPASOL	Sorbitol, Betain HCl, Lysine HCl, Methionine, Choline chloride, Magnesium sulphate, Cao Actisô	Chai, Can	100; 250; 500ml; 1; 5; 20; 200L	Cải thiện và kích thích chức năng gan, mật, ruột.	HCM-X11-103
2954.	ASI-VITAMIN K3+C	Vitamin K3, Vitamin C	Chai, Can	100; 250; 500ml; 1; 5; 20; 200L	Phòng, chống stress gây bởi chứng ngứa, bệnh, vận chuyển, thay đổi nhiệt độ cao.	HCM-X11-104
2955.	ASI TILMICOSIN 250	Tilmicosin phosphate	Chai, Can	100; 250; 500ml; 1L	Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X11-105
2956.	ASI-OXYTETRA 20 LA	Oxytetracycline HCl	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, thấp khớp trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X11-106
2957.	ASI-IVERMEC 1%	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị giun tròn, giun phổi, giun kim, rận, ve	HCM-X11-107
2958.	ASI-VIT B12 1000	Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂)	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị chứng thiếu hụt Vitamin B12 kết hợp với sự thiếu hụt Cobalt trên gia súc	HCM-X11-108
2959.	ASI-TILMICOSIN 20%	Tilmicosin	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	HCM-X11-109
2960.	ASI-TOLTRAZURIL 5%	Toltrazuril	Chai, Can	100; 250; 500ml; 1L	Trị cầu trùng trên heo, gia cầm.	HCM-X11-110
2961.	ASI-ADE	Vitamin A, D3,E	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Trị bệnh do thiếu Vitamin A, D3, E. Phòng, chống stress gây bởi chứng ngứa, bệnh, vận chuyển, thay đổi thời tiết.	HCM-X11-111
2962.	ASI-AZIMYCIN 10%	Azithromycin	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Trị CRD, coryza, thương hàn, E. coli	HCM-X11-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
2963.	ASI-BCOMPLEX K	Vitamin B1, B2, B6, B12, PP, K3, Folic acid	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Trị bệnh do thiếu hụt các Vitamin B, K3. Sử dụng trong, sau khi bị stress, sau khi dùng kháng sinh, tiêm ngừa.	HCM-X11-113
2964.	ASI-ORESOL	Sodium chloride, Sodium citrate, Potassium chloride	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Chống stress, mất nước, mất chất điện giải do tiêu chảy	HCM-X11-114
2965.	ASI-OTC 50	Oxytetracycline hydrochloride	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 100; 250; 500g 1; 10; 20kg	Trị CRD, Colibacillosis, Salmonellosis, sổ mũi truyền nhiễm, viêm xoang mũi truyền nhiễm, viêm màng hoạt dịch truyền nhiễm, viêm ruột.	HCM-X11-115
2966.	ASI-APRAMYCIN 10	Apramycin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên bò, heo, cừu.	HCM-X11-116
2967.	ASI-FLOR 30	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, đường tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo.	HCM-X11-117
2968.	ATROPIN	Atropin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Giảm nhu động cơ trơn, chống co thắt, trị co thắt ruột, tiêu chảy nặng, co thắt khí-phế quản, phù thũng phổi, giảm đau-tiền mê trong phẫu thuật, giải độc trong các trường hợp ngộ độc Dipterex, Pilocarpine ở trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	HCM-X11-118
2969.	DEXAZONE	Dexamethasone	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị dị ứng, phù nề, viêm khớp. Phối hợp kháng sinh trong điều trị viêm nhiễm trùng.	HCM-X11-119
2970.	ASI-BENZAL 50%	Benzalkonium chloride (BKC)	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, kho hàng. Sát trùng dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi	HCM-X11-120
2971.	Asi-Linco 4,4%	Lincomycin	Gói, Hộp, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị lý, viêm phổi trên heo, gia cầm	HCM-X11-121
2972.	Asi-Flordox	Florfenicol, Doxycycline hyclate	Gói, hộp	10, 100, 250, 500g; 1; 10; 20;	Trị viêm phổi, Tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, viêm ruột, tiêu chảy, viêm vú,	HCM-X11-122

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				25kg	viêm tử cung, sưng phù đầu ở gia súc non	
2973.	Asi-C 15%	Vitamin C	Gói, hộp	10, 100, 250, 500g; 1; 10; 20; 25kg	Tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, chống xuất huyết, chống Streets do các nguyên nhân khác nhau đối với gia súc, gia cầm	HCM-X11-123
2974.	Asi-Flormix 50	Florfenicol	Gói, hộp	10, 100, 250, 500g; 1; 10; 20; 25kg	Phòng và trị các bệnh hô hấp ở gia súc, gia cầm gây ra bởi các loại vi khuẩn mẫn cảm với Florfenicol.	HCM-X11-124
2975.	Asi-Para +C	Paracetamol, Vitamin C, Sodium Chloride, Potassium Chloride	Gói, hộp	10, 100, 250, 500g; 1; 10; 20; 25kg	Hạ sốt, chống mất nước, cân bằng chất điện giải trong cơ thể; Chống stress do thay đổi nhiệt độ cho gia súc, gia cầm.	HCM-X11-125
2976.	Linspes -125	Spectinomycin sulfate, Lincomycin HCl	Gói, hộp	10, 100, 250, 500g; 1; 10; 20; 25kg	Trị viêm phổi, hồng ly, viêm ruột hoại tử trên heo	HCM-X11-126
2977.	Asi-Florfenicol 20%	Florfenicol	Chai, lọ, bình, can	100, 250, 500ml; 1; 5 lít	Trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy; nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X11-127
2978.	Asi-Doxy 100 La	Doxycycline HCL	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Phòng trị hội chứng MMA, viêm phổi và các nhiễm trùng gây bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên heo	HCM-X11-128
2979.	Asi-Florsone 400 LA	Florfenicol	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị các viêm đường hô hấp, viêm ruột tiêu chảy trên trâu, bò, lợn	HCM-X11-129
2980.	Asi-Flordox Inj	Florfenicol, Doxycycline HCL	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh thương hàn, viêm ruột ỉa chảy, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, sưng phù đầu ...do vi khuẩn mẫn cảm với Florfenicol, Doxycycline gây ra ở gia súc, gia cầm.	HCM-X11-130
2981.	Asi-Marbofloxacin 2%	Marbofloxacin, Didodium edetate, Thioglycerol, M-cresol	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin trên gia súc	HCM-X11-131
2982.	Asi-Para C Inj	Paracetamol, Vitamin C	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Hạ sốt, giảm đau; hỗ trợ kháng sinh trị các bệnh nhiễm trùng, sốt cao trên gia súc	HCM-X11-132
2983.	Asi-Iron Dextran	Iron (dạng dextran)	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo	HCM-X11-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	10%				con; thiếu máu do nhiễm trùng máu, nhiễm ký sinh trùng) và mất máu ở gia súc.	133
2984.	Asi-Tulacin	Tulathromycin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi do Mycoplasma, phòng trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp kể phát trong bệnh tai xanh (PRRS) trên lợn.	HCM-X11-134
2985.	ASI-AMOX MAX	Amoxicillin	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trên gia súc, heo, gia cầm gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin	HCM-X11-135
2986.	ASI-AMOXCOL	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulphate	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường hô hấp, niệu sinh dục,	HCM-X11-136
2987.	ASI-AMOXI LA	Amoxicillin (dạng trihydrate)	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng hệ thống tiêu hóa, niệu sinh dục gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với amoxicillin	HCM-X11-137
2988.	ASI-AMPI	Ampicillin trihydrate	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi E.coli, Clostridium, Salmonella, Brucella, Proteus, Klebsiella và	HCM-X11-138
2989.	ASI-CEFQUI	Cefquinome	chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, các vi sinh vật khác nhạy cảm với cefquinome.	HCM-X11-139
2990.	ASI-CEFTI	Ceftiofur hydrochloride	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp gây ra bởi Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica và Haemophilus somnus trên lợn và gia súc.	HCM-X11-140
2991.	ASI-GENTAMOX	Amoxicillin trihydrate, Gentamicin (dạng sulphate)	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Trị Viêm phổi, nhiễm khuẩn do E. coli, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn, viêm vú.	HCM-X11-141
2992.	ASI-PENISTREP	Procaine penicillin G, Dihydrostreptomycin sulphate	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng khớp, tuyết vú, đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu gây ra bởi các vi sinh vật nhạy cảm với penicillin và dihydrostreptomycin,	HCM-X11-145
2993.	ASI-COTRIMFORT	Trimethoprim, Sulfadiazine (dạng sodium)	Gói, lon	10g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg,	Phòng và trị nhiễm khuẩn hệ thống hô hấp, hệ thống tiêu hóa và đường niệu sinh dục ở gia	HCM-X11-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				20kg	cầm	
2994.	ASI – NORFLOX 10	Norfloxacin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Đặc trị viêm đường hô hấp và tiêu hóa	HCM-X11- 147
2995.	ASI-NORFLOX ORAL	Norfloxacin	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 250ml,	Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin	HCM-X11- 148
2996.	ASI-POVIDINE	Povidone iodine	Chai, can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít	Tiêu diệt các vi khuẩn gram dương, gram âm, nấm mốc, vi rút	HCM-X11- 149
2997.	ASI- SUPERCOCID E	Amprolium HCl	Gói, lon	10g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Phòng, trị các bệnh cầu trùng gây ra bởi Eimeria	HCM-X11- 150
2998.	SPUTUMIZ	Bromhexine	Chai, can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1lít, 5 lít	Điều trị các bệnh về đường hô hấp truyền nhiễm	HCM-X11- 151
2999.	ANTI STERSS	Vitamin C, Potassium Chloride Sodium Chloride	Gói, lon	50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.	Phòng chống Stress và nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	HCM-X11- 152
3000.	ASI-SORBITOL + B12	Sorbitol, DL-Methionine, L-Lysine, Vitamin B12	Gói, lon	50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.	Giúp tiết mật tốt ở gia súc, gia cầm, kích thích thèm ăn, trị chứng khó tiêu,	HCM-X11- 153
3001.	ASI-AMOTYL	Amoxicillin trihydrate, Tylosin tartrate	Gói, lon	10g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Phòng ngừa và điều trị bệnh đường HÔ HẤP	HCM-X11- 154
3002.	ASI-AZIMYCIN	Azithromycin	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị CCRD, sổ mũi truyền nhiễm và nhiễm trùng gây ra bởi Synovitis Mycoplasma spp	HCM-X11- 155
3003.	ASI-CEPTI	Cephalexin	Gói, lon	20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg,	Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, đường tiết niệu-sinh dục,	HCM-X11- 156

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10kg, 20kg		
3004.	ASI-COSULTRIM	Sulfachloropyridazine, Trimethoprim	Gói, lon	10g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh do vi khuẩn ở gia cầm	HCM-X11-157
3005.	ASI-FOSBAC	Fosfomycin, Tylosin tartrate	Gói, lon	10g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Fosfomycin và Tylosin	HCM-X11-158
3006.	ASI-GENTACOLI	Gentamycin sulphate, Colistin sulphate	Gói, lon	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Phòng, trị các nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục trên gia súc, gia cầm	HCM-X11-159
3007.	KANA	Kanamycin	Gói, lon	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi	HCM-X11-160
3008.	ASI-NORFLOX	Norfloxacin	Gói, lon	10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh do nhiễm khuẩn và Mycoplasma trên gia súc, gia cầm.	HCM-X11-161
3009.	TILMICOTIN	Tilmicosin, Colistin, Bromhexine	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản - phổi, viêm màng phổi - phổi, viêm xoang ngực,	HCM-X11-162
3010.	ASI-COLISTIN	Colistin	Gói, lon	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm	HCM-X11-163
3011.	ASI-ENROFLOXACIN	Enrofloxacin	Gói, lon	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg, 20kg	Đặc trị bệnh đường hô hấp ghép bệnh đường tiêu hóa	HCM-X11-164
3012.	ASI-ADE+B.COMPLEX	Vitamin A; D3; E; B1; B2; B6; B12, Niacinamide (PP), D-panthenol	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1 lít	Cung cấp vitamin, điều trị các bệnh về da, cơ bắp và hệ thần kinh,	HCM-X11-165
3013.	ASI-B.COMPLEX	Vit B1; B2, Niacinamide (PP), Vit B6; Vit B12, D-panthenol	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1 lít	Cung cấp các Vitamin nhóm B cần thiết, nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng chống chịu bệnh tật,	HCM-X11-166
3014.	ASI-BUTA B12	Butaphosphan, Cyanocobalamin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Dùng để phòng ngừa và điều trị cho các trường hợp thiếu hụt chất dinh dưỡng	HCM-X11-167

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3015.	ASI-CALCIMAX	Calci gluconate, Calci glucoheptonate, Calci-d-saccharate, Acid Boric, Magnesium Chloride, Butaphosphan	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1 lít	Chống lại sự thiếu hụt canxi, đối với trường hợp sốt sinh, cho con bú	HCM-X11-168
3016.	ASI-DOXY	Doxycycline	Chai, can	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1lít, 2 lít, 5 lít	Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline:	HCM-X11-169
3017.	ASI-MARBOCIN	Marbofloxacin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 1 lít	Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp	HCM-X11-170
3018.	ASI-MARBOFORT	Marbofloxacin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 1 lít	Đặc trị các bệnh hô hấp, tiêu hóa: Mycoplasma, Pasteurella, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm, CRD,	HCM-X11-171
3019.	ASI-SULTRIM	Sulfadiazine, Trimethoprim	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, thương hàn, tiêu chảy phân trắng,	HCM-X11-172
3020.	ASI-VITAMIN AD3E	Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Bổ sung vitamin A, D3, E cho cơ thể.	HCM-X11-173
3021.	ASI-ECOTRAZ 250	Amitraz	Chai, can	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 1000ml	Điều trị ve, ghẻ, bọ chét và rận ở gia súc.	HCM-X11-174
3022.	TIDIPIROSIN	Tildipirosin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp lợn (SRD)	HCM-X11-175
3023.	ASI-DANOFLOX 2,5%	Danofloxacin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp ở bò và nhiễm trùng đường ruột	HCM-X11-176
3024.	ASI-DANOFLOX 18%	Danofloxacin	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp ở bò (sốt do vận chuyển, viêm phổi) gây ra bởi Mannheimia haemolytica và Pasteurella multocida	HCM-X11-177
3025.	ASI-	Nystatin, Neomycin	Gói, lon	10g, 50g, 100g,	Điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng	HCM-X11-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	NYSTANEO			200g, 500g, 1kg	gây ra bởi vi sinh vật nhạy cảm với neomycin	178
3026.	ASI-CLAMOXY WSP	Amoxicillin trihydrate, Clavulanic acid	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng da, mô mềm trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm	HCM-X11-179
3027.	ASI-CLAMOX	Amoxicillin trihydrate, Clavulanic acid	Chai	10ml, 20ml, 50ml, 100ml. 1 lít	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp: tiêu hóa:	HCM-X11-180
3028.	ASI-FLODOXY WSP	Flofenicol, Doxycyclin hyclate, Bromhexin HCl.	Gói, lon	10g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, sung phù đầu.	HCM-X11-181

24. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT VIỄN (VIVCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3029.	Septycoli	Cephalexin, Colistin sulfate	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-02
3030.	COMPLEX DIARRHEA	Norfloxacin HCl	Gói Bao	2;5;10;20;50;100; 200; 500g; 2; 5; 10 kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa ở gia súc, gia cầm: tiêu chảy, thương hàn, viêm ruột	HCM-X15-03
3031.	Tiêu chảy heo	Apramycin sulfate, Vitamin A, B1, K3	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan.	HCM-X15-07
3032.	TIÊU CHẢY HEO	Flumequin	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g1;2;5;10 kg	Trị các bệnh tiêu chảy trên heo.	HCM-X15-07
3033.	SUPER EGG	Tiamulin, Chlotetracyclin HCl	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200;500g,1;2;5;10 kg	Phòng và trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp	HCM-X15-09
3034.	BCOMAX E	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , PP, C, B ₁₂ , E, K ₃	Gói Bao	2;5;10;20;50;100; 200; 500g; 2; 5; 10 kg	Phòng và trị các bệnh do thiếu viatmin gây ra, stress do vận chuyển,	HCM-X15-10
3035.	VITAMAX-100	Vitamin A, D ₃ ,E B ₁ , B ₂ ,	Gói	2; 5;10; 20; 50;	Phòng và trị các chứng thiếu vitamin và	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		B ₆ , B ₅ , PP, C, K ₃	Bao	100; 200;500g;1;2;5;10 kg	khoáng vi lượng trên gia súc, gia cầm	11
3036.	GUMBEST	Natri citrate, KCl, NaCl, Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₅ , C, K ₃	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10 kg	Tăng cường sức đề kháng cơ thể, giúp gia cầm non khỏi bệnh Gumboro; kích thích tạo kháng thể	HCM-X15-12
3037.	Dynadoxy plus	Tiamulin hydrogen Chlortetracyclin HCL, Dipyrone	Gói, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X15-13
3038.	KHOÁNG HEO	Fe, Zn, Mn, Cu, I, Se, Co, Ca.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10 kg	Phòng chống còi xương, loãng xương, rụng lông, da khô, bại liệt ở heo nái đang cho con bú,....	HCM-X15-18
3039.	KHOÁNG GIA CẦM	Fe, Zn, Mn, Cu, I, Se, Co, Ca.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10 kg	Phòng chống các bệnh thiếu khoáng trên gia cầm như: còi cọc, xù lông, vỏ trứng mềm, bại liệt,...	HCM-X15-19
3040.	ORALYTE	NaHCO ₃ , KCl, NaCl.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị mất nước do tiêu chảy sốt cao, stress hoặc di chuyển	HCM-X15-20
3041.	ASCOVIT AD ₃ E	Vitamin A, D ₃ , E, C	Gói Bao	2;5;10;20;50;100; 200; 500g;1; 2; 5; 10 kg	Trị các chứng thiếu hụt vitA, D ₃ , E C, tăng năng suất trứng của Gà, Vịt, Cút.	HCM-X15-21
3042.	LIỆT CHÂN GÀ VỊT	NaHCO ₃ , KCl, NaCl, vitamin A, D ₃ , E, C	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200;500g;1;2;5;10 kg	Cung cấp vitamin, khoáng, amino acid thiết yếu.	HCM-X15-22
3043.	TẨY GIUN	Levamisol HCl	Gói, bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Tẩy các loại giun sán đường phổi và đường ruột của heo, bò, gà, vịt ngan,	HCM-X15-23
3044.	TYLOSIN 5%	Tylosin tartrate	Ống Lọ; Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml;	Điều trị viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm khuẩn đường ruột, CRD...	HCM-X15-24

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml		
3045.	LINCOJECT 10%	Lincomycin	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Trị viêm khớp, suyễn heo, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú	HCM-X15- 25
3046.	AMPIJECT 10%	Ampicillin trihydrate	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50, 100ml	Trị bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi vi trùng nhạy cảm với ampicillin	HCM-X15- 26
3047.	SEPTRYL	Sulfadiazin, Trimethoprim.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Sulphadiazin và Trimethoprim	HCM-X15- 27
3048.	GENDEXTYL	Tylosin tartrate , Gentamycin sulfate	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, phế quản, viêm tử cung, viêm vú, tiêu chảy; bệnh đường hô hấp ở gà, vịt .	HCM-X15- 29
3049.	Gentaprim	Gentamycin sulfate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X15- 31
3050.	SPIRAJECT	Spiramycin	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với spiramycin	HCM-X15- 32
3051.	GENTALIN	Gentamycin sulfate, Lincomycin	Ống Lọ, chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiết niệu , viêm da có mủ	HCM-X15- 33
3052.	Ambactryl	Tiamulin HF, Trimethoprim	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị suyễn, tiêu chảy, viêm vú, THT trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15- 36
3053.	Ery-Sep	Erythromycin, Trimethoprim	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị hô hấp, đường ruột, viêm khớp trên trâu, bò, ngựa, heo, gia cầm.	HCM-X15- 37
3054.	VIVCOSONE	Erythromycin, Oxytetracyclin HCl	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml, 100ml	Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, tiêu hoá,	HCM-X15- 38
3055.	TIACOLI	Tiamulin, Colistin sulfate.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Trị các bệnh viêm mũi, viêm xoang, viêm phổi, ly, tiêu chảy	HCM-X15- 39
3056.	ANALGIN	Methampyrone	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Hạ sốt, giảm đau, chống viêm, phối hợp để trị các bệnh viêm khớp, đau cơ , bong gân.	HCM-X15- 40
3057.	Linbactryl	Lincomycin	Ống,	2; 5; 10; 20; 50;	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Spectinmycin	Chai	100ml	và Spectinmycin trên trâu,bò, heo.	41
3058.	BCOMPLEX	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₅ , PP	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Cung cấp vitamin nhóm B cho gia súc, gia cầm	HCM-X15-43
3059.	B.COZYM	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₅ , PP	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Cung cấp vitamin nhóm B cho gia súc, gia cầm	HCM-X15-44
3060.	VIVFERUM	Iron dextran	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo con	HCM-X15-46
3061.	ASCOVIT 10%	Vitamin C	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống stress, chống mệt mỏi	HCM-X15-47
3062.	LEVAJECT 10%	Levamisol	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Điều trị ký sinh trùng cho gia súc, gia cầm	HCM-X15-48
3063.	CAL-C-B12	Calci gluconate, Vitamin B ₁₂ , C	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Điều trị bệnh sốt sữa, co giật, tăng sức đề kháng .	HCM-X15-49
3064.	VITALJECT	Vitamin A,D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₅ , PP, B ₁₂	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Cung cấp vitamin nhóm B cho gia súc, gia cầm.	HCM-X15-50
3065.	COLIPRIM	Colistin sulfate, Trimethoprim.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với colistin và trimethoprim	HCM-X15-53
3066.	PENSTREP	Penicillin G, Streptomycin sulfate	Lọ	1,628; 8; 16; 50; 100g	Điều trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với penicillin và streptomycin	HCM-X15-54
3067.	KAMPI	Kanamycin sulfate, Ampicillin trihydrate	Lọ	1; 5; 10; 20; 50; 100g	Trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và kanamycin	HCM-X15-55
3068.	KAPEN	Penicillin G, Kanamycin sulfate	Lọ	1,1; 5,5; 10; 30; 50; 100g	Điều trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với penicillin và kanamycin	HCM-X15-56
3069.	DYNATYL	Tiamulin fumarate, Tylosin	Lọ	1; 5; 10; 20; 50;	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		tartrate		100g	khuẩn nhạy cảm với tiamulin và tylosin	57
3070.	SPIRACOLI	Spiramycin adipate, Colistin sulfate	Lọ	0,3;3;6;12;30;50; 100g	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với spiramycin và colistin	HCM-X15-58
3071.	TYLO SC	Tylosin tartrate, Colistin sulfate.	Lọ	0,55; 2; 7,5; 5,5; 11; 20; 50; 100g	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với tylosin và colistin	HCM-X15-59
3072.	AMPI TYLO	Ampicillin trihydrate, Tylosin tartrate.	Lọ	1; 5; 10; 20; 50; 100g	Điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với ampicillin và tylosin	HCM-X15-60
3073.	VIVCOLI	Colistin sulfate	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200;500g;1;2;5;10 kg	Phòng, trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng, phân xanh do E.coli, Salmonella.	HCM-X15-61
3074.	TERRAMYCIN-EGGFORMULA	Tetramycin HCl, Vitamin A	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Kích thích tăng sản lượng trứng, tăng sức đề kháng, tăng trọng trên gia cầm	HCM-X15-62
3075.	FLUMIX	Flumequin	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1; 2;5;10 kg	Phòng, trị thương hàn, cầu trùng, bạch lỵ, CRD, viêm phổi, THT, viêm dạ dày ruột trên heo con	HCM-X15-64
3076.	EST-Vita	Trimethoprim, Colistin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, viêm ruột, TH, nhiễm trùng niệu, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X15-65
3077.	STREPTO TERRAMYCIN ADE	Streptomycin sulfate, Oxytetracyclin HCl.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tụ huyết trùng, cầu trùng, tiêu chảy phân trắng,...	HCM-X15-66
3078.	Ampiseptyl-Vita	Ampicillin, Colistin	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-67
3079.	TYLANMOX ADE	Amoxycillin	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hoá như: viêm phổi, THT, thương hàn, CRD	HCM-X15-68
3080.	Tylan-Septotryl	Sulfadimidin, Tylosin, Vitamin C	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-69
3081.	ADE	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ ,	Gói	2; 5;10; 20; 50;	Ngăn ngừa bệnh thiếu vitamin, còi cọc, chậm	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	BCOMPLEX C	B ₆ , C	Bao	100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	lớn. Tăng sức đề kháng	70
3082.	NEOTETRAVIT A	Neomycin sulfate , Tetramycin HCl	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị CRD, viêm xoang mũi vịt, THT, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, suyễn, viêm phổi	HCM-X15-71
3083.	VITAFLASH ADE	Vitn A,D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , Methionin, Lysin	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Giúp gia súc, gia cầm phát triển, tăng trọng nhanh. Phòng và trị bệnh khèo chân gà, ...	HCM-X15-72
3084.	SPIRA-TETRAVET	Spiramycin adipate, Oxytetracyclin HCl	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200;500g,1; 2;5;10kg	Phòng,trị CRD gà, viêm xoang mũi, viêm phổi, THT heo, gà, vịt	HCM-X15-74
3085.	Colitetravet	Oxytetracyclin HCl, Colistin sulfate.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Phòng và trị các bệnh: viêm phổi, tụ huyết trùng, E. coli, CRD, viêm xoang mũi, thương hàn heo, gà, vịt	HCM-X15-75
3086.	TRỊ TIÊU CHẢY	Colistin sulfate, Sulfaguanidin.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;2;5;10 kg	Trị các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính trên heo	HCM-X15-77
3087.	AMPICOLI	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate.	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10 kg	Phòng và trị bệnh viêm ruột, tiêu chảy do E. Coli, viêm rốn, viêm xoang mũi, CRD, tụ huyết trùng, thương hàn ở gia súc, gia cầm	HCM-X15-78
3088.	EROMIX	Enrofloxacin HCl	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g;1;2;5;10 kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hoá: tiêu chảy phân trắng, thương hàn, PTH, kiết lỵ...	HCM-X15-80
3089.	Bactrim fort	Sulfadimidin, Trimethoprim	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo và gia cầm.	HCM-X15-81
3090.	VITAMIN C ANTISTRESS	Vitamin C	Gói Bao	2; 5;10; 20; 50; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10 kg	Trị các chứng thiếu máu, xuất huyết,dùng trong các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng	HCM-X15-90
3091.	TERRAJECT	Oxytetracyclin HCl (Tetramycin 10%)	Ống Lọ; Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Trị tiêu chảy phân trắng	HCM-X15-92

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3092.	Atropin sulfate	Atropin sulfate	Ống, Lọ Chai	2; 5; 10; 20; 50ml 100ml	Giảm đau, điều hoà nhu động ruột	HCM-X15-93
3093.	UROTROPIN 5%,10%	Hexamethlentetramin	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50;100ml	Sát trùng đường tiểu, lợi tiểu, hạ sốt, giải độc, có thể pha chung với kháng sinh	HCM-X15-94
3094.	CALCIGLUCON AT 10%	Calci gluconate	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10;20;50;100ml	Phòng và trị các chứng bại liệt do thiếu calci ở gia súc, gia cầm.	HCM-X15-96
3095.	ERYTETRA-D	Erythromycin	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, PTH, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, viêm phổi, sốt bỏ ăn.	HCM-X15-97
3096.	SIREPA B12	Vitamin B ₁ , B ₁₂ , Amino acid, Sorbitol	Ống Lọ; Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Kích thích tăng trọng , tăng tiết dịch tiêu hoá, lợi mật, bổ gan	HCM-X15-98
3097.	BCOMPLEX	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₅ , PP	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50, 100ml	Trị các bệnh còi cọc, bại liệt, phù thũng do thiếu vitamin nhóm B, kích thích tăng trọng	HCM-X15-99
3098.	STRICHNAL B1	Strichnin sulfate, Vitamin B ₁	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Kích thích tính thèm ăn và sự vận động. Chống lại chứng suy nhược cơ thể, liệt cơ, bại liệt...	HCM-X15-100
3099.	CALBIRON-A	Calci gluconate, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , PP.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50;100ml	Trị các bệnh thiếu canci và vitamin nhóm B. Kích thích tăng trưởng cho gia súc, gia cầm.	HCM-X15-101
3100.	ERYTETRASON E	Erythromycin, Dexamethasone, Oxytetracyclin HCl,	Ống Lọ; Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml,100ml	Trị THT, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, hội chứng MMA; viêm xoang, E.Coli...	HCM-X15-102
3101.	LEVAMISOL 7,5%	Levamisol	Ống Lọ; chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50, 100ml	Điều trị các loại giun tròn, giun phổi, giun tóc, giun lươn ở trâu , bò, heo	HCM-X15-103
3102.	SEPTOTRYL 12%	Sulfamethoxazol, Trimethoprim.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml100ml	Trị THT, viêm phổi, viêm xoang, viêm ruột, PTH, viêm đường sinh dục cho g. súc, gia cầm	HCM-X15-104
3103.	ADE BCOMPLEX	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , PP.	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Bổ sung các vitamin thiết yếu, giảm tỉ lệ tiêu tốn thức ăn. Tăng cường sức đề kháng	HCM-X15-106
3104.	Spira-Cotrim	Spiramycin, Bromhexin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm dạ dày ruột trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	HCM-X15-108

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3105.	Ery-Cotrim	Erythromycin,	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-109
3106.	Tyloseptyl	Spectinomycin, Tylosin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên bò, heo, gà, chó, mèo.	HCM-X15-110
3107.	CALCI-B12	Calci gluconate , Vitamin B ₁₂	Ống Lọ;Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu calci, các chứng bại liệt ở gia súc, gia cầm; nâng cao sức đề kháng	HCM-X15-111
3108.	CEVITANAGIN	Vitamin C	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50;100ml	Trị suy nhược cơ thể, tăng sức đề kháng chống stress do vận chuyển hoặc thay đổi thời tiết	HCM-X15-112
3109.	Thuốc mỡ ghê	S, CuSO₄, ZnSO₄	Lọ, chai	2,5,10,20,30,50 g	Diệt cái ghê, bệnh ngoài da	HCM-X15-113
3110.	CAMPOVIT	Calci gluconate , Amino acid, Vit B ₁	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml;100ml	Trị bại liệt , sốt sữa, suy nhược cơ thể , tăng sức đề kháng	HCM-X15-114
3111.	LIMEQUIN 10%	Limequin	Ống Lọ;Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50;100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá như: thương hàn, PTH, tiêu chảy phân trắng , kiết lỵ....	HCM-X15-115
3112.	AMINO B12	Amino acid, Vitamin B ₁₂	Ống Lọ, Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh thiếu máu, bồi bổ cơ thể sau khi dùng kháng sinh, trị còi cọc, biếng ăn	HCM-X15-116
3113.	Calci C MIN	Calci gluconate , Amino acid, Vit C	Ống Lọ;Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml;100ml	Trị bại liệt của thú cái trước và sau khi sinh, sốt sữa, viêm vú;	HCM-X15-117
3114.	Strichnin sulfate 0,1%	Strichnin sulfate	Ống Lọ;Chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Kích thích vận động sau khi sinh, chống suy nhược cơ thể, liệt cơ, bại liệt	HCM-X15-118
3115.	Penicillin G potassium	Penicillin G potassium	Lọ	0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100g	Điều trị các bệnh viêm phổi, đóng dấu son, nhiệt thán, viêm tử cung, viêm khớp, viêm vú,	HCM-X15-119
3116.	Streptomycin sulfate	Streptomycin sulfate	Lọ	0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100g	Trị toi , viêm phổi, tiêu chảy phân trắng, viêm tử cung,	HCM-X15-120
3117.	Ampicillin	Ampicillin sodium	Lọ	0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100g	Trị THT, cúm, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, kiết lỵ, dấu son	HCM-X15-121
3118.	Kanamycin	Kanamycin sulfate	Lọ	0,5; 1; 5; 10; 20;	Điều trị bệnh toi gà, viêm vú, viêm tử cung,	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	sulfate			50; 100g	viêm phổi mãn tính, thương hàn, tiêu chảy	122
3119.	A D ₃ E	Vitamin A, D ₃ , E	Chai Bình	5;10;20;50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Phòng và trị các bệnh còi cọc do thiếu vitamin A, D ₃ , E. Tăng sức đề kháng chống bệnh,	HCM-X15-123
3120.	Enroflox-500	Enrofloxacin base	Chai Bình	5;10;20;50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị các bệnh thương hàn, phó thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân xanh	HCM-X15-124
3121.	Cầu trùng gà	Sulfaquinoxalin, Amprolium	Chai Bình	5;10;20;50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị cầu trùng gà, tiêu chảy phân trắng, phân xanh	HCM-X15-125
3122.	ENRO-1000	Enrofloxacin base	Chai Bình	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị các bệnh thương hàn, phó thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân xanh	HCM-X15-126
3123.	CEPHACIN	Cephalecin	Gói Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.	HCM-X15-127
3124.	Cephagenta	Cephalecin, Gentamycin sulfate	Gói Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị CRD, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, cúm, viêm mũi vệt, phù đầu vệt	HCM-X15-128
3125.	CEPHAJECT	Cephalecin	Lọ, Chai	1; 5; 10; 20; 50; 100g	Trị viêm phổi, CRD ở gia súc, gia cầm	HCM-X15-134
3126.	VIVDEXAJECT	Dexamethasone	Ống Lọ, chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Chống dị ứng, chống stress, chống viêm, ...	HCM-X15-136
3127.	VITAJECT ADE	Vitamin A, D ₃ , E	Ống Lọ; chai	2; 5; 20ml 10; 20; 50ml; 100ml	Bổ sung các vitamin thiết yếu, kích thích thèm ăn	HCM-X15-138
3128.	Aquadone-50	Polyvinyl pyrolidone iodine	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít; 2; 5 lít	Diệt các loại vi khuẩn, vi nấm, virus, bào tử và protozoa gây bệnh	HCM-X15-139
3129.	Aquadone-100	Polyvinyl pyrolidone iodine	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít	Diệt các loại vi khuẩn, vi nấm, virus, bào tử và protozoa gây bệnh	HCM-X15-140

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				2; 5 lít		
3130.	Kilimax-100	[mono,bis (trimethylammoniummethilene]-alkyl(C ₉₋₁₅)	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít 2; 5 lít	Sát trùng thiết bị truyền giống, chuồng nuôi, phòng trị các bệnh do vi khuẩn, nấm, mycoplasma	HCM-X15-141
3131.	Kilimax-200	[mono,bis (trimethylammoniummethilene]-alkyl(C ₉₋₁₅)	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít 2; 5 lít	Sát trùng thiết bị truyền giống, chuồng nuôi, phòng trị các bệnh do vi khuẩn, nấm, mycoplasma	HCM-X15-142
3132.	Titandor-50	Akylbenzyldimethylammonium chloride	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít 2; 5 lít	Sát trùng thiết bị truyền giống, chuồng nuôi,	HCM-X15-143
3133.	Titandor-100	Akylbenzyldimethylammonium chloride	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít 2; 5 lít	Sát trùng thiết bị truyền giống, chuồng nuôi.	HCM-X15-144
3134.	Biocid-300	Sodium dichloroisocyanurate	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít; 2; 5 lít	Sát trùng chuồng nuôi, trang thiết bị chăn nuôi, vận chuyển	HCM-X15-145
3135.	Biocid-600	Sodium dichloroisocyanurate	Chai Can	50; 100; 500ml, 1lít; 2; 5 lít	Sát trùng chuồng nuôi, trang thiết bị chăn nuôi, vận chuyển	HCM-X15-146
3136.	Multi-Germ	Sodium hypochloride	Túi	10; 20; 50; 100; 200;500g;1;2;5kg	Sát trùng chuồng nuôi, trang thiết bị chăn nuôi, vận chuyển	HCM-X15-147
3137.	Amoxin	Amoxicillin (trihydrat)	Ống, Lọ, Chai	2; 5 ml 10; 20; 50ml; 100 ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra	HCM-X15-148
3138.	Tobracin	Tobramycin (sulfate)	Ống Lọ, Chai	2; 5 ; 20ml 10; 20; 50; 100 ml	Điều trị các bệnh ghép đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Tobramycin gây ra.	HCM-X15-149
3139.	Diflox 5%	Difloxacin (HCL)	Ống Lọ, Chai	2; 5 ; 20ml 10; 20; 50; 100 ml	Phòng trị các bệnh viêm phổi, THT trên trâu, bò, chó, mèo	HCM-X15-150
3140.	Kháng sinh Vịt	Josamycin Oxytetracy (HCL)	Gói Bao	2; 5; 10; 20; 50g; 100; 200; 500g 1; 2; 5; 10kg	Phòng và trị các bệnh: Ho kéo dài, thở khó, hắt hơi, chảy nước mắt, CRD, sưng phù đầu, viêm xoang, THT cho gia súc, gia cầm.	HCM-X15-151
3141.	Đặc trị thương	Apramycine sulfate,	Gói	2; 5; 10; 20; 50g;	Trâu, Bò, Heo: Trị viêm đường hô hấp và tiêu	HCM-X15-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	hàn	Ceftiofur (HCL)	Lon	100; 200; 500g; 1;2;5;10kg	hoá. Gà: Bệnh do E.Coli và S. gallinarum	152
3142.	CRD Stop	Josamycin, Trimethoprim	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250;500g; 1kg	Phòng và trị viêm phổi, viêm khớp, viêm màng hoạt dịch do Mycoplasma cho gia cầm.	HCM-X15-153
3143.	Marflox 2%	Marbofloxacin	Ống Chai, Lọ	2,5ml 10; 20; 50; 100 ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp trên heo, trâu, bò.	HCM-X15-154
3144.	Dano 2,5%	Danofloxacin	Ống Chai, Lọ	2,5ml 10; 20; 50; 100 ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp trên heo, trâu, bò,	HCM-X15-155
3145.	Oxonic 20	Oxolinic	Gói, Lon	5, 10;20; 50;100; 250; 500g; 1kg. 20;50;100; 500g; 1kg.	Trị tụ huyết trùng; thương hàn, bệnh do E.coli, viêm đường sinh dục, viêm đường hô hấp mãn do vi khuẩn Gr(-) cho gà.	HCM-X15-156
3146.	Vivcosone (new)	Florfenicol, Doxycylin, Prednisolon,	Chai/lọ Ống	10; 20; 50; 100ml. 2; 5ml	Heo, trâu, bò: Trị viêm phổi, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm ruột chảy, đóng dấu; Gà: THT; TH, CRD, phân xanh, phân trắng	HCM-X15-157
3147.	Úm gà vịt	Spiramycin Colistin	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50;100; 500g;1kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cho gia cầm, bê, heo con, dê, cừu non, nhiễm trùng máu, viêm ruột trên thú non.	HCM-X15-158
3148.	Đặc trị toi-E.coli	Colistin Lincomycin	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị hội chứng tiêu chảy trên heo con, thiết lập cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột	HCM-X15-159
3149.	Enro-C	Enrofloxacin , Vit C, Bromhexin, Paracetamon	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị sưng phù đầu do E.coli viêm xoang mũi, viêm khớp cho gà, vịt, cút. Viêm ruột, tiêu chảy, phù đầu, THT, viêm khớp cho Heo.	HCM-X15-160
3150.	Đặc trị hô hấp	Gentamicin Doxycycline	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn gr(+) và gr(-) .	HCM-X15-161

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3151.	Toi gia cầm	Erythromycin Colistin	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị CDR, Coryza, Pasteurilosis, Salmonellosis, bệnh tiêu chảy gây ra do trực khuẩn E.coli. trên gà, vịt.	HCM-X15-162
3152.	Kana CN	Kanamycin Neomycin; Dexta	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, hoại huyết, THT, thương hàn, bệnh do E.coli, viêm tử cung, viêm phúc mạc,	HCM-X15-163
3153.	Enro Plus	Enrofloxacin Dexamethasone	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp do Pasteurella cho Trâu, bò, lợn. Nhiễm trùng đường niệu cho chó	HCM-X15-164
3154.	Gentatylo Forte	Tylosin Gentamycin	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, ruột, tiết niệu, sinh dục; viêm phổi, màng phổi; THT.	HCM-X15-165
3155.	Coliamcin-D	Ampicillin Colistin	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, THT cho Trâu, bò, dê, cừu, lợn. chó mèo, THT, thương hàn cho gia cầm	HCM-X15-166
3156.	Vivnorcoli	Norfloxacin Dexamethasone	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp do cho trâu, bò, lợn. Nhiễm trùng niệu cho chó	HCM-X15-167
3157.	Norampi-T	Oxytetracycline Thiamphenicol Dexamethasone	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, THT, CRD, CCRD, viêm xoang mũi, sưng phù đầu, viêm khớp trên gia súc, gia cầm	HCM-X15-168
3158.	Tylo-DT	Tylosin Thiamphenicol Dexamethasone	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị: viêm phổi, THT cho Trâu, bò.-Viêm phổi, THT, hội chứng MMA, kiết lỵ, tiêu chảy, viêm ruột cho heo, chó, dê.	HCM-X15-169
3159.	Coliject	Colistin	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị phó thương hàn, THT, nhiễm trùng huyết do E.coli, viêm ruột, tiêu chảy ở gia súc non.	HCM-X15-170
3160.	Complex diarrhea	Colistin, Neomycin Vit A, B1, B2, B6, C	Gói; Lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg 20;50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, bệnh bạch lỵ, viêm rốn, phù thũng, phó thương hàn.	HCM-X15-171
3161.	Flo Tylan	Florfenicol, Tylosin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, viêm móng, viêm khớp trên gia súc, heo, chó, mèo.	HCM-X15-171

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3162.	Tylo-Fos	Fosfomycin sodium, Tylosin, Ketoprofen	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Fosfomycin và Tylosin trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X15-172
3163.	Cefti-Keto	Ceftiofur, Ketoprofen	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm tử cung, viêm da, thối móng, viêm khớp trên heo, trâu, bò.	HCM-X15-173
3164.	Genamox	Amoxycillin, Gentamycin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, nhiễm <i>E.Coli</i> huyết, sung phù đầu trên lợn, bệnh phổi, phế quản, màng phổi, tụ huyết trùng, đông máu, phó thương hàn, nhiệt thán, nhiễm khuẩn máu. Viêm dạ con, viêm âm đạo, viêm vú, M.M.A, viêm da, vết thương, móng	HCM-X15-174
3165.	Colimoxy	Amoxycillin, Colistin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, ỉa chảy, đông máu, hội chứng viêm vú, viêm dạ con mất sữa, thương hàn, viêm khớp, hô hấp, viêm đường sinh dục trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X15-175
3166.	Vivco-Sal	1-(n-Butylamino)-1methylethyl-phosphonic acid, Vitamin B12.	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị rối loạn trao đổi chất, kích thích biến dưỡng, giúp nhanh phục hồi sức khỏe và năng suất.	HCM-X15-176
3167.	FLORFENICOL 40	Florfenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi, tụ huyết trùng, tiêu chảy, thối móng, viêm vú, viêm kết mạc mắt trên trâu, bò, lợn	HCM-X15-177
3168.	ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG	Sulfachloropyrazine sodium, Diaveridin HCl, Vitamin K	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng, ỉa chảy, thương hàn, viêm ruột hoại tử, bệnh hồng lị trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-178
3169.	TYLANDOX PLUS	Doxycycline, Tylosin	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X15-179
3170.	BROMHEXINE	Bromhexine HCl	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản trong các bệnh viêm phế quản, viêm thanh quản truyền nhiễm, viêm phổi, suyễn, CRD trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-180

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3171.	FLUNADI	Flunixin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm, đau do rối loạn cơ bắp, xương trên ngựa. Giảm triệu chứng lâm sàng trong nhiễm trùng hô hấp dùng kết hợp với kháng sinh trên trâu, bò, lợn.	HCM-X15-181
3172.	O T P	Thiamphenicol, Oxytetracyclin HCl	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu, tiêu chảy, viêm ruột, viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm vú, viêm khớp, viêm da, móng trên trâu, bò, heo, dê, cừu; trị bệnh bạch ly, thương hàn, viêm xoang mũi, tiêu chảy trên gà.	HCM-X15-182
3173.	DOXYCOL	Doxycyclin, Colistin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	HCM-X15-183
3174.	FLOR-30	Florfenicol	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, thương hàn	HCM-X15-184
3175.	Doxycylin-30	Doxycyclin, Bromhexin	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	HCM-X15-185
3176.	Analgin 30	Analgin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ nhiệt, giảm sưng phù vết thương.	HCM-X15-186
3177.	Ana+C	Analgin, Acid Ascorbic	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Hạ sốt, giảm đau.	HCM-X15-187
3178.	Amicoli Fort	Ampicillin, Colistin	Gói, Hộp Bao	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm đa khớp, tụ huyết trùng, thương hàn trên heo	HCM-X15-188
3179.	Tilmi Oral 20%	Tilmicosin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X15-189
3180.	Enro Oral 20%	Enrofloxacin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	HCM-X15-190
3181.	Flor Oral 20%	Florfenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, tiêu chảy, viêm phổi, viêm phế quản, tụ huyết trùng, viêm khớp trên heo, gia	HCM-X15-191

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cầm.	
3182.	Invet-Amogen	Amoxicillin trihydrat, Gentamycin sulfat	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X15-191
3183.	Invet- Amocol	Amoxicillin trihydrat, Colistin sulfat	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày ruột, tiết niệu-sinh dục trên trâu, bò, heo.	HCM-X15-192
3184.	Invet-Amsep	Ampicillin trihydrat, Sulfamethoxypyridazine	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, đóng dấu, THT, phân trắng; viêm vú, tử cung, phổi, khớp trên lợn, bê, nghé. Trị THT, thương hàn, viêm xoang mũi trên gia cầm.	HCM-X15-193
3185.	Invet-Tycosone	Tylosin tartrate, Colistin sulfat	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, sinh dục.	HCM-X15-194
3186.	Invet-Tylo 20 La	Tylosin tartrate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, CRD gia cầm, viêm mũi, suyễn heo, khếch vịt.	HCM-X15-195
3187.	Invet-Tetra 200 L-A	Oxytetracyclin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị THT, leptospirosis, viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp gia súc, gia cầm.	HCM-X15-196
3188.	Invet-Cefalexin	Cefalexin monohydrate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị sưng phù đầu cho gà, vịt, phù thũng heo con, THT, viêm phổi.	HCM-X15-197
3189.	Invet-Florsone 200 La	Florfenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, thương hàn, viêm ruột, ỉa chảy, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	HCM-X15-198
3190.	Tiamulin 10%	Tiamulin hydrogen fumarate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, hồng lỵ trên heo do Treponema.	HCM-X15-199
3191.	Invet-Flordoxy	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X15-200
3192.	Invet-Gentamycin La	Gentamycin sulfate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn gây ra do vi khuẩn nhạy cảm Gentamycin trên gia súc, gia cầm.	HCM-X15-201
3193.	Invet-Tilmi Inj	Tilmicosin phosphate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, bệnh thối móng trên trâu, bò, cừu.	HCM-X15-202
3194.	Invet-Enromic	Enrofloxacin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị CRD ghép với E.coli, sưng phù đầu do E.coli hoặc Mycoplasma, viêm ruột tiêu chảy,	HCM-X15-203

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					viêm rốn.	
3195.	Invet-Sulfadiazin 48	Sulfadiazine sodium, Trimethoprim	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy phân trắng, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm xoang mũi.	HCM-X15-204
3196.	Invet-Coc 5%	Toltrazuril	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé.	HCM-X15-205
3197.	Invet-Coc 2,5%	Toltrazuril	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cầu trùng gia cầm.	HCM-X15-206
3198.	Invet-Diclacoc	Diclazuril	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cầu trùng gây bởi các chủng Eimeria trên cừu con, bê, nghé.	HCM-X15-207
3199.	Nước Pha 3B	Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh còi cọc do thiếu vitamin, tăng cường sức đề kháng	HCM-X15-208

25. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3200.	Amino-C	Tryptophan, Lysine, Methionine, Vit. C	Gói Lon	5g; 100g 100g	Cân bằng amino acid, chống Stress, tăng sức đề kháng.	HCM-X17-01
3201.	Ampi-Coli 125	Ampicillin, Colistin	Gói, Lon	5g; 100g, 100g	Phòng, trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa	HCM-X17-02
3202.	Tiêu Chảy Heo	Hydroxyquinoline Tetracycline, Vitamin A ,	Gói	5, 30, 100g; 1, 5, 10, 25kg	Trị tiêu chảy ở heo con, bệnh thương hàn, bệnh tiêu chảy có máu, tiêu chảy do đơn bào	HCM-X17-03
3203.	Basabon-Plus	Active chacoal, Colistin, Arsenite, Bicarbonate, Magnesium, Calcium	Gói	100g	Sát trùng đường ruột, sinh bụng, trướng hơi, ngộ độc do thức ăn hay môi trường nước bẩn.	HCM-X17-05
3204.	Caribou-LX	Netromycin, Carbasone, Colistin	Gói	100g	Phòng trị bệnh tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy do E. coli, CRD, CCRD.	HCM-X17-06
3205.	Điện giải và khoáng	NaCl, KCl, NaHCO3, Citric acid, MgSO4, FeSO4, ZnSO4, CaCl2, Na2S2O5, CuSO4.	Gói	100g, 1kg	Phục hồi dịch thể sau khi bị tiêu chảy, mất nước. Cân bằng acid base. Chống Stress	HCM-X17-07

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3206.	Doxenco-Vit	Enrofloxacin, Vitamin PP, K3	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm	HCM-X17-08
3207.	Doxytin-C	Tiamulin, Doxycyclin, Vit. C, Sodium salicylate	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm	HCM-X17-09
3208.	Floxamco plus	Enrofloxacin, Bromhexine, Vit C, K3	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên heo, bê, dê, cừu, gà, vịt, cút.	HCM-X17-10
3209.	Floxamco	Enrofloxacin, Vitamin PP, K3	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra trên bê, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X17-11
3210.	Flutatin	Flumequin	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, heo con, gà, vịt, cút.	HCM-X17-12
3211.	Gava Trứng	Chlortetracycline, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6 HCl, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin K3, Folic acid, Chlorin tartrate, Tryptophan, Methionine, Lysine.	Gói Lon	100g, 1kg 100g, 1kg	Tăng chất lượng và sản lượng trứng, tăng tỉ lệ trứng nở. Tăng sức đề kháng. Chống Stress do thời tiết, vận chuyển, tiêm phòng.	HCM-X17-13
3212.	Genta-Sept	Gentamicin, sulphadimidine, Vitamin PP	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị tiêu chảy do nhiễm khuẩn trên bê, nghé, heo con, gà, vịt, cút.	HCM-X17-15
3213.	Gicavit	Vit. A, D3, E, K3, C, nhóm B, Amino acid	Gói Lon	100g, 1kg 100g	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin và amino acid. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn	HCM-X17-16
3214.	Gava Lactogen	FeSO4, MgSO4, MnSO4, ZnSO4, CuSO4,	Gói	500g; 1kg	Phòng và trị các bệnh thiếu khoáng cho gà, vịt, cút: bại liệt, rụng lông, còi xương.	HCM-X17-18

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Vitamin B5, Folic acid, KI				
3215.	Khoáng gia súc	CaCO ₃ , Na ₂ SeO ₃ , IK, CoSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ , CuSO ₄ , FeSO ₄ , DCP, Choline Chloride, Biotin, Folic acid .	Gói	500g; 1kg	Phòng và trị bệnh thiếu khoáng cho gia súc: heo, trâu, bò, dê, cừu.	HCM-X17-19
3216.	Spectilin 615	Lincomycin, Spectinomycin	Gói Xô	250g 10kg	Phòng và trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp; viêm khớp, bệnh ngoài da, hội chứng MMA	HCM-X17-20
3217.	Gavacoli	Lincomycin, Vit B1, C	Gói	250g	Phòng tiêu chảy cho heo con do E. coli, gây biến chứng phù thũng, các vi trùng khác.	HCM-X17-21
3218.	My-Coli 1500	Spiramycin, Trimethoprim, Vitamin C	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp hóa trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	HCM-X17-22
3219.	Tetra C	Tetracycline, Vit. C	Gói	5g; 100g	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do VK Gram(-), Gram(+). Kích thích tăng trọng.	HCM-X17-26
3220.	Thông khí quản	Bromhexine, Tartaric acid	Gói	5g; 100g	Kết hợp với kháng sinh để tăng cường hiệu quả trị các bệnh đường hô hấp.	HCM-X17-27
3221.	Toi gia cầm	Enrofloxacin, Vitamin C, Sodium salicylate	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm da, viêm khớp trên gà, vịt, cút.	HCM-X17-30
3222.	Vitamin ADE+CK	Vit. A, D3, E, C, K3	Gói Lon	50g 100g	Phòng và chống bệnh thiếu vitamin A, D, E. Tăng cường sức đề kháng. Chống sảy thai.	HCM-X17-31
3223.	6 – B	Vit. nhóm B, Vit. PP, Methionine	Lọ Ống	20, 100 5ml	Tăng sức đề kháng, giúp phục hồi sức khỏe sau khi điều trị bằng kháng sinh hoặc Sufonamid	HCM-X17-32
3224.	Amox – Genta	Amoxicillin, Gentamicin	Lọ	50ml	Trị viêm phổi, THT, viêm vú, viêm tử cung, viêm móng ở gia súc, gia cầm.	HCM-X17-33
3225.	SUPER VITA	Tryptophan, L-Phenylalanine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Threonine,	Lọ, Ống	20ml, 2ml	Chống suy nhược, nôn mửa, mất nước.	HCM-X17-34

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		L-Valine, L-Arginine, L-Histidine, L-Ornithine, L-Aspartic, L-Glycine, L-Alanine, L-Proline, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin C .				
3226.	Ampi – Coli	Ampicillin, Colistin	Lọ	50ml 100ml	Trị các bệnh tiêu chảy phân trắng do E. coli, thương hàn, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, viêm phổi. Viêm nhiễm đường sinh dục	HCM-X17-35
3227.	Analgin 25%	Metamizol, Na metabisulfite	Lọ, Ống	100ml, 5ml	Hạ nhiệt, giảm đau cho heo, dê, cừu, trâu, bò	HCM-X17-36
3228.	Atropin <u>50</u>	Atropin	Lọ	50ml	Chống co thắt ruột, tử cung, dẫn khí quản. Chống tiết dịch vị, dịch đường hô hấp.	HCM-X17-37
3229.	Calcium C.D	Calcium gluconate, Caffeine, Dexamethasone	Lọ Ống	100ml 5ml	Phòng chống thiếu calci, bại liệt, cơ cơ Tetanus, sốt sữa ở heo, bò, còi cọc, chậm lớn.	HCM-X17-38
3230.	Colim – D	Trimethoprim, Colistin, Dexamethasone	Lọ	50ml	Diệt khuẩn Gram-, Gram+, tiêu chảy do E. coli, thường hàn, THT, viêm phổi, viêm ruột.	HCM-X17-39
3231.	Tylo-DT	Tylosin, Thiamphenicol, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100;250;500ml; 1l.	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục, tiêu hóa và lở loét ngoài da trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X17-40
3232.	D. E. C <u>100</u>	Erythromycin, Thiamphenicol, Dexamethasone.	Lọ	50ml	Trị viêm phổi, viêm thanh khí quản, viêm móng, tiêu chảy, viêm vú, nhiễm trùng sinh dục, đóng dấu, THT, CRD, tiêu chảy	HCM-X17-41
3233.	Dexagen <u>10</u>	Dexamethasone	Lọ; Ống	20ml; 5ml	Trị các bệnh viêm nhiễm và dị ứng. Viêm khớp, bệnh ngoài da.	HCM-X17-42
3234.	Dimeflox <u>120</u>	5.7 – Diiodo – 8 – Hydroxyquinoline, Norfloxacin.	Lọ Ống	100ml 2ml	Trị viêm ruột tiêu chảy do E.coli, do Salmonella spp. và Clostridium spp. Viêm ruột xuất huyết (Hồng lỵ) do Treponema.	HCM-X17-44
3235.	Doxenro-D 100	Enrofloxacin, Dexamethasone, Bromhexine	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4l.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng da, mô, sinh dục trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, gà, vịt.	HCM-X17-45

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3236.	Enrocín- S	Enrofloxacin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4l.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, viêm móng, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	HCM-X17-46
3237.	Enroflox <u>250</u>	Enrofloxacin	Lọ	10, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do Gram-, Gram+, kể cả Mycoplasma cho gia súc, gia cầm.	HCM-X17-47
3238.	Supercine <u>500</u>	Enrofloxacin	Lọ	10ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1l	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy do E. coli, thương hàn, THT, viêm phổi... CRD, CCRD.	HCM-X17-48
3239.	Spira-D	Spiramycin, Dexamethasone	Ống, Chai	2;5;10;20;50;100; 250;500ml; 1l.	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gà vịt.	HCM-X17-49
3240.	Fer <u>100</u>	Iron, Carbolic acid	Lọ	50, 100ml	Phòng, trị bệnh thiếu máu của heo con, dê, cừu.	HCM-X17-50
3241.	Fugenta 100	Flumequin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4l.	Trị viêm ruột trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X17-51
3242.	Genta plus	Sulphadimidine	Lọ	20; 50; 100ml	Trị các bệnh thối móng, biến chứng viêm phổi, tiêu chảy, cầu trùng gà.	HCM-X17-52
3243.	Gavenro 500	Gentamycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4l.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, viêm phổi, viêm khớp, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, dê, chó, mèo, gà, vịt.	HCM-X17-53
3244.	Genta-Tylo D	Gentamicin, Tylosin, Dexamethasone	Ống	50ml	Điều trị CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy do E. coli, Salmonella spp.	HCM-X17-54
3245.	Kích Sữa	Vitamin A, Vitamin B1 HCl, Vitamin B6 HCl, Lysine HCl, Arginine HCl, IK .	Lọ	10ml	Tăng sản lượng sữa trong thời kỳ cho con bú . Hỗ trợ với kháng sinh để trị hội chứng MMA.	HCM-X17-56
3246.	Levasole <u>100</u>	Levamisole	Lọ	100ml	Bệnh giun đũa, giun bao tử, giun kim, giun kết hạt, giun phổi và các loại giun tròn khác	HCM-X17-57
3247.	Mutinco <u>55</u>	Tiamulin, Colistin, Bromhexine	Lọ	10, 50ml	Trị các chứng viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy có máu, tụ huyết trùng, CRD, CCRD cho heo, trâu, bò, dê, cừu.	HCM-X17-59
3248.	Norflox <u>500</u>	Norfloxacin, Bromhexine	Lọ	10, 100ml	Trị nhiễm trùng do Gr(-), Gr(+) kể cả	HCM-X17-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					Mycoplasma ở gia súc, gia cầm.	60
3249.	O. C. D	Oxytetracycline, Thiamphenicol, Dexa.	Lọ	20, 100ml	Trị các chứng nhiễm trùng cục bộ hoặc toàn thân do nhiễm trùng Gram- và Gram+ .	HCM-X17-63
3250.	Septicemie	Urotropine, Glucose	Lọ	100ml	Sát trùng tiết niệu, đường ruột, đường mật và giải nhiệt cho gia súc.	HCM-X17-66
3251.	Septotrin 24%	Sulfamethoxypyri-dazine, Trimethoprim	Lọ	100ml	Trị các chứng nhiễm trùng của gia súc: đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu. Nhiễm trùng máu.	HCM-X17-67
3252.	Strychnine B ₁	Strychnine, Vit. B ₁	Lọ	50ml	Trị các chứng biếng ăn, suy nhược cơ thể, kích thích hệ thần kinh não tủy.	HCM-X17-68
3253.	Vitamin ADE +B.Complex C	Vit A, D ₃ , E Nhóm B, C	Lọ	20 ml 100ml	Phòng và chống bệnh thiếu vitamin, A, D, E và nhóm B.	HCM-X17-70
3254.	Vitamin B1 10%	Vit. B ₁	Lọ	10, 100ml	Bệnh thiếu vitamin B ₁ , biếng ăn, tiêu hóa kém, viêm da ở heo, chó, mèo, ngựa, gia cầm.	HCM-X17-71
3255.	Super B ₁₂ 500	Vitamin B ₁₂	Lọ	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Tăng sức sinh trưởng của động vật. Phục hồi sự mất máu, còi cọc, chậm lớn, cơ thể suy nhược.	HCM-X17-72
3256.	Vitamin C <u>1000</u>	Ascorbic acid	Lọ, Ống	20, 100ml, 5ml	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin C, Scorbut,	HCM-X17-73
3257.	Vitamin E <u>50</u>	Vit E acetate	Ống Lọ	10ml 50ml	Phòng và chống bệnh thiếu vitamin E. Trị chứng nhũn não, loạn dưỡng cơ.	HCM-X17-74
3258.	Ampi-K	Ampicillin	Lọ	1g	Trị viêm ruột , tiêu chảy phân trắng , thương hàn, THT, viêm phổi cho gia súc, gia cầm	HCM-X17-75
3259.	Doxenro-CD	Doxycyclin, Dexathasone, Bromhexin	Chai	10; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt.	HCM-X17-76
3260.	Doxenro-CD	Doxycyclin, Dexathasone, Bromhexin	Chai	10; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt.	HCM-X17-76
3261.	Kanapen	Kanamycin	Lọ	1,5g	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, tụ huyết trùng...	HCM-X17-81
3262.	Penicillin	Penicillin	Lọ	1MIU	Trị viêm phổi, THT, nhiệt thán, đông dậu...	HCM-X17-83
3263.	Penicillin	Penicillin 4.000.000IU	Lọ	4MIU	Trị viêm phổi, THT, nhiệt thán, đông dậu...	HCM-X17-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
						84
3264.	Streptomycin	Streptomycin	Lọ	1g	Trị tụ huyết trùng, viêm đường hô hấp, viêm nhiễm do vi trùng Gram(-).	HCM-X17-85
3265.	Goldevit Plus	Vit. A, D ₃ , nhóm B, C, K ₃ , Vit. PP, Folic acid	Lon	100g	Phòng ngừa bệnh thiếu vitamin ở gia súc, gia cầm. Tăng sản lượng trứng, chống Stress.	HCM-X17-87
3266.	B. Complex C	Vit. nhóm B, Folic acid	Gói Lon	10, 50g, 1kg 100g	Phòng và trị các bệnh thiếu Vitamin nhóm B, C, Biotin, acid folic, phòng bệnh Gumboro, CRD.	HCM-X17-88
3267.	Levasole <u>300</u>	Levamisole	Gói	3g	Bệnh giun đũa, giun bao tử, giun kim, giun kết hạt, giun phổi và các loại giun tròn.	HCM-X17-90
3268.	Linconet <u>120</u>	Lincomycin, Netromycin	Lọ	5ml; 50ml	Trị các chứng nhiễm khuẩn Gram-, Gram+, Mycoplasma cho các loài gia súc, gia cầm.	HCM-X17-92
3269.	Tomsumix	Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D ₃ , CaCO ₃ , DCP, ZnSO ₄ , MnSO ₄ .	Gói Lon	100g 1kg	Giảm hao hụt đầu con. Tăng trọng nhanh. Tăng sức đề kháng chống lại bệnh nhiễm trùng.	HCM-X17-93
3270.	Aminozyme	Methionine HCl, Lysine HCl, CaCO ₃ , DCP, Vitamin A, Vitamin D ₃ , Vitamin E, Vitamin B ₁ HCl, Vitamin B ₂ , Vitamin B ₅ , Vitamin B ₆ HCl, Vitamin B ₃ , CoSO ₄ , CuSO ₄ , FeSO ₄ , MgSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ .	Gói	500g, 1kg	Cung cấp amino acid, khoáng hữu cơ và các enzyme cần thiết, tăng đề kháng, chống Stress.	HCM-X17-94
3271.	Super Bac	Vitamin A, Vitamin D ₃ , Vitamin E, Vitamin B ₁ , Vitamin B ₁₂ , Vitamin B ₆ , Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisia	Gói	1kg	Phòng và chống bệnh thiếu protein, vitamin và khoáng. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Tăng sức đề kháng, chống Stress.	HCM-X17-95
3272.	Gavalactic	Valine, Tryptophan, Threonin, Proline, Phenylalanine, Leucine, Isoleucine, Histidine,	Gói	1kg	Cung cấp đầy đủ amino acid, vitamin và các loại khoáng hữu cơ vi-đa lượng	HCM-X17-97

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Alanine, Aspartic acid, Arginine, Lysine, Methionine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, MnSO4, CaCO3, DCP, CoSO4, CuSO4, FeSO4, ZnSO4, KI				
3273.	Gava 7 way	Amylase, Lactobacillus, Streptococcus faecalis	Gói	20g, 1kg	Phòng, trị chứng tiêu chảy heo con theo mẹ và heo con cai sữa. Phục hồi hệ vi sinh đường ruột	HCM-X17-98
3274.	Bacizyme	α -amylase, Glucoamylase, Pectinase, Protease, MnSO4, CoSO4, CuSO4, FeSO4, ZnSO4, IK	Gói	50g, 1kg	Chống chướng hơi, sinh bụng, tiêu chảy	HCM-X17-100
3275.	Gava Chick	Methionine HCl, Lysine HCl, CaCO3, DCP, NaCl, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6 HCl, Enzyme protease, Enzyme amylase, B. subtilis, B. megaterium, S. cerivisiae.	Gói	1kg	Cung cấp và cân bằng các amino acid, khoáng, hữu cơ vi-đa lượng và các enzyme cho gà con.	HCM-X17-103
3276.	Biotin Complex	Biotin, Vitamin A, FeSO4, CuSO4, ZnSO4	Gói	100g	Phòng chống bệnh viêm da, da hóa sừng, viêm móng, nứt móng ở heo.	HCM-X17-105
3277.	Superstock-P	Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Folic acid, Niacin, Cholin, Lysin, FeSO4, CuSO4,	Gói	1kg	Ngừa tiêu chảy do vi khuẩn Gr(-). Giúp heo nái cho nhiều sữa, giảm tiêu tốn thức ăn.	HCM-X17-106

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		MnSO ₄ , ZnSO ₄ , IK, CoSO ₄ , Na ₂ SeO ₃ , L. acidophilus, S. faecium, S. cerevisiae				
3278.	Gavacin D 10%	Enrofloxacin, Dexamethasone	Lọ	100ml	Trị CRD, thương hàn, THT, viêm teo xương mũi truyền nhiễm, viêm phổi, tiêu chảy ...	HCM-X17-109
3279.	Gavacoc ' S	Sulfaquinoxaline, Pyrimethamine	Lọ	100ml	Trị cầu trùng do Eimeria tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima.	HCM-X17-110
3280.	Gavasal	Carnitine, Amino acid, B. Complex	Ống Lọ	2ml 20ml	Tăng cường sức đề kháng, chống suy nhược, tiêu chảy gây mất nước	HCM-X17-111
3281.	Netrovit B ₁₂	Netromycin, Vit B ₁₂	Lon	500g	Chống suy dinh dưỡng, thiếu máu, tiêu chảy do E. coli, thương hàn	HCM-X17-112
3282.	O.R.S	Glucose, Sodium chloride, Trisodium citrate, Potassium chlorid	Gói	30g	Phục hồi chất điện giải khi thú bị Stress. Thay thế dịch thể đã mất khi thú bị tiêu chảy, mất nước.	HCM-X17-113
3283.	Superstok-C	Vitamin A, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6 HCl, Vitamin B12, CuSO ₄ , MnSO ₄ , ZnSO ₄ , Lysine HCl, Methionine HCl	Gói	1kg	Dùng úm gà con 1-3 ngày tuổi, chống lại yếu tố bất lợi do E. coil, Salmonella, cầu trùng.	HCM-X17-114
3284.	Electrolytes	Citricacid, Sodium chloride, Potassium chloride, Sodium bicarbonate	Gói	100g	Cân bằng các chất điện giải cho gia súc, gia cầm. Phòng và trị mất nước do tiêu chảy, chống Stress.	HCM-X17-115
3285.	Gavamix 1 New	Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B6 HCl, Vitamin B12, Vitamin H,	Gói	200g, 1kg	Phòng bệnh do thiếu dưỡng chất: da sần, rụng lông, nứt móng. Giúp heo con mau lớn, khỏe.	HCM-X17-117

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		FeSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ , CuSO ₄ , CoSO ₄				
3286.	Gavamix 3 New	Vitamin A, Vitamin D ₃ , Vitamin E, Vitamin K ₃ , Vitamin B ₁ HCl, Vitamin B ₂ , Vitamin B ₆ HCl, Vitamin B ₁₂ , Vitamin H, Na ₂ SeO ₃ , FeSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ , CuSO ₄ , CoSO ₄	Gói	200g, 1kg	Giúp heo thịt tăng trọng nhanh, phòng các bệnh rụng lông, nứt móng.	HCM-X17-119
3287.	Gava <u>100</u>	Vitamin A, Vitamin D ₃ , Vitamin E, Vitamin B ₁ HCl, Vitamin B ₂ , Vitamin B ₃ , Vitamin B ₅ , FeSO ₄ , CuSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ , Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase	Gói	2kg	Giúp heo con tập ăn và heo con cai sữa tăng trọng nhanh. Phòng ngừa tiêu chảy, viêm phổi	HCM-X17-123
3288.	Ciprozyme 257	Cephalexin, Colistin, Vitamin C, K ₃ , Amylase, Protease	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên heo, bê, dê, cừu, gà, vịt, cút.	HCM-X17-126
3289.	Gavalactyl	Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus lactis	Gói Gói	3g 50g	Phòng và trị các chứng viêm ruột, tiêu chảy do E. coli, rối loạn hệ vi sinh đường ruột.	HCM-X17-128
3290.	Multivitamin	Vit A, D ₃ , E, K ₃ , Vitamin nhóm B	Gói	100g	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, chống Stress.	HCM-X17-129
3291.	E.D.C-Mycin	Enrofloxacin, Iodo-hydroxyquinoline, Vitamin A, D ₃ , nhóm B.	Lon	100g	Phòng và trị THT, thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy do E. coli, viêm xoang mũi, CRD, CCRD, liệt chân vịt do nhiễm trùng máu.	HCM-X17-130
3292.	Lucazyme <u>500</u>	Iodo-hydroxyquinoline, Sulfamethoxazole, Trime	Lon	500g, 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-), Gr(+), Nấm, Protozoa	HCM-X17-132
3293.	Net-Tesol-CR	Neomycin, Oxytetracyclin, Sodium metabisulfite	Gói, Hộp,	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2;	Trị THT, thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy, viêm xoang mũi, nhiễm trùng máu trên heo, gà,	HCM-X17-133

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Thùng	10; 25kg	vịt.	
3294.	Cephazyme	Cephalexin, Vitamin C, Amylase, Protease, Lipase	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt	HCM-X17-134
3295.	Oxolin <u>20</u>	Oxolinic acid	Gói, Lon	100g	Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn Gr(-), Gr(+).	HCM-X17-135
3296.	Gavalact	Lactobacillus, B. subtilis, Sac.cerevisiae Vit B ₁ , B ₆ , C	Lon	500g	Tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh nhiễm trùng. Tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn. Ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn có hại trong đường ruột	HCM-X17-136
3297.	Gavatin	Strep. faecalis, Bacillus mesentericus, Beer yeast, Vit C	Lon	500g	Tăng khả năng tiêu hóa, phòng ngừa sự phát triển các vi khuẩn có hại trong đường ruột.	HCM-X17-137
3298.	Men B. S	Bacillus subtilis	Gói	100g, 1kg	Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột. Tăng tỉ lệ tiêu hóa, tăng trọng nhanh.	HCM-X17-138
3299.	Enrozyme <u>198</u>	Enrofloxacin, Men sinh học, Vit C	Lon	1kg	Phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng. Kích thích tăng trưởng, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn	HCM-X17-139
3300.	Vitamin C	Vitamin C	Gói, Lon	100g, 500g, 1kg	Tăng sức đề kháng, chống Stress	HCM-X17-140
3301.	Proxin-D	Enrofloxacin, Dexamethasone acetat	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4l.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, thương hàn, viêm ruột, niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gà, vịt.	HCM-X17-141
3302.	AC <u>300</u>	Apramycine, Ceftiofur hydrochloride	Gói	30g	Trị tiêu chảy cho heo, gà, vịt do E. coli, Salmonella spp., tụ huyết trùng.	HCM-X17-144
3303.	AC <u>600</u>	Apramycine, Ceftiofur-hydrochloride	Gói	500g	Phòng và trị bệnh Tiêu chảy cho heo, gà, vịt do E. coli, Salmonella spp., tụ huyết trùng,	HCM-X17-145
3304.	Gacamo	Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B ₂ , Vitamin B ₆ HCl, Vitamin B ₁₂ , MnSO ₄ , CaCO ₃ , DCP, CoSO ₄ , FeSO ₄ , ZnSO ₄ , KI	Gói	100g	Phòng và trị bệnh Cannibalism do thiếu khoáng, vitamin, acid amin, Trẹo chân gà bệnh còi xương, rụng lông.	HCM-X17-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3305.	Anti-Gum	Vitamin C, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6 HCl, Vitamin B12, Biotin, Folic acid, NaCl, KCl.	Gói	100g	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin nhóm B, C, Biotin và Folic acid: Bệnh ngoài da, thiếu máu, suy nhược cơ thể.	HCM-X17-147
3306.	Coli 2000	Flumequin, Salicylate, Bromhexin, Inositol, Vitamin K3, A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6.	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, viêm phổi trên trâu, bò, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X17-148
3307.	Gava <u>300</u>	Methionine HCl, Lysine HCl, CaCO ₃ , DCP, NaCl, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1 HCl, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, FeSO ₄ , CuSO ₄ , ZnSO ₄ , MnSO ₄ , protease, amylase, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Saccharomyces cerevisiae	Gói Gói	2kg	Cung cấp đầy đủ các Amino acid, các dòng men vi sinh hữu ích, chống hội chứng sốt sữa, viêm vú, viêm tử cung, bại liệt, hư móng... các Vitamin và các loại Khoáng hữu cơ vi-đa lượng	HCM-X17-149
3308.	Anti C.R.D 2000	Enrofloxacin, Vitamin C, Bromhexin	Gói, Hộp, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 10; 25kg	Trị viêm phổi, tiêu chảy, thương hàn, trên bê, nghé, heo con, gà, vịt.	HCM-X17-153
3309.	Sát Trùng-GB	Glutaraldehyd, Benzalkonium chloride	Lọ Can	100ml 1lít, 4lít	Thuốc diệt các loại vi trùng, bào tử vi trùng, Mycoplasma spp.,... nấm mốc và ký sinh trùng gây bệnh cho gia súc, gia cầm ..	HCM-X17-154
3310.	Amox 15% LA	Amoxicillin	Ống, chai	2;5;10;20;50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với amoxicillin ở trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó mèo	HCM-X17-156
3311.	Danocin	Danofloxacin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250;500ml; 1lít	Trị bệnh đường hô hấp do Pasteurella, E.coli gây ra ở trâu bò; bệnh do Pasteurella, Actinobacillus ở lợn	HCM-X17-157

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3312.	Gamarcin	Marbofloxacin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị viêm đường hô hấp do <i>Pasteurella</i> spp., <i>Mycoplasma</i> spp gây ra ở trâu bò; Hội chứng viêm vú.	HCM-X17-158
3313.	Gavabio	Ampicillin, Colistin	Ống, chai	2;5;10;20;5;100; 250; 500ml; 1lít	Trị viêm dạ dày, ruột, đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Colistin	HCM-X17-159
3314.	Gavafer	Ammonium ferrous citrate, Vitamin B1, B12, PP, Cobalt, Cu	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Phòng và trị bệnh thiếu máu ở heo con, dê và cừu ; bổ sung vitamin, khoáng, tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi	HCM-X17-160
3315.	Gavaflor	Florphenicol	Ống, chai	2;5;10;20;50; 100;250;500ml; 1lít	Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Florphenicol	HCM-X17-161
3316.	Pen-Strep 20/20	Procain benzyl penicillin, Dihydro streptomycin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Trị viêm nhiễm gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Penicillin và Streptomycin ở trâu, bò, dê, cừu và lợn	HCM-X17-162
3317.	ECOF 400	Cipermethrin	Chai/ ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1L;4L	Diệt bọ chét, ve, rận, mạt, ruồi, gián, kiến. Sát trùng vết thương, chuồng trại	HCM-X17-163
3318.	Saracin	Sarafloxacin	Ống, Chai	2;5; 0;20;50;100; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gà, vịt	HCM-X17-164
3319.	Wincoc'405	Toltrazuril	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100;250;500ml;1l	Phòng, trị bệnh cầu trùng trên heo con	HCM-X17-165
3320.	Gava Dano <u>808</u>	Danofloxacin	Ống Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp do <i>Pasteurella</i> , <i>E.coli</i> trên trâu bò, lợn: viêm mũi, phổi, khí quản, viêm teo mũi truyền nhiễm, CRD	HCM-X17-166
3321.	Viêm phổi <u>820</u>	Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4L	Trị viêm phổi, màng phổi, viêm tử cung trên bò, dê, cừu; Trị viêm phổi địa phương, ho, viêm tử cung trên lợn.	HCM-X17-167
3322.	NEO40	Neomycin, Oxytetracycline	Hộp, Bao, Thùng	5; 10; 30; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Oxytetracycline	HCM-X17-168

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3323.	Viêm ruột <u>130</u>	Gentamycin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 4L	Trị nhiễm khuẩn đường ruột do E.coli, Salmonella; bệnh THT cho lợn; bệnh viêm phổi cho trâu, bò, dê, cừu	HCM-X17-169
3324.	Cipro <u>50A</u>	Enrofloxacin	Ống Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi lợn, CRD, nhiễm trùng đường tiêu hóa do E.coli, thương hàn cho lợn, gà, vịt, chim cút	HCM-X17-170
3325.	Oxacin's 999	Danofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột trên trâu, bò, heo.	HCM-X17-171
3326.	Vitamin AD3E	Vitamin A, D,E	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng và trị do thiếu Vitamin A, D, E trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu.	HCM-X17-172
3327.	Gava Cefti 500	Ceftiofur	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X17-173

26. CÔNG TY TNHH TM-SX DƯỢC SONG VÂN

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3328.	Tylanvit-C	Tylosin tartarat, Sulfadimidine Natri, Vitmin A, Vitamin C	Gói, lọ	10, 50, 100; 500g; 1 kg	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với tylosin và sulfadimidin trên heo;	HCM-X18-01
3329.	Amcoli-fort	Ampicillin, Colistin	Gói Lọ,chai	10,50,100, 500,1000g 10,50,100, 500,1000g	Điều trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp	HCM-X18-02
3330.	Sovatril SV	Enrofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, khớp, nhiễm trùng tiết niệu trên trâu, bò, heo, chó.	HCM-X18-03
3331.	Enrova SV	Enrofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, khớp, nhiễm trùng tiết niệu trên trâu, bò, heo, chó.	HCM-X18-04
3332.	Kim Kê Trứng	Tiamutin HF, Vitamin A,B,D,E, khoáng	Gói Lọ,chai	50,100, 500g, 1kg 50,100g, 500g, 1kg	Tiêu chảy, thương hàn, CRD, bại liệt	HCM-X18-05

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3333.	Oxyteta 10%	Oxytetracyclin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò, ngựa, heo, cừu, dê, gia cầm, thỏ.	HCM-X18-06
3334.	Sovalox	Chlotetracyclin, Nystatine	Viên	13,5g	Phòng và trị nhiễm trùng do sót nhau, viêm dạ con trên ngựa, bò, lợn, dê, cừu.	HCM-X18-07
3335.	B.Complex ADE	Vitamin A,B,D,E, Khoáng vi lượng	Gói Lọ,chai	100,500, 1000g 100,500, 1000g	Điều trị các bệnh do thiếu vitamin, tăng cường sức đề kháng	HCM-X18-09
3336.	Fe-Dextran B12	Fe-Dextran Vitamin B12	Ống Lọ	5ml 5,50,100ml	Thuốc tăng cường trao đổi chất, bổ sung sắt, điều trị thiếu máu.	HCM-X18-10
3337.	Gentamycin sulfat	Gentamycin sulfat	Ống Lọ	2; 5ml 5,50,100ml	Điều trị viêm vú, viêm tử cung, viêm tai, viêm phổi, tiêu chảy	HCM-X18-11
3338.	Tiamulin 10%	Tiamulin HF	Ống,Lọ	5, 50,100ml	Trị CRD, viêm khớp, viêm vú, tiêu chảy	HCM-X18-12
3339.	Tia-prim	Tiamulin HF Trimethoprim	Ống Lọ	5ml 50,100ml	Điều trị suyễn, cúm, tiêu chảy, CRD, viêm khớp, THT	HCM-X18-13
3340.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Ống,Lọ	5ml, 50,100ml	Trị thiếu Vit C, tăng cường sức đề kháng	HCM-X18-14
3341.	Amoxypen	Amoxycillin	Gói Lọ,chai	10,20,50,100g, 500g, 1kg	Điều trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm vú, sốt cao, CRD	HCM-X18-15
3342.	Bactrim-For-vet	Trimethoprim Sulfamethoxazol	Gói Lọ,chai	10,20,50,100g, 500g, 1kg	Điều trị bệnh đường hô hấp,nhiễm trùng tiêu hoá, CRD	HCM-X18-16
3343.	Vigamycin	Tiamulin HF, Tetracyclin	Gói Lọ,chai	10,20,50,100g, 500g, 1kg	Điều trị CRD,CCRD ,nhiễm trùng hô hấp, tụ huyết trùng	HCM-X18-17
3344.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Gói Lọ,chai	5,50,100,500g, 1kg; 5kg; 10kg	Điều trị bệnh thiếu vitamin C, tăng cường sức đề kháng.	HCM-X18-18
3345.	Piperazin	Piperazin citrat	Gói Lọ,chai	5,10,50, 100, 500g, 1kg	Tẩy trừ giun đũa, giun kim, giun móc	HCM-X18-19
3346.	Carboquin	Carboligni, Flumequin Muối carbonat	Gói Lọ, chai	5,10,50, 100, 500g, 1kg	Thuốc chống tiêu chảy, trướng bụng, đầy hơi, ăn không tiêu.	HCM-X18-20

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3347.	Entra levure	Men tiêu hoá B.Subtilis	Gói Lọ,chai	10,50,100g 10,50,1000,1,5 Kg	Chống rối loạn tiêu hoá,cân bằng hệ thống men tiêu hoá	HCM-X18- 21
3348.	Super-Milk	Muối Natri, Kali, Canxi PO ₄ ,CO ₃ , khoáng	Gói Lọ,chai	00,250,500g 100,250,500g	Tăng cường sản lượng sữa,phòng một số bệnh như sốt sữa,bại liệt	HCM-X18- 22
3349.	Toi gà vịt	Erythromycin	Gói Lọ,chai	10,50,100,500g 0,50,100,500g	Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu, sinh dục	HCM-X18- 23
3350.	Tiamulin coated premix 10%	Tiamulin coated	Gói Lọ,chai	20,50,100,500g, 1kg	Điều trị nhiễm trùng hô hấp,tiêu hoá	HCM-X18- 24
3351.	Eucamphor	Eucaliptol, Camphor	Ống Lọ,chai	5,10 ml 5,10; 20; 50; 100ml	Thuốc kích thích hô hấp, vận mạch, giảm ho, long đờm.	HCM-X18- 26
3352.	Linpectino	Lincomycin, Spectinomycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp, viêm ruột trên bê, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X18- 27
3353.	Flonicol-SV	Florfenicol	Ống,Chai i	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X18- 29
3354.	Neocidog	Diazinon	Chai	100,250,500ml	Diệt côn trùng, bọ, ve, chấy, rận	HCM-X18- 30
3355.	Para-C-Vit	Paracetamol, Vitamin C	Gói Lọ,chai	5,10,50,100, 500g, 1kg	Giảm đau, hạ nhiệt	HCM-X18- 31
3356.	Tetralidon	Tetracyclin, Sulfamethoxazol	Gói Lọ,chai	5,10,50,100, 500g, 1kg	Điều trị các bệnh do cầu trùng gây ra	HCM-X18- 33
3357.	SV-Strep-berin	Streptomycin, Berberin	Gói Lọ,chai	10,50,100, 500g, 1kg	Điều trị tiêu chảy,tiêu chảy kéo dài.	HCM-X18- 34
3358.	Oresol ^{SV}	Natri clorua, Kali clorua, Natri citrat, Glucoza	Gói Lọ,chai	10,50,100g 10,50,100g	Bổ sung năng lượng, muối khoáng, điện giải.	HCM-X18- 35

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3359.	SV-Veraga	Vitamin nhóm B, Vitamin PP, A. amin, khoáng, Aspirin,	Gói Lọ,chai	10,50,100, 500g, 1kg	Điều chỉnh các rối loạn thần kinh, chống cắn mổ, cạp phá chuồng.	HCM-X18-39
3360.	SV-Colimycin	Colistin	Ống, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, THT.	HCM-X18-42
3361.	Cefotaxim	Cefotaxim	Lọ	5,10,20,50,100ml	Trị viêm phổi, phế quản, suyễn, sổ mũi, THT	HCM-X18-44
3362.	Erytason ^{SV}	Erythromycin, Trimethoprim	Ống, lọ	10ml. 10; 20; 50; 100ml	Điều trị viêm phổi,phế quản, CRD, một số bệnh tiêu chảy, phân trắng, tụ huyết trùng.	HCM-X18-45
3363.	Herogen ^{SV}	Gentamycin, Analgin, Chlorpheniramin	Ống, lọ	10ml. 10; 20; 50; 100ml	Sốt cao, cảm cúm,viêm phổi, viêm vú, tiêu chảy, thương hàn.	HCM-X18-47
3364.	Calciboma	Calci gluconat, Magie clorua	Ống, lọ	10ml. 50,100,250,500ml	Bổ sung năng lượng, điện giải, giảm các cơn đau do co thắt	HCM-X18-48
3365.	Mosquaty	Pyrethroid permethrin	Bình,xịt	100,200, 250ml	Trị KST ngoài da, ve, bọ, rận, muỗi.	HCM-X18-49
3366.	Dermovet	Erythromycin, Dexamethason	Bình xịt	100,200,250ml	trị vết thương ngoài da, các bệnh về móng.	HCM-X18-51
3367.	Flumesol	Flumequin	Lọ	100,200,250, 500ml	Trị nhiễm trùng ruột gây tiêu chảy, thương hàn, phó thương hàn, THT.	HCM-X18-52
3368.	Neomycin	Neomycin, Dexamethason	Chai	10,20, 50, 100ml	Điều trị các nhiễm trùng về mắt: viêm màng cứng, viêm kết mạc, loét bờ mi	HCM-X18-54
3369.	Solamid	Chloramin	Gói, chai	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g,	Sát trùng, tẩy uế, rửa vết thương.	HCM-X18-55
3370.	Vitamin A,D,E	Vitamin A,D,E	Lọ,chai	10,20,50, 100ml	Điều trị thiếu A,D,E, còi cọc	HCM-X18-56
3371.	Achodin	Atropin	Ống lọ,chai	5,10,20ml 10,20,100ml	Chống co thắt, cắt cơn hen phế quản, giải độc thuốc trừ sâu	HCM-X18-57
3372.	Stanin	Strychnin	Ống lọ,chai	5,10,20ml 10,20,100ml	Kích thích hô hấp, vận mạch, giải chất độc thần kinh	HCM-X18-58
3373.	Bamin-Bổ tiêm	Vitamin B1,B2,B6	Ống	5,10,20ml	Kích thích tiêu hóa, trị bại liệt, phù thũng do	HCM-X18-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			lọ,chai	10,20,100ml	thiếu vitamin B1, B2, B6	59
3374.	Pilocarpin	Pilocarpin	Ống lọ,chai	5,10,20ml 10,20,100ml	Tăng tiết dịch,tăng nhu động ruột, chống phù , liệt ruột, liệt bóng đái.	HCM-X18-60
3375.	Biotin	Biotin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh về lông, móng, vết nứt, loét móng và da hóa sừng	HCM-X18-61
3376.	Secotex	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Điều trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm khớp, viêm vú,	HCM-X18-65
3377.	Tylosin 20%	Tylosin	Chai, Ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Trị bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin trên gia súc, gia cầm .	HCM-X18-66
3378.	Tysonicol	Tylosin tartrate, Thiamphenicol,Prednis	Chai, Ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Điều trị các bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Thiamphenicol.	HCM-X18-67
3379.	D.O.C- Typholong	Oxytetracyclin, Thiamphenicol, Dexamethason.	Chai, Ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Trị bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin và Thiamphenicol trên gia súc, gia cầm.	HCM-X18-68
3380.	Isova	Ivermectin	Lọ, Ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Trị các bệnh nội ngoại ký sinh trùng như: Giun đuũa, giun phổi, giun thận,	HCM-X18-69
3381.	Hisanti	Chlorpheniramin	Lọ, Ống	10; 20; 50; 100ml 2; 5; 10ml	Trị viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc, dị ứng da, nổi mề đay, phù mạch.	HCM-X18-70
3382.	Streptomycin	Streptomycin sulfat	Lọ	1; 5; 10; 20; 50; 100g	Điều trị các bệnh do vi khuẩn Gr (-) gây ra.	HCM-X18-71
3383.	Benzynpenicillin	Benzylpenicillin	Lọ	1.000.000UI	Trị các bệnh do vi khuẩn Gram(+) gây ra.	HCM-X18-72
3384.	Anazin-C	Analgin, Vitamin C	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm sốt, chống Stress, giảm đau trên trâu, bò, dê, cừu.	HCM-X18-73
3385.	Dexazin	Analgin, Dexamethasone	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Kháng viêm kết hợp hạ sốt trong các bệnh truyền nhiễm trên gia súc.	HCM-X18-74
3386.	Dexavet	Dexamethasone sodium phosphate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị Shock, viêm, dị ứng trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo.	HCM-X18-75
3387.	Amfuram C	Ampicillin Trihydrat, Sulfamethoxazol	Gói, lọ	10, 50, 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn mẫn cảm với Ampicillin và S. methoxazol trên bê,	HCM-X18-76

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cừ non, dê con, gia cầm và heo	
3388.	Vagylox	Enrofloxacin, Dexamethasone	Hộp	6 viên/vi	Trị viêm nhiễm âm đạo, tử cung, viêm đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê.	HCM-X18-77
3389.	Flonicol 30%-SV	Florfenicol	Ống,chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X18-78
3390.	Amcoly-Jec	Amoxycilline, Colistin	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày ruột, niệu sinh dục trên trâu, bò, heo.	HCM-X18-79
3391.	Zusanka	Levamisol,Niclosamid	Gói	2; 3; 5; 10; 50; 100g	Trị nội ký sinh trùng trên chó, mèo.	HCM-X18-80
3392.	SV-Amoxy	Amoxycilline	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amox trên trâu, bò, cừu, heo, chó, mèo.	HCM-X18-81
3393.	Selen-Plus	Selenit natri, Vitamin E,A, Zinc sulfate	Gói, Lọ	10; 50; 100; 500; 1kg	Phòng và trị loạn dưỡng cơ, kích thích tăng miễn dịch trên gia súc, gia cầm.	HCM-X18-82
3394.	Biozim	Biotin, Zinc oxit, Calci pentothanat, Vit A,E,B2,PP, Axít Folic	Gói, Lọ	10; 50; 100; 500; 1kg	Kích thích, cải thiện da, lông, móng.	HCM-X18-83
3395.	Sumococci	Sulfadimidin, Berberin	Gói, Lọ	10; 50; 100; 500; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá trên heo, dê non, cừu non, gia cầm	HCM-X18-84
3396.	Mycovet	Nystatin	Gói, Lọ	10; 50; 100; 500; 1kg	Phòng và trị bệnh do nấm	HCM-X18-85
3397.	Ampicillin	Ampicillin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin trên bò, lợn, cừu, gia cầm	HCM-X18-86
3398.	Flodoxy-SV	Florfenicol, Doxycyclin	Chai, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml.	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, sung phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X18-87
3399.	Butasal	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml.	Trị rối loạn chuyển hóa, trao đổi chất, dinh dưỡng kém chậm phát triển ở gia súc non	HCM-X18-88
3400.	Tylanvit-C	Tylosin tartarat, Vitamin C, A, Sulfadimidine Natri,	Gói, Lon	10, 50, 100; 500g; 1 kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với tylosin và sulfadimidin trên heo; Phòng chảy máu ruột non và phòng ngừa viêm phổi.	HCM-X18-89

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3401.	Amfuram C	Ampicillin Trihydrat, Sulfamethoxazol	Gói, Lon	10, 50, 100; 500g; 1 kg	Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn mẫn cảm với ampicillin và sulfamethoxazol trên bê, cừu non, dê con, gia cầm và heo.	HCM-X18-90
3402.	Doxysova	Doxycyclin (hyclat)	Túi, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bê, heo, gia cầm.	HCM-X18-91
3403.	Trime-Colic	Trimethoprim, Colistin sulfat	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim, Colistin trên bê, nghé, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	HCM-X18-92
3404.	Amodiar	Amoxicillin trihydrat, Colistin sulfat	Túi, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, viêm thanh quản, viêm tử cung, âm đạo có mủ, thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gà, vịt, cút.	HCM-X18-93
3405.	Neo-Colic	Neomycin sulfat, Colistin sulfat	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm móng, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên gia súc, gia cầm.	HCM-X18-94
3406.	Norfmy	Norfloxacin HCl	Túi, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày ruột, tiết niệu trên gia súc, gia cầm.	HCM-X18-95
3407.	Iodin-SV	Povidone-iodin	Chai	50; 100; 250; 500ml; 1l	Sát trùng ngoài da trên súc vật	HCM-X18-96
3408.	Tylodoxy	Tylosintartrate, Doxycyclin hydrate	Gói, hộp, bao	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycyclin trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm	HCM-X18-97
3409.	Neodox	Doxycyclin hyclate, Neomycin sulfate	Gói, hộp, bao	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Doxycyclin	HCM-X18-98
3410.	Gentadoxy	Doxycyclin hyclate, Gentamycin sulfate	Gói, hộp, bao	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin và Doxycyclin trên bê nghé, lợn và gia cầm	HCM-X18-99
3411.	Colidox	Colistin sulfate, Doxycyclin hyclate	Gói, hộp, bao	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Doxycyclin ở lợn và gia cầm	HCM-X18-100
3412.	Gaspirin-C	Aspirin, Vitamin C	Gói, hộp,	10, 20, 30, 50,	Hạ nhiệt, giảm sốt, giảm stress cho vật nuôi	HCM-X18-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			bao	100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg		101
3413.	Ampi-Coli	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfat	Gói, hộp, bao	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin, Colistin trên gia súc, gia cầm	HCM-X18-102
3414.	Decavit-B12	Vitamin B12	Ống, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và điều trị thiếu máu do thiếu vitamin B12 trên gia súc, gia cầm	HCM-X18-103
3415.	Metacal-D3	Vitamin D3	Ống, lọ	2,5ml; 5, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và chữa các bệnh do thiếu Vitamin D3 trên trâu, bò	HCM-X18-104
3416.	Gentamox-SV	Amoxycillin trihydrate, Gentamycin sulfat	Chai	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, ngựa, heo, cừu, dê.	HCM-X18-105
3417.	Amoxyl	Amoxiciline	Viên	12g	Trị viêm tử cung trên bò	HCM-X18-106
3418.	Timi-DO-SV	Tilmicosin phosphate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên bò.	HCM-X18-107
3419.	Bromhexin	Bromhexin	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Giảm ho, long đờm trên trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X18-108
3420.	Ampi-Coli-SV	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfat	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng sinh dục-tiết niệu, viêm vú cấp tính trên ngựa, bò, cừu, lợn.	HCM-X18-109
3421.	K.C Fluxin	Flunixin meglumin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm nhiễm, giảm đau trong rối loạn cơ xương trên ngựa, trâu, bò, heo.	HCM-X18-110
3422.	Úm gà vịt	Oxytetracycline HCL, Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Acid folic, Pantothenic acid, Nicotinic acid	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm	HCM-X18-111
3423.	Tulamucin	Tulathromycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X18-112
3424.	Khệc vịt	Tylosin, Oxytetracycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm phổi trên heo, gia cầm.	HCM-X18-113

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3425.	Santel	Closantel	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị giun, sán trên trâu, bò, cừu.	HCM-X18-114
3426.	Cosin-200	Tilmicosin phosphate	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, gia cầm	HCM-X18-115
3427.	Robecoc	Robecoc	Túi, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X18-116
3428.	Penstrep-SV	Dihydrostreptomycin sulfate, Penicillin G procain	Chai	30g	Trị viêm vú, viêm tử cung, sảy thai tuyến nhiễm, viêm phổi, Tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương, trên trâu, bò, ngựa, dê, heo, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X18-117
3429.	Spiracin	Spiramycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò.	HCM-X18-118
3430.	Calci-Biotin	Calcium pantothenate, Biotin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu can xi trên bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó.	HCM-X18-119
3431.	Leva.Samid	Niclosamide, Levamisole	Chai	100; 150; 200; 500; 1000 viên	Trị giun, sán trên chó.	HCM-X18-120

27. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ANPHA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3432.	Ampi-Coli	Ampicillin, Colistin	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Trị các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X19-01
3433.	Anti-Stress	Ascorbic, NaCl, NaHCO ₃ , MgSO ₄ , KCl, Ca	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Tăng cường sức khỏe và hoạt động chống tình trạng stress	HCM-X19-04
3434.	B.Complex-C	Vitamin B1, B2, B5, B6, PP	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin	HCM-X19-05
3435.	Calphovit	Ca, P, itA, D3, E, Methionin K3, B1, B2, B6, PP, C, .	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Phòng và trị bệnh suy dinh dưỡng, chống còi xương	HCM-X19-06
3436.	Ampi-Ery	Ampicillin tryhydrate, Erythromycin	Túi	10; 20; 50; 100; 500, 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp ở gia súc, gia cầm	HCM-X19-15

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3437.	Erycolivet	Erythromycin, Colistin sulfate	Túi	10; 20; 50; 100; 500, 1kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy, viêm phổi, THT trâu bò. Viêm ruột, viêm phổi, THT, thương hàn trên heo, gà, vịt	HCM-X19-16
3438.	Enrofloxacin 10%	Enrofloxacin	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn, mẫn cảm với Enrofloxacin	HCM-X19-17
3439.	Genta-Cepha	Cephalexin, Gentamycin, Vitamin B Complex	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Phòng và trị những bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa	HCM-X19-23
3440.	Levamisol	Levamisol HCl	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Chống ký sinh trùng đường ruột	HCM-X19-30
3441.	Neotesul	Oxytetracyclin HCL, Neomycine	Túi	10; 20; 50; 100; 500, 1kg	Trị phân trắng, viêm phổi, THT trên heo, CRD, THT, viêm mũi ở gia cầm, viêm ruột, tiêu chảy, viêm phổi, THT trâu bò	HCM-X19-31
3442.	Norfloxacin 30%	Norfloxacin	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa	HCM-X19-32
3443.	Terramycin 500	Oxytetracyclin, Sulfamid, Vit A	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường ruột.	HCM-X19-36
3444.	UGV.Vita	Oxytetracyclin HCL, Spiramycin, Vit A	Túi	10; 20; 50; 100; 500, 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp ở gia cầm non.	HCM-X19-40
3445.	Vitamin C 12,5%	Vitamin C	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Tăng cường sức đề kháng và phòng chống stress	HCM-X19-41
3446.	Soluble Vitamix	Vit A ,D ,E ,K ,B1 ,B2 ,B6 , B5 ,B12 ,PP ,H ,C.....	Túi, hộp	5-10-20-50-100-500g-1kg	Bổ sung các loại Vitamin cho gia súc và gia cầm	HCM-X19-105
3447.	Colitrim	Colistin sulfate, Trimethoprim	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, THT trên bê, heo, gia cầm, thỏ.	HCM-X19-106
3448.	Genta-Bactrim	Gentamycin sulfat	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bê.	HCM-X19-107
3449.	Dolan	Doxycyclin,	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên bê, heo, gà, vịt	HCM-X19-108
3450.	Doxy-Tylo	Doxycyclin, Tylosin	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, lợn, gia cầm.	HCM-X19-110

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3451.	Kháng sinh vịt	Oxytetracyclin, Tylosin	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu hóa, hô hấp trên vịt	HCM-X19-111
3452.	Toi gia cầm	Tetracyclin, Erythromycin	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin và Erythromycin trên gà, vịt, thỏ.	HCM-X19-112
3453.	Amox-Coli	Amoxycillin, Colistin	Túi, Lon	10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi, thương hàn, Tụ huyết trùng trên bê, ngựa con, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X19-113
3454.	Ampikan	Ampicillin trihydrate	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	HCM-X19-114
3455.	Cefadroxil	Cefadroxil	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp.	HCM-X19-115
3456.	Amoxicilin	Amoxycilline trihydrate	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm phổi trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X19-116
3457.	Amox-Genta	Amoxycilline trihydrate, Gentamycin sulfate	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm ruột, dạ dày-ruột, tiêu chảy, phổ thương hàn trên	HCM-X19-117

28. CÔNG TY TNHH QUỐC MINH

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3458.	QM-Amcol	Ampicillin, Colistin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 1kg; 50g	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với ampicillin, Colistin như CRD, sổ mũi truyền nhiễm, THT, E.coli, thương hàn.	HCM-X20-01
3459.	QM-ADEK GUM Soluble	Vitamin: A; B2; B5; C; D3; E; K3; PP; Sodium bicarbonate; Sorbitol; Methionine	Gói Hộp Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 20kg	Dùng phối hợp để trị Gumboro, xuất huyết, tăng cường chức năng gan, cung cấp vitamin, acid amin giúp tăng sức đề kháng ở gia cầm.	HCM-X20-03

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3460.	QM-ADEK Soluble	Vitamin: A; B1; B2; B5; B6; B12; D3; K3; PP	Gói Hộp Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 20kg	Phòng bệnh thiếu vitamin cho gia súc, gia cầm. Giảm stress do thời tiết thay đổi, tiêm chủng,	HCM-X20-04
3461.	QM-Anti Diarrhoea	Neomycine sulfate; Oxytetracycline	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 1kg, 50g,	Trị tiêu chảy phân trắng trên gia súc, gia cầm	HCM-X20-05
3462.	QM-C .W . M	Chlotetracycline; Lysin; Ca.gluconate; VitA;B5;B6;C; D3; E	Gói Hộp Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 20kg	Ngăn ngừa và trị các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, bệnh viêm rốn	HCM-X20-06
3463.	QM-Cephacine	Cephalexine	Gói Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị viêm phổi, suyễn, viêm đường niệu, tiêu chảy ở lợn; viêm phổi, THT gia cầm	HCM-X20-07
3464.	QM-Amoxin	Amoxicillin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 1kg 50g	Trị CRD, viêm ruột do E.coli, Salmonella ở gia cầm; viêm phổi, thương hàn, THT ở lợn	HCM-X20-08
3465.	QM-Codovit	Colistin sulfate; Doxycycline HCl	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị CRD, E.Coli, salmonella ở gia cầm; viêm ruột do E.coli, salmonella, viêm khớp, xoang mũi do Mycoplasma ở lợn	HCM-X20-09
3466.	QM-Coxyvit	Oxytetracycline, Colistin, Vit A, D3, E, B2, B12, B5, PP	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy do bệnh mỏng tím, nhiễm trùng đường ruột, tăng cường sức đề kháng, ngừa stress	HCM-X20-10
3467.	QM-Erycin	Erythromycine	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục ở lợn; CRD, CCRD, thương hàn, E.coli, ở gia cầm	HCM-X20-11
3468.	QM-Doxysol	Doxycycline	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg;	Trị viêm xoang mũi, viêm khớp do Mycoplasma, CRD. sưng phù đầu, viêm rốn, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, THT ở lợn, gia cầm;	HCM-X20-12
3469.	QM-NC-SOL	Colistine sulfate; Neomycine sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 1kg ; 50g	Trị viêm mũi, CRD, sưng phù đầu ở gia cầm; tiêu chảy do E.coli, Salmonella ở lợn, trâu bò,...	HCM-X20-15

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3470.	QM-Baci-Ecolie	Trimethoprim, Colistin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g, 1kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, phân trắng, E.coli, salmonella ở gia súc, gia cầm	HCM-X20-16
3471.	QM-Coliprim	Trimethoprim, Sulfadiazin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g, 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng huyết, viêm ruột, viêm khớp, viêm phổi, viêm phế quản	HCM-X20-17
3472.	QM-N.OX 10	Neomycin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 50, 100; 500g; 1kg	Trị bệnh tiêu chảy do E.coli ở lợn, dê	HCM-X20-18
3473.	QM-Piperazine	Piperazine Adipate	Gói, Hộp, Bao	5;10;20;30;50;100;200;500g;1kg 10;20kg	Trị giun, sán, các loại giun đường tiêu hóa cho gà, heo, chó, trâu, bò như: Giun đũa, giun kim, giun kết hạt, giun tóc	HCM-X20-19
3474.	QM-S . L . S	Oxytetracyclin; Lysin; Methionine; Vit: A; B2; B5; B12;D3;E; PP	Gói, Hộp, Bao	5;10;20;30;50;100;200;500g;1kg 10;20kg	Cung cấp đầy đủ Vitamin, amino acide cần thiết cho gà, vịt, cút để giúp tăng năng suất trứng.	HCM-X20-20
3475.	QM-Speclin	Lincomycin Spectinomycine	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Điều trị bệnh viêm vú, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm phổi ở lợn	HCM-X20-21
3476.	QM-Spicol	Spiramycin abidate; Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g, 1kg	Trị viêm phế quản, viêm phổi, viêm ruột, thương hàn, THT, viêm vú, tiêu chảy ở lợn, trâu bò; CRD, E.coli, viêm rốn, viêm xoang mũi ở gia cầm	HCM-X20-22
3477.	QM-Tycol	Tylosin tatrata, Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g, 1kg	Trị viêm phổi, THT, viêm vú, tử cung, viêm ruột tiêu chảy, phù thũng ở lợn và trâu bò; CRD, E.coli, viêm túi khí, ở gia cầm	HCM-X20-23
3478.	QM-Macro	Tylosin tatrata	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g, 1kg	Trị viêm phổi, suyễn, tiêu chảy, ở lợn; thương hàn, phó thương hàn, bạch lỵ E.coli ở gia cầm	HCM-X20-24
3479.	QM-C.R.D	Tylosin tatrata, Doxycycline	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị bệnh CRD, CRD ghép E.coli, viêm phế quản	HCM-X20-25
3480.	QM-Quinococ	Sulfaquinoxalin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Phòng, trị bệnh cầu trùng ở gia cầm do E.tenela, E.necatrix, E.acervulina	HCM-X20-26
3481.	QM-Gentaxin	Gentamicin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị E.coli, viêm ruột tiêu chảy, TH, THT ở lợn; viêm xoang mũi, sưng phù đầu, CRD gia cầm	HCM-X20-27
3482.	QM-ENFLOX	Enrofloxacin	Gói,	10; 20; 100; 500g;	Trị viêm phổi do Mycoplasma, tiêu chảy ở lợn;	HCM-X20-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Hộp	50g; 1kg	CRD, CCRD, thương hàn, E.coli ở gia cầm; viêm phổi, tiêu chảy ở trâu bò	28
3483.	QM-mequin	Flumequin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị bệnh do E.coli, salmonella, pasteurilla, staphylococcus ở lợn và gia cầm	HCM-X20-29
3484.	QM-S2	Spiramycin abidate; Sulfadimidine	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị viêm phế quản, phổi, THT ở lợn, trâu bò; bệnh khẹt mũi, bệnh do Mycoplasma ở gia cầm	HCM-X20-30
3485.	QM-Floxin	Norfloxacin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Trị tiêu chảy, phù thũng, sung mắt ở lợn; viêm ruột, thương hàn, THT, CRD ở gia cầm	HCM-X20-31
3486.	QM-Coccisol	Sulfadimidine; Diaveridin	Gói, Hộp	10; 20; 100; 500g; 50g; 1kg	Phòng, trị bệnh cầu trùng do E.tenela, E.necatrix, E.acervulina	HCM-X20-32
3487.	QM-Electrolyte Blend	Sodium bicarbonate; Sodium chloride; Cu; Potassium; Mg; Zn.	Gói Hộp Bao	5;10;20;30;50;100;200;500g;1kg 10;20kg	Phòng ngừa Stress, cân bằng chất điện giải trong cơ thể gia súc, gia cầm.	HCM-X20-33
3488.	QM-Bloom Inj	Cocadilate sodium, Citratrate sắt amonium, Methionin HCl, Chlohydrate Histidin, Tryptophan, Acetate Coban, Cyanocobalamin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Dùng trong trường hợp thú ăn không ngon miệng, biếng ăn, tăng trưởng chậm, tình trạng cơ thể gầy yếu và chống sự mất máu ở gia súc.	HCM-X20-48
3489.	QM-Decaris	Levamisol HCl	Gói	2; 5; 10; 50; 100g	Tẩy các loại giun tròn ký sinh ở đường ruột, đường hô hấp ở gia súc, gia cầm như:	HCM-X20-35
3490.	QM-Enrofloxin Inj	Enrofloxacin HCl	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin ở Trâu bò, heo	HCM-X20-36
3491.	QM-Polyxin INJ	Colistin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị viêm ruột tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột, phù thũng ở heo con, viêm thận, viêm bàng quang, viêm tử cung, viêm đa khớp.	HCM-X20-37
3492.	QM-Nortril 100	Norfloxacin HCl	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm ruột, thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm phổi, CRD ở gia súc, gia cầm	HCM-X20-38
3493.	QM-Tiamulin	Tiamulin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh: hồng lỵ ở heo, đóng dấu,	HCM-X20-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					đau móng, viêm phổi, Leptospira	39
3494.	QM-Lincoject	Lincomycin HCl	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh gây ra do Staphylococci, Streptococci, Erysipelothris, Mycoplasma	HCM-X20-40
3495.	QM-Sulfomide 33	Sufamethoxazon	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm rôn, viêm khớp,...	HCM-X20-41
3496.	QM-Spira 20	Spiramycin adipate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phế quản-phổi, viêm phổi địa phương, viêm khớp, nhiễm trùng đường ruột, đóng dấu, viêm vú, viêm tử cung ở gia súc, gia cầm.	HCM-X20-42
3497.	QM-Kanamycin 100	Kanamycin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm khớp, nhiễm trùng huyết, viêm vú, viêm tử cung, viêm phổi, nhiễm trùng sau phẫu thuật.	HCM-X20-43
3498.	QM-Gentavet	Gentamycin sufate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, nhiễm trùng hô hấp, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung ở trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X20-44
3499.	QM-Terracin 100	Oxytetracyclin HCl	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, PTH, kiết lỵ, viêm tử cung, đau móng, viêm xoang mũi và viêm phổi	HCM-X20-45
3500.	QM-Tylo 200	Tylosin tartrate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị THT, viêm phổi do P. multocida và Cor. pyogenes gây ra, trên heo điều trị viêm phổi, đóng dấu, hồng lỵ, đau móng, viêm phế quản. Trên gia cầm điều trị CRD, C.CRD	HCM-X20-46
3501.	QM-Vit.B1 Inj	Vitamin B1	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bại liệt, phù nề, suy nhược, thấp khớp, viêm dây thần kinh, rối loạn thần kinh, tim mạch.	HCM-X20-47
3502.	QM-Anagin C Vit	Analgin, Vitamin C	Ống,lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng sức đề kháng, phòng ngừa stress, phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh	HCM-X20-49
3503.	QM-ADEBC Ject	Vitamin A, D3, E, B1, B2,B6,B12,C,PP, D-Panthenol	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	HCM-X20-50
3504.	QM-Vita 6B+C	VitaminB1, B2, B6, B12, B5, PP, C, Methionin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	HCM-X20-51

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3505.	QM-Vita Amino Fort	Dextrose, Ca, Mg , Potassium chloride, Methionin, Cystin, Lysin, Vit B1,B6,PP	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng, bổ sung acid amin cho gia súc, gia cầm	HCM-X20-52
3506.	QM-Amcoli-D	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Ống, Lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng máu, viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, viêm đa khớp, phù đầu, THT, thương hàn	HCM-X20-53
3507.	QM-Sultrim 24	Sulfamethoxason, Trimethoprim	Ống, Lọ	5ml 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu, viêm khớp, đau móng, viêm vú	HCM-X20-54
3508.	QM-Dexamethasone	Dexamethasone	Ống, Lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Chống dị ứng, viêm da, viêm khớp, bao khớp, acetone, keton huyết, shock và stress.	HCM-X20-56
3509.	QM-QM-Peni-Strep	Penicillin G sodium Streptomycin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị THT, viêm phổi, viêm vú, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, đông máu, viêm khớp, viêm tử cung	HCM-X20-57
3510.	Peta-Peni.4T	Penicillin G sodium Penicillin G procaine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, khí quản, nhiễm trùng máu, thối rữa, lở loét. Viêm nhiễm cơ quan niệu dục, áp xe, mụn nhọt, mụn mủ trên da. Trị bệnh đóng máu, nhiệt thán, viêm vú .	HCM-X20-58
3511.	QM-Speclin	Lincomycin HCl, Spectinomycin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị hồng lỵ, viêm phổi, viêm khớp do Mycoplasma, tiêu chảy do E.coli, đau son, viêm ruột tiêu chảy, viêm móng, CRD, E.coli,	HCM-X20-59
3512.	QM-Spiratin	Spiramycin, Colistin sulphate Monopropylene glycol	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh viêm phổi ở bê, heo con; Bệnh phù nề trên heo con do E.coli; viêm ruột, E.coli; viêm phổi, viêm khớp, viêm vú	HCM-X20-60
3513.	QM-Gentasul	Gentamicin, Sulphadimidine	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Đặc trị viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, phó thương hàn, viêm tử cung, đau móng, viêm phổi, viêm xoang mũi	HCM-X20-61
3514.	QM-Tiacol	Tiamulin, Colistin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh hồng, viêm phổi địa phương, Mycoplasma,	HCM-X20-62

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3515.	QM-Tyracin	Tylosin, Tetracyclin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị nhiễm trùng hô hấp, bệnh hồng ly, bệnh do Mycoplasma, đau móng, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, thương hàn,...	HCM-X20-63
3516.	QM-Florson	Florphenicol	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ; bệnh phân trắng, phân xanh, phân nhớt, thương hàn.	HCM-X20-64
3517.	QM-Spira-S	Spiramycin, Streptomycin sulfate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị CRD, viêm túi khí, nhiễm trùng; tiêu chảy,, viêm phổi địa phương, dấu son, viêm phổi, viêm nội mạc tử cung, viêm khớp, áp xe, thương hàn	HCM-X20-65
3518.	QM-Neopencin	Benzyl Penicilline, Neomycine sulfate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị nhiễm trùng hô hấp, sinh dục, tiêu hoá, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp	HCM-X20-66
3519.	QM-Amoxgen	Gentamicin sulphate, Amoxicilin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Đặc trị viêm phổi, bệnh Clostridia, viêm ruột, viêm khớp	HCM-X20-67
3520.	QM Streptomycin	Streptomycin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị lao phổi, viêm vú cấp tính, viêm tử cung, bệnh ly, tiêu chảy do Vibrio, thương hàn, PTH, bệnh đóng dấu, THT, sưng mào ở gia cầm, bệnh do E.coli, Salmonella	HCM-X20-75
3521.	QM Amoxicillin	Amoxicillin trihydrate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, thương hàn, THT, viêm ruột tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương, áp xe,	HCM-X20-76
3522.	QM-Sulfadimidin Sodium	Sulfadimidin sodium	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị THT, viêm khí quản, màng phổi-phổi, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, dạ con, viêm vú, ,	HCM-X20-77
3523.	QM-Enrofloxacin	Enrofloxacin HCl	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (-), Gr (+) và Mycoplasma.	HCM-X20-78
3524.	QM-Oxytetracyclin HCl	Oxytetracyclin HCl	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị các bệnh truyền nhiễm gây ra bởi các vi khuẩn Gr (+), Gr (-) và Mycoplasma	HCM-X20-79
3525.	QM-Colistin Sulfate	Colistin sulfate	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy phân trắng do E.coli, bệnh thương hàn, PTH, bạch ly, THT.	HCM-X20-80

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3526.	QM-Tylosin tartrate	Tylosin tartrate	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị CRD, C.CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm, viêm ruột tiêu chảy; viêm phổi phế, suyễn heo do Mycoplasma, lỵ do Vibrio.	HCM-X20-81
3527.	QM-Spiramycin 50%	Spiramycin adipate	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm, viêm màng hoạt dịch; suyễn, viêm phế quản, khí quản .	HCM-X20-82
3528.	QM-Flumequin 50%	Flumequin sodium	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng, trị tiêu chảy phân trắng, E.coli, bệnh phù thũng sau cai sữa, thương hàn, PTH, THT , viêm sởi mũi truyền nhiễm.	HCM-X20-83
3529.	QM-Sulfadiazin Sodium 99%	Sulfadiazin sodium	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị viêm phế quản, viêm phổi, phụ nhiễm vi trùng, nhiễm trùng sinh dục, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM-X20-85
3530.	QM-Amoxicillin trihydrate 98%	Amoxicillin trihydrate	Gói	5;10;20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bạch lỵ gà con, thương hàn, E.coli, viêm ruột, THT, tiêu chảy phân trắng ở lợn con, viêm khí quản, viêm màng phổi, hội chứng MMA ở heo nái	HCM-X20-86
3531.	QM-Amoxycol	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate.	Ống, Lọ	5ml. 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin và Colistin gây ra trên bê, nghé, heo con, chó, mèo	HCM-X20-68
3532.	QM-Feron B.comp	Iron, Vitamin B1, B6, B12.	Ống, Lọ	5ml. 10; 20; 50; 100ml	Phòng thiếu máu do thiếu sắt, bổ sung vitamin cần thiết giúp thú tăng trọng nhanh.	HCM-X20-69
3533.	QM-Colexin	Cephalexin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Cefalexin gây ra trên chó, mèo.	HCM-X20-70
3534.	QM-Vita ADE	Vitamin A, D3, E	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Ngăn ngừa và trị các bệnh do thiếu vitamin A, D3, E gây ra.	HCM-X20-71
3535.	QM-Colmycin	Kanamycin,	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin và Colistin gây ra.	HCM-X20-72

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Colistin				
3536.	QM-Amoxyl LA	Amoxicillin trihydrate.	Ống, Lọ	5ml. 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	HCM-X20-73
3537.	QM-Vita C Fort	Vitamin C	Ống, Lọ	5ml; 10; 20; 50; 100ml	Tăng sức đề kháng, giảm và ngăn ngừa Stress, kích thích thú ăn nhiều, phục hồi nhanh sức khỏe sau điều trị trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	HCM-X20-87
3538.	QM-Difloxyl	Difloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Difloxacin gây ra trên bê, nghé, chó.	HCM-X20-89
3539.	QM-Ivertin	Ivermectin	Ống, lọ	5;10; 20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-90
3540.	QM-Atropin	Atropin	Ống, lọ	5;10; 20; 50; 100ml	Chống co thắt, co giật, giải độc trên bò, ngựa, cừu, chó, mèo.	HCM-X20-91
3541.	QM-Mafloxyl	Marbofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-92
3542.	QM-Erycoltin	Erythromycin, Colistin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin và Colistin gây ra trên bò, heo.	HCM-X20-93
3543.	QM-Propenkan	Kanamycin, B. penicilin proca	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp và tiết niệu, bệnh viêm khớp trên bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X20-94
3544.	QM-Procpen	Benzyl penicilin procain	Ống, Lọ	5ml; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X20-95
3545.	QM-Calfein	Calcium gluconate,	Chai	10; 20; 50; 100ml	Chống thiếu Canxi, bại liệt, co cơ, tetanus, sốt sữa trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X20-96

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3546.	QM-Mequintacin	Flumequin	Ống, Lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin trên trâu,bò,lợn,dê,cừu,ngựa, gia cầm.	HCM-X20-98
3547.	QM-Metapron	Analgin	Ống, Lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, giảm co thắt, trị đau khớp và hạ sốt trên ngựa, trâu, bò, dê, cừu, heo, chó.	HCM-X20-99
3548.	QM-Ambiotec	Ampicillin trihydrate	Ống, Lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm màng não, hoại tử tai, viêm ruột, viêm khớp, viêm thận, viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang trên bò, lợn, chó, mèo.	HCM-X20-100
3549.	QM-Baciecoli-F	Florfenicol	Gói, Bao, Xô	10; 20; 50; 100; 400; 500g; 1;2;3; 5;10; 20kg	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-102
3550.	QM-Ceftifur	Ceftiofur	Lọ	5; 10; 20;50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo	HCM-X20-103
3551.	QM-Flor-LA	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50;100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-74
3552.	QM-Spectol	Spectinomycin	Lọ	5:10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Spectinomycin gây ra trên dê, cừu và heo con.	HCM-X23-08
3553.	QM-Toltracoc	Toltrazuril	Lọ	5:10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250;500ml; 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm	HCM-X23-09
3554.	QM-Neolin	Neomycin sulfate, Kaolin	Lọ	5:10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250;500ml; 1l	Trị bệnh tiêu chảy và viêm ruột trên bê, ngựa con, cừu non, heo con, chó, mèo.	HCM-X23-11
3555.	QM-Colimax	Colistin sulfate	Lọ	5:10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250;500ml; 1l	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin gây ra trên heo con, dê non, cừu non.	HCM-X23-27

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3556.	QM-Spiraject	Spiramycine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp, viêm vú trên trâu, bò, lợn, dê, gia cầm.	HCM-X20-101
3557.	QM-Penistrep suspension	Penicillin G procaine, Dihydrostreptomycin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng trên trâu, bò, ngựa, heo, dê.	HCM-X20-104
3558.	QM-Enro. O	Enrofloxacin HCL	Lọ	5;10; 20 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml;1;2; 4; 5 lít.	Trị nhiễm khuẩn hô hấp và dạ dày, ruột gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin	HCM-X20-105
3559.	QM-Nor. O	Norfloxacin HCl	Lọ	5;10;20;50;100;120;150;200;250;500ml; 1; 2;4;5 lít.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Norfloxacin trên gia cầm.	HCM-X20-106
3560.	QM-Mectin. P	Ivermectin	Gói, Bao, Xô	50; 100; 400;500g; 1;2;3;4;5;10;20kg	Trị bệnh do nội và ngoại ký sinh trùng trên heo	HCM-X20-107
3561.	QM-Teracol suspension	Colistin sulfate, Oxytetracyclin HCL	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do VK nhạy cảm với Colistin và Oxytetracyclin cho bò,cừu,dê,ngựa,heo,chó, mèo.	HCM-X20-108
3562.	QM-Tiamulin.P 20	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, Bao, Xô	50; 100; 400; 500g; 1;2;3;4;5;10;20kg	Trị bệnh lỵ trên heo	HCM-X20-109
3563.	QM-Tylo DT	Thiamphenicol, Tylosin tartrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phế quản, viêm phổi, viêm vú, tử cung, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	HCM-X20-110
3564.	QM-Sone	Florfenicol, Oxytetracyclin	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, gia cầm.	HCM-X20-111
3565.	QM-Tylogenta sone	Tylosin tartrate, Gentamycin sulfate	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp và sinh sản do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin, Gentamycin gây ra trên trâu, bò, lợn	HCM-X20-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3566.	Peta-B.Thionin.C	Vitamin B1, B2, B6, B12, C, PP, DL-Methionin, Glucose, Taurin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Cân đối vitamin và acid amin thiết yếu cho thú nuôi kể cả động vật nhai lại.	HCM-X20-113
3567.	Peta-Florson LA	Florfenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-114
3568.	Peta-Erycol inj	Erythromycin, Colistin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin, Colistin gây ra.	HCM-X20-115
3569.	Peta-C Vit inj	Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng sức đề kháng, ngăn ngừa stress. kích thích thú ăn nhiều, phục hồi nhanh sức khỏe sau mỗi lần điều trị trên bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm	HCM-X20-116
3570.	Peta-Neopensus	Benzyl penicillin procain, Neomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Penicillin, Neomycin như: hô hấp, sinh dục, tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp và phụ nhiễm trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn.	HCM-X20-117
3571.	Peta-Gentacin.S	Gentamycin sulfate, Sulfadimidine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cầu trùng, viêm phổi, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột, viêm vú.	HCM-X20-118
3572.	Peta-Tolcox	Toltrazuril	Bình, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 2; 4; 5lít	Trị cầu trùng trên heo con, cừu và dê con.	HCM-X20-119
3573.	Peta-Fosfan B ₁₂	Butafosfan, Vitamin B ₁₂	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Dùng bổ dưỡng cho thú khi cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn hấp thu, thú bị thiếu phosphore, sinh sản kém, thú bị stress, kiệt sức, quá sức, giảm sức đề kháng, thiếu máu	HCM-X20-120
3574.	Peta-Fer B ₁₂ inj	Iron (Iron dextran), Vitamin B ₁₂	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu trên bê, nghé, lợn con	HCM-X20-121
3575.	Peta-Tiamulin	Tiamulin (Fumarate)	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày, hô hấp, bệnh lý, viêm phổi phức hợp, viêm teo mũi truyền nhiễm trên lợn.	HCM-X20-122
3576.	Peta-Flu Oral	Flumequin	Bình, Lọ	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp gây ra	HCM-X20-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				120; 150; 200; 250; 500ml1; 2; 4; 5lít	bởi vi khuẩn nhạy cảm với Flumequin như: E.coli, Samonella, Pasteurella trên bê, gà, vịt.	123
3577.	Peta-Tilcosin Oral	Tilmicosin	Bình, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml1; 2; 4; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tilmicosin trên bê, nghé, heo, gia cầm	HCM-X20- 124
3578.	PETA-OTC inj	Oxytetracyclin base	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin	HCM-X20- 125
3579.	PETA-Amox LA	Amoxicillin trihydrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp do vi khuẩn gram dương gây ra.	HCM-X20- 126
3580.	PETA-Tylo DT	Thiamphenicol Tylosin tartrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phế quản, thối móng, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, tiêu chảy, viêm ruột, hội chứng MMA, sốt sữa, trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	HCM-X20- 127
3581.	PETA-Colistin inj	Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin gây ra.	HCM-X20- 128
3582.	PETA-Sone	Florfenicol, Oxytetracyclin HCl	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị Tụ huyết trùng, viêm phổi, màng phổi, viêm teo mũi truyền nhiễm. tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gai cầm.	HCM-X20- 129
3583.	PETA-Dexa inj	Dexamethasone sodium phosphate.	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm nhiễm, bệnh ngoài da viêm khớp, thấp khớp trâu, bò, heo	HCM-X20- 130
3584.	PETA-Mectin inj	Ivermectin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nội ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, cừu.	HCM-X20- 131
3585.	PETA-Cepha sus	Cephalexin monohydrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng da, áp xe, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu	HCM-X20- 132
3586.	PETA-Genamox sus	Gentamycin sulfate Amoxicillin trihydrate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột, viêm vú trên ngựa bò, heo, dê, cừu.	HCM-X20- 133
3587.	PETA-Penstrep	Benzylpenicillin procain,	Lọ	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với	HCM-X20-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	sus	Dihydrostreptomycine sulfate		100ml	penicillin và Dihydrostreptomycin trên ngựa, trâu, bò, dê, heo.	134
3588.	PETA-Analgin	Analgin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, heo.	HCM-X20-135
3589.	PETA-Calcium inj	Calcium gluconate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Cung cấp Calcium trong trường hợp thú bị thiếu khoáng, khẩu phần thức ăn không cân đối, bị stress..	HCM-X20-136
3590.	PETA-Gentatylol	Tylosin tartrate Gentamycin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Gentamycin chủ yếu trên đường hô hấp và sinh sản (hội chứng MMA).	HCM-X20-137
3591.	PETA-Flumtacin sus	Flumequin base	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hóa do E.coli, Salmonella, Pasteurella, bệnh đường hô hấp do Staphylococcus trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X20-138
3592.	PETA-Enro oral	Enrofloxacin base	Lọ, bình nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 4; 5 lít.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa do E.coli trên gia cầm.	HCM-X20-139
3593.	PETA-Cocci oral	Sulfadimidine sodium Sulfaquinoxaline sodium	Lọ, bình nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 4; 5 lít.	Trị tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết trùng.	HCM-X20-140
3594.	PETA-Antiecoli	Neomycin (sulfate) Colistin (sulfate)	Gói, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị nhiễm khuẩn dạ dày, ruột trên bê, cừu non, ngựa non, heo, thỏ, gia cầm	HCM-X20-141
3595.	PETA-CRD	Doxycyclin Hyclate Tylosin tartrate	Gói, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị nhiễm khuẩn dạ dày, ruột trên bê, dê, cừu, heo và gia cầm.	HCM-X20-142
3596.	PETA-Flor premix	Florfenicol	Gói, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng.	HCM-X20-143
3597.	PETA-Amoxcol	Amoxicillin trihydrate	Gói, bao	5; 10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm trùng đường ruột trên bò, dê, cừu,	HCM-X20-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Colistin sulfate		250; 500g 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	heo, gia cầm.	144
3598.	Colamoxin	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh đường ruột trên trâu bò, dê, cừu, heo và gia cầm.	HCM-X20-145
3599.	B complex C	Vitamin: B1, B2, B6, B12, PP, C, Methionine, glucose, taurine.	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.	HCM-X20-146
3600.	Ampicol	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị nhiễm trùng máu, viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, viêm đa khớp, phù đầu, tụ huyết trùng, thương hàn .	HCM-X20-147
3601.	Peta-Amcoli sus	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị nhiễm trùng máu, viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, viêm đa khớp, phù đầu, tụ huyết trùng, thương hàn	HCM-X20-148
3602.	Dexaject	Dexamethasone sodium phosphate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Chống dị ứng, viêm da, viêm khớp, viêm bao khớp, bệnh aceton, keton huyết, shock và stress	HCM-X20-149
3603.	Gentamoxyl	Gentamycin sulfate Amoxicillin trihydrate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị viêm phổi, bệnh Clostridia, viêm ruột, viêm khớp.	HCM-X20-150
3604.	Fer B12 ject	Iron dextran, Vitamin B12.	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Phòng thiếu máu do thiếu sắt, bổ sung vitamin cần thiết giúp thú tăng trọng nhanh.	HCM-X20-151
3605.	AMOXyla	Amoxicillin trihydrate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị nhiễm trùng hô hấp do vi khuẩn Gam+, Pasteurella.	HCM-X20-152
3606.	VITA C JECT	Vitamin C	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Tăng sức đề kháng, giảm và ngăn ngừa stress, kích thích thú ăn nhiều, phục hồi nhanh sức khỏe sau điều trị trên trâu, bò heo, chó, mèo.	HCM-X20-153
3607.	MECTINJECT	Ivermectin	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị nội, ngoại, ký sinh trùng trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-154
3608.	Anagin ject	Analgin	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Giảm đau, giảm co thắt, trị đau khớp và hạ sốt trên ngựa, trâu, bò, dê, cừu, heo, chó.	HCM-X20-155

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3609.	Florcombisone	Florfenicol Oxytetracyclin HCl	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu trên trâu bò, heo, dê, gia cầm.	HCM-X20-156
3610.	Strepen inject	Benzylpenicillin procain Dihydrostreptomycin sulfate	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml.	Trị nhiễm trùng trên trâu, bò, ngựa, heo, dê. Do vi khuẩn nhạy cảm với Penicilline và streptomycine gây ra.	HCM-X20-157
3611.	PETA-OTC Spray	Oxytetracycline HCl.	Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml	Trị nhiễm trùng vết thương trên gia súc	HCM-X20-158
3612.	LEVAJECT	Levamisol HCl	Ống, Lọ	5;10;20;50;100, 200, 500ml	Trị nhiễm giun trên đường tiêu hóa, giun móc, giun đũa, giun thận và giun phổi...	HCM-X20-159
3613.	QM-FLOR . DOC	Florfenicol Doxycycline Hyclate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp tiêu hóa, viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm màng não trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-160
3614.	PETA-ANALGIN . C	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng sức đề kháng, phòng ngừa stress, phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh	HCM-X20-161
3615.	PETA-ENRO 50 INJ	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tiêu chảy trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-162
3616.	PETA-SPIRATREP	Spiramycin Adipate Streptomycin sulfate	Chai, lọ	10,20,50,100ml	Trị CRD, viêm túi khí, nhiễm trùng Staphylococcus, tiêu chảy do vi trùng, viêm phổi địa phương, dấu son, viêm phổi, viêm nội mạc tử cung, viêm khớp, áp xe, thương hàn.	HCM-X20-163
3617.	PETA-TIACOLIJECT	Tiamulin Fumarate, Colistin sulfate	Chai, lọ	10,20,50,100ml	Trị bệnh hồng ly, viêm phổi địa phương, Mycoplasma.	HCM-X20-164
3618.	PETA-LEVA inj	Levamisol	Chai, Lọ	10,20,50,100ml	Phòng và trị giun, sán đường tiêu hóa, phổi trên heo.	HCM-X20-165
3619.	QM-FOSFAN B ₁₂	Butafosfan; Vitamin B ₁₂	Lọ	5;10;20;50;100ml	Dùng bổ dưỡng cho thú khi cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn hấp thu, thú bị thiếu phosphore, sinh sản kém, thú bị stress, kiệt sức, giảm sức đề kháng, thiếu máu.	HCM-X20-166

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3620.	QM-Tetra spray	Oxytetracyclin HCl	Bình xịt	100;200;500ml.	Phòng và trị nhiễm trùng vết thương.	HCM-X20-168
3621.	QM-Colamoxin	Amoxicillin trihydrate; Colistin sulfate	Gói, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X20-169
3622.	QM-Flor oral	Florfenicol	Chai, Bình	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 4; 5l	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X20-170
3623.	QM-Tilmycosin Oral	Tilmicosin phosphate	Chai, Bình	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 4; 5l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bò, heo, gia cầm.	HCM-X20-171
3624.	QM-Apracin	Apramycin sulfate	Gói, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg	Trị viêm ruột trên bò, heo, gia cầm.	HCM-X20-172
3625.	PATROLYTE C	Paracetamol	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Giảm đau, hạ sốt trên heo, gia cầm.	HCM-X20-173
3626.	ANALYTE C	Analgin, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Giảm đau, hạ sốt, chống mất nước, chất điện giải trên gia súc, gia cầm.	HCM-X20-174
3627.	BROMSOLON	Bromhexin HCl	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Làm loãng đàm, tan đàm.	HCM-X20-175
3628.	TIADOXIN	Doxycyclin hyclate, Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X20-176

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3629.	GENDOXIN	Doxycyclin hyclate, Gentamycin sulfate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X20- 177
3630.	NEODOX	Doxycyclin hyclate, Neomycin sulfate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X20- 178
3631.	TYLOSULFA	Tylosin tartrate Sulfamethoxazol	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị hồng ly, viêm phổi, viêm ruột trên heo.	HCM-X20- 179
3632.	ERYTERCIN	Oxytetracyclin HCl Erythromycin thiocyanate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên bê, heo, gia cầm.	HCM-X20- 180
3633.	AMPI . E	Ampicillin trihydrate Erythromycin thiocyanate	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg.	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên gia cầm.	HCM-X20- 181
3634.	QM- TOLTRACOC pump	Toltrazuril	Chai, Bình	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500; 1; 2; 4; 5 lít.	Trị cầu trùng trên heo, dê non, cừu non.	HCM-X20- 182
3635.	TRACIL PUMP	Colistin sulfate, Spectinomycin	Chai, Bình	5; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500; 1; 2; 4; 5 lít.	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột trên heo, dê non, cừu non.	HCM-X20- 183
3636.	VITA K INJ	Menadion sodium bisulfite	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh xuất huyết, cầm máu, giảm chảy máu trong phẫu thuật, tình trạng nghẽn mạch máu cấp tính hoặc mãn tính, nhiễm độc do tác nhân là chất chống đông máu.	HCM-X20- 184
3637.	CALTAPHOS	Calcium (gluconate) Calcium (glucoheptonate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh hạ Canxi hoặc thiếu Magiê hoặc thiếu Phospho gây sốt sản trên thú sinh	HCM-X20- 185

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Chlorure magnesium Butafosfan.			sản, cương cơ, động kinh.	
3638.	TOLFEN LA	Tolfenamic acid	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng hiệu quả trong điều trị bệnh viêm phổi, tiết dịch mũi, viêm vú cấp tính, viêm tử cung cấp tính, sốt sữa trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-186
3639.	OXYLIN LA	Oxytetracyclin base	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm móng, viêm rốn, bạch hầu, Lepto trên trâu, bò, heo.	HCM-X20-187
3640.	QM-Laczyme Soluble	Lactobacillus Acidophilus	Gói Hộp, Bao	5;10;20;30;50;100; 200; 500g; 1, 10; 20kg,	Cung cấp các vi khuẩn có lợi giúp kích thích tiêu hóa ngăn ngừa tiêu chảy, tiêu phân sống	HCM-X20-14
3641.	QM Oxytocin	Oxytocin	Ống, Lọ	2 ml, 5 ml 10 ml	Điều trị sinh khó do tử cung co bóp yếu, sốt nhau, sa tử cung, viêm tử cung, viêm vú, thuốc kích thích thải sữa, giúp bầu vú sạch,	HCM-X20-55
3642.	QM-Supercide	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethyl Ammonium chloride	Lọ, Chai	100; 250; 500ml; 1; 2l	Sát trùng chuồng trại, lò ấp trứng, dụng cụ, thiết bị.	HCM-X20-88
3643.	QM-Skin Shampoo	Deltamethrin	Gói, Chai	10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Diệt ve, chấy, rận, giúp lông sạch, mượt trên chó, mèo.	HCM-X20-97
3644.	PETA-IODINE	Polyvinyl pyrrolidone iodine	Chai, lọ	10; 50; 100; 120; 150; 200; 250; 500ml; 1; 2; 3; 5lít.	Sát trùng vết thương, tẩy uế chuồng trại.	HCM-X20-167
3645.	GLUTACIDE	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride	Chai, Bình	100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25lít.	Sát trùng lò ấp, trại chăn nuôi, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi.	HCM-X20-188

29. CÔNG TY TNHH TM & SX THUỐC THÚ Y NAPHA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
----	-----------	-----------------	---------------	----------------------	-----------	------------

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3646.	NP-Kalis	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng máu, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục trên trâu, bò, lợn con, chó, mèo.	HCM-X24-01
3647.	Bcomplex-EC	Vitamin C, E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , PP, K ₃ , Folic acid, Choline	Gói Xô	10;20;50;100;500g;1kg 500g; 1 kg	Phòng, trị các chứng bệnh thiếu vitamin E, C, K, nhóm B	HCM-X24-02
3648.	NP-Diatop	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, thỏ, gia cầm, cút.	HCM-X24-03
3649.	Trị tiêu chảy heo con	Streptomycin, Neomycin, Vit B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , PP	Gói Xô	10;20;50;100;500g;1kg 500g; 1 kg	Các bệnh tiêu chảy ở heo con do vi khuẩn gây ra.	HCM-X24-04
3650.	NP-Linspec	Spectinomycin HCL, Lincomycin HCL	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng máu, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, thỏ, gà, vịt, chó, mèo	HCM-X24-05
3651.	Anti-CRD	Tylosin tartrate	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD trên gia cầm, viêm phổi, lỵ trên heo.	HCM-X24-06
3652.	NP-Amcolifort	Ampicillin, Colistin, Vit A, B ₁ , B ₆ , C	Gói Xô	10;20;50;100;500g;1kg 500g; 1 kg	Trị viêm nhiễm hô hấp và tiêu hoá	HCM-X24-07
3653.	NP-Bitolmin + B ₁₂	Sorbitol, Vitamin B ₁₂ , Methionin, L-Lysin	Gói Xô	10;20;50;100;500g;1kg 500g; 1 kg	Giải độc gan, lợi mật, trị táo bón, phân sống	HCM-X24-08
3654.	NP-C.Vit plus	Vitamin C	Gói,Xô	10;20;50;100;500g;1kg	Tăng cường sức đề kháng, ngừa stress.	HCM-X24-09
3655.	Anticoli	Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng dạ dày, ruột trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24-10
3656.	NP-Colixyvit	Oxytetracycline, Colistin, vit A,D ₃ ,K, E, B ₁₂ , Riboflavine, Niacinamide,	Gói Xô	10;20;50;100;500g;1kg 500g; 1kg	Các bệnh hô hấp mãn tính CRD, viêm xoang, tiêu chảy, viêm ruột	HCM-X24-11

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Patothenic				
3657.	Nabusal 10%	1-(butylamino)-1 methylethyl-phosphoric acid, Vit B12.	Lọ	5;10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng, trị rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng kém, chậm phát triển trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X24-12
3658.	NP-Levasol 100	Levamisol HCL	Gói Xô	10;20;50;100;500 g;1kg 500g; 1 kg	Trừ các loại giun sán trên gia súc, gia cầm	HCM-X24-13
3659.	NP-Multivit	Vitamin A, D ₃ , K ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , Niacinamide, Biotin, Folic acid, Sodium bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride	Gói Xô	10;20;50;100;500 g;1kg 500g; 1 kg	Bổ sung vitamin và các chất điện giải	HCM-X24-14
3660.	NP-Sone	Oxytetracyclin HCL, Colistin sulfate, Dexamethasone	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin, Colistin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X24-15
3661.	Olin-EGG	Oxytetracycline, Vitamin A, D ₃ , K, E, B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , PP, Calcium patothenate	Gói Xô	10;20;50;100;500 g;1kg 500g; 1 kg	Tăng chất lượng, sản lượng trứng, tăng tỷ lệ nở	HCM-X24-16
3662.	NP-Rolin	Oxytetracyclin HCL, Tylosin tartrate	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm khớp, hô hấp mãn tính, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	HCM-X24-17
3663.	Broncho inject	Bromhexin HCL	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Địu ho, làm lỏng dịch nhày phế quản và làm dễ bài xuất đờm.	HCM-X24-18
3664.	NP-Doxymulin	Tiamulin,Doxycycline HCL, VitA, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₁₂ , C, Niacinamide, Calcium pantothenate, Folic a.	Gói Xô	10;20;50;100;500 g;1kg 500g; 1 kg	Phòng và trị tiêu chảy, CRD, cảm cúm, bại liệt, đẻ non, đẻ ít, giúp gà, vịt, cút đẻ ổn định	HCM-X24-19
3665.	Oxytocin	Oxytocin	Ống,	5; 10; 20; 50; 100;	Tăng co bóp tử cung, sót nhau, kích thích tiết	HCM-X24-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Chai	250; 500ml; 1; 2; 5l	sữa	20
3666.	Flumet	Flumequine	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24-21
3667.	Vitamin-A.D.E	Vitamin A, D ₃ , E	Gói Xô	10;20;50;100;500g; 1kg 500g; 1 kg	Thiếu vitamin A,D,E. Sảy thai, chết phôi	HCM-X24-22
3668.	NP-Enroflox 5 %	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Viêm phổi, phế quản, tụ huyết trùng, tiêu chảy, CRD	HCM-X24-23
3669.	NP-Vit C 2000	Acid Ascorbic	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Tăng đề kháng, chống stress	HCM-X24-24
3670.	NP-Norfloxx 10%	Norfloxxacin	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Trị chứng nhiễm trùng do Gr (-), Gr (+) và Mycoplasma	HCM-X24-25
3671.	NP-Biseptol 240	Sulfamerazine, Trimethoprim	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, phù thũng	HCM-X24-26
3672.	NP-Polyvit-Forte	Vit A,D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , PP	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Bổ sung vitamin	HCM-X24-27
3673.	NP-Polyvit B	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , Nicotinamide, D-patenol	Lọ	10; 20; 50; 100 ml	Bổ sung vitamin Nhóm B	HCM-X24-28
3674.	NP-Norfolx 10%	Norfloxxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Trị nhiễm trùng do Gr (-), Gr(+) và Mycoplasma	HCM-X24-29
3675.	NP-Enroflox 10 %	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Trị viêm phổi, phế quản, THT, tiêu chảy, CRD	HCM-X24-30
3676.	NP-Marbocin	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	HCM-X24-31
3677.	NP-Trixine	Sulphadimidine, Trimethprim	Gói Xô	5;10; 20; 50; 100; 500g; 1kg, 500g; 1 kg	Trị viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy,	HCM-X24-32
3678.	NP-Antigum	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , PP, C,	Gói	5; 10; 20; 30; 50;	Phòng chống bệnh Gumboro, giảm tỷ lệ chết	HCM-X24-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		K ₃ , Paracetamol, Methionin, Lysin, Sodium, Pota.chloride		100; 250; 500g; 1kg		33
3679.	NP-B.Complex	Vitamin B1, B2, B6, Nicotinamide,	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng, trị bệnh do thiếu Vitamin nhóm B trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu.	HCM-X24-34
3680.	NP-Fe+B12	Fe (Dextran), Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo con, bê, nghé, dê non, cừu non.	HCM-X24-35
3681.	NP-Enrocin 500	Enrofloxacin	Gói Xô	5;10; 20; 50; 100; 500g; 1kg; 500g; 1 kg	Viêm phổi, phế quản, tụ huyết trùng, tiêu chảy, CRD	HCM-X24-36
3682.	NP-Tetramisol	Levamisole	Gói Xô	2; 5;10; 20; 50; 100; 500g;1kg; 500g; 1 kg	Trừ các loại giun sán trên gia súc, gia cầm	HCM-X24-37
3683.	Oxolin 250	Oxolinic acid	Gói	5; 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Thương hàn, tiêu chảy, tụ huyết trùng, sung phù đầu.	HCM-X24-38
3684.	Lincocin	Lincomycin HCL	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24-39
3685.	DIAR STOP-FORTE	Colistin sulfate, Oxytetracyclin	Gói, Lon, Xô	5; 10;20;50;100; 250g; 500g,1;5;10 kg	Trị tiêu chảy cấp tính và mãn tính, tiêu chảy do E.coli, Salmonella	HCM-X24-40
3686.	DOXY-FLOXGEN	Doxycyclin HCl, Gentamycin sulfate	Gói, Lon	5; 10;20;50;100; 500g;1kg; 500g, 1 kg	Trị bệnh hô hấp mãn tính, viêm phổi, viêm xoang mũi trên gia cầm, gia súc.	HCM-X24-41
3687.	NP-COLI-AMPI	Ampicillin, Colistin sulfate	Gói, Lon	5; 10;20;50;100; 500g;1kg; 500g, 1 kg	Phòng, trị tiêu chảy, viêm ruột do E-coli, Salmonella, viêm phổi, xoang, móng, viêm khớp,	HCM-X24-42

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3688.	Noceral	Norfloxacin, Vit C	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1; 2; 5kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên bê, gia cầm.	HCM-X24-43
3689.	NP-Norcotin	Norfloxacin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml.	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn. Nhiễm trùng đường niệu trên chó.	HCM-X24-44
3690.	NP-TIACOLISTIN	Tiamulin, Colistin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm, xoắn khuẩn; viêm phổi do Mycoplasma, viêm khớp ở gia cầm.	HCM-X24-45
3691.	GENTA-COLIFLOX	Gentamycin sulfate, Colistin sulfate, Dexamethasone	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị CRD, viêm ruột, E. coli, viêm rốn, phân xanh-phân trắng, sưng đầu vịt, THT, thương hàn, viêm xoang mũi,	HCM-X24-47
3692.	Dexamethasone 0,1 %	Dexamethasone	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Chống viêm và chống dị ứng; Dùng kết hợp với kháng sinh trong điều trị	HCM-X24-48
3693.	NP-AMOX-COLIS	Amoxicillin sodium, Colistin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị viêm phổi, viêm khí quản, suyễn, viêm khớp, nhiễm trùng máu, hô hấp, viêm ruột tiêu chảy, bệnh do E.coli,	HCM-X24-49
3694.	NP-AMPI-COLIS	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị THT, phân trắng, hồng ly, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm dạ dày, ruột, ỉa chảy do E.coli và Salmonella, CRD ở gia súc, gia cầm	HCM-X24-50
3695.	NP-ANALGIN-C	Analgin, Vitamin C	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Hạ sốt, giảm đau và tăng sức đề kháng của thú	HCM-X24-51
3696.	NP-ATROPIN sulfate 0,05%	Atropine sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị co thắt ruột, tiêu chảy nặng, co thắt khí-phế quản, phù thũng phổi, giảm đau-tiền mê trong phẫu thuật, giải độc	HCM-X24-52
3697.	NP-CALCIUM + B ₁₂	Calcium gluconate, Vitamin B ₁₂	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị các chứng sốt sữa, co giật, bại liệt, thú bị còi cọc, thiếu máu, chậm lớn.	HCM-X24-53

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3698.	Eco-500	Enrofloxacin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, khớp, đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó.	HCM-X24- 54
3699.	NP-BELCOTIN- S Colistine Sulfate 2%	Colistine sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, phù thũng, viêm thận, vú, tử cung, viêm đa khớp, viêm phổi	HCM-X24- 55
3700.	NP-Gentamycine Sulfate 4%	Gentamycine sulfate	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm phổi ở gia súc, nhiễm trùng huyết, tiêu chảy	HCM-X24- 56
3701.	NP-LINCO 10%	Lincomycine HCl	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm khớp nhiễm trùng hô hấp, máu, sinh dục	HCM-X24- 57
3702.	NP-LEVASOL Levamisol HCl 7,5%	Levamisol HCl	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị sán giun trên gia súc, gia cầm	HCM-X24- 58
3703.	NP-OXYTETRA 10%	Oxytetracyclin	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ở gia súc, gia cầm.	HCM-X24- 59
3704.	NP-D.O.C SONE	Thiamphenicol Oxytetracyclin HCl Dexamethasone	Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000 ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, phân trắng, PTH,THT, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, thối móng.	HCM-X24- 60
3705.	Vitamin AD3E	Vitamin A, D3, E	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó,	HCM-X24- 61
3706.	NP-Tylosin 100	Tylosin tatrata	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Trị CRD, CCRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm; viêm ruột, viêm vú, leptos	HCM-X24- 62
3707.	NP-FER 100 (Fe 10%)	Sắt (Fe)	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Phòng và trị thiếu sắt, thiếu máu	HCM-X24- 63
3708.	NP-Calcium-Fort	Calcium gluconate	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Điều trị sốt sữa, bại liệt trước và sau khi đẻ, chứng co giật	HCM-X24- 64

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3709.	NP-Analgin 25%	Analgin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Hạ sốt, giảm đau và tăng sức đề kháng của thú trong các bệnh nhiễm trùng	HCM-X24-65
3710.	Vitamin B12	Vitamin B12	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12	HCM-X24-66
3711.	NP-Vit C 1000	Vitamin C	Lọ	10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Phòng, trị thiếu máu do thiếu vit C, tăng sức đề kháng, chống stress	HCM-X24-67
3712.	NP-Ivermectin	Ivermectin	Ống Lọ, chai	2ml 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000ml	Phòng và trị bệnh nội, ngoại ký sinh trùng ở Trâu, Bò và Lợn	HCM-X24-68
3713.	NP-Rovam 2000	Spiramycin, Colistin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Colistin	HCM-X24-69
3714.	NP-T.C.Spiravit	Spiramycin, Oxytetracyclin	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Oxytetracyclin	HCM-X24-70
3715.	NP-Coccin	Sulphadimidin, Diaveridin	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng, trị bệnh cầu trùng, ỉa chảy và thương hàn	HCM-X24-71
3716.	Napha-TTS	Tetracyclin, Tylosin tatrata	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Điều trị bệnh viêm phổi do vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin và Tylosin	HCM-X24-72
3717.	NP-Neocoli	Neomycin, Colistin sulphate	Gói	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Colistin	HCM-X24-73
3718.	PVD-Iodine	Povidone iodine	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 250; 500ml; 1; 2; 5l.	Sát khuẩn, chống nấm.	HCM-X24-74
3719.	Naflor L.A	Florphenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít.	Trị bệnh đường tiêu hoá và hô hấp trên heo	HCM-X24-75
3720.	Nacosin	Tilmicosin (as phosphate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít.	Trị bệnh đường hô hấp trên trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24-76
3721.	Mycosin	Tilmicosin (as phosphate)	Lọ, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp trên trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24-77

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3722.	Albenleva	Albendazol Levamisol HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nội ký sinh trung trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24- 78
3723.	Albenzol	Albendazol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị giun, sán trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X24- 79
3724.	Amoxicol	Amoxicillin Colistin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, viêm tử cung, viêm rốn trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X24- 80
3725.	Diclazu	Diclazuril	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên gia cầm, heo.	HCM-X24- 81
3726.	Spectilin	Lincomycin HCl Spectinomycine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị hồng ly, E.coli, Salmonella spp, viêm phổi trên heo, gia cầm.	HCM-X24- 82
3727.	Tylodox	Tylosine tartrate Doxycycline HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, gia cầm, cừu, lợn.	HCM-X24- 83
3728.	Tylosul	Tylosine tartrate Sulfamethazine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, Mycoplasma, hồng ly trên heo, gia cầm.	HCM-X24- 84
3729.	Wor-F	Ivermectin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X24- 85
3730.	Cotrim-Fort	Sulfamethoxazol Trimethoprim	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột, tụ huyết trùng trên bê, heo, gia cầm.	HCM-X24- 86
3731.	E-Flox	Enrofloxacin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24- 87

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3732.	Amoxlav	Amoxicillin, Bromhexine HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục-tiết niệu, tiêu hóa trên gia cầm, heo.	HCM-X24- 88
3733.	F.M.T	Sulfamonomethoxine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị cầu trùng, Coryza, viêm teo mũi truyền nhiễm, nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa(MMA) trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24- 89
3734.	Florcol	Florfenicol	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo.	HCM-X24- 90
3735.	Tolacox	Toltrazuril	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên heo con, gia cầm.	HCM-X24- 91
3736.	E-250	Enrofloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị E.coli, thương hàn, Mycoplasma spp trên gia cầm.	HCM-X24- 92
3737.	Eco 500 Spray	Oxytetracycline HCL	Lọ, Chai	50; 100; 150; 250ml	Trị vết thương ngoài da, móng	HCM-X24- 93
3738.	NP-Tiadox	Doxycyclin HCL, Tiamulin fumarat acid	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, hô hấp mãn tính trên lợn, gà.	HCM-X24- 94
3739.	Flor-FS	Florfenicol	Chai, Can	5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 250 ;500 ml ;1; 2;5lit	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên gia cầm.	HCM-X24- 95
3740.	Floxin	Enrofloxacin	Chai, Can	5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 250 ;500 ml ;1; 2;5lit	Trị CRD, CCRD, Coryza, Colibacillosis, thương hàn, nhiễm trùng thứ phát trên gia cầm.	HCM-X24- 96
3741.	Maxflox-B	Enrofloxacin, Bromhexine	Chai, Can	5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 250 ;500 ml ;1; 2; 5lit	Trị CRD, CCRD, Coryza, Colibacillosis, thương hàn, nhiễm trùng thứ phát trên gia cầm.	HCM-X24- 97

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3742.	Doxylin	Doxycycline	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24-98
3743.	Nystin	Nystatin	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nấm phổi, nấm miệng, nấm điều, viêm phổi bội nhiễm nấm trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X24-99
3744.	A.C.L	Acid lactic	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Trị Nosema, ỉa chảy, ấu trùng phần, chỉ lớn(Varoa), ve khí quản(tracheamites) trên ong mật	HCM-X24-100
3745.	A.C.F	Acid formic	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Trị Nosema, ỉa chảy, ấu trùng phần, chỉ lớn(Varoa), ve khí quản(tracheamites) trên ong mật	HCM-X24-101
3746.	Tilmicos	Tilmicosin phosphate	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn, gia cầm.	HCM-X24-102
3747.	Amox-Colis	Amoxicillin trihydrate, Colistin Sulphate	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, viêm rốn trên gia súc, gia cầm non.	HCM-X24-103
3748.	Ampi-Colis	Ampicillin Trihydrate, Colistine Sulphate	Túi, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị tiêu chảy trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X24-104
3749.	NP-Belcotin-S	Colistin sulfate	Chai, Can	5 ; 10 ; 20 ; 50 ; 100 ; 250 ;500 ml ;1; 2;5lit	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X24-105
3750.	PHARMALIN-C	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, heo, gia cầm.	HCM-X24-106
3751.	ANTICOC	Toltrazuril	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên heo, gia cầm.	HCM-X24-107

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3752.	NAKOCID	Glutaraldehyde Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride Amyl acetate	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác chết.	HCM-X24-108
3753.	HEPAIN	Sorbitol, Methionine, Lysine, Betaine	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Tăng cường chức năng gan, lợi mật, trị táo bón, phân sống.	HCM-X24-109
3754.	DOXYNEO	Doxycycline hyclate Neomycin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bề, nghé, cừu, dê, heo, gia cầm.	HCM-X24-110
3755.	DOXYCOL	Doxycycline hyclate Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột trên bề, nghé, cừu, dê, heo, gia cầm.	HCM-X24-111
3756.	COLITRIM	Colistin sulfate Trimethoprim	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bề, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24-112
3757.	NACOX	Sulfadimidine Diaveridine	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X24-113
3758.	CEPHAXIN	Cephalexin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị E.coli, Salmonella, Coryza, viêm da trên gia cầm; Trị sốt không rõ nguyên nhân, nhiễm trùng vết thương, mô mềm trên cừu.	HCM-X24-114
3759.	NP-ENROFLOX 10%	Enrofloxacin base	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, chó.	HCM-X24-115
3760.	COLI-2400	Colistin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày, ruột	HCM-X24-116
3761.	NADOL-FORT	Oxytetracycline HCl, Vitamin C, Paracetamol	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng máu, ho, sổ mũi.	HCM-X24-117

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3762.	PARA-C	Paracetamol, Vitamin C	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Hạ sốt, giảm đau, trị cảm cúm, cảm lạnh, tăng sức đề kháng khi thời tiết thay đổi.	HCM-X24-118
3763.	STREP BERIN	Streptomycin (sulfate), Berberin (HCl)	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh đường tiêu hóa	HCM-X24-119
3764.	VITAMIN K	Vitamin K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Cầm máu do phẫu thuật, xuất huyết, viêm ruột, cầu trùng, ký sinh và trong phẫu thuật trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, gia cầm.	HCM-X24-120
3765.	NAFOS	1-(n-Butylamino)-1 methylethyl-Phosphonic acid, Vitamin B12	Chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Phòng và trị rối loạn trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm.	HCM-X24-121
3766.	PYRACOX	Sulfachloropyridazine sodium	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị cầu trùng ruột non, ỉa chảy, thương hàn trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	HCM-X24-122
3767.	CLACOX	Diclazuril	Chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên heo, gia cầm.	HCM-X24-123
3768.	SUPERCOX	Sulfachloropyridazine, Diaveridin, Vitamin K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị cầu trùng, ỉa chảy, thương hàn, viêm ruột hoại tử trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm, thỏ.	HCM-X24-124
3769.	PEN-STREP	Penicillin G potassium, Streptomycin sulfate	Chai	1; 2; 3; 4; 5; 10; 20g.	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X24-125
3770.	AMOXIGEN	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Chai	1; 2; 3; 4; 5; 10; 20g.	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24-126
3771.	GENTAMOX	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24-127

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3772.	AMPI-SEP	Ampicillin trihydrate, Sulfamethoxazole	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, phó thương hàn, CRD, viêm phổi, viêm xoang mũi, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24-128
3773.	GENTA-TYLO	Tylosin tartrate, Gentamycin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24-129
3774.	T.COLI	Neomycin(sulfate), Colistin (sulfate)	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm, thỏ.	HCM-X24-130
3775.	TILMICOS	Tilmicosin phosphate	Chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị bệnh đường hô hấp trên lợn, gia cầm.	HCM-X24-131
3776.	KETOFEN	Ketoprofen	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, heo.	HCM-X24-132
3777.	COMIX-PLUS	Sulfachloropyridazine, Trimethoprim	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	HCM-X24-133
3778.	ANTICOC	Diclazuril	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên heo, gia cầm.	HCM-X24-134
3779.	BENCID	Glutaraldehyde, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Amyl acetate	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết.	HCM-X24-135
3780.	DOXYLAN	Doxycycline HCL, Tylosine tartrate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, gia cầm, cừu, lợn.	HCM-X24-136
3781.	TYLAN POWDER	Tylosine tartrate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị CRD trên gia cầm; viêm phổi, lỵ trên heo.	HCM-X24-137

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3782.	AMOX POWDER	Amoxicillin trihydrate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2 ; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm xoang, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, gia cầm	HCM-X24- 138
3783.	FLODOX	Flofenicol, Doxycycline HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm khớp, sưng phù đầu trên trâu, bò, dê, cừu, heo	HCM-X24- 139
3784.	DOXY-FLO	Flofenicol, Doxycycline, Bromhexin HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2 ; 5; 10 kg	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy trên bê, nghé, heo, dê, cừu con, gia cầm	HCM-X24- 140
3785.	TIALIN	Tiamulin HF	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2 ; 5; 10 kg	Trị viêm phế quản-phổi, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo; trị CRD, sổ mũi truyền nhiễm (coryza) trên gia cầm.	HCM-X24- 141
3786.	INFLUXIN	Flunixin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm gây sốt, hỗ trợ cho liệu pháp kháng sinh.	HCM-X24- 142
3787.	CEFTIFUR	Ceftiofur sodium	Lọ, Chai	1; 2; 3; 4; 5; 10; 20g.	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên gà, vịt.	HCM-X24- 143
3788.	BROMHEXIN	Bromhexin HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2 ; 5; 10 kg	Trị triệu chứng về rối loạn hô hấp, giảm cơn hen. Làm loãng đàm, tan đàm trên bò, ngựa, heo, gia cầm, chó, mèo.	HCM-X24- 144
3789.	ANALGIN+ C	Analgin, Vitamin C	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2 ; 5; 10 kg	Giảm đau, hạ sốt, tăng sức đề kháng trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24- 145
3790.	TULAMYCIN	Tulathromycin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X24- 146
3791.	BROM PLUS	Bromhexin HCl	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị triệu chứng về rối loạn hô hấp, giảm cơn hen. Làm loãng đàm, tan đàm trên gia cầm	HCM-X24- 147
3792.	Amox - Cs	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, hội chứng MMA trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	HCM-X24- 148

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3793.	Ampisul	Ampiciilin tryhydrate, Sulfamethoxazole	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị tiêu chảy phân trắng ở heo con, tụ huyết trùng, phổ thương hàn, CRD, viêm phổi, viêm xoang mũi, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng	HCM-X24-149
3794.	Anal + C Ws	Analgin, Vitamin C	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Giảm đau, hạ sốt, tăng sức đề kháng, phòng bệnh cảm cúm do thay đổi thời tiết.	HCM-X24-150
3795.	Tylo	Tylosin tartrate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh CRD trên gia cầm, bệnh viêm phổi, lý trên heo	HCM-X24-151
3796.	Tysul - T.T.S	Tylosin tartrate, Sulfadimidine sodium	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị hồng lý , viêm ruột tiêu chảy u loét ruột trên heo	HCM-X24-152
3797.	Coli	Colistin sulfate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày, ruột trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24-153
3798.	Sultrim	Sodium sulfachloropyridazine, Trimethoprim	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột, nhiễm trùng huyết do E.coli, viêm phế quản-phổi, viêm đa khớp, viêm rốn trên bê, heo, gia cầm	HCM-X24-154
3799.	Sulcox	Sodium sulfachloropyridazine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh cầu trùng ruột non (gia cầm tiêu chảy phân có màng giả lẫn máu), ỉa chảy, thương hàn	HCM-X24-155
3800.	Mycotivet - Ws	Tilmicosin phosphate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24-156
3801.	Amoxilin	Amoxicillin trihydrate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy ,viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X24-157
3802.	Dox - Tylo	Tylosine tartrate, Doxycycline hyclate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm nhiễm dạ dày- ruột, đường hô hấp trên bê, cừu, lợn, gia cầm	HCM-X24-158

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3803.	Ancox	Sulfadimidine sodium, Diaveridine HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị bệnh cầu trùng, ỉa chảy và thương hàn	HCM-X24- 159
3804.	Doxin - Ws	Doxycycline hyclate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, cừu dê, heo, gia cầm.	HCM-X24- 160
3805.	Enflox Ws	Enrofloxacin HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X24- 161
3806.	Cetamol + C	Paracetamol, Vitamin C	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Hạ sốt, giảm đau, trị cảm cúm, cảm lạnh, tăng sức đề kháng khi thời tiết thay đổi.	HCM-X24- 162
3807.	Berin - S	Streptomycin sulfate, Berberin HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy	HCM-X24- 163
3808.	Linspec	Lincomycin HCl, Spectinomycin HCl	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X24- 164
3809.	Flor	Florfenicol	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X24- 165
3810.	Toltrazu	Toltrazuril	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Phòng trị cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X24- 166
3811.	Diclacox	Diclazuril	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm, cừu, heo, thỏ.	HCM-X24- 167
3812.	Florcol	Florfenicol	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm	HCM-X24- 168

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3813.	Mycotivet	Tilmicosin phosphate	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo	HCM-X24-169
3814.	Maxlox	Enrofloxacin base	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trâu bò: điều trị các bệnh trên đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo gia cầm	HCM-X24-170
3815.	Alcocol	Neomycin sulfat, Colistin sulfat	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên bê, nghé, cừu non, dê con, lợn, thỏ, gia cầm.	HCM-X24-171
3816.	An - Dine	Povidone Iodine	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Sát trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển	HCM-X24-172
3817.	Clean Cid	Glutaraldehyde Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Thuốc dùng để tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết.	HCM-X24-173
3818.	Enflox	Enrofloxacin base	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, các bệnh về khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó.	HCM-X24-174
3819.	Spiracol	Spiramycin adipate, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Colistin	HCM-X24-175
3820.	Marbo	Marbofloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X24-176
3821.	Flor - La	Florphenicol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị viêm nhiễm đường tiêu hoá, đường hô hấp, viêm da.	HCM-X24-177
3822.	FERDEX B12	Fe (as Dextran complex); Vit B12	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Phòng và chữa bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở lợn con sơ sinh, bê, nghé, dê non.	HCM-X24-178

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3823.	BROMXIN	Bromhexin HCl	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Tác dụng làm dịu ho, làm lỏng dịch nhày phế quản và làm cho đàm được bài xuất dễ hơn.	HCM-X24-179
3824.	AMCOLI	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị cho các bệnh viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy do vi khuẩn và viêm rốn Trên gia súc gia cầm non.	HCM-X24-180
3825.	DEXAVET	Dexamethasone sodium phosphate	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Điều trị các bệnh dị ứng, phù nề, viêm phổi, viêm phế quản, viêm gân, viêm tử cung và viêm âm đạo	HCM-X24-181
3826.	AMOX - LA	Amoxicilline trihydrate	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Điều trị các bệnh do vi khuẩn Gram dương và Gram âm gây ra	HCM-X24-182
3827.	COLISTIN	Colistin sulfate	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do E.coli, viêm ruột.	HCM-X24-183
3828.	THIAMCOL	Thiamphenicol	Gói, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g; 1, 2, 5, 10kg	Đặc trị thương hàn, E.coli, bệnh ỉa chảy phân xanh, phân trắng (bach lý), sung phù đầu,	HCM-X24-184
3829.	NAGINVET	Analgin	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Trị thấp khớp, giảm cơn co thắt đường ruột, chướng bụng, giảm nhu động ruột, hạ sốt trong các trường hợp nhiễm trùng huyết	HCM-X24-185
3830.	ANAL + C	Analgin; Vitamin C	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng cấp, kháng viêm, chống stress, giảm đau	HCM-X24-186
3831.	BUTAPHOS	Butafosfan, Vitamin B12	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Phòng, trị rối loạn chuyển hoá do trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển Trên heo, trâu, bò, bê, nghé, cừu, gia cầm.	HCM-X24-187
3832.	VITA - C	Ascorbic acid	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Trong các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, thời kỳ hồi phục sau khi mắc bệnh.	HCM-X24-188

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3833.	CALCI + B12	Calcium gluconate, Vitamin B12	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Điều trị các bệnh do thiếu Calcium như: còi cọc, chậm lớn, sốt sữa, bại liệt, co giật, còi xương, xuất huyết, phù thũng	HCM-X24-189
3834.	AMPICOL	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	Trị nhiễm khuẩn gây ra do vi sinh vật nhạy cảm với Ampicilline và Colistin ở trâu bò, heo, dê, chó, mèo:	HCM-X24-190

30. CÔNG TY TNHH UV

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3835.	Linspec	Spectinomycin sulfate Lincomycin hydrochloride	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị viêm ruột trên heo. Trị CRD trên gia cầm.	HCM-X32-1
3836.	Decoci	Sulfachlozine sodium salt	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị cầu trùng, thương hàn, tụ huyết trùng trên gà.	HCM-X32-2
3837.	Iverich	Ivermectin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Phòng và trị bệnh nội, ngoại ký sinh trùng trên heo.	HCM-X32-3
3838.	A-C	Amoxycillin trihydrate Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị viêm ruột, viêm phổi-màng phổi, nhiễm trùng tiết niệu trên bê, ngựa con, heo, cừu, dê, gia cầm.	HCM-X32-4
3839.	Amoxin-20	Amoxycillin trihydrate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi trên bê, nghé, heo, gia cầm.	HCM-X32-5
3840.	F1	Amoxycillin trihydrate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, nghé, heo, gia cầm.	HCM-X32-6
3841.	Ampicoli-UV	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-7

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3842.	Bromox	Amoxycillin trihydrate, Bromhexine hydrochloride	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị viêm đường hô hấp, tụ huyết trùng, tiêu chảy, thương hàn, hồng lỵ, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp trên trâu, bò dê, cừu, lợn, chó, mèo.	HCM-X32-8
3843.	Colis-100	Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm gây ra như Salmonella, E.coli	HCM-X32-9
3844.	Colis-500	Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày ruột trên bê, cừu, thỏ, gia cầm.	HCM-X32- 10
3845.	Rydoxyne	Doxycycline hyclate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị viêm khớp, viêm phế quản phổi, sảy thai truyền nhiễm, viêm tử cung, hội chứng MMA, viêm dạ dày ruột trên heo. Trị hô hấp, viêm khớp, tụ huyết trùng trên gia cầm.	HCM-X32- 11
3846.	Enro-B	Enrofloxacin	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị lỵ, E. coli, Mycoplasma, thương hàn, viêm phổi trên gà	HCM-X32- 12
3847.	Thidoxin	Gentamycin sulfat Doxycycline hyclate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị bệnh đường hô hấp, dạ dày-ruột trên bê, nghe, heo, gia cầm.	HCM-X32- 13
3848.	Sultrim 480	Trimethoprim Sulphadiazine natri	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, ruột, tiết niệu, da trên bê, nghe, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X32- 14
3849.	FH-Guard	Doxycycline hyclate Tylosin tartrate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm	HCM-X32- 15
3850.	Tylosol	Tylosin tartrate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm khớp trên gia cầm.	HCM-X32- 16
3851.	Tysuzine	Tylosin Sulfamethazine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25;	Trị viêm ruột tiêu chảy, hồng lỵ, u loét ruột trên heo, gia cầm.	HCM-X32- 17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				50kg		
3852.	Myco-550	Spiramycin Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, cừu non, dê con, heo, gia cầm, thỏ	HCM-X32- 18
3853.	Flor-UV	Florfenicol	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị bệnh đường hô hấp trên heo.	HCM-X32- 19
3854.	Wheezing	Josamycin Trimethoprim	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị bệnh hô hấp mãn tính (CRD), viêm khớp trên gia cầm.	HCM-X32- 20
3855.	Gentasin	Gentamicin sulfate Tylosin tartrate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy, hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm	HCM-X32- 21
3856.	Jentel	Levamisole HCL	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị giun trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X32- 22
3857.	Tetrain	Tetracycline, Tylosine	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị bệnh ở phổi trên trâu, bò, heo	HCM-X32- 23
3858.	Thidomethy	Colistin sulfate Oxytetracyclin (HCl)	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên heo, gia cầm	HCM-X32- 24
3859.	Tyco	Tylosin tartrate Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25; 50kg	Trị bệnh đường ruột, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32- 25
3860.	AGENXA	Amoxicillin (trihydrate), Gentamycin (sulphate)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tiêu chảy, sưng phù đầu, viêm tử cung, viêm ruột, viêm vú trên heo, trâu, bò.	HCM-X32- 26
3861.	UV-SOMAX	Florfenicol, Doxycyclin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm, viêm ruột, tiêu chảy, đóng dầu, tụ huyết trùng , thương hàn , kiết lỵ, CRD, phó thương hàn trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32- 27

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3862.	UV-CEP	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh hô hấp, viêm phổi dính sườn, viêm phổi trên heo, gia cầm.	HCM-X32-28
3863.	UV-FLOR	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, heo.	HCM-X32-29
3864.	PECLIN-UV	Lincomycin HCl, Spectinomycin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, ly, viêm ruột, viêm khớp trên bê, heo, gia cầm.	HCM-X32-30
3865.	AMLIN-UV	Thiamphenicol, Oxytetracycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm khớp, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú ở gia súc, gia cầm.	HCM-X32-31
3866.	SUTRI-UV	Sulfamethoxy pyridazin, Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, phó thương hàn, kiết ly, viêm phế quản, viêm vú, tử cung, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn	HCM-X32-32
3867.	UV-MYCINE	Tylosin tartrate, gentamycin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, viêm tử cung, viêm khớp, hồng ly, thương hàn, nhiễm trùng máu, viêm xoang, nhiễm khuẩn niệu, da, dạ dày-ruột trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-33
3868.	UV-SILO	Tylosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi địa phương, CRD, viêm phế quản, viêm khí quản, viêm thanh quản trên bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-34
3869.	MULVITA-UV	Vitamin A, D ₃ , E	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng bệnh do thiếu Vitamin, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng sinh sản trên gia súc, gia cầm.	HCM-X32-35
3870.	UV-BAMIN	1-(n-Butylamino)-1 methylethyl-Phosphonic acid, Vitamin B ₁₂	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị rối loạn chuyển hoá trên trâu, bò, heo, cừu, gia cầm.	HCM-X32-36
3871.	UV-C10	Acid Ascorbic	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Tăng cường sức đề kháng, chống stress khi vận chuyển, cắt mổ, tiêm chủng, chia đàn.	HCM-X32-37
3872.	UV-ENROCIN	Enrofloxacin (5g)	Chai		Trị viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm khớp trên trâu, bò, heo.	HCM-X32-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3873.	UV-BIRO	Enrofloxacin (10g)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, hen suyễn, viêm khớp, hội chứng sốt không rõ nguyên nhân trên trâu, bò, heo, dê, cừu	HCM-X32-39
3874.	UV-AMCO	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị MMA (viêm vú, viêm tử cung, mất sữa), tiêu chảy cho heo con, phù đầu trên heo cai sữa	HCM-X32-40
3875.	UV-LUTA	Tulathromycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi-màng phổi, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm phổi phức hợp trên heo, trâu, bò.	HCM-X32-41
3876.	UV-MAFLOX	Marbofloxacin, Thioglycerol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, heo và tiêu chảy trên heo con	HCM-X32-42
3877.	UV-THIAM	Thiamine HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị viêm đa dây thần kinh, thoái hoá thần kinh ngoại vi, các trường hợp biếng ăn, chậm lớn, còi xương cho gia súc, gia cầm.	HCM-X32-43
3878.	UV-LINCO	Lincomycin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm Lincomycin gây ra.	HCM-X32-44
3879.	UV-MIRAL	Calcium gluconate, Boric acid, Magnesium hydrophosphite	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh thiếu hụt canxi cấp tính (giảm canxi huyết) và thiếu hụt magiesium như sốt sữa, bại liệt sau khi sinh, co giật.	HCM-X32-45
3880.	UV-DIFLOX	Difloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu, đường ruột, tiêu chảy.	HCM-X32-46
3881.	UV-SADIN	Sulfadimidine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, đường tiết niệu trên heo, bò, chó, mèo và cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X32-47
3882.	UV-SIGEN	Tylosin tartrate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, đóng dấu, viêm tử cung, thương hàn, nhiễm trùng máu, viêm tiết niệu, da, dạ dày-ruột, trên trâu, bò, heo, gia cầm, chó, mèo.	HCM-X32-48
3883.	UV-ETA	Vitamin E acetate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị chứng loạn dưỡng cơ bắp ở cừu, bê, nghé, heo; viêm xoang bao tim ở heo; ngộ độc sắt ở heo sữa, con non yếu khi mới sinh.	HCM-X32-49

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3884.	UV-DIMYCIN	Spiramycin, streptomycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi địa phương, đông dậu, viêm vú, CRD, coryza trên heo, trâu, bò, gia cầm.	HCM-X32-50
3885.	UV-LEVA	Levamisole	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị giun tròn dạ dày-ruột như giun đũa, giun phổi, giun tóc ở heo, trâu, bò.	HCM-X32-51
3886.	UV-DESODA	Dipyrone	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hạ sốt, giảm đau, an thần, kháng viêm, chống stress trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	HCM-X32-52
3887.	UV-C20	Ascorbic acid	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng ngừa các triệu chứng thiếu Vitamin C, suy nhược cơ thể, chảy máu cam, hoại huyết, sốt cao, tăng cường sức đề kháng.	HCM-X32-53
3888.	UV-DOXAN	Doxycyclin HCl	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X32-54
3889.	UV-PACI	Paracetamol, Diclofenac	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt.	HCM-X32-55
3890.	UV-CEFUR	Ceftiofur (50mg)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, hoại tử (viêm móng), viêm tử cung trên trâu, bò, heo.	HCM-X32-56
3891.	UV-LIFA	Rifamycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng cấp tính trên bò, heo, gia cầm, chó, mèo.	HCM-X32-57
3892.	UV-ANTIBAC	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulphate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột, niệu-sinh dục, nhiễm trùng kế phát bệnh do virus trên trâu, bò, heo.	HCM-X32-58
3893.	UV-NOR10	Norfloxacin (100mg)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Nhiễm trùng hô hấp và dạ dày-ruột, thương hàn, tiêu chảy do E.coli, chướng bụng, đầy hơi.	HCM-X32-59
3894.	UV-NOR20	Norfloxacin (200mg)	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, chướng bụng đầy hơi, viêm nhiễm hóa mủ.	HCM-X32-60
3895.	UV-FLO	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-61
3896.	UV-THIAM 2000	Thiamphenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm khớp, đau móng, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú ở	HCM-X32-62

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					gia súc, gia cầm	
3897.	UV-FeB12	Iron Dextran	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị thiếu máu trên heo con theo mẹ.	HCM-X32-63
3898.	NƯỚC MUỐI SINH LÝ	NaCL	Chai nhựa	20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Rửa mắt, rửa mũi, rửa vết thương	HCM-X32-64
3899.	UV-COLI	Ampicillin, Colistin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	HCM-X32-65
3900.	UV-TIDO	Gentamycin, Doxycycline, Vitamin A, D3	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-66
3901.	UV-OK	Colistin, Oxytetracycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm rốn, viêm ruột tiêu chảy trên gà con, vịt con dưới 1 tuần tuổi; Trị viêm đường hô hấp trên heo.	HCM-X32-67
3902.	UV-FLU	Flumequine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột gây tiêu chảy trên gia cầm.	HCM-X32-68
3903.	UV-500	Spiramycin, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia cầm	HCM-X32-69
3904.	TETRA-UV	Tetracycline, Tylosin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, thương hàn trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-70
3905.	UV-LINO	Spectinomycin, Lincomycin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-71
3906.	UV-NECO	Neomycin Sulfate, Colistin Sulfate	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm, thỏ.	HCM-X32-72
3907.	UV-PARA	Oxytetracycline, Paracetamol, Vitamin A, D3, E	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	HCM-X32-73
3908.	UV-NEOCIN	Oxytetracycline, Neomycin, Vitamin A, D3, E	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	HCM-X32-74
3909.	UV-EN	Enrofloxacin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	HCM-X32-75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3910.	UV-COLISVIT	Colistin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột trên bê, heo con, gia cầm.	HCM-X32-76
3911.	UV-TALIN	Oxytetracycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên bê, cừu non, gia cầm.	HCM-X32-77
3912.	UV-CINE	Colistin, Oxytetracycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên lợn, gia cầm, thỏ.	HCM-X32-78
3913.	UV-DOXY	Doxycycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	HCM-X32-79
3914.	UV-SULFA	Sulfadimidine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-80
3915.	UV-TACIN	Oxytetracyclin, Tylosin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm da, viêm khớp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X32-81
3916.	ADE-TREP	Streptomycin, vitamin A, D, E	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, hô hấp trên gia súc, gia cầm	HCM-X32-82
3917.	TILMICOSIN-UV	Tilmicosin	Chai	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X32-83
3918.	UV-ANALGIN C	Analgin, Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hạ sốt, giảm đau.	HCM-X32-84
3919.	ACOSAL	Colistin, Amoxillin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị tiêu chảy trên heo	HCM-X32-85
3920.	SPIRALIS	Spiramycin, Colistin	Gói, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị CRD, hen kết hợp <i>E.coli</i> , tụ huyết trùng, coryza, viêm đường hô hấp do <i>Mycoplasma</i>	HCM-X32-86
3921.	NUTRISAL	Adenosin triphosphate, Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hỗ trợ điều trị trong các rối loạn chuyển hóa, phục hồi sức sau khi thú bệnh.	HCM-X32-87
3922.	UV-TC	Tiamulin, Colistin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, suyễn trên heo, gia cầm	HCM-X32-88
3923.	BCOMPLEX INJ	Vitamin B1, B2, B6, PP, B12, D-expanthenol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng trị thiếu vitamin nhóm B, chống còi cọc, xù lông, chậm phát triển, hồi sức sau khi thú bệnh,	HCM-X32-89

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3924.	UV-CEFTRYL	Ceftiofur Na	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị <i>E.coli</i> , tụ huyết trùng, viêm phổi, tiêu chảy trên gia cầm.	HCM-X32-90
3925.	UV-PARAS	Permethrin	Chai	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Diệt muỗi, ruồi, nhặng, kiến gián trong trang trại chăn nuôi; trị rận, ve, bọ chét, mòng ở gia súc; trị mạt gà.	HCM-X32-91
3926.	UV-PET	Permethrin	Chai	10; 50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10 lit	Trị rận, ve, bọ chét, mạt cho thú nuôi trong nhà	HCM-X32-92
3927.	GENTALIS	Gentamycin sulfate, Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, hồng ly, tụ huyết trùng, đóng dấu, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo.	HCM-X32-93
3928.	UV-REMAL	Ketoprofene	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau trong hội chứng viêm khớp, viêm móng, viêm vú trên bò sữa. Các trường hợp sốt cao, bỏ ăn.	HCM-X32-94
3929.	UV-ATROPIN	Atropin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị co thắt ruột, khí phế quản, giảm đau.	HCM-X32-95
3930.	MERGENCY	Cafein	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Kích thích tuần hoàn, tim mạch trong trường hợp thú suy kiệt sau khi giải phẫu, sinh đẻ hoặc bệnh nặng. Giải độc thuốc mê, thuốc ngủ, cấp cứu.	HCM-X32-96
3931.	UV-PRO	Progesterone, Vitamin E	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều chỉnh chu kỳ động dục, chống rụng trứng giả, nguy cơ bị sảy thai.	HCM-X32-97
3932.	UV-GALAXY	Cloprostenol Na	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Giúp lên giống, kích đẻ, kết hợp điều trị viêm tử cung trên bò, ngựa.	HCM-X32-98
3933.	UV-NYSTA	Nystatin 5000 IU, Enrofloxacin 10g	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml; 500ml; 1lit; 5lit	Trị nấm phổi, nấm nội tạng nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy trên gia cầm.	HCM-X32-99
3934.	ADE- BCOMPLEX	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, PP	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin. Tăng sức đề kháng, hồi sức sau khi bệnh, Giảm stress do vận chuyển, do thời tiết thay đổi	HCM-X32-100
3935.	DEXA	Dexamethasone	Chai	5; 10; 20; 50;	Kháng viêm, chống dị ứng và stress	HCM-X32-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml		101
3936.	FLOSAL ^D	Florfenicol, Doxycycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml; 500ml; 1; 2; 5; 10lit	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X32-102
3937.	UV-IVER	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nội ký sinh trùng, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, ngựa, heo.	HCM-X32-103
3938.	UV-MEZINE	Promethazine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	An thần, chống dị ứng trên gia súc, gia cầm.	HCM-X32-104
3939.	FLOSAL	Florfenicol	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị tiêu chảy, hô hấp trên lợn, gia cầm	HCM-X32-105
3940.	ENROSAL 20%	Enrofloxacin base	Chai.	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị CRD, CCRD, tiêu chảy do Ecoli, Salmonella trên trâu, bò, dê, lợn, gia cầm	HCM-X32-106
3941.	NORCOLIS	Norfloxacin	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm	HCM-X32-107
3942.	COCOTRA 25	Toltrazuril	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị cầu trùng trên gia cầm	HCM-X32-108
3943.	COCOTRA	Toltrazuril	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé	HCM-X32-109
3944.	EN-10	Enrofloxacin base	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị CRD, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, coryza, bạch ly, thương hàn trên gia cầm	HCM-X32-110
3945.	CN-20	Colistin	Chai	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml; 1, 5, 20 lít	Trị bệnh đường tiêu hóa trên bê, heo, cừu, gia cầm	HCM-X32-111

31. CÔNG TY CỔ PHẦN CTCBIO VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3946.	Fencol 100S	Florfenicol	Gói, bao	100; 500g; 1; 3; 5; 10; 20kg	Trị bệnh đường hô hấp gây ra bởi <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	CTC-16
3947.	Doxymix 100	Doxycyclin hyclate	Gói, Bao	100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày ruột, hô hấp, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung, vết thương trên bê, nghe, heo, gia cầm	CTC-17
3948.	Lincomix 10	Lincomycin HCL	Gói, Bao	100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh lý, viêm phổi trên heo.	CTC-18
3949.	Tilmisol	Tilmicosin phosphate	Gói, Bao	100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	CTC-19
3950.	Tylo S	Tylosin tartrate	Gói, Bao	100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm hồi tràng, bệnh lý, viêm phổi trên heo, gà.	CTC-20
3951.	Neo 10	Neomycin sulfate	Gói, Bao	100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, heo, gia cầm.	CTC-21
3952.	Fendoxy	Florfenicol; Doxycyclin hyclate	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị bệnh hô hấp và tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	CTC-22
3953.	Tylvalo Premix	Tylvalosin tartrate	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị viêm phổi, lý, viêm hồi tràng trên heo, trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	CTC-23
3954.	Tyladox Soluble	Tylosin tartrate; Doxycyclin hyclate	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị viêm dạ dày ruột, nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	CTC-24
3955.	Tylansulfa Soluble	Tylosin tartrate; Sulfadimethoxine sodium	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên heo.	CTC-25
3956.	Amxicol	Ampicillin trihydrate; Colistin sulfate	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên heo và gia cầm	CTC-26
3957.	Linspecmix	Lincomycin hydrochloride; Spectinomycin hydrochloride	Gói, bao	100, 500g; 1, 5, 10, 20, 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	CTC-27

32. CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3958.	NOVA- AMPICOL	Ampicilline, Colistin	Gói, Túi, Hộp,Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Trị bạch ly, thương hàn, viêm ruột tiêu chảy do E.coli, Salmonella, Clostridium gây ra	LD-AB-1
3959.	NOVA- BACTRIM 48%	Sulfadiazine, Trimethoprim.	Gói Túi, Hộp,Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Điều trị các bệnh đường ruột, hô hấp, sinh dục trên gia súc, gia cầm gây ra do vi trùng.	LD-AB-3
3960.	NOVA-CRD STOP	Erythromycine, Sulfamethoxazole.	Gói Túi, Hộp,Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Phòng ngừa và điều trị CRD, CRD kết hợp E.coli, nhiễm trùng E.coli đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm khớp	LD-AB-4
3961.	NOVA COC	Diaveridine, Sufadimidine, Vitamin A.	Gói Túi, hộp,Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Phòng ngừa và điều trị bệnh cầu trùng ở gà, heo con, thỏ, bê, nghé.	LD-AB-5
3962.	NOVA CLOZIN	Sulfaclozine, Vitamin A.	Gói Túi,Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Trị bệnh cầu trùng, tiêu chảy trên gà, heo do nhiễm ghép cầu trùng với Salmonella.	LD-AB-6
3963.	NOVA-COCI STOP	Sulfaquinoxaline, Diaveridine, Vitamin A.	Gói Túi,Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg;100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm, heo, thỏ, bê, nghé, bệnh cầu trùng kết hợp với viêm ruột do các loại vi trùng khác.	LD-AB-7

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
3964.	NOVA-DOXINE	Doxycycline, Bromhexine.	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Trị Mycoplasma, Lepto và các vi trùng Gram (-), Gram(+)	LD-AB-9
3965.	NOVA LEVASOL	Levamisol	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Thuốc tẩy các loại giun tròn trên gia súc, gia cầm.	LD-AB-11
3966.	NOVA-METOGEN	Gentamycin, Trimethoprine.	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Trị tiêu chảy phân trắng; phân vàng; phân xanh hoặc phân có máu trên gia cầm, heo, bê nghé.	LD-AB-12
3967.	NOVA-MYCOPLASMA	Kitasamycin Amoxicilline	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Trị bệnh do Mycoplasma kết hợp với các loại vi trùng khác.	LD-AB-13
3968.	NOVA SULMIX	Sulfachloropyridazine, Trimethoprine	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên gia súc, gia cầm như: viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, bạch ly, sung phù đầu	LD-AB-14
3969.	NOVA-TRIMEDOX	Trimethoprine, Doxycycline	Gói Túi, Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg; 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.	LD-AB-15
3970.	NOVA-	Amoxicilline,	Gói	10; 20; 30; 50;	Thuốc trị tụ huyết trùng, viêm phổi trên gia	LD-AB-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	TRIMOXIN	Trimethoprine	Túi, Hộp,Bao	100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	súc, gia cầm.	
3971.	NOVA LINCO-S	Lincomycin, Spectinomycine.	Gói Túi, Hộp,Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1kg;10kg; 25kg	Điều trị các bệnh đường hô hấp, viêm khớp, viêm ruột trên gia súc, gia cầm do vi trùng gây ra.	LD-AB-17
3972.	NOVA LACTIC	Acid Lactic, Tartric, Malic, , Vitamin A, D3, E, B1, B2, B12, Orthophosphoric, Acid Citricpyridoxine,	Gói Túi Hộp, Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 100; 200; 500g; 1; 10; 25kg	Trị bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Tăng tỷ lệ tiêu hóa. Tăng trọng nhanh, tăng khả năng sinh sản, đẻ trứng.	LD-AB-19
3973.	NOVA-C PLUS	Vitamin C, Potassium chloride, sodium chloride.	Gói Túi,Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg, 5kg 10kg; 25kg	Tăng sức kháng bệnh và chống xuất huyết. Chống stress khi trời nắng nóng hoặc lúc tiêm phòng, chuyển chuồng.	LD-AB-34
3974.	NOVA-C COMPLEX	Vitamin A, C, B1 và D3, Sodium chloride, Potassium chloride.	Gói Túi, Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 10kg; 25kg	Tăng sức kháng bệnh trong quá trình nuôi. Chống stress do tiêm phòng, vận chuyển hoặc do thời tiết thay đổi.	LD-AB-35
3975.	NOVA-STRESS	VitA,D3,E,K3,C, B1, B2, B6, B12, nicotinic acid, calcium, pantothenate, lysine, potassium chloride , methionine	Gói Túi Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg, 5kg 100; 200; 500g;1kg; 10kg; 25kg	Nâng cao sức kháng bệnh, chống stress. Giúp gia súc, gia cầm giữ vững năng suất cao ngay trong điều kiện bị stress.	LD-AB-37
3976.	NOVA- VITONIC	Vitamin A, D, E, K3, C, vitamin B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, nicotinic	Gói Túi Hộp	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Tăng sức kháng bệnh, chống stress lúc gia súc, gia cầm bị stress do tiêm phòng, thay đổi thời tiết, chuyển chuồng, cắt mỏ...	LD-AB-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		acid, methionine	Bao	5kg 10kg; 25kg		
3977.	Nova ACB.Complex	Dipyrone, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml ; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Hạ sốt, kết hợp chống xuất huyết và nâng cao sức khoẻ trong các bệnh nhiễm trùng cấp tính	LD-AB-42
3978.	Nova B.Complex	Thiamin, Pyridoxine, Riboflavin, Choline chloride, Niacinamide, Cyanocobalamin, D- Panthenol, ATP.	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1 lít	Trợ sức tăng lực, giúp mau hồi phục khi mắc bệnh. Tăng cường trao đổi chất, tăng khả năng sinh sản, sức kháng bệnh	LD-AB-43
3979.	Nova-Calcium + B12	Ca. borogluconate, Magnesium chloride, Vit B12	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị bệnh do thiếu Calcium và Magnesium như: còi xương, chậm lớn, sốt sữa, bại liệt, co giật, xuất huyết, phù	LD-AB-44
3980.	Nova Fe + B12	Iron, Vitamin B12	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu do mất máu hoặc thiếu máu do nhiễm ký sinh trùng	LD-AB-45
3981.	Nova Fer 100	Iron	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300;500ml;1lít.	Phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở heo con, bê, nghé, dê, cừu	LD-AB-46
3982.	Nova-ADE	Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300;500ml; 1lít	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin A, D, E. Nâng cao sức đề kháng	LD-AB-47
3983.	Nova-ATP Complex	Adenosin triphosphate (ATP), Sodium selenite, Vit B12, B1	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Suy nhược do mắc bệnh, hoặc do thiếu dinh dưỡng. Yếu cơ, đứng không vững. Bại liệt không đứng được.	LD-AB-48
3984.	Nova-Ana C	Dipyrone, Vitamin C	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10ml; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Hạ sốt nhanh và hiệu quả kéo dài trong các bệnh nhiễm trùng cấp tính	LD-AB-49
3985.	Nova-	Bromhexine, Dipyrone,	Ống	2; 5; 10ml	Chống viêm, hạ sốt kết hợp với long đờm, giảm	LD-AB-50

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Bromhexine Plus	Dexa.	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 300ml;	ho, giãn phế quản,	
3986.	Nova-C.VIT	Vitamin C	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300;500ml; 1lít.	trị suy nhược, sốt cao, xuất huyết, tăng chức năng giải độc, tăng sức kháng bệnh lúc thú bị stress	LD-AB-51
3987.	Nova-D.O.T	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Dexamethasone	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị thương hàn, THT, đau son, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tiêu chảy, đau móng, sưng phù đầu,	LD-AB-52
3988.	Nova-Enrocin 10%	Enrofloxacin	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân xanh, phân có máu, viêm phổi cấp hoặc mãn tính, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu.	LD-AB-53
3989.	Nova-Gentasone 10%	Gentamycin, Dexamethasone	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị nhiễm trùng đường sinh dục, hô hấp như: viêm phổi, viêm màng phổi, viêm đa khớp, viêm tử cung, viêm vú.	LD-AB-54
3990.	Nova Leva	Levamisol	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300;500ml; 1lít	Tẩy các loại giun đũa, giun phổi, giun thận, giun chỉ, giun tóc, giun xoắn dạ múi khế, giun kết hạt, giun phổi,	LD-AB-55
3991.	Nova Mectin 0,25%	Ivermectin	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300;500ml;1lít.	Phòng và điều trị ghẻ, các loại giun tròn như giun đũa, giun thận, giun tim.	LD-AB-56
3992.	Nova Mectin 1%	Ivermectin	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml;1lít	Phòng và điều trị ghẻ, các loại giun tròn như giun đũa, giun thận, giun tim	LD-AB-57
3993.	Nova-Norcine	Norfloxacin, Bromhexine	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100;300;500ml;1lít.	Trị viêm phổi, viêm màng phổi, tụ huyết trùng, viêm tử cung, viêm khớp, đau móng, viêm ruột tiêu chảy, CRD,	LD-AB-58
3994.	Nova-Ticogen	Tylosin, Gentamycin,	Ống	2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy phân trắng,	LD-AB-59

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Dexamethasone.	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	phân xanh, phân có máu, tụ huyết trùng, nhiễm trùng vết thương, viêm khớp, đau móng, CRD, CRD kết hợp E.coli, THT, thương hàn.	
3995.	Nova Tylo-D 10%	Tylosin, Dexamethasone.	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị viêm khớp, đau móng, viêm tử cung, viêm vú, nhiễm trùng vết thương, viêm da có mủ, viêm phổi do Mycoplasma ở gia súc, gia cầm.	LD-AB-60
3996.	Nova-Tylospec	Tylosin , Spectinomycin , Prednisolone.	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm khớp, đau móng, viêm tử cung, nhiễm trùng vết thương, CRD, CRD kết hợp E.coli, sưng phù đầu, viêm xoang mũi.	LD-AB-61
3997.	Novasone	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Prednisolone, Bromhexine, Lindocai	Ống Chai, lọ	2; 5; 10ml 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít.	Trị thương hàn, sốt bỏ ăn THT dấu son, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tiêu chảy, đau móng, sưng phù đầu, viêm vú, viêm tử cung,...	LD-AB-62
3998.	Nova-Para C	Paracetamol, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10; 25kg	Hạ sốt, chống mất nước và chất điện giải lúc gia súc, gia cầm sốt cao trong các bệnh nhiễm trùng hoặc lúc trời nắng nóng	LD-AB-63
3999.	Nova-Paraxin	Paracetamol, Potassium chloride, Sodium chloride, Betaine, Bromhexine.	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10; 25kg	Hạ sốt, chống mất nước, cân bằng chất điện giải trong tế bào và trong máu; chống stress nhiệt lúc trời nắng nóng	LD-AB-64
4000.	Nova-Electrovit	Vitamin E, Biotin, Inositol, Sodium bicarbonate, Betaine, Gluconate calcium ,	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10kg; 25kg	Tăng cường sức đề kháng, chống stress; Chống mất nước, cân bằng chất điện giải trong trường hợp mất nước do sốt cao, tiêu chảy.	LD-AB-66
4001.	Nova E-Selen	Vitamin E, Selenium	Gói Túi, hộp	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g;	Chống bệnh teo cơ, yếu cơ gây bại liệt ở thú sinh sản	LD-AB-67

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Bao	1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10kg; 25kg		
4002.	Nova-Biotine	Biotin, VitA,D3,E, Zinc .	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10kg; 25kg	Tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch	LD-AB-68
4003.	Nova-Growth	Beta-glucan , Zinc oxide, Biotin, Vitamin A, D3, Vit nhóm B	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg; 100; 200; 500g, 1; 10kg; 25kg	Tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch	LD-AB-69
4004.	Nova-Hepavit	Sorbitol, Vitamin B12, Methionine, Betaine,	Chai Lọ,Can	50; 100; 300; 500ml; 1; 4lít 10ml. 20ml;1lít, 4 lít, 20 lít	Bổ gan, lợi mật, giúp ăn ngon miệng	LD-AB-75
4005.	Nova Enro 10%	Enrofloxacin	Chai Lọ Can	50; 100; 300; 500ml; 1; 4lít 10ml; 20ml 1lít, 4 lít, 20 lít	Đặc trị CRD ghép với E.coli, sung phù đầu do E.coli hoặc Mycoplasma, viêm ruột tiêu chảy, viêm rốn.	LD-AB-76
4006.	Novazuril	Toltrazuril	Chai Lọ,Can	50; 100; 300; 500ml; 1; 4lít 10ml. 20ml;1lít, 4 lít, 20 lít	Phòng và trị cầu trùng trên gà và thỏ	LD-AB-77
4007.	Nova Flox 20%	Norfloxacin	Chai Lọ Can	50; 100; 300; 500ml; 1; 4lít 10ml. 20ml 1lít, 4 lít, 20 lít	Trị CRD, C-CRD, THT, nhiễm trùng máu, thương hàn, bạch lỵ; viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi.	LD-AB-78
4008.	Nova-Tetra LA	Oxytetracycline	Ống, lọ,	10; 20; 50; 100;	Phòng và trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm vú,	LD-AB-79

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai	300; 500ml; 1l.	viêm tử cung, viêm khớp, đau móng, nhiễm trùng vết thương, viêm da trên trâu bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	
4009.	Nova-Aminovita	Cystine, Isoleucine, Leucin, Lysine, Methionine, Phenylalanin, Threonine, Tryptophan, Valin, D-Pantothenol, Nicotinamide, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamin, Calci chloride, Magne Chloride, Potassium chloride	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Bồi dưỡng, tăng lực, giúp mau hồi phục khi mắc bệnh hoặc bị Stress. Chống suy nhược, đặc biệt hiệu quả trên thú bị còi cọc, mất sức do làm việc nặng nhọc, lúc sinh đẻ, hoặc do mắc bệnh nặng	LD-AB-81
4010.	Novasal	1-(n butylamino)-1 methylethyl phosphorous acid, Vitamin B12, Methyl hydroxybenzoate.	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Kích thích tiết sữa trên heo nái, bò sữa, dê cừu. Tăng tỷ lệ đẻ trứng trên gà, vịt đẻ. Chống bại liệt, suy nhược, còi cọc do mắc bệnh hoặc suy dinh dưỡng.	LD-AB-82
4011.	Nova-Flor	Florphenicol, Dexamethasone, Bromhexine,	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Điều trị viêm phổi, THT, thương hàn, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	LD-AB-83
4012.	Nova-Fe+B.Complex	Iron, Vitamin B1, B6, B12.	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt, mất máu hoặc do ký sinh trùng ở heo con, bê, nghé, dê, cừu.	LD-AB-84
4013.	Nova-ADE Vita	Vitamin A, D3, E	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin A, D, E. Nâng cao sức đề kháng bệnh, sức tăng trưởng và khả năng sinh sản.	LD-AB-85
4014.	Novalinco-spectin	Lincomycin HCL, Spectinomycin HCL, Propylene glycol.	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Heo, trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo: Trị hồng ly, tiêu ra máu, phân trắng, phân vàng, viêm phổi, THT. Gia cầm: Điều trị CRD, C-CRD, viêm khớp, viêm ruột tiêu chảy.	LD-AB-86
4015.	Kanacin 10%	Kanamycine, Propylene glycol	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị THT, viêm phổi, màng phổi, viêm khớp, đau móng, viêm tử cung, viêm vú.	LD-AB-87
4016.	Nova-Polivit	Vitamin A, D3, E, B1, B6,	Ống, lọ,	10; 20; 50; 100;	Tăng sức kháng bệnh lúc gia súc đang mắc	LD-AB-88

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		B12, PP, glycol	chai	300; 500ml; 1l.	bệnh hoặc bị Stress. Giúp mau hồi phục sau khi mắc bệnh.	
4017.	Nova-AC Xanh	Prednisolone, Dipyrone, Vit C, Propylene glycol	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Chống viêm kết hợp với hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng cấp, các trường hợp sốt cao không rõ nguyên nhân.	LD-AB-89
4018.	Nova-Para+C	Paracetamol, Vit C,	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Hạ sốt, kháng viêm trong các bệnh nhiễm trùng gây sốt cao, giảm đau.	LD-AB-91
4019.	Nova-Tylosin 20%	Tylosin,	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị các nhiễm trùng do Mycoplasma và vi khuẩn Gram(+) nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng sau phẫu thuật.	LD-AB-92
4020.	Tialin 10%	Tiamuline hydrogen fumarate, Dexamethasone,	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị viêm phổi,THT, viêm màng phổi, viêm khớp trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, tiêu ra máu trên heo sau cai sữa.	LD-AB-93
4021.	Novasal Complex	ATP, Vitamin B1, B6, 1-(Cyanocobalamin, n-Butylamino)1-methyletylphosphonous acid	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Tăng cường đề kháng trong các trường hợp kiệt sức, do làm việc quá mức hay thời tiết thay đổi, suy nhược do mắc bệnh, chậm lớn, còi cọc, chậm lên giống, không đậu thai, đẻ non, sảy thai.	LD-AB-94
4022.	Nova-Erycol	Erythromycin, Colistin, Dexamethasone,	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Erythromycin và Colistin cho trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm	LD-AB-95
4023.	Nova-Doxycol	Doxycycline, Colistin, Dexamethasone	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline và Colistin cho trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm	LD-AB-96
4024.	Nova-Enrocol	Enrofloxacin	Chai, Lọ, Can	20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Đặc trị tiêu chảy phân trắng, phân xanh, phân vàng trên heo con, chó, mèo, dê, cừu con, bê, nghé.	LD-AB-97
4025.	Nova-Coligen	Colistin, Gentamycin, Prednisolone.	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Điều trị thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phù đầu, viêm phổi, THT, trên trâu, bò, heo, gia cầm.	LD-AB-98
4026.	Nova-Tiasone	Tiamulin, Dexamethasone,	Gói, hộp,	10; 20; 50; 100;	Điều trị các bệnh đường hô hấp trên heo, gà,	LD-AB-99

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Oxytetracycline, Bromhexine	túi, bao	250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg	vịt, cút.	
4027.	Nova-Thiasul	Thiamphenicol, Sulfadimethoxine	Gói, hộp, túi, bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Trị TH, bạch ly, viêm phổi, viêm khớp, THT trên gia cầm; viêm phổi, tiêu chảy, sưng phù đầu trên heo, bê, nghé.	LD-AB-100
4028.	Nova-Tylosone	Thiamphenicol, Tylosine, Prednisolone, Bromhexine	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Thiamphenicol và Tylosine cho trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	LD-AB-101
4029.	Nitronil	Nitroxinil, Propylene glycol	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Tẩy sán lá gan, giun xoắn, giun móc, giun kết hạt trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa.	LD-AB-103
4030.	Nova-Tylomix	Tylosin, Bromhexine Sulfadimidine,	Gói, hộp, túi, bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên heo, gà, vịt, cút.	LD-AB-104
4031.	Nova-Lincodox	Doxycycline, Lincomycine, Bromhexine	Gói, hộp, túi, bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên heo, gà, vịt, cút.	LD-AB-105
4032.	Nova-Spiracol	Spiramycin, Colistin, Bromhexine	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị viêm phế quản, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, THT, nhiễm trùng vết thương trên heo, bê, nghé, dê, cừu non.	LD-AB-108
4033.	Nova-Fer + Tylogen	Iron, Gentamycin, Tylosin	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Điều trị thiếu máu do thiếu sắt kết hợp với tiêu chảy hoặc viêm phổi trên heo.	LD-AB-109
4034.	Nova-CRD	Tylosin, Dexamethasone, Trimethoprim, Bromhexine,	Gói, Hộp, Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 300; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg.	Điều trị bệnh đường hô hấp trên heo, trâu, bò, dê, cừu, gia cầm	LD-AB-110
4035.	Nova-Anti CRD	Tylosin, Amoxicillin, Bromhexine, Paracetamol,	Gói, Hộp,	10; 20; 50; 100; 300; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg.	trị bệnh CRD, CRD ghép E.coli, viêm xoang mũi, sưng phù đầu, viêm khớp, tụ huyết trùng, viêm ruột trên gia cầm.	LD-AB-111

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Dexa	Túi, Bao			
4036.	Nova-Gentabactrim	Gentamycin, Sulfadimidine	Gói,hộp , Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Điều trị viêm ruột-tiêu chảy, thương hàn, bạch ly trên gia súc, gia cầm.	LD-AB-112
4037.	Nova-Tylogen	Tylosin, Gentamycin, P. chloride, S. chloride.	Gói, Hộp, Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột trên gia súc, gia cầm.	LD-AB-113
4038.	Nova-Cocci	Sulfachloropyridazine, Diaveridine	Gói,hộp , Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Phòng và trị các bệnh cầu trùng trên gà, thỏ, heo con, bê, nghé.	LD-AB-114
4039.	Nova-Spirasul	Spiramycine, Sulfadimidine, Bromhexine,	Gói,Hộp, Túi,Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, nghé, heo, gà, vịt, cút.	LD-AB-115
4040.	Nova-Ampisul	Ampicilline, Sulfachloropyridazine	Gói,hộp , Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Điều trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên heo, gà, vịt, cút.	LD-AB-116
4041.	Nova-Quinococ	Pyrimethamine, Sulfaquinoxaline, Vitamin K3	Gói,Hộp, Túi,Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Phòng và trị các bệnh cầu trùng trên gà, thỏ, heo con, bê, nghé.	LD-AB-117
4042.	Nova-Trimecol	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói,hộp , Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg.	Điều trị các bệnh viêm ruột trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, cút.	LD-AB-118
4043.	Nova-Kanacol	Kanamycin, Colistin, Desamethasone,	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị viêm phổi cấp tính, viêm mắt, viêm khớp, đau móng, viêm ruột, thương hàn, viêm tử cung trên gia súc.	LD-AB-119
4044.	Nova-Septryl 24%	Sulfamethoxypyridazine, Trimethoprim	Ống, Lọ, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục, viêm khớp, móng trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, heo, chó mèo, gia cầm.	LD-AB-126

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4045.	Nova-Fe+B12 20%	Sắt (Dextran complex), Vit B12	Ống, Lọ, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo con	LD-AB-127
4046.	Nova-Amdecol	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate, Dexamethasone	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, THT, thương hàn, viêm tử cung, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-128
4047.	Nova Pen-Strep	Penicillin G Procain, Streptomycin sulfate	Lọ	1,65g	Trị THT, viêm phổi, viêm tử cung, khớp, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-129
4048.	Nova-Penicillin	Penicillin G Procain, Penicillin G sodium	Lọ	3,7g	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn gr(+) gây ra trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	LD-AB-130
4049.	Nova-Ampi	Ampicillin sodium	Lọ	1g	Trị viêm phổi, viêm vú, tử cung, viêm ruột tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-AB-131
4050.	Nova-Genmox	Gentamycin sulfate, Amoxicillin trihydrate	Lọ	0,75g	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-AB-132
4051.	Nova-Marlox 25	Marbofloxacin	Ống, Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-133
4052.	Nova-Anazine 20%	Dipyrone	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Hạ sốt, giảm đau, an thần trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	LD-AB-135
4053.	Nova-Dexa 20	Dexamethasone	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml	Kháng viêm	LD-AB-136
4054.	Nova-Atropin	Atropin sulfate	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị đau bụng do co thắt ruột, khó thở do phế quản co thắt, trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	LD-AB-137
4055.	ADE-B.Complex inj	VitaminA,D3,E,B1, B2, B6,B12, Nicotinamid,	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin, tăng cường sức đề kháng trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	LD-AB-138

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4056.	Nova-Doxyl 10%	Doxycycline	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, nhiễm trùng vết thương, trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-139
4057.	Nova-Gentylo	Gentamycin, Tylosin.	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, THT, viêm khớp, móng, viêm tử cung, viêm vú trên trâu,bò,heo,dê,cừu,chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-140
4058.	Nova-Hepa+ B12	Sorbitol, Methionine, Vitamin B12, B6, B2	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Tăng khả năng tiết mật, tăng cường chức năng giải độc gan trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	LD-AB-141
4059.	Nova-B.Complex C	Vitamin B1, B2, B6, B12, C,Nicotinamid, Dexpanthenol	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin nhóm B và C, tăng cường sức đề kháng trên trâu, bò, heo, gia cầm.	LD-AB-142
4060.	Nova-Colispec	Colistin sulfate, Spectinomycine	Chai	20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị tiêu chảy, phân vàng, phân trắng, phân xanh, phân có máu trên heo con	LD-AB-143
4061.	Nova-Coc 5%	Toltrazuril	Chai	20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên heo con.	LD-AB-144
4062.	Nova-Colistop	Colistin, Gentamycin	Chai, Lọ, Can	20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng, trên heo con, bê, nghé, dê con, cừu con.	LD-AB-145
4063.	Nova-Gentasul	Gentamycin, Sulfamethoxazol	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị viêm ruột tiêu chảy phân trắng, phân xanh, phân vàng, phân có máu trên heo con, bê, nghé, dê con, cừu con.	LD-AB-146
4064.	Nova-B1+B6+B12	Vitamin B1, B6, B12	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị kém ăn, còi cọc, suy nhược cơ thể. Tăng sức đề kháng trong trường hợp stress hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng.	LD-AB-147
4065.	Nova-Peni Strepto	Penicillin G Procain, Dihydro streptomycin	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, THT, Lepto, viêm tử cung, móng trên trâu, bò, dê, cừu, heo,chó,mèo, gia cầm.	LD-AB-149
4066.	Nova-Vitamino Oral	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K3, Folic acid, Nicotinamide, D-panthenol, Methionin, Tryptophan, Cysteine, Threonine,	Chai, Lọ, Can	20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 5l	Nâng cao đề kháng, giúp mau hồi phục sau khi mắc bệnh. Chống còi cọc, suy nhược. Tăng khả năng sinh sản.	LD-AB-150

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Isoleucine, Phenylalanine, Valine, Lysine, Leucine				
4067.	Nova-Enrofloxacin 50	Enrofloxacin	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị THT, TH viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, gà, vịt	LD-AB-151
4068.	Nova Coli.Coli	Colistin Trimethoprim	Gói, Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng do vi VK nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim trên bê, nghé, heo, dê non, cừu non, gia cầm, thỏ.	LD-AB-152
4069.	Nova Ampic.col	Ampicillin, Colistin	Gói, Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá trên gia cầm.	LD-AB-153
4070.	Nova-coc 2,5%	Toltrazuril	Chai	20; 50; 100; 300; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm.	LD-AB-154
4071.	Nova-Doxy 300WSP	Doxycycline	Gói, Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-AB-155
4072.	Nova-Amox LA	Amoxicillin trihydrate	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng tiêu hoá, hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu, viêm da, viêm mô mềm trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo.	LD-AB-156
4073.	Nova-Flor 10%	Florfenicol	Chai, Can	20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên gia cầm.	LD-AB-157
4074.	Nova-Genta.Amox	Gentamycine, Amoxicillin	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị viêm phổi, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm ruột do vi khuẩn, viêm vú trên ngựa, trâu, bò, dê, cừu, heo.	LD-AB-158
4075.	Nova-Linco Inj	Lincomycin	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	LD-AB-159
4076.	Nova-Cefur	Ceftiofur	Ống, Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng hô hấp trên heo.	LD-AB-160
4077.	Nova-Amox 50%	Amoxicillin	Gói, Hộp, Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, nhiễm trùng sinh dục-tiết niệu trên gia cầm, heo.	LD-AB-161

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4078.	Nova-Sulfa-Linco premix	Lincomycin, Sulfamethazine	Gói, Hộp, Bao	50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25 kg	Phòng và trị viêm phổi do Mycoplasma, ly, viêm ruột, viêm teo mũi trên heo.	LD-AB-162
4079.	Nova-D.O.C	Thiamphenicol, Oxytetracyclin.	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị PTH, THT, viêm phổi, viêm ruột, viêm đường sinh dục, tiết niệu, viêm khớp, thối móng trên trâu, bò, heo, dê, chó, mèo, gia cầm.	LD-AB-163
4080.	Nova-Colistin 80	Colistin sulfate	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin	LD-AB-164
4081.	Nova-Amoxicol	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Hộp, túi, bao	10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, viêm vú, viêm khớp, nhiễm trùng rốn trên heo, gia cầm.	LD-AB-165
4082.	Nova Neocoli	Neomycin sulfate, Colistin sulfate, Vit K, Vit D3	Hộp, túi, bao	10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5kg	Trị bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Neomycin trên gia cầm, thỏ, heo, bê nghé, dê con.	LD-AB-166
4083.	Nova-Florphenicol 2%	Florphenicol	Gói, hộp, túi	50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn Actinobacillus pleuropneumociae, Pasteurella multocida, Hemophilus parasuis, Streptococcus suis, Mycoplasma hyopneumoniae trên heo.	LD-AB-167
4084.	Nova-Flor 40 LA	Florfenicol	Ống, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1lít	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol như: Actinobacillus pleuroneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae.	LD-AB-169
4085.	Nova-Amcoli Fort	Ampicillin, Colistin sulfate	Gói, hộp, túi, bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị CRD, C-CRD trên gia cầm; Trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi và hội chứng MMA trên heo	LD-AB-170
4086.	Nova-Bromhexine	Bromhexine	Gói; túi; hộp; bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25 kg	Giảm ho, long đờm, hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	LD-AB-171
4087.	Nova-Doxal	Florphenicol, Doxycyclin HCL	Ống; lọ; chai, can	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, viêm tuyến vú, viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm	LD-AB-172

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					màng não, sốt hậu sản, viêm tắt sữa do vi khuẩn gây ra trên trâu, bò, ngựa, dê, lợn, chó, mèo.	
4088.	Nova-Doxine 500	Doxycycline HCl	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi trên heo, gia cầm	LD-AB-174
4089.	Nova-Tulacin	Tulathromycin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	LD-AB-175
4090.	Nova-Apracin	Apramycin	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 25 kg	Trị viêm ruột ỉa chảy do vi khuẩn E. coli, Salmonella gây ra trên lợn, gia cầm.	LD-AB-176
4091.	Nova-Tilmicosin 250	Tilmicosin phosphate	Ống, Chai, Can	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	LD-AB-177
4092.	Novasal Complex	1-(n-Butylamino)-1 methylethyl phosphorus acid (Butaphosphan), Adenosin triphosphate, Cyanocobalamin, Vitamin B6	Ống, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1 lít	Tăng cường miễn dưỡng trên gia súc, gia cầm trong trường hợp kiệt sức, mệt mỏi, suy nhược, ch+-`âm lớn.	LD-AB-178
4093.	NOVA-ANTI COLI	Spectinomycin, Colistin sulfate	Ống, Chai, Can	2; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 4; 10l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên dê, cừu, heo con.	LD-AB-179
4094.	NOVA-TIA.DC	Tiamulin, Colistin	Ống, Chai, Can	2; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 4; 10l	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy trên trâu, bò, heo.	LD-AB-180
4095.	NOVA-CLAMOX	Amoxicilline trihydrate, Clavulanic acid	Ống, Chai, Can	2; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 4; 10l	Trị viêm phổi cấp, THT, viêm ruột tiêu chảy, tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	LD-AB-181
4096.	Nova-Bactal	Cefquinome (as sulfate)	Ống, Chai	2; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng da, thối móng, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, nhiễm trùng huyết trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	LD-AB-182
4097.	CP Toltrazuril	Toltrazuril	Ống,	50; 100; 300;	Trị cầu trùng trên bê nghé, dê non và lợn con	LD-AB-183

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	5%		Chai,Can	500ml; 1; 2; 5; 10l		
4098.	Nova-Tilcomix 200	Tilmicosin (as phosphate)	Gói, Hộp, Túi, Bao	50; 100; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị bệnh đường hô hấp trên heo	LD-AB-184
4099.	CP-Enrofloxacin 50%	Enrofloxacin	Gói, Hộp, Túi, Bao	50; 100; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, đường tiểu, tiết niệu, da trên heo, gia cầm	LD-AB-185
4100.	CP-Norfloxacin 50%	Norfloxacin	Gói, Hộp, Túi, Bao	50; 100; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị viêm phổi, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm đường sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu, viêm ruột tiêu chảy trên heo, gia cầm.	LD-AB-186
4101.	NOVAZYME	B.subtilis, Sac. Cerevisiae, Amylase, lipase, protease, hemicellulase, acid amin, phospho, calcium, khoáng; vitamin B1, B2, B6, E, pantothenic acid, niacin, choline, folic acid và acid hữu cơ	Gói Túi Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg, 5kg 100; 200; 500g; 1kg 10kg; 25kg	Ổn định và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp phòng ngừa hữu hiệu các bệnh viêm ruột, tiêu chảy. Nâng cao khả năng tiêu hóa, phòng ngừa chứng tiêu phân sống, giúp thú mau lớn, tiết kiệm thức ăn.	LD-AB-21
4102.	NOVA-AMINOLYTES	Sodium bicarbonate, Potassium chloride, Sodium chloride, Calcium, Methionine,	Gói Túi, Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5kg 10kg; 25kg	Chống sốc, chống stress lúc tiêm phòng hoặc trời nắng nóng. Giải nhiệt và chống mất nước trong các bệnh sốt cao, tiêu chảy.	LD-AB-33
4103.	NOVA-DEXTROLYTES	Dextrose, potassium chloride, citric acid, sodium chloride	Gói Túi, Hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg, 5kg, 100; 200; 500g; 1kg; 10kg; 25kg	Chống stress và sốc lúc trời nắng nóng. Chống mất nước và mất chất điện giải trong các bệnh sốt cao, tiêu chảy.	LD-AB-36
4104.	NOVADINE 10%	Iodine	Chai, lọ Can	30; 50; 100; 300; 500ml; 1lít 1; 2; 4; 10; 20lít.	Tiêu diệt virus, vi khuẩn, Mycoplasma, nấm mốc gây bệnh	LD-AB-40

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4105.	NOVACIDE	Glutaraldehyde, Dimethyl Alkylbenzyl C12-C14-C16 ammonium.	Chai, lọ Can	30;50;100;300;500ml; 1lít 1; 2; 4; 10; 20lít.	Có phổ diệt khuẩn rộng đối với virus, vi trùng, bào tử vi trùng, Mycoplasma, nấm mốc	LD-AB-39
4106.	NOVASEPT	Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride, Didecyldimethylammonium chloride, Glutaraldehyde.	Chai, lọ Can	30;50;100;300;500ml; 1lít 1; 2; 4; 10; 20lít.	Thuốc sát trùng đối với các loại mầm bệnh như virus, vi trùng, bào tử vi trùng, Mycoplasma, nấm mốc gây bệnh.	LD-AB-41
4107.	Nova-Acilac	Acid Lactic, L-acid Tartric, acid malic, Orthophosphoric acid, acid citric; Enzyme tiêu hóa: Amylase, Protease, Lipase, Hemicellulase, Glucanase; Chất khoáng; Vitamin	Gói Túi, hộp Bao	10; 20; 30; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 5 kg 100; 200; 500g, 1; 10kg; 25kg	Nâng cao tỷ lệ tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng; tiêu diệt vi trùng gây bệnh đường ruột; phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa	LD-AB-71
4108.	Nova-Calcium-D	Calci gluconate, Calci glucohepatonat, Calci D-saccharate, Vit B12.	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Cung cấp calcium, điều trị kịp thời và hiệu quả bệnh do thiếu Calcium xảy ra trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa, chó, mèo	LD-AB-80
4109.	Nova-Elecject	Dextrose monohydrate, Sorbitol, Sodium lactate, Sodium chloride, Potassium chloride, Mg chloride, Ca.chloride, Chloride	Ống, lọ, chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1l.	Điều trị mất nước, thiếu năng lượng và mất chất điện giải trong trường hợp sốt cao. Tiêu chảy kéo dài, ói mửa, các trường hợp giảm huyết áp do Shock, ngộ độc cấp tính, mất máu.	LD-AB-90
4110.	Dinospray	PVP Iodine	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 4l	Khử trùng vết thương, vết thối, vết mổ.	LD-AB-107
4111.	Nova-Yellow shampoo	D-Pantanol, Vitamin E, B ₆ , Biotin, Zinc	Chai, Lọ	50; 100; 300; 500ml; 1l.	Khử mùi, sạch lông, chống rụng lông, dưỡng da trên chó, mèo.	LD-AB-120
4112.	Nova-Green shampoo	Permethrin	Chai, Lọ	50; 100; 300; 500ml; 1l.	Trị ve, rận, bọ chét trên chó, mèo.	LD-AB-121
4113.	Nova-Pink shampoo	Amitraz, Ketoconazole	Chai, Lọ	50; 100; 300; 500ml; 1l.	Phòng và trị ghẻ, bọ chét kết hợp với nấm da trên chó, mèo.	LD-AB-122

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4114.	Nova-Oxytocin	Oxytocin	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml	Tăng co bóp tử cung, sót nhau, kích thích tiết sữa	LD-AB-134
4115.	Nova-MC.A30	Didecyl dimethyl ammonium chloride, Protectol, Edetate	Ống, Lọ, Chai	10; 20; 50; 100; 300; 500ml; 1; 2; 5; 10; 25l	Khử trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, khử trùng lò mổ, khử trùng nước.	LD-AB-148
4116.	Nova-Oxolinic 20%	Oxolinic acid	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh do E.coli gây ra	LD-AB-187
4117.	Nova-Tydoxin	Tylosin tartrate; Doxycycline HCl	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, heo, gia cầm	LD-AB-188
4118.	Nova-Gentadox	Gentamycin sulfate; Doxycycline HCl	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.	LD-AB-189
4119.	Nova-Avicoc	Sulfadimidine sodium; Diaveridin HCl	Gói, hộp, bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị cầu trùng	LD-AB-190
4120.	Nova-Diflor	Difloxacin (as Hydrochloride)	Chai, can	50 ; 100 ; 300 ; 500ml ; 1; 4 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm	LD-AB-191
4121.	CP-Nova-Amcoli	Ampicillin (as trihydrate); Colistin sulfate	Ống, chai	2; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp trên bò, heo, dê, chó, mèo.	LD-AB-192
4122.	Nova-Amoxicol Inj	Amoxicilline Trihydrate; Colistin Sulfate	Ống, chai	2; 10; 20; 50; 100; 300; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa, niệu sinh dục trên bò, heo.	LD-AB-193
4123.	NOVA-PROFEN	Ketoprofen	chai, lọ, ống	2, 10, 20, 50, 100, 300, 500ml	Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp viêm cơ bắp, viêm khớp, viêm đường hô hấp, viêm tử cung, viêm vú, đau móng do nhiễm trùng trên gia súc	LD-AB-194
4124.	NOVA-AMPLI.COLI	Ampicilline tryhydrate, Colistin sulfate	gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 5, 10kg	Phòng và trị các bệnh CRD, C-CRD, các bệnh nhiễm khuẩn do Coryza, Fowl cholera, Staphylococcosis và Colibacillosis trên gia cầm và các bệnh tiêu chảy do E.coli, viêm phổi, hội chứng MMA trên heo.	LD-AB-195
4125.	NOVA-AMOX	Amoxicillin trihydrate	gói, hộp,	10, 20, 50, 100,	Trị viêm phổi do Pasteurella, Haemophilus,	LD-AB-196

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	300 WSP		túi, bao	500g; 1, 5, 10kg	Streptococcus, viêm teo mũi truyền nhiễm, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân vàng cho gia súc và viêm đường hô hấp tụ huyết trùng, thương hàn, viêm ruột tiêu chảy cho gia cầm.	
4126.	NOVA-ENRO 300 WSP	Enrofloxacin HCl	gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 5, 10kg	Điều trị các bệnh CRD, sung phù đầu do E.coli; Mycoplasma, viêm ruột tiêu chảy, viêm rốn, bạch ly, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm và các bệnh viêm phổi do Mycoplasma, Tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy do E.Coli, thương hàn trên gia súc non .	LD-AB-197
4127.	Nova-Diflox.100	Difloxacin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò; trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên chó.	LD-AB-198
4128.	Nova-Dexa LA	Dexamethasone	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Kháng viêm trong bệnh nhiễm trùng và chống sdi ứng trên gia súc, chó, mèo.	LD-AB-199
4129.	Nova-Doxflor	Flofenicol, Doxycycline	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, heo	LD-AB-200
4130.	Nova-Danocin	Danofloxacin	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	LD-AB-201
4131.	NOVA-Melocam	Meloxicam	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Kháng viêm, giảm đau trong các bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính, tiêu chảy, viêm vú trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	LD-AB-202
4132.	NOVA-Linco.SP	Spiramycin, Lincomycin	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp,tiêu hoá, viêm vú, viêm thận, viêm khớp, vết thương trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm	LD-AB-203
4133.	NOVA-Tylosin 30% LA	Tylosin tartrate	Chai	10; 20; ; 30; 50; 100; 300; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh lý, viêm bàng quang, nhiễm trùng vết thương trên gia súc, gia cầm	LD-AB-204
4134.	Nova-Tetra Egg	Oxytetracyclin HCl, Vitamin A, D3, E, K, B2, B12, D- Calcium	Gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm Oxytetracycline trên gia súc, gia cầm.	LD-AB-205

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		pantothenate, Nicotinic acid, DL-Methionine, L-Lysine				
4135.	Nova-Covit	Oxytetracycline HCL, Colistin sulfate, Vitamin A, D3 , K3, E, B2, B12, PP, Calcium pantothenate, Dl-methionine, Lysine	Gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính, viêm dạ dày ruột trên gia súc, gia cầm.	LD-AB-206
4136.	Nova-Trị Tiêu Chảy	Neomycin Sulfate, Colistin Sulfate, Vitamin K, D3	Gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1; 5; 10kg	Phòng trị các bệnh đường tiêu hoá do các vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Colistin gây ra trên Gia cầm, thỏ, gia súc non.	LD-AB-207
4137.	Nova-Flumix	Flumequine	Gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1; 5; 10kg	Phòng trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp; tiêu hoá do các vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine gây ra trên bê, lợn, cừu và gia cầm.	LD-AB-208
4138.	Nova-Amcolis	Ampicilline tryhydrate, Colistin sulfate	Gói, hộp, túi, bao	10, 20, 50, 100, 500g; 1, 5, 10kg	Gia cầm: trị các bệnh CRD, C-CRD. Các bệnh nhiễm khuẩn do Coryza, Fowl cholera, Staphylococcosis và Colibacillosis.	LD-AB-209
4139.	Nova-Tylocotin 350	Tylosin, Colistin	Ống, chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100mL	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Colistin gây ra trên gia súc.	LD-AB-210
4140.	Cloxamas	Ampicillin Cloxacillin	Ống, chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100mL	Trị viêm vú trên gia súc.	LD-AB-211
4141.	Masticef	Ceftiofur (as hydrochloride)	Ống, chai, lọ	10, 20, 50, 100, 500ml; 1L	Trị viêm vú trên bò sữa.	LD-AB-212
4142.	Cp-Vitamin C 10%	Vitamin C	Gói ; hộp; Bao	10g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg; 10kg, 20kg, 25kg.	- Phòng ngừa hoặc điều trị thiếu hụt vitamin C trong vật nuôi .	LD-AB-213
4143.	Nova-Bactal La	Cefquinome (as Sulfate)	Ống, chai, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml, 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	LD-AB-214

33. CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4144.	A-T 101 Vitamin E	Vitamin E	Gói Xô Bao	100g; 1kg 2,5kg; 5kg, 7,5 kg 10kg; 25kg	Chống thoái hóa cơ, nâng cao khả năng sinh sản cho gia súc, gia cầm	BAS-20
4145.	A-T 104 Vitamin ADE	Vitamin A; D; E	Gói Xô, Bao	100g; 1kg 2,5; 5, 7, 5, 10kg; 5kg	Tăng tỉ lệ thụ thai ở heo tăng năng suất đẻ trứng	BAS-22
4146.	A-T 105 Biotin	Biotin	Gói, Xô Bao	100g; 1, 2, 5; 5, 7, 5 kg 10kg; 25kg	Phòng và trị bệnh nứt loét móng và da hóa sừng ở heo	BAS-23
4147.	A-T 110 Electrolytes Water Soluble	Citric acid; Sodium chloride; Sodium bicarbonate; Potassium chloride	Gói Xô; Thùng	100g; 250g 500g; 1kg; 2,5kg; 5kg; 7,5kg; 10kg; 25kg	Phòng và trị các trường hợp mất nước gây ra bởi các bệnh đường ruột	BAS-62
4148.	A-T 111 Vitamin C Antistress	Vitamin C; Citric acid	Gói; Xô; Thùng	100; 250g; 500g; 1kg 2,5; 5; 10; 25kg	Chống stress cho gia súc	BAS-63
4149.	A-T 112 Multivitamin Water Soluble	Vitamin A; D3; E; K3; B1; B2; B6; B12; H2; Niacin; Calpan	Gói Xô Thùng	100g; 250g 500g; 1kg 2,5; 5; 10kg; 25kg	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin, giảm stress.	BAS-64
4150.	A-T 206 Tylo-Sulfa-C	Tylosin; Sulphadimidine; Vit C	Gói	100g; 1; 5; 10; 25kg	Phòng, trị bệnh do khuẩn gr (-), gr(+), Mycoplasma	BAS-70
4151.	Saigo-Nox 10 New	Kitasamycin, Sulfadimidin	Gói Xô Bao	10, 20, 100, 400, 500g; 1kg; 2,5, 5, 7, 5kg 10kg, 25kg	Phòng và trị tiêu chảy cho heo, gà, tăng khả năng chuyển hóa thức ăn.	BAS-79
4152.	Saigo-Nox 100 New	Kitasamycin, Sulfadimidin	Gói Xô	10, 20, 100, 400, 500g; 1kg; 2,5kg, 5	Phòng và trị tiêu chảy cho heo, gà, tăng khả năng chuyển hóa thức ăn.	BAS-80

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Bao	kg, 7.5kg 10kg, 25kg		
4153.	Saigo-Nox Poultry	Kitasamycin tartrate, Thiamphenicol	Gói Xô Bao	20, 100; 200; 400; 500g; 1kg; 2, 5; 5; 7, 5kg 10; 25kg	Phòng CRD, Coryza, viêm ruột tiêu chảy do E.coli và Salmonella ở gia cầm	BAS-84
4154.	Mycosal	Kitasamycin base	Bao Xô Bao	100g, 200g, 400g, 500g, 1kg 2, 5kg; 5kg; 7.5kg 10kg; 25kg	Phòng ngừa bệnh CRD, Coryza, E.Coli, Samonella ở gia cầm. Phòng ngừa bệnh viêm phổi trên heo	BAS-87
4155.	Mycosal S	Kitasamycin tartrate	Bao Xô, Bao	100g, 200g, 400g, 500g, 1; 2, 5; 5; 7.5kg; 10kg; 25kg	Phòng ngừa bệnh CRD, Coryza, E.Coli, Samonella ở gia cầm. Phòng ngừa bệnh viêm phổi trên heo	BAS-88
4156.	Colisal	Thiamphenicol	Bao Xô; Bao	100g, 200g, 400g, 500g, 1kg 2, 5kg; 5kg; 7.5kg 10kg; 25kg	Phòng ngừa bệnh CRD, Coryza, E.Coli, Samonella ở gia cầm. Phòng ngừa bệnh viêm phổi trên heo	BAS-89
4157.	Tetravit E	Chlortetracycline	Bao; Xô	1; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột trên trâu, bò, heo, gà.	BAS-93
4158.	BaFlor 4%	Florfenicol	bao	25 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	BAS-94

34. CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y MINH DŨNG

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4159.	MD Sone	Thiamphenicol, Prednisolone	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml.	Đặc trị viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phó thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, thối móng, viêm đường tiết niệu, hội chứng MMA trên chó, mèo,	HCM-X21-01
4160.	MD B ₁₂	Vitamin B ₁₂	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Bổ sung vitamin B12, trị thiếu máu do suy dinh dưỡng, nhiễm ký sinh trùng.	HCM-X21-02

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4161.	MD B.Complex	Vit B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ ; D.Panthenol; Nicotinamide	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Bổ sung vitamin nhóm B, tăng cường sức đề kháng, chống stress, chống nhiễm trùng. Kích thích tiêu hoá tốt, tăng trọng nhanh mau hồi phục sau khi mắc bệnh	HCM-X21-03
4162.	MD B ₁ B ₆ B ₁₂	Vit B ₁ , B ₆ , B ₁₂	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh thiếu máu, suy nhược, biếng ăn, bại liệt, viêm dây thần kinh, tăng sức đề kháng.	HCM-X21-04
4163.	MD-C 1000	Ascorbic acid	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị chứng suy nhược, xuất huyết, chảy máu cam, hoại huyết, sốt cao, trúng độc, stress, tăng sức đề kháng.	HCM-X21-05
4164.	MD Calcium	Calcium gluconate; Boric acid	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các trường hợp sốt sữa, bại liệt trước và sau khi sinh, còi xương, xốp xương.	HCM-X21-06
4165.	MD Selen-E	Vitamin E; Sodium Selenite	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh cơ trắng, teo cơ, thoái hoá cơ tim, tăng cường khả năng sinh sản, tăng tỉ lệ thụ thai.	HCM-X21-07
4166.	MD Sorbitol + B ₁₂	Sorbitol; Methionine; Vit B ₂ , B ₆ , B ₁₂	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Tăng cường chức năng giải độc của gan, tăng tiết mật, kích thích tiêu hóa, chống táo bón, kích thích tạo máu.	HCM-X21-08
4167.	MD Fer 10%	Iron; Dextran	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu do nhiễm trùng, KST, hoặc do mất máu.	HCM-X21-09
4168.	MD Fer + B ₁₂	Iron; Dextran; Vit B ₁₂	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị thiếu máu do thiếu sắt, nhiễm trùng, ký sinh trùng, mất máu, kích thích tăng trưởng nhanh.	HCM-X21-10
4169.	MD Fer + Tylogen	Iron; Tylosin; Gentamycin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị thiếu máu do thiếu sắt, nhiễm trùng, thiếu máu kết hợp viêm ruột tiêu chảy và viêm phổi.	HCM-X21-11
4170.	MD Leva 100	Levamisole	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250;	Điều trị bệnh ký sinh trùng : giun đũa, giun phổi, giun thận, giun chỉ, giun tóc, giun dạ dày.	HCM-X21-12

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500; 1000ml		
4171.	MD Analgin	Analgin	Ống, Lọ, Chai	2; 5;10;20;50;100ml ; 250; 500; 1000ml	Hạ sốt, giảm đau, an thần, kháng viêm, chống stress.	HCM-X21-13
4172.	MD Analgin-C	Analgin; Vitamin C	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Hạ sốt, giảm đau, an thần, kháng viêm, chống stress, tăng sức đề kháng, chống xuất huyết, chảy máu cam.	HCM-X21-14
4173.	MD Bromhexine	Bromhexine HCl	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản, giảm tiết dịch.	HCM-X21-15
4174.	MD DEXA	Dexamethasone	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Chống viêm do nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng, chống dị ứng, giảm đau, tăng phân giải glucose chống stress.	HCM-X21-16
4175.	MD Atropine	Atropine sulfate	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Chống co thắt ruột, khí quản, phế quản, tiêu chảy nặng, giảm đau, giải độc trong các trường hợp ngộ độc Dipterex, Pilocarpin.	HCM-X21-17
4176.	MD Divermectine	Ivermectin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh nội ngoại ký sinh trùng: Cái ghẻ, chí rận, giun đũa, giun phổi, giun thận.	HCM-X21-18
4177.	MD Tylosin 100	Tylosine tartrate	Ống, Lọ, Chai	2;5;10;20;50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm xoang mũi, CRD, viêm khớp.	HCM-X21-19
4178.	MD Genta 100	Gentamycin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị viêm ruột tiêu chảy, E.Coli, phó thương hàn, viêm phổi, Tụ huyết trùng, bệnh đường sinh dục, tiết niệu.	HCM-X21-20
4179.	MD Colistin	Colistin sulfate	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100;250;500;1000 ml	Điều trị các bệnh viêm ruột tiêu chảy, phù thũng do E.coli, thương hàn.	HCM-X21-21
4180.	MD Enro 50	Enrofloxacin	Ống, Lọ,	2; 5ml; 10; 20;	Điều trị các bệnh nhiễm trùng, thương hàn, tụ	HCM-X21-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Chai	50; 100ml; 250; 500; 1lit	huyết trùng, phù thũng, viêm phổi, tiêu chảy, viêm khớp.	22
4181.	MD Nor 100	Norfloxacin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng, thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, E.coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X21-23
4182.	MD DOC SONE	Oxytetracycline, Colistin, Dexamethasone, Magnesium chloride	Chai, Lọ	1,2,5,10; 20; 50; 100ml, 250ml, 500ml, 1lit	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phổ thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm khớp, thối móng, viêm đường tiết niệu	HCM-X21-24
4183.	MD Marbocine 200	Marbofloxacin	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	HCM-X21-25
4184.	MD Tiacolisin	Tiamulin; Colistin; Bromhexine HCl	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị bệnh hồng lỵ ở heo, viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, CRD kết hợp E.coli, viêm khớp.	HCM-X21-26
4185.	MD Septryl 240	Trimethoprim; Sulfamethoxi-pyridazine	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh viêm ruột tiêu chảy, phân trắng, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X21-27
4186.	MD Tylocosone	Tylosin; Colistin; Dexamethasone	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1lit	Điều trị các bệnh viêm ruột tiêu chảy, phân trắng, thương hàn	HCM-X21-28
4187.	MD Coli-Spira	Colistin; Spiramycin; Bromhexine	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị viêm phổi, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X21-29
4188.	MD Lincospec	Lincomycin; Spectinomycin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1lit	Điều trị tiêu chảy hồng lỵ, viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp.	HCM-X21-31
4189.	MD Tylogenta	Tylosin; Gentamycin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Trị viêm phổi, CRD, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phổ thương hàn, viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X21-32
4190.	MD K.N.CD	Kanamycin; Neomycin	Ống, Lọ, Chai	2; 5ml; 10; 20; 50;	Điều trị viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, THT, phổ thương hàn.	HCM-X21-33

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100;250;500;1000 ml		
4191.	MD Peni 1T	Peniciline G procaine; Peniciline G sodium	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gram + ,viêm nhiễm trùng da, bệnh đóng dấu.	HCM-X21-34
4192.	MD Peni 4T	Peniciline G procaine; Peniciline G sodium	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gram +, viêm nhiễm trùng da, đóng dấu son.	HCM-X21-35
4193.	MD Streptomycine	Streptomycin sulfate	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, bệnh Lepto, viêm vú, viêm thận.	HCM-X21-36
4194.	MD Amoxiciline	Amoxicilin trihydrate	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh do vi khuẩn Gr (-) và Gr (+), viêm vú, viêm phổi, viêm khớp.	HCM-X21-37
4195.	MD Ampi	Ampiciline sodium	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị các bệnh do vi khuẩn Gr (-) và Gr (+), viêm vú, viêm phổi, viêm khớp.	HCM-X21-38
4196.	MD Amkana	Ampicillin; Kanamysin	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Điều trị viêm phổi, THT, viêm ruột tiêu chảy ra máu, viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X21-39
4197.	MD Peni-Strep	Peniciline G sodium; Kanamycin sulfate	Lọ, Chai	10; 20; 50; 100ml; 250; 500; 1000ml	Trị THT, bệnh dấu son, viêm phổi, viêm tử cung, bệnh Lepto, viêm khớp.	HCM-X21-40
4198.	MD ANALGIN C	Analgin, Kali clorid, Vitamin C, Natri clorid	Gói, Bao	5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg	Hạ sốt, chống mất nước, mất chất điện giải.	HCM-X21-42
4199.	MD LEVASOL	Levamisol	Gói, Bao	5, 10, 20,30gr, 50; 100gr, 200gr,500gr, 1kg, 10kg.	Chuyên sỏ các loại giun cho heo con, trâu, bò, dê, cừu: giun đũa, giun kết hạt, giun phổi, giun thận, giun chỉ...	HCM-X21-44
4200.	MD E.COLI	Spiramycin, Sulfadiazine,	Bao, gói	5,10,50,100g,	Sưng phù đầu, tiêu chảy phân trắng, phân vàng,	HCM-X21-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Bromhexine, Vit C		250g,500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg.	phó thương hàn, viêm phổi.	46
4201.	MD SEPTRYL 48%	Trimethoprine, S. methoxypyridazine	Lọ, Chai.	10, 20, 30, 50, 60cc, 100, 250, 500cc, 1l, 2l, 4l, 5l.	Trị tiêu chảy phân trắng ở gà vịt, heo con, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm khớp, viêm vú.	HCM-X21-47
4202.	MD SPIRAMYCIN 1000	Spiramycin, Bromhexine	Chai, Lọ	1,2,5,10; 20; 50; 100ml, 250ml,500ml, 1lít	Chuyên Trị viêm phổi, viêm khớp,viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, đau móng, thối móng.	HCM-X21-50
4203.	MD ENRO 10%	Enrofloxacin	Lọ,Chai.	10,20,30, 50, 60cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1l, 2l, 4l, 5l.	CRD, thương hàn, THT, tiêu chảy do E.coli, viêm xoang mũi, tiêu chảy do E.coli, salmonella, viêm phổi, tụ huyết trùng.	HCM-X21-52
4204.	MD NORFLOX 200	Norfloxacin	Lọ, Chai.	10, 20, 30, 50, 60cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1l, 2l, 4l, 5l.	Phòng trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, CRD, tụ huyết trùng, viêm ruột ...	HCM-X21-53
4205.	MD FLUM 20%	Flumequine; Vit A, C, B ₁ , B ₆	Lọ, Chai.	10, 20, 30, 50, 60cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1l, 2l, 4l, 5l.	Trị viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm rốn trên gia súc, gia cầm	HCM-X21-55
4206.	MD ENRO ORAL	Enrofloxacin	Lọ, Chai.	10, 20, 30, 50, 60cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1l, 2l, 4l, 5l.	Trị CRD, thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli, viêm xoang mũi, tiêu chảy do E.coli, salmonella, viêm phổi .	HCM-X21-56
4207.	MD DEXA 100	Dexamethasone	Chai, Lọ	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Chống dị ứng, chống viêm trong các trường hợp nhiễm trùng hoặc viêm không do nhiễm trùng	HCM-X21-58
4208.	MD LEVA 75	Levamisole	Chai, Lọ	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Điều trị giun đũa, giun đường ruột, giun tóc, giun kết hạt, giun dạ dày, giun phổi, giun thận	HCM-X21-60

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4209.	MD SPIRACOLI	Spiramycin, Colistin Bromhexine, Vitamin C, E	Bao, gói	5,10,50,100g, 250g,500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cho gia cầm, CRD, E.coli, viêm xoang mũi, viêm phổi, sung phù đầu.	HCM-X21-62
4210.	MD VITAMIN K	Menadione sodium, Bisulphite	Bao, gói	5,10,50,100g, 250g,500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Tăng hoạt tính của Prothrombin làm mau đông máu, chống xuất huyết, cầm máu nhanh, sử dụng trước khi phẫu thuật.	HCM-X21-63
4211.	MD GLUCOZA 5%	Dextrose	Chai, Lo,can	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100;250; 500ml, 1lít	Giúp bù lại nước và cung cấp thêm năng lượng, giúp giải độc cơ thể.	HCM-X21-65
4212.	MD B1+B2+B6	Vitamin B1,B2,B6, Niacinamide	Chai, lọ	10,20,50,100, 250,500ml,1lít	Bổ sung Vit nhóm B, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa stress, chống nhiễm trùng.	HCM-X21-71
4213.	MD ENDOCOLI 120	Vitamin B1, B2, B6, Niacinamide, Bromhexine	Chai, Lọ	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Dùng pha thuốc bột MD ENDOCOLI 120	HCM-X21-72
4214.	MD Ampicoli plus	Ampicilin; Colistin; VitA, C, B ₁ , B ₆	Gói, Bao	5;10;30;50;100;200;250;390g;1;10kg	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, phù thũng do E. coli, phổ thương hàn, viêm phổi, viêm xoang, viêm khớp, viêm rốn.	HCM-X22-01
4215.	MD Anvicoc	Sulfadimidine sodium; Diaveridine; Vit A, K ₃	Gói, Bao	5;10;30;50;100;200; 250; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị hữu hiệu các loại cầu trùng, bảo vệ niêm mạc ruột, chống xuất huyết	HCM-X22-02
4216.	MD Cefalexin 10%	Cephalexin; Paracetamol; Bromhexine HCl	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp, viêm xoang mũi, CRD, viêm phổi, tụ huyết trùng.	HCM-X22-03
4217.	MD Chlortetracycline 200	Chlortetracycline	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg.	Điều trị các bệnh đường hô hấp tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết trùng trên heo, gà, vịt.	HCM-X22-04
4218.	MD Norfloxacin 200	Norfloxacin	Gói, Hộp,Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;1;5;10kg.	Điều trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt	HCM-X22-05
4219.	MD Colistin 200	Colistin sulfate	Gói, Hộp,Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250;500g;1;5;10k	Điều trị các bệnh đường tiêu hoá trên trâu, bò,	HCM-X22-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				g.	heo, cừu, thỏ, gà, vịt.	06
4220.	MD Colfalexin	Cephalexin; Colistin Sulfate	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột và hô hấp, viêm xoang mũi, sung phù đầu do E.coli.	HCM-X22-07
4221.	MD-CRD Spect	Doxycycline hyclate, Tylosin tartrate	Gói, hộp, bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg.	Trị bệnh đường hô hấp, nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X22-08
4222.	MD Colineocin	Colistin sulfate; Neomycin sulfate; Vit A, D ₃	Gói, Bao	1; 5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg	Trị các bệnh viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, bệnh bạch ly, viêm rốn, bệnh phù thũng, phổ thương hàn.	HCM-X22-09
4223.	MD Colivit	Colistin; Potassium; Sodium chloride, Vit A, B ₁ , B ₆	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phù thũng do E. coli.	HCM-X22-10
4224.	MD CRD Vit	Oxytetracycline; Spiramycine; Bromhexine; Vit A, C, B ₁ , B ₆	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp, CRD, CRD kết hợp E. coli, viêm xoang mũi trên gà, vịt, cút, giúp phục hồi bệnh nhanh.	HCM-X22-11
4225.	MD Acotin 3315	Amoxycillin, Colistin	Gói, hộp, bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg.	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X22-12
4226.	MD Flum 100	Flumequine; Vit A, C, B ₁ , B ₆	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Phòng và điều trị các bệnh đường tiêu hoá, hô hấp của gia cầm.	HCM-X22-13
4227.	MD Gencotrim	Gentamycin; Trimethoprim; Niacin	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200;250;500g;1;1 0kg	Trị viêm xoang mũi, tụ huyết trùng, viêm ruột do E.coli, phổ thương hàn, viêm rốn.	HCM-X22-14
4228.	MD Kanacolis	Kanamycine, Colistin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bò. Nhiễm trùng tiết niệu trên chó, mèo.	HCM-X22-16
4229.	MD Spectinomycine 200	Spectinomycin	Chai. Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo.	HCM-X22-17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4230.	MD Biotin Calcium	Vit A, D ₃ ; Biotin; Calcium Pantothenate; Calcium gluconate;	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Điều trị các trường hợp bại liệt trước và sau khi sinh, còi xương, xốp xương.	HCM-X22-18
4231.	MD ADE-C	Vit A, C, D ₃ , E,	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Nâng cao sức đề kháng, kích thích sinh trưởng nhanh, tăng khả năng sinh sản,	HCM-X22-19
4232.	MD Vita Electrolytes	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , D ₃ , E, K ₃ ; Potassium, Sodium chloride, Folic acid, Biotin, Niacin, Sodium bicarbonate	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Cung cấp Vitamin và chất điện giải, tăng sức kháng bệnh, chống mất nước trong trường hợp tiêu chảy, sốt cao, thời tiết nóng bức, thay đổi chuồng trại.	HCM-X22-20
4233.	MD Electrolytes	Sodium bicarbonate; Sodium chloride; Dextrose; Potassium Chloride	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Cung cấp chất điện giải trong các trường hợp bị mất nước do tiêu chảy, sốt cao, thời tiết nóng, chống stress khi có sự thay đổi môi trường.	HCM-X22-21
4234.	MD Biolaczym	Bacillus sustilis	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị bệnh đường ruột do vi khuẩn E. coli, Salmonella, Clostridium, giúp tiêu hoá thức ăn, ngừa rối loạn tiêu hoá, loạn khuẩn do sử dụng kháng sinh.	HCM-X22-23
4235.	MD Selen E	Vit E; Sodium Selenite	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Điều trị các bệnh cơ trắng, teo cơ, thoái hoá cơ tim, tăng cường khả năng sinh sản, tăng tỉ lệ thụ thai.	HCM-X22-24
4236.	MD Vitamin C 5%	Vitamin C	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Điều trị suy nhược cơ thể, chảy máu cam, hoại huyết, chống stress khi vận chuyển.	HCM-X22-25
4237.	MD Vita C Premix	Vitamin C	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Điều trị chứng suy nhược, xuất huyết, hoại huyết, sốt cao, stress, tăng sức đề kháng.	HCM-X22-26
4238.	MD Anti Stress	Sodium bicarbonate; Sodium chloride; Calcium gluconate; Potassium chloride; Magnesium-	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Chống stress, tăng sức đề kháng, chống mất nước, mất chất điện giải, giải nhiệt trong các trường hợp nóng bức, thay đổi môi trường.	HCM-X22-27

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		sulfate; Vitamin C				
4239.	MD Vitacalcium	Vit A, D ₃ , E; Biotin; Photpho; Canxi; Kẽm	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Bổ sung photpho; canxi, phòng nứt móng, rụng lông, da hoá sừng, còi xương, xốp xương, vỏ trứng mỏng, kích thích lột vỏ	HCM-X22-28
4240.	MD Super Egg	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , D ₃ , E, C, K ₃ ; Lysin; Methionin; Niacin; Oxytetra; Calcium-Pantothenate	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Cung cấp đầy đủ vitamin và các acid amin cho gà, vịt, cút đẻ, giúp tăng tỷ lệ đẻ trứng, ngừa các bệnh đường sinh sản.	HCM-X22-29
4241.	MD Amino-C Vit	Vit C; Methionin; Lysin	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Nâng cao sức đề kháng, chống stress . Phục hồi nhanh sau khi bệnh.	HCM-X22-32
4242.	MD Vita C Soluble	Vit C	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Trị suy nhược, hoại huyết, sốt cao, tăng sức kháng bệnh, chống stress do vận chuyển, tiêm phòng, thay đổi thời tiết.	HCM-X22-33
4243.	MD Aminolyte	Lysin; Calcium Gluconate; Methionin; Sodium-Bicarbonate; Sodium-Chloride; Dextrose; Potassium Chloride	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Điều trị các trường hợp mất nước do tiêu chảy, sốt cao, thời tiết nóng. Chống stress do thay đổi thời tiết, chuyển chuồng, thay đổi thức ăn.	HCM-X22-34
4244.	MD Vitalyte	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , C, D ₃ , E, K ₃ ; Phosphate Chloride; Carbonate	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Trị mất nước do tiêu chảy, sốt cao, thời tiết nóng, nâng cao sức đề kháng, chống stress .	HCM-X22-35
4245.	MD Spiratylocol	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , D ₃ , E; Niacin; Piramycin; Tylosin	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Phòng ngừa và điều trị các bệnh đường hô hấp, viêm rốn, nhiễm E.coli trên gà, vịt, cút mới nở, giảm tỷ lệ tử vong trong giai đoạn úm. Nâng cao sức đề kháng.	HCM-X22-36
4246.	MD ADEC Complex	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , D ₃ , E; Folic acid;	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Cung cấp đầy đủ Vitamin, kích thích tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng.	HCM-X22-37
4247.	MD Super	Vit A, B ₅ , B ₆ , D ₃ ; Biotin;	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100;	Bổ sung calcium hoà tan ngừa bệnh còi cọc,	HCM-X22-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Calcivit	Kẽm; canxi photphat		200; 500g; 1; 10kg	đau móng, yếu chân, vỏ trứng mỏng, kích thích tăng trưởng nhanh.	40
4248.	MD Bacilac Plus	Bacillus; Organic acid; Vit A, D ₃	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Phòng và trị các bệnh đường ruột: E.coli, Salmonella, Clostridium, rối loạn đường ruột.	HCM-X22-41
4249.	MD LACTIC	Acid lactic, Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , Folic acid.	Gói, Bao	5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 10kg	Cung cấp vitamin tổng hợp, giúp tăng sức kháng bệnh, hạ độ pH đường ruột, tăng khả năng hấp thụ thức ăn.	HCM-X22-49
4250.	MD B.COMPLEX ADEC	Vit A, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , D ₃ , C, E; Folic acid	Gói, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg	Cung cấp đầy đủ Vitamin, kích thích tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng.	HCM-X22-50
4251.	MD ANTIGUMBORO	A, D ₃ , E, C, B ₁ , B ₆ , Niacine, K ₃ , Biotine, B ₁₂ , Lysine	Gói, bao	5gr, 10gr, 20gr, 30gr, 50gr, 100gr, 250gr, 400gr, 500gr, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg.	Tăng cường sức đề kháng cho gà, cung cấp vitamin và chất điện giải Axitamin giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh Gumboro tốt	HCM-X22-51
4252.	MD SOBITOL+ B ₁₂	Sorbitol, Vitamin B ₁₂ , L-Lysin, DL-Methionine	Gói, bao	5gr, 10gr, 20gr, 30gr, 50gr, 100gr, 250gr, 400gr, 500gr, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg.	Giúp tiết mật tốt ở gia súc, gia cầm, kích thích thèm ăn, trị chứng khó tiêu, táo bón phân sống nâng hiệu quả sử dụng thức ăn.	HCM-X22-52
4253.	MD PHEXID	Phenol	Chai, Lọ, can	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Điều trị các chứng lở loét ngoài da, viêm móng, nứt móng, thối móng, da hóa sừng.	HCM-X22-53
4254.	MD DIODINE	P.V.P Iodine	Chai, Lọ, can	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Khử trùng nguồn nước uống, sát trùng vết thương, sát trùng chuồng trại...	HCM-X22-55
4255.	MD DOC SONE MOST	Oxytetracycline, Thiamphenicol Dexamethasone,	Chai, Lọ	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml, 1lít	Chuyên trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phó thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng...	HCM-X22-73
4256.	MD Tylo 200	Tylosin tartrate	Gói, Hộp,	5; 10; 30; 50; 100;	Trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn nhạy	HCM-X22-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Bao	200;250;500g;1;10kg	cảm với Tylosin gây ra trên heo.	77
4257.	MD Tiamulin 100	Tiamulin hydrogen fumarate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh lý, viêm phổi địa phương, viêm khớp trên heo.	HCM-X22-78
4258.	MD COLIMYCIN	Colistin	Chai, lọ	10,20,50,100, 250,500ml,1lít	Trị viêm ruột, viêm dạ dày ruột, phù thủng ở heo con, tiêu chảy, viêm phổi, viêm thận, viêm tử cung, viêm bàng quang, viêm khớp	HCM-X22-79
4259.	MD-Sulfacoc 33	Tylosin, Sulfaquinoxalin	Bao, gói	10; 20; 50; 100; 250; 500;1000g;5kg;10kg	Phòng trị các bệnh cầu trùng ở gà, vịt, cút, ngan, thỏ; bệnh đường tiêu hóa	HCM-X22-81
4260.	MD TYLO 300+COLISTIN	Tylosin, Colistin	Chai, lọ	10,20,50,100, 250,500ml,1lít	Trị viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, tiêu ra máu, bệnh phù thũng, sung phù đầu, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp,.	HCM-X22-84
4261.	MD AMOX-GENTA	Gentamycin, Amoxicilline	Chai, lọ	10,20,50,100, 250,500ml,1lít	Trị bệnh viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, THT, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu, viêm khớp.	HCM-X22-90
4262.	MD Losulfamid 444	Chlortetracyclin, Sulfamethoxypyridazin	Gói, hộp, bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg.	Trị nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Chlortetracyclin, S.methoxypyridazin gây ra trên heo, bê, cừu.	HCM-X22-96
4263.	MD Spiratico	Spiramycin Adipate, Colistin sulfate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Trị sung phù đầu, THT, viêm hô hấp mãn tính, CRD, C-CRD, viêm khớp gây liệt, viêm ruột tiêu chảy, viêm tử cung.	HCM-X22-98
4264.	MD-Linco 100	Lincomycin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	trị viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng ngoài da, viêm xoang mũi, viêm vú, viêm tử cung, suyễn, sung phù đầu vịt,,	HCM-X22-100
4265.	MD Florfenicol	Florfenicol	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên trâu, bò.	HCM-X22-104
4266.	MD-Tylan 100	Tylosin tatrata	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Điều trị bệnh viêm phổi, viêm xoang mũi, CRD, viêm khớp, thối móng, viêm vú, viêm tử	HCM-X22-111

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cung, viêm đường tiết niệu	
4267.	MD Analdexa-C	Anagil, Vitamin C, Dexamethasone,	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Giảm đau, hạ sốt, trị cảm cúm	HCM-X22-113
4268.	MD- Calcimost+B12	Calcium, Boric acid, Vitamin B12	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Phòng, trị bệnh do thiếu Calcium, xuất huyết, co giật, bại liệt	HCM-X22-114
4269.	MD Redmin	Vitamin A, D3, E, K3, B2, B6, B12, D.Panthenol	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin	HCM-X22-115
4270.	MD Prozyme	Bacillus subtilis, Saccharomyces	Gói, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 10kg	Trị bệnh tiêu chảy, tăng sức đề kháng	HCM-X22-116
4271.	MD Polyvitamin	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, Nicotine amid, D.Panthenol	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10lít	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng	HCM-X22-117
4272.	MD Super feed	Calcium, phosphorous, methionine, CuSO ₄ , FeSO ₄ , Vitamin A, Protein, L-Lysin	Gói, hộp, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Chống còi cọc, mau lớn, ngăn ngừa các chứng tiêu chảy	HCM-X22-118
4273.	MD Catamin	2-Amino-4-(methylthio) butyric acid, Vitamin B12.	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000ml	Giúp phục hồi nhanh sau bệnh, chống suy nhược, còi cọc, bại liệt, kém ăn, chống thiếu máu, chống rối loạn dinh dưỡng, chống co giật, liệt.	HCM-X22-143
4274.	MD B.Complex + C	Vitamin B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Vitamin C	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Bổ sung vitamin nhóm B, tăng cường sức đề kháng, chống Stress, chống nhiễm trùng, kích thích tiêu hóa	HCM-X22-144
4275.	MD Biofat	B.subtilis, Lysin, Methionine, S.cerevisiae.	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g, 1kg; 5; 10kg	Ngăn ngừa tiêu chảy, sưng phù mắt do E.coli, giúp heo ăn nhiều, tiêu hóa tốt, mau lớn,	HCM-X22-145
4276.	MD Supermix N°1	Lysin, Methionine, Threonine, Calcium, Phosphorous	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g, 1; 5; 10kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Calcium, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cho heo con sau cai sữa, heo thịt.	HCM-X22-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4277.	MD Sowmilk	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B5, Lysin, Tryptophan, Ca,P, Methionine,Threonine,	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g, 1; 5; 10kg	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cho heo con hồng hào mau lớn, và tạo sữa cho heo nái.	HCM-X22-147
4278.	MD Amcodex	Ampicillin trihydrate, Colistin sulphate	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin và Colistin.	HCM-X22-148
4279.	MD Oxytetra 200	Oxytetracycline	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Đặc trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline gây ra.	HCM-X22-149
4280.	MD Ampigentacol	Ampicillin trihydrate	Gói, hộp, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250;500g;1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng do VK nhạy cảm với Ampicillin trên trâu,bò,heo,dê,cừu,gia cầm.	HCM-X22-150
4281.	MD Colamox	Amoxicilline trihydrate, Colistin sulfate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng máu, bệnh đường hô hấp, viêm rốn trên bò, heo, chó, mèo.	HCM-X22-151
4282.	MD Tylo DB	Tylosin tartrate, Thiamphenicol, Prednisolone acetate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Thiamphenicol gây ra trên trâu, bò, heo, cừu, dê.	HCM-X22-152
4283.	MD Antimulin	Neomycine sulfate, Chlortetracycline HCL	Gói, hộp, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5;10kg	Điều trị các bệnh đường tiêu hóa, CRD ghép E.coli, khéc mũi trên gà, vịt.	HCM-X22-153
4284.	MD EDT 115	Erythromycin, Doxycyclin HCL	Gói, hộp, bao	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1;5;10kg	Điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên gà, vịt, cút, ngan.	HCM-X22-154
4285.	MD Kanagencosone	Kanamycine sulfate, Gentamycin sulfate	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, sinh dục trên gia súc, gia cầm.	HCM-X22-155
4286.	MD Vitamin K	Vitamin K3	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1l.	Cầm máu trong các trường hợp: Xuất huyết, phẫu thuật, tiêu ra máu trên bò, ngựa, heo, chó, mèo, gà.	HCM-X22-161
4287.	MD ADE B. Complex	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, Nicotinamide, D-Pantothenol.	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin trên trâu, bò, lạc đà, cừu, heo, chó, mèo	HCM-X22-162

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4288.	MD Vita Bovin	Vitamin A, D3, E, K, B2, B5, B12, B6, PP, C, Nicotinamide, Lysin, Methionin, Threonine, Tryptophan, Ca, P	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 30; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 10kg.	Phòng và trị còi xương, kích thích tăng trưởng, tăng sức đề kháng	HCM-X22-163
4289.	MD Cefalexine 150	Cefalexine	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục trên chó, mèo.	HCM-X22-164
4290.	MD Ivermectin 1%	Ivermectin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nội ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, cừu.	HCM-X22-165
4291.	MD Oxytocin	Oxytocin	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Tăng co bóp tử cung, sót nhau, kích thích tiết sữa	HCM-X22-166
4292.	MD AD3E	Vitamin A, D3, E	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin A, D3, E, tăng sức đề kháng.	HCM-X22-167
4293.	MD-Tylospect	Tylosin, Spectinomycine	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, viêm khớp, móng, viêm tử cung, nhiễm trùng, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	HCM-X22-168
4294.	MD Bromhexine B	Bromhexine	Gói, bao, hộp	50; 100; 250; 500g, 1; 5; 10kg.	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản,	HCM-X22-169
4295.	MD Analgin-C V	Analgin, Vitamin C	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Giảm đau, hạ sốt, tăng cường sức đề kháng	HCM-X22-170
4296.	MD Aspirin V	Aspirin, Chlorpheniramine	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Giảm sốt, hạ nhiệt	HCM-X22-171
4297.	MD Biolaczym V	Bacillus subtilis	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Ngăn ngừa bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa.	HCM-X22-172
4298.	MD Bromhexine V	Bromhexine	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản,	HCM-X22-173
4299.	MD Electrolyte V	Sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Ổn định chất điện giải, chống stress	HCM-X22-174

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		choloride				
4300.	MD Para V	Paracetamol, Vitamin C, Chlorpheniramine	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Hạ sốt, giảm đau	HCM-X22-175
4301.	MD Vita-C Soluble 105 V	Vitamin C	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Tăng cường sức đề kháng, chống stress, chống suy nhược, kích thích tính thèm ăn	HCM-X22-176
4302.	VITA MD V	Vitamin A, D3, E, K3, B12, C, Nicotinamide, Thiamine, Biotin, Folic, Pyridoxine, Calcium, Riboflavin	Tuýp, vỉ	10 viên/tuýp, 10viên/vỉ	Tăng cường vitamin và calcium, chống stress, tăng sức đề kháng	HCM-X22-177
4303.	MD AD ₃ B ₁₂	Vitamin A, D ₃ , B ₁₂	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml.	Chống suy nhược, còi cọc, bại liệt, kém ăn, thiếu máu	HCM-X22-178
4304.	MD Paramin-C	Paracetamol, Vitamin C	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml.	Giảm đau, hạ sốt	HCM-X22-179
4305.	MD Oxide ADC	N-akyldimethyl, Glutaraldehyde	Chai, Lọ, Can	100; 500; 1; 5 lít.	Thuốc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng vết thương.	HCM-X22-180
4306.	MD antibiotic TD	Enrofloxacin base	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin trên trâu, bò, lợn, chó	HCM-X22-181
4307.	MD-Beta	Oxytetracycline	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	HCM-X22-182
4308.	MD-Oxcine 500	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá trên bê, nghé, gia cầm.	HCM-X22-183
4309.	MD 19	Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, cừu, lợn, thỏ, gia cầm.	HCM-X22-184
4310.	MD Toltrazil	Toltrazuril	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên heo con do nhiễm Isospora suis	HCM-X22-185
4311.	MD Midal	Sulphamethoxazol,	Viên/vỉ/	Vỉ 5 viên	Trị viêm tử cung trên gia súc	HCM-X22-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Trimethoprim	hộp			186
4312.	MD Myco Stop	Lincomycin	Chai, Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị Mycoplasma, ly, E.Coli, CRD, viêm ruột, viêm phổi, viêm da, viêm khớp, trên heo, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X22-187
4313.	Amin	Dextrose, Calcium chloride, Potassium chloride, Magnesium sulfate, Sodium acetate, D-Panthenol, Pyridoxin HCL, Thiamin HCL, L-Cystine HCL, L-Threonine, L-Lysin, Tryptophan, DL-Methionin, Riboflavin sodium phosphate, Nicotinamide	Chai	10; 20; 50; 100ml	Điều trị hỗ trợ động vật suy nhược và tiêu chảy trên bò, ngựa, lợn.	HCM-X22-188
4314.	MD Antino-Fort	Doxycyclin, Erythromycin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X22-189
4315.	MD Amox 150 LA	Amoxicillin trihydrate	Chai	20; 50; 100; 250ml	Trị viêm ruột do E.coli, Salmonella, Clostridium, viêm khớp, viêm màng não, viêm phổi, viêm phế quản và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gram (-) gây ra	HCM-X22-190
4316.	MD KANA	Kanamycin	Chai, lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, đường sinh dục, đường tiêu hóa, viêm vú, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng da, vết thương trên trâu, bò, lợn, chó, mèo và gia cầm.	HCM-X22-191
4317.	MD Lincospec B	Lincomycin HCL, Spectinomycin HCL	Bao, gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	HCM-X22-192
4318.	MD Amox 20%	Amoxycillin trihydrate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X22-193

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4319.	MD-Doxy 20%	Doxycycline	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X22-194
4320.	MD-Colitrim	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X22-195
4321.	MD Toltracox 2,5%	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm.	HCM-X22-196
4322.	MD Tiamulin 45%	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi phức hợp, lỵ trên lợn.	HCM-X22-197
4323.	MD Vitamin C 50%	Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Nâng cao sức đề kháng trên gia súc, gia cầm.	HCM-X22-198
4324.	MD Tylo 20%	Tylosin tartrate	Gói, Hộp, Bao	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	HCM-X22-199
4325.	MD HISRAMIN	Clorpheniramin	Chai	100; 500ml; 1lít	Thuốc chống dị ứng	HCM-X22-200
4326.	MD LIDOCAIN	Lidocain	Chai	100; 500ml; 1lít	Gây tê cục bộ	HCM-X22-201
4327.	MD Amitraz 12,5%	Amitraz	Chai	100; 500ml; 1lít	Phòng và trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên trâu bò, dê, cừu, heo.	HCM-X22-202
4328.	MD Hemomax 150	Vitamin B12, Iron Ammonium Citrate, Riboflavin 5-phosphate sodium, Pyridoxine HCl, Niacinamide, DPanthenol, Cobalt Gluconate, Copper Gluconate, Choline	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng trị bệnh do thiếu sắt, amino acid và vitamin nhóm B	HCM-X22-203

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Chloride, Biotin, Inositol, L-Lysine, DL-Methionine, Glycine, Benzyl Alcohol				
4329.	MD ANTIBIOTIC TD	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1L	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá	HCM-X22-204
4330.	MD BETA	Oxytetracycline	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1L	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên trên bê, nghé, lợn, gia cầm	HCM-X22-205
4331.	MD OXCINE 500	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1L	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá	HCM-X22-206
4332.	MD 19	Colistin Sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1L	Trị bệnh đường ruột, dạ dày, tiêu chảy	HCM-X22-207
4333.	MD Amoxycol	Amoxicilline trihydrate, Colistin Sulfate	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường sinh dục, tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm.	HCM-X22-208
4334.	MD Amox-colistin	Amoxicilline trihydrate, Colistin Sulfate	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường hô hấp, viêm màng não, viêm khớp, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê, lợn, gia cầm	HCM-X22-209
4335.	MD Doxycol	Doxycycline, Colistin sulfate	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	HCM-X22-210
4336.	MD Gentadox	Gentamicin sulfate, Doxycycline HCl	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	HCM-X22-211
4337.	MD Paracold wsp	Paracetamol	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10;	Hạ sốt, giảm đau	HCM-X22-212

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				25kg		
4338.	MD Tyloxox	Tylosin Tartrate, Doxycycline HCl	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	HCM-X22- 213
4339.	MD Stress mix	Paracetamol, Sorbitol, Vitamin C	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Chống stress khi tiêm vaccine, thời kỳ ủ bệnh ở vật nuôi, chuyển chuồng, thay đổi thời tiết, thức ăn, chuồng trại ẩm thấp.	HCM-X22- 214
4340.	MD HEMATOMIN	Iron Gluconate, Manganese Gluconate, Copper Gluconate	Chai	10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1 lít	Cung cấp sắt cho cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở thú nuôi.	HCM-X22- 215
4341.	MD ASPIRIN	Acetylsalicylic acid	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Giảm đau, hạ sốt, chống viêm, điều trị cảm cúm, sổ mũi ở gia súc, lợn.	HCM-X22- 216
4342.	MD NORMAL SALINE	Sodium Chloride	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Chống mất nước. Làm dung môi pha loãng cho kháng sinh và các dược phẩm, sinh phẩm khác tương thích, hoặc dùng để rửa niêm mạc và các bề mặt mô khác.	HCM-X22- 217
4343.	MD AMOX 500	Amoxicillin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 400; 450; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với amoxicillin gây ra trên bê nghé, lợn và gia cầm	HCM-X22- 218
4344.	MD REDNALGIN	Vitamin A, D3, E, B2, B6, B12, K, Dipyrone, D- Panthenol	Chai	10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1 lít	Cung cấp Vitamin cần thiết cho mọi thú nuôi. Chống stress, tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch, hiệu quả cao trong giai đoạn gà bị Gumboro.	HCM-X22- 219
4345.	MD TOPMIN	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, D-Panthenol, L-Lysine, DL-Methionine, Protein	Chai	10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1 lít	Bổ sung các acid amin và vitamin cần thiết trong mọi giai đoạn phát triển của thú nuôi, nhất là thú non. Tăng cường sức đề kháng, chống stress, chống còi cọc, kích thích thèm ăn, tăng cường khả năng chuyển hóa thức ăn.	HCM-X22- 220

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4346.	MD TYLO 300LA	Tylosin Tartrate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, Leptospirosis, viêm tai giữa trên trâu bò, lợn, chó, mèo.	HCM-X22-221
4347.	MD RAPID LIVER	Vitamin B1, B2, B12, Sorbitol, L-Lysine, DL-Methionine	Chai	10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1 lít	Tăng cường giải độc và ngăn ngừa rối loạn chức năng gan, thận.	HCM-X22-222
4348.	MD DEXTROSE 5%	Dextrose Mononhydrate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Cung cấp nước và năng lượng cho trâu, bò, lợn, gia cầm, chó, mèo	HCM-X22-223

35. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI A.S.T.A

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4349.	Ery 200	Erythromycine	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột, thương hàn, viêm tiết niệu trên trâu, bò, lợn, cừu.	ASTA-1
4350.	Spec-lin	Lincomycine HCL, Spectinomycine sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycine và Spectinomycine gây ra trên heo, bê, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-2
4351.	Ascor-Dipy	Analgin, Vitamin C	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt, phòng chống stress khi thay đổi môi trường trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	ASTA-3
4352.	Marbo-5	Marbofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo.	ASTA-4
4353.	ADE Fort	Vitamin A, D3, E	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin A, D3, E trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	ASTA-5
4354.	Genta-80	Gentamycine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng máu, bệnh đường tiêu hoá, tiết niệu, hô hấp trên trâu, bò.	ASTA-6
4355.	Oxytetra 100	Oxytetracyclin HCL	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-7
4356.	Tylo-200	Tylosin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột, viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, heo, gà.	ASTA-8
4357.	Co-spir	Spiramycine, Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng máu, tiêu chảy, viêm khớp, viêm vú trên bê, heo con, dê con, cừu con.	ASTA-9

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4358.	Scol-Kana	Kanamycine sulfate, Colistin sulfate	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò. Nhiễm trùng tiết niệu, da trên chó, mèo.	ASTA-10
4359.	Doxy 100-LA	Doxycycline	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	ASTA-11
4360.	Sulfa ETS	Sulfadimethoxin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị sốt do vận chuyển, viêm phổi, bạch hầu, viêm móng trên trâu, bò.	ASTA-12
4361.	Spira 20	Spiramycine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp, viêm vú trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	ASTA-13
4362.	Nor-1500	Norfloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-14
4363.	Nutrisal	Butaphosphan, Cyanocobalamin, Nicotinamide, DL-Methionine, Taurine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trợ sức trong quá trình điều trị, phục hồi thú suy nhược gây còm, rối loạn về chuyển hoá, tăng sức đề kháng trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-15
4364.	Butal AD	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị rối loạn trao đổi chất do thiếu dinh dưỡng, do mắc bệnh trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-16
4365.	Mectin	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo.	ASTA-17
4366.	AA-Vicom	L-Arginine, Ascorbic acid, Glycine, L-Methionine, Thiamine, Riboflavin, sodium phosphate, Nicotinamide	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và hỗ trợ trong trường hợp suy nhược, biếng ăn, giúp phục hồi suy nhược do bệnh hoặc sau phẫu thuật, phòng bệnh do thiếu protein và vitamin trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-18
4367.	B12-ATP	Vitamin B12, sodium selenite, Adenosin triphosphate.	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Chống suy nhược, giúp hồi phục sức khỏe, stress do vận chuyển trên ngựa, trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-19
4368.	Vita complex	Vitamin B1, B2, B6, C, DL-Methionine, Nicotinamide, Caffeine	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phục hồi thú bệnh, mất sức, ngộ độc, biếng ăn. Phòng bệnh về da, rối loạn tăng trưởng.	ASTA-20

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4369.	Dox-Tylo	Tylosin, Doxycycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên bê, nghé, heo, gia cầm	ASTA-21
4370.	PC-Tylo	Thiamphenicol, Tylosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, THT, viêm tử cung, đau móng, viêm vú, nhiễm trùng máu, tiêu chảy, viêm ruột trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-22
4371.	Calbiron	Calcium gluconate, Cyanocobalamin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thiếu can xi, hạ can xi huyết, mềm xương, còi cọc ở thú non. Bảo vệ mạch máu, chống chảy máu, xuất huyết, phù nề trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-23
4372.	Coli-Prim	Colistine sulfate, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10 kg	Trị viêm nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm với Colistine và Trimethoprim gây ra trên bê, dê non, cừu non, heo, thỏ, gia cầm.	ASTA-24
4373.	Astryl	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra trên trâu, bò, heo.	ASTA-25
4374.	Sep-ro	Sulfamethoxypyridazine, Trimethoprim	Chai	5; 10; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiết niệu, tiêu hoá trên trâu, bò, heo, cừu.	ASTA-26
4375.	Thiam.Sone	Thiamphenicol, Oxytetracycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị PTH, THT, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, đau móng, viêm đường tiết niệu, tử cung, viêm vú trên trâu, bò, heo, cừu, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-27
4376.	Doxy-sone	Florfenicol, Doxycycline	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, viêm tử cung, viêm vú, THT, viêm khớp, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-28
4377.	E.Flox 10	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100, 200, 250, 500 ml, 1 lít	Trị CRD, nhiễm trùng máu, Tụ huyết trùng, Coryza, bạch ly, thương hàn trên gia cầm.	ASTA-29
4378.	CK-Cox	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100, 200, 250, 500 ml,	Trị cầu trùng trên gia cầm.	ASTA-30

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít		
4379.	Pig-Cox	Toltrazuril	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250ml	Phòng và trị cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con, bê, nghé.	ASTA-31
4380.	Coli-EF	Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200, 250, 500 ml, 1 lít	Trị bệnh đường tiêu hoá trên bê, heo, cừu, gia cầm.	ASTA-32
4381.	Sulfa plus	Sulfachloropyridazin, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột, viêm phổi trên heo, gia cầm.	ASTA-33
4382.	Cocci-92	Sulfachlozine sodium	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Phòng và trị cầu trùng, tụ huyết trùng, thương hàn trên gà.	ASTA-34
4383.	HTC-791	Lincomycin HCl Spectinomycin HCL	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị ỉa, bệnh đường ruột, viêm phổi trên heo.	ASTA-35
4384.	Proges-E	Progesterol, Vitamin E	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Điều chỉnh chu kỳ động dục trên bò, ngựa, heo.	ASTA-36
4385.	Speclin-1000	Lincomycin HCl Spectinomycin sulfate	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm ruột trên heo; CRD trên gà.	ASTA-37
4386.	Norflox-H	Norfloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá trên gia cầm.	ASTA-38
4387.	Marbo-10	Marbofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, phế quản, viêm tử cung, viêm vú, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo.	ASTA-39
4388.	Calci-B6	Calcium, Boric acid, Magnesium hydrophosphite	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bệnh do thiếu canxi, magie trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo.	ASTA-40
4389.	Florcol-LA	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bò, heo.	ASTA-41

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4390.	Linco Best	Lincomycin HCl	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin gây ra trên bê, nghé, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-42
4391.	Sulfo-T	Sulfadimidin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, heo, cừu, thỏ, gia cầm.	ASTA-43
4392.	Trime-sul	Sulfamethazin, Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm phổi trên bò, ngựa, heo, dê, cừu	ASTA-44
4393.	Enro-Fast	Enrofloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng tiêu hoá, hô hấp trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	ASTA-45
4394.	CRD-2009	Spiramycin, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên gà.	ASTA-46
4395.	Oligo Layer	Oxytetracycline, Vitamin D, D3, E, K3, B2, B12, PP, Pantothenate calci, DL-Methionin, Lysine	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, hô hấp trên gia cầm.	ASTA-47
4396.	Estrol-HCG	Chlorionic gonadotropin, Oestradiol benzoat	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Điều tiết sinh sản, gây động dục	ASTA-48
4397.	Subtizym	Bacillus subtilis, Lactobacillus, Protease	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị rối loạn tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột khi bị mất cân bằng khi sử dụng kháng sinh.	ASTA-49
4398.	TrimeCin	Josamycin, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị bệnh hô hấp, viêm khớp trên gia cầm.	ASTA-50
4399.	Rosterol	Cloprostenol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chữa lưu tồn thể vàng, không động dục, động dục ản.	ASTA-51
4400.	Nor 100	Norfloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột, thương hàn, E.coli trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-52

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4401.	Norflox 5	Norfloxacin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột, thương hàn, E.coli trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-53
4402.	C-Glumin	Vitamin C	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bệnh do thiếu Vitamin C, tăng cường đề kháng trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	ASTA-54
4403.	Dipyzin	Dipyrone	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	ASTA-55
4404.	Ocytocin	Oxytocine	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Sử dụng trong trường hợp đẻ khó, cơ tử cung co bóp yếu, sót nhau, viêm tử cung, tăng tiết sữa.	ASTA-56
4405.	Versol	Levamisole	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị giun tròn trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-57
4406.	Ri-AS	Nystatin	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Phòng và trị bệnh do nấm trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	ASTA-58
4407.	E.flox 2.5	Enrofloxacin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100, 200, 250, 500 ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu chảy trên gia cầm.	ASTA-59
4408.	T-Worm	Levamisole	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị giun trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	ASTA-60
4409.	Spira-C	Spiramycin, Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm ruột, viêm dạ dày ruột, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	ASTA-61
4410.	Septryl	Sulfadimethoxin, Trimethoprim	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm phế quản, viêm ruột, tiêu chảy trên gia cầm, heo.	ASTA-62
4411.	Tyl-Sul	Tylosin, Sulfametazine	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên gia cầm, heo.	ASTA-63

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg		
4412.	Tylan-100	Tylosin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương trên bò, heo, gia cầm	ASTA-64
4413.	FCT	Florfenicol	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	ASTA-65
4414.	Spec 50	Spectinomycin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250ml	Trị tiêu chảy trên heo con	ASTA-66
4415.	Tylo-TMP	Tylosin, Trimethoprim	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo.	ASTA-67
4416.	Amox-col	Amoxicilline , Colistin	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi, thương hàn, E.coli, tụ huyết trùng trên bê, ngựa non, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-68
4417.	Rimaco FA	Rifamycin, Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm vú, nhiễm khuẩn đường ruột	ASTA-69
4418.	Ceftifur	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	ASTA-70
4419.	Cefti-DC	Ceftiofur	Chai	0,5; 1; 2; 4g	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	ASTA-71
4420.	Co-Amox	Amoxycillin trihydrate Colistin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày ruột, niệu-sinh dục, nhiễm trùng kế phát bệnh do virus trên trâu, bò, heo.	ASTA-72
4421.	Co-Ampi	Ampicillin, Colistin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị THT, viêm teo mũi truyền nhiễm, tiêu chảy, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, mắt sữa(MMA).	ASTA-73
4422.	PV Dine	PVP Iodine	Chai,	20; 50; 100; 200;	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi,dụng	ASTA-74

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Can	250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20; 25l	cụ vắt sữa, sát trùng ngoài da, vết thương, bầu vú, khử trùng nguồn nước.	
4423.	Glucan Gum	Vitamin B1, B2, B6, K, C, PP, Paracetamol, Methionine, Lysine, Potassium citrate, Sodium citrate, Phenyl butazole sodium	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Hạ nhiệt, giảm tiêu chảy, bổ sung vitamin cho gia cầm.	ASTA-75
4424.	Cefquino	Cefquinome	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm khớp, viêm da trên trâu, bò, heo.	ASTA-76
4425.	Sray-FD	Oxytetracyclin HCL	Chai, Bình	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng ngoài da	ASTA-77
4426.	Cef Rx	Ceftiofur	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên heo.	ASTA-78
4427.	Tygenon	Tylosin tartrate, Gentamycin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, đóng dấu, viêm tử cung, viêm khớp, hồng lỵ, thương hàn, nhiễm trùng máu, viêm xoang, nhiễm khuẩn niệu, da, dạ dày-ruột trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	ASTA-79
4428.	Diclodol	Paracetamol, Diclofenac sodium	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị đau, viêm cấp tính: Đau cơ, đau hậu phẫu, chấn thương.	ASTA-80
4429.	Chlor-Ery	Erythromycin, Chlortetracycline	Túi, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa trên heo, gia cầm.	ASTA-81
4430.	Dexmin	Prednisolone, Chlorpheniramin maleat	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị dị ứng, chống viêm, phù	ASTA-82
4431.	Dung môi tiêm	1,2 Dihydroxypropane, Phenylcarbinol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1l	Dùng pha thuốc tiêm	ASTA-83
4432.	Clamoxcin	Amoxycillin trihydrate,	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, mô mềm, viêm vú,	ASTA-84

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Acid clavulanic			viêm tử cung trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	
4433.	Bcom ADE	Vitamin A, D3, E, B1, B6, PP, B5, Choline chloride, Lysine, Glycine	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị rối loạn tăng trưởng, sử dụng trong các trường hợp giảm ăn, ít ăn, giai đoạn phục hồi, tăng trưởng kém, năng suất sinh sản kém.	ASTA-85
4434.	Fosfocin	Fosfomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm vú, nhiễm khuẩn đường sinh dục, viêm rốn và viêm khớp do vi khuẩn trên trâu, bò, gia cầm.	ASTA-86
4435.	Fluroquin	Enrofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, sinh dục và tiết niệu, nhiễm trùng da, mô mềm, nhiễm trùng tai, xương, nhiễm trùng đường ruột trên trâu, bò, heo, chó, mèo, cừu, gia cầm.	ASTA-87
4436.	Doxyhex	Doxycyclin, Acid Acetylsalicylic, Bromhexin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1l	Trị Colibacillosis, CRD trên lợn, gia cầm.	ASTA-88
4437.	Norsul	Norfloxacin	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị Mycoplasma, E.coli, Salmonella, Pasteurella trên gia cầm. Trị ly, viêm teo mũi, viêm phổi địa phương và viêm não do Streptococcus trên lợn.	ASTA-89
4438.	Beta-Ro 20	Enrofloxacin	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp và tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-90
4439.	Multi ADB	Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Calcium pantothenate, Niacinamide, Biotin, Folic acid, Choline chloride, DL-Methionine, L-Lysine	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Hỗ trợ điều trị bệnh nhiễm trùng, giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt vitamin và acid amin trên trâu, bò, gia cầm.	ASTA-91
4440.	Oxystrepsol	Oxytetracycline HCL, Streptomycin sulphate, Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Calcium	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-92

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		pantothenate, Nicotinamide, Inositol				
4441.	Electrolyt	Potassium chloride, Sodium sulphate Sodium chloride, Magnesium sulphate, Copper sulphate, Zinc sulphate, Iron sulphate, Manganese sulphate, Citric acid	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Dùng trong trường hợp mất nước và điện giải do stress, nhiệt độ cao, nhiễm trùng và dinh dưỡng gây ra trên bê nghé, cừu non, heo con, gia cầm	ASTA-93
4442.	Doxygen	Doxycycline hyclate, Gentamycin sulphate	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-94
4443.	Fosfotyl	Fosfomycin, Tylosin tartrate	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị E.coli, thương hàn, viêm xoang mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng trên gia cầm	ASTA-95
4444.	Tilmicotryl	Tilmicosin phosphate	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gà.	ASTA-96
4445.	Strepto-Tetra	Oxytetracycline HCL, Streptomycin sulphate	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị viêm ruột, viêm xoang, tụ huyết trùng, CRD trên gia cầm. Trị viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, viêm phổi, viêm phế quản trên heo.	ASTA-97
4446.	Analgin C	Analgin, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Hạ sốt, giảm đau, chống mất nước, mất điện giải trên gia súc, gia cầm.	ASTA-98
4447.	Quinocox	Diaveridine Hydrochloride, Sulphoquinoxaline	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400	Trị cầu trùng ruột non và manh tràng, bệnh tụ huyết trùng, thương hàn trên gia cầm.	ASTA-99

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg		
4448.	Dimicox	Sulfadimidine sodium Diaveridine Hydrochloride	Túi,lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng manh tràng và cầu trùng ruột non trên gia cầm.	ASTA-100
4449.	Aspidol	Acetyl Salicylic acid, Paracetamol, Ascorbic acid, Potassium chloride, Sodium chloride	Túi,lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Chống stress do thời tiết, tiêm phòng, chuyển chuồng..., chống mất nước, mất chất điện giải, sốt cao trên gia súc, gia cầm.	ASTA-101
4450.	Bromhexin	Bromhexine HCL	Túi,lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản trong các bệnh viêm phế quản, viêm thanh phế quản truyền nhiễm, viêm phổi, suyễn, CRD trên gia súc, gia cầm.	ASTA-102
4451.	Apravit	Apramycin sulphate	Túi,lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g; 1; 1.5; 2; 5; 10kg	Trị viêm ruột, thương hàn trên bê, nghé, heo. Trị nhiễm trùng huyết do Escherichia coli trên gà con.	ASTA-103
4452.	Devopen	Streptomycin sulfate Penicillin G Kali	Chai	100; 500ml	Trị tụ huyết trùng, ly, viêm ruột, tiêu chảy, thương hàn, phó thương hàn, nhiệt thán, đóng máu, viêm phế quản-phổi, viêm vú, viêm tử cung, vết thương, vết thương có mủ trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa, heo, gia cầm.	ASTA-104
4453.	Devopen-P	Dihydrostreptomycin sulfate, Penicillin G procaine	Chai	100; 500ml	Trị nhiễm trùng đường sinh dục, viêm phổi, tụ huyết trùng, nhiệt thán, đóng máu, viêm khớp, viêm ruột, tiêu chảy, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-105
4454.	Coli-Tilin	Tiamulin, Colistin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị hồng ly, bệnh do Mycoplasma trên bò, cừu, bệnh do E.coli, viêm phổi địa phương, viêm khớp.	ASTA-106

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4455.	Bhexin	Bromhexin hydrochloride	Chai	10; 20; 50; 100ml	Giảm tiết dịch đường hô hấp, hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp trên trâu, bò, heo.	ASTA-107
4456.	Fer Plus	Iron dextran	Chai	10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo con	ASTA-108
4457.	Fe-B12	Iron dextran, Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Phòng và trị thiếu máu trên bê, nghé, heo con	ASTA-109
4458.	Triprim-48	Trimethoprim, Sulfadiazine	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, niệu-sinh dục, tiêu hóa, thối móng, viêm vú, mất sữa, nhiễm trùng mắt, tai, miệng trên trâu, bò, ngựa, heo.	ASTA-110
4459.	Galamycin	Amoxicillin trihydrate, Gentamicin sulfate	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị viêm phổi, E.coli, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm ruột, viêm vú trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo.	ASTA-111
4460.	Mectin 0.25	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	ASTA-112
4461.	Loximol	Meloxicam	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Giảm triệu chứng bệnh hô hấp cấp tính, tiêu chảy, hỗ trợ điều trị viêm vú cấp tính khi kết hợp liệu pháp kháng sinh, viêm do rối loạn hệ vận động không do nhiễm trùng, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng huyết, giảm viêm và đau cơ-dây chằng cấp và mãn tính trên trâu, bò, ngựa, heo.	ASTA-113
4462.	Phartis	Phenylbutazone	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị viêm khớp, viêm bao dịch hoàn, viêm cơ, viêm dây chằng, viêm dây thần kinh, viêm bao dịch hoàn trên trên ngựa, trâu, bò, heo, chó, mèo.	ASTA-114
4463.	Prolatin	Ethanol-b-aminophosphoric acid, Propionic acid	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Giúp phục hồi, chống suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng gan, gia tăng tiết sữa.	ASTA-115
4464.	Flortyl-LA	Florfenicol,	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn.	ASTA-116
4465.	Chymosin	a-chymotrypsin, Trypsin	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Kết hợp trị viêm và phù mô trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, gia cầm.	ASTA-117
4466.	Vitamisol	Vitamin A, D3, E	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 10l	Phòng và trị bệnh thiếu vitam A, D3, E trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm	ASTA-118

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4467.	Litonic	Ethanol-b-aminophosphoric acid, Sodium benzoate	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Phòng và trị tổn thương trên gan và thận trên bê, ngựa con, heo, cừu non, dê con, gia cầm, thỏ.	ASTA-119
4468.	Minerol	Calcium, Phosphor, Sodium, Manganese, Zinc, Iron, Copper, Selenium, Colbalt, Potassium	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Phòng và trị bệnh thiếu khoáng, stress trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-120
4469.	Florsol	Florfenicol	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị bệnh hô hấp trên heo, gia cầm.	ASTA-121
4470.	K-sol	Menadion sodium bisulfate	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 10l	Trị xuất huyết do thiếu vitamin K, bệnh cầu trùng, stress trên gia súc, gia cầm.	ASTA-122
4471.	Chitosol	Vitamin B1, B2, B6, B12, C, Aminoethyl Sulfonic acid, Chito-oligosaccharides	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 10 l	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, tăng miễn dịch, stress trên trâu, bò, heo, gia cầm.	ASTA-123
4472.	Hepato	Choline, Carnitine, DL-Methionine, Sorbitol, Magnesium sulfate	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Tăng cường hoạt động chức năng gan, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh.	ASTA-124
4473.	Chelatox	Propionic acid, Formic acid, Lactic acid, Malic acid, Tartaric acid, Phosphoric acid, Citric acid, Sorbitol, Copper sulphate	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 10 l	Ngăn ngừa sự hình thành độc tố của mầm bệnh đường ruột, cải thiện hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng.	ASTA-125
4474.	Diarstop	Colistin sulfate, Spectinomycin	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Trị nhiễm trùng dạ dày ruột trên heo con, dê con, cừu con.	ASTA-126
4475.	Ectomec Pour-on	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250ml	Trị giun tròn dạ dày ruột, giun phổi, giòi da, ve mòng, rận, bọ chét.	ASTA-127
4476.	HEN.INJ	Aminophylline hydrate	Chai	5; 10; 20; 50;100m	Dùng giảm co thắt phế quản do hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên chó, mèo.	ASTA-128
4477.	Mikon-A	Potassium peroxy monosulfate, Sodium	Gói, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250;	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, nước, không khí.	ASTA-129

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		chloride		400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg		
4478.	CLAVUMOX	Amoxicillin trihydrate, Clavulanic acid	Gói, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp, dạ dày ruột, nhiễm trùng da và mô mềm trên heo, gia cầm.	ASTA-130
4479.	Colidox	Colistin sulfate, Doxycycline hyclate	Gói, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột và hô hấp trên bê, nghé, cừu, dê, heo, gia cầm.	ASTA-131
4480.	ERYFOS	Calcium fosfomycin, Erythromycin thiocyanate	Gói, Lon, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tụ huyết trùng, Coryza trên gia cầm.	ASTA-132
4481.	Gacombi	Ampicillin trihydrate, Erythromycin thiocyanate	Gói, Lon, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản trên bê, nghé, heo; trị CRD trên gia cầm.	ASTA-133
4482.	Livacty	Taurine, Methionine, Ascorbic acid, Sorbitol	Gói, Lon, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Hỗ trợ trong điều trị bệnh, phòng stress, giải độc gan.	ASTA-134
4483.	Ampilis	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfat	Gói, Lon, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gà	ASTA-135
4484.	Protesol	Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Hỗ trợ phòng bệnh tiêu chảy do vi khuẩn trên bê, nghé, heo con; bệnh E.coli và viêm ruột gia cầm.	ASTA-136
4485.	Kalumin-Ig	Basic Aluminium salicylate, Technical Kaolin, Natural calcium	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy trên trâu, bò, dê, cừu, heo	ASTA-137

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		carbonate				
4486.	Fast Grow	Vitamin B1, B2, B6, Aspartic acid, Citric acid, Malic acid, Phosphoric acid, Tartaric acid, Copper sulfate, Potassium chloride, Yeast extract	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 10l	Cạnh tranh với các chất có hại ở ruột, kích thích sự sản sinh enzyme, kích thích hệ miễn dịch.	ASTA-138
4487.	HEN-STOP	Amoxicilline trihydrate, Tylosin tartrate, Bromhexin, Paracetamol	Gói, Lon, Bao	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400; 500g; 1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị Coryza, CRD, tiêu chảy trên gà con.	ASTA-139
4488.	Fusemid	Furosemide	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị phù nề có liên quan đến bệnh tim, rối loạn chức năng thận, chấn thương và bệnh ký sinh trùng, chứng phù tuyến vú, chi, lợi tiểu trên trâu, bò, ngựa, chó, mèo.	ASTA-140
4489.	Gentycom	Gentamicin sulfate,	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm móng, đóng dấu, viêm tử cung, viêm khớp, hồng ly, thương hàn, nhiễm trùng huyết, viêm xoang, nhiễm trùng niệu-sinh dục, da, dạ dày-ruột trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	ASTA-141
4490.	Flucasol	Fluconazole	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị nhiễm nấm trên chó, mèo, chim.	ASTA-142
4491.	Sulampi	Ampicillin trihydrate, Sulbactam sodium	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị viêm vú và nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm Ampicillin gây ra trên trâu, bò, lợn	ASTA-143
4492.	Zutidyl XL	Tildipirosin	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị bệnh hô hấp trên heo	ASTA-144
4493.	Devo-C	Penicilline, Dihydro streptomycine sulfate, Chlorpheniramin maleate	Chai	5; 10; 20; 50; 100m	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Penicilin và Streptomycin trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	ASTA-145
4494.	Expyrasol	Phenylbutazone, Bromhexin	Chai, Can	10; 50; 100; 200; 250; 500 ml; 1; 2 5 lít	Hỗ trợ điều trị viêm hoặc nhiễm trùng như viêm mũi, thanh khí quản, viêm phế quản phổi, viêm phổi trên lợn, gia cầm.	ASTA-146
4495.	Fensit	Fenbendazole	Gói,	10; 20; 50; 100;	Phòng và trị giun, sán .	ASTA-147

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Lon, Bao	200; 400; 500g; 1; 2 ;5; 10 kg		
4496.	Pharti Fort	Phenylbutazone, Dexamethasone	Chai	5; 10; 20; 50; 100 ml	Hỗ trợ điều trị viêm khớp, viêm vú.	ASTA-148
4497.	Tylasol-20	Tylosin tartrate	Chai, Can	10; 50; 100; 200; 250; 500 ml; 1; 2 5 lít	Trị CRD, viêm ruột hoại tử, suyễn heo, tụ huyết trùng.	ASTA-149
4498.	Flosol Fort	Florfenicol	Chai, Can	10; 50; 100; 200; 250; 500 ml; 1; 2 5 lít	Trị bệnh hô hấp và dạ dày ruột trên heo, gia cầm.	ASTA-150
4499.	Kháng sinh vịt	Gentamicin, Doxycycline, Vitamin A, D3, E	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 400; 500 g; 1; 2 ;5; 10kg	Trị viêm xoang mũi, tụ huyết trùng, E.coli, thương hàn, viêm ruột hoại tử, viêm ruột tiêu chảy.	ASTA-151
4500.	Hen-Khēc	Tylosin tartrate, Colistin sulfate	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 400; 500 g; 1; 2 ;5; 10kg	Trị bệnh đường ruột, hô hấp.	ASTA-152
4501.	Cảm cúm-GV	Oxytetracycline, Analgin, Vitamin C, Vitamin B1	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 400; 500 g; 1; 2 ;5; 10 kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng. máu, ho, sổ mũi; Phòng bệnh trong những trường hợp thay đổi môi trường và thời tiết.	ASTA-153
4502.	Strong Egg	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai, Can	10; 50; 100; 200; 250; 500 ml; 1; 2 5 lít	Trị rối loạn chuyển hóa và tăng trưởng, bệnh sinh sản, thiếu Ca, Mg; tăng đề kháng, phòng kể phát thiếu máu.	ASTA-154
4503.	Tyflor	Tylosin, Florfenicol	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 200; 400; 500 g; 1; 2 ;5; 10kg	Trị bệnh hô hấp tiêu hóa trên heo và gia cầm.	ASTA-155
4504.	Doxflor	Flofenicol, Doxycycline, Bromhexin	Gói, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 250; 400 500g;1; 1,5; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ASTA-156
4505.	ATP ³⁺	ATP, L-Arginine, L-Carnitine, Pangamate	Chai	5; 10; 20; 50; 100 ml	Bổ sung năng lượng, giúp hồi phục nhanh sau vận động trên bò, ngựa, heo, dê, cừu, gia cầm, chó, mèo.	ASTA-157

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4506.	B12 ³⁺	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai	5; 10; 20; 50; 100 ml	Trị rối loạn trao đổi chất do thiếu dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe, tăng sức đề kháng trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm	ASTA-158

36. CÔNG TY TNHH SX-TM M.E.B.I.P.H.A

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4507.	GENTAMOX 15% LA	Amoxycillin trihydrate, Gentamycin sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, sung phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung.	MBP-1
4508.	MULTIBIOTIC LA	Ampicillin Trihydrate, Colistine Sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, mất sữa(MMA), tiêu chảy do E.coli trên heo	MBP-2
4509.	METRIL MAX LA	Enrofloxacin	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi địa phương, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, thương hàn trên heo. Trị CRD, CCRD trên gia cầm.	MBP-3
4510.	PENSTREP LA	Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycine Sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm khớp, đau móng, viêm đường sinh dục do Leptospira, bệnh sảy thai truyền nhiễm.Hội chứng MMA, tụ huyết trùng, đóng dấu son, viêm da, nhiễm trùng vết thương.	MBP-4
4511.	OXYTETRA 200 LA	Oxytetracyllin	Chai	20ml, 100ml	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, bò, dê, cừu, heo.	MBP-5
4512.	FLOR 400 LA	Florfenicol	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi-màng phổi, viêm phổi cấp tính, tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm khớp, viêm màng não tủy, viêm thận, viêm tiết niệu, thương hàn, viêm ruột trên trâu, bò, dê, cừu heo, vịt	MBP-6
4513.	MEBI-SONE	Flophenicol, Doxycycline HCl	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng và bệnh kể phát trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	MBP-7
4514.	TYLOCAN 20% INJ	Tylosine (tartrate)	Chai	20ml, 100ml	Trị CRD, CCRD, viêm xoang mũi, tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm.	MBP-8
4515.	LINSPEC INJ	Lincomycine,	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi-màng phổi, thương hàn, tiêu chảy	MBP-9

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Spectinomycine			trên gia súc.	
4516.	MEBI-SPIRA D.C	Spiramycine, Colistine sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy trên heo con	MBP-10
4517.	MEBI-SULTRIM INJ	Trimethoprine, Sulphamethoxazole	Chai	20ml, 100ml	Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	MBP-11
4518.	D-MAX 25 INJ	Danofloxacin	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, viêm phổi-màng phổi trên trâu, bò, heo.	MBP-12
4519.	MEBI-GENTATYLO INJ	Tylosin tartrate, Gentamycin sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo.	MBP-13
4520.	KETOFEN 10% INJ	Ketoprofen	Chai	20ml, 100ml	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt.	MBP-14
4521.	MEBI-ADE INJ	Vitamin A, D, E	Chai	20ml, 100ml	Dùng để phòng và trị thiếu vitamin A, D, E.	MBP-15
4522.	FENAC INJ	Diclofenac sodium	Chai	20ml, 100ml	Hạ sốt, giảm đau.	MBP-16
4523.	PARA C 15%	Paracetamol, Vitamin C	Chai	20ml, 100ml	Hạ sốt, giảm đau.	MBP-17
4524.	DEXA-BP INJ	Dexamethasone	Chai	20ml, 100ml	Kháng viêm, kết hợp với kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu, chống dị ứng.	MBP-18
4525.	METOSAL 10%	1-(n-Butylamino)-1 Methylethyl Phosphorous acid, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Kích thích biến dưỡng. Phục hồi các rối loạn sinh sản. Chống stress, ổn định thần kinh	MBP-19
4526.	MEBI-GLUCAN INJ	Buta-phosphan, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Kích thích miễn dịch. Tăng biến dưỡng, sức đề kháng, chống stress.	MBP-20
4527.	MEBI-NUCLEOTIDE INJ	Buta-phosphan, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Kích thích biến dưỡng, điều chỉnh rối loạn trao đổi, chống stress	MBP-21
4528.	TĂNG LỰC NUMBER 1 INJ	Buta-phosphan, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Kích thích biến dưỡng. Phục hồi các rối loạn sinh sản, chống stress trên heo, gia cầm.	MBP-22
4529.	ADE BC INJ	Vitamin A, D3, E, C, K3,	Chai	20ml, 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin A, D, E, C,	MBP-23

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		B1, B6, Nicotinamide			nhóm B.	
4530.	ATP-CALCIUM INJ	Calcium Gluconate, Calcium Glucoheptonate	Chai	20ml, 100ml	Phòng và trị các bệnh thiếu calci trên trâu, bò, heo, dê, cừu	MBP-24
4531.	MEBI-DEXTRAN 200 INJ	Iron Dextran, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Phòng và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở heo con.	MBP-25
4532.	MEBI-FLUM ORAL	Flumequine	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Trị tiêu chảy do vi khuẩn E.coli, Clostridium.	MBP-26
4533.	MEBI-COX 5%	Toltrazuril	Chai, Can	50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Phòng trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé.	MBP-27
4534.	MEBI-ENROFLOX 10%	Enrofloxacin	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Phòng trị bệnh CRD, sưng phù đầu (do Coryza), thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy do E.coli, viêm xoang mũi, bệnh ghép giữa CRD và E.coli.	MBP-28
4535.	MEBI-FLUMEQUINE 20%	Flumequine	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Trị tiêu chảy, thương hàn, viêm khớp, CRD, CCRD trên gia cầm.	MBP-29
4536.	MEBI-FLOR 20	Flophenicol	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Trị CCRD, tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, tiêu chảy, viêm ruột.	MBP-30
4537.	MEBI-COX 2.5%	Toltrazuril	Chai, Can	50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm, heo, bê, nghé, thỏ.	MBP-31
4538.	METOSAL ORAL	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Kích thích biến dưỡng, điều chỉnh rối loạn trao đổi chất, mau hồi phục sau mắc bệnh, chống stress trên gia cầm.	MBP-32
4539.	MEBI-OXOMIX 20%	Oxolinic acid	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng huyết, viêm khớp, CRD, CCRD trên gia cầm.	MBP-33

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4540.	MEBI-AMPICOLI	Ampicillin trihydrate, Colistin	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm rốn, nhiễm trùng máu trên gia súc, gia cầm.	MBP-34
4541.	MEBI-CALCIPHOS	Phospho (P2O5), Calcium phosphate monobasic, Magnesium phosphote monobasic, Sodium phosphate monobasic, Manganese phosphate monobasic, Zinc phosphate monobasic, Cupric phosphate monobasic, Cobalt phosphate monobasic.	Chai, Can	50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Cung cấp ca, P và các nguyên tố vi .	MBP-35
4542.	JOSA GROW PIGS	Josamycine	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg.	Trị viêm phổi trên heo.	MBP-36
4543.	TRI-ALPHA	Josamycin, Trimethoprine	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị CRD, CCRD, viêm khớp trên gia cầm.	MBP-37
4544.	TYLOSULFA-DC	Tylosine Tartrate, Sulfadimidine, Vitamin C	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg.	Trị viêm phổi, viêm khớp, tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy. viêm khớp, tụ huyết trùng, viêm ruột, tiêu chảy trên gia súc	MBP-38
4545.	FLOPHENICOL	Flophenicol	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc	MBP-39
4546.	MEBI-SPECLIN	Lincomycine, Spectinomycine	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg.	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	MBP-40
4547.	DOXY COLI	Doxycillin, Colistin	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên gia súc, gia cầm.	MBP-41
4548.	MEBI-	Amoxillin trihydrate,	Bao, gói	10g, 20g, 50g,	Trị tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy trên gia	MBP-42

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	AMOXIN AC	Colistin		100g, 500g, 1kg	súc. Trị CRD, CCRD, viêm khớp, viêm xoang mũi trên gà, vịt, cút.	
4549.	MEBI-TICOSIN 20%	Tilmicosin phosphate	Bao, gói, lon	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	MBP-43
4550.	TYLO 50% WS	Tylosin tartrate	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg/bao	Trị CRD, CCRD, viêm khớp trên gia cầm.	MBP-44
4551.	LINSPEC 100 WS	Lincomycin HCl, Spectinomycin sulphate	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg/bao	Trị CRD, CCRD, viêm khớp trên gia cầm.	MBP-45
4552.	AMPICOLI 50% WS	Ampicillin trihydrate, Colistin	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg, 5kg/bao	Trị CRD, CCRD, viêm ruột, bệnh do E.coli, viêm khớp trên gà, vịt, cút.	MBP-46
4553.	TRISULPHA	Trimethoprine, Sulphadimidine	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg/lon	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo, gia cầm.	MBP-47
4554.	NYSTATIN	Nystatin	Bao, gói	10g, 20g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị nấm phổi trên gia cầm.	MBP-48
4555.	CLAV-MOX LA	Amoxycillin Trihydrate, Acid Clavulanic (Potassium Clavulanate)	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, sung phù đầu do E.coli, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung.	MBP-50
4556.	AMOX 15% LA	Amoxycycline	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, sung phù đầu do E.coli, viêm ruột tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp, đau móng, viêm vú, viêm tử cung.	MBP-51
4557.	BROMHEXINE INJ	Bromhexine	Chai	20ml, 100ml	Làm loãng đàm và tan đàm.	MBP-52
4558.	ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY INJ	Enrofloxacin	Chai	20ml, 100ml	Trị tiêu chảy do E.Coli, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa(MMA) trên heo.	MBP-53
4559.	FLORDOX INJ	Florfenicol,	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, viêm phổi dính sườn, hồng ly,	MBP-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Doxycycline			viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm da, bệnh sảy thai truyền nhiễm, viêm vú, tụ huyết trùng, sung phù đầu.	
4560.	TIA-DC INJ	Tiamulin	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm phổi, hồng lỵ, viêm ruột tiêu chảy trên heo	MBP-55
4561.	MARBO 20	Marbofloxacin	Chai	20ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	MBP-56
4562.	TILMI 200 INJ	Tilmicosine	Chai	20ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp.	MBP-57
4563.	BUTASAL INJ	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Kích thích biến dưỡng, phục hồi các rối loạn sinh sản, chống stress.	MBP-58
4564.	DEXTRAN B12 INJ	Iron Dextran, Vitamin B12	Chai	20ml, 100ml	Phòng và trị các triệu chứng thiếu máu do thiếu chất sắt.	MBP-59
4565.	LINSPEC	Lincomycin, Spectinomycin	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc, gia cầm.	MBP-60
4566.	TYLO-DOX WS	Tylosin, Doxycycline	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên heo, gia cầm.	MBP-61
4567.	DOXY 20%	Doxycycline	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	MBP-62
4568.	DOXY 30%	Doxycycline	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	MBP-63
4569.	DOXY 50%	Doxycycline	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	MBP-64
4570.	FLUMEQUINE 20	Flumequine	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, viêm khớp, CRD, CCRD trên gia cầm.	MBP-65
4571.	AMOX AC 50%	Amoxycycline trihydrate	Bao, gói	10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	MBP-66
4572.	TILMI 25%	Tilmicosin	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	MBP-67
4573.	VITRIL 10% WS	Enrofloxacin	Chai,	50ml, 100ml,	Trị bệnh đường hô hấp, bệnh đường ruột trên	MBP-68

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Can	250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	gia súc, gia cầm.	
4574.	NORFLOX 10% INJ	Norfloxacin	Chai	20ml, 100ml	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, CRD trên gia cầm. Trị viêm phổi, thương hàn, bệnh đường ruột trên trâu, bò, heo.	MBP-69
4575.	KANA 10% INJ	Kanamycin sulphate	Chai	20ml, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo.	MBP-70
4576.	GENTA 4% INJ	Gentamycin	Chai	20ml, 100ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết.	MBP-71
4577.	VITAMIN C 10%	Vitamin C	Chai	20ml, 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin C, tăng cường sức đề kháng	MBP-72
4578.	Sinbad S12	Vitamin B5, B12, Destrose	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Giúp thú mau hồi phục sau khi mắc bệnh. Trị thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, chậm lớn.	MBP-73
4579.	Metril oral	Spectinomycin, Colistin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị tiêu chảy, bệnh phù đầu trên heo con.	MBP-74
4580.	Immuno ones	Betain, Fructose Oligosaccharide	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Kích hoạt hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng.	MBP-75
4581.	Bromhexine	Bromhexine, Paracetamol	Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Giảm ho, long đờm. Giảm phế quản, thông khí quản.	MBP-76
4582.	Cefti LA	Ceftiofur	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	MBP-77
4583.	Sone t.o.d	Thiamphenicol, Oxytetracycline	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm phổi, hồng lỵ, viêm ruột tiêu chảy, viêm da, bệnh sảy thai truyền nhiễm, viêm vú, tụ huyết trùng, sưng phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	MBP-78
4584.	Tylosin 200	Tylosin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị Mycoplasma spp, tụ huyết trùng, tiêu chảy, hồng lỵ, dấu son trên heo, gia cầm.	MBP-79

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4585.	Flunixin	Fluxinin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Giảm đau, kháng viêm, hạ sốt	MBP-80
4586.	7B vip	Vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, Vitamin H, Vitamin B12	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tăng sức đề kháng, giúp thú mau hồi phục sau khi mắc bệnh.	MBP-81
4587.	Multi new LA	Amoxycillin, Colistin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng trên trâu, bò, heo	MBP-82
4588.	Ivermectin	Ivermectin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng.	MBP-83
4589.	Spec oral	Spectinomycine, Colistin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị tiêu chảy, bệnh phù đầu trên heo.	MBP-84
4590.	Benda safety	Fenbendazol	Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Phòng và trị các trường hợp nhiễm giun tròn và dẹp ký sinh trong dạ dày, ruột, đường hô hấp, tiết niệu trên heo, gia cầm.	MBP-85
4591.	Fenben safety	Fenbendazol	Túi, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Phòng và trị các trường hợp nhiễm giun tròn và dẹp ký sinh trong dạ dày, ruột, đường hô hấp và tiết niệu của heo và gia cầm	MBP-86
4592.	Igy pro one	Betain, Fructose Oligosaccharide	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Kích hoạt hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng.	MBP-87
4593.	Norflox 20	Norfloxacin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10 lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê, gia cầm, cừu, lợn.	MBP-88
4594.	MEBI-IODINE	Povidone iodine	Chai, Can	50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5 lít	Sát trùng chuồng trại, vết thương	MBP-49
4595.	3B VIP INJ	Vitamin B1, B2, B6, H (Biotin), B12, ATP	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin nhóm B trên gia súc, gia cầm.	MBP-89
4596.	ATP-BIOPHYL	Sodium Selenit, Adenosine Triphosphate, Potassium	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250 ml	Chống suy nhược, phòng và trị các rối loạn cơ trên heo.	MBP-90

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		asparate, Magnesium asparate, Vitamin B12				
4597.	TERRA-NEOCINE	Neomycine, Oxytetracycline	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị thương hàn, úm gia cầm.	MBP-91
4598.	ALL CID	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaral dehyde	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Sát trùng chuồng nuôi, thiết bị, phương tiện vận chuyển.	MBP-92
4599.	CEFO LA	Cefotaxime	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc.	MBP-93
4600.	CEFTRI ONE LA	Ceftriaxone	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc.	MBP-94
4601.	CEFO INJ	Cefotaxime	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc.	MBP-95
4602.	CEFTRI ONE INJ	Ceftriaxone	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc.	MBP-96
4603.	CEFU INJ	Cefuroxime	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc.	MBP-97
4604.	ANALGIN C	Analgin, Vitamin C	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm trên gia súc, gia cầm.	MBP-98
4605.	ANALGIN C INJ	Analgin, Vitamin C	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm cho gia súc.	MBP-99
4606.	ATROPIN INJ	Atropin	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Chống co thắt ruột, dạ con, bàng quang, giảm tiết dịch ruột trên heo.	MBP-100
4607.	BETASONE INJ	Betamethasone	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Kháng viêm, kết hợp với kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm.	MBP-101
4608.	BROMHEXINE ORAL	Bromhexine, Menthol	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Giảm ho, long đờm, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	MBP-102

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4609.	CEFTI ONE	Cefadroxil	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm.	MBP-103
4610.	CLEAR	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaral dehyde	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Sát trùng chuồng nuôi, thiết bị, phương tiện vận chuyển.	MBP-104
4611.	COLI MOS	Neomycine, Colistin	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị tiêu chảy do E.Coli, sung phù đầu trên heo con.	MBP-105
4612.	DI SULPHA COX	Sulfaquinoxaline, sulfadimidine	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Phòng và trị cầu trùng trên gia súc, gia cầm.	MBP-106
4613.	DICLACOX	Diclazuril	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Trị cầu trùng trên gia cầm.	MBP-107
4614.	ĐẶC TRỊ CRD	Tilmicosin phosphate	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	MBP-108
4615.	ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY	Colistin, Berberin	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị tiêu chảy trên heo con.	MBP-109
4616.	FENBEN ORAL	Fenbendazole	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1lít, 5 lít, 10 lít	Phòng và trị các loại giun ký sinh trên gia súc, gia cầm.	MBP-110
4617.	FENSOL-SAFETY	Fenbendazole, Levamisole	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Phòng và trị các loại giun ký sinh trên gia súc, gia cầm.	MBP-111
4618.	FLOR ORAL	Florfenicol	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Trị bệnh hô hấp trên gia cầm.	MBP-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4619.	IVERMECTIN	Ivermectin	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Phòng và trị giun tròn và dẹp ký sinh trong dạ dày, ruột, đường hô hấp, tiết niệu trên gia súc, gia cầm.	MBP-113
4620.	JOSA DC INJ	Josamycine	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc.	MBP-114
4621.	KITASAMYCIN E	Kitasamycine	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Phòng và trị CRD và các biến chứng của bệnh (CCRD) trên gia cầm.	MBP-115
4622.	MECTIN ORAL	Ivermectin, Albendazole	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Phòng và trị nội ngoại ký sinh trùng trên gia súc, gia cầm.	MBP-116
4623.	NEW-FUR	Cefadroxil	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	MBP-117
4624.	OXYTOCIN INJ	Oxytocin	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Kích thích co bóp tử cung, thúc đẻ, trị sa tử cung, mất sữa sau đẻ trên gia súc.	MBP-118
4625.	PARA C	Paracetamol, vitamin C	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm trên gia súc, gia cầm.	MBP-119
4626.	PARA C ORAL	Paracetamol, vitamin C	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm trên gia súc, gia cầm.	MBP-120
4627.	SEPTIC	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaral dehyde	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Sát trùng chuồng nuôi, thiết bị, phương tiện vận chuyển.	MBP-121
4628.	STREPBERIN	Streptomycine, Berberin	Túi, lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Trị tiêu chảy trên heo con.	MBP-122
4629.	SULTRIM ORAL	Trimethoprine, Sulphamethoxazole	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm.	MBP-123
4630.	TULATRYL DC	Tulathromycine	Chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50,	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc.	MBP-124

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100, 250ml		
4631.	VIP-MONO COX	Trimethoprine, Sulphadimethoxine	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 250, 500ml, 1; 5; 10 lít	Phòng và trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng trên gia cầm.	MBP-125
4632.	3B Vip Inj	Vitamin B1, B6, B12, Biotin, ATP	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng bệnh do thiếu vitamin nhóm B trên gia súc, gia cầm.	MBP-126
4633.	Atp - Biophyl	Sodium Selenit, ATP, Vitamin B12, Potassium asparate, Magnesium asparate,	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Chống suy nhược, phòng các rối loạn cơ trên heo, gia súc, gia cầm.	MBP-127
4634.	Thiam - Tylo Inj	Tylosin tartrate, Thiamphenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung trên heo, trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	MBP-128
4635.	C 100 Vip	Colistin sulphate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia súc, heo, gia cầm.	MBP-129
4636.	D - Max 25 Oral	Danofloxacin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng huyết, tụ huyết trùng, viêm khớp, bệnh hô hấp mãn tính (CRD)	MBP-130
4637.	Coli - Terravit	Colistin, Oxytetracycline	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị bệnh đường tiêu hóa trên gia cầm.	MBP-131
4638.	Flodox	Florfenicol	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	MBP-132
4639.	Gentadox	Gentamycin, Doxycycline	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	MBP-133
4640.	Gentamox Ac	Gentamycin, Amoxycillin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	MBP-134
4641.	Tia - Dox	Tiamulin hydrogen.	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5;	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc.	MBP-135

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10kg		
4642.	Úm Gia CẦm	Neomycine, Colistin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên gia cầm.	MBP-136
4643.	Terra - Neocine	Neomycine, Oxytetracycline	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị thương hàn, úm gia cầm con.	MBP-137
4644.	All Cid	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Sát trùng chuồng nuôi, thiết bị, phương tiện vận chuyển.	MBP-138
4645.	Mebi Cox Dsp3	Sulfachloropyridazine	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng trên bê, nghé, heo, gia cầm	MBP-139
4646.	Tri Alpha 50	Josamycine	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính (CRD), các biến chứng của bệnh (CCRD);	MBP-140
4647.	Josa Dox	Josamycin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính (CRD), các biến chứng của bệnh (CCRD); Phòng và trị bệnh viêm khớp do Mycoplasma.	MBP-141
4648.	Mebi- Coli Ws	Colistin Sulphate	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia cầm, thỏ, heo, bê, cừu non.	MBP-142
4649.	ĐẶc TrỊ Tiêu ChẢy Oral	Enrofloxacin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	MBP-143
4650.	Dung Môi	Dihydroxypropane, Phenylcarbinol	Chai	50; 100; 500ml; 1l	Dùng pha các loại thuốc dung dịch tiêm.	MBP-144
4651.	Dung Môi Inj	Fatty acid C6, Fatty acid C8, Fatty acid C10, Fatty acid C12, Fatty acid C14	Chai	50; 100; 500ml; 1l	Dùng pha các loại thuốc hỗn dịch tiêm.	MBP-145
4652.	Glucose 5%	Glucose Anhydrous	Chai	50; 100; 500ml; 1l	Giải độc, phòng ngừa chứng nhiễm Ceton huyết trong các trường hợp suy dinh dưỡng.	MBP-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4653.	Josa-Tetra	Josamycin, Oxytetracycline	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi do Mycoplasma trên heo	MBP-147
4654.	Mebi-Tactic	Amitraz	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Diệt ve, bọ chét ở trâu bò, dê cừu, heo, chó, mèo; trị ghẻ Demodex và Sarcoptes trên chó, mèo.	MBP-148
4655.	Et-Prost	Etiproston tromethamine	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Giúp hện giờ đẻ, Giúp thú sinh theo ý muốn, hạn chế viêm tử cung sau sinh và thúc đẩy sự hồi phục của tử cung về trạng thái bình thường.	MBP-149
4656.	Flophenicol 5%	Florphenicol	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi, nhiễm khuẩn đường tiêu trên heo, gia cầm.	MBP-150
4657.	Flor 100 La	Florfenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, hội chứng MMA, viêm khớp, viêm ruột gây tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	MBP-151
4658.	Mebi - Flor 20%	Florphenicol	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Trị CRD phức hợp, tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, sung phù đầu, tiêu chảy, viêm ruột trên gia cầm	MBP-152
4659.	Cefti 25 La	Ceftiofur HCL	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	MBP-153
4660.	Ampicoli Vip	Ampicillin Trihydrate, Colistin	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm ruột tiêu, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm rốn, nhiễm trùng máu trên gia cầm.	MBP-154
4661.	Ceftri One 50 Inj	Ceftriaxone sodium	Chai, lọ	10; 20; 50; 100 ml.	Trị CRD, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm khớp, bại huyết trên gia cầm	MBP-155
4662.	Ceftri One 50 La	Ceftriaxone sodium	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tử cung, viêm thận, viêm khớp, viêm da trên gia súc, gia cầm.	MBP-156
4663.	Cefu 50 Inj	Cefuroxil	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị CRD, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm khớp, bại huyết trên gia cầm.	MBP-157
4664.	Vip - Mono Ac	Sulphadimethoxine	Túi, lon	10, 20, 50, 100,	Trị ký sinh trùng đường máu, viêm ruột, cầu	MBP-158

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250, 500g, 1kg,	trùng trên gà.	

37. CÔNG TY TNHH PROMIVI VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4665.	Colipur M20	Colistin	Gói, bao	50; 100; 250; 500g; 1kg; 25kg	Điều trị bệnh đường tiêu hóa trên heo	NTW-01
4666.	Flumix M50	Flumequin, Paciflor	Gói, bao	50; 100; 250; 500g; 1kg; 25kg	Phòng trị hội chứng MMA	NTW-04
4667.	Pacicoli	Colistin, Lincomycin, Paciflor	Gói, bao	100; 250; 500g; 1kg; 25kg	Điều trị tiêu chảy cho heo con	NTW-05
4668.	Pacirespi	Lincomycin, Paciflor, Oxytetracycline	Gói, bao	100; 250; 500g; 1kg; 25kg	Điều trị bệnh đường hô hấp trên heo	NTW-06
4669.	Spectomix M32	Spectinomycine, Lincomycine	Gói, bao	100; 250g; 1kg, 25kg	Điều trị viêm ruột xuất huyết trên heo	NTW-08
4670.	Trisulmix M40	Trimethoprim, Sulfadimidin	Gói, bao	100; 250g; 1kg; 25kg	Điều trị bệnh đường hô hấp trên heo	NTW-09
4671.	Pacifenicol	Florfenicol, Paciflor	Gói, bao	100; 250g; 1kg, 25kg	Điều trị các chứng viêm phổi trên heo	NTW-10
4672.	Ivomix	Ivermectin	Gói, bao	100; 250g; 25kg	Điều trị nội ngoại ký sinh trùng ở lợn	NTW-11
4673.	Pacidoxi	Doxycycline, Paciflor	Gói, bao	50; 100; 250; 500g; 1kg; 25kg	Điều trị các chứng viêm phổi trên heo	NTW-12

38. CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4674.	Alplucine Immunity	Josamycin	Gói, hộp, xô	100g; 1kg; 5kg	Phòng trị bệnh do Mycoplasma gây ra và kích thích miễn dịch	LDVV-1
4675.	Oxomid 20	Oxolinic Acid	Gói, hộp	100g; 1kg	Phòng và trị các bệnh do E.coli gây ra	LDVV-2
4676.	Coli-Terravet	Oxytetracyclin, Colistin,	Gói	6; 8; 20; 24; 100;	Phòng và trị các bệnh do E.coli gây ra, tiêu	LDVV-3

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Vitamin A, D3, E, K, B12, PP		200g; 1kg	chảy, hô hấp mãn tính.	
4677.	Tri-Alplucine	Josamycin, Trimethoprim	Gói, hộp, xô, bao, thùng	50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Phòng và trị các bệnh hô hấp mãn tính, kích thích miễn dịch	LDVV-4
4678.	Tri-Alplucine sp. Chicks	Josamycin, Trimethoprim	Gói	20g	Phòng và trị các bệnh hô hấp mãn tính, kích thích miễn dịch	LDVV-5
4679.	Vitamino	Vitamin A, D3, E, C, K, B1, B6, B12, Acid amin, khoáng	Gói, hộp, xô	100g; 150g; 1kg; 5kg; 25kg	Phòng và trị các bệnh suy dinh dưỡng, thiếu vitamin, chất khoáng và acid amin	LDVV-6
4680.	Vitamino Electrolytes	Vitamin A, D3, E, C, K, B1, B6, B12, acid amin, khoáng	Gói	20g	Phòng và trị các bệnh suy dinh dưỡng, thiếu vitamin, chất khoáng và acid amin	LDVV-7
4681.	Oxomid sp.	Oxolinic Acid	Gói	20g	Phòng và trị các bệnh do E.coli gây ra	LDVV-8
4682.	Fencare safety	Fenbendazole	Gói, hộp, xô, bao	25; 100; 200g; 1; 5; 10; 25kg	Phòng và trị bệnh giun sán	LDVV-9
4683.	Diet-scour	Ampicillin, Colistin, Vitamin	Gói	100g	Phòng và trị các bệnh tiêu chảy trên heo con và bê.	LDVV-10
4684.	Avicoc	Sulfadimerazine, Diaveridin	Gói, hộp	100; 200g; 1kg	Phòng và trị cầu trùng	LDVV-11
4685.	Respicalm	Spiramycin, Oxytetracyclin	Gói, hộp, xô, bao	100g; 1; 5kg; 25kg	Phòng và trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp	LDVV-12
4686.	Hostop	Sulphadimidine, Trimethoprim	Gói, hộp, xô, bao	100g; 1; 5kg; 25kg	Phòng và trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp	LDVV-14
4687.	Terralplucine	Josamycin, Oxytetracycline	Gói, hộp, xô, bao	100g; 1; 5kg; 25kg	Phòng, trị nhiễm trùng đường hô hấp.	LDVV-15
4688.	Alplucine Pig Premix	Josamycin	Gói, hộp, xô, bao, thùng	100g; 1; 5; 10; 25kg	Phòng và trị bệnh viêm nhiễm đường hô hấp	LDVV-16
4689.	Fencare 4%	Fenbendazole	Gói, hộp,	100g; 1; 5kg;	Phòng và trị các trường hợp nhiễm giun tròn và	LDVV-17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			xô, bao, thùng	25kg	sán ở gia súc, gia cầm.	
4690.	Nephryl	Methenamin, Vitamin B1,B2,K3	Gói, hộp, xô, bao, thùng	100g; 1;5kg; 25kg	Sát trùng đường niệu, lợi tiểu, giải độc	LDVV-18
4691.	Vitamino Solution	Vitamin A, D3, E, C, B1, B6, K, acid amin và khoáng chất	Chai	250; 500ml; 1; 5;10;20;100;200; 1000lít	Phòng và trị bệnh do thiếu dinh dưỡng, vitamin, khoáng và acid amin	LDVV-19
4692.	Calgophos	Calci, Phospho, Mangan, Sắt, Kẽm, Đồng	Chai	500;250 ml; 1; 5;10;20; 100; 200; 1000lít	Phòng và trị bệnh do thiếu Calci, Phospho	LDVV-20
4693.	Maxflor premix	Florfenicol	Gói, Hộp, Xô	100g, 1kg; 5kg;10; 25kg	Phòng và trị viêm nhiễm trên Heo do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	LDVV-21
4694.	Oxomid 5%	Oxolinic acid	Gói, Hộp,	100g, 1kg	Trị viêm nhiễm do vi khuẩn nhạy cảm với Oxolinic acid gây ra trên heo.	LDVV-22
4695.	Suramox 50% Premix	Amoxicillin trihydrate	Gói, hộp, xô, Bao, Thùng	100g; 1kg 5;10; 25kg .	Trị viêm nhiễm do các vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra trên heo.	LDVV-23
4696.	Febezol	Fenbendazol	Gói, Hộp, Bao	10;20;100;500g; 1; 5; 10; 25kg	Tẩy giun sán và ấu trùng giun sán ký sinh trên heo	LDVV-24
4697.	Pulmax	Oxytetracyclin, Vitamin C	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 100; 500g; ;5;10; 25kg	Trị bệnh hô hấp trên heo	LDVV-25
4698.	Cocci-Go	Trimethoprim, Sulfadimidine,	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 100; 500g;1;5;10;25kg	Trị tiêu chảy do cầu trùng trên heo.	LDVV-26

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4699.	Colidiar	Oxytetracyclin, Vitamin A, D3, K, E, B12, B2, PP, B5	Gói, Hộp, Bao	10; 20; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy trên heo	LDVV-27
4700.	Maxflor 10% PSP	Flofenicol	Gói Hộp	100g 1kg; 5; 25kg	Trị CRD, bệnh do Salmonella, Staphylococcus trên gia cầm	LDVV-29
4701.	Maxflor 2% PSP	Flofenicol	Gói Hộp	100g 1kg; 5; 25kg	Trị CRD, Salmonellosis, Staphylococcus trên gia cầm; bệnh hô hấp trên lợn.	LDVV-30
4702.	Amphoprim fort	Trimethoprim, Sulfadimidine	Gói Hộp	100g 1kg; 5; 25kg	Trị CRD, THT, thương hàn, bạch lị ; bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm, E.coli, Salmonella, streptococcus trên lợn.	LDVV-31
4703.	Doxipure	Doxycycline hyclate, Bromhexine HCL	Gói, Hộp, Xô, Thùng	100g; 1; 5; 25kg	Trị bệnh hô hấp trên heo.	LDVV-32
4704.	Maxflor Tonic	Florfenicol, Paracetamol	Gói; hộp; xô; thùng	100g; 1; 5; 25 kg	Trị bệnh đường hô hấp kèm theo sốt trên lợn	LDVV-33
4705.	Sulfaprim	Sulfadiazine, Trimethoprim	Chai	200; 250ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulfadiazine và Trimethoprim gây ra trên gia cầm	LDVV-34
4706.	Virbamax Premix	Abamectin	Gói, hộp, xô, thùng	100g, 500g; 1, 2, 5, 10, 25kg	Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng trên gia súc.	LDVV-35
4707.	Fortius 20% PSP	Enrofloxacin	Gói, hộp, xô, thùng	100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, niệu dục, nhiễm trùng máu, viêm da, viêm tuyến vú, sinh dục trên heo.	LDVV-36
4708.	Virbamec premix	Ivermectin	Gói, hộp, xô, thùng	100; 500g; 1; 2; 5; 10; 25kg	Phòng và trị nội, ngoại ký sinh trùng	LDVV-37
4709.	Protect	Potassium peroxymonosulfate, Malic acid, Sulfamic acid, Dodecyl sodium sulfate	Gói, Hộp, Xô	10; 20; 100g; 1; 10; 25kg	Sát trùng bề mặt và không khí chuồng nuôi gia súc, gia cầm.	LDVV-28

39. CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4710.	LICOFAT-44 Premix Powder	Lincomycin, Streptomycin	Gói, Bao	50; 100; 500g, 1; 20kg	Trị kiết lỵ, tiêu chảy, viêm phổi trên lợn, gia cầm.	YSPV-1
4711.	Florcol Oral solution 10%	Florfenicol	Chai, can	100; 500ml; 1; 3,8; 25l	Trị hô hấp, tiêu chảy, viêm ruột trên heo, gia cầm.	YSPV-2
4712.	IRONWON Oral Solution	Iron dextran, Colistin, Tylosin tartrate	Chai	100, 200, 500ml; 1lit	Trị thiếu máu và tiêu chảy ở heo mới sinh	YSPV-3
4713.	Enflosin Oral Solution	Enrofloxacin	Chai, can	100; 500ml; 1; 3; 8; 25 lít	Trị nhiễm trùng do Mycoplasma, Salmonella, CRD, CCRD, Tụ huyết trùng trên gia cầm.	YSPV-4
4714.	CLON Premix Powder	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, Bao	12; 50; 60; 100; 120; 500; 600g; 1; 10; 20kg	Trị lỵ, viêm phổi, viêm khớp trên heo.	YSPV-5
4715.	CHEMIX soluble powder 50%	Flumequine	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 20kg	Trị sưng phù đầu sổ mũi(Coryza), E. coli, Salmonella, Pasterella trên gia cầm. Trị nhiễm trùng hô hấp, đường ruột trên lợn.	YSPV-6
4716.	Poly-E soluble powder	Colistin sulfate	Túi, Bao	20; 100g; 1; 10; 20kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	YSPV-7
4717.	Rican premix powder	Colistin sulfate	Túi, Bao	100g; 10kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa trên heo, gia cầm.	YSPV-8
4718.	Erythromycin- 164Soluble Powder	Erythromycin	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 20kg	Trị bệnh hô hấp, viêm màng hoạt dịch, viêm khớp trên gia cầm	YSPV-9
4719.	Amoxicillin Soluble Powder	Amoxicillin	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 10; 20kg	Trị bệnh do nhiễm E.Coli, thương hàn, liên tụ cầu khuẩn, viêm phế quản, viêm khớp, viêm màng não, nhiễm khuẩn gây tiêu chảy trên heo, gia cầm	YSPV-10
4720.	Amoxicillin 20% Soluble Powder	Amoxicillin	Gói, Bao	20; 100; 500g, 1; 20kg	Trị bệnh do nhiễm E.Coli, thương hàn, liên tụ cầu khuẩn, viêm phế quản, viêm khớp, viêm màng não, nhiễm khuẩn gây tiêu chảy trên heo, gia cầm	YSPV-11

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4721.	Amoxicillin 50% Soluble Powder	Amoxicillin	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 10; 20kg	Trị bệnh do nhiễm E.Coli, thương hàn, liên tụ cầu khuẩn, viêm phế quản, viêm khớp, viêm màng não, nhiễm khuẩn gây tiêu chảy trên heo, gia cầm	YSPV-12
4722.	Amoxicillin 50% Premix Powder	Amoxicillin	Gói, Bao	100g; 1; 10; 20kg	Trị bệnh do nhiễm E.Coli, thương hàn, liên tụ cầu khuẩn, viêm phế quản, viêm khớp, viêm màng não, nhiễm khuẩn gây tiêu chảy trên heo, gia cầm	YSPV-13
4723.	Cefadroxil powder	Cefadroxil	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 20kg	Trị bệnh do vi khuẩn Gr(-), Gr(+) gây ra.	YSPV-14
4724.	Cephan 50 soluble powder	Cephalexin	Gói, Bao	20; 100g; 1; 10; 20kg	Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	YSPV-15
4725.	OTC-20 soluble powder	Oxytetracycline	Gói, Bao	10; 50; 100; 500g; 1; 10; 20kg	Trị viêm ruột, thương hàn, Coryza, bệnh phổi mãn tính	YSPV-16
4726.	OTC-20 Premix Powder	Oxytetracycline	Gói, Bao	10; 50; 100; 500g; 1; 10; 20kg	Trị viêm ruột, thương hàn, Coryza, bệnh phổi mãn tính	YSPV-17
4727.	YUCOMY-20 Premix Powder	Nystatin	Gói, Bao	100g; 1; 20kg	Trị nấm trên heo, gia cầm.	YSPV-18
4728.	Sulfarim Premix Powder	Sulfamedithoxine Trimethoprim	Gói, Bao	20; 100; 500g; 1; 20kg	Trị viêm phế quản, tiêu chảy, viêm ruột trên heo, gà, vịt.	YSPV-19
4729.	Tylosin soluble powder	Tylosin tartrate	Gói, Bao	7.5; 15; 20; 50; 75; 100; 150; 500g; 1; 20kg	Trị lỵ, viêm phổi, viêm vú và sốt do chlamydia	YSPV-20
4730.	Lemison powder	Levamisole hydrochloride	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10; 20kg	Trị giun đũa, giun kết hạt, giun phổi, giun lươn, giun tròn, giun móc, sán lá và sán dây	YSPV-21
4731.	Fluro Oral solution	Norfloxacin	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 25l	Trị Colibacillosis, CRD, Salmonellosis, Staphylococcus trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm	YSPV-22
4732.	Trixine Powder	Sulfadimethoxine Trimethoprim	Gói, Bao	10; 50; 100; 500g; 1; 20kg	Trị bệnh Coryza, viêm phế quản, tiêu chảy	YSPV-23

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4733.	Sultrim powder	Sulfadiazine, Trimethoprim	Túi, Bao	100g; 1; 20kg	Trị viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy trên heo, gà, vịt.	YSPV-24
4734.	Doxy 10% Powder	Doxycycline	Gói, Bao	20; 50; 100; 150; 500g; 1; 20kg	Kiểm soát biến chứng của viêm phế quản mãn tính	YSPV-25
4735.	Conquer Premix Powder	Mebendazole	Gói, Bao	12; 50; 60; 100; 120; 600g; 1; 20kg	Tẩy giun sán trên heo, gia cầm	YSPV-26
4736.	Licofat-220 Premix Powder	Lincomycin, Spectinomycin	Gói, Bao	100g; 1; 20kg	Trị ly, viêm ruột do vi khuẩn, tiêu chảy và viêm phổi do Mycoplasma trên heo. Trị CRD, CCRD, viêm khớp, viêm xoang mũi trên gà, vịt.	YSPV-27
4737.	Aseptic Solution	Povidone-Iodine	Chai, Can	200; 500 ml; 1; 3.8; 25l	Sát trùng da; sát trùng bầu vú; sát trùng trang thiết bị	YSPV-28
4738.	Maxilyte Soluble Powder	Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Sulfate, Manganese Sulfate, Sodium Citrate, Glucose Anhydrous, Sodium Bicarbonate.	Gói, Bao	100g; 1; 20kg	Cung cấp chất điện giải, khoáng chất; giảm stress; ngừa mất nước do tiêu chảy; giảm nguy cơ giảm trọng lượng; dùng sau đợt điều trị kháng sinh	YSPV-29
4739.	Doxy 50% Soluble Powder	Doxycycline Hydrochloride	Gói, Bao	20; 100; 500g; 1; 20kg	Trị CRD, CCRD, nhiễm khuẩn E. Coli trên gà.	YSPV-30
4740.	Neosun Powder	Neomycin	Gói, Bao	20; 100; 500g; 1; 20kg	Trị nhiễm trùng ruột, tiêu chảy do nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	YSPV-31
4741.	Sultrim suspension	Sulfadiazine sodium, Trimethoprim	Chai	100; 500ml; 1; 3.8; 25 lít.	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột, tiêu chảy, cầu trùng, tụ huyết trùng trên heo, gia cầm.	YSPV-32
4742.	Y.K. Premix Powder	8-Hydroxyquinoline of Copper	Túi, bao	100g, 1; 20; 25 kg.	Trị nấm trên gia cầm.	YSPV-33
4743.	Sulfolan Premix Powder	Tylosin Tartrate, Sulfamethazine	Túi, bao	100g, 1; 20 kg.	Trị hồng ly, viêm phổi trên heo.	YSPV-34
4744.	Q-Lulan Soluble	Sulfachloropyrazine	Túi	20g, 180 g, 1 kg	Trị cầu trùng, thương hàn, tụ huyết trùng trên	YSPV-35

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Powder				gà.	
4745.	Kwaibo-007Powder	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , C, H, Nicotinamide, Calcium Pantothenate, Folic Acid	Túi, Bao	10; 50; 100; 500g, 1; 20kg	Ngăn ngừa hội chứng thiếu vitamin, phòng chống stress.	YSPV-36
4746.	Canbisu premix powder	Ivermectin	Túi	100; 333g	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên heo.	YSPV-38
4747.	Pon Pon Soluble Powder	Biodiatase, Lactobacillus Powder, Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , C, Nicotinamide, Ca.Pantothenate, Folic Acid, Lysin HCl, Ca.Phosphate dibasic	Túi, Bao	100g; 1 kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin, stress do thay đổi môi trường, tiêm phòng, sử dụng thuốc trị bệnh, thiên, cắt mổ.	YSPV-37
4748.	Florcol Oral Solution 250mg/ml	Florfenicol	Chai	100; 200; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	YSPV-39
4749.	Ankonine soluble powder	Tylosin tartrate, Colistin sulphate	Túi, Bao	100; 500g; 1; 20kg	Trị bệnh đường hô hấp trên gia cầm.	YSPV-40
4750.	Hemoferon solution	Iron dextran, Colistin sulphate	Chai	100; 200ml	Phòng và trị tiêu chảy, thiếu máu do thiếu sắt trên heo	YSPV-41
4751.	Levamoxy Oral Suspension	Levamisol, Oxydiazolide	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 3,8; 5; 25l	Trị giun tròn ở dạ dày-ruột, phổi và sán lá gan trên trâu, bò, cừu.	YSPV-42
4752.	Levamoxy-2 Oral Suspension	Levamisol, Oxydiazolide	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 3,8; 5; 25l	Trị giun tròn ở dạ dày-ruột, phổi và sán lá gan trên trâu, bò, cừu.	YSPV-43
4753.	Farmex solution	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 3,8; 5; 25l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi.	YSPV-44

40. CÔNG TY TNHH TM&SX VIỆT THỌ

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
----	-----------	-----------------	---------------	-------------------------	-----------	---------------

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4754.	Dona-Bromhexine	Bromhexine HCl	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Long đờm, giảm ho, giãn phế quản trong trường hợp viêm đường hô hấp.	VVT-1
4755.	Dovidine	Povidone Iodine	Chai, can	250;500ml; 1; 5lít	Sát trùng chuồng trại, vết thương, bầu vú, khử trùng dụng cụ, nguồn nước uống...	VVT-2
4756.	Doxy-Gen	Gentamycin sulfate Doxycycline hyclate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	VVT-3
4757.	Tiadoxo	Doxycycline HCl Tiamuline fumarate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm phế quản-phổi, viêm khớp, hô hấp mãn tính, các bệnh ghép trong hội chứng hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gà	VVT-4
4758.	Tylodox	Tylosin tartrate Doxycycline hyclate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	VVT-5
4759.	Dona-Viacoc	Sulphadimidine, Diaveridine HCl	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị cầu trùng, ỉa chảy và thương hàn.	VVT-6
4760.	Colistin 1200	Colistin sulfate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng dạ dày, ruột trên trâu bò, dê, cừu, lợn, gia cầm	VVT-7
4761.	Dona-Ery 20%	Erythromycine thiocyanate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị CRD, viêm phế quản, coryza sung mắt phù đầu, viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phế quản,viêm niệu đạo, viêm tử	VVT-8

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					cung trên gia súc, gia cầm.	
4762.	Dona-Florfenicol	Florfenicol	Gói, lon nhựa, xô	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm phổi dính sườn, <i>Mycoplasma</i> , thương hàn, tụ huyết trùng, suyễn heo, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm, khеч vịt.	VVT-9
4763.	Dona-Flumesol	Flumequin	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm phế quản, viêm phổi, <i>E.coli</i> , thương hàn, tụ huyết trùng, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm.	VVT-10
4764.	Dona Ampic-Coli	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu	VVT-11
4765.	Neo-Colistin	Neomycin sulfate Colistin sulfate	Gói, hộp	5;10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày, ruột	VVT-12
4766.	ANALGIN + C	Analgin, Vitamin C	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hạ sốt, ngừa stress, tăng sức đề kháng bệnh.	VVT-13
4767.	DONA-COLISTIN	Colistin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin gây ra trên gia súc, gia cầm.	VVT-14
4768.	DONA-DEXA	Dexamethasone	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm, chống dị ứng, chống nhiễm trùng.	VVT-15
4769.	DONA LINCO 10%	Lincomycin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, suyễn, tụ huyết trùng, đông máu, suyễn, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm da, áp-xe trên trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	VVT-16
4770.	LINCOSPEC 105	Lincomycin HCl, Spectinomycin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, CRD, suyễn, tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm xoang	VVT-17

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					mũi sưng phù đầu, lỵ trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm, chó, mèo.	
4771.	DONA-TYLAN 200	Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, hồng lỵ, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	VVT-18
4772.	DONA NORXACIN	Norfloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, dạ dày-ruột trên trâu, bò, lợn, chó.	VVT-19
4773.	DONA-SEPTRYL	Sulfamethoxypyridazine, Trimethoprim	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị thương hàn, tiêu chảy, viêm ruột, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, thối móng.	VVT-20
4774.	DONA VIT C 2000	Vitamin C	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Tăng cường sức đề kháng, giảm và ngăn ngừa stress, nhanh hồi phục sức khỏe sau điều trị.	VVT-21
4775.	DIPYRONE 30 % INJ	Dipyrone	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hạ sốt, giảm đau.	VVT-22
4776.	DONA CALCI B ₁₂	Calcium gluconate, Vitamin B ₁₂	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị các bệnh thiếu máu, thiếu calci, chứng bại liệt trước và sau khi sanh, sốt sữa, còi xương, xóp xương, co giật.	VVT-23
4777.	DONAMECTIN 1%	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị nội ngoại do ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	VVT-24
4778.	ATROPIN	Atropin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Chống co thắt ruột, chống co giật, giải độc khi bị ngộ độc pilocarpine dipterex ...	VVT-25
4779.	DONA B COMPLEX	Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , Calcium Pantothenate, Niacinamide	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu, thiếu vitamin nhóm B. Tăng sức đề kháng, chống stress, giải độc, kích thích tiêu hóa, giúp thú tăng trưởng nhanh, mau phục hồi sau bệnh.	VVT-26
4780.	DONA CALCIUM	Calcium gluconate, Boric acid	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị chứng bại liệt, sốt sữa, còi xương, xóp xương, co giật, chống xuất huyết trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	VVT-27
4781.	DONA GENTA	Gentamycin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, dạ dày-ruột, da, mô,	VVT-28

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	10%			250; 500ml	tiết niệu, sinh dục trên trâu, bò, lợn, gia cầm, chó, mèo.	
4782.	HEMATOL B12	Sorbitol, Methionin Vitamin B2, B6, B12	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Tăng cường chức năng giải độc gan, thận trong trường hợp thú bị bệnh hoặc bị ngộ độc thức ăn (do có nhiều độc tố nấm mốc trong thức ăn) sử dụng kháng sinh thời gian dài. Tăng khả năng tiết mật, kích thích khả năng tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo.	VVT-29
4783.	TIA-COLI	Tiamulin HF, Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phổi dính sườn, viêm khớp, Mycoplasma, viêm ruột tiêu chảy, hồng lỵ trên trâu, bò, lợn.	VVT-30
4784.	DONA TIAMULIN	Tiamulin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, Mycoplasma, viêm màng phổi, viêm khớp, hồng lỵ, viêm xoang mũi trên lợn.	VVT-31
4785.	DONA ENRO 100	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	VVT-32
4786.	DONAPUTIL 250	Tilmicosin phosphate	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Trị bệnh đường hô hấp trên bê, nghé, heo, gia cầm.	VVT-33
4787.	FLORFENICOL 10%	Florfenicol	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên lợn, gia cầm.	VVT-34
4788.	HEPAMITOL	Methionine, Lysine, Betain HCl, Mangesium sulphate, Sorbitol	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Giúp tăng tiêu hóa các chất dinh dưỡng và đào thải nhanh chóng độc tố khỏi cơ thể.	VVT-35
4789.	NORFLOX 10%	Norfloxacin base	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, đường tiểu trên bò, dê, cừu, heo, gia cầm	VVT-36
4790.	TOTRAZURIL 2,5 %	Totrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm, heo con.	VVT-37

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4791.	DONA-SPECTOCARE	Spectinomycin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị E.coli, tiêu chảy trên heo con.	VVT-38
4792.	DONA-FLUM	Flumequine	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên heo	VVT-39
4793.	DONA-COX 5%	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên heo con	VVT-40
4794.	BKC 50%	Benzalkonium chloride	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, vệ sinh thú y, kho hàng, sát trùng dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi như: máng ăn và máng uống.	VVT-41
4795.	DONACIDE	Benzalkonium chloride, Glutaraldehyde	Chai, can	100; 250; 500ml, 1; 2; 5; 10; 20; 25l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, khử trùng nước.	VVT-42
4796.	DONA D.O.C	Thiamphenicol, Oxytetracycline HCl	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, lỵ, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.	VVT-43
4797.	DONA FLODOXY	Florfenicol, Doxycycline	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú, sung phù đầu, E.coli, bỏ ăn không rõ nguyên nhân.	VVT-44
4798.	GENTATYLO	Tylosin tartra, Gentamicin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung.	VVT-45
4799.	DONA LINCOGEN	Lincomycin HCl, Gentamycin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, suyễn, viêm khớp, đau sưng móng, viêm da, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, đóng dấu, hồng lỵ, tiêu chảy trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	VVT-46
4800.	DONA-TYLOCOL	Tylosin tartrate, Colistin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, hồng lỵ, viêm phổi, viêm vú trên gia súc, gia cầm.	VVT-47
4801.	DONA	Tylosin tartrate,	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị viêm phổi, viêm phế quản, suyễn, tụ huyết	VVT-48

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	TYLOSPEC	Spectinomycin		250; 500ml	trùng, viêm khớp, viêm tử cung, đau móng, nhiễm trùng vết thương, tiêu chảy, sưng phù đầu, viêm teo xoang mũi, ly.	
4802.	DONAMECTIN 27	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị các bệnh nội ngoại do ký sinh như: giun tròn, giun đũa, giun phổi, giun thận, cái ghè, chảy, rận, ve, bọ chét .	VVT-49
4803.	DONA TYLO- PC	Tylosin tartrate, Thiamphenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy do E.coli, viêm, tử cung, viêm vú, nhiễm trùng vết thương, viêm khớp, viêm xoang mũi.	VVT-50
4804.	ERYCOTRIM	Erythromycin thiocyanate, Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị Mycoplasma, viêm phổi, viêm phế quản, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm xoang mũi, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm vú	VVT-51
4805.	DONA- COLISPEC O.S	Spectinomycin, Colistin sulphate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột trên lợn con.	VVT-52
4806.	DONA- GENTAMOX	Amoxycilin, Gentamycin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, sinh dục trên trâu, bò, lợn.	VVT-53
4807.	DONA- AMPICOLI D	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfat	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục và nhiễm trùng thứ cấp trên bò, bê, lợn.	VVT-54
4808.	TETRA-SPRAY	Oxytetracycline HCl, Blue Methylene	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn da, phù nề, dị ứng, vết thương, vết loét.	VVT-55
4809.	DICLOFENAC	Diclofenac	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt nhanh.	VVT-56
4810.	DONA-FENBEN 4%	Fenbendazol	Túi, lon	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5; 10; 20kg	Tẩy giun sán ở phổi, ở đường ruột, thận trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	VVT-57
4811.	DONA-AMOX	Amoxycicllin	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu-	VVT-58

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	LA 15%			250; 500ml	sinh dục, viêm vú, nhiễm khuẩn kể phát trên trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, chó, mèo.	
4812.	DONA-ENRO 10% Oral	Enrofloxacin	Chai, Can	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5; 10; 20l	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm..	VVT-59
4813.	DONA- BUTASAL	Butaphosphan, Cyanocobalamin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng, trị rối loạn chuyển hóa, trao đổi chất, dinh dưỡng kém chậm phát triển, giúp phục hồi nhanh sau khi bệnh trên gia súc, gia cầm.	VVT-60
4814.	Gentamox	Gentamycin, Amoxicillin	Gói, Lon, Bao	10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	VVT-61
4815.	Dona-Democil	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng và trị ngoại ký sinh trùng: chấy, rận, ve, bọ chét trên trâu, bò, chó, mèo.	VVT-62
4816.	DONA-Enro 20% Oral	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên gia cầm, lợn, bê, cừu và dê.	VVT-63
4817.	Diclacox 2,5%	Diclazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị cầu trùng trên gia cầm, heo, bê, nghé, thỏ	VVT-64
4818.	Dona-Ceftiofur	Ceftiofur	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	VVT-65
4819.	Ceftifen	Ceftiofur	Chai	1; 2; 4; 5; 10g.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	VVT-66
4820.	Dona-Flor 40%	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	VVT-67
4821.	Dona-Marbo	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, hội chứng MMA trên trâu, bò, lợn.	VVT-68
4822.	Dona-Oxytocin	Oxytocin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Thúc đẻ, điều trị bệnh sa tử cung trên ngựa, bò, lợn cái.	VVT-69
4823.	Dona-Sone	Oxytetracyclin,	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị tụ huyết, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung,	VVT-70

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Thiamphenicol, Bromhexin		500ml; 1l	tiêu chảy do E. coli, thương hàn, CRD, sung phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	
4824.	Dona-Tetra L.A	Oxytetracycline HCl	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gia cầm.	VVT-71
4825.	Dona-Penstrep-D	Penicillin G sodium, Streptomycin Sulfate	Chai	1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10 MUI.	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, dấu son, viêm tử cung, viêm khớp, Lepto, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo, gia cầm.	VVT-72
4826.	Dona-Penicillin 4T	Penicillin G sodium	Chai	1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10 MUI.	Trị nhiễm trùng vết thương, viêm loét da, vết thương sau phẫu thuật, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm dạ con, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo, gia cầm.	VVT-73
4827.	Tylomox	Tylosin, Amoxycillin	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiêu chảy, nhiễm trùng tiết niệu, sinh dục trên heo, gia cầm.	VVT-74
4828.	Dona-Biotec	Spiramycin, Colistin sulfate, Bromhexin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị viêm phế quản, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng, viêm ruột, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	VVT-75
4829.	Tobra-Tylo	Tobramycin, Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	VVT-76
4830.	Dona-Tula	Tulathromycin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo	VVT-77
4831.	Dona-Florspira F.S.P	Florfenicol, Spiramycin, Lidocain HCL	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ trên trâu, bò, heo, gia cầm.	VVT-78

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4832.	Tylosul-C	Sulfadimidin, Tylosin tartrate, Vitamin C	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm, thỏ.	VVT-79
4833.	Dona Analgin+ C	Dipyrone, Vitamin C, Potassium Chlorid, Sodium chloride	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Hạ sốt, kháng viêm, giảm đau, chống stress, chống mất nước, chống mất chất điện giải trên trâu, bò, heo, dê, cừu,	VVT-80
4834.	Dona Linspec 44	Lincomycin, Spectinomycin	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên lợn, gia cầm.	VVT-81
4835.	Ampidoxy	Doxycycline HCl, Ampicillin trihydrate, Vitamin C	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm teo mũi, viêm khớp, tụ huyết trùng, phó thương hàn, hồng ly, tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung trên heo, gia cầm.	VVT-82
4836.	Dona-Cefquin	Cefquinome	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò.	VVT-83
4837.	Diar-Stop	Streptomycin sulphate, Neomycin sulphate	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị tiêu chảy trên heo con.	VVT-84
4838.	Flordoxy	Florfenicol, Doxycylin	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	VVT-85
4839.	Dona-E.coli	Lincomycin, Colistin sulfate	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, bệnh lý, viêm phổi địa phương, viêm khớp trên heo, gia cầm.	VVT-86
4840.	Dona-Cefquin 2,5%	Cefquinome	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò.	VVT-87
4841.	Dona-Eucamphor	Eucalyptol, Laurel Camphor	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Sát trùng đường hô hấp, long đàm-giảm ho, kích thích tim mạch và hô hấp trên trâu, bò,	VVT-88

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					heo, chó, mèo, gia cầm.	
4842.	Dona-Danosone	Danofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột trên trâu, bò, ngựa, lợn.	VVT-89
4843.	Bromhexine Super	Bromhexin HCl	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Long đờm, giảm ho, giãn phế quản giúp thở dễ trong bệnh về phổi trên trâu, bò, lợn	VVT-90
4844.	Dona FER + B12	Fe (as dextran), Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng ngừa và điều trị thiếu máu ở lợn con, thiếu máu phát sinh từ bệnh ký sinh trùng và nhiễm trùng máu hoặc tổn thất nghiêm trọng.	VVT-91
4845.	Dona Profort	Acepromazine maleate, Atropin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Chống co giật, an thần, giảm đau khi phẫu thuật, chống stress; trị viêm da, mẫn ngứa, dị ứng, chống cảm nóng, say nắng, hạ nhiệt trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, thỏ.	VVT-92
4846.	Dona-Ketofen	Ketoprofen	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	VVT-93
4847.	Dona-Amoxygen	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulphate	Gói , Bao	2; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10; 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm.	VVT-94
4848.	Dona-Genta	Gentamycin, Dexamethasol	Lọ	10; 20ml.	Trị viêm mắt do nhiễm trùng gây triệu chứng mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, đỏ ghèn, có mủ hoặc đục giác mạc trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt	VVT-95

41. CÔNG TY CỔ PHẦN INTERPHARMA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4849.	Inter Ampicoli WS	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị CRD, sổ mũi truyền nhiễm, bệnh tụ cầu khuẩn trên gia cầm. Trị tiêu chảy, viêm phế quản, Salmonellosis trên gia súc.	ITP-1
4850.	Inter Domalin	Doxycycline HCl	Gói, lon,	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp trên	ITP-2

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	WS	Trimethoprim	hộp	100; 200; 250; 500g; 1kg	bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	
4851.	Inter Doxin WS	Doxycycline HCl Tylosin tartrate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ITP-3
4852.	Inter Doxy WS	Doxycycline HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn Gram (-) và Gram (+) do Anaplasma, Theileria spp., Rickettsiae và một vài Mycoplasma, Ureaplasma.	ITP-4
4853.	Inter Flumesol WS	Flumequine	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine như colibacillosis, pasteurellosis, Salmonellosis trên bê, heo, gia cầm.	ITP-5
4854.	Inter Macrolan WS	Tylosin tartrate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị CRD, cầu trùng, viêm xoang mũi trên gia cầm. Trị ly, tiêu chảy trên heo.	ITP-6
4855.	Inter Tiamulin WS	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị xoắn khuẩn Treponema hyodysenteriae nhiễm trùng do Clostridia, xoắn khuẩn Leptospira (pyrogens, canida), nhiễm trùng do Streptococcal, Acti.pleuropneumoniae trên heo. Nhiễm trùng do Mycoplasma spp., Staphylococcus aureus, Treponema spp trên gia cầm.	ITP-7
4856.	Inter Colexin	Colistin sulfate Trimethoprim	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột gây ỉa chảy, bạch ly, hồng ly, tụ huyết trùng, thương hàn, phó thương hàn, CRD... trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm, thỏ.	ITP-8
4857.	Inter Dexason	Colistin sulfate	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường tiêu hóa, các hội chứng tiêu chảy ở bê, nghé, heo con, bệnh cầu trùng trên gà.	ITP-9
4858.	Inter Coli 2400	Dexamethasone	Ống,	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm khuẩn, dị ứng, chấn thương và các	ITP-10

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai, lọ	100; 500ml; 1 lít	tác nhân khác trên bê, cừu, heo, dê, ngựa, chó, mèo.	
4859.	Inter Enroflox	Enrofloxacin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, tiêu chảy trên bê, nghé. Trị tiêu chảy, tiêu chảy, viêm ruột, hội chứng MMA trên heo. Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, da trên chó.	ITP-11
4860.	Inter Fer-B12	Iron Vitamin B12	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Phòng, trị thiếu sắt, thiếu mu, bệnh tiêu chảy do thiếu sắt, trị bệnh còi cọc trên heo con, bê, nghé.	ITP-12
4861.	Inter Florfenicol	Florfenicol	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp trên ngựa, trâu, bò, cừu, dê, heo, chó, mèo, thỏ và gia cầm.	ITP-13
4862.	Inter Flumesol-200	Flumequine	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp và đường tiết niệu trên heo, gia cầm.	ITP-14
4863.	Inter Gentamox	Gentamycin, Amoxycillin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp trên trâu, bò, cừu, ngựa, heo, gà, vịt	ITP-15
4864.	Interflox	Enrofloxacin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng máu, bệnh đường tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, viêm vú trên bê, nghé, cừu.	ITP-16
4865.	Interspectin	Spectinomycin Lincomycin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm, gà tây, chó, mèo.	ITP-17
4866.	Inter Ivermectin	Ivermectine	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị giun dạ dày ruột, giun phổi, rận, ghẻ,... trên gia bê, nghé, dê, cừu, heo.	ITP-18
4867.	Inter Kanamycin	Kanamycin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị các bệnh do E.coli, Salmonella, nhiễm trùng máu, bệnh đường hô hấp, tiết niệu-sinh dục, viêm khớp, viêm cơ trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	ITP-19
4868.	Inter Levamisol	Levamisol HCl	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Tẩy các loại giun sán đường phổi và đường ruột trên heo, bò, gia cầm	ITP-20
4869.	Inter Limoxin	Oxytetracyclin	Ống,	5, 10, 20, 50, 100,	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô	ITP-21

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai, lọ	500ml, 1 lít	hấp, viêm khớp trên bê, nghé, gia súc, dê, cừu, heo.	
4870.	Inter Neopennicillin	Procaine penicilline G, Neomycin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với penicillin, Neomycin, gây ra.	ITP-22
4871.	Inter Norflox	Norfloxacin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục ở gia súc, gia cầm.	ITP-23
4872.	Inter Norfloxcoli	Norfloxacin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục trên gia súc, gia cầm.	ITP-24
4873.	Inter O.T.C 20% LA	Oxytetracyclin HCl	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm cuống phổi, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiểu, mắt, viêm tử cung, viêm vú, viêm tuyến tiền liệt, viêm mủ da trên trâu, bò, heo.	ITP-25
4874.	Inter Penstrep-400	Procain penicillin G Dihydrostreptomycin sulfate	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị viêm khớp, viêm vú, nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp, đường sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	ITP-26
4875.	Inter Spectylo	Spectinomycin Tylosin tartrate	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị viêm tử cung, viêm phổi, viêm cuống phổi, nhiễm trùng sau phẫu thuật, tiêu chảy trên trâu, bò, heo, gà, chó, mèo.	ITP-27
4876.	Inter Stress Vitamin	Vitamin A, D3, E, B1, B6, PP, B5, Cholin chloride, Lysin HCl, Glycin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị rối loạn tăng trưởng, tăng trưởng kém, năng suất sinh sản kém, giai đoạn phục hồi.	ITP-28
4877.	Inter Sulfadine 333	Sulfadimidin sodium	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bì, heo, cừu, dê, gia cầm.	ITP-29
4878.	Inter Tiamulin	Tiamulin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm.	ITP-30
4879.	Inter Tylan	Tylosin tartrate	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin trên gia súc, gia cầm.	ITP-31
4880.	Inter Vitamin E-Selen	Vitamin E Sodium selenite	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Phòng trị bệnh thiếu vitamin E trên gia súc, gia cầm; chống khô thai, đẻ non và ngăn ngừa sự ngộ độc sắt trên heo con.	ITP-32

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4881.	Inter Amoxcoli WS	Colistin sulfate Amoxycillin trihydrate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị tụ huyết trùng, tiêu chảy, hồng ly, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm dạ dày-ruột, ỉa chảy do E.coli và Salmonella, CRD...	ITP-33
4882.	Inter Colixin WS	Colistin sulfate Trimethprim	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị viêm, nhiễm trùng dạ dày ruột gây ỉa chảy, bạch ly, hồng ly, tụ huyết trùng, thương hàn, phó thương hàn, CRD...trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	ITP-34
4883.	Inter Enroflox WS	Enrofloxacin	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp, đường sinh dục trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	ITP-35
4884.	Inter Levasol WS	Levamisol	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Tẩy giun sán trên heo, bò, gà, vịt, ngan, ngỗng, chó, mèo, chim.	ITP-36
4885.	Inter Spirasultrim	Spiramycin adipat Trimethoprim	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị bệnh CRD cho gia cầm, thỏ, heo con, bê, cừu non, dê con.	ITP-37
4886.	Inter Analgin C	Analgin Vitamin C	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Hạ nhiệt, giảm đau. Phối hợp với kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng ở gia súc, gia cầm.	ITP-38
4887.	Inter Amox C.D	Colistin sulfate, Amoxycillin trihydrate	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị tụ huyết trùng, tiêu chảy, hồng ly, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm dạ dày-ruột, ỉa chảy do E.Coli, Salmonella, CRD trên gai súc, gia cầm.	ITP-39
4888.	Inter Amoxin	Amoxycillin, Bromhexin HCl	Gói, lon, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiết niệu-sinh dục, đường tiêu.	ITP-40
4889.	Inter Coli WS	Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm	ITP-41
4890.	Intercox WS	Sulfaquinoxaline sodium	Gói, lon, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g,	Trị cầu trùng trên gia cầm, thỏ	ITP-42

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg		
4891.	Inter Norflox WS	Norfloxacin	Gói, lon, hộp	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê, cừu, heo, gia cầm.	ITP-43
4892.	Inter Biomycin	Amoxycillin trihydrate Neomycin sulfate	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị viêm vú gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với amoxycilline và neomycin như: Corynebacterium, E.Coli, Staphylococcus và Streptococcus	ITP-44
4893.	Inter Celexin 18%	Cephalexin	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với cephalexin như: Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Pasteurella, Escherichia, Proteus, Micrococcus, Actinobacillus, Lignierese, Actinomyces bovis, Haemophilus, Erisipelothrix rhusiopathiae, Clostridium, Salmonella, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Peptococcus... ở bò, chó, mèo.	ITP-45
4894.	Inter Cepha kana	Cephalexin Kanamycin sulfate	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị bệnh viêm vú ở bò cho sữa.	ITP-46
4895.	Inter Erycotrim	Trimethoprim Erythromycin	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị viêm vú gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với trimethoprim và erythromycin như: E.Coli, Mycoplasma, Staphylococcus và Streptococcus spp.	ITP-47
4896.	Intercox	Toltrazuril	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Phòng và trị cầu trùng trên gia cầm.	ITP-48
4897.	Inter Norflox-150	Norfloxacin	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp, đường tiết niệu trên bê, gia súc, dê, cừu, heo.	ITP-49
4898.	Inter Sulfacyline	Sulfamethoxypyridazin; Trimethoprim	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo, cừu, dê.	ITP-50
4899.	Inter Tilmicosin	Tilmicosin	Ống,	5, 10, 20, 50, 100,	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc, cừu	ITP-51

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai, lọ	500ml, 1 lít		
4900.	Inter Bactrim	Sulfamethoxazole Trimethoprim	Viên, lọ	700mg	Trị rối loạn sinh dục-tiết niệu, bệnh đường hô hấp, rối loạn da, bệnh màng não trên chó.	ITP-52
4901.	Inter Sulfa-Coli	Colistin sulfate Sulfaguanidin	Viên, lọ	2g, 5g	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, cừu.	ITP-53
4902.	Inter Spira.Fe	Iron dextran Spiramycin	Ống, chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1 lít	Trị ỉa chảy, viêm phổi, thiếu máu gây ra bởi thiếu sắt trên heo.	ITP-55
4903.	Inter Lincocoli	Lincomycin HCl Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, bệnh lý, viêm phổi địa phương, viêm khớp, bệnh nhiễm trùng do Mycoplasma... trên heo, gia cầm.	ITP-56
4904.	Inter Neocoli	Neomycin sulfate Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, cừu non, dê non, heo con, thỏ, gia cầm.	ITP-57
4905.	Inter Tetramycin WS	Oxytetracycline HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm với oxytetracycline trên bê, cừu, dê, heo, gia cầm.	ITP-58
4906.	Inter Aminovital	Vitamin A, Vitamin B1, B2, B6, B12, D3, E, Calcium pantothenate Nicotinic acid, Folic acid, D-L-Methionone, L-Lysin HCl, L-aspartic acid, L- alanine, L-arginine, L- phenylalanine, Glycin, L- glutamic acid, L-isoleucine, L-hystidine, L-leucine, L- proline, L-serine, L- tyrosine, L-threonine, L- valine	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị bệnh do thiếu vitamin nhóm B và Axít amin. Tăng cường sức đề kháng do stress ở thú trong trường hợp vận chuyển, tiêm ngừa, tách đàn.	ITP-59
4907.	Inter Amox 15% LA	Amoxycillin trihydrate	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml;	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiết niệu-sinh dục, đường tiêu hóa, viêm vú, nhiễm trùng	ITP-60

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít	da, mô	
4908.	Inter Ampicoli inj	Colistin sulfate Ampicillin trihydrat	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp và đường sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, gia cầm.	ITP-61
4909.	Inter B.Multi	Thiamin hydrochloride Riboflavin phosphate sodium Pyridoxine hydrochloride Nicotinamid	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Giúp hồi phục mệt mỏi, trung hòa chất độc. Phòng ngừa và điều trị các rối loạn dinh dưỡng, nhiều neutrosis và thiếu hụt các vitamin B.	ITP-62
4910.	Inter Doxy A.B	Doxycyclin HCl Acetylsalicylic acid Bromhexine HCl	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị bệnh gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin như: E.Coli, CRD. Mycoplasma ở gia cầm, gà tây.	ITP-63
4911.	Interflordox	Florfenicol Doxycycline	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp tiêu hóa, viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm màng não trên trâu, bò, heo.	ITP-64
4912.	Inter Spiramycin	Spiramycin adipat	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị viêm ruột, viêm tử cung, viêm phổi, viêm khớp, CRD trên trâu, bò, heo, gia cầm.	ITP-65
4913.	Inter Chlortetracycline WS	Chlotetracyclin HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	ITP-66
4914.	Inter Doxy 20% WS	Doxycycline HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	ITP-67
4915.	Inter Doxycoli WS	Doxycycline HCl Colistin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	ITP-68
4916.	Inter Doxy Neo WS	Doxycycline HCl Neomycin sulfate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	ITP-69
4917.	Inter Genta Doxy	Doxycycline HCl	Gói, lon,	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng	ITP-70

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	WS	Gentamycin sulfate	hộp	100; 200; 250; 500g; 1kg	đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	
4918.	Inter Lincomycin 10% WS	Lincomycin HCl	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin trên heo, gia cầm.	ITP-71
4919.	Inter Florfenicol WS	Florfenicol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo.	ITP-72
4920.	Inter Neomycin WS	Neomycin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, viêm ruột trên bê, lợn, gia cầm.	ITP-73
4921.	Inter Vermisole	Niclosamide, Levamisole	Viên	3.2g; 8g	Trị giun, sán trên chó, mèo.	ITP-74
4922.	Intershampoo	Permethrin	Chai, lọ	100, 250, 500ml, 1 lít	Trị bọ chét, ve, chiggers, chí trên chó	ITP-54

42. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4923.	Vitamin B ₆	Vitamin B ₆	Ống Chai, lọ	2; 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh thiếu vitamin B ₆	CL-02
4924.	E.C.P	Estradiol Cypionate; Vitamin E	Ống Lọ	2;5;10;20;50;100; 250ml	Tăng khả năng sinh sản: kích thích rụng trứng, động dục, tăng khả năng thụ thai	CL-09
4925.	Chlorason New (C.O.D-FORT)	Tetracyclin HCl; Colistin sulfate Dexamethasone; Lidocain	Ống Chai, lọ	2;5ml 10;20;50;100ml	Trị thương hàn, tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, THT, ly, viêm phổi, CRD, viêm vú, viêm tử cung, suyễn ở GS-GC	CL-10
4926.	Sulfadiazin 20%	Sulfadiazin sodium	Ống Lọ, chai	5ml 20;50;100ml	Trị THT, thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, tiêu phân trắng, E.Coli, nhiễm trùng huyết, MMA, viêm tử cung ở GS-GC.	CL-14
4927.	Vitamin ADE	Vitamin A;E;D	Ống	5ml	Dùng trong các bệnh thiếu vitamin A, D, E gia súc còi cọc, chậm lớn	CL-15
4928.	Camphona	Natri camphosul fonate	Ống Lọ, chai	2ml 10;50;100ml	Dùng trợ tim trong các trường hợp khó thở, ngất xỉu, suy nhược ở GS	CL-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4929.	Terra 20% L.A	Tetracyclin HCl	Ống Lọ, chai	5ml 10;50;100ml	Trị viêm phổi, THT, đóng dấu, viêm vú, viêm tử cung, sảy thai truyền nhiễm	CL-17
4930.	Tobracin-D	Tobramycin sulfate Dexamethason phosphat	Ống Lọ, chai	2;5ml 10;20;50;100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng E.Coli, viêm móng, viêm khớp, viêm vú, viêm đường sinh dục	CL-20
4931.	Pencin	Penicillin procain	Lọ	4.10^6 ; 10^6 ; 6.10^5 5.10^6 ; 10^7 ; 10^7 10^8 UI,	Trị viêm vú, viêm nhiễm trùng có mủ, đóng dấu, bệnh than, bệnh xoắn khuẩn,	CL-22
4932.	Pen-Strep	Penicillin G kali; Streptomycin sulfate	Lọ	1tr UI peni, 1g Strepto; 2tr UI peni, 2g Strepto; 5tr UI peni, 5g Strepto; 10tr UI peni, 10g Strepto; 40tr UI peni, 40g Strepto	Trị THT, viêm ruột tiêu chảy. Các bệnh viêm đường hô hấp, đóng dấu, nhiệt thán, viêm loét hoại tử.	CL-23
4933.	Penicillin G kali	Penicillin potassium	Lọ	10^6 UI; 2.10^6 ; 5.10^6 ; 10^7 5.10^7 UI,	Trị đóng dấu, nhiệt thán, ung khí thán, viêm vú, viêm tử cung, viêm nhiễm trùng	CL-24
4934.	Dexasone	Dexamethasone	Ống Lọ, chai	2; 5ml; 10 20; 50; 100ml	Chống viêm, giữ nước và muối Na	CL-25
4935.	Anti-coc	Rigecocin, Sulfadimidin, Trimethoprim, vitamin nhóm B; Vitamin A;E;D	Gói, lon	5;10;20;30;50;100;200; 500; 1000g	Trị cầu trùng, lỵ, viêm ruột, tiêu chảy do nhiễm tạp khuẩn đường ruột, bệnh E.Coli, thương hàn, phó thương hàn	CL-30
4936.	Levaject	Levamisol HCl	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Phòng và trị các bệnh: bệnh giun lươn ở bao tử, bệnh giun ruột và giun phổi	CL-31
4937.	Albipen 5%	Ampicillin trihydrat	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Trị thương hàn, PTH, đóng dấu, viêm vú, nhiễm trùng đường tiết niệu, túi mật, bộ máy hô hấp	CL-32
4938.	Vitamin E	Vitamin E	Ống; Lọ	2; 10;	Tăng cường khả năng sinh sản, phát dục và tăng	CL-35

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				20;50;100ml	đậu thai, tăng cường trao đổi chất	
4939.	Analgin	Analgin	Ống Lọ, chai	2ml ; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, bong gân, viêm cơ. Hạ sốt khi thân nhiệt cao ở GS-GC	CL-36
4940.	Chlor-tylo	Colistin; Tylosin tartrate	Ống Lọ, chai	2;5ml 10;20;50;100ml	Trị PTH, E.Coli, lỵ, viêm ruột tiêu chảy, , viêm vú, viêm tử cung ở GS-GC	CL-38
4941.	Chlorason-500 (COD-500)	Colistin; Oxytetracyclin; Dexamethasone acetate	Ống Lọ, chai	5ml 10;20;50;100ml	Điều trị bệnh thương hàn, tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, THT, lỵ, viêm phổi, CRD, vịt khẹt, viêm vú và tử cung, suyễn	CL-39
4942.	Erytracin	Erythromycin estolate; Oxytetracyclin HCl; Vitamin C	Ống Lọ, chai	5ml 10; 20;50; 100ml	Trị suyễn, viêm phổi, đóng dấu, THT, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, leptospira CRD gà	CL-40
4943.	Fer-Dextran 5%	Fer-Dextran	Ống Lọ, chai	2ml 10;20;50;100ml	Phòng trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu, bệnh tiêu chảy do thiếu sắt ở heo con, trị bệnh còi cọc, giúp tăng trọng	CL-41
4944.	Chlorason-1000 (C.O.D-1.000)	Colistin sulfate; Oxytetracyclin; Dexamethasone acetate	Lọ,Chai	10;20;50;100ml	Phòng và trị các bệnh viêm phổi, tụ huyết trùng, phó thương hàn, hội chứng MMA, nhiễm trùng đường tiêu hóa,...ở GS-GC	CL-42
4945.	Tiaterravet	Oxytetracyclin, Tiamulin, Dexamethason, Vit B1,B2, B6,PP	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000g	Trị viêm ruột xuất huyết, viêm rốn, suyễn, viêm đa khớp truyền nhiễm, CRD gà, vịt khẹt, các bệnh đường hô hấp,...	CL-43
4946.	Tylan-50	Tylosin base	Ống Chai	2ml 10;20 50; 100ml	Trị CRD, viêm xoang mũi, suyễn, viêm phổi, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm ở heo.	CL-46
4947.	Kaomycin	Streptomycin sulfate; Sulfacetamid sodium	Gói	4; 10; 30;50;100g; 200; 500g; 1kg;	Trị các bệnh đường ruột ở GS-GC, Trị cầu trùng gà, thương hàn, E.Coli, tiêu chảy phân trắng, viêm ruột	CL-47
4948.	Tonisulfan	Sulfamethoxazol; Trimethoprim	Lọ	10ml 20 50; 100; 250; 500ml	Phòng trị bệnh thương hàn, tiêu chảy, phân trắng, các bệnh viêm nhiễm trùng, viêm phổi, tụ huyết trùng	CL-48
4949.	Sirepam	Vitamin B ₁ ; cao gan; Strychnin	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Tăng cường khả năng hoạt động của gan, tăng sức đề kháng	CL-50

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4950.	Ampicilline	Ampicillin sodium	Lọ	1g; 0,5g	Trị tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, thương hàn, viêm phổi, tụ huyết trùng, dấu son.	CL-52
4951.	Becozyme	Vitamin nhóm B; Nicotinamid; Ca pantothenate	Ống Lọ, chai	2;5ml 10; 20;50;100ml	Bổ sung vitamin trong các bệnh thiếu vitamin nhóm B, giúp GS ăn ngon, kích thích tăng trưởng, chống suy dinh dưỡng	CL-53
4952.	Gentamycin	Gentamycin sulfate	Ống Lọ, chai	2;5ml 10; 20; 50;100, 250, 500ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng; viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng huyết, THT	CL-54
4953.	Genta-tylo	Gentamycin base; Tylosin bazơ	Ống Lọ, chai	5ml;10ml 20;50;100ml	Trị viêm phổi,, suyễn, viêm vú, kiết lỵ ở heo, CRD gà, bệnh thối loét da thịt do Sphaerophorus, viêm xương, viêm khớp.	CL-56
4954.	Vitamin C	Vitamin C	Ống Lọ, chai	5ml; 10; 20;50;100ml	Tăng sức đề kháng. Phòng chống hội chứng stress, thiếu máu, thiếu huyết sắc tố	CL-58
4955.	Sinh lý ngọt	Đường glucose	Ống Lọ, chai	5ml 10;50;100ml	Trị mất nước như viêm ruột, tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột, sốt, suy nhược	CL-60
4956.	Tetra trứng Super	VitaminA;D ₃ ;E;B ₁ ;B ₁₂ ;H; khoáng vi lượng	Gói; Lon	5;100;200;500g;1 kg	Phòng trị thiếu vitamin, còi cọc chậm lớn, cân bằng chất điện giải, tăng sức đề kháng, phòng chống stress ở GS-GC.	CL-62
4957.	Tetrachlorina (T.O.D-500)	Thiamphenicol Oxytetracyclin HCl Lidocain, Dexamethason	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, phó thương hàn,tụ huyết trùng, tiêu chảy ở GS-GC, lỵ heo	CL-63
4958.	Streptomycin sulfate	Streptomycin sulfate	Lọ	1;5; 10;25;50g	Trị: tụ huyết trùng, bệnh lao, viêm ruột tiêu chảy, viêm đường hô hấp, sảy thai ở GS, THT, sổ mũi truyền nhiễm, CRD	CL-65
4959.	Sinh lý mặn 9‰	Muối NaCl	Chai	100;250;500ml; 1;5l	Dùng cho các bệnh mất nước, thiếu máu, pha thuốc tiêm	CL-66
4960.	Oxytocin	Oxytocin	Ống Lọ, chai	2ml 10;20;50;100;250 ml	Kích thích đẻ, ra nhau sớm, tiết sữa, tăng cường co bóp đẩy các chất dơ bẩn	CL-69
4961.	B.Complex super	Vitamin B ₁ ; B ₆ ; PP; khoáng	Chai	50;100;500ml	Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng	CL-70

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		vi lượng				
4962.	Calcium C	Gluconate Ca; Vitamin C	Ống	5ml	Phòng và trị còi xương, mềm xương, bại liệt , ban xuất huyết, co giật, ngộ độc arsemitic, CCl ₄ , lợi tiểu, trợ tim	CL-71
4963.	Calcium fort	Gluconate Ca	Ống Chai	5ml 20;50;100ml	Trị còi xương, mềm xương, bại liệt trước và sau sinh, sốt sữa,	CL-72
4964.	Vitamix super	VitaminA; D ₃ ; E; nhóm B; H; Enzyme	Gói	100;200;500; 1000g	Kích thích thèm ăn, phòng và trị bệnh thiếu vitamin, tăng sức đề kháng, chống suy dinh dưỡng ở GS-GC	CL-74
4965.	Cevit-1000	Vitamin C	Ống Lọ, chai	5;10 20; 50; 100ml	Phòng và trị thiếu vitamin C, các chứng ứ chảy máu, tăng sức đề kháng cơ thể	CL-75
4966.	Chlorextra	Thiamphenicol Lidocain, Dexamethason	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50;100;250ml	Phổ thương hàn GS, thương hàn GC, viêm dạ dày, ruột GS, tiêu chảy phân trắng, lỵ	CL-76
4967.	B.Complex	Vitamin PP;B ₁ ;B ₂ ;B ₆	Ống Lọ, chai	2; 10ml 20;50;100ml	Kích thích tăng trưởng, chống suy dinh dưỡng, thiếu máu, bồi dưỡng trong các bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng	CL-78
4968.	Vitaject-6	Vitamin A;D ₃ ; Amid nicotinique; Chlohydrate de pyridoxin; Chlohydrate de thiamine	Lọ,Chai	10;20;50;100ml	Trị các bệnh do thiếu vitamin gây ra như: cân bằng lại sự mất cân đối của cơ thể (phòng chống stress), kích thích tính thèm ăn, kích thích tăng trọng	CL-79
4969.	Septotryl 24%	Sulfamethoxypyridazine; Trimethoprim	Lọ,Chai	10;20;50;100ml	Trị: thương hàn, tiêu chảy phân trắng, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, móng, phân trắng, viêm xoang, THT gà, vịt, mũi	CL-80
4970.	Terramycin 10%	Oxytetracyclin HCl	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh truyền nhiễm ở GS-GC do vi khuẩn G- và G+ gây ra.	CL-81
4971.	Tylo-CD	Tylosin tatrata; Colistin sulfate; Dexamethasone	Ống Lọ, chai	2;5;10;20;50;100 ml	Trị các bệnh: viêm phổi, THT, phổ thương hàn, E.Coli, lỵ, viêm vú, viêm tử cung, sốt sữa, CRD, vịt khẹt, bệnh đường tiêu hóa	CL-82
4972.	Terramycin-500	Terramycin HCl; Vitamin A; D ₃ ;E	Gói	5;30;50;100; 500g; 1; 5; 10kg	Dùng phòng và trị các bệnh như tụ huyết trùng, viêm nhiễm đường ruột, CRD GC và nhiều bệnh viêm nhiễm khác ở GS-GC	CL-83

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4973.	Strepto-terramycin	Streptomycin sulfate; Oxytetracylin HCl	Gói	5;10;20;50;30;100 ; 500g; 1; 5; 10kg	Phòng và trị các bệnh: viêm ruột, viêm ruột truyền nhiễm, viêm xoang, vịt tả gà, CRD, bệnh đường hô hấp, viêm phổi,...	CL-84
4974.	Kanamycin 10%	Kanamycin base	Ống Lọ	5;10;50;100ml	Trị: thương hàn, nhiệt thán, sảy thai truyền nhiễm, các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, đường tiểu, viêm tủy xương và ngoài da	CL-85
4975.	Kanamycin	Kanamycin sulfate	Lọ	1; 5;10;25;50g	Trị: đóng dấu, thương hàn, bệnh đường ruột do Proteus, E.Coli, nhiệt thán, bệnh đường hô hấp, tiết niệu, bệnh ngoài da,...	CL-86
4976.	ADE.Bcomplex	VitaminA;E; D ₃ ; B ₁ B ₂ ; B ₆ ; PP	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Kích thích tăng trọng, bồi dưỡng, giúp gia súc khỏe mạnh chống còi cọc, chậm lớn,	CL-87
4977.	Fer-10%	Fer-Dextran	Lọ, Chai	10;20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu ở heo con, dê, cừu, bê, nghé.	CL-88
4978.	Tiamulin	Tiamulin hydrogen fumarate;	Ống Lọ, chai	2ml 10;20;50;100 ml	Trị các bệnh hô hấp mãn tính, bệnh tiêu chảy do mycoplasma, treponema, staphylococcus, streptococcus	CL-90
4979.	Tiamulin	Tiamulin	Gói	5;10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Phòng, trị bệnh hô hấp mãn tính, tiêu chảy do các vi khuẩn gây ra ở GS, CRD, bệnh đường hô hấp, đường ruột	CL-91
4980.	Polyvitaject	Vitamin PP;E;D ₃ ;B ₁ ;B ₆	Ống Lọ, cha	2ml 50;100ml	Trị bệnh do thiếu vitamin.trường hợp còi cọc, chậm lớn, suy dinh dưỡng, rụng lông	CL-92
4981.	Nor-algin	Noramydopyrine	Ống Lọ, chai	2; 10ml 20;50;100ml	Giảm đau, giảm viêm tại chỗ do quá trình ngăn cản sự tạo thành prostaglandine G2;	CL-93
4982.	Fer-B ₁₂	Fer-Dextran; Vitamin B ₁₂	Ống Lọ, chai	2ml 10;20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu ở heo con, dê, cừu, bê, nghé.	CL-94
4983.	D.M.C	Deltamethrin	Lọ, chai	100;200;250;500; 1000ml	Trị ve, ruồi muỗi, ghẻ ở heo, trâu, bò. Trị chí, rận, bọ chét chó. Trị mạt rận ở gà	CL-96
4984.	Ampi-Strep	Ampicillin tryhydrate; Streptomycin sulfate; Vitamin A;E ; D ₃	Gói	5;10;20;50;100; 200g; 500g; 1; 5; 10kg	Phòng và trị các bệnh thương hàn, phó thương hàn, tiêu chảy phân trắng, viêm ruột, CRD, THT, viêm phổi, phế quản,	CL-97

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
4985.	Spiramycin	Spiramycin	Ống Lọ; Chai	2;10ml 20;50;100ml	Trị viêm phổi, viêm teo xoang mũi, suyễn, nhiễm trùng ruột-dạ dày, viêm vú, khớp.	CL-99
4986.	Mỡ ghè xanh	Deltamethrin; ZnSO ₄	Lọ	5;10;30;50;100;200; 500g;1;2;5;10kg	Trị bệnh ngoài da: xà mủ, ghè, rận, rệp	CL-100
4987.	Anti-paravet	Ivermectin	Ống Lọ; Chai	2;5ml 10;20;50;100;250 ml	Trị giun xoắn, giun đũa, giun tóc, giun kim, giun móc, sán dây ở gà.	CL-102
4988.	Albicolis	Ampicillin tryhydrate; Colistin sulfate	Ống Lọ; Chai	2ml 10; 20;50;100ml	Trị tiêu chảy phân trắng, phân xanh, phân vàng ở GS-GC, thương hàn, phó thương hàn, viêm ruột, viêm phổi, viêm tử cung	CL-103
4989.	Spiracolis	Spiramycin; Colistin sulfate	Ống Lọ; Chai	2;5ml 10; 20; 50;100ml	Trị tiêu chảy phân trắng, E.Coli ở GS, tiêu chảy phân xanh, phân vàng gà, vịt,	CL-104
4990.	Tiamulin-125	Tiamulin hydrogen fumarate; Vit A; D ₃ ; E	Gói	5;10;20; 50;100; 500g; 1; 5; 10kg	Phòng và Trị các bệnh đường hô hấp, bệnh tiêu chảy do các vi khuẩn gây ra	CL-106
4991.	Magie-Sulfate	Sulfate magie	Gói	5g	Trị bệnh táo bón, chống co giật	CL-107
4992.	Sulfate kẽm	Sulfate kẽm	Gói	5;10;20;50;100;200; 500g;1;2;5;10kg	Điều trị bệnh do thiếu kẽm như da bị nổi sần đỏ, rụng lông, thuốc	CL-108
4993.	Cevimix 10%	Vitamin C; Sodium Camphosulfonat Acid citric;	Gói Lon	30;50;100;200;500; 1000g, 100; 200; 500; 1000g	An thần, tăng sức đề kháng của cơ thể, phòng chống stress (sốc)	CL-109
4994.	Cevimix 5%	Vitamin C; Sodium camphosulfonat Sodium Glycerofosphate; Acid citric	Gói Lon	30;50;100;200;500; 1000g 100;200;500;1000 g	An thần, tăng sức đề kháng của cơ thể để chống lại các bệnh truyền nhiễm, phòng chống stress (sốc), giúp tăng trọng nhanh, sinh sản tốt ở GS-GC, nhất là GS-GC non	CL-110
4995.	Calcimix	Vitamin A;E ; D ₃ ; Ca; P; khoáng vi lượng; Enzyme	Gói Lon	30;50;100;200;500; 1000g 30; 50; 100; 200; 500g;1kg	Ngừa và trị chứng còi cọc chậm lớn do suy dinh dưỡng ở heo con gà vịt con, bê, nghé, phòng chứng mềm, xốp, cong xương	CL-113
4996.	Terra-sp	Oxytetracylin HCl;	Gói	5;10; 20;	Trị THT, toi, CRD, vịt khẹt, các bệnh phổi do	CL-115

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Spiramycin; B. complex	Lon	30;50;100;200g 100;200;500g; 1; 5; 10kg	vi khuẩn nhạy cảm với oxytetracyclin và spiramycin ở bê, lợn, GC	
4997.	Povimix (ADE-Bcomplex)	Vitamin C; E; PP; K ₃ ; B ₁ ; B ₂ ; B ₆ ; khoáng vi lượng; Terramycin	Gói Lon	100;200;500;1000 g 100;200g; 5; 10kg	Giúp heo con, heo thịt, gà vịt thịt, cút thịt tăng trọng nhanh, giảm bệnh tật	CL-117
4998.	Vitamin B ₁₂	Vitamin B ₁₂	Ống Lọ; chai	2ml 10; 20; 50; 100ml	Tăng cường trao đổi chất, kích thích tạo hồng cầu, tăng sức đề kháng cho cơ thể	CL-118
4999.	Chloxa-Mulin	Thiamphenicol, Tiamulin Lidocain, Dexamethason	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 100ml	Trị thương hàn, phó thương hàn mãn tính ở Gs-Gc, lỵ ở Gs, CRD, viêm mũi vệt	CL-119
5000.	Eryxa Mullin (Edexti)	Erythromycin, Tiamulin, Dexamethason	Ống Lọ; chai	5ml 10; 20; 50;100ml	Trị CRD gà, viêm xoang mũi truyền nhiễm vịt, viêm phổi, phế quản, viêm tử cung, viêm khớp, viêm vú, THT, dấu son ở heo, viêm ruột tiêu chảy ở GS-GC	CL-120
5001.	BMovit super	Dextrose, vitamin nhóm B, PP, chất điện giải	Chai, Chai	20; 50; 100; 250; 500ml	Trị stress, có tác dụng tăng sức, tiếp nước, khoáng chất, bổ sung vitamin cho GS-GC	CL-121
5002.	E.C.P Complex	Estradiolcyclopantyl propionat, vitamin E	Ống;Lọ	2ml; 5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Tăng cường khả năng sinh sản, kích thích động dục và khả năng thụ thai ở gia súc.	CL-122
5003.	Ampixacillin 1.000	Ampicillin sodium Chlorxacillin	Lọ; Chai	0,5; 1; 5; 10; 20; 50g	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, viêm thận, PTH, THT, dấu son, E.Coli,, thương hàn, CRD gà, viêm xoang mũi truyền nhiễm vịt,	CL-124
5004.	Enromin 400	Enrofloxacin, vitamin A,C,K ₃	Gói, Lon	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 500;1000g	Trị CRD gà , viêm xoang mũi truyền nhiễm vịt, suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, viêm khớp, tụ huyết trùng gà vịt, tiêu chảy do E.Coli, salmonella ở heo,	CL-126
5005.	Enro-20	Enrofloxacin, Dexamethason	Ống Lọ;Chai	5ml 10;20;50;100ml	Trị THT, PTH, tiêu chảy do E.Coli, viêm teo mũi, viêm vú, ứ cung ở heo, trâu, bò. Trị CRD gà, viêm mũi vịt, TH, viêm khớp, nhiễm khuẩn E.Coli gà, vịt.	CL-127
5006.	Enro-50	Enrofloxacin, Dexamethason	Ống Lọ;Chai	5ml 10;20;50;100ml	Trị THT, PTH, tiêu chảy do E.Coli, Salmonella, viêm teo xoang mũi, viêm vú, viêm tử cung ở heo, trâu, bò.	CL-128

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5007.	Ascarex-D	Piperazine dihydrochloride 53%	Gói, Lon	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị giun tròn GS-GC như: giun đũa, giun kim, giun chỉ, giun tóc, giun xoắn, giun kết hạt, giun lươn,	CL-139
5008.	Ban nóng gia súc	Oxytetracycline; Paracetamol hay Analgin	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Hạ nhiệt, giảm đau, tiêu chảy phân trắng, nhiễm trùng đường máu, toí, thương hàn	CL-141
5009.	Mỡ ghê vàng	Deltamethrin	Lọ	5; 10; 25; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị các bệnh ngoài da ở gia súc như: xà mủ, ghê, rận, rệp, chích.	CL-142
5010.	ADPolyvix	Vitamin A; D; E; C; nhóm B; Lysin, Oxytetracyclin	Gói, Lon	100; 150; 200; 500g; 1; 5kg	Kích thích tiết sữa heo nái, ngăn ngừa suy dinh dưỡng, nhiễm trùng đường ruột	CL-146
5011.	ADVimin	Vitamin A; D; Lysin	Gói, Lon	100; 150; 200; 500g; 1; 5kg	Ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa, hô hấp, còi xương, thiếu máu,	CL-147
5012.	AD Poly	Vitamin A; D ₃ ; E; B ₁ ; Lysin; Oxytetracyclin	Gói, lon	100; 150; 200; 500g; 1; 5kg	Kích thích tiết sữa cho heo nái, nhiễm trùng đường ruột, đường tiêu hóa	CL-148
5013.	Strychnal B ₁	Strychnin; Vitamin B ₁	Ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các trường hợp thú bị tê liệt các dây thần kinh, sưng phù toàn thân, ăn kém ngon, cơ thể suy nhược, mệt mỏi	CL-151
5014.	Vitamin B ₁	Vitamin B ₁	Ống Lọ, chai	2; 5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị các trường hợp GS-GC thiếu vitamin B ₁ , tái lập cân bằng dinh dưỡng.	CL-152
5015.	Strychnin sulfate	Strychnin sulfate	Ống	2; 10; 20; 50; 100ml	Trị tê liệt thần kinh như: bại liệt chân	CL-153
5016.	Atropin sulfate	Atropin sulfate	Ống	2; 10; 20; 50; 100ml	Trị ngộ độc Dipterex, thuốc xịt rầy. Giảm đau trong viêm ruột, xoắn ruột	CL-154
5017.	ADBcomplex	Vitamin A; D; C; B ₁ ; B ₂	Gói, Lon	100; 150; 200; 500g; 1; 5kg	Phòng các bệnh suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, hô hấp, còi xương, thiếu máu	CL-158
5018.	Tetra trứng GC	Vitamin A D; E; Lysin; Meth; Oxytetracycline	Gói Lon	50; 100g 200; 500g; 1; 5kg	Giúp GC mau lớn, ngừa bệnh tật, chống stress, tăng sản lượng trứng	CL-160
5019.	A.T.P	Oxytetracyclin; Penicillin V; Analgin	Gói, lon	100g; 200; 500g; 1; 5kg	Phòng và trị phân trắng, toí, thương hàn, viêm phế quản, viêm khớp, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiết niệu	CL-163
5020.	Bye-Cilox	Colistin sulfate,	Túi, lon	5; 10; 20; 30; 50;	Trị và ngừa bệnh tiêu chảy ở heo do nhiễm	CL-166

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Lincomycin, acid lactic, Hemicellulase men α -amylase, Protease β -glucanase,		100; 200; 500; 1000g 2;5;10kg	khuẩn đường ruột	
5021.	Cefa-TD	Cefalexin, Tylan, vitamin C	Gói,lon	10;30; 20; 50; 100; 200; 500g 1kg	Trị và ngừa CRD, CCRD gà, vịt khẹt, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu	CL-168
5022.	Colispira	Colistin; Spiramycin; Dexamethason	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500;1;5kg	Trị bệnh tiêu chảy, viêm ruột, xuất huyết, bạch lỵ ở gà, CRD	CL-170
5023.	Rigecoccin	Rigecoccin; Sulfacetamid	Gói	5;20;50;100;200;500;1;5kg	Trị cầu trùng gà, vịt, thỏ, heo con, bê, nghé và các bệnh tiêu chảy, E.Coli ở GS-GC	CL-172
5024.	Ampicolistin	Ampicillin tryhdtrate; Colistin sulfate	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột và các bệnh đường hô hấp	CL-174
5025.	Norfloxilin	Norfloxacin	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Trị các bệnh do Mycoplasma gây ra trên GS-GC	CL-175
5026.	Dynamylin CD	Tiamulin; Colistin sulfate, Dexamethason	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Trị các bệnh: thương hàn, viêm ruột tiêu chảy, E.Coli, viêm vú, viêm khớp, viêm phổi, viêm đường hô hấp,..	CL-176
5027.	T.O.D-Fort (Chlorasone New-1.000)	Thiamphenicol, Oxytetracyclin HCl, Lidocain, Dexamethason	Ống, chai	2; 5; 10; 20;50; 100ml	Thương hàn,phổ thương hàn, tụ huyết trùng GS-GC, tiêu chảy ở heo, bê, nghé.	CL-177
5028.	Thiam-Tylo	Thiamphenicol, Tylosin Dexamethason	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50;100ml	Trị hội chứng MMA, viêm phổi, viêm vú, PTH, THT, viêm xoang mũi vịt gà	CL-178
5029.	Erytetrasone	Erythromycin ; Tetracylin HCl; Dexamethasone	Ống Lọ, chai	5ml 10;20;50;100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng bộ máy hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu ở GS-GC như: thương hàn, viêm phổi, tiêu chảy, THT, CRD	CL-180
5030.	Calcium Becovit	Vitamin nhóm B; PP; Gluconate Ca	Ống Chai	2;5;10;20ml 50;100ml	Ngừa và trị các bệnh thiếu calcium và vitamin nhóm B	CL-184
5031.	Gluconate Ca 10%	Gluconate Ca	Ống	2;5; 10; 20; 50;100ml	Trị bệnh do thiếu canxi như: còi xương, loãng xương, co giật, sốt sữa, bại liệt	CL-185
5032.	Urotropin	Urotropin	Ống	2;10;20ml	Sát trùng đường niệu và đường mật , sát trùng	CL-186

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Chai	50;100ml	đường ruột	
5033.	Septicemin	Urotropin; Glucose; Kali iodua; Iode	Ống Chai	2;5; 10;20ml 50;100ml	Chống nhiễm độc, nhiễm trùng, cảm cúm, giảm sốt, lợi tiểu, sát trùng đường tiết niệu	CL-187
5034.	Nước cất	Nước cất	Ống;chai	2;5; 50; 100; 500ml;1;5l	Dùng pha thuốc bột hoặc vacxin	CL-188
5035.	Cảm cúm	Oxytetracycline; Analgin; Sulfadimidin; Vitamin B ₁ ; C	Gói	5; 10; 20; 50;100; 200; 500g; 1; 5kg	Phòng và trị nhiễm trùng đường máu, tiêu hóa, hô hấp (ho, sổ mũi) ở GS-GC.	CL-198
5036.	Đa sinh tố vi lượng	Vitamin A;D;E; B ₁ ; Khoáng vi lượng; Lysin; oxytetracyclin	Gói;Lon	100;150;200;500g 1;5kg	Cung cấp vitamin và nguyên tố vi lượng, kích thích tiết sữa cho heo mẹ và heo con	CL-200
5037.	ADE B Complex (1)	Vitamin A; D; nhóm B	Lọ, chai	10;20;50;100ml	Kích thích tiết sữa, tăng sức đề kháng cho GS-GC	CL-203
5038.	Kampicin	Ampicillin sodium; Kanamycin sulfate	Lọ,Chai	1; 2;5; 10; 25; 50g	Nhiễm trùng não, phổi, huyết, màng trong tim, tiết niệu và sinh dục	CL-204
5039.	Vitadan	Vitamin A; D ₃ ; E; B ₁ ; B ₆ ; PP; C; khoáng vi lượng	Gói;Lon	3;5;10;50;100;500g; 1;5kg	Kích thích sinh trưởng, ngừa các bệnh nhiễm trùng đường ruột, rối loạn trao đổi chất, thiếu máu ở GS-GC	CL-206
5040.	Levamisol	Levamisol HCl	-Gói	2;3;5;10; 20;50;100;200;500g	Phòng và trị các loại giun đường hô hấp và đường ruột như: giun đũa, giun phổi, giun tóc, giun kim, giun móc, giun xoắn,...	CL-207
5041.	Ampicoli B	Ampicillin; Colistin; Vitamin B ₁	Gói Lon	3;5;10;20;50;100g 100g200g;500;1kg	Phòng và trị viêm ruột, E.Coli, viêm rốn, viêm xoang, CRD, tụ huyết trùng	CL-209
5042.	Liomycin	Liomycin HCl; Neomycin sulfate	Chai,Lọ	10;20;50;100ml	Trị tiêu chảy, E.Coli, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, sảy thai truyền nhiễm ở GS. Trị CRD, viêm xoang, viêm khớp	CL-212
5043.	Tylo sulvit	Tylosin tartrate; Analgin; Sulfadimidin; Vitamin C	Gói;Lon	10;20; 30;50;100;150; 200,500g;1;5kg	Trị các bệnh do VK G-, G+, Mycoplasma, tiêu chảy, CRD	CL-214
5044.	Glucose	Glucose	Gói;Lon	100; 200g	Trị mất nước như: viêm ruột, tiêu chảy, sốt ra	CL-219

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g;1,5kg	nhiều mô hôi, say nắng, suy nhược,	
5045.	Vitamin C	Vitamin C	Gói; Lon	10; 20; 50; 100g	Tăng sức đề kháng, chống stress do thời tiết, vận chuyển,...	CL-220
5046.	Apra-Colis	Apramycin, Colistin, Vitamin C, K3	Gói ,lon	5;10; 20; 30; 50; 100; 200;500g;1,5kg	Trị tiêu chảy viêm ruột, phân trắng, E.Coli, Salmonella, sung mặt, phù mắt, phù ruột	CL-222
5047.	ADB.Complex	Vitamin A;D ₃ ;E; nhóm B, PP	Chai,Lọ	10; 20; 50; 100ml	Bổ sung vitamin, ngừa và trị các bệnh do thiếu vitamin	CL-225
5048.	Ampicolistin	Ampicilin trihydrat, Colistin	Chai,Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường ruột và hô hấp	CL-226
5049.	Multibiotic	Colistin, Gentamycin	Chai,Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh viêm đường hô hấp, đường ruột	CL-230
5050.	Sulstrep	Sulfacetamid, Streptomycin	Gói, Lon	5;10;20;30;50; 100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị tiêu chảy, ngừa và trị các bệnh CRD, thương hàn, phân trắng, toi, cầu trùng	CL-232
5051.	Vitamin K ₃ 0,5%	Vitamin K ₃	ChaiỔng	2;5;10;20ml; 50;100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Vitamin K ₃	CL-236
5052.	Fer-mullin (Fetiar)	Fer-dextran, Tiamulin	Ổng Lọ, Chai	5;10ml 20;50;100ml	Trị thiếu máu, tiêu chảy do thiếu sắt và nhiễm khuẩn đường ruột ở GS non, heo con.	CL-238
5053.	Shampoo-super	Deltamethrin, vitamin B ₅	Chai	100;200;250;500; 1000ml	Tắm sạch, mượt lông, ngừa ký sinh trùng ngoài da ở heo, chó, mèo và gia súc khác.	CL-241
5054.	Shampoo-antipara	Deltamethrin	Chai	100;200;250;500; 1000ml	Tắm sạch, trị ghẻ, ve, xà mâu, rận, chích, bọ chét ở heo, chó, mèo và gia súc khác.	CL-243
5055.	Flume-K	Flumequin, vitamin C, K ₃	Gói, hộp	10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g;1kg	Phòng, trị PTH, THT, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung-âm đạo, các bệnh đường hô hấp, E.Coli, tiêu chảy, phù thũng .	CL-245
5056.	Stop-Gumboro	Vitamin A,D,E,PP,C, nhóm B, K, chất điện giải	Gói, hộp	10;20;30;50;100; 200;500; 1000g	Tăng sức đề kháng, chống xuất huyết, chảy máu, vượt qua bệnh gumboro.	CL-246
5057.	Mekonit (Nitrovet)	Nitroxinil	Lọ, Chai	10;20;50;100ml	Trị sán lá gan, giun xoắn dạ dày-ruột ở loài nhai lại, bệnh giun chỉ ở trâu, bò, giun móc ở chó, giun kết hạt ở GC	CL-250
5058.	Enrocin	Enrofloxacin	Gói, hộp	5;10; 20; 30; 50;	Trị tiêu chảy do E.Coli, salmonella ở heo phó	CL-253

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 200; 500g; 1kg	thương hàn, lỵ, CRD gà, viêm xoang mũi truyền nhiễm vịt, tụ huyết trùng gà, vịt	
5059.	Fluquin	Flumequin	Gói, hộp	5;10;30;50;100;200;500; 1000g	Trị PTH, THT, viêm ruột tiêu chảy, Ecoli, viêm vú, viêm tử cung, viêm phổi, CRD, viêm mũi truyền nhiễm	CL-254
5060.	Cefadroxil	Cefadroxil	Gói, hộp	5;10;20; 30;50;100;200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm xoang cấp, viêm phế quản, viêm phổi-phế quản, nhiễm trùng đường tiểu,	CL-255
5061.	Cataxim	Cefotaxim sodium	Lọ	0,5;1;2;2;10g	Trị nhiễm trùng huyết, viêm nội tâm mạc, viêm màng não	CL-256
5062.	Roximycin	Roxythromycin	Gói, hộp	5;10;20; 30;50;100;200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, viêm vú, viêm khớp ở GS-GC	CL-257
5063.	Analgin C-Fort	Analgin, Vitamin C	Ống, Lọ, chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml	Giảm sốt, tăng sức đề kháng của thú trong các bệnh nhiễm trùng, phòng chống stress	CL-260
5064.	Analginject 35% (Analginvet 35%)	Analgin	Ống Lọ, chai	2; 5ml; 10; 20; 50; 100ml	Giảm đau, hạ sốt, sử dụng kết hợp với kháng sinh trong điều trị	CL-261
5065.	CL-Tes	Tetracyclin HCL, Tylosin tartrat	Túi, Lon	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g, 1kg	Trị viêm phổi gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Tetracyclin và Tylosin ở Bê	CL-262
5066.	CL-Flordextra	Flofenicol	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Flofenicol trên bò, heo.	CL-263
5067.	CL-Neotesul	Oxytetracyclin HCL, Neomycin sulfate	Túi, Lon	5; 10; 30; 50; 100; 200; 500g, 1kg	Trị tiêu chảy, viêm phổi có mủ ở bê, nghé. Nhiễm khuẩn đường ruột bò, heo, cừu. Viêm xoang mũi gà tây, CRD gà.	CL-264
5068.	CL-Acimoxyl	Amoxicillin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phế quản, phổi cấp, mãn tính; viêm ruột, khớp	CL-265
5069.	Pen-Strep LA	Penicillin Dihydrostreptomycin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin và Penicillin gây ra	CL-266
5070.	Marlox	Marbofloxacin	Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh viêm, nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin gây ra	CL-267
5071.	Analginject	Analgin, Natri benzoat	Ống, lọ	2; 5; 10;20;50;100ml	Giảm đau, hạ sốt trên gia súc, gia cầm.	CL-268

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5072.	Bipeni-Strepto	Dihydrostreptomycin sulfate, Penicillin G procain	Lọ	1,125; 2,25; 4,5; 9; 22,5; 45; 90g	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Dihydrostreptomycin và Penicillin gây ra trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	CL-269
5073.	Thuốc sát trùng chuồng trại	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20l	Sát trùng chuồng trại, lò ấp, khử trùng nước, trứng trước khi ấp, tiêu độc xác chết.	CL-270
5074.	Danoflox	Danofloxacin, Dexamethasone	Ống, Lọ, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi trên trâu, bò, heo.	CL-271
5075.	Estreptopenicilina	Dihydrostreptomycin, Penicilin G procaine	Lọ	20ml(2g); 50ml(5g); 100ml(10g); 300ml(30g); 400ml(40g); 500ml(50g)	Trị nhiễm trùng sinh dục, hô hấp, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo.	CL-272
5076.	CL-Doxy 20%	Doxycycline	Gói, Lon	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục, tiết niệu trên bê, heo, gia cầm.	CL-273
5077.	CL-Enro 50	Enrofloxacin	Gói	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin gây ra trên trâu, bò, lợn	CL-274
5078.	LINCOMYCIN 10%	Lincomycin HCl	Gói, lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Trị ly (Treponema hyodysenteriae) trên heo. Trị bệnh gây ra bởi Mycoplasma spp trên gia cầm.	CL-278
5079.	CL-DOCOLI	Doxycycline HCl Colistin sulfate	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	CL-279
5080.	CL-DONECIN	Doxycycline HCl Neomycin sulfate	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 150, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	CL-280
5081.	CL-DOTYL	Doxycycline HCl Tylosin tartrate	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 150, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	CL-281
5082.	CL-DOXGEN	Doxycycline HCl Gentamycin sulfate	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 150, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, heo, dê, cừu, gia cầm.	CL-282
5083.	CL-TERRAMYCINE	Oxytetracycline HCl	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 100, 500g, 1, 2, 5,	Kháng sinh phổ rộng, chống lại vi khuẩn gram dương và gram âm.	CL-283

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	500			20, 25kg		
5084.	CL-AMOXCOLI	Amoxicillin trihydrate; Colistin sulfate	Gói, lon	5, 10, 20, 30, 50, 1 150, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiết niệu, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, heo, gia cầm.	CL-285
5085.	Mekoflox LA	Danofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml; 1lít	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn.	CL-286
5086.	Mekocyl Oral	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	CL-287
5087.	Mekoflor 5	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	CL-288
5088.	Mekoson S	Florfenicol, Oxytetracycline	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu trên trâu, bò, heo, dê, gia cầm.	CL-289
5089.	Mekoflor 10	Florfenicol	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 25 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên lợn.	CL-290
5090.	Mekomec	Ivermectin	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, chó, mèo.	CL-291
5091.	Mekocine 10	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm tử cung, viêm vú trên trâu, bò, lợn.	CL-292
5092.	Mekococ 5	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị cầu trùng trên bê, nghé, heo con.	CL-293
5093.	Mekosal	Butaphosphan, Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng và trị rối loạn chuyển hóa, bại liệt, tăng tiết sữa và nhanh hồi phục trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm.	CL-294
5094.	Mekoxacin XL	Oxytetracycline	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị bệnh đường ruột trên heo con; viêm vú, viêm tử cung trên heo nái.	CL-295
5095.	Mekocyl 2,5	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml; 1lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm.	CL-296
5096.	Mekoflor LA	Florfenicol	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, lợn	CL-297
5097.	Mekococ 2,5	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 25 500ml	Trị cầu trùng trên gia cầm.	CL-298
5098.	Mekocyl 10%	Enrofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	CL-299

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5099.	Mekocanxi	Calcium gluconate, Butaphosphan	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250ml	Phòng trị bệnh thiếu máu, thiếu calci, chứng bại liệt trước và sau sinh, sốt sữa, còi xương, xốp xương, co giật.	CL-300
5100.	Apra Sus	Apramycin, Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột trên gia súc, gia cầm.	CL-301
5101.	Amoxy Plus	Amoxicillin trihydrate, Potassium Clavulanate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng mô mềm, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm khuẩn da và mô mềm.	CL-302
5102.	Mekovita Oral	Vitamin A, D3, E	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng ngừa, trị các bệnh thiếu hụt vitamin A, D3, E.	CL-303
5103.	Meko.PROGES E	Progesterone, Vitamin E	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều chỉnh chu kỳ động dục, loạn sản trên trâu, bò, ngựa, heo. Dưỡng thai, điều hòa quá trình sinh sản	CL-304
5104.	Meko.DOXY LA	Doxycycline hyclate	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline	CL-305
5105.	Amox Oral	Amoxicillin trihydrat, Potassium clavulanate	Chai	750mg-15ml; 1,5g-30ml; 2,25g-45ml; 3g-60ml; 3,75g-75ml; 4,5g-90ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm khuẩn da và mô mềm trên chó, mèo.	CL-306
5106.	Amox Cream	Amoxicillin trihydrate, Potassium Clavulanate	Tuýp nhựa	3; 6; 9; 12; 15g	Trị viêm vú trên gia súc.	CL-307
5107.	Mekoxacin Plus	Oxytetracycline HCl, Flunixin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc.	CL-308
5108.	Fluxin	Flunixin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, dùng trên trâu, bò, ngựa, heo	CL-309
5109.	Meko.BROM Inj	Bromhexin HCl	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Long đờm, giảm ho, giãn phế quản, giúp thở dễ trong bệnh viêm phổi.	CL-310
5110.	Mekoxicam	Meloxicam	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, dùng trên trâu, bò, ngựa, heo.	CL-311
5111.	Fosloxin	Fosfomycin sodium, Tylosin, Ketoprofen	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị phổ thương hàn, Thương hàn ghép E.coli, nhiễm trùng sinh mủ, bệnh đường tiêu hoá ghép với hô hấp trên gia súc, gia cầm.	CL-312

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5112.	Meko.FLOXY	Florfenicol, Doxycycline hyclate	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú, sưng phù đầu,	CL-313
5113.	Meko.SPIRA	Florfenicol, Spiramycin, Lidocain HCl	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ trên trâu, bò, heo.	CL-314
5114.	Ceftifur 20% La	Ceftiofur	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.	CL-315
5115.	Mekotol 4%	Tildipirosin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.	CL-316
5116.	Meko.LINSPEC	Lincomycin HCl, Spectinomycin sulfate	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm	CL-317
5117.	Mekotol 18%	Tildipirosin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn trên hô hấp trên trâu, bò	CL-318
5118.	Antisep	Cypermethrin	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Diệt ruồi, rận, ve, bọ ve, ghẻ và các loài ectoparasites khác trên gia súc - gia cầm	CL-319
5119.	Ceftifur 5%	Ceftiofur	Chai	10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bò, heo.	CL-320
5120.	Apralis Cream	Apramycin sulfate, Colistin sulfate	Tuýp	10; 20; 30; 50; 100g	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, cừu con, heo con.	CL-321

43.CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y CẦN THƠ (VEMEDIM)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5121.	Amoxi-500 (Amoxi 50%WS, Amoxi 400WS)	Amoxicillin, Vitamin A, D3	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị bệnh CRD, viêm phổi, viêm màng phổi, viêm đường ruột, tiết niệu	CT-1
5122.	Terramycin-500	Oxytetracyclin, Vitamin A, D3, E	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị hô hấp mãn tính, Viêm ruột-tiêu chảy, cầu trùng	CT-3
5123.	AD3E	Vit.A, D3, E	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g;	Bổ sung vitamin A, D, E	CT-4

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1Kg		
5124.	Terra-Egg	Oxytetracyclin, Vit.A, D3, E, B2, B5, B6, B12, K, PP, H	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Giúp tăng sản lượng trứng, tăng khả năng hấp thu thức ăn	CT-7
5125.	Cospi Complex	Colistin, Spiramycin, Vit.A, D3, E, C, K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Ngừa và trị viêm dạ dày-ruột của thú non, ly trực tràng ở gia cầm và thỏ	CT-8
5126.	Spite-multivit	Spiramycin, Oxytetracyclin, Vit.B1, B6, B2, PP, B5	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị các nhiễm trùng Gram (-) Gram (+)	CT-9
5127.	Terra-Strepto	Oxytetracycline Streptomycine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị bệnh thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi	CT-11
5128.	Penicillin	Penicillin	Lọ, chai	Từ 0, 5 đến 5 triệu đơn vị	Trị bệnh viêm phổi, đóng dấu, nhiệt thán, THT, viêm vú, tử cung	CT-15
5129.	Pen-Strep	Penicillin, Streptomycin	Lọ, chai	Từ 1g đến 5g	Trị THT, nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, viêm ruột xuất huyết, đường tiết niệu, ở gia súc, gia cầm	CT-16
5130.	Neotetrasone	Neomycin, Oxytetracyclin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn Gram (-), Gram (+) ở gia súc, gia cầm	CT-17
5131.	Ampicillin	Ampicillin	Lọ, chai	Từ 0,5g đến 5g	Dùng trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục	CT-18
5132.	Ka-Ampi	Kanamycin, Ampicillin	Lọ, chai	Từ 1g đến 5g	Trị tiêu chảy, thương hàn, THT	CT-19
5133.	Pen-Kana	Penicillin, Kanamycin	Lọ, chai	Từ 1g đến 5g	Trị viêm phổi, viêm khớp, nhiệt thán	CT-20
5134.	Streptomycin	Streptomycin	Lọ, chai	Từ 1g đến 5g	Trị bệnh THT, viêm phổi, tiêu chảy	CT-21
5135.	Penicillin	Penicillin	Lọ, chai	1.000.000 IU	Trị bệnh viêm phổi, đóng dấu, nhiệt thán, tụ huyết trùng, viêm vú, tử cung	CT-22
5136.	Vimexyson C.O.D	Thiamphenicol, Oxytetracyclin,	Chai, lọ ống	5-10-20-50-100ml 5; 10ml	Trị phó thương hàn, THT, viêm ruột, ỉa chảy, viêm vú, viêm tử cung.	CT-24

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Dexamethasone, Bromhexine				
5137.	Tylovet	Tylosin, Thiamphenicol, Prednisolone	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị phó thương hàn, tiêu chảy, kiết lỵ	CT-25
5138.	Levavet	Levamisol	Chai, lọ ống	5;10;20;50; 100; 200; 250ml 2; 5; 10ml	Trị nội ký sinh trùng, giun tròn, giun lươn, giun phổi, ...	CT-26
5139.	Sulfadiazin	Sulfadiazin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, máu, sinh dục	CT-27
5140.	Vitamin C	Vitamin C	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Tăng sức đề kháng Phòng chống stress	CT-32
5141.	Vitamin B1	Vitamin B1	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50;100;200;250ml 2; 5; 10ml	Thú non chậm lớn; viêm đa dây thần kinh, chứng co giật	CT-33
5142.	Vitamin B6	Vitamin B6	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50;100;200;250ml 2; 5; 10ml	Bổ sung vitamin, phòng suy nhược, biếng ăn	CT-34
5143.	Na-Campho	Natri camphosulfonate	Ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trợ tim và hô hấp	CT-35
5144.	Becozymvet	Vitamin B1, B2, B5, B6, PP	Chai, lọ ống	5; 10; 20;50;100; 200;250ml 2; 5; 10ml	Bổ sung vitamin nhóm B.Bệnh do thiếu vitamin nhóm B	CT-36
5145.	Analgivet (Analgin)	Analgin	Chai, lọ ống	5; 10; 20;50;100;200; 250ml 2; 5; 10ml	Giảm đau, hạ nhiệt, chống viêm	CT-37
5146.	Gentamycin (từ 5% đến 50%)	Gentamycin	Chai, lọ ống	5-10-20-50-100- 200-250-500ml;1 lít, 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung	CT-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5147.	Vitamin B12	Vitamin B12	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250ml 2; 5; 10ml	Dùng trị suy nhược, thiếu máu,	CT-39
5148.	B. Complex (B. Complex Fortified)	Vitamin B1, B2, B6 (B5, B12, PP, Inositol)	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500m; 1 lít, 2; 5; 10ml	Kích thích tăng trọng, Trợ sức, kích thích tiêu hóa	CT-40
5149.	Sulfadiazine 20%	Sulfadiazin	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, máu, sinh dục	CT-43
5150.	Vime-Sone	Thiamphenicol, Prednisolon e Oxytetracyclin, Lidocain,	Chai, lọ Ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu	CT-46
5151.	Vimethicol 100	Thiamphenicol	Chai, lọ Ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị phó thương hàn, THT, viêm ruột, ỉa chảy, viêm vú, viêm tử cung.	CT-47
5152.	Lincocin 10	Lincomycin	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng vi khuẩn G(+) và các vi khuẩn kỵ khí.	CT-48
5153.	Levavet	Levamisol	Ống	2; 5; 10ml	Trị nội ký sinh trùng, giun tròn	CT-49
5154.	Strychnal B1	Strychnine, Vitamin B1	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250ml; 2; 5; 10ml	Suy nhược cơ thể, kích thích thần kinh, nhược cơ, bại liệt	CT-50
5155.	Septivet	Urotropin	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250ml; 2; 5; 10ml	Lợi tiểu	CT-51
5156.	Eryvit	Erythromycin	Chai, lọ Ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng hô hấp tiêu hóa.	CT-52
5157.	Ery-Tetrasone	Erythromycin, Oxytetracyclin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng hô hấp tiêu hóa, sinh dục	CT-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5158.	Terravet	Oxytetracyclin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị các nhiễm trùng tiêu hóa, sinh dục	CT-55
5159.	Levavet	Levamisol	Gói, hộp	5-10-20-50-100- 200-500g	Trị nội ký sinh trùng : giun dũa, giun lươn, giun phổi	CT-58
5160.	AD3E	Vitamin.A, D3, E	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Bổ sung vitamin A, D, E	CT-64
5161.	Vimeperos	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, C, A.Folic, H, PP	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Bổ sung Vitamin ADE, vit nhóm B, tăng sức đề kháng, chống suy nhược	CT-65
5162.	Terra-Colivet	Oxytetracyclin, Colistin, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, K, PP	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Phòng ngừa các bệnh do stress, vận chuyển, chúng ngừa, ...	CT-66
5163.	Neodox	Neomycin, Doxycycline	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị các bệnh đường ruột: tiêu chảy phân trắng, phân xanh	CT-68
5164.	Ery Từ 5% đến 50%	Erythromycin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị nhiễm trùng hô hấp tiêu hóa.	CT-70
5165.	Embavit No.1	Vitamin. A, D3, E, K, B1, B2, B12, B5, H, A.Folic, PP, Cholin, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Se, KI, Ca, Methionin, Oxytetracyclin	Gói, hộp	200-250-500g-1- 5; 10; 15; 20; 25Kg	Premix cho gà thịt, cung cấp vitamin, khoáng và nâng cao sức đề kháng	CT-72
5166.	Embavit No.2	Vit.A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, B5, A.Folic, PP, Cholin, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, KI, Se, Ca Methionin, Oxytetracyclin	Gói, hộp	200-250-500g-1- 5; 10; 15; 20; 25Kg	Premix cho gà đẻ, cung cấp vitamin, khoáng và nâng cao sức đề kháng	CT-73
5167.	Embavit No.5	Vit.A, D3, E, K, B1, B2,	Gói, hộp	200-250-500g-1-	Premix cho heo thịt, cung cấp vitamin, khoáng	CT-76

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		B6, B12, B5, PP, Cholin, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Se, KI, Ca, Methionin, Oxytetracyclin		5; 10; 15; 20; 25Kg	và nâng cao sức đề kháng	
5168.	Vemevit No.9 (Vemevit No.9.100)	Vit.A, D3, E, K, B1, B2, B6, H, B12, B5, A.Folic, PP, C, Cholin, Inositol, Fe, Zn, Ca, Mn, Cu, Co, KI, Methionin, Lysine, Sulfamethoxazol	Gói, hộp	200-250-500g-1-5; 10; 15; 20; 25Kg	Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng,..	CT-80
5169.	Neodox Fort	Neomycin, Doxycyclin Inositol, Methionin, Lysine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị các bệnh đường ruột: tiêu chảy phân trắng, phân xanh	CT-85
5170.	Vimequine (Vimequyl) (từ 5% đến 50%)	Flumequin	Gói, hộp Bao, xô	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg 5; 10; 15; 20; 25Kg	Trị các nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn G(-)	CT-86
5171.	Colidox	Colistin, Doxycyclin	Chai, lọ	Từ 0, 5g đến 50g	Trị tụ huyết trùng	CT-88
5172.	Peni-Potassium	Penicillin potassium	Chai, Lọ	Từ 500.000 đến 5.000.000 46đơn vị	Trị bệnh viêm phổi, đóng dấu, nhiệt thán, THT, viêm vú, viêm tử cung	CT-89
5173.	Strepto-Pen	Streptomycin, Penicillin	Chai, lọ	Từ 1g đến 50g	Trị bệnh THT, nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, viêm niệu, sinh dục	CT-90
5174.	Estreptopenicina Aviar	Streptomycin, Penicillin	Chai, lọ	Từ 1g đến 50g; 56,8g	Trị bệnh THT, nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi, viêm niệu, sinh dục	CT-91
5175.	Pentomycin	Streptomycin, Penicillin	Lọ	Từ 1g đến 5g	Trị bệnh THT, đường hô hấp, viêm phổi, viêm niệu, sinh dục	CT-92
5176.	Penicillin	Penicillin	Lọ	Từ 500.000 đến 5.000.000 đơn vị	Trị bệnh viêm phổi, đóng dấu, nhiệt thán; tụ huyết trùng, viêm vú, tử cung	CT-93
5177.	Erytialin	Erythromycin, Tiamulin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml;	Trị nhiễm trùng hô hấp, suyễn heo, CRD gia cầm	CT-94

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít; 2; 5; 10ml		
5178.	Vimeroson	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Dexta	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít, 5; 10ml	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu	CT-95
5179.	B Complex ADE	Vit.A, D3, E, PP, B1, B6, B2	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Kích thích tăng trọng, tiêu hóa, trợ sức	CT-97
5180.	Sinh lý ngọt (Glucose 5%)	Glucose	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Bổ sung glucose, trợ sức	CT-98
5181.	Nước cất	Nước cất	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Pha các loại thuốc tiêm	CT-100
5182.	Hydrovit for Egg (Hydrosol AD3E)	Vit.A, D3, E	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít	Tăng sản lượng trứng, kéo dài giai đoạn đẻ trứng	CT-104
5183.	Vime-flutin (Vimequyl)	Flumequin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 250; 500ml; 1; 2 lít	Trị các nhiễm trùng do vi khuẩn Gram (-)	CT-105
5184.	Urotropin	Urotropin	ống	5; 10; 50; 100ml	Lợi tiểu.	CT-106
5185.	Ampicol	Colistin, Ampicillin, Vit.A, D3, E, B1, B2, B6, B5, K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa.	CT-110
5186.	Vimelivit	Tiamulin, Vit.A, D3, E, B1, B6, B2, K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Phòng các bệnh đường hô hấp, phòng chống stress	CT-113
5187.	Doxycolivit	Doxycyclin, Colistin Vit.A, D3, E, B1, B6	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị tiêu chảy phân trắng, và các bệnh đường tiêu hóa khác	CT-114
5188.	Norflox 5% (Norflovet)	Norfloxacin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml;	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(+), Gr(-)	CT-118

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1 lít; 5; 10ml		
5189.	Norflox 20% (Norflovet)	Norfloxacin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít 5; 10ml	Trị các chứng nhiễm trùng do vi khuẩn Gram (+), Gram (-), bệnh THT, thương hàn, tiêu chảy	CT-119
5190.	Cotialin	Colistin, Tiamulin	Lọ	1g đến 5g	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, cho gia súc gia cầm	CT-120
5191.	Norflox Plus Vitamin	Norfloxacin, Vitamin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị bệnh nhiễm trùng Gr(+), Gr(-): bệnh THT, thương hàn, tiêu chảy.	CT-122
5192.	Vimequin Concentrate 50%	Flumequine	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1kg	Trị các bệnh nhiễm trùng Gr (-)	CT-123
5193.	Vimenro (Solvacough 10%-20%)	Enrofloxacin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, thương hàn gia súc gia cầm	CT-125
5194.	Ampicol	Ampicillin, Colistin	Chai, lọ	Từ 1g đến 50g	Trị bệnh nhiễm trùng thường gặp như CRD, hô hấp, tiêu hóa	CT-126
5195.	Amoxi 15%-20% LA	Amoxicillin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu	CT-128
5196.	Paravet	Paracetamol	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Giảm đau, hạ nhiệt	CT-129
5197.	Tylosin 20% (Tylosin 200 Plus)	Tylosin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị bệnh đường hô hấp, CRD gia cầm, viêm mũi, suyễn heo, khéc vịt	CT-130
5198.	Tylosin 5%	Tylosin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị bệnh đường hô hấp, CRD gia cầm, viêm mũi, suyễn heo, khéc vịt	CT-131

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5199.	Vimetryl 5% Inj (Anti-Srtes 5%, Carbinol 50, Solvacough Inj)	Enrofloxacin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, thương hàn gia súc gia cầm	CT-133
5200.	Vimenro	Enrofloxacin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng máu, THT, thương hàn gia súc gia cầm	CT-134
5201.	Depancy	Glucose, B5, B12	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Phòng thiếu sắt, thiếu máu heo con, suy dinh dưỡng, tăng sản lượng sữa	CT-135
5202.	Norflox 10% (Norflovet)	Norfloxacin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (+), Gr (-), THT, thương hàn.	CT-137
5203.	Vitalal	Vit.A, D3, E, K, B2, B6, B12, B5	Chai, lọ, Can	20-50-100-200- 250-500ml- 1-5-10-20-25Lít	Kích thích tăng trọng, tiêu hóa tốt	CT-139
5204.	Spectin	Spectinomycin	Chai, lọ, ống	5-10; 20; 50; 60; 90 100; 120 200; 250; 500ml; 1; 2; 5 l;	Phòng và trị tiêu chảy heo con	CT-140
5205.	Tylo VMD	Tylosine, Thiamphenicol	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị phó thương hàn, tiêu chảy, kiết lỵ	CT-142
5206.	Sulfazin 50 (Sulfadiazin)	Sulfadiazin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng đường máu, hô hấp, sinh dục	CT-144
5207.	Vimequin 3% (Vimequyl 3%)	Flumequin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (-)	CT-145
5208.	Vimequin 10% (Vimequyl 10%)	Flumequin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (-)	CT-146

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5209.	Dexa-VMD	Dexamethasone	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Kháng viêm, chống dị ứng, chống tác nhân gây stress	CT-148
5210.	Poly AD (AD3E Vitamin)	Vitamin A, D3, E	Chai, lọ	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít	Bổ sung vitamin A, D, E	CT-149
5211.	BiotinH AD	Vitamin A, D3, H, Zn	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 3; 6; 10Kg	Phòng, trị bệnh do thiếu vitamin, kẽm, loét da, long móng	CT-150
5212.	Babevit	Vitamin B1, B6, B12	Chai, lọ, ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Bổ sung vitamin nhóm B	CT-152
5213.	Tiamulin (Vimemulin 100)	Tiamulin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị suyễn, cúm, tiêu chảy phân trắng, viêm khớp	CT-153
5214.	Septryl 240	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị tiêu chảy phân trắng, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm xoang mũi	CT-154
5215.	Vimelinspec	Lincomycin, Spectinomycin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy lẫn máu. Viêm khớp	CT-160
5216.	Penicillin G Potassium	Penicillin potassium	Chai, Lọ	5.000.000 UI	Trị bệnh viêm phổi, đóng dấu, nhiệt thán, tụ huyết trùng, viêm vú, tử cung	CT-163
5217.	Vime C Electrolytes	Vitamin C, Chất điện giải	Gói, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5; 6; 10Kg	Chống stress, bổ sung chất điện giải	CT-166
5218.	Spectylo	Spectinomycin, Tylosin, Dexamethasone	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy lẫn máu. Viêm khớp.	CT-168
5219.	Ticotin	Colistin, Tiamulin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Phòng các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa	CT-173

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5220.	Tycofer	Tylosin, Colistin, Iron Dextran	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít, 2; 5; 10ml	Đặc trị tiêu chảy ở heo con, phòng thiếu sắt ở heo con	CT-174
5221.	Tylogen	Tylosin, Gentamycin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít;2; 5; 10ml	Trị các bệnh đường tiêu hóa, viêm ruột xuất huyết,	CT-176
5222.	Kanamycin (Từ 5% đến 20%)	Kanamycin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít;2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi, nhiệt thán	CT-177
5223.	Lincocin 5 (5-10%)	Lincomycin	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít;2; 5; 10ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (+)	CT-178
5224.	Atropin	Atropin sulfate	Chai, lọ ống	2-5-10-20-50- 100ml 2; 5; 10ml	Chống co thắt, giảm đau, viêm loét dạ dày ruột	CT-180
5225.	Vimectin	Ivermectin	Chai, lọ ống	5; 10; 20;50;100; 200;250ml 2; 5; 10ml	Trị nội ngoại ký sinh trùng	CT-185
5226.	Prozil	Chlorpromazin, Lidocain	Chai, lọ ống	5; 10; 20;50;100; 200;250ml 2; 5; 10ml	Thuốc an thần, chống co giật, giảm đau	CT-186
5227.	Kamoxin	Kanamycin, Amoxicillin	Chai, lọ	Từ 1g đến 50g	Trị bệnh đường ruột, thương hàn, PTH, tiêu chảy phân trắng, viêm phổi	CT-188
5228.	Speclin	Spectinomycin, Licomycin, Dexamethasone	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy lẫn máu. Viêm khớp.	CT-189
5229.	Kana-50	Kanamycin	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi, nhiệt thán	CT-193
5230.	Goody-ST	Sulfa-chloropyridazin Trimethoprim	Gói, hộp Bao, xô	5; 10; 20; 25; 50; 73; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị tiêu chảy do E.coli	CT-194

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				5; 10; 15; 20; 25Kg		
5231.	Vemevit Electrolyte(Veme lyte-VM-Lyte)	Vit.A, D3, E, B2, B6, B12, B5, PP, H, K, A.Folic, Cholin, Methionin, Chất điện giải	Gói, hộp bao, xô, thùng	10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5; 10; 20; 25Kg	Bổ sung vitamin, khoáng chất điện giải	CT-196
5232.	Vime-Cepcin Fort	Cephalexin, Colistin Vit.A, D3, E, B1, B6, C	Gói, hộp	5-10-20-25-50-100-200-250-500g-1Kg	Trị CRD viêm ruột, viêm rốn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, THT	CT-199
5233.	Vime-Canlamin	B12, Gluconate Calcium+	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Bổ sung vitamin B12, chống mất máu, co giật, bại liệt sau khi sinh	CT-201
5234.	Vimecox	Sulfaquinoxaline Trimethoprim, Vit., Dexta	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị cầu trùng	CT-202
5235.	Vime-Pikacin	Spiramycin, Kanamycin Dexamethasone	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Viêm hô hấp mãn tính, viêm khớp gây bại liệt	CT-203
5236.	Vime C-1000	Vitamin C	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1; 2; 3; 4; 5 lít	Bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng	CT-207
5237.	Vimetatin 56	Nystatin	Gói, hộp bao, xô,	10-20-50-100-200-250-500g-1-2-5; 10; 15;20;25Kg	Trị nấm đường tiêu hóa	CT-208
5238.	Trimesul 480s (Trimesul 480s)	Sulfadiazin, Trimethoprim	Chai, Can	10-20-50-100-200-250-500ml-1-5-10-15-20-25Lít	Trị tiêu chảy phân trắng, thương hàn, THT, viêm phổi, viêm xoang mũi	CT-209
5239.	Vime-C 120	Vitamin C	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng	CT-211
5240.	Vitamin B	Vit.B1, B2, B6, B5, PP	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100;	Bổ sung vitamin nhóm B	CT-212

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Complex			200; 250; 500g; 1Kg		
5241.	Vime-Apracin	Apramycin, vitamin A, B1, B6	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị tiêu chảy do E.coli	CT-214
5242.	Vime-ABC	Analgin, vitamin B1, B2, B6, C	Chai, lọ, ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Giảm đau, hạ nhiệt, tăng sức đề kháng	CT-215
5243.	Vime-amino	Vitamin, acid amin	Gói, hộp bao, xô	5-10-20-50-100-200-250-500g-1-5; 10; 15; 20; 25Kg	Bổ sung vitamin và các acid amin thiết yếu	CT-216
5244.	O.T.C	Oxytetracyclin	Chai, lọ	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng hô hấp và đường tiết niệu	CT-218
5245.	Vimedox	Doxycyclin	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị nhiễm trùng tiêu hóa và hô hấp	CT-222
5246.	Vime-Tobra	Tobramycine, Dexamethasone	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm tiết niệu	CT-225
5247.	Vime-Senic E-H	Vit E, Sodium selenite, Vit H	Gói, hộp xô, thùng	5-10-20-50-100-200-250-500g-1-5; 10; 15; 20; 25Kg	Nâng cao khả năng sinh sản, tăng tỷ lệ thụ thai, tăng sản lượng sữa	CT-227
5248.	Vime-C.O.S	Colistin, Spiramycin, Bromhexin	Chai, lọ ống	5-10-20-50-100 5; 10ml	Điều trị viêm ruột, xuất huyết, tiêu chảy do E.coli, THT, viêm xoang	CT-234
5249.	Vime-Spito	Spiramycin, Streptomycin, Dexamethasone, Lidocain	Chai, lọ ống	5-10-20-50-100 5; 10ml	Điều trị viêm phổi, viêm dạ dày ruột, bệnh leptospirosis	CT-235
5250.	Vimelyte	Vitamin A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, Nicotinic acid, pantothenic acid,	Gói, hộp bao, xô, thùng	5-10-20-50-100-200-250-500g-1-5; 10; 15; 20;	Bổ sung vitamin và các Chất điện giải	CT-238

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		potassium chloride, sodium chloride, Mn, Cu, Zn, lysine, Methionin.		25Kg		
5251.	Vimefloro F.D.P	Florfenicol, Doxycyclin, Lidocain, Prednisolone	chai, lọ ống	5-10-20-50-100-120-200-250-500ml-1-2-3-4-5l	Trị thương hàn, tụ huyết trùng và bệnh đường tiêu hóa	CT-241
5252.	Vimespiro F.S.P	Florfenicol, Spiramycin, Lidocain, Prednisolone	chai, ống	5-10-20-50-100ml; 5; 10ml	Trị các bệnh đường hô hấp	CT-242
5253.	Vime-Xalin	Sulfaquinoxalin, Vitamin K	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị cầu trùng	CT-244
5254.	Vime-ONO	Bithinol	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Trị sán lá gan trâu bò	CT-249
5255.	Vime-Florcol	Florfenicol	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lit	Trị viêm hô hấp trâu bò	CT-251
5256.	Florvet 100	Florfenicol	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100ml 5; 10ml	Trị viêm hô hấp trâu bò và các gia súc khác	CT-252
5257.	Vimogen	Amoxicillin trihydrate Gentamycin sulfate	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị viêm phổi, suyễn, THT, TH, viêm vú, viêm tử cung	CT-254
5258.	VICOX toltra	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 60; 100; 120 ;250; 500ml, 1 lít	Trị cầu trùng gia cầm	CT-255
5259.	Glucose KC	Vitamin K, C, K ⁺ , Na ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ , PO ₄	Gói Lon	5; 10; 20; 100; 200g, 1kg 100g, 500g, 1kg	Trị các bệnh cầu trùng, thương hàn, viêm dạ dày, ruột truyền nhiễm	CT-256
5260.	KC-Calcium	Vitamin K, C, Calci-gluconate	Gói, Lon	5; 10; 20; 100; 200g, 1kg, 500g	Chống mất máu, hạ calci huyết	CT-257
5261.	Vimenro 200	Enrofloxacin	Chai	10ml, 20ml,	Trị CRD gia cầm, viêm phổi, THT, tiêu chảy do	CT-258

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				50ml, 60ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít	E.coli	
5262.	Vime-Fasci	Rafoxanide	Ống Chai	2ml, 5ml 10; 20; 50; 60; 100; 250ml	Trị sán lá gan trâu bò, và các bệnh nội ký sinh trùng khác	CT-259
5263.	Vime-Dazol	Benzimidazol	Gói Lon	5; 10; 20; 100; 200g, 1kg 100g, 500g, 1kg	Trị sán dây, giun tròn, giun tóc, giun kết hạt, giun xoắn.	CT-260
5264.	Coligen	Colistin sulfate, Gentamycin	Gói, hộp Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 10; 15; 20; 25kg	Trị các bệnh đường ruột, tiêu chảy do E.coli, các bệnh đường hô hấp,	CT-261
5265.	Diflocin 50	Difloxacin HCL	Ống, Chai lọ	2; 5ml, 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Phòng trị viêm phổi, tiêu chảy, phân trắng, phân nâu, nhiễm trùng tiết niệu	CT-266
5266.	Vime-Licam	Ampicillin sodium, Licomycin HCL	Gói Lon	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp	CT-267
5267.	Kitalin	Kanamycin base, Licomycin HCL	Ống Lọ, chai	2; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp	CT-271
5268.	Vimekicin	Kitasamycin, Cyclopolypeptic	Ống Lọ, chai	2; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	CT-272
5269.	Marbovitryl 250	Marbofloxacin, Phenylcarbinol, Disodium ethylenediamine tetra acetate	Ống Lọ, chai	2; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, viêm tử cung	CT-273
5270.	Trybabe	Dimiazene aceturate	Chai, lọ	1,3; 2,6; 3,9; 5,2; 6,5; 7,8; 9,1; 10,4; 11,7; 13g;	Trị KST đường máu: tiền mao trùng, lê dạng trùng, thê lê trùng,...	CT-277

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5271.	Vimekat	1-(n-butylamino-1-methylethyl phosphonous acid, cyanocobalamine	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị rối loạn trao đổi chất, tăng cường sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	CT-278
5272.	Lindocain	Lindocain	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Thuốc gây tê cục bộ (tại chỗ)	CT-279
5273.	Vitamin K	Vitamin K	Ống, lọ, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng chống chảy máu và các bệnh xuất huyết	CT-280
5274.	Vime-Liptyl	Eucalyptol, Laurel camphor, Phenyl hydroxide	Ống Chai	2,5 ml 5;10;20;50;100;250; 500ml	Sát trùng đường hô hấp, long đờm, giảm ho, hạ sốt, giảm đau, kích thích tim mạch và hô hấp	CT-281
5275.	Vimekat plus	(1-n-Butylamino-1-methyl) ethylphosphonic acid, vitamin A,D,E,C,PP,B1,B2,B5,B6, B1B2,K,H, Choline, Lysine, Methionine	Ống Chai	2,5 ml 5;10;20;50;60;100;120 ;200; 250;500ml; 1lít;5lít	Tăng quá trình trao đổi chất, tăng khả năng tiêu hoá, giúp thú phục hồi sau khi bệnh, tăng sức đề kháng, phòng các bệnh về sinh sản; phòng, trị các bệnh do thiếu vitamin	CT-282
5276.	Vimelac	Lipid, Lysine, Threonin, Calcium, Phospho, Methionin, Cystein, Trytopan	Gói, hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Phòng chống bệnh tiêu chảy ở lợn (lợn con)	CT-287
5277.	Pro-milk	Lysin, Methionin, Vitamin E, Cholin chloride, Kalcium, Magnesium, Canxi, Phospho	Gói, hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Phòng chống bệnh tiêu chảy, táo bón ở lợn	CT-289
5278.	Vime-Đạm sữa	Lipid, Phospho, Calcium, Lysin, Methionin, Cholin, Tryptophane, Threonin, Cystein, Vitamin E	Gói, hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Phòng chống bệnh tiêu chảy, táo bón ở lợn	CT-290
5279.	Ketovet	Ketoprofen	Chai, lọ Ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml; 1l; 2, 5, 10ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt	CT-291

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5280.	Ampitryl 50	Sulfamethoxypyridazine	Ống, Chai lọ	2; 5,10; 20; 50; 100; 120ml 250; 500 ml	Trị tiêu chảy phân trắng ở lợn con, THT, CRD, viêm phổi, xương mũi; viêm vú, tử cung; khớp, móng.	CT-292
5281.	Vimetryl® 100	Enrofloxacin, L-arginin.	Ống Chai, lọ	2; 5ml 10; 20; 50; 100; 120ml 250; 500 ml	Trị THT, PTH, hô hấp mãn tính, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm xoang mũi, phổi. Tiêu chảy do E.coli, thương hàn, hội chứng MMA	CT-295
5282.	Penstrep	Penicillin G *procaine Dihydro streptomycin	Chai, lọ	5,10;20;50;100;120; 250; 500ml;	Trị viêm khớp, viêm móng, vú, viêm âm đạo, viêm tử cung; Tụ huyết trùng, Đóng dấu, Ung khí thán, Lepto	CT-296
5283.	Aminovit	Thiamin, Riboflavin, D- panthenol, Nicotinamide, L- leusine, L-lysine, glutamic acide, L-valine, phenylalamin, isoleusine, methionin, tryptophan, Ca++	Chai/lọ, Ống	5; 10; 20; 50; 100ml; 250; 500ml 2; 5ml	Trị bệnh do mất nước, mất cân bằng điện giải, thiếu protein trong máu do sốt cao, ối ỉa, tiêu chảy.	CT-297
5284.	Ampiseptyl (Bột)	Ampicillin Sulfamethoxazol	Gói Xô	3; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1, 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh phân trắng lợn con; THT, PTH, CRD; viêm vú, tử cung, khớp	CT-2
5285.	Trimesul 24%	Trimethoprim Sulfamethoxazol; Methionin	Ống, Chai lọ	2; 5;10;20;50;100;120; 250; 500ml	Trị bệnh phân trắng lợn con; thương hàn, THT, CRD; các bệnh nhiễm trùng	CT-29
5286.	Ampiseptyl (dung dịch)	Ampicillin Sulfamethoxypyridazine; Prednisolone	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị thương hàn, đóng dấu, THT, phân trắng; viêm vú, tử cung, phổi, khớp trên lợn, bê, nghé. Trị THT, thương hàn, viêm xoang mũi trên gia cầm	CT-30
5287.	Lincoseptyl	Lincomycin Sulfamethoxazol; Prednisolone	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị thương hàn, THT, suyễn, sảy thai truyền nhiễm; viêm ruột, vú, tử cung, phổi cho trâu bò, lợn, dê cừu. Trị CRD, THT, viêm khớp, xoang mũi cho gà, vịt, ngan.	CT-31

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5288.	Erlicovet	Lincomycin, Erythromycin, Vitamin B2, B5, Folic acid	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị các chứng nhiễm trùng đường hô hấp cho gia súc, gia cầm	CT-57
5289.	Flugent 5+5	Gentamycin Lincomycin	Ống, Chai lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn đường hô hấp, tiêu hoá gây ra.	CT-136
5290.	Septryl-120	Trimethoprim Sulfamethoxazol	Ống, Chai lọ	2ml; 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị thương hàn, THT, CRD, tiêu chảy phân trắng; viêm phổi, xoang mũi.	CT-143
5291.	Tylenro 5+5	Tylosin Tobramycin	Ống Chai Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị bệnh THT, phó thương hàn; viêm đường hô hấp, tiêu hoá	CT-155
5292.	Genroflox	Gentamycin Trimethoprim	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh tiêu chảy do E.coli cho lợn. Trị thương hàn, bạch痢 cho gia cầm.	CT-156
5293.	ETS	Tylosin Spectinomycin, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, C	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá cho gia cầm. Trị THT; viêm phổi, phế quản; nhiễm trùng máu; ho, khó thở cho trâu bò, lợn.	CT-157
5294.	Tylenro 5+5	Tylosin Apramycin; Vit B1, B6	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp gia cầm: CRD, viêm khí quản, khẹt; suyễn lợn.	CT-159
5295.	Kampico	Kanamycin Ampicillin	Chai/lọ	3; 6; 9; 12g	Trị THT, phó thương hàn, CRD; tiêu chảy do E.coli; viêm đường hô hấp.	CT-162
5296.	Olavit	Oxytetracyclin Neomycin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Đặc trị tiêu chảy cho lợn con, nâng cao đề kháng cho gà vịt, lợn.	CT-165

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5297.	Coli-Norgent	Colistin Gentamycin sulfate	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1;5;6;10; 15; 20; 25kg	Trị tiêu chảy, phó thương hàn, viêm dạ dày, ruột ở gia súc; bệnh phân trắng, phân xanh ở gia cầm	CT-167
5298.	Erco-Sulfa	Erythromycin Colistin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Trị phân trắng, phân xanh; viêm khí quản ở gia cầm. Trị THT, thương hàn, viêm ruột-dạ dày ở gia súc.	CT-169
5299.	Colenro	Colistin Dexamethasone	Ống, Chai i /lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị viêm ruột, khớp, vú; THT, phó thương hàn, E.coli, viêm teo mũi truyền nhiễm.	CT-170
5300.	Colinorcine	Lincomycin Colistin sulfate	Ống, Chai i/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị THT, thương hàn, E.coli, tiêu chảy do viêm dạ dày-ruột. Trị viêm vú, khớp, âm đạo, tử cung	CT-172
5301.	Genta-Colenro	Gentamycin; Colistin; Dexamethasone	Ống, Chai iLọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị CRD, viêm ruột, viêm rốn, bệnh phân xanh, viêm xoang mũi mãn, THT, thương hàn	CT-184
5302.	Norgent 300	Tylosin; Gentamycin; Dexamethasone	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml	Trị CRD, viêm phổi, phế quản ở gia cầm; viêm dạ dày, ruột, THT, phó thương hàn, suyễn ở lợn	CT-190
5303.	Anti-CCRD (dung dịch)	Enrofloxacin Dexamethasone, Bromhexin	Chai/lọ	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 250ml; 500ml; 1lít; 5lít;	Trị các bệnh viêm đường hô hấp mãn, bệnh khéc vệt, E.coli, THT, thương hàn ở gà, vịt, lợn	CT-197
5304.	Genta-Colenro	Gentamycin; Colistin; Dexamethasone; Vit B1; B6; PP	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1;5;6; 10; 15; 20; 25kg	Trị CRD, E.coli, thương hàn, viêm ruột, bệnh phân xanh-phân trắng ở gia cầm. Trị thương hàn, THT, E.coli viêm âm đạo-tử cung ở gia súc	CT-198
5305.	Trimesul	Sulfadimidin Trimethoprim	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị CRD, THT, thương hàn, E.coli, bạch lỵ cho gà vịt; trị THT, thương hàn, E.coli, viêm phổi, phế quản, ỉa chảy cho lợn.	CT-200
5306.	Vime-Gavit	Tylosin; Colistin, Vit A,	Gói	5; 10; 20; 50; 100;	Trị CRD, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm ruột,	CT-204

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, K	Xô	200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	xoang mũi, viêm rốn, bệnh bạch lỵ cho gia cầm.	
5307.	Anti-CCRD (dạng bột)	Enrofloxacin; Dexamethasone; Prednisolone; Bromhexin	Gói,Xô	5;10;20; 0; 00;200; 500g; 1; 6;10; 15; 20; 25kg	Trị CRD, viêm phổi, viêm mũi truyền nhiễm, thương hàn, THT, E.coli.	CT-210
5308.	Vime-S.E.C	Apramycin Sulfachloropyridazin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị các chứng chướng bụng, đầy hơi, viêm ruột ở gia súc, phân trắng lợn con. Trị THT, thương hàn, E.coli, phân trắng-phân xanh ở gia cầm	CT-219
5309.	Vime-C.T.C	Neomycin Sulfachloropyridazin; Atropin sulphat	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị Đóng dấu lợn, THT, chướng bụng, phân trắng cho gia súc. Trị THT, thương hàn, phân trắng-phân xanh, phù đầu cho gia cầm và thỏ.	CT-220
5310.	C.R.D plus	Lincomycin Spectinomycin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị CRD, viêm phổi, phế quản, xoang; các bệnh ghép với Mycoplasma gây tiêu chảy, phù đầu	CT-221
5311.	Vime-Coam	Colistin Ampicillin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 6;10; 15; 20; 25kg	Trị phó thương hàn; viêm ruột, khớp, móng; phù đầu cho gia súc. Trị thương hàn, bạch lỵ, phân xanh, E.coli, viêm xoang mũi cho gia cầm.	CT-228
5312.	Vime-Cicep for exp	Oxytetracyclin Cephalexin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm mũi, xoang, túi khí, viêm rốn ở gia cầm. Trị nhiệt thán, THT, thương hàn; viêm phổi, móng, khớp, đường tiết niệu cho trâu bò, lợn.	CT-231
5313.	Vime-S.O.C	Spiramycin Colistin	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5;10;20;50;100; 250; 500ml	Trị E.coli, PTH, bạch lỵ; viêm ruột, âm đạo, tử cung, vú; viêm đường tiết niệu; ỉa chảy.	CT-232
5314.	Vime-Coof	Kitasamycin; Colistin; Bromhexin; Lidocain	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5;10;20;50;100;25 0;500ml	Trị THT, cúm, suyễn lợn, viêm đường hô hấp, tiêu hoá; bệnh phân trắng-phân xanh, thương hàn, E.coli	CT-233

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5315.	Vime-Ratin	Spiramycine Gentamycin; Dexta	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột, khớp; thương hàn, THT, CRD, phân trắng-phân xanh ở gia cầm. Trị PTH, THT, viêm phổi, vú, tử cung ở gia súc; suyễn lợn	CT-236
5316.	Vime-Kaneco	Kanamycine Neomycine	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5;10;20;50; 100; 250; 500ml	Trị THT, PTH, bệnh do E.coli; viêm phổi, đường tiết niệu, tử cung	CT-237
5317.	Enrosul	Sulfamethoxazole Trimethoprim; L-Arginin	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị PTH, THT, viêm đường hô hấp, dạ dày-ruột, bệnh do E.coli cho gia súc; Trị bạch li, THT, thương hàn, phân xanh, viêm phổi cho gia cầm.	CT-253
5318.	Vime-Dilog	Difloxacin; VitA,D,E,B1,B2,B6	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm phổi, khí quản, khớp, THT, ỉa chảy do E.coli, Salmonella. Nâng cao sức đề kháng.	CT-263
5319.	Dilapat	Apramycin Atropin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh phân trắng lợn con, nhiễm độc máu do E.coli, bạch li, nhiễm khuẩn do Salmonella,	CT-264
5320.	Dilog	Difloxacin Prednisolone	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh ỉa chảy do E.coli, phân có máu, nhiễm khuẩn đường ruột, bệnh thương hàn, THT; viêm phổi, khí quản, sưng đầu, phù mắt	CT-265
5321.	Vime-CIPAM	Ampicillin Gentamycin	Gói Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg 10; 15; 20; 25kg	Trị THT, thương hàn, bạch li, phân xanh, bệnh do E.coli, viêm xoang cho gia súc. Trị PTH, phù đầu do E.coli, viêm ruột, khớp, móng cho gia súc	CT-268
5322.	Cephaflox	Cephalexin	Chai/lọ	2; 2,5; 5g	Trị viêm túi khí, xoang, dạ dày-ruột; bệnh THT ghép thương hàn, tiêu chảy do E.coli, sưng phù đầu ở gia cầm	CT-269
5323.	Difcotin	Difloxacin Dexamethasone	Ống Chai/lọ	2ml; 5ml 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị THT, thương hàn, phân trắng, viêm đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục cho gia súc. Trị viêm ruột, xoang mũi, phân xanh, bạch li, THT,	CT-270

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					thương hàn cho gia cầm.	
5324.	Vimesen	D-Alpha tocopherol, Sodium selenic	Ống, Lọ	2; 5, 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị các rối loạn do thiếu Vitamin E và Selenium, giảm tỉ lệ mắc bệnh MMA, tăng cường sức đề kháng trên heo, bê, nghé, cừu	CT-298
5325.	Goliver	Vitamin B1, B2, B6, B5, B12, PP, Sorbitol, Arginine, Methionin, Cystein	Ống, Lọ	2; 5, 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Bổ gan, lợi mật, chống táo bón, giải độc trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	CT-299
5326.	Tobra-Tylo	Tobramycin, Tylosin	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, âm đạo, tử cung, hội chứng MMA, trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	CT-300
5327.	Kamoxin-F	Kanamycin, Amoxicillin, Vitamin K3	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, chó, mèo, thỏ.	CT-304
5328.	Vimerocin	Enrofloxacin, Vitamin C, Sorbitol	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, chó, mèo, thỏ.	CT-305
5329.	Vime-Cicep	Cephalexin	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, da, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, chó, mèo, thỏ.	CT-306
5330.	Vime N.333	Norfloxacin, Vitamin C	Gói, hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, chó, mèo, thỏ.	CT-307
5331.	V-200	Flumequin, Methionin	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 5l	Trị bệnh đường tiêu hóa trên trâu, bò, heo, chó, mèo, thỏ.	CT-308
5332.	Amicin	Amikacin sulfate	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm niệu dục, viêm khớp, trên trâu, bò, heo, dê, chó, mèo.	CT-309
5333.	Rifery	Erythromycin, Rifampicin, L-Ascorbate-2-polyphosphate, D- α -tocopherol, Selenium	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, nâng cao sức đề kháng trên trâu, bò, heo, gà, vịt, ngan.	CT-310

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5334.	Vime-Frondog	Trifluoromethylsulfinylpyrazole	Ống, Chai, Can	2; 5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng trị ve, rận, bọ chét trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo.	CT-311
5335.	Ceptifi Suspen	Ceftiofur, Phenylcarbinol, Butylated hydroxytoluene	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	CT-312
5336.	Aralis	Apramycin sulfate, Colistin sulfate, Atropine	Chai	5; 10; 20; 50; 60; 90; 100; 200 250; 500ml; 1; 5l.	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày ruột trên bê, nghé, heo con, dê, cừu, chó, mèo.	CT-313
5337.	Tiamulin	Tiamulin HF, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, K3	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm phổi, suyễn, viêm khí quản, viêm đại tràng, kiết lỵ trên heo, gà, vịt, ngan.	CT-314
5338.	Vimetyl fort	Tylosin tartrate, Sulfadiazine	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm ruột, tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, viêm móng trên trâu, bò, heo.	CT-315
5339.	Diclofen	Diclofenac sodium	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm, giảm đau, giảm sốt, chứng đau bụng, co thắt cơ, kết hợp trong điều trị nhiễm khuẩn sốt cao trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, chó, mèo.	CT-316
5340.	Vimectin	Ivermectin	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị nội ngoại ký sinh trùng trên heo.	CT-317
5341.	Cloprostenol	Cloprostenol, Metacresol	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kích thích noãn, gây rụng trứng và động dục. Trị vô sinh, động dục ỉn, viêm nội mạc tử cung trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, chó, mèo.	CT-318
5342.	Tylofos	Tylosin tartrate, Fosfomycin	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Fosfomycin gây ra trên gà.	CT-319
5343.	Norgencin	Norfloxacin, Atropin	Chai, Lọ	5; 10; 20; 50; 60; 100; 200; 250; 500ml; 1; 5l	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, thương hàn, THT, viêm phổi trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	CT-320
5344.	Vimecox (SPE3)	Sulfachloropyrazine, Diaveridin, Vitamin K	Gói, Hộp,	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10;	Trị cầu trùng, rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, TH, viêm ruột hoại tử trên trâu, bò, heo, dê, cừu,	CT-321

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Bao, Xô	15; 20; 25kg	thỏ, gà, vịt, ngan.	
5345.	Genta-Tylo	Gentamycin, Tylosin tartrate	Gói,Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 6;10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột, tiết niệu, ngoài da trên trâu, bò, heo, dê, gia cầm.	CT-322
5346.	Vimegenco	Gentamycin, Colistin sulfate	Gói,Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, heo, gia cầm	CT-323
5347.	Doxery	Doxycyclin, Erythromycin, Vitamin K	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị bệnh đường tiêu hoá, nhiễm khuẩn huyết, trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT-324
5348.	Prozil fort	Acepromazine maleate, Atropin sulfate	Ống, Chai , Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống co giật, an thần, giảm đau , chống stress, trị viêm da mẩn ngứa, dị ứng, trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó mèo, gà, vịt.	CT-325
5349.	Doxyt	Doxycyclin hyclate, Tylosin tartrate	Gói, Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá trên trên trâu, bò, dê, heo, gia cầm	CT-326
5350.	Genta-Tylo	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate, Dexamethasone	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá, nhiễm khuẩn sinh dục, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt.	CT-327
5351.	Vimax	Praziquantel	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 250; 500ml; 1; 5l	Trị giun, sán trên chó, mèo, gia cầm.	CT-330
5352.	Parasitol	Ivermectin	Gói,Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên chó, mèo, dê, cừu.	CT-331
5353.	Parasitol Concentrated	Ivermectin	Gói,Hộp, Bao, Xô	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 6;10; 15; 20; 25kg	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên chó, mèo, dê, cừu.	CT-332
5354.	Ferlogen	Tylosin, Gentamycin, Iron	Ống Chai/lọ	2; 5ml 5; 10; 20; 50; 100;	Phòng, trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt, bệnh thiếu máu kết hợp với viêm ruột tiêu chảy, viêm phổi.	CT-335

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250; 500ml		
5355.	Vicox toltra suspension	Toltrazuril	Lọ, Chai, Can	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Phòng và trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ, bê, nghé.	CT-336
5356.	Colamp	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate	Chai, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Ampicillin, Colistin.	CT-337
5357.	Vimelinspec	Lincomycin(HCL), Spectinomycin sulfate	Gói, hộp, xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn, Mycoplasma gây ra.	CT-338
5358.	Doxycin	Gentamycin (sulfate), Doxycyclin (hyclate)	Gói/Hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg	Trị nhiễm trùng đường ruột và hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm	CT-339
5359.	Vimectin 100	Ivermectin	Ống, chai/lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nội ngoại ký sinh trên heo, trâu, bò, dê, cừu	CT-340
5360.	Amogen	Gentamycin (sulfate), Amoxycillin(trihydrate)	Ống, chai/lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng đường ruột, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	CT-341
5361.	Florfen 300	Florfenicol	Ống, chai/lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	CT-342
5362.	Amoco	Amoxycillin(trihydrate), Colistin sulfate	Ống, chai/lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500 ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày ruột, tiết niệu-sinh dục trên trâu, bò, heo.	CT-343
5363.	Vime-Phosphan	Toldimfos sodium	Ống, chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị rối loạn chuyển hóa phospho	CT-344
5364.	Tilmo-Vime 250	Tilmicosin (phosphate)	Chai, lọ, can	5, 10, 20, 50, 60, 100, 120, 200, 250; 500ml; 1, 2, 5 lít	Phòng và trị bệnh đường hô hấp do một số vi khuẩn gây ra trên bê, nghé, heo, gà.	CT-345
5365.	Tilmo-Vime 300	Tilmicosin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, bệnh thối móng trên trâu, bò, cừu.	CT-347
5366.	Tulavitryl	Tulathromycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250, 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	CT-346
5367.	Tilmo-vime	Tilmicosin	Gói, hộp,	5; 10; 20; 50; 100;	Trị viêm phổi do vi khuẩn nhạy cảm với	CT-348

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			xô, bao	200; 250; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg	Tilmicosin gây ra trên lợn sau cai sữa	
5368.	Marbovitryl 100	Marbofloxacin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Marbofloxacin gây ra, trên trâu, bò, heo.	CT-349
5369.	Mucostop	Bromhexine	Túi, Hộp, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg	Tác dụng loãng đờm, tan đờm, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, chó, mèo.	CT-350
5370.	Colistin	Colistin sulfat	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị tiêu chảy, hô hấp trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, gia cầm.	CT-351
5371.	Vime-Lyte IV	Vitamin B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, Dexpanthenol, Cancium Chloride hexahydrate, Magnesium Sulphate heptahydrate, Potassium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Cysteine Hydrochloride monohydrate, Sodium glutamate monohydrate, L- Histidine Hydrochloride monohydrate, L-isoleusine, L-Leusine, L-lysine Hydrochloride, L- Methionine, DL- Tryptophane DL-Phenylalanine, L- Threonine, , DL-Valine	Chai	250ml, 500ml, 1lít	Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp cơ thể gia súc bị mất nước, mất dịch chất trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	CT-357
5372.	Albendazole	Albendazole	Chai, can	10, 20, 50, 60, 100	Trị giun tròn dạ dày, ruột, giun phổi, sán dây,	CT-352

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	2,5%			120, 200, 250, 500ml; 1, 2, 5lít	sản lá trên trâu, bò, cừu.	
5373.	Diclacox	Diclazuril	Gói, hộp, xô, bao	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 50kg	Phòng và trị bệnh cầu trùng trên gà, gà tây	CT-353
5374.	Vilazuril (Diclacox)	Diclazuril	Chai, can	5, 10, 20, 50, 60, 100, 120, 200, 250 500ml; 1, 2, 5lít	Phòng, trị bệnh cầu trùng gây bởi các chủng Eimeria trên cừu con, bê, nghé	CT-354
5375.	Bromhexine	Bromhexine HCl	Ống, chai	2, 5, 10, 20, 50, 60 100, 120, 250, 500ml	Tác dụng loãng đờm, tan đờm, hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	CT-355
5376.	Ketovet 100	Ketoprofen	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 120, 250, 500ml	Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau ở ngựa, trâu, bò, heo	CT-356
5377.	Albendazole	Albendazole	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 250 500ml; 1; 2; 5l	Trị giun dạ dày, ruột, phổi, sản dây, sản lá trên trâu, bò, dê, cừu.	CT-358
5378.	Ceptifi	Ceftiofur sodium	Chai	1; 4g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, lợn, viêm đường tiết niệu cho Chó. Không chế tỉ lệ chết sớm ở gà 1 ngày tuổi do vi khuẩn nhạy cảm với ceftiofur gây ra.	CT-359
5379.	Furovet	Furosemide	Chai, ống	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Trị chứng phù nề có liên quan đến bệnh tim và phù cấp tính ở mô không do viêm trên chó, mèo, ngựa; chứng phù sinh lý ở tuyến vú trên trâu bò mang thai.	CT-360
5380.	Tonavet	Tolfenamic acid	Chai, ống	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Tác dụng kháng viêm, hạ sốt, giảm đau. Dùng kết hợp trong điều trị viêm vú, viêm tử cung, viêm đường hô hấp ở trâu, bò, heo.	CT-361
5381.	Foxxin 500	Fosfomycin	Gói; hộp; xô; bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 3; 5; 10; 12; 14; 15;	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với fosfomycin gây ra trên gia cầm, lợn	CT-362

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				20; 25; 50 kg		
5382.	Tylosin 1000	Tylosin tartrate	Gói; hộp; xô; bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50 kg	Trị CRD, viêm ruột hoại tử, viêm phổi, kiết lỵ, tiêu chảy trên trâu bò, lợn, gia cầm	CT-363
5383.	Vime-Florcol 400	Florphenicol	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5 kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo.	CT-364
5384.	Preso	Prednisolone acetate I.P	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm	CT-365
5385.	Coxin	Colistin sulfate Spectinomycin base	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên heo con, bê, nghe, dê non, cừu con.	CT-366
5386.	Danotryl	Danofloxacin	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột trên trâu, bò, lợn.	CT-367
5387.	Fer complex	Iron (dextran iron), Cobalt (gluconate), Copper (gluconate), Vitamin B12	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Phục hồi sức khỏe cho gia súc còi cọc, xù lông, nhiễm ký sinh trùng. Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo, trâu, bò, dê, cừu.	CT-368
5388.	Trilacin	Levamisole HCl, Triclabendazole	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml;	Trị giun tròn, giun phổi và giun tim, sán dây, sán lá ruột trên gia súc, gia cầm.	CT-369
5389.	Tonavet fort	Tolfenamic acid	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt.	CT-370
5390.	Ceptiket	Ceftiofur, Ketoprofen	Ống, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, thối móng, viêm tử cung trên trâu, bò, heo	CT-371
5391.	Fronil Spot	Fipronil	Tuýp, chai	1,2, 5,10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Phòng, trị ve, bọ chét cho chó, mèo.	CT-372
5392.	Vimectin pour on	Ivermectin	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Phòng, trị ve, bọ chét, mạt cho chó, mèo, gia cầm.	CT-373
5393.	Loxic for dog	Meloxicam	Ống, Chai	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, điều trị hỗ trợ trong viêm nhiễm, phẫu thuật	CT-374
5394.	Vime-Apracin	Apramycin	Ống,	2, 5, 10, 20, 50,	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy trên bê, nghe.	CT-375

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Chai	100, 250, 500ml		
5395.	Loxic inject	Meloxicam	Ống, chai, lọ	2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500ml	Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau, dùng trên trâu, bò, ngựa, heo.	CT-376
5396.	Sulfate Kẽm	Sulfate Kẽm	Gói, hộp	5-10-20-50-100-200-500g	Bổ sung kẽm, phòng các bệnh về da và móng	CT-59
5397.	Sulfate Magne	Sulfate Magne	Gói, hộp	5-10-20-50-100-200-500g	Bổ sung Magne, phòng trị táo bón	CT-60
5398.	Dung môi pha tiêm	Propylen Glycol Benzyl Alcohol	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Dùng pha các loại thuốc tiêm khó tan	CT-96
5399.	Sinh lý mặn	NaCl 0, 9%)	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Pha các loại thuốc tiêm	CT-99
5400.	Hemofer (10-20%)+ B12	Iron Dextran Vitamin B12	Chai, lọ ống	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Bổ sung sắt cho heo (lợn), phòng thiếu máu ở heo con	CT-102
5401.	Mineral	Khoáng các loại	Chai, lọ, Can	20-50-100-200-250-500ml-1-5-10-20-25Lít	Bổ sung khoáng cho GS-GC, chống mất nước trong các bệnh tiêu chảy	CT-138
5402.	Feriron	Iron Dextran	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 2; 5; 10ml	Bổ sung sắt cho heo, chống thiếu máu do thiếu sắt	CT-141
5403.	Hemofer (10-20%)	Iron Dextran	Chai, lọ ống	5-10; 20; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1 lít; 5; 10ml	Bổ sung sắt cho heo, chống thiếu máu do thiếu sắt	CT-147
5404.	Oxytocin	Oxytocin	Chai, lọ ống	2-5-10-20-50-100-200ml 2; 5; 10ml	Tăng co bóp tử cung, cầm máu trong trường hợp chảy máu sau khi sinh	CT-164
5405.	Vimeral	Lysine, Methionin, Ca, P, Se, KI, Co, Mg, Cu, Fe, Zn, Mn	Gói, hộp bao, xô, thùng	20; 25; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 5; 6; 10; 20; 25Kg	Bổ sung acid amin và khoáng	CT-183

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5406.	Vime-Iodine	Iodine	Chai, Can	20;50;60;90 100; 120, 200; 250; 500ml;1; 2; 5Lít	Sát trùng vết thương	CT-206
5407.	Vime-CLOT	Tosyl chloramide Na, Hypochloride	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Sát trùng vết thương.	CT-239
5408.	Vime-Subtyl	Bacillus subtilis	Gói; Lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 1;3 ;4; 5; 6kg	Trị tiêu chảy, viêm đại tràng, còi cọc, rối loạn tiêu hóa	CT-240
5409.	Vime-Baciflor	Florfenicol, Bacilus subtilis	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1Kg	Tiêu chảy heo và hô hấp trâu bò	CT-243
5410.	Vime-Protex	Alkyldimethylbenzyl amonium chloride, 1-5-pentanedial	Chai, can	100; 200; 250;500ml; 1; 2; 5; 10; 20 lít	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chuyên chở gia súc, lò giết mổ, tẩy trùng dụng cụ chăn nuôi	CT-262
5411.	Spray dog	M-phenoxybenzyl-3-(2,2 dichlorovinyl) 2-2 dymethyl, Cyclopropanecarboxylate	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 60; 90 ; 100;120 ; 250; 500ml; 1;2;5 lít	Trị ve, rận, bọ chét ở chó, trâu bò	CT-274
5412.	Thuốc diệt ruồi	S-methyl N[(methylcarbamoxy) oxy] thioacetimidate	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Diệt ruồi, muỗi trong chăn nuôi thú y	CT-275
5413.	Vime-Shampo	M-phenoxybenzyl-3-(2,2 dichlorovinyl) 2-2 dymethyl, Cyclopropanecarboxylate, Sod.Lauryl sulfte	Lọ, chai	5; 10; 20; 50; 60; 100; 250; 300 ;500ml; 1;-5 lít	Trị ve, rận, bọ chét ở chó, trâu bò	CT-276
5414.	Vizyme	Vi khuẩn sinh lactic, Bacillus subtilis, vitamin C, Lactobacillus spp, NaCl, KCl, Lactose,	Gói, hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Trị rối loạn tiêu hóa sau khi dùng kháng sinh, phòng chống stress, cân bằng điện giải	CT-286

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5415.	Vime-Bacilac	Nấm saccharomyces, Lactobacillus, Bacillus subtilus	Gói, hộp, Xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg; 10; 15; 20; 25kg	Phòng chống tiêu chảy, viêm đại tràng, còi cọc; giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, trị rối loạn tiêu hóa	CT-288
5416.	Vime-Blue	Bluemethylen, Oxytetracyclin, 1,5-Pentanedial, Isopropyl alcol	Chai, lọ	5; 10; 20; 50; 60; 100; 120; 200; 220; 250; 500ml; 1lít; 5lít	Trị nhiễm trùng vết thương ngoài da Sát trùng da khu vực chuẩn bị phẫu thuật, nơi tiêm, thiên....	CT-293
5417.	Diptivet	Tosylchloramide Na, Copper sulfate, Zinc sulfate	Hộp/ tuýp	30, 500g	Điều trị bệnh ngoài da của gia súc, gia cầm.	CT-294
5418.	O.S.T	Oestradiol cypionate	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị chứng không rụng trứng, gia súc cái động dục ỉn, khó thụ thai.	CT-301
5419.	Vimekon	Potassium monopersulfate, Malic acid, Sodiumhexameta phosphate,	Gói, Hộp, Xô, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1; 10; 15; 20; 25kg	Thuốc sát trùng chuồng trại, thiết bị, vệ sinh nước uống	CT-302
5420.	Vime-Yucca	Yucca schidigera, (Saponin)	Gói, Hộp, Xô, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Khử mùi hôi trong chuồng trại.	CT-328
5421.	Anti-Flu	Citric acid, Ascorbic acid, Malic acid, Glutamic acid, α -tocopherol, Selenium	Gói, Hộp, Xô, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg	Tăng sức đề kháng, phòng chống stress do nhiệt, vận chuyển trên gia cầm, heo con	CT-329
5422.	Chloramin-T	Chloramin T	Gói, Hộp, Xô, Bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg.	Thuốc sát trùng	CT-333
5423.	BKC	Benzalkonium Chloride	Chai/lọ Can	5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1; 2; 5; 20l	Sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển	CT-334

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5424.	Foxxin 1000	Fosfomycin (100mg/ml)	Lọ, chai, can	5, 10,20, 50, 60, 100, 120, 250, 500ml; 1, 2, 5 lít	Trị Colibacillosis, thương hàn, viêm xoang mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng, nhiễm khuẩn hô hấp trên heo, gia cầm	CT-377
5425.	Foxxin 2000	Fosfomycin (200mg/ml)	Lọ, chai, can	2, 5, 10,20, 50, 100, 250, 500ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với fosfomycin trên trâu, bò, gia cầm,	CT-378
5426.	Canxi-Magne	Calcium gluconate, Boric acid, Magnesium hypophosphite	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị thiếu hụt canxi cấp tính (giảm canxi huyết) và thiếu hụt magiê trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo.	CT-379
5427.	Vime-ATP	ATP(Adenosine triphosphate), Vitamin B12, Sodium selenite, Potassium aspartate, Magnesium aspartate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị trong các trường hợp yếu cơ, rối loạn chức năng cơ, mệt mỏi, mệt mỏi, hồi phục sau khi bị bệnh, thú còi, bại chân trên bê, nghé, ngựa, Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	CT-380
5428.	Analgive 500	Metamizole Sodium	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt trên gia súc, lợn, chó, mèo	CT-384
5429.	OTC-Fluxin	Oxytetracycline HCl, Flunixin Meglumine	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng trên gia súc, nhiễm khuẩn hô hấp, viêm vú cấp tính, hội chứng MMA.	CT-385
5430.	Florvet 450 LA	Florfenicol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi cấp, tụ huyết trùng trên trâu bò.	CT-386
5431.	Doramax	Doramectin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng các bệnh ký sinh trùng ở heo, trâu, bò.	CT-387
5432.	Fly-Killer	Azamethiphos	Gói, hộp, xô, bao	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 18; 20; 25; 50kg	Thuốc diệt ruồi và gián	CT-388
5433.	Cloprostenol (Clotenol 2+)	Cloprostenol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị rối loạn chức năng buồng trứng, lưu tồn thể vàng, vô sinh, không đông dục, thúc đẻ, điều trị u nang buồng trứng trên gia súc, heo.	CT-389
5434.	Electrosol	Dextrose, Sodium chloride,	Chai	50; 100; 250;	Phòng và trị mất nước do tiêu chảy, sốt cao trên	CT-390

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Glycine, Sodium dihydrogen phosphate, Potassium chloride, Sodium citrate		500ml; 1 lit	gia súc, gia cầm	
5435.	Canktrix	Carnidazole (10mg)	Vĩ, tuýp, hộp, lon	10 viên/vĩ, tuýp.	Trị viêm loét miệng do Trichomonas trên chim cảnh, bồ câu, gà tây	CT-391
5436.	Cestopet	Praziquantel	Vĩ, tuýp, hộp, lon	10 viên/vĩ, tuýp.	Trị sán dây trên chó, mèo	CT-392
5437.	Respicure	Doxycycline	Vĩ, tuýp, hộp, lon	10 viên/vĩ, tuýp.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên chó mèo.	CT-393
5438.	Lincospectina	Lincomycin, Spectinomycin	Vĩ, hộp, lon, tuýp	Vĩ, tuýp (10 viên/vĩ, tuýp), hộp, lon (5 - 10-20-30-40-50-100 viên/hộp,lon)	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin và Spectinomycin gây ra	CT-394
5439.	Fenben 10%	Fenbendazole	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi các giai đoạn trưởng thành và ấu trùng, sán dây	CT-395
5440.	Vime-Cafein	Caffein anhydrous (Coffeinum anhydricum)	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Dùng trong trường hợp gia súc kiệt sức, suy nhược, sau khi bệnh nặng, nhiễm độc, hôn mê sau phẫu thuật, chấn thương	CT-396
5441.	Thuốc Diệt Côn Trùng	Permethrin, Piperonyl Butoxide	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị côn trùng, ngoại ký sinh trùng trên gia súc, gia cầm.	CT-397
5442.	Doxycol	Doxycycline HCl, Colistin Sulfate	Gói, hộp, lon, Bao, xô	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 10, 15, 20, 25, 50Kg	Trị bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra trên gia súc, gia cầm.	CT-398
5443.	Amoco Farm	Amoxycilline trihydrate, Colistin Sulfate	Gói, hộp, lon, Bao, xô	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500g; 1, 10, 15, 20, 25, 50Kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm ruột, do Salmonella và E. Coli,	CT-399

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5444.	Marbovitryl 2%	Marbofloxacin	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp	CT-400
5445.	Cequin 250	Cefquinome (sulfate)	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gram dương và Gram âm nhạy cảm với Cefquinome trên trâu, bò, heo.	CT-401
5446.	Anti-Bloat	Dioctyl sodium sulfosuccinate	Chai, lọ, ống, Can	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml; 1, 2, 5, 20 lít	Phòng trị chướng hơi dạ cỏ, giúp làm mềm phân, phòng trị táo bón trên trâu, bò, dê, cừu	CT-402
5447.	Marbovitryl 500	Marbofloxacin	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, viêm vú, viêm tử cung.	CT-403
5448.	BROMHEXINE Oral	Bromhexine HCl	Chai, lọ, ống, Can	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml; 1, 2, 5, 20 lít	Hỗ trợ điều trị trong các bệnh đường hô hấp cấp tính và mãn tính trên heo, trâu, bò, gia cầm	CT-404
5449.	Clomectin	Ivermectin, Clorsulon	Chai, lọ, ống, Can	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml; 1, 2, 5, 20 lít	Trị nội ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò.	CT-405
5450.	Micona Shampoo	Chlorhexidine digluconate, Miconazole nitrate	Chai, lọ	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 220, 250, 500ml;	Trị viêm nang lông, viêm da, nấm da trên chó, mèo.	CT-406
5451.	Danotryl One	Danofloxacin	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 220, 250, 500ml;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò.	CT-407
5452.	Betavit	Betaine, Vitamin C (ascorbic acid), Potassium chloride, Magnesium chloride hexahydrate, Calcium chloride dihydrate, Sodium chloride	Chai, lọ, ống, Can	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml; 1, 2, 5, 20 lít	Giảm thiểu các thiệt hại do stress nhiệt gây ra, tăng sức đề kháng.	CT-408
5453.	Thuốc Nhỏ Tai	Marbofloxacin, Clotrimazole, Dexamethasone acetate	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500ml;	Trị viêm tai ngoài trên chó, mèo.	CT-409

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5454.	Fenben 2.5	Fenbendazole	Chai, lọ, ống	5, 10, 20, 50, 100, 120, 200, 220, 250, 500ml;	Trị giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi.	CT-410

44. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y CẦN THƠ (VETERCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5455.	Septotryl	Trimethoprim Sulfamethoxazole	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100-250ml	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và bệnh đường ruột	CT(TH)-2
5456.	Ampi Cotrim	Ampicycline, Sulfamethoxazole	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100-250ml	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và bệnh đường ruột	CT(TH)-3
5457.	Enroject	Enrofloxacin	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-10-250ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp	CT(TH)-4
5458.	Ampi Cotrim Oral	Ampicycline, Sulfamethoxazole	Gói, lon, chai	5-10-20-30-50-100-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và bệnh đường ruột	CT(TH)-5
5459.	Coli Amp	Ampicycline, Colistin	Gói, hộp, chai	5-10-20-30-50-100-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và thương hàn	CT(TH)-6
5460.	Enroflox Vetro	Enrofloxacin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Phòng và trị bệnh hô hấp	CT(TH)-7
5461.	Sulstrep	Streptomycin Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Phòng và trị bệnh đường ruột	CT(TH)-11
5462.	Terramycin 500	Oxytetracycline	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Phòng và trị tiêu chảy, thương hàn	CT(TH)-15
5463.	Erytracin-C	Erythromycin Oxytetracyclin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp và CRD	CT(TH)-16
5464.	Colistin-Terra	Colistin Oxytetracyclin	Gói, hộp, chai	5-8-10-20-30-50-100-250-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, phân trắng, thương hàn	CT(TH)-17
5465.	ADE BC Complex	Vitamin A,D3,E,B1,C	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Bồi dưỡng cho gia súc và gia cầm	CT(TH)-19
5466.	Tiomycin	Tiamutillin	Gói, hộp,	5-7-10-20-30-50-	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và đường hô hấp	CT(TH)-20

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	Complex-A	Sulfamethoxazol	chai	100-250-500g		
5467.	Rigecoccin-Sul	Rigecoccin Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh cầu trùng	CT(TH)-21
5468.	Ampi Cotrim	Ampicilline Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn	CT(TH)-22
5469.	Anti-Stress	Oxytetracycline Analgin, Vitamin C	Gói, hộp hộp	5-10-20-50-100- 500g	Giảm đau, chống những thay đổi thời tiết	CT(TH)-24
5470.	Tylan-Veterco	Tylosin	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100- 250ml	Phòng và trị CRD và các bệnh đường hô hấp khác	CT(TH)-25
5471.	Colis-Ty	Colistin Tylosin	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100ml	Phòng và trị bệnh đường hô hấp và đường ruột	CT(TH)-26
5472.	Azinvet	Sulfadiazine	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100ml	Trị bệnh tiêu chảy	CT(TH)-27
5473.	D.O.C	Colistin, oxytetracyclin Lindocain, Dexa.	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100ml	Phòng và trị bệnh đường ruột, tiêu chảy và thương hàn	CT(TH)-28
5474.	Gentypred	Gentamycin Tylosin	Ống, chai, lọ	5-10-20-50-100ml	Phòng và trị bệnh CRD và các bệnh đường hô hấp khác	CT(TH)-29
5475.	Strepto terra	Streptomycin Oxytetracycline	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh đường ruột	CT(TH)-33
5476.	Neo-cotrim	Neomycin Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn	CT(TH)-34
5477.	Ampi Coli	Colistin, Ampicycline	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn	CT(TH)-35
5478.	Trị bệnh khèc mũi vệt	Tylosin Erythromycin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Trị bệnh khèc mũi vệt con	CT(TH)-37
5479.	Strepto terramycin	Streptomycin Oxytetracyclin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh viêm nhiễm đường ruột và tiêu chảy	CT(TH)-39
5480.	Coli-SP	Colistin, Spiramycin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh CRD và thương hàn	CT(TH)-46
5481.	T.T.S	Tylosin, Sulfamethoxazole	Gói, hộp,	5-7-10-20-30-50-	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và các bệnh đường	CT(TH)-47

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai	100-250-500g	hô hấp	
5482.	Tylan Septotryl	Tylosin, Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy và các bệnh đường hô hấp	CT(TH)-48
5483.	Cảm cúm	Oxytetracycline Paracetamol	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh cảm cúm và các bệnh do thay đổi thời tiết	CT(TH)-49
5484.	Norflox Oral10%	Norfoxacin	Gói, hộp	5-10-20-50-100- 500g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp	CT(TH)-58
5485.	Animilk	Lactose, Protein Vitamin A,D3,E	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Bồi dưỡng cho gia súc và gia cầm	CT(TH)-61
5486.	Cảm cúm	Paracetamol Oxytetracyclin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Giảm đau, hạ nhiệt	CT(TH)-67
5487.	Vịt khéc	Tylosin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Trị bệnh khéc mũi ở vịt	CT(TH)-69
5488.	Tiomycin Complex-B	Tiamutilin, Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp và đường ruột	CT(TH)-70
5489.	Tiomycin Complex-C	Tiamutilin, Sulfamethoxazole	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp và đường ruột	CT(TH)-71
5490.	Coli SP	Colistin, Spiramycin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh CRD và thương hàn	CT(TH)-72
5491.	Terramycin 500	Oxytetracyclin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Phòng và trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin	CT(TH)-73
5492.	Streptomycin sulfat	Streptomycin	Lọ, chai	1g	Phòng, trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin	CT(TH)-74
5493.	Penicillin Potassium G	Penicillin	Lọ, chai	1000000- 4000000UI	Phòng và chống viêm nhiễm vi khuẩn nhạy cảm với Penicillin	CT(TH)-75
5494.	Ampicillin Sodium	Ampicillin	Lọ, chai	0,5-1,5g	Phòng và trị bệnh đường ruột	CT(TH)-76
5495.	Sulfat Mg	Mg	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50- 100-250-500g	Bổ sung Mange	CT(TH)-82
5496.	Sulfat Zn	Zn	Gói, hộp,	5-7-10-20-30-50-	Bổ sung kẽm	CT(TH)-83

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			chai	100-250-500g		
5497.	Tetramisol	Levamisol	Gói, hộp, chai	2-5-7-10-20-30-50-100-500g	Sổ lãi cho gia súc và gia cầm	CT(TH)-84
5498.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Tăng lực, bổ sung vitamin C cho gia súc và gia cầm	CT(TH)-86
5499.	Analgin-Veterco	Analgin	Gói, hộp, chai	5-7-10-20-30-50-100-250-500g	Giảm đau, hạ nhiệt	CT(TH)-88
5500.	Terra egg	Oxytetracyclin Vitamin A,D3,E	Gói, hộp, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Bổ sung vitamin cho gia cầm đẻ trứng	CT(TH)-100
5501.	Bromhexine Veterco	Bromhexine	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Điều trị viêm đường hô hấp	CT(TH)-104
5502.	Cephalexin Veterco	Cephalexin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Điều trị viêm đường hô hấp, sinh dục, đường niệu	CT(TH)-105
5503.	Doxycycline Veterco	Doxycycline	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Điều trị viêm xoang, sung mắt, sinh dục, đường niệu	CT(TH)-107
5504.	Thiamphenicol Veterco	Thiamphenicol	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Trị THT, thương hàn, tiêu chảy viêm ruột, tiêu chảy do E.coli	CT(TH)-109
5505.	Spectimomycin Veterco	Spectimomycin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Trị viêm đường hô hấp, CRD gia cầm, viêm xoang mũi, viêm phổi	CT(TH)-110
5506.	Trị cầu trùng	Sulphachlorpyridazine, Trimethoprim	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Điều trị bệnh cầu trùng	CT(TH)-111
5507.	Thuốc tăng trọng-giải độc	Sorbitol, Methyomin	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500; 1000g	Giải độc gan, giúp tăng cường tiêu hóa, phòng đầy hơi, đầy bụng,	CT(TH)-115
5508.	Coli-Amox	Colistin sulphate, Amoxicillin trihydrat	Gói, hộp	5;10;20;50g; 100;500;1000g	Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn	CT(TH)-116
5509.	Coli-TMP	Trimethoprim, Colistin sulphate	Gói, hộp	5;10;20;50g; 100;500;1000g	Trị viêm nhiễm gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Colistin	CT(TH)-117
5510.	Stop-CRD	Spiramycin, Oxytetracyclin HCL	Gói, hộp	5;10;20;50g; 100;500;1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cho gia súc, gia cầm	CT(TH)-118
5511.	Tylo-Coli	Colistin sulphate,	Gói, hộp	5;10;20;50g;	Trị các bệnh viêm nhiễm do E.coli, hô hấp mãn	CT(TH)-119

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Tylosin, Vita A, C		100;500;1000g	tính (CRD), bệnh do Mycoplasma.	
5512.	Strepto-Linco	Streptomycin sulphat, Lincomycin HCL	Gói, hộp	5;10;20;30;50g; 100;500;1000g	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (+), Gr(-)	CT(TH)-123
5513.	New-Colivit	Tiamulin fumarate Vitamin A, D3, E	Hộp/túi	5; 10; 20; 30; 50; 100; 500; 1000g	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp	CT(TH)-125
5514.	CRD-Veterco	Spiramycine Trimethoprim	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn cho gia súc nhỏ và gia cầm	CT(TH)-127
5515.	Flumequil	Flumequine	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Phòng, trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hoá do vi khuẩn Gr(-)	CT(TH)-128
5516.	Kháng sinh vịt	Oxytetracycline HCl Erythromycine	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Trị bệnh viêm phổi, phế quản, tiêu chảy, bại liệt ở vịt	CT(TH)-130
5517.	Toi thương hàn	Thiamphenicol Oxytetracycline HCl	Hộp/túi	5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g	Trị bệnh thương hàn gia súc, gia cầm.	CT(TH)-131

45. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THUỐC THÚ Y 1/5

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5518.	Terramycin-500	Oxytetracycline	Gói,Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Phòng ngừa và trị các bệnh hô hấp, viêm ruột, tiêu chảy,	CT(X1/5-1)
5519.	Cảm Ho	Paracetamol Vitamin C	Gói,Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh cảm cúm, ho, sổ mũi.	CT(X1/5-2)
5520.	Tia-150	Tiamutin Vitamin C	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Phòng trị các bệnh tiêu chảy, phân trắng, thương hàn.	CT(X1/5-3)
5521.	Ticosone	Tiamutin Colistin	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Điều trị các bệnh viêm phổi, suyễn, cảm cúm, tụ huyết trùng	CT(X1/5-4)
5522.	Tetra-Colivet	Oxytetracycline, Colistin, Vit A,D,E,B1,B6	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy, dịch tả, nhiễm trùng E.coli	CT(X1/5-5)
5523.	Genta-Tylo	Gentamycine Tylosin	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Điều trị các bệnh viêm ruột, viêm phổi, viêm tử cung,	CT(X1/5-8)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5524.	Ery-Colivet	Erythomycine Colistin, Vitamin C	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị bệnh Khéc, nhiễm trùng đường hô hấp	CT(X1/5-9)
5525.	Trị Toi Thương Hàn	Oxytetracycline, Colistin, Vit B1, B2, B5, B6, PP	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh toi, thương hàn, và đường ruột.	CT(X1/5-10)
5526.	GentAmpi	Gentamycine Ampicilline	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, tiêu hoá, sinh dục	CT(X1/5-11)
5527.	Neox	Neomycine, Vit A, D,E , Oxytetracycline	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Phòng và trị các bệnh do vi trung Gram (+) gây ra	CT(X1/5-14)
5528.	Tera Trứng	Vit A,D,E,B1,B2, B5, B6,PP	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, tăng sức đề kháng, tăng sản lượng trứng.	CT(X1/5-16)
5529.	Vit ADE-C	Vit A,D,E,C	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, tăng sức đề kháng	CT(X1/5-18)
5530.	VitaminC10%	Vitamin C	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Tăng sức đề kháng, điều trị bệnh sốt cao, chảy máu cam	CT(X1/5-19)
5531.	Vitamix-Soluble	Vitamin A,D,E, B1, B2, B6	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung nguồn Vitamin, kích thích tính thèm ăn	CT(X1/5-20)
5532.	ADE B.Complex	Vitamin A,D,E Vitamin C,PP,	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin	CT(X1/5-22)
5533.	Norflovet	Norfloxacin Vitamin A,D,E	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh đường hô hấp, sổ mũi, sung đầu.	CT(X1/5-28)
5534.	ADE Soluble	Vitamin A,D,E	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung nguồn Vitamin cho gia súc, gia cầm	CT(X1/5-30)
5535.	Calci-Polyvit	Calcium Vitamin A,D,E	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, Calcium, khoáng	CT(X1/5-31)
5536.	Trị Vịt Khéc	Tylosin, Gentamycine	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị khéc vịt, hen gà	CT(X1/5-37)
5537.	Ampi-Dexalone	Ampicilline, Colistin Dexamethasone	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh đường ruột, phân trắng.Các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi	CT(X1/5-41)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5538.	Strepto-Tera ADE	Streptomycine, Vit A, D,E, Oxytetracycline	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh đường hô hấp, viêm phổi, tụ huyết trùng,	CT(X1/5-45)
5539.	C-Methionin	Vitamin C Methionin	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, tăng sức đề kháng, giải độc gan.	CT(X1/5-46)
5540.	Vita-Calci-C	Vit C,B6,D, Calcium	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, Calcium	CT(X1/5-48)
5541.	úm gà vịt	Oxytetracyclin, Colistin, Vitamin C, Methionin	Gói Hộp	5-10-20-50-100-200-500g 50-100-200-1Kg	Chuyên dùng để úm gà, vịt, ngan cút.	CT(X1/5-49)
5542.	Flumequin	Flumequine	Gói Hộp	5-10-20-50-100-200-500g,50-100-200-1Kg	Điều trị các bệnh PTH, THT, viêm phổi, viêm ruột.	CT(X1/5-56)
5543.	Tia-Coli	Tiamutin Colistin	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh THT, PTH, tiêu chảy, phân trắng, hồng lỵ. .	CT(X1/5-77)
5544.	B.Complex	Vit B ₁ ,B ₂ ,B ₆ ,PP	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Phòng trị các bệnh do thiếu Vit nhóm B. Kích thích tính thèm ăn, tăng trọng nhanh.	CT(X1/5-78)
5545.	Coli-Tialin Complex	Colistin, Tiamutin Vitamin A,D,E	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị bệnh viêm phổi, viêm ruột, phân trắng, tăng sức đề kháng.	CT(X1/5-79)
5546.	Strepto-Sul	Streptomycine Sulfamethoxazone	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Trị các bệnh đường ruột, tiêu chảy	CT(X1/5-86)
5547.	Tẩy Giun Sán	Levamisone	Gói Hộp	2-5-10-20-50-100-200-500g 50-100-200-500-1Kg	Dùng tẩy sỏ các loại giun, sán đường phổi và đường ruột	CT(X1/5-88)
5548.	Mecoli ;(Đặc trị tiêu chảy)	Colistin sulfate, Trimethoprim	Túi	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Điều trị các bệnh viêm nhiễm đường tiêu hoá.	CT(X1/5)-90
5549.	Kháng sinh tổng hợp	Oxytetracycline HCL, Neomycin sulfat	Túi	2; 5; 10;20; 50; 100g; 250; 500g.	Điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, viêm vú, viêm mắt, viêm khớp, viêm tử cung, hội chứng MMA ở heo sinh sản.	CT(X1/5)-91
5550.	Neo-colivet	Neomycin sulfat, Colistin sulfat,	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g.	Điều trị bệnh PTH,THT,tiêu chảy do E.coli, Samonella.	CT(X1/5)-92

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5551.	Neotesul	Oxytetracycline HCL, Neomycin sulfate	Túi	2; 5; 10;20; 50; 100; 250; 500g.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, sảy thai truyền nhiễm, viêm vú, nhiễm trùng sinh dục.	CT(X1/5)-93
5552.	Tydoxin	Doxycyclin HCL, Tylosin tartrate	Túi	2; 5; 10;20; 50; 100; 250; 500g.	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng, viêm teo xoang mũi, suyễn lợn,	CT(X1/5)-94
5553.	Medoxy	Doxyxycyclin HCL, Trimethoprim	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g.	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, tiêu chảy, sảy thai truyền nhiễm, hội chứng MMA,	CT(X1/5)-95
5554.	Coli-ampi	Ampicillin trihydrat, Colistin sulfate	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g.	Phòng và trị phân trắng lợn con, phó thương hàn, bệnh dấu son, viêm-đau đa khớp,	CT(X1/5)-97
5555.	Coli-SP	Spiramycin, Vit A Colistin sulphate,	Túi	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Điều trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, gia cầm.	CT(X1/5-99)
5556.	Gentadox (Kháng sinh vịt)	Doxycyclin HCL, Gentamycin sulfate, Vitamin A, D.	Túi	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Trị tiêu chảy trên bê, nghé. Bệnh sung hàm, viêm đường sinh dục, sảy thai trên trâu, bò. Bệnh PTH,THT, MMA trên heo.	CT(X1/5-100)
5557.	Novoxin	Spiramycin, Oxytetracyclin	Túi	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Trị viêm đường tiết niệu, sinh dục, sảy thai truyền nhiễm trên trâu, bò. Viêm ruột, tiêu chảy trên heo, dê, cừu, THT, nhiễm khuẩn hô hấp trên gà, vịt.	CT(X1/5-102)
5558.	Tycoli	Colistin sulfate, Tylosin	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g	Trị CRD, tiêu chảy trên gia cầm. Viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy ở heo con, Viêm đường hô hấp, viêm móng trên trâu, bò.	CT(X1/5-103)
5559.	Diacoc	Diaveridine, Sulfadimerazin	Gói	5; 20; 50; 100; 200; 500g	Trị bệnh cầu trùng, viêm ruột trên bê, nghé, heo con, thỏ, gia cầm.	CT(X1/5-29)
5560.	Analgin-C	Analgin, Vitamin C	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g	Trị cảm, sốt, đau khớp, phòng chống Stress trên trâu, bò, heo, gà, vịt	CT(X1/5-13)
5561.	Đặc trị hô hấp	Tylosin tartrate, Sulfadimerazin	Gói	5; 20; 50; 100; 200; 500g	Trị nhiễm trùng ruột và hô hấp trên heo, gia cầm.	CT(X1/5-17)
5562.	Ivemectin	Ivermectin	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt.	CT(X1/5-25)
5563.	Fubenzol	Fenbendazole	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g	Trị nội ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt.	CT(X1/5-81)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5564.	Lincopec	Lincomycin, Spectinomycin	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm hô hấp, tiêu hoá, niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-85)
5565.	Ampicotrim	Ampicillin, Vit C Sulfamethoxazol,	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị THT, thương hàn, viêm phổi trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, cút.	CT(X1/5-50)
5566.	Cepha-Coli	Cefalexin, Colistin sulfate, VitB6, C, B1	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hoá, nhiễm khuẩn ngoài da trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, cút.	CT(X1/5-62)
5567.	E.T.S	Erythromycin, Sulfamethoxazol, Vit B1, C	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm đường hô hấp mãn tính, viêm phổi, viêm dạ dày ruột, tiêu chảy trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gà, vịt, cút.	CT(X1/5-80)
5568.	Lincotryl	Licomycine, Vit B1, C, S.amethoxazol,	Gói	2; 5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm dạ dày ruột, tiêu chảy, hô hấp mãn tính trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-84)
5569.	Flumequin 10%	Flumequine	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10-20ml 50-100-500ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú,	CT(X1/5-58)
5570.	Septotryl 12%	Sulfamethoxazone Trimethoprim	Ống, Lọ Chai	2-5-10,20ml; 50-100-500ml	Điều trị các bệnh tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng.	CT(X1/5-59)
5571.	Enroflox 5%	Enrofloxacin	Ống, Lọ Chai	2-5-10ml, 10-20ml 50-100-500ml	Trị bệnh hen, khô khè, và các chứng viêm có mủ	CT(X1/5-60)
5572.	Coli-SP	Tetracylin, Colistin Dexamethasone,	Ống, Lọ Chai	2-5-10ml, 20ml 50-100-500ml	Điều trị các bệnh tụ huyết trùng, viêm nhiễm đường hô hấp, đường ruột, đường tiết niệu.	CT(X1/5-61)
5573.	Analgin	Analgin	Ống, Lọ Chai	2-5-10ml, 10-20ml 50-100-500ml	Giảm đau, hạ sốt, trị các bệnh cảm, cúm, đau thần kinh.	CT(X1/5-63)
5574.	B.Complex	Vit B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , PP	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10-20ml 50-100-500ml	Bổ xung Vitamin	CT(X1/5-65)
5575.	Norfloxx 5%	Norfloxxacin	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10-20ml 50-100-500ml	Trị CRD, E.Coli, thương hàn.	CT(X1/5-66)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5576.	Dexavet	Dexamethasone	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Chống viêm, chống dị ứng.	CT(X1/5- 67)
5577.	O.C.D	Tetracylin, Colistin Dexamethasone	Ống,Lọ Chai	2-5-10,20ml 50,100,500ml	Điều trị các bệnh tụ huyết trùng, viêm nhiễm đường hô hấp, đường ruột, đường tiết niệu.	CT(X1/5- 68)
5578.	Genta-Tylan	Gentamycine, Tylosin	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm tử cung, viêm khớp.	CT(X1/5- 69)
5579.	Coli-Tylo	Colistin, Tylosin	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Điều trị các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn Gr(-) gây ra.	CT(X1/5- 71)
5580.	Coli-Tialin	Colistin, Tiamutin	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Trị bệnh tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn viêm xoang,	CT(X1/5- 72)
5581.	Ampidexalone	Ampicilline, Colistin Dexamethasone	Ống,Lọ Chai	2-5-10-20ml 50-100-500ml	Điều trị các bệnh tiêu chảy, viêm ruột, viêm nhiễm đường hô hấp, đường tiết niệu.	CT(X1/5- 74)
5582.	Sắt-B ₁₂	Iron dextra Vitamin B ₁₂	Ống; Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Phòng ngừa các bệnh thiếu máu, thiếu sắt.	CT(X1/5- 76)
5583.	ADE B.Complex	Vitamin A,D,E Vitamin B ₁ ,B ₆ ,PP	Ống,Lọ Chai	2-5-10ml; 10- 20ml 50-100-500ml	Bổ xung Vitamin	CT(X1/5- 87)
5584.	Tẩy Giun Sán	Levamisone	Ống;Lọ Chai	2-5-10, 10-20ml 50-100-500ml	Dùng tẩy sỏ các loại giun, sán đường phổi và đường ruột	CT(X1/5- 89)
5585.	Tiadox	Tiamulin, Doxycyclin HCL	Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Đặc trị suyễn lợn, nhiễm khuẩn đường ruột, tiêu chảy do E.coli, Salmonella.	CT(X1/5)- 96
5586.	Coli-SP	Spiramycin, Colistin sulfate	Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị bệnh gây ra do vi khuẩn Gr(+) và Gr(-).	CT(X1/5)- 98
5587.	Tydox	Doxycyclin HCL, Tylosin tartrate	Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml.	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng, THT trên trâu, bò. Viêm teo mũi, suyễn	CT(X1/5- 101)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					lợn, leptơ, THT trên heo. CRD, viêm ruột, tụ huyết trùng trên gia cầm.	
5588.	Kana-Coli	Kanamycin sulfate, Colistin	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, nhiễm trùng máu, TH, THT, viêm tử cung, viêm xoang bụng trên trâu, bò, heo.	CT(X1/5-6)
5589.	Pen-Strep 20/20	Procain Penicillin G, Streptomycin sulfate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, niệu-sinh dục, nhiễm trùng vết thương, mụn nhọt trên trâu, bò, heo, gà, vịt	CT(X1/5-15)
5590.	Tia-100	Tiamulin hydrogen fumarate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, và tiết niệu trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-33)
5591.	Oxytetra-100	Oxytetracycline HCL	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm nhiễm gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline gây ra trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-34)
5592.	Tylo-PC	Tylosin tartrate, Thiamphenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, dạ dày ruột, nhiễm trùng máu, hội chứng MMA, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	CT(X1/5-36)
5593.	Lincoseptyl	Lincomycin HCL, Spectinomycin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-38)
5594.	Lamox-LA	Amoxicillin trihydrate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm đường hô hấp, nhiễm trùng, hội chứng MMA trên trâu, bò, heo, chó, mèo.	CT(X1/5-40)
5595.	Florfenicol	Florfenicol	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản-phổi trên trâu, bò. Viêm teo mũi trên heo.	CT(X1/5-42)
5596.	Linco-Spec	Lincomycin HCL, Spectinomycin HCL	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-43)
5597.	Amtribio	Ampicilline trihydrate, Colistin sulfate, Dexamethasone	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm dạ dày, ruột, viêm đường hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, ngựa, cừu, heo.	CT(X1/5-51)
5598.	Ivertin	Ivermectin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo.	CT(X1/5-7)
5599.	Biotyl	Spiramycin adipat, Colistin sulfate	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, nhiễm trùng máu, tiêu chảy, viêm khớp, viêm vú trên bê, heo con, dê con,	CT(X1/5-12)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5600.	Dovenix	Nitroxinil	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị sản lá gan, giun xoắn dạ dày ruột, giun kết hạt, giun móc trên trâu, bò, dê, cừu.	CT(X1/5-57)
5601.	Analgin-C	Analgin, Vitamin C	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị cảm, sốt, đau khớp, phòng chống Stress trên trâu, bò, heo, gà, vịt	CT(X1/5-75)
5602.	Cefatryl	Cefalexin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị đóng dấu son, THT, nhiễm trùng niệu sinh dục trên trâu, bò; viêm đường hô hấp, tiêu hoá, viêm khớp trên gà, vịt.	CT(X1/5-70)
5603.	Cetapen	Gentamycin, Cefalexin	Chai	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu hoá và niệu sinh dục trên trâu, bò, heo, gà, vịt, cút.	CT(X1/5-73)
5604.	Sulfat Kẽm	Sulfat Kẽm	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung khoáng	CT(X1/5-23)
5605.	Sulfat Mange	MnSO ₄	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung khoáng	CT(X1/5-24)
5606.	Plastin	Ca,Cu,Fe,Mn,Zn..	Gói Hộp	5,10, 20, 50,100, 200, 500g,1Kg	Bổ xung Vitamin, khoáng	CT(X1/5-32)
5607.	Milkmilac	Vitamin A, E, B1, Ca PP, Lysin, Methionin, , chất xơ,béo, chất đạm	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị các trường hợp heo nái ít sữa, mất sữa, heo con còi cọc, giúp cai sữa sớm heo con.	CT(X1/5-26)
5608.	Promilk	Vitamin A, D3, E, Casein, Iodine, Lysin, Methionin, Calcium Tryptophan, Phospho, NL tiêu hoá, chất đạm, béo.	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị các trường hợp heo nái ít sữa, mất sữa, heo con còi cọc, giúp cai sữa sớm heo con..	CT(X1/5-27)
5609.	Men UB-Vit	Bacillus spp, Lactobacillus spp, Protease, Amylase, Cellulase,VitA,D3, B1.	Gói	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị rối loạn tiêu hoá gây tiêu chảy, kém tăng trọng do mất cân bằng hệ VSV hệ tiêu hoá trên trâu, bò, heo, gà, vịt.trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	CT(X1/5-39)
5610.	Biocid	1-Vinyl-2 pyrrolidinone polymers, Iodine complex	Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l	Sát trùng vết thương ngoài da, lở loét, sát trùng vùng mô, bầu vú, núm vú, chống nấm lông.	CT(X1/5-47)
5611.	Milkmilac	Vitamin A, E, B1, PP, Lysin, Methionin, Ca, chất xơ,béo, đạm	Gói	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị các trường hợp heo nái ít sữa, mất sữa, heo con còi cọc, giúp cai sữa sớm heo con.	CT(X1/5-26)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5612.	Tylomox	Tylosin tartrate, Amoxyciclin trihydrate	Túi, Bao, Hộp	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu và sinh dục trên heo, gia cầm.	CT(X1/5-104)
5613.	Toltracoc	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị cầu trùng trên heo con, bê, nghé.	CT(X1/5-105)
5614.	Spec-Coli	Spectinomycin HCL, Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị tiêu chảy trên heo con, bê, nghé.	CT(X1/5-106)
5615.	Tobralosin	Tobramycin sulfate, Tylosin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-107)
5616.	Cefty SP	Ceftiofur	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	CT(X1/5-108)
5617.	Flodox	Florfenicol, Doxycycline	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gia cầm.	CT(X1/5-109)
5618.	Marbotryl	Marbofloxacin	Chai	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	CT(X1/5-110)
5619.	Flo 100	Florfenicol	Túi, Bao, Hộp	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên heo	CT(X1/5-111)
5620.	Tilmicol	Tilmicosin phosphate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò.	CT(X1/5-112)
5621.	Coli-Gent	Gentamicin, Colistin sulfate	Túi, Bao, Hộp	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, nghé, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm, thỏ.	CT(X1/5-113)
5622.	Genta-Spi	Gentamicin, Spiramycin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-114)
5623.	Tilcosin	Tilmicosin	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, heo, gia cầm.	CT(X1/5-115)
5624.	Spira-Flo	Florfenicol, Spiramycin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm, viêm ruột, tiêu chảy, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ trên trâu, bò, heo, gà, vịt, chó, mèo.	CT(X1/5-116)
5625.	Gluko K-C Inj	Canxi gluconate, Vitamin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu canxi, bại liệt, nâng cao sức	CT(X1/5-

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		C, K			đề kháng trên gia súc, gia cầm.	117)
5626.	Gluko K-C Oral	Vitamin C, K	Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị bệnh do thiếu canxi, bại liệt, nâng cao sức đề kháng trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-118)
5627.	Calcium B12	Canxi gluconate, Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh do thiếu canxi, bại liệt, nâng cao sức đề kháng trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-119)
5628.	Electrolytes	Sodium Bicarbonate, Potassium Chloride, Sodium Chloride	Túi, Bao, Hộp	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Phòng trị mất nước, mất cân bằng chất điện giải, stress do tiêm phòng, chuyển chuồng, thay đổi thức ăn, thời tiết trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-120)
5629.	Tobradeject	Tobramycin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	CT(X1/5-121)

46. CÔNG TY THUỐC THÚ Y Á CHÂU

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5630.	Ampi Cotrym fort	Ampicilline, Colistin	Gói	7g, 100g, 1kg	Trị THT, TH, viêm phổi, viêm da dày, ruột, CRD, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm	APC-1
5631.	Neotesol	Neomycin sulfate, Oxytetracyclin HCl	Gói Hộp	7; 10; 20; 50; 100 250; 500g	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp, CRD, toi, thương hàn, tiêu chảy, phân trắng, cầu trùng.	APC-4
5632.	Neotesol	Neomycinsulfate, Oxytetracyclin HCl	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Phòng và trị các bệnh: đường hô hấp, CRD, toi, thương hàn, tiêu chảy, phân trắng, cầu trùng	APC-5
5633.	Terramycin 500	Oxytetracyclin HCl, Sulfamethoxazol	Gói Hộp	5; 7; 10; 20; 50; 100 250; 500g	Trị và phòng các bệnh: hô hấp mãn tính, viêm đường ruột, tiêu chảy, kiết lỵ, toi, cầu trùng và các bệnh nhiễm trùng khác	APC-6
5634.	Terramycin 500	Terramycin, vit A	Gói Hộp	5; 10; 20; 50; 100 250; 500g	Trị và phòng các bệnh: hô hấp mãn tính, viêm đường ruột, tiêu chảy, kiết lỵ, toi, cầu trùng và các bệnh nhiễm trùng khác	APC-7
5635.	Strepto Terra (L1)	Oxytetracyclin HCl, Streptomycinsulfate	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị bệnh truyền nhiễm gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin và Oxytetracycline	APC-11

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5636.	Strepto-Terra	Oxytetracyclin HCl, Streptomycinsulfate, Vit.A, D3	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị bệnh truyền nhiễm gây ra do vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin và Oxytetracycline	APC-12
5637.	AVIJECT	Vit.A,D,E,B1,B2,PP,B6, calci-Pantothenate	Chai, lọ	5ml,10ml,20ml, 50ml,100ml	Ngừa và trị các bệnh do thiếu vitamin	APC-13
5638.	Bactrim	Trimethoprim, Sulfamethoxazol,	Chai, lọ	5ml,10ml,20ml, 50ml,100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, đường ruột cho thú nuôi	APC-15
5639.	B. Complex	Vit.B1, B6, B2, PP, Calci-Pantothenate	Ống, Chai, lọ	2,5ml, 5,10,20,50,100ml	Phòng và trị các bệnh còi xương, thiếu vitamin, biếng ăn, rối loạn về sinh sản.	APC-16
5640.	Genta-tylo	Gentamycin, Tylosin tetrat	Ống Lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi heo, viêm vú, kiết lị ở heo, CRD ở gà, nhiễm trùng thối loét da thịt, viêm xương, viêm khớp	APC-18
5641.	Tylo TD	Thiamhenicol, Tylosin tatr	Ống Lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, phân trắng, thương hàn, THT, viêm đường hô hấp, viêm tử cung, viêm vú	APC-19
5642.	Tylo-Tetrasone	Tylosin tatr, Oxytetracyclin HCl, Dexamethazone acetate	Ống Lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, tiêu chảy, kiết lỵ,	APC-20
5643.	Vitamin C	Vitamin C	Ống Lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các trường hợp thiếu Vitamin C. Tăng sức đề kháng cơ thể	APC-21
5644.	Ticosone	Tiamulin, Colistinsulfate, Dexamethazone acetate	Ống lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, CRD, suyễn lợn, THT, viêm ruột, ỉa chảy, thương hàn, viêm tử cung, viêm vú, viêm mắt	APC-22
5645.	Septotryl 24 %	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ, Chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, CRD, suyễn lợn, viêm ruột, ỉa chảy, thương hàn, viêm tử cung, viêm vú,	APC-23
5646.	Lincomycin 500	Lincomycin	Ống	2ml,5ml	Trị viêm phổi, suyễn heo, viêm vú, viêm tử cung, tiêu chảy, CRD, viêm xoang mũi vệt.	APC-24
5647.	Analgin	Analgin	Ống Lọ	2ml,5ml 5, 10; 20; 50;	Trị viêm khớp, trật khớp, bong gân, đau cơ, hạ sốt.	APC-25

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml		
5648.	ADE. Bcomplex	Vit.A, D, E, B1, B2, B5, PP, Oxytetracylin HCl	Gói Hộp	5, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg 100, 250, 500g, 1kg	Giúp cho gia súc và gia cầm tăng trọng nhanh, tăng sản lượng trứng và khả năng tiết sữa, tăng sức đề kháng và chống bệnh.	APC-29
5649.	ADE. Polymix (Gà, Vịt)	Vit.A, D, E, B1, B2, B5, PP, Oxytetracylin HCl	Gói Hộp	5, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg 100, 250, 500g, 1kg	Kích thích gia cầm ăn, mau lớn, ngăn ngừa thiếu máu, ỉa chảy..	APC-30
5650.	ADE. Polymix	Vit.A, D, E, B1, B2, B5, PP, Oxytetracylin HCl, Lysin, CuSO4, Zn, Fe, Mn, Methionin	Gói,Hộp	5,20,50,100,250, 500g, 1kg	Kích thích gia súc, gia cầm ham ăn, mau lớn, ngăn ngừa thiếu máu, ỉa chảy	APC-31
5651.	Calcium ADE. Vit	Vitamin.A,D3,E, vit nhóm B,Oxytetracyclin Dicalcium phosphate,	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 200g,250g,500g, 1kg, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị suy dinh dưỡng, còi xương, bại liệt, thiếu máu, rối loạn tiêu hoá, chậm lớn do thiếu Vit và Calcium cho gia súc, gia cầm	APC-32
5652.	Plastin	Iron sulfate, Magnesium sulfate, Manganese sulfate, Zinc sulfate, Copper sulfate, Cobalt sulfate, Iodine caselnate, Selenium sodium, C5H11O2NS, C6H14N2O2 Hcl, Calcium carbonat , Calcium Diphosphate	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g,1kg 100g,250g,500g,1 kg	Trị thiếu khoáng, chứng ăn lông và rụng lông, bại liệt ở gia cầm, chứng còi xương và khoèo chân, loãng xương, chứng bại liệt.	APC-33
5653.	Becozym	Vitamin B1,B6, B2, pantothenat	Ống	2ml,5ml	Bổ sung các vitamin, kích tiêu hóa, tăng trọng nhanh. Trị còi xương, suy dinh dưỡng.	APC-36
5654.	Ascorbic (Vitamin C 20%)	Ascorbic	Ống Chai, lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các trường hợp thiếu Vitamin C; Tăng sức đề kháng cơ thể	APC-37
5655.	Analgin 30 %	Analgin	Ống Chai, lọ	5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm khớp, trật khớp, bong gân, đau cơ, hạ sốt.	APC-38

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5656.	Dexaject	Dexamethasone acetate, Natriphosphat	Ống Chai, lọ	2ml,5ml 10; 20; 50; 100ml	Chống viêm, chống dị ứng, chống shock và các tác nhân gây stress, làm tăng hiệu lực của kháng sinh	APC-39
5657.	ADE	Vitamin A, D, E	Gói,Hộp	5; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin A, D, E	APC-42
5658.	Gentamox	Gentamycin, Amoxcillin	Ống, Chai, lọ	2ml,5ml 5, 10,20,50, 100ml	Điều trị các bệnh: Hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, tai, mắt, mũi, họng.	APC-43
5659.	Tylan 50	Tylosin ttrate, Propylen, Benzyl	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị tiêu chảy, CRD, phân trắng, loét, thương hàn, cầu trùng	APC-44
5660.	Colistin	Colistin sulfate	Lọ, chai	5, 10,50,100ml	Trị nhiễm trùng ruột và dạ dày.	APC-45
5661.	B.Complex	Vit. B1, B2, B6, PP, Ca-Pantothenat	Ống Lọ, chai	2,5ml 5,10,50,100ml	Trị suy dinh dưỡng, còi cọc, thiếu máu, bại liệt, phù thũng do thiếu Vitamin nhóm B.	APC-46
5662.	Ampi-Colistin	Ampicillin trihydrat, Colistin sulfate, Dexamethasone acetate	Lọ, chai	5, 10,50, 100ml	Trị các bệnh còi xương, viêm đường hô hấp, các bệnh phân trắng, thương hàn, viêm đường tiết niệu.	APC-47
5663.	Terramycin D	Oxytetracyclin HCl, Dexamethasone acetate, Vitamin C	Lọ, chai	5, 10,20, 50, 100ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, đường ruột, hô hấp, tăng sức đề kháng, chống viêm nhiễm	APC-50
5664.	Streptomycin sulfate	Streptomycin sulfate	Lọ, chai	10ml	Trị bệnh đường hô hấp	APC-52
5665.	Pen-strep	Streptomycin sulfate , Penicillin G potassium	Lọ	10;50;100,500ml	Trị các bệnh do nhiễm trùng ở thú nuôi.	APC-53
5666.	Erytetrasone	Oxytetracyclin HCl, Erythromycin	Lọ	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu sinh dục, bệnh do Riskessia, Mycoplasma, Spirochates và Shigella	APC-54
5667.	Tetrasol	Thamphenicol, Oytetracyclin HCl, Dexa. acetate	Ống Lọ	2ml,5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục; Bệnh do Rickettsia, Mycoplasma, Spirochates và Shigella.	APC-55

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5668.	Chlortetracylin Plus 20 %	Chlotetracyllin , Vitamin A, C	GóiHộp	5, 20, 50,100, 250, 500g	Gà, vịt: bệnh viêm ruột truyền nhiễm, viêm xoang, hô hấp mãn tính (CRD). Heo và bò con: viêm ruột truyền nhiễm, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, thương hàn, viêm cuống phổi	APC-56
5669.	Neomix 200	Oxytetracycline HCL, Neomycin sulfate	Gói, Hộp	5; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột trên trâu, bò, ngựa, lợn, cừu, dê, thỏ, gia cầm	APC-58
5670.	Vịt khéc	Tylosin base	Gói;Hộp	5, 20, 50,100, 250, 500g	Trị bệnh đường hô hấp: ho, viêm phế quản, sổ mũi, CRD, THT cho gia súc, gia cầm.	APC-59
5671.	Kháng sinh tổng hợp	Oxytetracycline HCL, Colistin sulfate, Vitamin A, D3, K3, E, B2, B12, Nicotinic acid, Ca pantothenate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Điều trị viêm ruột, hô hấp mãn tính, tăng cường sức đề kháng trên gia súc, gia cầm.	APC-60
5672.	Toi-Thương hàn	Oxytetracycline HCL, Vitamin B1, PP, B6, B2, B5	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Điều trị tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, trợ sức trên trâu, bò, heo, gà, vịt, cút.	APC-61
5673.	Cảm cúm	Analgin, Vit. B1, C Oxytetracyclin HCl,	Gói Hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng máu, ho, sổ mũi; Phòng bệnh trong những trường hợp thay đổi môi trường và thời tiết	APC-62
5674.	Coli-Ampi	Ampicillin, Colistin	Gói, Hộp	5, 10, 20, 50,100, 250g 500g	Trị tiêu chảy; viêm phổi, viêm đường hô hấp, phân trắng, thương hàn, toi, cầu trùng, viêm dạ dày, viêm ruột,	APC-66
5675.	Terracin Egg	Vit. A, D, E, B, Oxytetracyclin, muối	Gói Hộp	5, 20, 50,100, 250, 500g,100, 250, 500g	Bổ sung Vitamin trong giai đoạn thú đang tăng trưởng hoặc đang bị stress	APC-68
5676.	T-T-S	Tylosin tartrate, Sulfadimidin	Gói, Hộp	5; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Điều trị nhiễm khuẩn đường ruột, hô hấp trên heo, gia cầm.	APC-70
5677.	Colistin	Colistin sulfat	Lọ, chai	5, 10,20,50, 100ml	Trị bệnh do calibacilus, Klebsiella, Salmonella, Proteus, Pasteurella, Bacillus Pyocyaneus. E.Coli, các bệnh nhiễm trùng đường ruột và dạ dày.	APC-72

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5678.	Norflox 5 %	Norfloxacin	Ống Lọ	5ml 5, 10,20,50,10ml	Trị bệnh do E. coli, thương hàn, tiêu chảy, viêm đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục.	APC-73
5679.	Terracoli-vet	Oxytetracycline HCL, Colistin sulfate, Vitamin A, D3, K, E, B12, Riboflavine, Niacinamide, Pantothenic acid	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg.	Điều trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa do các vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline, Colistin gây ra trên trâu, bò, heo, gia cầm	APC-75
5680.	Terra Egg	Oxytetracyclin HCl, Vitamin D3, B1, B5, B12, PP, A, E, C, B2, B6, K, Potassium, NaCl	Gói Hộp	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g 100g, 250g, 500g	Phòng và trị các bệnh cho gia cầm, tăng năng suất đẻ trứng, đẻ sai, thời gian đẻ trứng kéo dài.	APC-76
5681.	B. complex	Thiamin, Riboflavin, Niacinamid, D-Pantothenat, Pyridoxin	Ống Chai	2ml, 5ml 5, 10, 20, 50, 100, 500ml	Phòng và trị các bệnh còi xương, thiếu Vitamin, biếng ăn, rối loạn về sinh sản, giúp thú nuôi tăng trưởng nhanh.	APC-78
5682.	Oxymycin	Oxytetracyclin	Ống Chai	5ml 5, 10, 20ml, 50, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, đường sinh dục, đường ruột, hô hấp, nhiễm trùng đường máu đối với thú con.	APC-79
5683.	Norflox 10%	Norfloxacin	Ống Chai	5ml, 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi Salmonella, Coli Bacillus, Pasteurella,	APC-80
5684.	<u>Tylo DC*</u>	Tylosin tatrata, Dexamethason acetate, Thiamphenicol	Ống Lọ	2ml, 5ml 5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh do vi trùng Gr (-), Gr (+) gây ra: thương hàn, tiêu chảy; viêm đường hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục.	APC-81
5685.	Genta Spira	Gentamycin, Spiramycin	Ống Chai, lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, CRD, viêm ruột, tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm khớp, sung phổi.	APC-84
5686.	Iron Dextran	Fer dextran	Ống Chai, lọ	2ml, 5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Bổ sung sắt, phòng trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu, bệnh tiêu chảy do thiếu sắt	APC-85

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5687.	Iron-Ferdextran 5%	Iron-Ferdextran	Ống Chai, lọ	2ml,5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	phòng trị bệnh thiếu sắt, thiếu máu, tiêu chảy do thiếu sắt ở heo con, trị	APC-86
5688.	Flumequin 10 %	Flumequin	Ống, chai, lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị THT, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, tiêu chảy, viêm phổi, khẹt vịt, hô hấp mãn tính, CRD	APC-87
5689.	Bcomplex Super	Dextrose, Sodium chloride, Magnesium, Vit. B1, B6, PP, B2,	Ống Chai, lọ	5ml 10,20,50,100, 500ml	Bổ sung Vitamin, trợ lực thú trong thời gian điều trị, giúp thú tăng trưởng nhanh.	APC-89
5690.	Tiamulin 10 %	Tiamulin	Ống Chai, lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, CRD ở gà, hen suyễn ở heo	APC-90
5691.	Sulfa 33 %	Sulfamethoxazol	Ống Chai, lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, viêm dạ dày, viêm ruột, viêm tử cung và các trường hợp nhiễm trùng khác của gia súc, gia cầm.	APC-91
5692.	Flumequin 10%	Flumequin	Gói Hộp	5g,10g, 20g, 50g, 100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiêu hoá và đường hô hấp.	APC-92
5693.	Allox	Norfloxacin	Gói Hộp	5g,10g, 20g, 50g, 100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Chuyên trị các bệnh: sổ mũi ở Heo, Gà; vịt khẹt, bệnh sung đầu xòe cánh liệt, và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh hô hấp	APC-94
5694.	Cotrym-Fort	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr(-) và Gr(+) gây ra trên gia súc, gia cầm như: Tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn	APC-95
5695.	Tiêu chảy	Neomycin sulfate, Colistin sulfat	Gói, Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g	Trị tiêu chảy cho thú nuôi	APC-97
5696.	Ampistin	Ampicillin, Colistin	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị các bệnh do vi khuẩn G-, G+, gây ra như: Ecoli, tụ huyết trùng,phó thương hàn, hô hấp ở heo, viêm vú trên bò sữa.	APC-98

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5697.	A.D.E	Vitamin A, D, E	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin A, D, E	APC-99
5698.	Levamisol	Levamisol HCl	Gói, Hộp	2; 5; 20; 50; 100; 250; 500g;	Chuyên trị các loại lãi đường phổi và đường ruột của gia súc, gia cầm.	APC-102
5699.	Levamisol	Levamisol HCl	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Tẩy các loại giun tròn của gia súc ở dạng trưởng thành và chưa trưởng thành.	APC-103
5700.	Sulfazin	Sulfamethoxazol	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, THT, viêm dạ dày, ruột, viêm tử cung ở gia súc, gia cầm.	APC-104
5701.	ADE. Bcomplex	Vitamin A,D,E,B1,B2, B6, PP, Ca-Pantothenat	Lọ, chai	10; 20; 50; 100ml	Ngừa và trị các bệnh do thiếu Vitamin	APC-105
5702.	Tetra Sulstrep	Oxytetracyclin HCl, Streptomycin sulfate	Gói, Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g	Trị tiêu chảy. Ngừa và trị các bệnh CRD, phân trắng thương hàn, cầu trùng.	APC-107
5703.	Septryl	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn gr(-) và gr (+) gây ra ở gia súc, gia cầm.	APC-108
5704.	Thiam-sone	Thiamphenicol, Oxytetracyclin HCl, Dexamethasone acetate	Ống Lọ, chai	2ml, 5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Chủ trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn Gr (-), Gr (+)	APC-109
5705.	Terra-Streptomycin	Oxytetracyclin HCl, Streptomycinsulfate	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu , sinh dục ở gia súc, gia cầm: viêm phổi , THT, thương hàn, CRD, ia chảy, xuất huyết	APC-110
5706.	Erytracin B12	Erythromycin, Oxytetracyclin HCl, Vitamin B1, A, C, D3	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Ngừa và trị các bệnh: Hô hấp mãn tính (CRD), toï, thương hàn, tiêu chảy,	APC-111
5707.	Premix-Superfact	Vitamin A, D, E, B1, B5, B6, PP, k, Zn, Fe, Lysin, Methionin	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 200g,250g,500g,1 kg 100g,250g,500g,1	Bổ sung các Vitamin, khoáng và axit amin, tăng sức đề kháng bệnh,.	APC-112

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				kg		
5708.	Septryl 120	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn Gram (-), Gram (+) gây ra ở gia súc, gia cầm	APC-113
5709.	Benzyl-Penicillin	Penicillin	Lọ, chai	10ml	Trị các bệnh do nhiễm trùng ở thú	APC-114
5710.	Calcium-Fort	Calcium gluconat	Ống,chai , lọ	5ml;5, 10; 20; 50; 100ml	Phòng, trị bệnh do thiếu canxi, các chứng bại liệt của gia súc, gia cầm,	APC-115
5711.	Calcium B12	Calcium gluconat, Vitamin B12	Ống chai, lọ	5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu canxi, thiếu máu, các chứng bại liệt của gia súc, gia cầm	APC-116
5712.	Vitamin B6	Vitamin B6	Ống chai, lọ	2ml,5ml 10; 20; 50; 100ml	Phòng chống chứng thiếu vitamin B6, phòng chứng thiếu máu, viêm khô da,...	APC-117
5713.	Vitamin B12	Vitamin B12	Ống chai, lọ	2ml,5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Giúp cho gia súc, gia cầm phòng và trị các bệnh: còi xương, thiếu máu, biếng ăn, kích thích tăng trưởng, tăng năng suất vật nuôi.	APC-118
5714.	Calbiron	Ống A: Cadium gluconat, Ống B:Vitamin B1, B6, B12, Nicotinamid	Ống chai, lọ	2ml,5ml 5, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh do thiếu canxi và vitamin nhóm B, kích thích tăng trưởng cho gia súc, gia cầm	APC-119
5715.	Sinh lý ngọt 5%	Dextrose	Lọ, chai	100ml	Cung cấp năng lượng giúp gia súc, gia cầm phục hồi sức khỏe nhanh	APC-121
5716.	Terramycin	Terramycin	Lọ, chai	5, 10; 20; 50; 100ml	Điều trị những bệnh do vi khuẩn Gram (-), Gram (+) và Mycoplasma gây ra.	APC-122
5717.	Penicillin	Penicillin	Lọ, chai	400.000UI	Trị bệnh do vi khuẩn Gram (+), trực khuẩn, xoắn khuẩn,	APC-123
5718.	Ampi cillin 1 g	Ampicillin	Lọ, chai	20ml	Trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục, viêm dạ dày ruột, hô hấp mãn tính, viêm vú, viêm âm đạo.	APC-124
5719.	Ampicoli 1g	Ampicillin, Colistin sulfate	Lọ, chai	10ml	Trị viêm đường hô hấp, viêm đường tiêu hóa, nhiễm trùng máu, tiết niệu, khеч vịt	APC-125
5720.	Ampi-Coli	Ampicillin, Colistin sulfate	Lọ, chai	100ml	Trị các bệnh viêm đường hô hấp, viêm đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường máu, tiết niệu, khеч vịt	APC-126

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5721.	Khệcvit	Tylosin Base	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100 250; 500g	Phòng và trị bệnh đường hô hấp: ho, viêm phế quản, sổ mũi, CRD, tụ huyết trùng cho gia súc, gia cầm.	APC-127
5722.	Calcium C	Calcium gluconat, Vitamin C	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Điều trị suy nhược cơ thể, chảy máu cam, sốt cao, chống stress, tăng cường sức đề kháng	APC-128
5723.	Sulfat Magne	Mg	Gói	5, 10,20,100g	Trị chứng rụng lông của gia súc, nhuận tràng, tạo vỏ trứng bóng	APC-129
5724.	Sulfat Zn	Zn	Gói	5, 10,20,100g	Tăng cường chức năng sinh sản, chống rụng lông, xà mâu.	APC-130
5725.	ADE Bcomplex C	Vit. A, D, E, B1, B2, B5, PP, C	Gói, Hộp	50, 100, 200, 500g, 1kg; 100,200, 500g,1kg, 2kg	Bổ sung các Vitamin, tăng sức đề kháng bệnh,.	APC-134
5726.	Anal-Cor	Analgin, Vitamin C	Gói Hộp	5g,20g,50g,100g, 250g,500g 100g, 250g,500g	Làm giảm đau, hạ sốt khi bị nhiễm trùng, viêm khớp, đau cơ, phục hồi sức khỏe	APC-135
5727.	Speclin D	Spectinomycin, Lincomycin, Dexamethasone acetate	Ống, lọ, chai	5; 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị các bệnh: viêm phổi, CRD, suyễn lợn, viêm xoang mũi vịt, viêm vú, viêm tử cung, sảy thai truyền nhiễm.	APC-138
5728.	Doxycyclin	Doxycyclin	Ống, lọ, chai	5; 10, 20, 50, 100, 250ml	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do Gr (-), Gr(+) gây ra	APC-139
5729.	Enrofloxacin (Inj)	Enrofloxacin	Ống, lọ, chai	5ml5, 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị CRD, thương hàn, THT, tiêu chảy do E. coli, viêm xoang mũi, CRD ghép E.coli,...	APC-140
5730.	Enrofloxacin 10 %	Enrofloxacin	Lọ, chai	5, 10,30,60,100ml	Trị các bệnh: CRD, thương hàn, THT, tiêu chảy do E. coli, viêm xoang mũi,...	APC-141
5731.	Enrofloxacin	Enrofloxacin	Gói Hộp	5,20,50,100,200, 500g; 100,500g	Điều trị thương hàn, tiêu chảy do Ecoli, viêm teo mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng	APC-142
5732.	Lincomycin 5	Lincomycin	Ống, lọ, chai	5; 10, 20, 50, 100, 250ml	Trị các bệnh viêm phổi suyễn lợn, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp	APC-143
5733.	Spectinomycin	Spectinomycin	Lọ, chai	5, 10,30,60,100ml	Trị các bệnh đường ruột gây ra bởi E. coli ở heo	APC-144

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	5%				con dưới 4 tuần tuổi.	
5734.	Calcium C	Calcium, C	Lọ, chai	5, 10,30,60,100ml	Trị bệnh do thiếu canxi, bổ sung vitamin giúp thú mau lại sức sau khi bệnh	APC-145
5735.	Sinh lý mặn	Natri clorua	Lọ, chai	100,200,500ml	Bổ sung nước, thiếu muối, pha thuốc tiêm	APC-146
5736.	Cefalexin	Cefalecin, Lidocain	Lọ, chai	5, 10,30,60,100ml	Trị các bệnh viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, THT, khếch vệt, suyễn lợn,...	APC-147
5737.	Bcomplex (Oral)	Vitamin B1, B2, B5, B6, PP	Lọ, chai	5, 10,30,60,100ml	Bổ sung vitamin nhóm B cho gia súc, gia cầm	APC-148
5738.	Anti-Stress	NaCl, KCl, Vitamin C, NaBK, MgSO ₄ .	Gói	5; 7;15;20,50; 100;500g;1kg	Phòng chống stress và nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm	APC-149
5739.	Đặc trị cầu trùng	Sulfa Chloropyridazin Sodium, Trimethoprim	Gói	5; 7;10; 15;20,50; 100; 250; 500g;1kg	Điều trị bệnh cầu trùng	APC-150
5740.	Vimix heo	Oxytetracyclin, Nicotinic acid, Methionin, Cholin chloride, Vit: B ₂ , B6, K, A, PP, D3, B1, B5, B12, A, B1, D3, E, Fe, Zn, Co, Mn, I, Cu	Gói	5; 7;15;20,50; 100;500g;1kg	Kích thích gia súc tăng trọng nhanh, hấp thu tốt chất dinh dưỡng	APC-152
5741.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Gói	5; 7;15;20,50; 100;500g;1kg	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin C, tăng cường sức đề kháng	APC-153
5742.	Vita C- Electrolyte	Potassium, Vitamin C, Sodium Chloride.	Gói	5; 7;15;20,50; 100;500g;1kg	Phòng chống stress và nâng cao đề kháng cho gia súc, gia cầm	APC-154
5743.	Electrolyte	Sodium Bicarbonate, Sodium, Potassium	Gói	5; 7;15;20,50; 100;500g;1kg	Phòng chống stress và nâng cao sức đề kháng. Điều trị mất nước, điện giải	APC-155
5744.	Anti-Cocsin	Sulfa Chloropyridazin. Trimethoprim, Vitamin A, D3, E.	Gói	5; 7; 10; 15;20,50; 100; 250; 500g;1kg	Điều trị bệnh cầu trùng	APC-156
5745.	Vimix gà vịt	Oxytetracyclin , Methionin,	Gói	5; 7;15;20,50;	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin, khoáng	APC-157

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Nicotinic acid, Cholin chloride, Vit B2, B5,B6, K, B12, PP, A, B1, D3, E, Fe, Zn, Co, Mn, I, Cu		100;500g;1kg	và acid amin, tăng sức đề kháng	
5746.	Ampiject 5	Ampicillin	Ống, Lọ	2;5ml; 5;10;20;50;100ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu	APC-158
5747.	Tylosin	Tylosin	Ống, lọ	5,10,20 ml; 50,100,250 ml	Điều trị bệnh CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm, viêm phổi, suyễn lợn,...	APC-159
5748.	Linco	Lincomycin	Ống, lọ	5,10,20 ml; 50,100,250 ml	Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, bệnh hô hấp mãn tính,...	APC-160
5749.	Colistin	Colistin	Ống, lọ	5,10,20 ml; 50,100,250 ml	Phòng, trị bệnh tiêu chảy phân trắng, thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng	APC-161
5750.	Levamisol	Levamisol	Ống, lọ	5,10,20 ml; 50,100,250 ml	Điều trị bệnh do giun đũa, giun chỉ, giun tóc, giun lươn, giun xoắn,...	APC-162
5751.	Aminovital	Vitamin: A, D3, B5, B1,B6,B2,PP,E	Ống, lọ	5,10,20 ml; 50,100,250 ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin, tăng sức đề kháng	APC-163
5752.	Analgin-C	Analgin, Vitamin C	Ống, Chai, lọ	2; 5ml 10; 20; 50; 100ml	Hạ sốt trong nhiễm trùng cấp, chống Stress, giảm đau, tăng sức đề kháng cho cơ thể.	APC-164
5753.	Amoxy 15%	Amoxicillin trihydrate	Ống, Chai, lọ	2,5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị thương hàn, viêm đường tiết niệu, đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm phổi.	APC-165
5754.	Strepto-Pen	Penicillin procain, Streptomycin sulfate	Ống, Chai,lọ	2; 5ml 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh đường tiêu hóa, niệu-sinh dục, TH, PTH, THT, CRD, đóng dấu,	APC-166
5755.	Terramycin-LA	Oxytetracyclin HCL	Ống, Chai, lọ	2; 5ml. 10; 20; 50; 100ml.	Trị tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, đóng dấu, hội chứng MMA trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	APC-167
5756.	Ivermectin	Ivermectin	Ống, Chai, lọ	2; 5ml. 10; 20; 50; 100ml.	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	APC-168
5757.	Amoxy col	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate.	Ống, Chai, lọ	2; 5ml. 10; 20; 50; 100ml.	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp, sinh dục, viêm vú, tử cung, viêm khớp, thương hàn, THT trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	APC-170

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5758.	Cefa-LA	Cefalexin	Ống, Chai, lọ	2; 5ml. 10; 20; 50; 100ml.	Điều trị viêm phổi, tụ huyết trùng, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo, gà, vịt.	APC-171
5759.	Doxycol	Doxycycline, Colistin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm	APC-172
5760.	Marbofloxacin 100	Marbofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú trên trâu, bò, heo	APC-173
5761.	Gentamycin 50	Gentamycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, ngựa, heo, chó, mèo.	APC-174
5762.	Kanamycin 100	Kanamycin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	APC-175
5763.	Iron-Dextran+B12	Iron (sắt), Vitamin B12	Chai	20; 50; 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con, bê, nghé	APC-176
5764.	Marbofloxacin 25	Marbofloxacin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm, chó, mèo.	APC-177
5765.	Atropin	Atropin sulfate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Chống co thắt, giảm đau, viêm loét dạ dày ruột	APC-178
5766.	Florfenicol 400	Florfenicol	Lọ, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy trên trâu, bò, lợn	APC-179
5767.	NaCAMPHO	Natri camphosulfonate	Lọ, ống	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Thuốc trợ tim và kích thích hô hấp trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó.	APC-180
5768.	Gentadoxin	Gentamycin, Doxycycline	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10 kg	Trị viêm dạ dày-ruột và nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	APC-181
5769.	Cytasal	Butaphosphan; Vitamin B12	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị rối loạn phát triển và chuyển hoá trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo.	APC-182
5770.	Iodine	Povidone iodine	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 2 lít	Thuốc sát khuẩn, chống nấm, sát trùng chuồng trại.	APC-183

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5771.	Protect	Glutaraldehyde; Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride.	Lọ, Can	100; 500ml; 1; 2; 5; 20 lít	Tiêu độc chuồng trại, phương tiện vận chuyển, khử trùng máng ăn, máng uống, dụng cụ, sát trùng trực tiếp trên vật nuôi	APC-184
5772.	Tulavet	Tulathromycin	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo.	APC-185
5773.	Amox-clav	Amoxycillin trihydrate, Clavulanate potassium,	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, viêm khớp, viêm tử cung ở heo, bò, trâu, chó, mèo	APC-186
5774.	Cefti 1000	Ceftiofur	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên heo	APC-187
5775.	Toltra-Cox 500	Toltrazuril	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Phòng và trị cầu trùng trên heo, bê, nghé	APC-188
5776.	Flotylan	Florfenicol, Tylosin tartrate	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt.	APC-189
5777.	Danoflox	Danofloxacin	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Phòng và trị bệnh trên heo, trâu bò	APC-190
5778.	Flodosone L.A	Florfenicol, Doxycycline	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	APC-191
5779.	Tilco 300	Tilmicosin	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp do các vi sinh vật mẫn cảm với Tilmicosin.	APC-192
5780.	Tilco 250	Tilmicosin	Chai; ống	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp do Mycoplasma gây ra	APC-193
5781.	Cefti	Ceftiofur sodium	Chai, lọ	1g, 5g, 10g, 100g, 500g	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, ngựa, lợn, viêm đường tiết niệu cho chó.	APC-194
5782.	T.T.S fort	Sulfadimidine, Tylosin, vitamin C	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị đường hô hấp (CRD), tiêu chảy.	APC-195
5783.	Meben	Mebendazol	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị bệnh nhiễm giun, sán trên gia súc, gia cầm	APC-196

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5784.	Gluko K C	Ca Gluconate, Vitamin K, C, Tolfenamic acid	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Cung cấp năng lượng, giải độc, giải nhiệt, chống nóng, chống stress.	APC-197
5785.	An Thần	Acepromazine maleate, atropin	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống co giật, an thần, giảm đau, chống stress, trị viêm da mẩn ngứa, dị ứng, trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó mèo, gà, vịt.	APC-198
5786.	Dexaject-200	Dexamethasone	Ống, chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống viêm, chống dị ứng, chống shock, các tác nhân gây stress, làm tăng hiệu lực của kháng sinh.	APC-199
5787.	Clamox	Amoxicillin trihydrate; Acid clavulanic	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1; 5; 10; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng da, mô mềm trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	APC-200
5788.	Hexin	Dipyrone, Bromhexin, Dexamethasone acetate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Giảm đau, chống viêm, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo	APC-201
5789.	Josa-Dox	Josamycin, Doxycycline	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Trị bệnh đường hô hấp, viêm khớp, viêm ruột trên gia cầm.	APC-202
5790.	Para-Sone	Paracetamol, Bromhexine, Prednisolone	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Giảm đau, chống viêm, hạ sốt, giảm ho, long đờm, giãn phế quản	APC-203
5791.	Nystatin	Nystatin	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5kg	Trị nấm phổi, nấm ruột, âm đạo trên gia súc, gia cầm.	APC-204
5792.	Diaxalin	Diaveridine HCl, Sulfaquinoxaline sodium, Vitamin A, K3, C	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5kg	Trị cầu trùng, nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, lỵ	APC-205
5793.	Liver-Extra	L-Carnitine, Sorbitol, Methionine, Choline chloride, Magnesium sulfate	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1; 2l	Hỗ trợ điều trị các bệnh gây tổn thương gan, thận, tăng cường bảo vệ gan, thận. Kích thích bài tiết, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể sau khi bị mắc bệnh, điều trị bệnh bằng thuốc. Tăng sức đề kháng, giảm stress.	APC-206

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5794.	Oxytocin-Inj	Oxytocin	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml	Kích thích tử cung co bóp để thúc đẻ, trị xót nhau trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	APC-207
5795.	Amitraz	Amitraz	Ống, Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị ghẻ, ve, chấy rận, bọ chét trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, thỏ	APC-208
5796.	Fospho-Tyl	Fosfomycin, Tylosin	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Trị viêm đường hô hấp, bệnh do E.coli, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia súc, gia cầm.	APC-209
5797.	Flor-Oral	Florfenicol	Ống, Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	APC-210
5798.	Akacin	Amikacin sulfate	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm niệu dục, viêm khớp trên trâu, bò, heo, dê, gia cầm, thỏ, chó, mèo.	APC-211
5799.	Amox 500	Amoxicillin trihydrate	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm xoang, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, gia cầm	APC-213
5800.	Nutroplex	Vitamin B1, B2, B5, B6, PP, C, K3	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin, chống suy nhược, còi cọc, chậm lớn, nâng cao sức đề kháng, chống stress trên trâu, bò, heo, dê, cừu, thỏ, gia cầm.	APC-214
5801.	T-F-A	Tolfenamic acid	Ống, Chai, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hỗ trợ trong điều trị bệnh đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (MMA) trên trâu, bò, heo.	APC-215
5802.	Phoxim	Phoxim	Ống, Chai	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị ghẻ, ve, chấy rận, bọ chét trên trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, thỏ	APC-216
5803.	Genta-Dox	Gentamycin, Doxycyclin	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm dạ dày-ruột, tiêu chảy trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm.	APC-217
5804.	Doxy 500	Doxycyclin	Gói, Bao,	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	APC-218

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
			Hộp	25kg		
5805.	Tylo-Dox	Tylosin, Doxycyclin	Gói, Bao, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 25kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	APC-222

47. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAKAN VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5806.	Sakan-Povidine 10%	Povidone Iodin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100, 500ml; 1, 2, 5, 10 lít	Khử trùng, sát trùng vết thương trên gia súc, vật nuôi.	SAK-01
5807.	Sacoc	Sulfadimidine, Diaveridine	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị cầu trùng, cầu trùng ghép tiêu chảy	SAK-02
5808.	Ampicoli	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	SAK-03
5809.	Leva	Levamisole HCl	Túi, Lon	100g, 1kg	Thuốc tẩy giun sán	SAK-04
5810.	Doxy 30% Gold	Doxycycline, Bromhexine, Paracetamol	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị hen gà, suyễn lợn, khò khè ho khó thở	SAK-05
5811.	Tylosin Tartrate	Tylosin	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị hen gà, suyễn lợn, khò khè ho khó thở	SAK-06
5812.	Satosal	Butaphosphan, Cyanocobalamin, ViB12	Chai	50; 100ml	Tăng lực, bồi bổ cơ thể, kích thích biến dưỡng	SAK-07
5813.	Tylogen	Tylosin tartrate, Gentamycin sulfat	Chai	50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, CRD	SAK-08
5814.	Flor 40% La	Florfenicol	Chai	50; 100ml	Trị thương hàn, viêm phổi	SAK-09
5815.	Iver	Ivermectin	Chai	50; 100ml	Trị nội ngoại ký sinh trùng	SAK-10
5816.	Tylopec	Tylosin, Spectinomycin	Chai	50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm phổi cấp tính, viêm khớp	SAK-11
5817.	Genmox La	Gentamycin, Amoxicillin	Chai	50; 100ml	Trị tiêu chảy, viêm ruột, sung phù đầu	SAK-12
5818.	Fer+Tylogen	Fe (as dextran complex), Tylosin (as tartrate), Gentamicin (as sulphate)	Chai	50; 100ml	Phòng ngừa và điều trị các bệnh thiếu máu do thiếu sắt	SAK-13
5819.	Prococ	Sulfachlozin sodium	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị cầu trùng trên gia cầm, thỏ, lợn	SAK-14

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5820.	Gluko Kc	Calcium Gluconat, Vitamin C, Acide Boride, Sodium Hypophosphis	Chai	20; 50; 100ml	Dùng bồi bổ cơ thể, chống nóng, giải độc, tiêu viêm, tăng cường sinh lực	SAK-15
5821.	Fer B12	Fe (as dextran), Vitamin B12	Chai	50; 100ml	Phòng và điều trị thiếu máu trên lợn con	SAK-16
5822.	Analgin+C	Analgin, Vitamin C, Sodium chloride, Potassium chloride	Chai	50; 100ml	Hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng, kháng viêm	SAK-17
5823.	Ad3e	Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E	Chai	50; 100ml	Phòng và điều trị bệnh do thiếu Vitamin A, D, E. Nâng cao sức đề kháng	SAK-18
5824.	Neocolis	Neomycin sulfate, Colistin, Vitamin A, D3	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị tiêu chảy	SAK-19
5825.	Tylodox- Plus	Tylosin, Doxycycline, Bromhexine, Paracetamol	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị CRD- Mycoplasma, E.coli	SAK-20
5826.	Diclacoc	Diclazuril	Chai	100; 250; 500 ml; 1 lít	Trị cầu trùng	SAK-21
5827.	Amoxicos 20%	Amoxicillin, Colistin, Paracetamol	Túi, Lon	100; 500g; 1kg	Trị thương hàn, tụ huyết trùng	SAK-22
5828.	Bromhexin	Bromhexin	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị viêm phế quản, viêm phổi	SAK-23
5829.	Tulamycin 100	Tulathromycin	Chai	10; 20; 50; 100 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp	SAK-24
5830.	Genta-Max	Gentamycin sulfate, Trimethoprim	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng	SAK-25
5831.	Su 99	Sulphamonomethoxine Sodium	Túi, Lon	100g, 500g, 1kg	Trị ký sinh trùng đường máu, đầu đen	SAK-26
5832.	Ampicoli Gold	Ampicillin, Colistin	Túi, Lon	100; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn	SAK-27
5833.	Enro 5%	Enrofloxacin base	Chai	50; 100ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Enrofloxacin	SAK-28
5834.	Bk 2000	Doxycycline, Tylosin	Túi, Lon	100g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Doxycycline	SAK-29

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5835.	Amox-La	Amoxicillin	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm khuẩn gây ra bởi những vi khuẩn mẫn cảm với Amoxicillin	SAK-30
5836.	Coli - 1200	Trimethoprine, Colistin (sulphate)	Túi, lon	100g,1kg	Trị vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprine và Colistin	SAK-31
5837.	Amox 50%	Amoxicillin, Colistin, Paracetamol	Túi, lon	100g,1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, viêm ruột hoại tử, sung mặt phù đầu, tụ huyết trùng, thương hàn	SAK-32
5838.	Enflox 100	Enrofloxacin,Alcool benzylic	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường ruột, đường sinh dục	SAK-33
5839.	Linspec	Spectinomycin, Lincomycin	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp	SAK-34
5840.	Bromhexin	Bromhexin HCl	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm trùng đường hô hấp.	SAK-35
5841.	Flordoxy	Florfenicol, Doxycycline	Chai	50,100(ml)	Trị viêm phổi	SAK-36
5842.	Tylodox	Doxycycline hyclate, Tylosin tartrate	Túi, lon	100g,1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline và Tylosin	SAK-37
5843.	Flor 23% Oral	Florfenicol	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm trùng đường hô hấp	SAK-38
5844.	Amox 20%	Amoxicillin,Colistin, Paracetamol	Túi, lon	100g,1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm ruột hoại tử, sung mặt phù đầu, tụ huyết trùng,thương hàn	SAK-39
5845.	Flormax	Florfenicol	Túi, lon	100g,1kg	Trị hen suyễn, tiêu chảy	SAK-40
5846.	Đặc trị hô hấp	Tylosin,Gentamycine	Túi, lon	100g,1kg	Trị các bệnh do các vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline và Tylosin	SAK-41
5847.	Encin	Enrofloxacin base	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm khuẩn dạ dày- ruột, hô hấp, tiết niệu gây ra bởi các vi khuẩn mẫn cảm với Enrofloxacin	SAK-42
5848.	Flor La 30%	Florfenicol	Chai	50,100(ml)	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia súc, lợn	SAK-43
5849.	Cep 3.5	Ceftiofur	Chai	50, 100(ml)	Trị các bệnh đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm phổi	SAK-44
5850.	Cep 5.0	Ceftiofur	Chai	50, 100(ml)	Trị các bệnh đường hô hấp, tụ huyết trùng, viêm phổi	SAK-45
5851.	SK-DOXY 50% GOLD	Doxycycline HCl, Bromhexine HCl	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g,	Trị hen gà, suyễn lợn, khô khè, ho khó thở	SAK-46

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg		
5852.	SK-TYFLOX LA	Florfenicol, Tylosin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị hô hấp mãn tính, viêm phổi cấp, suyễn lợn, viêm ruột- tiêu chảy, thương hàn, viêm khớp.	SAK-47
5853.	SK-SASEPTRYL	Sulfadimidin, Trimethoprine	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị các bệnh viêm ruột-ỉa chảy, kiết lỵ, thương hàn, phổ thương hàn, tụ huyết trùng. Các bệnh đường hô hấp: CRD, viêm phổi...	SAK-48
5854.	SK- GENTAMYCIN	Gentamycin sulphate	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với gentamycin, xảy ra ở niệu sinh dục, hô hấp, da, mô và đường tiêu hóa.	SAK-49
5855.	SK- LINCOMYCIN	Lincomycin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Viêm phổi, Mycoplasma, viêm xoang mũi, tụ huyết trùng, CRD, suyễn.	SAK-50
5856.	SK-TIAMULIN	Tiamulin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Phòng và điều trị viêm phổi, Mycoplasma, viêm màng phổi, viêm khớp, hồng lỵ, viêm xoang mũi.	SAK-51
5857.	SK-DOXY LA	Doxycycline	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa.	SAK-52
5858.	SK-B.COMLEX	Vitamin B1; B2; B5; B6; B12 và PP.	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Phòng ngừa và điều trị bệnh thiếu máu, thiếu vitamin nhóm B. Tăng sức đề kháng, chống stress, giải độc.	SAK-53
5859.	SK-ANAGIN 30%	Analgine	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Hạ sốt trong các bệnh nhiễm trùng cấp, Kháng viêm, chống stress, giảm đau.	SAK-54
5860.	SK-TETRA LA	Colistin, Tylosin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, E.coli, hồng lỵ, viêm phổi, viêm vú ở gia súc, gia cầm.	SAK-55
5861.	SK-KANATIA	Kanamycin, Tiamulin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Suyễn lợn, viêm phổi-phế, tụ huyết trùng, ỉa chảy, thương hàn, hồng lỵ, viêm đa khớp, CRD, CCRD, sung đầu, bạch lỵ, phân xanh.	SAK-56

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5862.	SK-TIACOLI	Colistin, Tiamulin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Hồng ly, Suyễn lợn, viêm phổi truyền nhiễmviêm đa khớp. Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa do Mycoplasmal và E.Coli .	SAK-57
5863.	SK-PARADOL	Paracetamol, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Hạ sốt, chống mất nước và chất điện giải lúc gia súc, gia cầm sốt cao trong các bệnh nhiễm trùng hoặc lúc trời nắng nóng.	SAK-58
5864.	SK-AMOXICOS 50%	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Túi, lon	(5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp và đường tiểu.	SAK-59
5865.	SK-COCIS	Sulfadimidine, Sulfaguanidin	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị cầu trùng phân xanh phân trắng. Bệnh cầu trùng ghép với bệnh E.coli, trên gia súc, gia cầm.	SAK-60
5866.	SK-FLORDOXY	Florfenicol, Doxycycllin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, sung phù đầu trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	SAK-61
5867.	SK-TYLO 200	Tylosin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với tylosin	SAK-62
5868.	SK- THIAMPHENIC OL 10%	Thiamphenicol	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị thương hàn, E.coli, bệnh ỉa chảy phân xanh, phân trắng (bach ly), sung phù đầu, hen, khéc, chứng ủ rũ, bại liệt, sã cánh, chướng điều, bỏ ăn, tụ huyết trùng, bội nhiễm virus.	SAK-63
5869.	SK-SAQUINO	Enrofloxacin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1l, 5l	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp có nguồn gốc vi khuẩn hoặc mycoplasmal.	SAK-64
5870.	SK- ANALGIN+C	Analgin, Vitamin C, Potassium chloride, Sodium chloride	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Hạ sốt, chống mất nước và chất điện giải trên gia súc, gia cầm.	SAK-65
5871.	SK-TYLO DC MAX	Colistin, Tylosin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml,	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, E.coli, hồng ly, viêmphổi, viêm vú	SAK-66

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				250ml, 500ml	ở gia súc, gia cầm.	
5872.	SK-FLORFENICOL 250S	Florfenicol	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1l, 5l)	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp, gây bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	SAK-67
5873.	SK-LESTHIONIN V	Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Niacinamide, DL-methionin, Glucose và Taurine	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Cung cấp dinh dưỡng và bổ sung các loại vitamin cho gia súc, cừu và lợn	SAK-68
5874.	SK-NEOXY 200	Neomycin sulfate, Oxytetracycline	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Phòng và trị ỉa chảy: phân trắng, phân xanh, phân lẫn máu, lỵ ... Các bệnh đường hô hấp.	SAK-69
5875.	SK-DAC TRI TIEU CHAY-TOI-RU	Neomycin sulfate, Oxytetracycline	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Phòng và trị bệnh tiêu chảy do thay đổi thức ăn ở trâu, bò; mới sinh, tách đàn, bệnh lỵ, bệnh phù đầu, bệnh nhiễm trùng dạ dày, ruột ở heo thịt...	SAK-70
5876.	SK-COLISTIN 100	Colistin sulfate	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do các vi khuẩn gram âm nhạy cảm với Colistin	SAK-71
5877.	SK-AMPISEP	Ampicillin, Sulfamethoxazole, Paracetamol	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Phòng và trị ỉa chảy: phân trắng, phân xanh, phân lẫn máu, lỵ ... Các bệnh đường hô hấp: viêm phổi, phế quản	SAK-72
5878.	SK-OXY SONE	Thiamphenicol, Oxytetracycline HCL	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy phân trắng, phân vàng, viêm phổi, viêm vú, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.	SAK-73
5879.	SK-TILMICOSIN 250S	Tilmicosin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 5lít.	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các vi khuẩn nhạy cảm với tilmicosin.	SAK-74
5880.	SK-ENROXIN	Enrofloxacin, Vitamin C, Bromhexin, Paracetamol	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g,	Trị sưng phù đầu do E.coli viêm xoang mũi, viêm khớp cho gà, vịt, cút. Viêm ruột, tiêu	SAK-75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg	chảy, phù đầu, THT, viêm khớp cho heo	
5881.	SK-DOXY 20% GOLD	Doxycyclin, Bromhexin	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Trị: CRD, CRD kết hợp E.coli, viêm xoang mũi, viêm khớp. Viêm teo mũi, viêm phổi do Mycoplasma kết hợp với vi trùng, viêm khớp, Lepto.	SAK-76
5882.	SK-SULTRIM	Sulfadimidin sodium, Trimethoprim	Túi, lon	5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg	Điều trị bệnh tiêu phân trắng, viêm xoang mũi, CRD, tụ huyết trùng.	SAK-77
5883.	SK-FLOR 45% LA	Florfenicol	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị viêm phổi, suyễn, bội nhiễm tai xanh	SAK-78
5884.	SK-TYCOLSAL	Tylosin, Colistin	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Trị viêm phổi cấp tính, tụ huyết trùng, tiêu chảy ra máu do Clostridium trên heo con,	SAK-79
5885.	SK-ATP-B12	ATP (Adenosin triphosphate), Vitamin B12 Selenite	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Chống suy nhược, giúp hồi phục sức khỏe.	SAK-80
5886.	SK-CEFKET 7510 LA	Ceftiofur, Ketoprofen	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Điều trị các bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur,.	SAK-81
5887.	SK-SELEVIT E	Vitamin E (Tocopherol) selenite	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Thiếu hụt Vitamin E (như encephalomalacia, bệnh teo cơ, tạng exudative, vấn đề vô sinh) ở bê, bò, dê, cừu và lợn. Phòng chống ngộ độc sắt sau khi tiêm sắt cho lợn con.	SAK-82
5888.	SK-AMOXCOLI LA	Amoxciillin trihydrate và Colistin sulfate	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với amoxycillin và colistin ở gia súc, bê, lợn.	SAK-83
5889.	SK-CEFQUIN 2.5 LA	Cefquinome	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do Mannheimia haemolytica, Pasteurellamultocida và Histophilus somni nhạy cảm với Cefquinome.	SAK-84

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5890.	SK-AMDEXIN	Ampiciclin trihydrate và Colistin sulfate	Chai, lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml	Điều trị các bệnh Nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hoá, đường máu, viêm khớp, viêm ruột...	SAK-85

48. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚ Y

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5891.	Nhuận tràng-thông mật (chống táo bón)	MgSO ₄	Gói	5; 10; 20; 50; 100; 250g	Nhuận tràng, thông mật, kích thích tiêu hóa, giải độc,...	VTY-X-33
5892.	Cồn Methyl Salysilat (5%; 10%)	Methyl Salysilat	Lọ	50ml	Giảm đau, chống viêm, bong gân, chống thấp khớp	VTY-X-19
5893.	Cồn iode 2%	Iode	Lọ	50ml	Sát trùng ngoài da, vết mổ, vết thương, niêm mạc,...	VTY-X-28
5894.	Vacxin Tụ huyết trùng gia cầm keo phèn	Vi khuẩn Tụ huyết trùng gia cầm, chủng N41	Lọ	10; 20; 50ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng gà, vịt, ngan, ngỗng	VTY-X-39
5895.	Vacxin Tụ huyết trùng trâu bò nhũ hóa	Vi khuẩn Tụ huyết trùng trâu bò, chủng IR; P52	Lọ	10; 20; 50ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò	VTY-X-40
5896.	Vacxin Tụ huyết trùng dê	Vi khuẩn Tụ huyết trùng phân lập từ dê	Lọ	10; 20; 50ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng dê	VTY-X-41
5897.	Vacxin E.coli phòng bệnh phù đầu lợn	Vi khuẩn E.coli dung huyết, chủng E1, E2, E3, E4, E5	Lọ	10; 20; 50ml	Phòng bệnh phù đầu lợn	VTY-X-42
5898.	Vacxin Lasota chịu nhiệt	Chủng virus Lasota	Lọ	5; 10; 20ml	Phòng bệnh Newcastle	VTY-X-43
5899.	VTY-Lugo Iode 3%	Iode, Ioduakali	Lọ	50;100;250;500ml ;1l	Sát trùng, diệt trùng và chống viêm	VTY-X-44
5900.	VTY-Chloramin	Chloramin T	Gói	10;20;50;100;250;	Thuốc sát trùng, tiêu độc dùng trong chăn nuôi,	VTY-X-45

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	T			500;1000g	thú y	
5901.	VTY-Iodine 10%	P.V.P iodine	Chai, Can	50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng ngoài da.	VTY-X-48
5902.	Vacxin Tụ huyết trùng gia cầm nhũ hóa	Vi khuẩn Tụ huyết trùng gia cầm, chủng N41	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng gà, vịt, ngan, ngỗng	VTY-X-50
5903.	Vacxin Tụ huyết trùng trâu bò keo phèn	Vi khuẩn Tụ huyết trùng trâu bò, chủng IR; P52	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò	VTY-X-51

49. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5904.	Đóng dấu lợn nhược độc	Vi khuẩn đóng dấu lợn nhược độc	Lọ	10; 15; 20; 25 liều	Phòng bệnh đóng dấu lợn	TW-XI-1
5905.	Đóng dấu lợn vô hoạt	Vi khuẩn đóng dấu lợn	Lọ	50 liều	Phòng bệnh đóng dấu lợn	TW-XI-2
5906.	Tụ dấu lợn nhược độc	Vi khuẩn đóng dấu, THT lợn nhược độc	Lọ	5; 10; 15; 20; 50 liều	Phòng bệnh Tụ dấu lợn	TW-XI-3
5907.	Tụ huyết trùng lợn vô hoạt	Vi khuẩn tụ huyết trùng lợn vô hoạt	Lọ	5; 10; 15; 20; 25; 50 liều	Phòng bệnh Tụ huyết trùng lợn	TW-XI-4
5908.	Phó thương hàn lợn vô hoạt	Vi khuẩn phó thương hàn lợn vô hoạt	Lọ	5; 10; 15; 20; 25; 50 liều	Phòng bệnh Phó thương hàn lợn	TW-XI-5
5909.	Leptospira	KN LT	Lọ	7; 10; 15; 20; 25 liều	Phòng bệnh Lép tô	TW-XI-6
5910.	Ung khí thán vô hoạt	VK ung khí thán vô hoạt	Lọ	10 liều	Phòng bệnh Ung khí thán	TW-XI-7
5911.	Tụ huyết trùng gia cầm vô hoạt	Vi khuẩn tụ huyết trùng gia cầm vô hoạt	Lọ	20; 40; 50; 100; 200 liều	Phòng bệnh Tụ huyết trùng gia cầm	TW-XI-8

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5912.	Nhiệt thán vô độc nha bào đông khô	Nha bào nhiệt thán vô hoạt	Lọ	10 liều	Phòng bệnh Nhiệt thán	TW-XI-9
5913.	Dại cổ định	Kháng nguyên Đại	Lọ	1 liều	Phòng bệnh Đại chó	TW-XI-11
5914.	Dịch tả lợn đông khô	Kháng nguyên DTL	Lọ	5;10; 15; 20;25; 50 liều	Phòng bệnh Dịch tả lợn	TW-XI-12
5915.	Dịch tả trâu bò đông khô	Kháng nguyên Dịch tả trâu bò	Lọ	50 liều	Phòng bệnh Dịch tả trâu bò	TW-XI-13
5916.	Dịch tả vịt đông khô	Kháng nguyên dịch tả vịt	Lọ	150; 500; 1000liều	Phòng bệnh Dịch tả vịt	TW-XI-14
5917.	Newcastle đông khô	Kháng nguyên Newcastle	Lọ	20; 40; 100; 200; 250; 500; 1000 liều	Phòng bệnh Newcastle	TW-XI-15
5918.	Lasota đông khô	Kháng nguyên Newcastle, chủng Lasota	Lọ	20; 50; 100; 200; 250; 500; 1000 liều	Phòng bệnh Lasota	TW-XI-16
5919.	Đậu gà tế bào đông khô	Kháng nguyên đậu gà	Lọ	50;100; 200; 250; 500; 1000 liều	Phòng bệnh Đậu gà	TW-XI-17
5920.	Mỡ oxyt kẽm	Oxyt Zn	Lọ	100g	Trị các bệnh ngoài da do thiếu kẽm	TW-XI-31
5921.	Muối tiêu (sulf carolinfatitium)	Na ₂ SO ₄ , NaHCO ₃	Gói	50; 100g	Trị táo bón kích thích tiêu hoá	TW-XI-32
5922.	Afaron	Các loại khoáng	Gói	50; 100; 200g	Bổ xung các chất khoáng	TW-XI-52
5923.	Cồn sát trùng	Cồn	Lọ	20; 50; 100ml	Sát trùng da trước khi tiêm, dụng cụ	TW-XI-51
5924.	Lở mồm long móng	Kháng nguyên LMLM	Lọ	25 liều	Phòng bệnh Lở mồm long móng	TW-XI-62
5925.	Nhiệt thán vô độc nha bào dạng lỏng	Kháng nguyên (nha bào) nhiệt thán	Lọ	10;15;20;25;50 liều	Phòng bệnh Nhiệt thán	TW-XI-18
5926.	Gumboro tế bào đông khô	Kháng nguyên Gumboro	Lọ	50; 100; 200; 250; 500; 1000 liều	Phòng bệnh Gumboro	TW-XI-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5927.	Tụ huyết trùng trâu bò vô hoạt	Kháng nguyên THT trâu bò	Lọ	10; 20 liều	Phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu bò	TW-XI-55
5928.	Carre đông khô	Kháng nguyên Carre	Lọ	1; 5 liều	Phòng bệnh sài sốt chó	TW-XI-57
5929.	Vaccine Parvo	Kháng nguyên Parvo	Lọ	1; 10 liều	Phòng bệnh Rối loạn sinh sản lợn	TW-XI-58
5930.	Phó thương hàn lợn con nhược độc	Kháng nguyên phó thương hàn	Lọ	10; 15; 20; 25; 50 liều	Phòng bệnh Phó thương hàn lợn	TW-XI-59
5931.	Rabisin chia nhỏ liều của MERIAL Pháp	Kháng nguyên Đại	Lọ	1; 10 liều	Phòng bệnh Đại chó	TW-XI-61
5932.	Đại FLURY – Lép đông khô	Kháng nguyên Đại FLURY	Lọ	1 liều	Phòng bệnh Đại	TW-XI-56
5933.	Phó thương hàn lợn F	Chủng S1, S2	Lọ	10; 15; 20; 25; 50 liều	Phòng bệnh Phó thương hàn	TW-XI-64
5934.	Phudin-C	Vitamin C, NaCl, KCl, natricitrat	Túi	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Phòng, trị mất nước do tiêu chảy, cân bằng điện giải, phòng chống Stress	TW-XI-65
5935.	Dịch tả trâu bò	G.globiline đặc hiệu	Lọ	10 liều	Chữa bệnh Dịch tả trâu bò	TW-XI-19
5936.	Đóng dấu lợn	G.globiline đặc hiệu	Lọ	10 liều	Chữa bệnh Đóng dấu lợn	TW-XI-20
5937.	Tụ huyết trùng nhĩ giá	G.globiline đặc hiệu	Lọ	10 liều	Chữa bệnh Tụ huyết trùng	TW-XI-21
5938.	Oxy già 3%	Oxy già	Lọ	20; 50; 100ml	Rửa vết thương	TW-XI-47
5939.	Cồn Salisilat Methyl 10%	Sali sulfat methyl	Lọ	20; 50; 100ml	Trị các bệnh tê thấp, bong gân, sưng	TW-XI-49
5940.	Subtilis	B. Subtilis	Lọ	500ml	Ổn định vi khuẩn đường ruột	TW-XI-53
5941.	Vắc xin viêm gan vịt nhược độc đông khô	Kháng nguyên vi rút nhược độc viêm gan vịt	Lọ	50; 100; 150; 500; 1000 liều	Phòng bệnh viêm gan truyền nhiễm vịt, ngan	TW-XI-82
5942.	Vắc xin vô hoạt xuất huyết truyền nhiễm thỏ	Kháng nguyên vi rút xuất huyết thỏ	Lọ	10; 20; 50; 100 liều.	Phòng bệnh xuất huyết truyền nhiễm do virus cho thỏ	TW-XI-83

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5943.	Thuốc sát trùng PVI	Iodine	Chai	1l	Sát trùng da, vết thương; Tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ.	TW-XI-84
5944.	Vắc xin vô hoạt đậu dê	Vi rut đậu dê vô hoạt	lọ	10 ; 20 ;50 ;100ml	Phòng bệnh đậu dê	TW-XI-85
5945.	Dung dịch pha vắc xin đông khô	Mono sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Phenol red Sodium chloride,	Lọ, hộp	7; 10; 17; 20; 25; 34; 40; 50; 70; 100; 200; 300; 500ml	Dung dịch pha vắc xin đông khô	TW-XI-90
5946.	Vetvaco-Iodine	Povidone Iodine	Chai	100; 200; 500ml; 1; 2; 3; 5; 10 lít	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng vết thương.	TW-XI-91
5947.	Aftovax	Kháng nguyên LMLM đa type O, A, Asia1	Chai	20; 50; 100; 500ml	Phòng bệnh Lở mồm long móng cho trâu, bò	TW-XI-92
5948.	Dịch tả vịt tế bào	Virus dịch tả vịt chủng C 10 ³ TCID ₅₀)	Hộp, lọ	50; 100; 150; 200; 250; 500; 1.000 liều	Phòng bệnh dịch tả vịt	TW-XI-93
5949.	Tụ huyết trùng trâu bò nhũ hóa	Pasteurella Multocida	Lọ	50; 100; 150; 200; 250; 500; 1.000 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò	TW-XI-100
5950.	Aftovax mono O	Kháng nguyên LMLM vô hoạt type O	Chai	20; 50; 100; 500ml	Phòng bệnh Lở mồm long móng cho trâu, bò, dê và cừu	TW-XI-101
5951.	Aftovax Bivalent	Kháng nguyên LMLM type O, A	Chai	20; 50; 100; 500ml	Phòng bệnh Lở mồm long móng cho trâu, bò, dê, cừu	TW-XI-102
5952.	Kháng thể Gum	Kháng thể gum hiệu giá VN $\geq$ 1/640	Hộp, lọ	10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500, 1.000 liều	Phòng và trị bệnh Gumboro trên gia cầm	TW-XI-103
5953.	Vacxin Tụ Dấu lợn	Vi khuẩn nhược độc Tụ huyết trùng lợn chủng AvPs3, đông dấu lợn chủng VR2	Lọ	10; 20; 40; 50; 100 liều	Phòng bệnh Tụ huyết trùng và đông dấu lợn	TW-XI-104
5954.	Vacxin Vetva-IB	Virus nhược độc viêm phế quản truyền nhiễm chủng	Lọ	20; 40; 50; 100; 150; 200; 250;	Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà	TW-XI-105

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		H120		500; 1000 liều		

50. PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG-VIỆN THÚ Y

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5955.	Vacxin phó thương hàn lợn con	Chủng phó thương hàn lợn	Lọ	5, 10, 25, 50liều (2ml/liều)	Phòng bệnh phó thương hàn cho lợn	TW IV-1
5956.	Vacxin đậu gà	Chủng virus đậu gà	Lọ	20, 50, 100liều (2ml đk)	Phòng bệnh đậu cho gà	TW IV-2
5957.	Vacxin dịch tả lợn	Virus dịch tả lợn chủng C	Lọ	10, 25, 50liều (2ml đk)	Phòng bệnh dịch tả lợn	TW IV-3
5958.	Vacxin tụ huyết trùng trâu bò	VK tụ huyết trùng trâu bò	Lọ	10, 25, 50liều (2ml/liều)	Phòng tụ huyết trùng trâu bò	TW IV-4
5959.	Vacxin dịch tả vịt	Virus dịch tả vịt	Lọ	100, 250, 500, 1000liều	Phòng bệnh dịch tả cho vịt	TW IV-5
5960.	Vacxin Lasota	Virus Newcastle nhược độc	Lọ	20, 50, 100liều (2mlđk)	Phòng bệnh newcastle cho gà	TW IV-6
5961.	Vacxin Newcastle	Virus Newcastle hệ I	Lọ	20, 50, 100liều (2mlđk)	Phòng bệnh newcastle cho gà	TW IV-7
5962.	Vacxin tụ huyết trùng lợn	Vì trùng tụ huyết trùng lợn	Lọ	5, 25, 50 liều (2ml/liều)	Phòng bệnh tụ huyết trùng lợn	TW IV-8
5963.	Vacxin tụ huyết trùng gia cầm	Vì trùng tụ huyết trùng gia cầm	Lọ	10, 20, 50 và 100 liều (1ml / liều)	Phòng bệnh tụ huyết trùng cho gia cầm	TW IV-9
5964.	Vacxin kép tụ huyết trùng-phó thương hàn lợn nhược độc	Chủng AvPs-3 Chủng W.H.Smith	Lọ	10, 25 liều (2ml ĐK)	Phòng bệnh tụ huyết trùng và phó thương hàn cho lợn	TW IV-24
5965.	Vacxin Lasota chịu nhiệt	Chủng Lasota	Lọ	20 liều (5ml)	Phòng bệnh newcastle cho gà	TW IV-25

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5966.	Kháng thể Gumboro-Newcastle	Lòng đỏ trứng chứa kháng thể Gumboro, Newcastle	Chai	50; 100ml	Phòng, trị Gumboro và Newcastle	TW IV-20
5967.	Biosubstil	Bacillus subtilis	Gói	50;100; 500g; 1; 10; 20; 50kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột, tiêu chảy, ổn định VSV đường ruột	TW IV-21
5968.	Vaccine E. Coli phù đầu lợn	E.coli F18	Lọ	10; 20; 50ml(1ml/liều)	Phòng bệnh phù đầu ở lợn	TW IV-22
5969.	Vaccine THT dê cừu	Pasteurella multocida	Lọ	10; 20; 50; 100ml (2ml/liều)	Phòng bệnh tụ huyết trùng dê, cừu	TW IV-23
5970.	Dung dịch pha vắc xin	NaCl, H2O	Chai	10ml, 12ml, 25ml	Pha loãng vắc xin đông khô trước khi tiêm phòng cho gia súc, gia cầm	TW IV-26
5971.	Vắc xin kép tụ huyết trùng-đóng dấu lợn nhược độc, đông khô	Vi khuẩn THT lợn nhược độc chủng AvPs3; vi khuẩn đóng dấu lợn nhược độc chủng Vr2	Lọ	10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500; 1.000 liều	Phòng bệnh tụ huyết trùng và đóng dấu lợn	TW IV-27
5972.	Dung dịch pha tiêm	Mono sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Phenol red, Sodium chloride, sodium hydroxide	Chai	10; 12; 25; 40; 100; 500ml	Dung dịch pha vắc xin đông khô	TW IV-28
5973.	Vắc xin nhũ hóa THT trâu, bò chủng Iran	Kháng nguyên Pasteurella multocida. chủng Iran (vô hoạt)	Lọ	10; 20; 50; 100 liều	Phòng bệnh THT trên trâu, bò.	TW IV-29
5974.	Lactobio I	Lactobacillus sporogenes; Lactobacillus kefir	Gói	100g	Trị rối loạn tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột khi bị mất cân bằng khi sử dụng kháng sinh.	TW IV-30
5975.	Bacilac I	Lactobacillus sporogenes; Bacillus subtilis	Gói	100g	Trị rối loạn tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột khi bị mất cân bằng khi sử dụng kháng sinh.	TW IV-31
5976.	Bacilac II	Lactobacillus sporogenes; Lactobacillus kefir; Bacillus	Gói	100g	Trị rối loạn tiêu hóa, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột khi bị mất cân bằng khi sử dụng	TW IV-32

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		subtilis			kháng sinh.	

51. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y-THUỶ SẢN HƯƠNG HOÀNG NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5977.	Xanh Methylen 1%	Xanh Methylen	Lọ	10, 50, 100, 250 ml	Sát trùng vết thương, vết nứt nẻ ở chân, vú, miệng cho trâu, bò lợn.	HHN-1
5978.	Mỡ ghè	Tesyichloramide Na, Copper sulfate, Zinc sulfate, Parafin	Lọ nhựa	25; 50; 100 g	Trị viêm da, xà mủ, hà móng, hoại tử trên gia súc, gia cầm	HHN-5

52. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAFA-VEDIC

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5979.	Hemolysa	Vit A, D ₃ ,E,Lysin, Methionin, Zn,Cu, Fe,Mn.	Gói, bao	100; 200; 500g; 1; 5; 9; 10; 15kg	Bồi dưỡng cho heo con, heo thịt, heo nái	SAFA-1
5980.	Tetrazym	Tetracycline	Gói, bao	5; 100; 200g, 500g,1kg, 5kg, 10kg, 15kg	Kháng stress và ngừa bệnh thời tiết dùng cho heo, gà	SAFA-2
5981.	Viosol ADE	Vitamin A, D ₃ ,E.	Gói, bao	5; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Thuốc tăng cường Vitamin ADE	SAFA-3
5982.	Strepto-Tetrazym	Streptomisine, Tetracycline	Gói, bao, hộp	5; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Trị toi gà, heo, vịt	SAFA-6
5983.	Safenzym	Vitamin B1, B2, B6, B12, C, K	Gói, bao, hộp	100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Phòng ngừa và điều trị Gumboro ở gà, vịt, cút	SAFA-10
5984.	Menben	Mebendazol	Gói, bao, hộp	5; 10; 25; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Tiêu diệt giun sán cho heo, gà, vịt, chó. Trị bướng vịt	SAFA-12
5985.	Vita C	Vitamin C	Gói, hộp, bao	5g,50g,100g 500g; 1; 5; 10; 15kg	Ngừa và trị bệnh heo	SAFA-13

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5986.	Amdo-C	Ampiciline, Doxycycline, Vitamin C	Gói, hộp, bao	5g,10g, 50g, 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Trị bệnh hô hấp, tiêu hoá và bệnh thời tiết cho heo, gà, vịt	SAFA-16
5987.	Neo-Sulfazym TCH	Neomycine Trimethoprym	Gói, hộp, bao	5; 10; 25; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Trị tiêu chảy dùng cho heo con	SAFA-17
5988.	Trị ghê-TG	Penicilline	Lọ, chai	5; 10; 20; 25; 100; 500ml; 1lít	Trị ghê, xà mủ, loét da của heo, gà, chó	SAFA-19
5989.	Lactizym	Lactobacilus acidophilus	Gói, bao, hộp	5; 10; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15kg	Men tiêu hoá sống, ngừa tiêu chảy và Ecoli	SAFA-21
5990.	Tecôli	Norfloxacin	Gói, hộp, bao	5g, 10g, 50g, 100g, 200g, 500g; 1; 5; 10; 15kg	Trị E.Coli heo, gà	SAFA-22
5991.	Viosol ADE-Soda	Vit A, C, D ₃ , E, Sodium carbonat, Acid Citric	Gói, hộp, bao	5g, 10g, 50g, 100g, 500g, 1kg 5kg	Hoà tan sỏi bột chuyên dùng nuôi gà, vịt, cút	SAFA-24
5992.	Neo Sulfazym	Neomycin, Trimethoprim	Gói, hộp	5g,100g, 500g,1kg	Trị cầu trùng gà, vịt, cút, heo, Trị Coccidi gà, phân trắng vịt	SAFA-32
5993.	Safa-Canxi	Calcium gluconate	Chai	20; 50; 100; 200ml	Trị các bệnh thiếu canxi, bảo vệ mạch máu, làm tăng tốc độ đông máu, chống xuất huyết, phù thũng.	SAFA-36
5994.	Safa-AD3E	Vitamin A, D ₃ , E	Chai	20; 50; 100; 200ml	Phòng và trị bệnh thiếu Vit A, D ₃ , E,	SAFA-37
5995.	Safa- C 20	Vitamin C	Chai	20; 50; 100; 200ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin C, bồi dưỡng thú khi bệnh.	SAFA-38
5996.	Saviiod	Polyvinyl pyrrolidone-Iodine	Chai, Can	10; 20; 40; 80; 100; 200; 500ml; 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20lít	Sát trùng chuồng trại dụng cụ vắt sữa, sát trùng ngoài da, bầu vú.	SAFA-39

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
5997.	Sắt- Safa	Iron (Dextrancomplex), Vitamin B12	Chai	20; 50; 100; 200ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu ở heo con, thiếu máu do nhiễm trùng và ký sinh trùng hoặc do mất máu nhiều.	SAFA-40
5998.	Safa spira- 60MI	Spiramycin	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng phổi, đường ruột, viêm vú, viêm tử cung, viêm tĩnh mạch rốn, loét móng, viêm khớp trên trâu, bò, heo.	SAFA-41
5999.	Safa EN- 5	Enrofloxacin	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bò, heo; nhiễm trùng tiết niệu trên chó.	SAFA-42
6000.	Safa ADE Beco- C	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, B5, PP	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin trên trâu, bò, ngựa, cừu, heo, chó, mèo.	SAFA-43
6001.	Safa- Fenicol 40	Florphenicol	Chai	20; 50; 100ml	Trị viêm đường hô hấp, tiêu chảy, viêm da, viêm kết giác mạc mắt trên bò, heo.	SAFA-44
6002.	Safa- Coli 40MI	Colistin sulfate	Chai	20; 50; 100ml	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin trên bê, heo, cừu, gia cầm.	SAFA-45
6003.	Safa T- Kisi	Ivermectin	Chai	20; 50; 100ml	Trị nội ngoại KST trên bò, heo, cừu.	SAFA-46
6004.	Safa Dexa-0,2	Dexamethasone	Chai	20; 50; 100ml	Trị thú bị sốc, dị ứng, viêm, chứng máu thừa Axeton trên bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo.	SAFA-47
6005.	Safa Anagin C	Analgin, Vitamin C	Chai	20; 50; 100ml	Trị cảm nắng, sốt cao, giảm đau, chướng bụng, đầy hơi trên trâu, bò, lợn, dê, chó, mèo.	SAFA-48
6006.	Safa- Becozym	Vitamin B1, B2, B5, B6, PP	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200ml	Trị chứng thiếu Vitamin B1, rối loạn tăng trưởng, viêm ruột, viêm thần kinh, phòng tai biến da, niêm mạc hay tiêu hoá khi dùng kháng sinh trên trâu, bò, heo.	SAFA-49
6007.	Safa-AD3E Fort	Vitamin A, D3, E	Chai	20; 50; 100; 200ml	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin trên bò, ngựa, cừu, heo.	SAFA-50
6008.	Safa- Tiamulin	Tiamulin	Chai	20; 50; 100; 200ml	Trị viêm khớp, viêm ruột non trên heo.	SAFA-51
6009.	Xiro-C	Vitamin C	Chai	20; 50; 100; 200ml	Tăng cường sức đề kháng trên bò, ngựa, heo, dê, cừu, chó, mèo, gia cầm.	SAFA-52
6010.	Safa- Sanla	Nitroxynil	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị sản lá gan, giun tròn, giun móc trên trâu, bò, dê, cừu, chó, gà.	SAFA-53

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6011.	Xiro-TCH Xanh	Enrofloxacin	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp, sinh dục trên gà.	SAFA-54
6012.	Xiro-TCH Vàng	Colistin sulfate	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Trị viêm ruột, viêm rốn, nhiễm trùng máu, viêm cục bộ trên bê, nghé, heo, cừu, gia cầm, thỏ.	SAFA-55
6013.	Xiro- Coc 2	Sulfadiazin, Trimethoprim	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Trị cầu trùng, THT, TH, viêm dạ dày- ruột, viêm phổi trên bò, heo, cừu, gia cầm, thỏ.	SAFA-56
6014.	Safa Beco- Amin	Vitamin B1, B2, B5, PP, B6, B12, H, Choline chloride, Inositol, DL-Methionine, L- Lysine, Glycine	Chai	2; 5; 10; 20; 50; 100; 200ml	Trị bệnh thiếu Vitamin nhóm B và Axit amin trên bò, ngựa, heo, chó, mèo.	SAFA-57
6015.	Safa Gluco-Lact	Sodium chloride, Sodium lactate, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Dextrose	Chai	10; 20; 50; 100; 200; 500ml	Trợ giúp trong việc trị liệu khi mất nước và rối loạn chất điện giải trên trâu, bò, ngựa, heo.	SAFA-58
6016.	Xiro- Specti	Spectinomycin	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh hô hấp mãn tính trên gia súc, gia cầm.	SAFA-59
6017.	Xiro- Coc-1	Toltrazuril	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Trị cầu trùng trên heo con.	SAFA-60
6018.	Xiro-Milus	Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu, Mn	Chai	10; 20; 50; 100; 200ml	Bổ sung khoáng bị thiếu hụt trên bò, ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm, thỏ.	SAFA-61
6019.	SAFA E – Terone	Progesterone, Vitamin E	Chai	20; 50; 100; 200ml	Điều chỉnh chu kỳ động dục, sinh non, xảy thai, loạn sản.	SAFA-62
6020.	SAFA-Tylan-20	Tylosin tartrate	Chai	20; 50; 100; 200ml	Trị viêm đường hô hấp, viêm móng, thối móng, viêm khớp trên trâu, bò, heo.	SAFA-63
6021.	SAFA EN-10	Enrofloxacin	Chai	20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo dạ dày-ruột, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng vết thương trên trâu, bò, heo, dê, cừu.	SAFA-64
6022.	Safa-Amox15	Amoxicillin trihydrate, Aluminium	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, dạ dày-ruột, tiết niệu, da, vết thương trên trâu bò, ngựa, bê, cừu, dê, lợn, chó, mèo.	SAFA-65

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6023.	Safa-Sep.24	Trimethoprim, Sulfamethoxypyridazine	Chai	20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, cừu, lợn.	SAFA-66
6024.	SAFA-Penstrep	Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin sulphate	Chai	20, 50, 100, 200, 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, tụ huyết trùng, dấu son, leptơ, viêm tử cung, viêm móng trên gia súc, gia cầm	SAFA-67
6025.	SAFA-Amcoli	Ampicilline trihydrate, Colistine sulfate	Chai	20, 50, 100, 200, 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, niệu, sinh dục, máu, bệnh thương hàn, viêm teo mũi truyền nhiễm, hội chứng MMA, bệnh viêm vú trên gia súc.	SAFA-68
6026.	Safa dosol	Doxycycline HCL	Chai	20; 50; 100; 500ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản-phổi, tụ huyết trùng do vi khuẩn nhạy cảm với doxycycline gây ra trên trâu, bò, lợn.	SAFA-69
6027.	Safa-Linco-10	Lincomycine HCL	Chai	20; 50; 100; 200ml	Trị kiết lỵ, viêm khớp trên heo.	SAFA-70
6028.	Amox –SP	Amoxicillin Trihydrate	Bao, gói	5; 10; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	SAFA-71
6029.	Tydo-SP	Tylosin tartrate; doxycycline hyclate	Bao, gói	5; 10; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường tiêu hóa trên gia súc, gia cầm.	SAFA-72
6030.	Doxy-SP	Doxycycline HCL	Bao, gói	5; 10; 50; 100; 200; 500g; 1; 5; 10; 15 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	SAFA-73
6031.	SAFA-CE5	Ceftiofur HCl	Chai	20, 50, 100, 200, 500ml; 1l	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tụ huyết trùng, thương hàn, viêm tử cung trên heo, trâu, bò, cừu, chó, mèo	SAFA-75
6032.	Amoxcoli - SP	Amoxicillin, Colistin	Bao, gói	5; 10; 100; 200; 500g; 1; 5 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, viêm cục bộ, nhiễm trùng thứ phát trên trâu bò, cừu, gia cầm	SAFA-74
6033.	Safa - diệt muỗi	Permethrin	Chai	20; 50; 100; 200; 500 ml; 1; 2 lít	Phòng và trị ve, bọ chét và xua đuổi muỗi, ruồi.	SAFA-76

53. CÔNG TY CỔ PHẦN SX&TM THUỐC THÚ Y CNC

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6034.	CNC-IODINE	Povidine Iodine	Chai, Can	100; 200; 500ml; 1; 2; 3; 5; 10 lít	Sát trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi	CNC-01
6035.	CNC-Benkomax	Benzalkonium chloride, Glutaraldehyde	Chai, Can	100; 200; 500ml 2; 5; 10; 20 lít	Sát trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển	CNC-02
6036.	CNC-Diluent R	Na ₂ HPO ₄ , NaH ₂ PO ₄ , NaCl, phenol red	Lọ	3;5;7;10; 14;15;20; 34;40;50; 100;200; 300;500 ml	Pha vắc xin thú y	CNC-03
6037.	CNC-Diluent B	Na ₂ HPO ₄ , NaH ₂ PO ₄ , NaCl, Brilliant Blue	Lọ	3;5;7;10; 14;15;20; 34;40;50; 100;200; 300;500 ml	Pha vắc xin thú y	CNC-04
6038.	Sinavet-01	Hạt nano Bạc	Chai	100; 500; 1000; 2000; 3000; 5000; 10000 ml	Sát trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, vết thương, vết loét,...	CNC-05
6039.	CNC Dog-01	Gamma globulin miễn dịch của chó	Lọ	1; 2; 5; 10; 15; 20; 50; 100 ml	Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh truyền nhiễm của Chó gây ra do virus, vi khuẩn	CNC-06
6040.	CNC Pig-01	Gamma globulin miễn dịch của lợn	Lọ	5; 10; 15; 20; 50; 100 ml	Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh truyền nhiễm của Lợn gây ra do virus, vi khuẩn	CNC-07

54. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6041.	AMOX-CS	Amoxicillin trihydrate, Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, hội chứng MMA trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm	ANV-01
6042.	AMPISUL	Ampicillin trihydrate,	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100;	Trị tiêu chảy phân trắng ở heo con, tụ huyết	ANV-02

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Sulfamethoxazole	nhựa	250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	trùng, phó thương hàn, CRD, viêm phổi, viêm xoang mũi, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng	
6043.	ANAL+C WS	Analgin, Vitamin C	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Giảm đau, hạ sốt, tăng sức đề kháng, phòng bệnh cảm cúm do thay đổi thời tiết	ANV-03
6044.	TYLO	Tylosin tartrate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị bệnh CRD trên gia cầm, bệnh viêm phổi, ly trên heo	ANV-04
6045.	TYSUL-T.T.S	Tylosin tartrate, Sulfadimidine sodium	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị hồng ly, viêm ruột tiêu chảy u loét ruột trên heo	ANV-05
6046.	COLI	Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày, ruột trên gia súc, gia cầm	ANV-06
6047.	SULTRIM	Sodium sulfachloropyridazine, Trimethoprim	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột, nhiễm trùng huyết do E.coli, viêm phế quản-phổi, viêm đa khớp, viêm rốn trên bê, heo, gia cầm	ANV-07
6048.	SULCOX	Sodium sulfachloropyridazine	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị bệnh cầu trùng ruột non (gia cầm tiêu chảy phân có màng giả lẫn máu), ỉa chảy, thương hàn	ANV-08
6049.	MYCOTIVET- WS	Tilmicosin phosphate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm	ANV-09
6050.	AMOXILIN	Amoxicillin trihydrate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, viêm tử cung trên trâu, bò, dê, cừu, heo, gia cầm	ANV-10
6051.	DOX-TYLO	Tylosine tartrate, Doxycycline hyclate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị viêm nhiễm dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, cừu, lợn, gia cầm	ANV-11
6052.	ANCOX	Sulfadimidine sodium,	Gói, hộp	5; 10; 20; 50; 100;	Trị bệnh cầu trùng, ỉa chảy và thương hàn	ANV-12

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Diaveridine HCl	nhựa	250; 500g; 1, 2, 5, 10kg		
6053.	DOXIN-WS	Doxycycline hyclate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, cừu, dê, heo, gia cầm	ANV-13
6054.	ENFLOX WS	Enrofloxacin HCl	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1, 2, 5, 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo, gia cầm	ANV-14
6055.	CETAMOL+C	Paracetamol, Vitamin C	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Hạ sốt, giảm đau, trị cảm cúm, cảm lạnh, tăng sức đề kháng khi thời tiết thay đổi	ANV-15
6056.	BERIN-S	Streptomycin sulfate, Berberin HCl	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy	ANV-16
6057.	LINSPEC	Lincomycin HCl, Spectinomycin HCl	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên heo, gia cầm	ANV-17
6058.	FLOR	Florfenicol	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên gia súc, gia cầm	ANV-18
6059.	TOLTRAZU	Toltrazuril	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Phòng trị cầu trùng trên gia cầm	ANV-19
6060.	DICLACOX	Diclazuril	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị cầu trùng trên gia cầm, cừu, heo, thỏ	ANV-20
6061.	FLORCOL	Florfenicol	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên gia cầm	ANV-21
6062.	MYCOTIVET	Tilmicosin phosphate	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trâu, bò, heo	ANV-22

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				5lít		
6063.	MAXLOX	Enrofloxacin base	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trâu bò: điều trị các bệnh trên đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên trâu, bò, heo, gia cầm	ANV-23
6064.	ALCOCOL	Neomycin sulfat, Colistin sulfat	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên bê, nghé, cừu non, dê con, lợn, thỏ, gia cầm	ANV-24
6065.	AN-DINE	Povidone Iodine	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Sát trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển	ANV-25
6066.	CLEAN CID	Glutaraldehyde Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Thuốc dùng để tiêu độc, sát trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết	ANV-26
6067.	ENFLOX	Enrofloxacin base	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, các bệnh về khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó	ANV-27
6068.	SPIRACOL	Spiramycin adipate, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Colistin	ANV-28
6069.	MARBO	Marbofloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo	ANV-29
6070.	FLOR-LA	Florphenicol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm nhiễm đường tiêu hóa, đường hô hấp, viêm da	ANV-30
6071.	Oxytocin	Oxytocin	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Tăng co bóp tử cung, sót nhau, kích thích tiết sữa	ANV-31
6072.	NP-Tetramisol	Levamisole	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trừ các loại giun sán trên gia súc, gia cầm	ANV-32
6073.	Oxolin 250	Oxolinic acid	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Thương hàn, tiêu chảy, tụ huyết trùng, sung phù đầu	ANV-33
6074.	Lincocin	Lincomycin HCL	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin trên trâu, bò, heo, gia	ANV-34

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6075.	Wor-F	Ivermectin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo	ANV-35
6076.	A.C.L	Acid lactic	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị Nocema, ỉa chảy, ấu trùng phần, chí lớn (Varoa), ve khí quản (tracheamites) trên ong mật	ANV-36
6077.	A.C.F	Acid formic	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị Nocema, ỉa chảy, ấu trùng phần, chí lớn (Varoa), ve khí quản (tracheamites) trên ong mật	ANV-37
6078.	PHARMALIN-C	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, heo, gia cầm	ANV-38
6079.	PEN – STREP	Penicillin G potassium, Streptomycin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm	ANV-39
6080.	TULAMYCIN	Tulathromycin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo	ANV-40
6081.	AMOXICILIN - LA	Amoxicilline trihydrate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram dương và Gram âm gây ra	ANV-41
6082.	COCCIVET	Diclazuril	Chai, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Trị cầu trùng trên gia cầm, cừu, heo, thỏ.	ANV-42
6083.	TYLAN - DOX	Tylosine tartrate, Doxycycline hyclate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm nhiễm dạ dày- ruột, đường hô hấp trên bê, gia cầm, cừu, lợn	ANV-43
6084.	ATROPIN	Atropin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống co thắt giảm đau, viêm loét dạ dày - ruột non.	ANV-44
6085.	COX - STOP	Sulfachloropyridazine sodium	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị cầu trùng ruột non, ỉa chảy, thương hàn	ANV-45
6086.	ALBENVASOL	Albendazol, Levamisol HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nội ký sinh cho gia súc, gia cầm	ANV-46
6087.	AMOXI - LAV	Amoxicillin trihydrate,	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100;	Trị viêm đường hô hấp, sinh dục-tiết niệu, hệ	ANV-47

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Bromhexine HCl		250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	thống tiêu hóa.	
6088.	SPIRALIN	Spiramycin adipate, Oxytetracyclin HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm phổi, hen suyễn nặng, tiêu chảy trên gia súc, gia cầm	ANV-49
6089.	VIOCID - SPRAY	Oxytetracycline HCl	Chai, can	5; 10; 20; 50; 100; 120; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị vết thương ngoài da, móng khớp	ANV-51
6090.	KEFEN	Ketoprofen	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hỗ trợ điều trị bệnh nội khoa, sản khoa cũng như bệnh truyền nhiễm	ANV-52
6091.	FTIFUR - LA	Ceftiofur HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, suyễn lợn, viêm vú, viêm tử cung, âm đạo, sát rau trên lợn, gia súc khác.	ANV-53
6092.	COLIMOX	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột ỉa chảy do nhiễm khuẩn E. coli, Salmonella ở lợn, trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo.	ANV-54
6093.	ANFLUXIN	Flunixin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hỗ trợ điều trị các bệnh nội khoa, sản khoa cũng như bệnh truyền nhiễm.	ANV-55
6094.	DOX - FLOX	Doxycycline hyclate, Florfenicol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột,... ở heo, trâu, bò, dê, cừu.	ANV-56
6095.	BROMVET	Bromhexine HCl	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị các triệu chứng về rối loạn hô hấp, giảm cơn hen.	ANV-57
6096.	GENTA - TYLAN	Tylosin tartrate, Gentamycin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên gia súc, gia cầm	ANV-58
6097.	FLO - DOX	Florfenicol, Doxycycline hyclate, Bromhexine HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, sưng phù đầu.	ANV-59
6098.	GENTAMOX	Amoxycillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị E. coli, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn, bệnh đường hô hấp: viêm phổi, tụ huyết trùng, bệnh viêm phổi, màng phổi, Haemophilus	ANV-60
6099.	TULAVET	Tulathromycin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tulathromycin	ANV-61

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6100.	CEFUR	Ceftiofur sodium	Lọ, Chai	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20g	Trị E.coli, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm khớp	ANV-62
6101.	PARADOL	Oxytetracycline HCl, Paracetamol, Vitamin C	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng máu, ho, sổ mũi;	ANV-63
6102.	FLUVET	Flumequine	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với flumequine	ANV-64
6103.	AMOX - GENTA	Amoxicillin trihydrate, Gentamycin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa	ANV-65
6104.	CEPHAVET	Cephalexin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram(+), một số vi khuẩn Gram(-)	ANV-66
6105.	TRIMECOL	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, tiêu chảy do E.coli, thương hàn, viêm vú, viêm khớp, viêm tử cung.	ANV-67
6106.	DOX - COLI	Doxycycline hyclate, Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Nhiễm trùng hô hấp, dạ dày -ruột do các sinh vật nhạy cảm với Docyxcycline và Colistin	ANV-68
6107.	DOX - NEO	Doxycycline hyclate, Neomycin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, cừu, dê, heo, gia cầm	ANV-69
6108.	HEPA - PRO	Sorbitol; Methionine; Lysine; Betaine	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Tăng cường chức năng gan, lợi mật, trị táo bón, phân, sống.	ANV-71
6109.	LINCO - SPEC	Spectinomycin HCl, Lincomycin HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin và Spectinomycin gây ra	ANV-73
6110.	VITAMIN AD3E	Vitamin A; D3; E	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin A, D, E,	ANV-74
6111.	NISTINVET	Nystatin	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2	Trị nấm phổi trên gia cầm, bệnh nấm miệng (tưa lưỡi), nấm điều (giãn to điều ở gia cầm do	ANV-75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				kg; 5 kg; 10 kg	nấm Candida albicans)	
6112.	NORFLOX	Norfloxacin HCl, Ascorbic acid	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột: Escherichia coli	ANV-76
6113.	TIAMULIN - WS	Tiamulin HF	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm phế quản-phổi, viêm phổi do Mycoplasma, viêm vú và viêm tử cung	ANV-77
6114.	T.T.S	Oxytetracyclin HCl, Tylosin tartrate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp lợn, gia cầm	ANV-78
6115.	COLITETRA	Oxytetracyclin HCl, Colistin sulfate	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tiêu chảy cấp tính và mãn tính. Các bệnh tiêu chảy do E.coli, Salmonella	ANV-79
6116.	LEVAVET	Levamisol HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị giun đũa, giun xoắn, giun kết hạt, giun phổi, giun thận, giun chỉ, giun tóc.	ANV-80
6117.	VITAMIN - A.D.E	Vitamin A ; D3; E	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Phòng và trị bệnh do thiếu Vitamin. Ngăn ngừa giảm trọng lượng vật nuôi trong thời gian bị stress.	ANV-81
6118.	MULTIVITA	Vitamin A; D3; E; B1; B6; K3; C; Nicotinamide	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng, trị bệnh thiếu vitamin cho gia súc, gia cầm, suy nhược toàn thân.	ANV-82
6119.	TYLAN - LA	Tylosin tartrate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin ở gia súc, gia cầm.	ANV-83
6120.	OXYLIN - LA	Oxytetracyclin HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị tụ huyết trùng, Lepto, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng rốn ở gia súc, gia cầm	ANV-84
6121.	FERDEX	Iron dextran	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị và ngừa các bệnh thiếu máu, thiếu sắt ở heo con, dê, cừu, bê, nghé.	ANV-85
6122.	VITAMIN B12	Cyanocobalamin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12, suy dinh dưỡng, nhiễm ký sinh trùng	ANV-86
6123.	MECTIN - LA	Ivermectin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nội ký sinh ở bê, nghé, thỏ, dê, cừu, heo, chó	ANV-87

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6124.	CALCI - FORT	Calcium gluconate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Calci gây ra (sốt sữa, bại liệt sau sinh).	ANV-88
6125.	COMPLEX - B	Vitamin B; B2; B6; B12; Nicotinamide D – panthenol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh thiếu vitamin nhóm B. Tăng cường sức kháng bệnh, chống stress, chống nhiễm trùng.	ANV-89
6126.	NORXACIN	Norfloxacin HCl	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu đục	ANV-91
6127.	ANTRIM	Sulfadiazine, Trimethoprim	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, nghé, cừu, dê, gia cầm và heo	ANV-93
6128.	TRICOLI	Colistin sulfate, Trimethoprim	Lọ, Can	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5lít	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên dê non, cừu non, heo con	ANV-94
6129.	OXYLIN	Oxytetracyclin HCl	Gói, Hộp	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, nghé, dê, gia cầm, cừu, heo	ANV-95

55. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6130.	APA CEFTIOFUR S	Ceftiofur HCl	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, heo.	APA-01
6131.	APA CEFTIOFUR P	Ceftiofur Na	Chai	100ml	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên trâu, bò, heo.	APA-02
6132.	APA LINCO 10 I	Lincomycin HCl	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị bệnh gây ra do vi trùng nhạy cảm với Lincomycin	APA-03
6133.	APA LINCO P	Lincomycin HCl	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh gây ra do vi trùng nhạy cảm với Lincomycin	APA-04
6134.	APA TYLOSIN 20 I	Tylosin tartrat	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị viêm phổi-màng phổi, viêm phổi, viêm vú trên bò, heo, gia cầm.	APA-05

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6135.	APA TYLOSIN 20P	Tylosin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên gia cầm. Đặc trị suyễn heo do Mycoplasma, các bệnh viêm thanh quản, phế quản, viêm phổi mãn tính	APA-06
6136.	APA LINCO-SPEC I	Lincomycin HCl Spectinomycin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng máu, tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu sinh dục trên trâu, bò, lợn, chó, mèo, gia cầm.	APA-07
6137.	APA LINCO-SPEC P	Lincomycin HCl Spectinomycin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị viêm ruột trên heo, gia cầm.	APA-08
6138.	APA AMOX-GEN S	Amoxycillin trihydrat Gentamicin sulfate	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, viêm vú, viêm tử cung, viêm da, nhiễm trùng chân, móng trên trâu, bò dê, cừu, heo.	APA-09
6139.	APA AMOX P	Amoxycillin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	APA-10
6140.	APA FLO-DO I	Florfenicol Doxycycline	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm ruột, tiêu chảy, đông máu, tụ huyết trùng, thương hàn, kiết lỵ trên trâu, bò, heo, gia cầm.	APA-11
6141.	APA FLO-DO P	Florfenicol Doxycycline	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, tiêu chảy, phó thương hàn.	APA-12
6142.	APA TULA I	Tulathromycin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên heo.	APA-13
6143.	APA COLIS P	Colistin sulfate Vitamin K3	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột tiêu chảy, hồng lỵ	APA-14
6144.	APA AMOX-COLIS P	Amoxycillin trihydrate Colistin sulfate	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, thương hàn, trên bê, ngựa con, dê, cừu, gia cầm.	APA-15
6145.	APA TOLTRA 5 S	Toltrazuril	Chai	100ml	Trị cầu trùng trên bê, nghé, heo con.	APA-16
6146.	APA TOLTRA 2,5 S	Toltrazuril	Chai	100ml	Trị cầu trùng trên gia cầm.	APA-17
6147.	APA ELECTROLYTE	Vitamin C Calci lactat	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Tăng cường sức đề kháng, cung cấp chất điện giải cho cơ thể trong trường hợp mất nước do	APA-18

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	S P	Natri citrat KCl NaCl			tiêu chảy, chống nóng, bị stress cho gia súc và gia cầm.	
6148.	APA AMGENB P	Gentamicine Amoxycilline Berberin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị viêm ruột, viêm dạ dày, tiêu chảy, tiêu chảy	APA-19
6149.	APA ANTISTRESS P	Vitamin C	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Tăng sức đề kháng cho cơ thể, tránh stress do thay đổi thời tiết, thức ăn, do vận chuyển, làm việc nặng nhọc.	APA-20
6150.	APA ENRO 5 I	Enrofloxacin	Chai	20ml , 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu.	APA-21
6151.	APA ENRO 10 I	Enrofloxacin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu.	APA-22
6152.	APA MARBO 10 I	Marbofloxacin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	APA-23
6153.	APA OXYTOCIN I	Oxytocin	Chai	2ml	Kích thích co bóp cơ trơn tử cung lúc sinh đẻ, tránh trường hợp sót nhau, hỗ trợ đẻ khó.	APA-24
6154.	APA ENRO 10 P	Enrofloxacin Vitamin C	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá trên gia súc.	APA-25
6155.	APA NORFLOX 10 P	Norfloxacin Vitamin C	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi, viêm khí quản, tụ huyết trùng trên gia súc, gia cầm.	APA-26
6156.	APA AMOX 15 S	Amoxycillin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng máu, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa, viêm da, viêm khớp, nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa trên gia súc.	APA-27
6157.	APA AMOX-COLIS S	Amoxycillin Colistin sulfate	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, dạ dày-ruột, niệu-sinh dục trên trâu, bò, heo.	APA-28
6158.	APA COTRIM 24 I	Sulfamethoxazol Trimethoprim	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị viêm ruột, viêm dạ dày, bệnh do E.coli, bệnh thương hàn, tụ huyết trùng, viêm tử cung, viêm vú, viêm phổi.	APA-29

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6159.	APA CALCI-BS S	Tricalcium phosphat Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E	Chai	250ml, 500ml	Phòng và trị bệnh do thiếu Calci, Vitamin A, D, E.	APA-30
6160.	APA OXYTETRA 10 I	Oxytetracycline	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm xoang, đau son, bệnh Lepto, viêm ruột tiêu chảy, viêm đường tiết niệu, viêm tử cung, viêm vú, viêm rốn.	APA-31
6161.	APA OXYTETRA 10 P	Oxytetracycline	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, lỵ trên lợn, gà.	APA-32
6162.	APA LEVA 10 I	Levamisol	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị giun trên trâu, bò, heo.	APA-33
6163.	APA FENBEN 10 P	Fenbendazole	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị giun, sán trên gia cầm, gia súc.	APA-34
6164.	APA PRAZI P	Praziquantel	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị giun, sán ký sinh trên gia cầm, gia súc.	APA-35
6165.	APA IVE NITRO I	Ivermectin Nitroxinil	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị giun, sán, giòi, rận, ve mạt trên trâu, bò, cừu.	APA-36
6166.	APA IVE I	Ivermectin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, chó.	APA-37
6167.	APA SULFA PYRI P	Sulfadoxin Pyrimethamin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà.	APA-38
6168.	APA PERIN 50 L	Permethrin	Chai	500ml, 1 lít, 2 lít	Trị ve, mạt, bọ chét, rận, ghẻ, muỗi, đỉn, kiến, gián trên trâu, bò.	APA-39
6169.	APA PERIN 5 L	Permethrin	Chai	100ml, 200ml	Trị ve, mạt, bọ chét, rận, ghẻ trên chó, mèo	APA-40
6170.	APA CALCI B12 I	Calcium gluconat Acid boric Mg carbonat Vitamin B12	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Trị bệnh do thiếu Calci, Mg trên trâu, bò, heo	APA-41

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6171.	APA CALCI-ADE P	Monocalcium phosphat Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh thiếu calci trên bò, heo	APA-42
6172.	APA BUTAVIT I	Butafosfan Vitamin B12	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả năng phục hồi, còi cọc, biếng ăn trên trâu, bò, dê, heo.	APA-43
6173.	APA FER-B12 I	Fe Dextran Vitamin B12	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu trên bê, nghé, heo.	APA-44
6174.	APA VITAMIX P	Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin PP Biotin Folic acid Fe hữu cơ Cu hữu cơ Zn hữu cơ KI Co hữu cơ Mg hữu cơ Mn hữu cơ Se sodium	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Phòng và trị bệnh do thiếu vitamin, khoáng thiết yếu trên gia súc, gia cầm.	APA-45
6175.	APA VITACOMPLEX I	Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin B1	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin, tăng sức đề kháng, giảm stress.	APA-46

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin PP				
6176.	APA TERRA-EGGS P	Oxytetracycline HCL Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 Vitamin B2 Vitamin B5 Vitamin B12 Vitamin PP	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn mẫn cảm với Oxytetracycline gây ra ở gia cầm.	APA-47
6177.	APA VITAJECT I	Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Phòng và trị các chứng thiếu Vitamin A, D, E, trị chứng vô sinh, tăng tỷ lệ thụ thai, sức đề kháng	APA-48
6178.	APA SOLUVITA P	Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin PP Vitamin C Biotin Folic acid Methiolin Lysine Cholin	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh do thiếu vitamin, acid amin trên gia súc, gia cầm.	APA-49
6179.	APA C-20 I	Vitamin C	Chai	20ml, 50ml,	Tăng cường sức đề kháng, chống stress.	APA-50

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml		
6180.	APA VITA PLUS P	ZnSO ₄ Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E	Gói	100g, 200g, 500g, 1kg	Trị bệnh về da, còi cọc, viêm móng trên bò, heo, gia cầm	APA-51
6181.	APA ANALGIN 30 I	Analgin	Chai	20ml, 50ml, 100ml	hạ sốt, giảm đau trên gia súc, heo.	APA-52
6182.	APA DEXA I	Dexamethasone Na phosphat	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Kháng viêm, chống dị ứng.	APA-53
6183.	APA dịchLO I	Paracetamol Diclofenac	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Hạ sốt, giảm đau trên trâu, bò, heo.	APA-54
6184.	APA ANAL-C I	Analgin Vitamin C	Chai	20ml, 50ml, 100ml	Hạ sốt bị sốt, trợ sức, giảm đau trên gia súc.	APA-55
6185.	APA PROME I	Promethazine	Chai	50ml, 100ml	Chống dị ứng, giảm ho trong hội chứng viêm hô hấp cấp trên heo.	APA-56
6186.	APA CAFFEIN I	Caffein	Chai	20 ml, 50ml, 100 ml	Trị suy nhược tim, loạn nhịp tim, viêm cơ tim cấp tính .	APA-57
6187.	APA COLIS 40 P	Colistin sulphate	Gói, bao	10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị và phòng ngừa bệnh tiêu chảy gây ra bởi các vi khuẩn gram (-), vi khuẩn nhạy cảm với Colistin như Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Salmonella và Shigella spp trên gia súc gia cầm	APA-58
6188.	APA COLIS 10 P	Colistin sulphate	Gói, bao	10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị và phòng ngừa bệnh tiêu chảy gây ra bởi các vi khuẩn gram -, vi khuẩn nhạy cảm với Colistin như Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella và Shigella spp, trên gia súc gia cầm	APA-59
6189.	APA AMOX 50 P	Amoxicilline trihydrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh viêm nhiễm do những vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra như: E.coli, Salmonella spp, Pasteurella spp, các chứng viêm phổi, viêm đường hô hấp, viêm	APA-60

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					khớp ở gia súc gia cầm	
6190.	APA AMOX 10 P	Amoxicilline trihydrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh viêm nhiễm do những vi khuẩn nhạy cảm với Amoxicillin gây ra như: E.coli, Salmonella spp, Pasteurella spp, các chứng viêm phổi, viêm đường hô hấp, viêm khớp ở gia súc gia cầm	APA-61
6191.	APA DOXY 50 P	Doxycycline hydrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh mãn tính đường hô hấp (CRD) do Mycoplasma gây ra ở gia cầm, các chứng viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm đường sinh dục ở gia súc	APA-62
6192.	APA TIAMULIN 10 P	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Đặc trị và phòng bệnh CRD do Mycoplasma gây ra, viêm xoang mũi ở gia cầm, bệnh viêm phổi kết hợp suyễn, hồng lỵ	APA-63
6193.	APA FLOFE 10 P	Flofenicol	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên heo	APA-64
6194.	APA FLOFE 4 P	Flofenicol	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên heo	APA-65
6195.	APA TYLO 10 P	Tylosine tartrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do vi sinh vật gây bệnh nhạy cảm với Tylosin: CCRD, suyễn heo, kiết lỵ, viêm xoang, khéc vệt...	APA-66
6196.	APA TYLO 12,5 P	Tylosine tartrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do vi sinh vật gây bệnh nhạy cảm với Tylosin: CCRD, suyễn heo, kiết lỵ, viêm xoang, khéc vệt...	APA-67
6197.	APA TYLO 20 P	Tylosine tartrate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do vi sinh vật gây bệnh nhạy cảm với Tylosin: CCRD, suyễn heo, kiết lỵ, viêm xoang, khéc vệt	APA-68
6198.	APA ENRO 20 P	Enrofloxacin HCL	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Đặc trị viêm phổi E.coli, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, sung phù đầu ở gia súc gia cầm	APA-69

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6199.	APA TIAMULIN 50 P	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói, bao	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Đặc trị và phòng bệnh CRD do Mycoplasma gây ra, viêm xoang mũi ở gia cầm, bệnh viêm phổi kết hợp suyễn, hồng ly	APA-70
6200.	APA TILMICO 10 I	Tilmicosin phosphate	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm màng phổi, viêm phổi dính sườn, viêm thanh khí quản, viêm xoang mũi, họng. Điều trị chứng hen ghép phức hợp (ORT) ở gia cầm, chứng khéc vệt, bệnh CRD, bệnh CCRD	APA-71
6201.	APA TILMICO 20 L	Tilmicosin phosphate	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm màng phổi, viêm phổi dính sườn, viêm thanh khí quản, viêm xoang mũi, họng. Điều trị chứng hen ghép phức hợp (ORT) ở gia cầm, chứng khéc vệt, bệnh CRD, bệnh CCRD	APA-72
6202.	APA TILMICO 20 P	Tilmicosin phosphate	Gói	10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1000g.	Điều trị các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm màng phổi, viêm phổi dính sườn, viêm thanh khí quản, viêm xoang mũi, họng. Điều trị chứng hen ghép phức hợp (ORT) ở gia cầm, chứng khéc vệt, bệnh CRD, bệnh CCRD	APA-73
6203.	APA COLIS 10 L	Colistin sulphate	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị và phòng ngừa bệnh tiêu chảy gây ra bởi các vi khuẩn gram, vi khuẩn nhạy cảm với Colistin như Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella và Shigella spp, gia súc gia cầm	APA-74
6204.	APA CLORPROST I	Cloprostenol	Lọ	5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 100ml.	Chữa chậm, không động dục do lưu tồn thể vàng. Chữa chậm, không động dục do lưu tồn thể vàng. Cho đẻ theo yêu cầu. Gây động dục hàng loạt. Tổng thai chết ra ngoài khi mắc bệnh tai xanh. Pha tinh dịch để tăng đậu thai, đẻ nhiều.	APA-75
6205.	APA AMOXGEL	Amoxicilline trihydrate	Lọ, tuýp	2ml, 5ml, 10ml,	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm vú, viêm tử cung,	APA-76

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	10 S			20ml, 50ml, 100ml	sinh dục, tiết niệu, tiêu hóa	
6206.	APA TOLFE 8 I	Tolfenamic acid	Lọ	5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 100ml	Kết hợp với kháng sinh làm tăng hiệu quả trong điều trị. Giảm đau chống viêm trong những bệnh nhiễm trùng hoặc viêm vú cấp tính.	APA-77
6207.	APA PENSTREP 20 S	Penicillin Procain, Dihydro, Streptomycin Sulfate	Lọ	10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml	Điều trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, tụ huyết trùng, đau son, Lepto, viêm tử cung, đau móng, viêm vú.	APA-78
6208.	APA TYLOGEN I	Gentamycin sulphate, Tylosin tartrate	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Trị viêm phổi, CRD, tụ huyết trùng, viêm ruột tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phó thương hàn, viêm vú, viêm tử cung.	APA-79
6209.	APA FLOFE 20 I	Flofenicol	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị hiệu quả các bệnh đường hô hấp, tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên gia súc.	APA-80
6210.	APA BETTER SKIN	Chlorhexidine digluconate, Miconazole nitrate	Lọ	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Phòng trị các bệnh da lông rất thường xảy ra trên thú cưng như: Nấm da, viêm nang lông, viêm da, ...gây ngứa ngáy, tổn thương da	APA-81
6211.	APA FLO 200 I	Flofenicol	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị hiệu quả các bệnh đường hô hấp, tiêu chảy do vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên gia súc	APA-82
6212.	APA GENTA 10 I	Gentamycin	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị bệnh viêm nhiễm gây bởi vi khuẩn mẫn cảm với Gentamycin như: viêm phổi, viêm đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục	APA-83
6213.	APA GENTYLO I	Gentamycin, Tylosine	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị các bệnh đường hô hấp: CRD, viêm phổi, viêm màng phổi, tụ huyết trùng. Các bệnh đường tiêu hóa: Viêm ruột, viêm dạ dày- ruột, tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, phó thương hàn; bệnh đường sinh dục, viêm vú, viêm tử cung	APA-84
6214.	APA Flo 40 I	Flofenicol	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml,	Đặc trị viêm phổi, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm ruột, viêm đường tiết niệu ở gia súc	APA-85

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500ml, 1000ml		
6215.	APA SPECTYLO I	Spectinomycin, Tylosin	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm khớp, thối móng, viêm tử cung, nhiễm trùng, sung phù đầu trên gia súc, gia cầm	APA-86
6216.	APA TYLOTHI I	Thiamphenicol, Tylosine tartrate	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều trị các dạng viêm phổi: viêm phế quản, ho khan, ho đau, thở khó. Các bệnh đường tiêu hóa: viêm ruột, tiêu chảy, kiết lỵ Viêm tử cung, mất sữa, viêm thối móng cho trâu, bò, dê, cừu, chó, mèo	APA-87
6217.	APA CEFQUI 75 S	Cefquinome sulphate	Chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Đặc trị bệnh tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm vú cấp tính, đau móng, viêm da, nhiễm trùng huyết do E.coli ở gia súc	APA-88
6218.	APA AMPICOLI P	Ampicillin, Colistin sulphate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Đặc trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, sung phù đầu, tụ huyết trùng ở gia súc gia cầm	APA-89
6219.	APA COLISGEN P	Colistin sulphate, Gentamycin sulphate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Trị tiêu chảy, phó thương hàn, viêm dạ dày, ruột ở gia súc; Bệnh phân trắng, phân xanh ở gia cầm.	APA-90
6220.	APA DOXYGEN P	Doxycycline hydrate, Gentamycin sulphate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2 kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa. Bệnh hô hấp mãn tính (CRD), viêm xoang, sổ mũi, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy do E.coli, salmonella,	APA-91
6221.	APA COLISDO P	Doxycycline HCL, Colistin sulphate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và Colistin gây ra: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella, E.coli, Salmonella, CRD, CCRD, Coryza, tiêu chảy phân trắng, phân xanh	APA-92
6222.	APA TYLODO P	Doxycycline hydrate, Tylosine tartrate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gây ra bởi Mycoplasma. Các bệnh viêm phế quản phổi, bệnh hô hấp mãn tính (CRD), viêm xoang mũi truyền nhiễm, sổ mũi, tụ huyết	APA-93

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					trùng ở gia súc gia cầm	
6223.	APA STREPOXY P	Streptomycine (sulphate), Oxytetracycline (Chlorhydrate)	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng ngừa và điều trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin và Oxytetracycline : hô hấp mãn tính, viêm ruột, tụ huyết trùng, tiêu chảy, thương hàn ở gia súc, gia cầm	APA-94
6224.	APA TYLOGEN P	Gentamycin, Tylosine tartrate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Phòng và điều trị bệnh đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, bệnh hen suyễn do Mycoplasma, bệnh hô hấp mãn tính, viêm khớp, viêm ruột, viêm dạ dày-ruột, tiêu chảy, thương hàn, kiết lỵ, bệnh đường tiết niệu, sinh dục ở gia súc gia cầm	APA-95
6225.	APA AMPIGEN P	Gentamycin, Ampicillin sodium	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy phân trắng hay vàng do E.Coli gây ra, bệnh thương hàn, thối chân, viêm khớp ở gia súc gia cầm.	APA-96
6226.	APA LINCOAM P	Ampicillin sodium, Lincomycin	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị bệnh đường hô hấp như viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm khớp, thối móng...	APA-97
6227.	APA NEOTIN P	Neomycin, Nystatin	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm nấm: nấm phổi, nấm miệng, nấm điều, nấm đường ruột và các trường hợp bội nhiễm vi khuẩn, tiêu chảy do dùng kháng sinh lâu ngày.	APA-98
6228.	APA TIAMULIN 80 P	Tiamulin hydrogen fumarate	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20kg	Đặc trị và phòng bệnh CRD do Mycoplasma gây ra, viêm xoang mũi ở gia cầm, bệnh viêm phổi kết hợp suyễn, hồng lỵ	APA-99
6229.	APA DOXYCO P	Doxycycline, Colistin	Chai	2,2g	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp: suyễn heo, viêm phổi, viêm khí quản, hô hấp mãn tính ở gà (CRD). Đặc trị TỤ HUYẾT TRÙNG ghép THƯƠNG HÀN, viêm dạ dày ruột, tiêu chảy do E.Coli, sưng đầu do Haemophilus ở vịt. Kết	APA-100

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					hợp tiêu chảy với các bệnh viêm phổi, nhiễm trùng huyết ở gia súc non	
6230.	APA AMPIKA P	Ampicilline, Kanamycin	Chai	1,2g	Đặc trị các bệnh như: Tụ huyết trùng, phó thương hàn, và các bệnh ở đường tiêu hóa, hô hấp, các bệnh ghép trên gà, vịt biểu hiện như: vịt bị bại liệt, sưng phù đầu, mắt	APA-101
6231.	APA PENSTREP 40 P	Penicillin, Dihydrostreptomycin	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Điều trị nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, tụ huyết trùng, dấu son, Lepto, viêm tử cung, đau móng, viêm vú.	APA-102
6232.	APA DICLA 0,5 P	Diclazuril	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Phòng trị bệnh cầu trùng trên gà và gà tây.	APA-103
6233.	APA SALINO 12 P	Salinomycin sodium	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg,	Phòng, trị bệnh cầu trùng trên gà và gà tây.	APA-104
6234.	APA Colisty P	Tylosine, Colistin, Vitamin (A, D, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, K)	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Phòng và trị bệnh đường hô hấp mãn tính (CRD), viêm ruột tiêu chảy trên gia cầm. Bổ sung các vitamin giúp hồi phục nhanh	APA-105
6235.	APA MINORIC	Phospho (P205) Calcium phosphate monobasic, Magnesium phosphate monobasic. Sodium phosphate monobasic. Manganese phosphate monobasic. Zinc phosphate monobasic.... Cupric phosphate, Cobalt phosphate monobasic	Lọ, chai	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml	Điều chỉnh sự mất cân bằng của canxi, phot pho, sự thiếu hụt các khoáng chất, vi lượng đưa đến chứng còi cọc, xốp xương, yếu chân, bại liệt, dễ bị đột tử,....	APA-106
6236.	APA Piglemi P	Vitamin A, B5, D, B6, E, PP, B1, 12	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Bổ sung Vitamin tăng cường sức đề kháng, chống stress, nâng cao khả năng tăng trưởng trên gia súc gia cầm.	APA-107

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6237.	APA Pipromi P	Vitamin A; D3; E; C; B1; B2; B5; B6 PP; Folic Acid; Methionin; L-Lysin	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Bổ sung Vitamin tăng cường sức đề kháng, chống stress, nâng cao khả năng tăng trưởng trên gia súc gia cầm.	APA-108
6238.	APA Bavimix	Vitamin A; D3; E; C; B1, B2; B5; B6 PP	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Chế phẩm sinh học dùng cho gia súc, giúp tiêu hóa tăng trọng, tăng sức đề kháng	APA-109
6239.	APA MONEN 20 P	Monensin sodium	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Phòng, trị bệnh cầu trùng trên gà và gà tây.	APA-110
6240.	APA MADURA 1 P	Maduramicin ammonium	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Để phòng ngừa và kiểm soát bệnh cầu trùng ở gà thịt và gà đẻ	APA-111
6241.	APA Amino	Arginine; Histidine; Isoleucine, Leucine; Lysine; Methionine, Phenylalanine ; Threonine, Tryptophan; Valine	Lọ, can	20ml, 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000ml, 5lít	Cung cấp các acid amin thiết yếu. Nâng cao đề kháng, giúp mau hồi phục sau khi mắc bệnh. Chống còi cọc, suy nhược. Tăng khả năng sinh sản	APA-112
6242.	APA COLIS P	Colistin sulphate, Vitamin K3	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg	Phòng ngừa và điều trị các bệnh do các vi khuẩn gây ra trên gia cầm, gia súc: Tiêu chảy, viêm ruột, nhiễm khuẩn do Coli, Salmonella, Pasteurella.	APA-113
6243.	APA COTRIM P	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Gói	50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg,	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu và các nhiễm trùng thông thường khác trên bê, lợn, chó, gia cầm	APA-114

56. CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN QUÂN

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6244.	TRỊ CẢM CÚM	Paracetamol, Oxytetracycllin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Phòng, trị bệnh cảm cúm và các bệnh do thay đổi thời tiết	THQ-01
6245.	CEPHA-OXY	Oxytetracycllin, Cefalexin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100;	Trị pho thương hàn, viêm ruột, sưng khớp trên	THQ-02

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 2; 5;10kg	gia súc, gia cầm.	
6246.	COLISTIN TETRA	Oxytetracyclin, Colistin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	THQ-03
6247.	FLORFENAMIN (HORMIN C)	Florfenicol, Vitamin C	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên heo, gia cầm.	THQ-04
6248.	NEOXY (NEOTETRA)	Neomycin sulfate, Oxytetracyclin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị tiêu chảy, viêm phổi, phế quản, viêm xoang, CRD trên lợn, bê, nghé, ngựa, cừu, thỏ, lợn, gia cầm.	THQ-05
6249.	TERRAMYCIN	Oxytetracycline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiêu hóa trên gia cầm, lợn, bê, cừu.	THQ-06
6250.	AMOX + TYLOSIN	Amoxciillin, Tylosin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu sinh dục trên heo, gia cầm.	THQ-07
6251.	DOXYCYCLIN	DoxycyclinHCL	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin trên gia súc, gia cầm	THQ-08
6252.	COLISTIN	Colistin sulfate	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với colistin trên gia súc, gia cầm	THQ-09
6253.	ENROFLOXACI N HCL	Enrofloxacin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm	THQ-10
6254.	OXYTETRACY CLLIN	Oxytetracycline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin trên gia súc, gia cầm	THQ-11
6255.	AMOXICILLIN TRIHYDRATE	Amoxciillin trihydrate	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nhiễm trùng thứ phát sau khi bị nhiễm virus trên lợn, gà.	THQ-12
6256.	FLORFENICOL	Florfenicol	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol gây ra trên lợn, gia cầm.	THQ-13
6257.	COLOAMOX	Amoxciillin, Colistin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng niệu sinh dục	THQ-14
6258.	C-DOX	Doxycycline, Vitamin B1, C	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị ỉa chảy, kiết lỵ, viêm phổi, phế quản, viêm nhiễm thứ phát, viêm khớp, dạ con.	THQ-15
6259.	TY-CO	Colistin sulfate, Tylosin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa trên	THQ-16

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 2; 5;10kg	gia súc, gia cầm	
6260.	IVERMECTIN	Ivermectin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Phòng ngừa và điều trị nội-ngoại ký sinh trùng trên heo	THQ-17
6261.	CEFACOLIS	Colistin sulfate, Cefalexin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên gia súc, gia cầm	THQ-18
6262.	BACTRIMFORT	Trimethoprim, Sulfamethoxazole	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Sulfamethoxazole	THQ-19
6263.	ANA-C	Analgin, Vitamin C	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Giải nhiệt, hạ sốt	THQ-20
6264.	AMPISEPTRYL	Ampicicllin, Sulfamethoxazole	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Ampicicllin và Sulfamethoxazole	THQ-21
6265.	AMPI COLI	Ampicicllin, Colistin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn.	THQ-22
6266.	TETRA-COLIVET	Oxytetracycllin, Colistin, Vitamin A, D3,E,B1, B6	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị viêm ruột, tiêu chảy, viêm hô hấp mãn tính (CRD), nhiễm trùng E. Coli trên gia cầm	THQ-23
6267.	DOXYCIN	Gentamycin, Doxycyline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, dê, gia cầm, cừu và lợn.	THQ-24
6268.	PARAVET	Paracethamol	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Hạ sốt.	THQ-25
6269.	T.T.S FORT	Sulfa dimidin, Tylosin,Vitamin C	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, đường tiêu hóa tiết niệu-sinh dục trên gia súc, gia cầm	THQ-26
6270.	AMPICILLIN TRIHYDRATE	Ampicicllin trihydrate	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với ampicicllin gây ra trên gia súc, gia cầm.	THQ-27
6271.	TERRA STREPTO	Streptomycin, Oxytetracycllin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Streptomycin và Oxytetracycllin	THQ-28
6272.	TYDOXIN	Tylosin, Doxycyline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, dê, heo, gia cầm.	THQ-29
6273.	ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY	Colistin sulfate, Berberin	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị các bệnh tiêu chảy ở gia súc, gia cầm	THQ-30
6274.	LEVAMISOL	Levamisol	Gói, Bao	10; 25; 50; 100;	Trị bệnh ký sinh trùng đường ruột	THQ-31

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500g; 1; 2; 5;10kg		
6275.	ENRO- C	Enrofloxacin, Vitamin C	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa, các bệnh gây do vi khuẩn Gram(-), Gram(+) trên gia cầm.	THQ-32
6276.	ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY					
6277.	DOXY COLI	Colistin sulfate, Doxycycline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa trên bê, dê, gia cầm, cừu và lợn.	THQ-33
6278.	FLODOX	Florfenicol, Doxycycline	Gói, Bao	10; 25; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;10kg	Trị thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú trên gia súc, gia cầm.	THQ-34

57. CÔNG TY CỔ PHẦN TOPCIN

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6279.	TC5 Plus	Quaternary ammonium compounds, Glutaraldehyde	Chai, Can, Bình	60; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Diệt vi khuẩn, virus gây bệnh	TOP-1
6280.	Povidine 10%	P.V.P Iodin	Chai, Can, Bình	60; 100; 250; 500ml; 1; 2; 5l	Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng da, vết thương, bầu vú, khử trùng nguồn nước uống.	TOP-2
6281.	Top-Finil spray	Fipronil	Chai	100; 200; 300; 500ml	Diệt ve, rận, bọ chét, ghẻ trên chó, mèo.	TOP-3
6282.	Top-Pet Green	Permethrin	Chai	100; 200; 300; 500ml	Diệt ve, rận, bọ chét trên chó, mèo.	TOP-4
6283.	Top-Pet Pink	Amitraz, Ketoconazole	Chai, Tuýp	100; 200; 300; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900ml; 1l	Phòng và trị ghẻ, bọ chét, nấm trên chó, mèo.	TOP-5
6284.	Sak-Benkomax	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride,	Chai, can	60; 100; 200; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, xác súc vật chết.	TOP-7

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Amyl acetate				
6285.	Sak-Povidine 10%	PVP Iodine, Glycerin	Chai, can	60; 100; 200; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Sát trùng chuồng trại, khử trùng ngoài da, vết thương, bầu vú, khử trùng nước.	TOP-8

B. DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT GIA CÔNG

1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y SÀI GÒN

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN INTER PHARMA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6286.	Tylosin 500	Tylosin tartrate	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị viêm nhiễm đường hô hấp, ỉa chảy, bại huyết, viêm phổi, viêm vú, khớp...	HCM-X9-1
6287.	Colistin	Colistin sulfat	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, tiêu chảy ở gia súc non, cầu trùng	HCM-X9-2
6288.	Ampicolistin	Ampicillin, Colistin sulfat, Dexamethasone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, THT, phân trắng.	HCM-X9-3
6289.	Colistylan	Colistin sulfat, Tylosin tartrate	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do E.coli, viêm ruột, nhiễm trùng máu Gram(-)	HCM-X9-4
6290.	Septotryl 24%	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng viêm ruột, dạ dày, sinh dục, phế quản, tủy xương, màng não	HCM-X9-5
6291.	Tetramycin D	Tetracyclin HCl, Dexamethasone	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi, vú, khớp, THT, đóng dấu, tiêu chảy, nhiễm trùng sau giải phẫu....	HCM-X9-6
6292.	Erytrasone	Erythromycin, Tetracyclin, Dexamethasone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh đường hô hấp, đường ruột ở gia súc, gia cầm.	HCM-X9-7
6293.	Ravitfor	Vitamin B1, B6, B12, PP, Ca.gluconat	Ống, lọ	2, 20, 50ml	Trị bệnh tiểu canxi, và vệt nhóm B. Kích thích tăng trưởng cho gia súc, gia cầm.	HCM-X9-8
6294.	Ascorvit	Vitamin C	Ống, lọ	5ml, 20, 50, 100ml	Trị suy nhược cơ thể, sốt, chảy máu cam, tăng sức đề kháng, chống stress.	HCM-X9-9
6295.	Analgin	Analgin	Ống, lọ	2ml, 20, 50, 100ml	Hạ sốt, giảm đau, phối hợp với kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng...	HCM-X9-10

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6296.	Cortico.F	Dexamethasone	Ống, lọ	5ml, 20, 50, 100ml	Chống viêm, dị ứng, sốc và stress	HCM-X9-11
6297.	Lincotin	Lincomycin, Colistin sulfate	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X9-12
6298.	B Complex Fort	Vitamin B1, B2, B6, PP	Ống, lọ	2, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh suy dinh dưỡng, còi cọc, phù thũng, thiếu máu, bại liệt	HCM-X9-13
6299.	ADE B Complex	Vitamin A, D, E, B1, B2, B5, B6, PP	Lọ	20, 50, 100ml	Kích thích tăng trọng, tăng mức sinh sản, phòng và trị các bệnh thiếu Vitamin	HCM-X9-14
6300.	Thiam. TDB Fort	Tylosin tartrate, Thiamphenicol, Dexamethasone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm vú, tắc sữa, viêm thận, thối móng, kiết lị	HCM-X9-15
6301.	Đặc trị toi - thương hàn	Oxytetracycline, Vitamin B2	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị các bệnh hô hấp mãn tính, viêm đường ruột, tiêu chảy, kiết lị, cầu trùng	HCM X9-17
6302.	Tetramycin 500	Oxytetracycline, Vitamin A,D3,E.	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị và ngừa bệnh hô hấp mãn tính CRD viêm ruột, tiêu chảy, kiết lị, cầu trùng .	HCM X9-18
6303.	Dotyline WS	Doxycycline, Tylosin	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	HCM-X9-20
6304.	Dimolin	Colistin sulfate, Amoxycilline	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	HCM-X9-21
6305.	Doxycol WS	Doxycycline, Colistin sulfate	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên gia cầm	HCM-X9-24
6306.	Tetra ADE	Oxytetracycline, Vitamin A,D,E	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Phòng và trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa cho heo, gà, vịt	HCM X9-26
6307.	Tiacycline WS	Tiamulin, Oxytetracycline	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa trên heo	HCM-X9-28

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg		
6308.	Doxylin	Doxycycline	Ống, Chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm khớp, suyễn heo, viêm phổi, cuống phổi, viêm ruột trên trâu, bò, heo.	HCM-X9-30
6309.	Amox Coli	Amoxycilline, Colistin sulfate, Dexamethasone	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường tiêu hóa trên trâu, bò, heo...	HCM-X9-31
6310.	Flumeson 100	Flumequine	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên trâu, bò, heo, gia cầm.	HCM-X9-32
6311.	E.C.P	Estradiol-Benzoat	Lọ	4ml	Kích thích phát triển dạ con âm đạo, buồng trứng, kích dục, khó thụ thai	HCM-X9-33
6312.	Vitamin B1	Vitamin B1	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị bại liệt, phù nề suy nhược, viêm dây thần kinh, kích thích thèm ăn.	HCM-X9-34
6313.	Anflox 10%	Norfloxacin	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh thương hàn, tiêu chảy, viêm ruột, đường hô hấp tiết niệu.	HCM-X9-35
6314.	Thiamtesone Fort	Thiamphenicol, Oxytetracycline, Dexamethasone	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng cấp tính, kinh niên, viêm khớp, viêm phổi, phế quản, ruột vú, CRD....	HCM-X9-36
6315.	Lincotin WS	Lincomycin, Colistin sulfate	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên heo, gia cầm.	HCM-X9-38
6316.	Streptotetrasulfa	Oxytetracycline, Vitamin B2	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh hô hấp mãn tính, viêm đường ruột, tiêu chảy, kiết lị, cầu trùng ở gia súc, gia cầm	HCM X9-39
6317.	Neocoli WS	Neomycine, Colistin sulfate	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên heo.	HCM-X9-41
6318.	Atropin	Atropine sulfate	Ống, chai	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị co thắt ruột, tiêu chảy, co thắt khí-phế quản, phù thũng phổi. Giảm đau, giải độc trong các trường hợp ngộ độc.	HCM-X9-43
6319.	ADE BcomplexC	Vitamin A, D3, E, K3,B1, B2, C, B12, B5, Niacin, Acid Folic, Choline, Methi	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Bổ sung nguồn vitamin A,D,E,C và vitamin nhóm B, ngăn ngừa và điều trị bệnh Gumboro tốt, giúp gà tăng trưởng nhanh	HCM X9-45

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6320.	Ampicolistin fort	Ampicillin, Colistin sulfate, Vitamin C	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị và phòng các bệnh đường tiêu hóa, thương hàn, cầu trùng ỉa phân trắng	HCM X9-46
6321.	Vitamin C 20%	Vitamin C	Ống, lọ	5ml, 20, 50, 100ml	Điều trị chứng suy nhược cơ thể.	HCM-X9-48
6322.	Diarrhe-Stop	Colistin sulfate, Sulfaguanidin	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy cấp và mãn tính trên bê, dê non, cừu non, ngựa con, heo con.	HCM-X9-49
6323.	Vitamin AD3EC	VitaminA,D3,E,C	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Bổ sung vitamin	HCM X9-50
6324.	Coliprim WS	Colistin sulfate, Trimethoprim	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm, thỏ.	HCM-X9-51
6325.	Doxyprim WS	Doxycycline, Trimethoprim	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày ruột, hô hấp trên bê, dê non, cừu non, heo, gia cầm.	HCM-X9-52
6326.	Levamisol	Levamisol HCL	Bao, lon	2; 5; 10; 20; 50; 100g	Chuyên tẩy các loại giun sán đường phổi và ruột của heo, bò.	HCM X9-53
6327.	Levamisol	Levamisol HCl	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Chuyên tẩy các loại giun sán đường phổi và đường ruột của heo, bò	HCM-X9-54
6328.	Sona Genta	Gentamycine	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn mẫn cảm với Gentamycine ở gia súc, gia cầm.	HCM-X9-56
6329.	Erysultrim.F	Erythromycin, Colistin sulfate	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm dạ dày-ruột do E.Coli, salmonella	HCM-X9-57
6330.	Genta-Tylosin	Tylosintartrate, Gentamycine	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị CRD, viêm màng phổi, THT, viêm ruột, dạ dày, tiêu chảy, PTH, viêm tử cung	HCM-X9-59
6331.	Kanamycine 10%	Kanamycine	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột ỉa chảy do E.Coli, Samonella, nhiễm trùng máu, sinh dục, tiết niệu	HCM-X9-60
6332.	Septotryl	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng, viêm: hoại huyết-viêm thận, đường sinh dục, viêm mũi, khí quản.	HCM-X9-65

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6333.	Vitamin B6	Vitamin B6	Lọ	10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị chứng thiếu vitamin B6 trên bê, nghé, dê con, cừu con, heo con.	HCM-X9-66
6334.	Specti Coli	Colistin sulfate, Trimethoprim, Dexamethasone	Ống, chai	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột trên dê con, cừu con, heo con.	HCM-X9-67
6335.	Lincospectin	Spectinomycin, Lincomycin	Ống, Chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm.	HCM-X9-70
6336.	Cotrim Fort	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa ở gia súc, gia cầm	HCM X9-71
6337.	Tilocol	Colistin sulfate, Tylosin, Vitamin A, C	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, viêm phổi địa phương, tiêu chảy trên heo, gia cầm.	HCM-X9-74
6338.	Doxy-B	Doxycycline, Bromhexine	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên bê, heo, gia cầm.	HCM-X9-75
6339.	Ampisultrim.F	Ampicillin, Colistin, VitB1,B6,B2, PP	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng, THT, phân trắng, hồng lị, thương hàn, viêm phổi, dạ dày, ruột.	HCM X9-76
6340.	Calcium ADE Vit	Vitamin A, D3, E, B, Tricalcium phosphat, Oxytetracyclin	Bao, lon	100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị và phòng suy dinh dưỡng còi xương, bại liệt, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa, tăng sức đề kháng	HCM X9-77
6341.	Dexacolitrim	Colistin sulfate, Trimethoprim, Dexamethasone	Ống, Chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X9-78
6342.	NorfloxColi	Norfloxacin	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị tiêu chảy, thương hàn, THT, viêm phổi, CRD, bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu.	HCM-X9-79
6343.	Vitamin ADE 500	Vitamin A, D3, E	Chai	10, 20, 50, 100ml	Phòng chống các bệnh thiếu Vitamin A, D3, E trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X9-80
6344.	Tylo D.C	Colistin sulfate, Tylosin tartrate	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng do E.Coli, viêm ruột, viêm cục bộ, nhiễm trùng máu.	HCM-X9-81

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6345.	Ampicolistin	Ampicillin, Colistin sulfat, Dexamethasone	Ống, lọ	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị THT, phân hồng, thương hàn, viêm phổi, dạ dày, ruột, ỉa chảy, nhiễm độc thức ăn.	HCM-X9-83
6346.	Ivertin	Ivermectine	Chai	10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị các bệnh do nội, ngoại ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X9-84
6347.	Tiamulin	Tiamulin	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tiamulin gây ra trên heo, gà, vịt.	HCM-X9-87
6348.	Sona Flumesol	Flumequin	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, cầu trùng PTH,THT, tiêu chảy rối loạn tiêu hóa, hô hấp.	HCM X9-88
6349.	Sona Flox	Norfloxacin	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị và ngừa các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Gr (-),Gr (+),	HCM X9-89
6350.	Sona-Premix 1	VitaminA, D3,B1, Vi khoáng Zn, Mg	Bao, lon	100; 200; 250; 500g; 1kg	Tăng cường sức đề kháng kích thích thèm ăn, ngừa tiêu chảy, bệnh thiếu máu	HCM X9-90
6351.	Sona-Premix 2	VitaminA, D3, B1, Vi khoáng Zn, Mg	Bao, lon	100; 200; 250; 500g; 1kg	Bổ sung vitamin và khoáng vi lượng cho heo thịt. Tăng cường sức đề kháng.	HCM X9-91
6352.	Colifort-Stop	Colistin sulfate	Lọ	10, 50ml	Trị bệnh đường tiêu hóa, hội chứng tiêu chảy ở gia súc non, cầu trùng, E.Coli gây ra ở lợn.	HCM-X9-96
6353.	Enrofloxacin 25	Enrofloxacin	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị CRD, THT, thương hàn, viêm phổi, tiêu chảy, teo mũi truyền nhiễm	HCM-X9-97
6354.	Enrofloxacin 50	Enrofloxacin	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị CRD, THT, thương hàn, viêm phổi, tiêu chảy, teo mũi truyền nhiễm	HCM-X9-98
6355.	Amox AD	Amoxycilline	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên bê, dê non, cừu non, heo.	HCM-X9-99
6356.	Oxolinic 10%	Oxolinic acid (Muối Sodium)	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn Gr(-), Gr(+): nhiễm Vibrio sp, viêm xoang mũi, phù đầu, CRD	HCM-X9-100
6357.	Oxolin 20%	Oxolinic	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;	Trị bệnh do vi khuẩn Gr(-), Gr(+), nhiễm Salmonella, Colibacille, Pasteurella	HCM-X9-101

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg		
6358.	VitaminC 12,5%	Vitamin C	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Tăng sức đề kháng.	HCM-X9-102
6359.	Spetinovet	Spectinomycin HCl	Lọ, Chai	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, phân trắng gây ra bởi E.Coli ở heo.	HCM-X9-103
6360.	Đặt trị khẹt vịt	Tylosin tartrate	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp: ho, viêm phổi, phế quản, sổ mũi, CRD	HCM-X9-104
6361.	Iron Dextran 100	Iron-Dextran	Ống, lọ	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Phòng và trị thiếu sắt, thiếu máu, tiêu chảy do thiếu sắt ở heo con	HCM-X9-106
6362.	Iron Dextran 100 B12	Iron-Dextran, Vitamin B12	Ống, lọ	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Bổ sung sắt, phòng và trị thiếu sắt thiếu máu bệnh tiêu chảy do thiếu sắt ở heo con.	HCM-X9-107
6363.	Analgin C	Analgin, Vitamin C	Ống, lọ	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Giảm đau, hạ nhiệt, giảm sưng phù vết thương	HCM-X9-108
6364.	Tiamulin	Tiamulin	Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, đường hô hấp trên heo.	HCM-X9-109
6365.	Bromhexine	Bromhexine HCl	Ống, Lọ	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản, viêm phổi ở gia súc.	HCM-X9-111
6366.	T.O.B 20%	Tylosin tartrate, Oxytetracyclin HCl, Bromhexin HCl	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh Lepto, hồng ly, tiêu chảy, viêm teo mũi, suyễn, CRD	HCM-X9-112
6367.	Oxytocin	Oxytocin	Ống, Lọ	5ml; 10, 20, 50, 100ml	Kích thích co bóp tử cung, kích thích đẻ nhanh, tiết sữa	HCM-X9-113
6368.	Amox 10%	Amoxycilline	Ống, chai	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng dạ dày-ruột, hô hấp, tiết niệu trên trâu, bò, dê, cừu, heo.	HCM-X9-114
6369.	Tylo BRT	Tylosin tartrate, Oxytetracyclin HCl, Bromhexin HCl	Ống, lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh hồng ly, tiêu chảy, viêm teo mũi, suyễn, CRD	HCM-X9-115
6370.	Injectrovit	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP, D-panthenol, Folic acid, Biotin, Choline	Ống, chai	5ml, 10, 20, 50, 100, 500ml, 1l	Phòng và trị các bệnh thiếu Vitamin A, B, D3, E và các Amino acid cần thiết cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa, heo	HCM-X9-116

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Chloride, Amino acids				
6371.	Vitamin ADE 140	Vitamin A, D3, E	Ống, chai	5, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh thiếu Vitamin A, D3, E trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa, heo, chó, mèo	HCM-X9-117
6372.	Ivertin	Ivermectine	Bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị nội, ngoại ký sinh trùng trên heo, cừu.	HCM-X9-118
6373.	Florfenicol	Florfenicol	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị bệnh đường hô hấp trên ngựa, trâu, bò, cừu, dê, heo, chó, mèo, thỏ và gia cầm.	HCM-X9-131
6374.	O.T.C 20% LA	Oxytetracyclin HCl	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng hô hấp, viêm cuống phổi, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiểu, mắt, viêm tử cung, viêm vú, viêm tuyến tiền liệt, viêm mủ da trên trâu, bò, heo.	HCM-X9-143
6375.	Sotasal	1-(n-Butylamino)-1methylethyl-Phosphonic acid, Vitamin B12, Methyl hydroxybenzoate	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Phòng trị rối loạn chuyển hóa do trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển, chống bại liệt, suy nhược, còi cọ do mắc bệnh hoặc suy dinh dưỡng trên trâu, bò, bê, nghé, cừu, heo, gia cầm.	HCM-X9-151
6376.	AMOXCOLI WS	Colistin sulfate; Amoxycillin trihydrate	Gói, lon, hộp	5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500g; 1kg	Trị tụ huyết trùng, tiêu chảy, hồng lỵ, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm dạ dày-ruột, ỉa chảy do E.Coli và Salmonella, CRD...	HCM-X9-152
6377.	Tilmicosin	Tilmicosin	Ống, chai, lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1 lít	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc, cừu	HCM-X9-170
6378.	Doxy A.B	Doxycyclin HCL; Acetylsalicylic acid; Bromhexine HCL	Ống, chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1 lít	Trị bệnh gây ra do các vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin như: E. Coli, CRD, Mycoplasma ở gia cầm, gà tây	HCM-X9-182
6379.	Marboflox	Marbofloxacin	Chai, lọ	10, 20, 50, 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, heo	HCM-X9-184

2. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MIỀN BẮC

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VINAVETCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6380.	N- Doxycoli	Doxycyclin, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Phòng và trị các bệnh đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường ruột trên gia cầm.	MB-01
6381.	N-Eryampi	Erythromycin thiocyanate, Ampicillin trihydrat	Gói	10, 20, 50, 100, 200, 500g	Phòng và trị bệnh hô hấp như CRD, THT, viêm hoạt dịch, ngạt mũi, sổ mũi .	MB-02
6382.	N-Oxycol	Tetracyclin HCl, Colistin sulphat	Gói	10, 20, 50, 100, 200, 500g	Trị bệnh viêm đường hô hấp mãn tính, bệnh nhiễm trùng do E.coli	MB-03
6383.	N- Coliprim	Colistin sulfate, Trimethoprim	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị các bệnh dạ dày- ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Trimethoprim gây ra trên lợn con, dê, cừu con.	MB-05
6384.	N-Sulmedia	Diaveridin sodium, Sulphadimidin sodium.	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Trị các bệnh gây ra do cầu trùng tại ruột già, ruột non ở gia súc, gia cầm	MB-06
6385.	N-Aspersid	Nystatin, Tetracyclin HCl	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Trị bệnh nấm phổi do Aspergillus Fumigatus gây ra với những triệu chứng ở đường hô hấp	MB-07
6386.	N-Coccisid	Sulfachlorpyridazin, Sulphadimidin sodium.	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Thuốc trị cầu trùng, E.coli, THT, bạch ly	MB-08
6387.	N-Doxycin	Doxycyclin HCl, Tylosin , Theophyllin	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Trị bệnh CRD, viêm phế quản phổi, THT, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung,	MB-09
6388.	N-Anticoli	Tiamulin HF, Vitamin A, Chlortetracyclin HCl	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Thuốc trị các bệnh do E.coli, bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, THT, viêm khớp	MB-10
6389.	Ampicoli - oral	Ampicillin trihydrat, Colistin sulphat	Gói	10, 20, 50, 100,200,500g	Phòng và trị bệnh thường gặp ở đường tiêu hoá và hô hấp	MB-11
6390.	N- Ticol	Colistin sulfate, Tiamulin HF	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l.	Trị hồng ly, viêm phổi, viêm đa khớp, Leptospirosis trên trâu, bò, lợn.	MB-12
6391.	N- Septorim	Sulphadiazin, Trimethoprim	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml.	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường niệu, đường ruột, viêm khớp, viêm mắt, tai, miệng trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	MB-13
6392.	Tylosin 5%	Tylosin tartrate	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50,	Điều trị viêm phổi, viêm ruột, thương hàn,	MB-14

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100ml	CRD, PTH, THT	
6393.	N-Tikana	Tiamulin HF, Kanamicin sulphate	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng tiết niệu - sinh dục.	MB-15
6394.	Gentylosin	Gentamicin sulphate, Tylosin tartrate, Dexta	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị viêm ruột, viêm phổi, thương hàn, CRD, phó thương hàn, THT ở gia súc, gia cầm	MB-16
6395.	N- Colison	Colistin sulfate, Dexamethasone	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với Colistin gây ra trên cho gia súc, gia cầm	MB-17
6396.	Kanamicin 10%	Kanamicin sulphate	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị nhiệt thán, bệnh viêm phổi, bệnh cầu trùng ghép coli bại huyết	MB-18
6397.	Analgin - C	Analgin, Vitamin C	Ống, Lọ	5,10, 20, 50, 100ml	Giảm đau, hạ sốt, trị thấp khớp, giảm co thắt đường ruột, chướng bụng .	MB-19
6398.	N-Pneusid	Tiamulin HF, Oxytetracyclin HCl, Theophyllin	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, đường ruột, đường niệu-sinh dục, viêm tử cung, tụ huyết trùng	MB-20
6399.	N-Phenicol	Thiamphenicol	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l.	Điều trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm.	MB-21
6400.	Gentamicin 5%	Gentamicin sulphate	Ống, Lọ	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Điều trị bệnh viêm phổi, viêm ruột, thương hàn, THT, CRD, PTH	MB-22
6401.	N- Oxylin	Oxytetracyclin HCL, Tylosin tartrate	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; 1l	Trị viêm phế quản, viêm phổi truyền nhiễm, viêm phổi trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.	MB-23
6402.	N- Mequine	Flumequine sodium salt	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Điều trị bệnh viêm đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm khớp, viêm da.	MB-24
6403.	N- Neocin	Neomycin sulphate salt	Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500 ml;1l.	Điều trị bệnh tiêu chảy do nhiễm trùng đường ruột trên heo, bê, cừu, ngựa, chó.	MB-25
6404.	N- Enxin	Enrofloxacin HCL salt	Lọ	10; 20; 50; 100; 500 ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu chảy do E.coli trên bò. Bệnh đường tiêu hóa, MMA trên heo. Nhiễm trùng tiết niệu trên chó.	MB-26
6405.	N- Dolin. LA	Doxycyclin HCL	Ống, Lọ	5; 5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin.	MB-27
6406.	N- Fluquin	Flumequine sodium salt	Lọ	5; 10; 20; 50;	Trị nhiễm trùng ruột, đường hô hấp, viêm vú,	MB-28

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 500ml; 1l	viêm khớp, viêm da.	
6407.	N-Kanacol	Colistin sulphate salt, Kanamycin mono sulphate salt,	Ống, Lọ	5ml,; 10; 20; 50 ml; 100; 500ml; 1l	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin và Colistin gây ra trên trâu, bò, chó, mèo.	MB-29
6408.	N- Mectin	Ivermectin	Lọ	10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Trị giun sán, ghẻ, chấy, rận trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	MB-32
6409.	N-Levasol	Levamisol	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị giun đường tiêu hoá trên trâu, bò, lợn, gia cầm	MB-33
6410.	N- Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin B1 trên gia súc, gia cầm.	MB-34
6411.	N- Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Chống Stress, suy nhược cơ thể, nhiễm độc, trên gia súc, gia cầm.	MB-35
6412.	N-Oresol	Natri Clorua, Kali clorua Na.bicacbonat, Glucose	Gói	27,5g	Dùng khi cơ thể mất nước (do ỉa chảy) mất máu, suy nhược	MB-36
6413.	N- Vitamix	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, C, K3, PP, B5, Acid folic	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh do thiếu vitamin gây ra trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	MB-37
6414.	N- B Complex	Vitamin B1, B2, B6, B5, PP, B12	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Phòng, trị chứng gây còm của gia súc có chữa, gia súc cho sữa, gia cầm non chậm lớn.	MB-38
6415.	N-Eurovit	Vitamin A, D3, E, PP, B6, B1	Ống, Lọ	5; 10; 20; 50; 100; 500ml; 1l	Chống còi xương, bại liệt, xù lông, khô da, chết thai, đẻ non, mù mắt trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, gà, vịt.	MB-39
6416.	N- Bactrim	Sulphadiazin, Trimethoprim	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Sulphadiazin và Trimethoprim gây ra .	MB-41
6417.	N-Colidin	Colistin sulfate, Sulphaguanidin	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường ruột trên trâu, bò.	MB-42
6418.	N-Coli 500	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim gây ra	MB-43

3. CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION VIỆT NAM

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6419.	Gluko K,C	Glucosa, VitaminK, Vitamin C	Gói	10,20,50,100, 250,500g,1kg, 5kg, 10kg	Cung cấp năng lượng, giải độc, giải nhiệt, chống nóng, chống stress.	GRV-1
6420.	Super Egg	Oxytetracycline, Vitamin A, D, E, các vit thiết yếu khác	Gói	10,20,50,100, 250,500g,1kg, 5kg, 10kg	Cung cấp vitamin, nâng cao sức đề kháng, tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và ấp nở	GRV-2
6421.	Streptomycin	Streptomycin sulfat	Gói	1g, 2g, 5g, 10g	Trị nhiễm khuẩn gia súc	GRV-13
6422.	Tylanvet	Tylosin tartrate	Gói, hộp	10g, 20g, 50g, 100g,200g,500g,1 kg, 10kg	Trị bệnh gây ra do Mycoplasma ở gia súc, gia cầm như -CRD, suyễn lợn.	GRV-11
6423.	Coli-dox	Colistin sulphate Doxycyclin	Gói, hộp	10,20,50,100, 250,500g,1kg, 5kg	Trị hen, hen ghép E.coli, thương hàn, trên gia cầm, lợn con phân trắng, viêm phổi .	GRV-30
6424.	Coli-200	Colistin sulphate Trimethoprim	Gói, hộp	10,20,50,100, 250,500g,1kg.	Trị các bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Trimethoprim	GRV-31
6425.	Coxymax	Sulphachlozin	Gói, hộp	10,20,50,100,200, 500g 1kg	Trị cầu trùng, thương hàn , THT.	GRV-36
6426.	Linco-spec	Lincomycin, Spectinomycin	Gói, Hộp	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm nhiễm gây ra bởi vi khuẩn mẫn cảm với Licomycin và Spectinomycin.	GRV -37
6427.	CRD.Com	Tylosin tartrate, Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, đường ruột trên gà, vịt, ngan, cắt.	GRV-39
6428.	MG-200	Tylosin tartrate, Doxycyclin HCL	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị tiêu chảy, thương hàn, viêm ruột hoại tử, phổ thương hàn trên bê, nghé, lợn con, dê con, cừu con, thỏ, gia cầm.	GRV-40
6429.	Flormax	Florfenicol	Túi, gói	100g; 1; 5; 10kg.	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn và các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol	GRV-41

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6430.	Tylandox	Doxycycline, Tylosin	Túi, Bao	10; 50;100; 500g; 1; 5; 10; 20; 25kg	Trị viêm dạ dày-ruột, đường hô hấp trên bê, lợn, cừu, gia cầm.	GRV-42
6431.	Coxy-Q	Sulfaquinoxaline, Trimethoprim	Túi, Bao	100; 500g; 1; 5; 10kg	Trị E.coli và cầu trùng trên gà.	GRV-43
6432.	Neo-colistin	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Túi, Xô	100; 500g; 1; 5; 10 kg	Trị viêm dạ dày-ruột do vi khuẩn nhạy cảm với neomycin và colistin trên bê, nghé, cừu non, lợn, thỏ, gia cầm	GRV-45
6433.	AMOXYPOL - WS	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulphate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị <i>E.coli</i> , viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, thương hàn, coryza, nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	GRV-46
6434.	Trimazol - 480WS	Sulphadiazin, Trimethoprim	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị <i>E.coli</i> , <i>Salmonella</i> , tụ huyết trùng, nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	GRV-47
6435.	NEOX - CHICK	Oxytetracycline, Neomycin sulphate, Vitamin	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn, tăng sức đề kháng	GRV-48
6436.	Flormax 100 oral	Florfenicol	Chai, can	100; 250; 500ml; 1; 5; 10; 20lit	Trị nhiễm khuẩn do VK nhạy cảm với Flofenicol	GRV-49
6437.	NEO-DOX PLUS	Doxycycline hyclate, Neomycin sulphate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD, E.coli, thương hàn, suyễn, nhiễm khuẩn trên gia súc, gia cầm	GRV-50
6438.	COLI - S 1200WP	Colistin sulphate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị các vi khuẩn gây bệnh nhạy cảm với Colistin trên gia súc, gia cầm	GRV-51
6439.	Gentadox	Gentamicin sulphate, Doxycycline hyclate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD, <i>E.coli</i> , tụ huyết trùng, thương hàn, <i>Haemophilus</i> trên gia súc, gia cầm	GRV-52
6440.	DOXYCOL	Doxycycline hyclate, Colistin sulphate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g, 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD, <i>E.coli</i> , tụ huyết trùng, thương hàn, suyễn, <i>Haemophilus</i> trên gia súc, gia cầm	GRV-53

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6441.	LS - FORTE	Spectomycin, Lincomycin	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD, <i>E.coli</i> , tụ huyết trùng, thương hàn, suyễn, ileitis trên gia súc, gia cầm	GRV-54
6442.	NEOMIX	Neomycin sulphate	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm khuẩn nhạy cảm với neomycin trên gia súc, gia cầm	GRV-55
6443.	OTC 220 Premix	Oxytetracycline	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25kg	Trị viêm đường ruột, viêm teo mũi, bệnh nghé do <i>Leptospira</i> trên heo. Trị viêm ruột do vi khuẩn trên cừu, dê con. Viêm đường ruột do vi khuẩn và viêm phổi trên bê, nghé	GRV-56
6444.	Doxymix 12,5%	Doxycycline (hyclate)	Túi, hộp	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị viêm phổi trên heo	GRV-57
6445.	Super Doxy 50%	Doxycycline hyclate	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn dạ dày-ruột, hô hấp trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, gia cầm.	GRV-58
6446.	Flor-400	Florfenicol	Gói, Bao	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 10; 20; 25kg	Trị nhiễm khuẩn hô hấp trên lợn.	GRV-59
6447.	Ery-1000	Erythromycin thiocyanate	Túi, bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	GRV-60
6448.	Sulfamono-1000	Sulfamonomethoxine natri	Túi, bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng trên gia cầm.	GRV-61
6449.	Tylosin-1000	Tylosin tartrate	Túi, bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	GRV-62
6450.	G-MOX 50%	Amoxycycline trihydrate	Túi, bao, lon	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng kế phát, nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên lợn, gia cầm.	GRV-63

4. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XANH VIỆT NAM**NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN MEDION VIỆT NAM**

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6451.	Colicin	Sulfaquinoxaline, Trimethoprim	Gói, hộp	10, 20,, 50, 100, 200g, 500g, 1kg, 10kg	Trị các bệnh tiêu chảy trên lợn như phân trắng, viêm ruột hoại tử, PTH	GRP-1
6452.	Tylovet-50	Tylosin tartrate	Gói, hộp	10, 15; 20, 25, 50, 100, 200g, 500g, 1kg, 10kg	Trị bệnh gây ra do Mycoplasma ở gia súc, gia cầm như CRD, suyễn lợn	GRP-2
6453.	Encin-100 inj	Enrofloxacin	Gói, hộp,lọ	10,20,50,120,100, 500ml,1lit	Trị bệnh viêm phổi, THT, thương hàn, viêm đường tiết niệu trên gia súc, gia cầm	GRP-3
6454.	Norcin	Norfloxacin	Gói, hộp,lọ	10,20,50,120,100, 500ml,1lit	Trị bệnh gây ra bởi E.coli, Salmonella, Mycoplasma, Streptococi, Clostridia	GRP-4
6455.	Encin 100	Enrofloxacin	Gói, hộp,lọ	10,20,50,120,100, 500ml,1lit	Trị hen, Coruza, Salmonella trên gia cầm, Viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, đường tiết niệu trên gia súc	GRP-5
6456.	Doxy – 20%	Doxycyclin	Gói, hộp	10, 20, 50, 100, 250,500g,1kg,5k, 25kg	Trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin trên gia súc,gia cầm	GRP-6
6457.	C-75	Colistin sulphate	Gói, hộp	10, 20, 50, 100, 250, 500g,1kg	Trị viêm nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên Bê, Dê, Lợn và gia cầm	GRP-7
6458.	Flu – Q 100	Flumequine	Gói, hộp	10, 20, 50, 100, 250, 500g,1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn Gr (-) trên gia cầm, gia súc	GRP-8
6459.	Tylan-Dox	Doxycyclin ,Tylosin Tartarate	Gói, hộp	10, 20, 50, 100, 250, 500g,1kg	Trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với Doxycyclin và tylosin	GRP-9
6460.	Megacin	Oxytetracylin, Neomycin sulfate	Gói, hộp	10, 20, 50, 100, 250, 500g,1kg,10kg	Trị bệnh nhiễm gây ra bởi vi khuẩn mẫn cảm với Oxytetracyclin và Neomycin trên Bê, Dê, Lợn và gia cầm.	GRP-10
6461.	Brom Plus	Bromhexine	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100 ;200 ;500 g;1 ;2 ;	Trị triệu chứng về rối loạn hô hấp- giảm cơn hen	GRP-11

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				5; 10kg		
6462.	Florsol 20% Oral	Florphenicol	Chai, can	100; 120; 250; 500ml; b1; 1; 2; 5lit	Trị bệnh di vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol trên gia cầm	GRP-12
6463.	Megacox	Sulfaclophenicol	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100 ;200 ;500 g; 1 ;2 ; 5; 10kg	Trị cầu trùng, thương hàn, THT	GRP-13
6464.	Genta-Doxy	Gentamicin sulphate Doxycyclin hydrate	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100 ;200 ;500 g; 1 ;2 ; 5; 10kg	Trị CRD, Ecoli, THT, TH, Heamophilus trên gia súc, gia cầm	GRP-14
6465.	Nước pha vacin	Nước cất	Chai	3.5, 5, 9, 17; 20; 30; 34; 40, 50; 68; 100; 200; 400; 500ml	Pha vaksin dùng để nhỏ mắt, mũi, miệng	GRP-15
6466.	Linco- S	Spectinomycin, Lincomycin	Túi, Hộp	10; 15; 20; 25; 50; 100; 200; 00 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị CRD, Ecoli, THT, TH, suyễn, ileitis trên gia súc, gia cầm	GRP-16
6467.	Colimox Ws	Amoxycillin trihydrate, Colistin sulphate	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 00 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị Ecoli, viêm ruột hoại tử, THT, TH< coryza, nhiễm khuẩn trên gia súc gia cầm	GRP-17
6468.	Quino-Cox	Sulfaquinoxaline, Trimethoprim	Túi, Hộp	10; 20; 50; 100; 200; 00 500; 1; 2; 5; 10kg	Trị cầu trùng, nhiễm Coli huyết trên gà, vịt, ngan, cút	GRP-18
6469.	Erymax	Erythromycin thiocyanate	Túi, bao, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	GRP-19
6470.	Sulfamax	Sulfamonomethoxine natri	Túi, bao, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; 10kg	Trị ký sinh trùng đường máu, cầu trùng trên gia cầm	GRP-20
6471.	Tylanmax	Tylosin tartrate	Túi, bao, lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5;	Trị nhiễm trùng hô hấp trên bê, lợn, gia cầm	GRP-21

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				10kg		

5. CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y NAPHA

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANVET

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6472.	NP-Kalis	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng máu, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục trên trâu, bò, lợn con, chó, mèo	HCM-X24-01
6473.	NP- Linspec	Spectinomycin HCL, Lincomycin HCL	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng máu, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu-sinh dục trên bê, nghé, cừu, dê, lợn, thỏ, gà, vịt, chó, mèo	HCM-X24-05
6474.	NP-Amcolifort	Ampicillin, Colistin, Vit A, B1, B6, C	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm nhiễm hô hấp và tiêu hóa	HCM-X24-07
6475.	Nabusal 10%	1- (butylamino)-1 methylethyl- phosphoric acid, Vit B12.	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng, trị rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng kém, chậm phát triển trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, gia cầm	HCM-X24-12
6476.	NP- Sone	Oxytetracyclin HCL, Colistin sulfate, Dexamethasone	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracyclin, Colistin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó mèo	HCM-X24-15
6477.	NP- Rolin	Oxytetracyclin HCL, Tylosin tartrate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm khớp, hô hấp mãn tính, viêm vú, viêm tử cung trên trâu, bò, lợn, dê, cừu	HCM-X24-17
6478.	Broncho inject	Bromhexin HCL	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Giảm ho, long đờm, giãn khí quản, phế quản giúp gia súc bài thải dịch nhày một cách dễ dàng, hỗ trợ với kháng sinh điều trị bệnh hô hấp	HCM-X24-18
6479.	NP-Enroflox 5 %	Enrofloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Viêm phổi, phế quản, tụ huyết trùng, tiêu chảy, CRD	HCM-X24-23
6480.	NP-Vit C 2000	Acid Ascorbic	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Tăng đề kháng, chống stress	HCM-X24-24

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6481.	NP-Norflo 10%	Norfloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị chứng nhiễm trùng do Gr (-), Gr (+) và Mycoplasma	HCM-X24- 25
6482.	NP-Biseptol 240	Sulfamerazine, Trimethoprim	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, phù thũng	HCM-X24- 26
6483.	NP-Polyvit-Forte	Vit A,D3, E, B1, B2, B6, PP	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Bổ sung vitamin	HCM-X24- 27
6484.	NP-Polyvit B	Vitamin B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, D-patenol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Bổ sung vitamin nhóm B	HCM-X24- 28
6485.	NP-Marbocin	Marbofloxacin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, lợn	HCM-X24- 31
6486.	NP- B.Complex	Vitamin B1, B2, B6, Nicotinamide,	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng, trị bệnh do thiếu Vitamin nhóm B trên trâu, bò, ngựa, heo, dê, cừu	HCM-X24- 34
6487.	NP-Fe+B12	Fe (Dextran), Vitamin B12	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị thiếu máu do thiếu sắt trên heo con, bê, nghé, dê non, cừu non	HCM-X24- 35
6488.	NP-COLI-AMPI	Ampicillin, Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Phòng, trị tiêu chảy, viêm ruột do E.coli, Salmonella, viêm phổi, xoang, móng, viêm khớp	HCM-X24- 42
6489.	NP- Norcotin	Norfloxacin HCL	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn. Nhiễm trùng đường niệu trên chó	HCM-X24- 44
6490.	NP- TIACOLISTIN	Tiamulin, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị CRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm, xoắn khuẩn; viêm phổi do Mycoplasma, viêm khớp ở gia cầm	HCM-X24- 45
6491.	GENTA- COLIFLOX	Gentamycin sulfate, Colistin sulfate, Dexamethasone	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị CRD, viêm ruột, E.coli, viêm rốn, phân xanh - phân trắng, sưng đầu vịt, THT, thương hàn, viêm xoang mũi	HCM-X24- 47
6492.	Dexamethasone 0,1 %	Dexamethasone	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống viêm và chống dị ứng; Dùng kết hợp với kháng sinh trong điều trị	HCM-X24- 48
6493.	NP-AMOX- COLIS	Amoxicillin sodium, Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm phổi, viêm khí quản, suyễn, viêm khớp, nhiễm trùng máu, hô hấp, viêm ruột tiêu chảy, bệnh do E.coli	HCM-X24- 49

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6494.	NP-AMPI-COLIS	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị THT, phân trắng, hồng lỵ, thương hàn, phó thương hàn, viêm phổi, viêm dạ dày, ruột, ỉa chảy do E.coli và Salmonella, CRD ở gia súc, gia cầm	HCM-X24-50
6495.	NP-ANALGIN-C	Analgin, Vitamin C	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hạ sốt, giảm đau và tăng sức đề kháng của thú	HCM-X24-51
6496.	NP-ATROPIN sulfate 0,05%	Atropine sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị co thắt ruột, tiêu chảy nặng, có thắt khí-phế quản, phù thũng phổi, giảm đau - tiền mê trong phẫu thuật, giải độc	HCM-X24-52
6497.	NP-CALCIUM + B12	Calcium gluconate, Vitamin B12	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị các chứng sốt sữa, co giật, bại liệt, thú bị còi cọc, thiếu máu, chậm lớn	HCM-X24-53
6498.	Eco-500	Enrofloxacin HCL	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, khớp, đường tiết niệu trên trâu, bò, lợn, chó	HCM-X24-54
6499.	NP-BELCOTIN-S Colistine Sulfate 2%	Colistine sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột tiêu chảy, viêm dạ dày ruột, phù thũng, viêm thận, vú, tử cung, viêm đa khớp, viêm phổi	HCM-X24-55
6500.	NP- Gentamycine Sulfate 4%	Gentamycine sulfate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm vú, viêm tử cung, viêm phổi ở gia súc, nhiễm trùng huyết, tiêu chảy	HCM-X24-56
6501.	NP-LINCO 10%	Lincomycine HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm khớp, nhiễm trùng hô hấp, máu, sinh dục	HCM-X24-57
6502.	NP-LEVASOL Levamisol HCl 7,5%	Levamisol HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị sán giun trên gia súc, gia cầm	HCM-X24-58
6503.	NP-OXYTETRA 10%	Oxytetracyclin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ở gia súc, gia cầm	HCM-X24-59
6504.	NP-D.O.C SONE	Thiamphenicol Oxytetracyclin HCl Dexamethasone	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị viêm ruột, tiêu chảy, phân trắng, PTH, THT, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, viêm khớp, thối móng	HCM-X24-60
6505.	Vitamin AD3E	Vitamin A, D3, E	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Kích thích tính thèm ăn của gia súc, gia cầm, phục hồi niêm mạc tử cung bị tổn thương sau khi sinh. Tăng khả năng sinh sản ở thú cái, giúp	HCM-X24-61

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
					thú đực sinh tinh tốt. Ngoài ra giúp hấp thu tốt Calci, phospho giúp bào thai phát triển tốt, tránh còi cọc ở thú non	
6506.	NP-Tylosin 100	Tylosin tatrata	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị CRD, CCRD, viêm xoang mũi truyền nhiễm; viêm ruột, viêm vú, leptô	HCM-X24-62
6507.	NP-FER 100 (Fe 10%)	Sắt (Fe)	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị thiếu sắt, thiếu máu	HCM-X24-63
6508.	NP-Calcium-Fort	Calcium gluconate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Điều trị sốt sữa, bại liệt trước và sau khi đẻ, chứng co giật	HCM-X24-64
6509.	NP-Analgin 25%	Analgin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hạ sốt, giảm đau và tăng sức đề kháng của thú trong các bệnh nhiễm trùng	HCM-X24-65
6510.	Vitamin B12	Vitamin B12	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu Vitamin B12	HCM-X24-66
6511.	NP-Vit C 1000	Vitamin C	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng trị thiếu máu do thiếu vit C, tăng sức đề kháng, chống stress	HCM-X24-67
6512.	NP- Ivermectin	Ivermectin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh nội, ngoại ký sinh trùng ở trâu, bò và lợn	HCM-X24-68
6513.	NP-Rovam 2000	Spiramycin, Colistin sulphate	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Spiramycin và Colistin	HCM-X24-69
6514.	Naflor L.A	Florphenicol	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường tiêu hóa và hô hấp trên heo	HCM-X24-75
6515.	Amoxicol	Amoxicillin Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, viêm tử cung, viêm rốn trên trâu, bò, heo, dê, cừu, gia cầm	HCM-X24-80
6516.	Amoxlav	Amoxicillin, Bromhexine HCl	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị bệnh đường hô hấp, sinh dục-tiết niệu, tiêu hóa trên gia cầm, heo	HCM-X24-88
6517.	Amox-Colis	Amoxicillin trihydrate, Colistin Sulphate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị viêm phổi, viêm khớp, tiêu chảy, viêm rốn trên gia súc, gia cầm non	HCM- X24-103

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6518.	Ampi-Colis	Ampicillin Trihydrate, Colistine Sulphate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tiêu chảy trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm	HCM- X24- 104
6519.	PHARMALIN-C	Ampicillin trihydrate Colistin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị hô hấp, tiêu hóa trên bê, nghé, heo, gia cầm	HCM- X24- 106
6520.	NP – ENROFLOX 10%	Enrofloxacin base	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu trên trâu, bò, heo, chó	HCM- X24- 115
6521.	NAFOS	1-(n – Butylamino) – 1 methylethyl – Phosphonic acid Vitamin B12	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Phòng và trị rối loạn trao đổi chất, dinh dưỡng kém, chậm phát triển trên trâu, bò, lợn, cừu, gia cầm	HCM- X24- 121
6522.	PEN – STREP	Penicillin G potassium Streptomycin sulfate	Lọ, Chai	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20g.	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, niệu dục trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, chó, mèo, gia cầm	HCM- X24- 125
6523.	AMOXIGEN	Amoxicillin trihydrate Gentamycin sulfate	Lọ, Chai	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20g.	Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, thương hàn, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu trên trâu, bò, dê cừu, heo, gia cầm	HCM- X24- 126
6524.	GENTAMOX	Amoxicillin trihydrate Gentamycin sulfate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu trên gia súc, gia cầm	HCM- X24- 127
6525.	AMPI – SEP	Ampicillin trihydrate Sulfamethoxazole	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, phó thương hàn, CRD, viêm phổi, viêm xoang mũi, viêm tử cung, viêm khớp, viêm móng trên gia súc, gia cầm	HCM- X24- 128
6526.	KETOFEN	Ketoprofen	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Chống viêm, giảm đau, hạ sốt trên trâu, bò, ngựa, heo	HCM- X24- 132
6527.	AMOX POWDER	Amoxicillin trihydrate	Gói, hộp nhựa	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1 kg; 2 kg; 5 kg; 10 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, viêm xoang, viêm khớp trên trâu, bò, lợn, gia cầm	HCM- X24- 138

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6528.	FLODOX	Flofenicol, Doxycycline HCl	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị thương hàn, viêm phổi, viêm ruột, tiêu chảy, viêm tử cung, viêm vú, tụ huyết trùng, viêm khớp, sưng phù đầu trên trâu, bò, dê, cừu, heo	HCM- X24-139
6529.	INFLUXIN	Flunixin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm gây sốt, hỗ trợ cho liệu pháp kháng sinh	HCM- X24-142
6530.	CEFTIFUR	Ceftiofur sodium	Lọ, Chai	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20g.	Trị nhiễm trùng tiêu hóa, hô hấp trên gà, vịt	HCM- X24-143
6531.	TULAMYCIN	Tulathromycin	Lọ, Chai	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, heo	HCM- X24-146

6. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN CƯỜNG

NSX: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW I (VINAVETCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6532.	Hen gà- Suyễn lợn	Erythromycin, Tetracyclin	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, tiêu hóa trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NC-1
6533.	Antidiarrhee	Colistin sulfate, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh đường tiết niệu, viêm dạ dày ruột, phân xanh, phân trắng trên gia cầm, lợn, thỏ, bê, nghé, dê, cừu con	NC-2
6534.	Anticoccid-NC	Sunfamethoxin, Trimethoprim	Gói	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Điều trị bệnh cầu trùng.	NC-3
6535.	Coli- Coc- Stop	Colistin sulfate, Amoxicillin trihydrate	Gói	10; 20; 50; 100g; 1kg	Trị bệnh đường tiết niệu, viêm dạ dày ruột, viêm phổi, phế quản truyền nhiễm, viêm vú trên trâu, bò, lợn, dê, gia cầm.	NC-4
6536.	B-Complex	Vitamin: B1, B2, B6	Gói	100; 200; 500g; 1kg	Bổ sung vitamin nhóm B, điều trị bệnh thiếu vitamin	NC-5
6537.	E-S-T Vịt, Ngan	Erythromycin, Colistin sulfate.	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm phổi, viêm xoang mũi truyền nhiễm, THT, viêm ruột, ỉa chảy trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NC-6
6538.	Colipig- Úm gia	Colistin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100;	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, lợn,	NC-7

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
	cầm			500g; 1kg	gia cầm.	
6539.	Điện giải-Trúng-NC	Natriclorid, Natricitrat, Kaliclorid, Calcium gluconate	Gói	20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Tăng cường sức lực cho gia súc, gia cầm, chống nóng, giải độc, cân bằng và cung cấp chất điện giải điện giải	NC-8
6540.	Lợn tiêu chảy-NC	Oxytetracyclin HCL, Neomycin sulfate	Gói	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, phó thương hàn, bạch ly, tụ huyết trùng, viêm phổi trên lợn, bê, nghé, cừu non, gia cầm.	NC-10
6541.	NC-Coli	Norfloxacin HCL	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trâu, bò, lợn, nhiễm trùng đường tiết niệu trên chó.	NC-12
6542.	NC-Enro 10%	Enrofloxacin HCL	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Điều trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp.	NC-13
6543.	NC- Novalgin	Analgin	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Hạ nhiệt giảm đau, chống sốt cao.	NC-14
6544.	Vitamin-Bcmplex	Vitamin B1, B2, B6, PP	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh thiếu Vitamin nhóm B, viêm dây thần kinh, tăng đề kháng cho cơ thể	NC-15
6545.	Lincocin 10%	Lincomycin	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Lincomycin gây ra	NC-17
6546.	Kanamycin 10%	Kanamycin Sulphate	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Kanamycin gây ra	NC-18
6547.	Coli-Dox	Doxycyclin, Dexamethasone	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	NC-19
6548.	NC-Doxycat	Doxycyclin	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên bê, nghé, lợn.	NC-21
6549.	NC-Lincoseptin	Lincomycin, Spectinomycin	Ống,Lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, gà, chó, mèo.	NC-25
6550.	Coli-Flugum-Stop	Flumequine	Gói.	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường ruột, nhiễm trùng máu, tiết niệu sinh dục trên bê, nghé, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NC-26
6551.	Coli-Cocci-Stop	Trimethoprim, Sulfacholoropydazine	Gói	5; 10; 20; 50; 100g	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, hô hấp trên bê, nghé, lợn, gia cầm.	NC-27

7. CÔNG TY CỔ PHẦN XNK DƯỢC THÚ Y NASA

NSX: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW I (VINA VETCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6552.	Thuốc trị lỵ và tiêu chảy	Berberin	Gói	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột, bạch lỵ, thương hàn, THT, phân trắng, phân xanh trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NN-3
6553.	Ampitylo	Tylosin, Ampicillin, Vit A, B1, C	Túi	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị hen gà, suyễn lợn	NN-4
6554.	Noconizol	Norfloxacin, Vitamin B1	Gói	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị CRD, ỉa chảy phân xanh, phân trắng, THT, phổ thương hàn trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	NN-7
6555.	NN tiêu chảy heo	Colistin, Sulphaguanidin	Gói	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1, 2, 5, 10kg	Trị tiêu chảy heo	NN-8
6556.	NN-Nacoc-ACB	Sulfachlorpyridazin	Gói, Hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1, 2, 5kg	Trị cầu trùng, phân trắng, phân có máu trên gia cầm, thỏ.	NN-9
6557.	NN- Colicocid	Trimethoprim, Colistin sulfate	Túi, Lon	10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1kg	Trị bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Colistin gây ra trên bê, dê, cừu, lợn, gia cầm.	NN-11
6558.	NN-Sulmix-Plus	Sulfadimidin, Trimethoprim,	Gói, Hộp	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1, 2, 5kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá, hô hấp, niệu-sinh dục trên trâu, bò, dê, cừu, lợn, chó, mèo, gia cầm	NN-13
6559.	NN-Gentacostrim	Gentamycine	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng do VK nhạy cảm với Gentamycine trên bê, nghé, dê non, cừu non, lợn, gia cầm.	NN-20
6560.	NN-Anticoli	Colistin	Túi, lon	5, 10, 20, 50, 100, 250, 500g, 1, 5, 10kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá do E.coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Pseudomonas.	NN-21
6561.	Thuốc tẩy giun	Levamisole	Túi, Lon	2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Trị giun	NN-22

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6562.	Ampicol C	Colistin, Amoxycilline	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g , 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, niệu dục do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Amoxycilline	NN-23
6563.	Anti CRD	Doxycycline, Tylosin	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline, Tylosin	NN-24
6564.	Flumequine 10%	Flumequine	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g , 1kg	Trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn mẫn cảm với Flumequine	NN-26
6565.	Gentadox	Gentamicin, Doxycycline	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g , 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Doxycycline, Gentamicin gây ra trên bê, nghé, lợn, gia cầm	NN-27
6566.	Kháng sinh ngan vịt	Colistin, Doxycycline	Túi, Lon	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g , 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin, Doxycycline gây ra trên bê, nghé, lợn và gia cầm	NN-28
6567.	NASA-Flordox	Florfenicol	Túi, Lon, Xô	5, 10, 20, 50, 100, 500g, 1, 5, 10kg	Trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn <i>Actinobacillus pleuropneumonie</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Streptococcus suis</i> , <i>Bordetella bronchiseptica</i> trên heo.	NN-29

8. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y QUỐC TẾ ĐÔNG NGHI

NSX: CÔNG TY TNHH TM SX VIỆT VIỄN (VIVCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6568.	CEPHAGENTA	Cephalecin monohydrate, Gentamycin sulfate	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250,500g,1kg	Trị CRD, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, cúm, viêm mũi, phù đầu vịt	HCM-X27-01
6569.	INVET – COLI	Colistin sulfate	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250,500g, 1kg	Phòng và trị nhiễm trùng đường ruột trên heo, bò, gà, vịt, chim, cút	HCM-X27-02
6570.	INVET – BACTRIM	Sulfadimidin sodium, Trimethoprim.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250,500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên gia súc; THT, viêm phế quản, phổi trên gia cầm	HCM-X27-03

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6571.	TYLOMOX	Amoxycilline trihydrate, Tylosin tartrate, vitamin B1, B2, B5, B6, PP, C, K3.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng đường tiêu hoá và hô hấp như: sung phù đầu vịt, viêm xoang mũi vịt, CRD	HCM-X27-04
6572.	TẨY GIUN SÁN	Levamisol HCl.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250, 500g, 1kg	Tẩy giun sán đường phổi và đường ruột của heo,bò,gà, vịt, ngan, ngỗng, chim, chó, mèo.	HCM-X27-07
6573.	ÚM GÀ VỊT	Spiramycin adipic acid, Colistin sulfate, vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, PP, B12, K3.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Dùng úm gà, vịt, cút non; chống stress, phòng và trị bệnh đường hô hấp và đường ruột	HCM-X27-08
6574.	INVET – COLITETRA	Oxytetracyclin HCl, Colistin sulfate, Vitamin A, D3, E, B2, B5, PP, B12, K3.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	trị, viêm màng hoạt dịch truyền nhiễm, viêm ruột tiêu chảy trên heo con sơ sinh, bệnh phù, viêm ruột do vi khuẩn,..	HCM-X27-10
6575.	INVET – T.C.H	Apramycin sulfate, Colistin sulfate, Vitamin A, PP, K3.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị các bệnh tiêu chảy phân trắng, phân vàng của heo con.	HCM-X27-12
6576.	ENROFLOXACIN 10%	Enrofloxacin HCl	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250,500g, 1kg	Trị hen (CRD), viêm phổi, THT, viêm phế quản, tiêu chảy do E.Coli, nhiễm trùng máu.	HCM-X27-13
6577.	APRAMYCIN	Apramycin sulfate, vitamin A, B1, B6 .	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g,1kg	Trị phân trắng do E. Coli, phù , sung mắt, phù mắt, bạch lỵ gia cầm	HCM-X27-16
6578.	INVET – K.C.N	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate .	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị nhiễm trùng, phó thương hàn, tiêu chảy , viêm phổi, viêm đường tiết niệu,	HCM-X27-17
6579.	INVET – DYNADOXY	Tiamulin hydrogen fumarate, Doxycilin HCl.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250,500g, 1kg	Điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hoá.	HCM-X27-18
6580.	ANALGIN + C	Analgin, vitamin C, acid citric.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250, 500g,	Tăng sức đề kháng cơ thể, Phòng chống các hội chứng stress	HCM-X27-19

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				1kg		
6581.	TOI GIA CÀM	Erythromycin thiocyanate, Colistin sulfate, vitamin B1, B5, B6, PP, C, K3.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200, 250, 500g, 1kg	Trị bệnh toi gà vịt, cúm, ngỗng, gà tây. phòng bệnh do thời tiết thay đổi hoặc khi điều kiện môi trường bất lợi làm giảm sức đề kháng của gia cầm.	HCM-X27-20
6582.	INVET – AMPICOLI	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250,500g,1kg	Trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng, viêm rốn, viêm xoang mũi, viêm ruột, CRD, THT, thương hàn trên gia súc, gia cầm	HCM-X27-22
6583.	KHÁNG SINH VỊT	Tiamulin hydrogen fumarate, Colistin sulfate.	Gói	5,10,20, 50, 100, 200,250,500g,1kg	Trị tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân xanh, sung phù đầu trên vịt	HCM-X27-23
6584.	INVET – ERY C	Erythromycin thiocyanate, Colistin sulfate, Vit B1, B2, C	Gói	5,10,20, 50, 100g, 200, 250,500g, 1kg	Chủ trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hoá trên gia cầm	HCM-X27-47
6585.	TIACOLI - D	Tiamulin hydrogen fumarate, Colistin sulfate, Dexamethasone sodium.	Ống, Lọ, Chai	2, , 10, 20, 50, 100ml	Điều trị các bệnh: viêm phổi, viêm xoang, suyễn heo, ly, tiêu chảy, viêm khớp	HCM-X27-26
6586.	INVET – FERDEXTRAN	Iron	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Phòng và trị bệnh thiếu máu ở heo con theo mẹ, bệnh thiếu máu do ký sinh trùng	HCM-X27-27
6587.	INVET – SONE	Thiamphenicol,Oxytetracycline HCl, Dexamethasone acetate, Lidocaine	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Trị tiêu chảy phân trắng, viêm ruột, viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm tử cung, âm đạo, viêm vú, khớp, viêm da, viêm móng.	HCM-X27-28
6588.	INVET – T.C.P	Thiamphenicol, Tylosin tartrate, Prednisolone.	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản ở lợn con, viêm teo xoang mũi truyền nhiễm. PTH, tiêu chảy, kiết lỵ, đóng dấu, tụ huyết trùng, hội chứng viêm vú, viêm tử cung.	HCM-X27-29
6589.	LINCOJECT 10%	Lincomycin HCl, Dexamethasone sodium	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Trị các bệnh viêm khớp,, suyễn heo, viêm phổi, viêm tử cung, viêm vú, kiết lỵ	HCM-X27-31
6590.	ANALGIN + C	Analgin, vitamin C.	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Giảm đau nhanh và hạ nhiệt ; Tăng sức đề kháng cho gia súc, gia cầm.	HCM-X27-32
6591.	GENTATYLO	Gentamycin sulfate, Tylosin tartrate,	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm tử cung, viêm vú, tiêu chảy; CRD, viêm xoang, viêm	HCM-X27-35

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Dexamethasone acetate			ruột	
6592.	AMPISAN – D	Ampicillin trihydrate, Analgin	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Giúp hạ nhiệt nhanh, giảm đau, Trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, viêm móng và nhiễm trùng các vết thương.	HCM-X27-37
6593.	B.COMPLEX – CALCI	Vitamin B1, B6, B12, PP, calci gluconate	Ống, Lọ, Chai	2, 5, 10, 20; 50, 100ml	Phòng và trị các chứng thiếu Calcium và Vitamin ở gia súc, giúp cứng xương.	HCM-X27-41

9. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔ BA

NSX: CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y NAPHA

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6594.	ST – colis	Colistin sulfate	Bao; gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5kg	Trị nhiễm trùng dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin gây ra trên trâu bò, dê, cừu, lợn, thỏ và gia cầm	HCM-X31-1
6595.	ST 5	Didecyl dimethyl ammoniumchloride; Dioctyl-dimethylammonium ; Octyldecyldimethyl ammonium chloride; Alkyldimethylbenzyl ammonium glutaradehyde	Chai, Can	100; 250; 500ml; 1; 2; 5 lít	Khử trùng, diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi rút	HCM-X31-2
6596.	ST-Nor	Norfloxacin	Bao; gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5 kg	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do Mycoplasma, E.coli, Pasteurella gây ra trên bê và gia cầm	HCM-X31-3
6597.	ST-Anagi	Dipyrone; vitamin C	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5 kg	Hạ sốt, giảm đau nhanh chóng trong các bệnh nhiễm trùng cấp, chống mất nước, điện giải ở gia súc, gia cầm	HCM-X31-4
6598.	ST-Flomen	Florphenicol	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5	Trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên heo, gà	HCM-X31-5

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				kg		
6599.	ST-Fluta	Flumequine	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;1; 2; 5 kg	Trị nhiễm trùng dạ dày – ruột và hô hấp do vi khuẩn mẫn cảm với Flumequine gây ra trên trâu bò, bê nghé, dê cừu, lợn và gia cầm	HCM-X31-6
6600.	ST- Linco	Lincomycin HCL	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;1; 2; 5 kg	Trị nhiễm trùng đường sinh dục, viêm vú, viêm phổi, bệnh dấu son , bệnh lý viêm khớp,viêm da có mủ, tiêu chảy.	HCM-X31-7
6601.	ST-menzy	Bacillus subtilis	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1; 2; 5 kg	Trị tiêu chảy, viêm đại tràng, còi cọc, rối loạn tiêu hóa	HCM-X31-8
6602.	ST-Ivere	Ivermectin	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g 1; 2; 5 kg	Phòng ngừa và điều trị các bệnh nội – ngoại ký sinh trùng trên heo.	HCM-X31-10
6603.	ST-Tylo	Tylosin tartrate	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g ;1; 2; 5 kg	Trị bệnh CRD ở gia cầm và trị bệnh viêm phổi, bệnh lý trên bê và lợn	HCM-X31-11
6604.	ST-Genta	Gentamycin sulfate	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5 kg	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Gentamycin gây ra ở gia súc, gia cầm.	HCM-X31-12
6605.	ST-Lorop	Sulfachloropyrazine, Diaveridine, Vitamin A	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g; 1; 2; 5 kg	Trị cầu trùng, thương hàn, bạch lỵ, nhiễm trùng đường ruột trên bê, nghé, heo, gia cầm.	HCM-X31-14
6606.	ST-Aspirin	Acetyl salicilic	Bao, gói	5; 10; 20; 50; 100; 250; 500g;1; 2; 5 kg	Hạ sốt, giảm đau, chống mất nước và mất chất điện giải	HCM-X31-15

10. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THỦY SẢN LONG AN

NSX: CÔNG TY TNHH TM SX VIỆT VIỄN (VIVCO)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
----	-----------	-----------------	---------------	-------------------------	-----------	---------------

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6607.	Enroflox.1000	Enrofloxacin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm xoang; bệnh đường tiêu hóa: viêm ruột, thương hàn, Ecoli.	LAV-01
6608.	Colistin.6000	Colistin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm dạ dày, viêm ruột tiêu chảy cấp và mãn tính, Ecoli ở heo con, gà, vịt.	LAV-07
6609.	Lavecide-LA	Glutaraldehyde, Benzalkonium	Chai, Bình	50; 100; 500ml; 1; 2; 5; 10; 20l	Sát trùng chuồng trại, lò ấp, lò giết mổ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc.	LAV-08
6610.	LA.Sep tryl . 240	Trimethoprim, Sulfadiazin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, viêm ruột, THT, viêm khớp, viêm đường sinh dục, nhiễm trùng	LAV-11
6611.	Tylo.dt sone	Thiamphenicol, Tylosin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, THT, viêm xoang,, thương hàn, Ecoli, viêm vú, tử cung, viêm móng, viêm ruột tiêu chảy, kiết lỵ, viêm khớp,	LAV-14
6612.	Thia.sone	Oxytetracylin, Thiamphenicol	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị phó thương hàn, Ecoli, viêm đường hô hấp, THT, CRD, viêm xoang phù đầu, khệt, viêm đường sinh dục, tiết niệu	LAV-15
6613.	ADE.Becomplex	Vitamin A, D3, E, B	Ống,Lọ	2; 5,10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu Vitamin.	LAV-18
6614.	Vita.Bcomplex	Vitamin nhóm B	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100; 500ml	Phòng ngừa và điều trị các bệnh do thiếu Vitamin nhóm B	LAV-19
6615.	Fer.B12 1000	Iron	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Phòng, chống bệnh thiếu máu ở heo con gây tiêu chảy phân trắng, vàng..	LAV-21
6616.	Biotol.B12	Sorbitol, methionin, lysin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Giúp tăng tiết dịch mật kích thích tiêu hóa tăng trưởng nhanh, giải độc gan, nhuận tràng, chống táo bón,..	LAV-22
6617.	Calberon.B12	Canxi, B1, B12, B6	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh thiếu calci như: yếu xương, bại liệt, còi xương, chậm lớn, kém phát triển, chống xuất huyết,...	LAV-23
6618.	Lactogel.B	Lactose, B1, Methionin, Sorbitol	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh kiết sức, suy nhược, biếng ăn heo nái sau khi sinh, kích thích heo nái ăn nhiều, giải độc.	LAV-24
6619.	Vitamin C.2000	Vitamin C	Ống, Lọ	2; 5, 10; 20; 50;	Trị các bệnh do thiếu Vitamin C: suy nhược,	LAV-26

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				100; 500ml	biếng ăn, sốt cao, chảy máu mũi	
6620.	Vitamin K.600	Vitamin K3	Ống, Lọ	2; 5, 10; 20; 50; 100; 500ml	Điều trị các bệnh chảy máu do thiếu vitamin K; cầm máu	LAV-27
6621.	Anazin.3000	Anazin	Ống, Lọ	2; 5, 10; 20; 50; 100; 500ml	Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm, chống stress. Điều trị kết hợp với kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn gây sốt.	LAV-28
6622.	Anazin.C	Anazin, vitamin C	Ống, Lọ	2; 5, 10; 20; 50; 100; 500ml	Giảm đau, hạ sốt. Điều trị kết hợp với kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn	LAV-29
6623.	Ivermectin.LA	Ivermectin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do nội ký sinh trùng trong dạ dày, ruột và phổi	LAV-30
6624.	Dexa.LA	Dexamethasone	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Giảm viêm trong các trường hợp nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục, viêm khớp, viêm da , Chống sốc	LAV-31
6625.	Flumequyl.1000	Flumequine	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị thương hàn, viêm ruột, Ecoli, hội chứng viêm ruột, tiêu chảy phân trắng, vàng, lỏng, nhớt, CRD, tụ huyết trùng cho gia súc, gia cầm, trâu, bò	LAV-32
6626.	Đặc trị tiêu chảy - LA	Neomycin sulfate, Colistin sulfate	Gói, Lon	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg	Trị viêm dạ dày, ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin và Neomycin gây ra.	LAV-34
6627.	LA.Septryl 240	Trimethoprim, Sulfaquinoxalin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị CRD, viêm xoang, Ecoli, thương hàn, cầu trùng, viêm dạ dày, viêm ruột, tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu .	LAV-36
6628.	Anti.CRD	Doxycylin, Sulfadiazin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị CRD, viêm xoang mũi, sưng phù đầu, viêm phổi, tụ huyết trùng	LAV-37
6629.	Anticoc.LA	Sulfaquinoxalin, Sulfadimedín	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị cầu trùng, viêm ruột xuất huyết, tiêu chảy phân trắng, viêm ruột hoại tử, nhiễm khuẩn Ecoli , viêm ruột ở thỏ và heo,...	LAV-38
6630.	ETS Fort	Erythromycin, S.methoxypyridazin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị khệt vệt, viêm phổi, tụ huyết trùng, CRD và các hội chứng do tạp khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp.	LAV-39

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6631.	Amox.lium	Amoxycilin, Cao tỏi (Allium)	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm phổi, tụ huyết trùng, Ecoli; viêm khớp, sưng khớp, viêm kết mạc mắt ,	LAV-40
6632.	Super egglayer	Oxytetracyclin, Vitamin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Phòng, chống các bệnh cho đường hô hấp: viêm phổi, tụ huyết trùng và đường tiêu hóa, viêm ruột, tiêu chảy, Ecoli ,	LAV-41
6633.	Anti.Gumboro	Vitamin A,B,K,C, Lysin, sorbitol	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Phòng, trị bệnh gumboro trên gia cầm	LAV-42
6634.	Ampi.colium plus	Ampicillin, Colistin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị: viêm rốn, viêm phổi, THT, CRD, viêm xoang, viêm khớp, viêm đường sinh dục, viêm ruột, Ecoli, thương hàn, Ecoli	LAV-43
6635.	Tylo.sulfa	Tylosin, Sulfadimedin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Trị viêm phổi, hen do mycoplasma, tạp khuẩn gây bệnh đường hô hấp, CRD,	LAV-44
6636.	Tẩy giun.LA	Levamisol	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Diệt các loại giun trên đường tiêu hóa và hô hấp	LAV-45
6637.	GENTA-1000	Gentamycin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Điều trị các bệnh viêm phổi, viêm ruột, Viêm phế quản, khẹt mũi vịt, CRD.	LAV-46
6638.	ATROPIN-LA	Atropin	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị co thắt dạ dày, ruột: ói, nôn, tiêu chảy dùng kết hợp với kháng sinh trong điều trị bệnh viêm dạ dày, viêm ruột.	LAV-49
6639.	CAMPHO-LA	Camphora	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Tăng cường hoạt động hệ tuần hoàn, hô hấp, trường hợp sốc phản vệ do tiêm ngừa	LAV-50
6640.	LEVA-1000	Levamisol	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Trị giun đũa, giun chỉ, giun tóc, giun lươn, giun phổi, giun thận, giun xoắn, giun kết hạt và các KST khác trên đường tiêu hóa	LAV-51
6641.	NUỐC PHA TIÊM-LA	Nacl	Ống,Lọ	2; 5ml;10; 20; 50; 100ml, 250ml, 500ml	Dùng để pha các loại thuốc tiêm chích dạng bột	LAV-52
6642.	ENROFLOX.1000	Enrofloxacin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Trị THT, viêm phổi, CRD, thương hàn, Ecoli, viêm ruột ,	LAV-54

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6643.	NORFLOX.1000	Norfloxacin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do tạp khuẩn, CRD, tụ huyết trùng, viêm xoang trên gia súc, gia cầm, trâu, bò, dê, cừu.	LAV-55
6644.	COLISTIN.6000	Colistin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Trị viêm ruột tiêu chảy cấp và mãn tính, viêm dạ dày, ói mửa, ăn không tiêu.	LAV-57
6645.	ENZYM. SUBTYL.B	B. subtilis, L.acidophills, Saccharomyces, Vit B1	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Phòng, Trị các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính, loạn khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa do sử dụng kháng sinh lâu dài.	LAV-59
6646.	VITAMIN C.PLUS	Vitamin C, sorbitol	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin C. Giúp giảm sốt, giải độc, mát gan, lợi mật	LAV-61
6647.	ÚM GÀ VỊT. LA	Licomycin, Sulfadiazin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp: viêm rốn, tiêu chảy phân trắng, thương hàn, viêm xoang mũi, CRD, Ecoli	LAV-62
6648.	COLIVIT.TETR A	Colistin, Oxytetracyclin	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn gr(-) và gr(+)	LAV-63
6649.	ENZYM. SUBTYL	Bacillus subtilis, Amylase, Protease	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g; 1; 10kg	gây trên đường hô hấp, tiêu hóa.	LAV-65
6650.	MYCO. FAC	Chlotetracyclin, Erythromycin, Vit.B1	Gói,Hộp	5; 10; 50; 100, 250; 500g, 1kg	Phòng, trị các bệnh tiêu chảy cấp và mãn tính, các chứng rối loạn tiêu hóa ...	LAV-66
6651.	FEN. BEN 40	Fenbendazon, MgSO4	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100, 500g, 1kg	Phòng và trị hội chứng bệnh viêm phổi cấp và mãn tính,	LAV-67
6652.	ENROFLOX.1000	Enrofloxacin	Lọ	10; 50; 100; 250; 500ml, 1l	Phòng và diệt các loại KST : giun tròn và giun dẹp ký sinh trong dạ dày, ruột, phổi,..	LAV-70
6653.	OXYTOXIN.LA	Oxytoxin	Ống, Lọ	2; 5; 10; 20; 50; 100ml	Trị viêm phổi, tụ huyết trùng, CRD, viêm xoang mũi,; tiêu chảy phân trắng, kiết, phù thủy, sung mắt co giật do Ecoli,	LAV-72
6654.	COLI. SOURS	Spectinomycin, Colistin	Lọ	10; 50; 100; 250; 500ml, 1l	Tăng co bóp tử cung, giúp sinh đẻ nhanh, chống xuất huyết tử cung, kích thích tiết sữa trên bò, ngựa, heo, dê, cừu. chó, mèo	LAV-74
6655.	FSS	Sulfadiazin sodium,	Chai	10; 20; 50; 100;	Trị tiêu chảy viêm ruột ở heo con, bê, nghé, gia cầm do bị nhiễm khuẩn G-	LAV-75

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		Trimethoprim		250; 500ml; 1l	Trimethoprim và Sulfadiazin gây ra trên bê, cừu, heo, gà, vịt, thỏ.	
6656.	SÁT TRÙNG A.C.A	Benzal konium, CuSO ₄ , acid citric	Lọ	50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1l, 5l	Sát trùng dụng cụ, chuồng trại, máy ấp, lò ấp và trứng, vết thương, vết mổ.	LAV-80
6657.	ADE.B12	Vitamin A, D3, B12	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin cho Trâu, Bò, Heo, Gà, Vịt	LAV-81
6658.	Vitamin 3B	Vitamin B1, B6, B12	Ống, Lọ	2; 5ml, 10; 20; 50; 100ml	Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin nhóm B cho Trâu, Bò, Heo, Gà, Vịt	LAV-82
6659.	Tiêu chảy . LA	Neomycin, Colistin sulfat	Lọ	10; 20; 50; 100 ml, 250, 500 ml	Trị tiêu chảy, viêm dạ dày - ruột do vi khuẩn nhạy cảm với Neomycin và Colistin cho Bê, Cừu, Dê, heo con, gà vịt	LAV-83
6660.	Tylo.DC	Tylosin, Colistin sulfat, Dexamethesone	Ống, Lọ	2,5ml, 10; 20; 50; 100, 250, 500 ml	Trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy, viêm phổi do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin và Colistin gây ra cho Bê, Heo	LAV-84
6661.	Anti.Ecoli	Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate, Vit A, D3, E	Gói, Hộp	5; 10; 50; 100; 250; 500g; 1kg; 500g; 1; 10kg	Trị tiêu chảy phân trắng, nhiễm trùng ruột, viêm ruột, mất nước, tiêu chảy và suy dinh dưỡng trên heo con và bê.	LAV-86
6662.	EBS	Enrofloxacin	Chai	10; 50; 100; 200; 250; 500ml; 1l.	Trị tiêu chảy, nhiễm trùng máu, bệnh viêm teo mũi, viêm phổi trên heo.	LAV-87

11. CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN (RTD)

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6663.	BTV- Ampi-Anticoli	Ampicilin trihydrate, Colistin sulfate	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1; 10kg	Trị các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, hội chứng MMA trên trâu, bò, lợn, gia cầm.	BTV-01
6664.	BTV- Fugacomix	Sulfaguanidin, Colistin sulfate	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300;	Trị nhiễm khuẩn dạ dày ruột trên bê, cừu non, dê con, lợn con	BTV-31

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
				500;g; 1; 10kg		
6665.	BTV- Tribactrim	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 500g; 1; 10kg.	Trị nhiễm trùng đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu trên bê, lợn, chó, gia cầm.	BTV- 18
6666.	BTV- Eryta (Úm gà con, vịt con)	Tetracyclin, Erythromycin, Vitamin B1, B2, B6, PP, Calcium panthotenat	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500;g; 1; 10kg	Trị viêm xoang, viêm phế quản, bạch lý, thương hàn, THT, giảm tỷ lệ chết do nhiễm trùng trên gia cầm, thỏ.	BTV-33
6667.	BTV-Erycolis	Erythromycin, Colistin sulfate	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500;g; 1; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp, viêm khớp trên gia cầm, thỏ.	BTV-36
6668.	BTV- Đặc trị hô hấp	Sulfadimerazin, Tylosin	Túi	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500;g; 1; 10kg	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên lợn, gia cầm.	BTV-37
6669.	BTV- OX.T 1000	Oxytetracyclin HCL, Colistin sulfate	Túi	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500;g; 1; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bê, nghé, lợn, cừu	BTV-40
6670.	BTV- Sulfalin	Tetracyclin, Sulfadimethoxin	Túi	5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500;g; 1; 10kg	Trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, lợn, gia cầm, thỏ.	BTV-41
6671.	BTV-Toi gia cầm	Ampicilin, Colistin	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg; 10kg	Trị bệnh dạ dày, ruột trên bê, dê non, cừu non do vi khuẩn gây ra.	BTV-54
6672.	BTV-Tiêu chảy đặc trị	Colistin, Neomycin	Gói	10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500g; 1kg; 10kg	Trị nhiễm trùng đường ruột trên gia súc non, thỏ, gia cầm	BTV-55
6673.	BTV-Tẩy giun	Levamisol	Túi	2; 5; 10g	Tẩy giun xoắn, giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim cho trâu bò, lợn, dê cừu, gia cầm.	BTV-61

12. TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÚ Y**NSX: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH**

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6674.	Anti-Coli	Tiamulin, Chlotetracycline	Gói	10, 50, 100g	Chữa ỉa chảy cho gia súc, gia cầm	TCCT-8
6675.	Ampi De Coli	Ampicillin, Colistin	Gói	10, 50, 100g	Trị bệnh ỉa chảy của lợn, gà, vịt (phân	TCCT-10
6676.	TTTC Chlotetracycline Gói 10g Trị tiêu chảy TCCT-11	Chlotetracycline	Gói	10, 50, 100g	trắng, xanh, nhớt)	TCCT-11
6677.	Xomix-HT	Sulphadimidin	Gói	20; 50; 100; 200g	Trị bệnh do vi khuẩn Gram (-) và Gram (+) gây ra ở gia súc, gia cầm	TCCT-19

13. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y (PHAVETCO., LTD)**NSX: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH**

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6678.	Penicillin G	Penicillin G	Lọ	0,62g	Chữa bệnh do vi khuẩn Gr (+) gây ra như đóng dầu, nhiệt thán	HCN-1
6679.	Streptomycin	Streptomycin sulphate	Lọ	1g	Chữa tụ huyết trùng, CRD	HCN-2
6680.	B complex	B1,B2,B6	Gói	100, 500g; 1kg	Tăng trọng, bổ sung vitamin	HCN-12
6681.	Ampi-streptotryl	Ampicillin, Sulfadimidin	Gói	10, 50, 100g	Chữa viêm phổi, ỉa chảy trên gia súc, gia cầm	HCN-13
6682.	Sultrep	Streptomycin, Sulfadimidin	Gói	10, 50, 100g	Chữa ỉa chảy gia súc, gia cầm	HCN-19
6683.	Genta-Prim	Trimethoprim, Gentamycin	Gói	10, 50, 100g	Chữa bệnh đường hô hấp,viêm phổi	HCN-22
6684.	Trị các bệnh tiêu chảy	Tylosin, Oxytetracycline	Gói	10, 50, 100g	Trị ỉa chảy	HCN-25
6685.	Trị E. coli đường ruột	Sulfadiazin, Tylosin	Gói	10, 50, 100g	Trị E.coli đường ruột, phù đầu	HCN-35
6686.	Coccitop PV	Sulfadiazin, Tylosin	Gói	10, 50, 100g	Trị cầu trùng ở gà, thỏ	HCN-36
6687.	CRD-MYCO	Sulfadiazin, Tylosin	Gói	10, 50, 100g	Trị hen suyễn, khéc vịt, CRD ở gà	HCN-37

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6688.	TYFAZOL	Sulfadimidin, Amoxycyclin	Gói	10, 50, 100g	Trị các bệnh như hen suyễn, CRD	HCN-38

14. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC THÚ Y THUẬN KIỀU

NSX: CÔNG TY TNHH SX-TM M.E.B.I.P.H.A

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6689.	Vitamin C 10%	Vitamin C	Ống	5ml	Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress	HCM-X1-8
6690.	Neox	Oxytetracyclin, Neomycin	Gói	10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hô hấp	HCM-X1-23
6691.	Oxytoxin	Oxytoxin	Ống, chai	2ml, 50, 100ml	Tăng cường co bóp tử cung, kích thích tăng tiết sữa	HCM-X1-41
6692.	VitaminC 1000	Vitamin C	Ống, chai	5, 50, 100ml	Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress	HCM-X1-44
6693.	Flumequine 10%	Flumequine	Gói, lon	10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột	HCM-X1-48
6694.	Babevita	Vitamin B ₁ , B ₆ , B ₁₂	Ống, lọ, chai	5ml, 10, 20, 50, 100ml	Cung cấp Vitamin, kích thích tăng trọng	HCM-X1-51
6695.	Colistin Soluble	Colistin sulfate, Vitamin B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆	Gói, lon	10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000g	Phòng trị các bệnh do trực khuẩn G ⁻ gây nên	HCM-X1-55
6696.	Anavet-C	Analgin, Vitamin C	Ống, lọ, Chai	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Giảm đau, hạ sốt	HCM-X1-70
6697.	Eugeca-C.D	Gentamycin, Colistin, Dexamethasone	Ống, lọ, Chai	2, 5ml, 10, 20, 50, 100ml	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hô hấp	HCM-X1-72
6698.	Analgin- Powder	Analgin	Gói	100; 250; 500g; 1kg.	Giảm đau, hạ sốt, an thần, kháng viêm trên gia súc, gia cầm.	HCM-X1-80

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6699.	Enrovall Powder	Enrofloxacin	Gói	10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hô hấp	HCM-X1-75
6700.	Amocoli	Amoxcillin, Colistin	Gói, lon	5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hô hấp	HCM-X1-59
6701.	Ampi-Colivet	Ampicillin, Colistin	Gói, lon	5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000g	Phòng, trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, hô hấp	HCM-X1-60

15. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y YAN WEN QING BẮC GIANG

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y MARPHAVET

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6702.	Trị giun sán	Albendazol	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g	Phòng trị bệnh giun tròn, sán lá, sán dây	WYQ-6
6703.	Trị Ho, Trị Khuẩn(Fubennico)	Florfenicol	Túi	5g, 10g, 20, 50g, 100, 200g.500g	Phòng và trị bệnh cho gia cầm do vi khuẩn gây ra.	WYQ-8
6704.	Trị cầu trùng	Sulfaquinoxaline, Trimethoprim	Gói	20g, 50g, 100g, 500g	Trị cầu trùng trên gia cầm.	WYQ - 10

16. CÔNG TY TNHH TÂN MINH HÀ

NSX: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y ĐỨC HẠNH MARPHAVET

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6705.	Thuốc chữa bệnh gà toi (THT)	Sulfadimezin, mộc hương, quế chi	Gói	5; 10; 100; 1000g	Chữa bệnh tụ huyết trùng và nhiễm khuẩn đường ruột gia cầm.	TMH-1
6706.	Tiêu chảy gia súc, gia cầm Kfumin)	Sulfadimezin, bột đông y	Gói	5; 10; 20; 100g	Chữa bệnh tiêu chảy của gia súc, gia cầm	TMH-2

17. CÔNG TY CỔ PHẦN PROVET VIỆT NAM**NSX: CÔNG TY TNHH UV**

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6707.	Amoxpro- LA	Amoxycilline	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Amoxycilline trên gia súc, lợn, cừu, chó, mèo.	PRO-02
6708.	Enrotril 10%	Enrofloxacin	Lọ	10; 50; 100ml	Trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn, Mycoplasma nhạy cảm với Enrofloxacin trên gia cầm	PRO-04
6709.	Proenro 10%	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 100ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp do các vi khuẩn nhạy cảm Enrofloxacin gây ra.	PRO-06
6710.	Promesul	Trimethoprim, Sulfadiazine	Lọ	10; 20; 50; 100; 250ml	Trị các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm với Trimethoprim và Sulfadiazine gây ra.	PRO-07
6711.	Prokana	Kanamycin sulfate, Colistin sulfate	Lọ	20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng đường hô hấp trên trâu, bò, chó, mèo.	PRO-11
6712.	Protylan	Tylosin tartrate	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Tylosin gây ra trên trâu, bò, lợn, dê, cừu.	PRO-14
6713.	Promequin-LA	Flumequine	Chai	10; 20; 50; 100ml	Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Flumequine trên gia súc, gia cầm.	PRO-15

18. CÔNG TY TNHH NAM DŨNG**NSX: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6714.	Tetravit	Tetracycline HCl, Berberine, Vitamin B1, B2,	Gói	5; 10; 20; 50; 100;	Trị các bệnh tiêu, thương hàn, tiêu chảy, kiết lỵ,	ND-13

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
		B6		500g	tụ huyết trùng	
6715.	Colistop	Colistin sulfate	Lọ	10; 50; 100ml	Trị E.Coli đường tiêu hóa gà, vịt	ND-16
6716.	Mỡ ghè	Diethyl phtalate, Vitamin E	Lọ	20; 30; 40; 50; 100; 250g	Thuốc mỡ trị ghè	ND-19
6717.	Vitamin C 5%	Vitamin C	Ống, lọ	5;20;100ml	Tăng sức đề kháng	ND-27
6718.	Vitamin B1 2,5%	Vitamin B1	Ống, lọ	5;20;100ml	Chữa các triệu chứng thiếu hụt Vitamin B1	ND-28
6719.	B.complex inj	Vitamin nhóm B	Ống, lọ	2; 5;10;20;50;100ml	Cung cấp Vitamin nhóm B	ND-34
6720.	Tylosin inj	Tylosin tartrate	Lọ	5; 10; 20; 50ml	Trị bệnh đường ruột, hô hấp	ND-39
6721.	Thuốc bại liệt Calcium fort 20% inj	Calcium gluconate, vitamin nhóm B	Ống, lọ	2; 5; 10; 20; 100ml	Cung cấp canxi trị bại liệt	ND-40
6722.	Analgine inj	Analgine	Ống	2;5; 100ml	Hạ nhiệt, giảm sốt, chống nôn	ND-43
6723.	B.Complex	Vitamin nhóm B	Gói	50; 100g; 1kg	Cung cấp vitamin nhóm B	ND-49
6724.	Norflox	Norfloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Chống nhiễm khuẩn	ND-52
6725.	Điện giải	Muối Na, K, Ca, Mg, Vitamin C	Gói	20; 50; 100; 300; 500g; 1kg	Cung cấp muối khoáng	ND-53
6726.	Gentocine	Gentamycine, Tylosin	Ống, lọ	5; 10; 20; 50; 100ml	Chống nhiễm khuẩn	ND-54
6727.	Kem Colidia	Neomycine, Colistin	Ống, lọ	10; 20; 30; 50; 100g	Trị phân trắng lợn con	ND-59
6728.	TD. Leva	Levamisol	Gói	5;10;20;50;100;500g;1kg	Trị giun	ND-65
6729.	Ketomycine	Ketoconazole, Neomycine, Dexamethasone	Lọ, tuýp	10; 15; 20; 25; 50; 100g	Trị nấm ngoài da	ND-85

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6730.	TD.Glucose -C	Glucose; Vit C	Lọ	2;5;10;20;50;100; 200ml	Cung cấp năng lượng và tăng sức đề kháng	ND-87
6731.	ND.Flox	Enrofloxacin	Lọ	10; 20; 50; 100ml	Trị chương điều, khô chân gia cầm	ND-96
6732.	Multivita	Vit: A, B1, B2, B5, B6, B12, D3, E, K, PP, Acid folic	Gói	100; 500g; 1kg	Cung cấp các Vitamin	ND-100
6733.	Anti CD	Acid amin, B.complex, vit A, E, D3, acid folic, Biotine, Rotundine	Túi	10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Chống mỡ lông cắn đuôi nhau	ND-102
6734.	Zinc-Plus	Zinc, Biotin, Vit: A, E, B2, PP, Acid folic	Túi	100; 500g; 1kg	Phòng các bệnh ở lông, móng, sừng	ND-109
6735.	ND.Iodine	PVP Iodine, Potassium Iodine	Lọ, bình xịt	50; 100; 400; 500; 1000; 2000ml	Sát trùng ngoài da, chuồng trại	ND-111
6736.	TD.Polivit	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP	Lọ	20; 100ml	Cung cấp các loại Vitamin	ND-117
6737.	TD.Erycine	Erythromycin, Bromhexin, Vit C, Doxycyclin HCl	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1kg	Trị hen gà	ND-146
6738.	TD.Anticox fort	Sulfadimidine sodium, Diaveridin	Túi, lon	10,20, 50, 100, 500 g	Phòng và trị cầu trùng gia cầm và thỏ	ND-229

NSX: CÔNG TY TNHH TM-SX DƯỢC SONG VÂN

TT	Tên thuốc	Hoạt chất chính	Dạng đóng gói	Khối lượng/ Thể tích	Công dụng	Số đăng ký
6739.	Penicillin G	Penicillin G Potassium	Lọ	1.000.000 UI	Trị nhiễm khuẩn chung	ND-01
6740.	Streptomycine	Streptomycine sulphate	Gói	1g	Trị nhiễm khuẩn chung	ND-02
6741.	Pen-sul	Sulfaguanidin, Penicillin	Lọ	10; 20; 30g	Trị nhiễm khuẩn ngoài da	ND-46
6742.	Kana-Ampi	Kanamycine, Ampicillin sodium	Lọ, ống	1g	Hỗn hợp kháng sinh phổ rộng	ND-63
6743.	TD.Cefa	Cefalexine, Lidocaine	Lọ	10; 20; 50; 100; 200ml	Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp	ND-82
6744.	TD.Coli-Amoxy	Amoxicillin, Colistin sulfate	Túi, Lon	10; 20; 50; 100; 500g; 1kg	Trị bệnh tiêu hóa, hô hấp trên trâu, bò, ngựa, lợn, gà.	ND-83
6745.	Penstep-Dexa	Penicillin, Streptomycine, Dexamethason	Lọ	1g	Hỗn hợp kháng sinh phổ rộng	ND-90
6746.	ND.Strepdine	Streptomycine sulfate, Sulfaguanidine Atropin	Túi	5; 10; 20; 50; 100; 250g; 1kg	Trị tiêu chảy gia súc, gia cầm	ND-135

KT BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

VŨ VĂN TÁM