

PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Tiếp theo Công báo số 690 + 691)

Phụ lục 03

**DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN
ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. PHÂN KHOÁNG

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Mono Potassium Phosphate (MKP)	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 52-34	Từ các nguồn
2	Mono Amonium Phosphate (MAP)	%	N ≥ 10; P ₂ O ₅ ≥ 50	

II. PHÂN VI LƯỢNG

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Phân vi lượng bón rễ	mg/kg hoặc mg/l	Có chứa tối thiểu hàm lượng một trong các yếu tố sau: B: 2000; Co: 500; Cu: 15000; Fe: 10000; Mn: 15000; Mo: 50; Zn: 15000.	Từ các nguồn

III. PHÂN HỮU CƠ

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Black Earth Powder chuyên dùng cho cây ngăn ngày	% ppm	HC: 75,8; Axit Humic: 41,9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,97-0,01-0,04; Ca: 0,9; Mg: 0,12; Fe: 0,36; Độ ẩm: 12 Cu: 6,8; Zn: 19; Mn: 162; B: 148	CT TNHH SX- TM-DV XD Cốp Sinh Thái (ETC Production CO., LTD) [NK từ Hoa Kỳ và Canada]
2	Nấm Lá	%	HC: 23 (C: 13); N: 3; Axit Humic: 2,5; Độ ẩm: 25	CT CP CN Hóa chất Đà Nẵng
3	PHÙ SA RII (ALLUVIA RII)	% mg/kg	HC: 25; Axit Humic: 10; N: 3; Độ ẩm: 20 Mg: 250; Zn: 50; Mn: 250; Cu: 30	CT TNHH May thêu TM Lan Anh
4	Miền Đông	%	HC: 23; Axit Humic: 3; N: 3; Độ ẩm: 20	CT CP Bông vải và KDTH Miền Đông
5	MV-L	%	HC: 22; N-K ₂ O: 3,5-1 pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,22	CT TNHH Miwon Việt Nam
6	Vi lượng UVF	% ppm	HC: 23; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; CaO: 2; MgO: 1; S: 1; Độ ẩm: 20 Cu: 200; Fe: 300; Mn: 100; Zn: 300; B: 100; Mo: 100; Co: 50	CT CP Phân bón Mỹ Việt
7	SAIGONXANH (TRIBAT T-O)	%	HC: 23; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20 pH: 6,5	CT TNHH CNSH Sài Gòn Xanh
8	Hỗn hợp 2,5-2,0-1	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; Độ ẩm: 20	CS SX phân bón Tiến Nông

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
9	PARKER NEEM SOIL	% ppm	HC: 74; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,4-1-3,2; Độ ẩm: 7-8 Cu: 62	CT TNHH MTV Trí Văn Nông [NK từ Ấn Độ]
10	PARKER NEEM CAKE	%	HC: 86; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,3-1-2,1; Ca: 0,61; S: 0,2; Mg: 0,5; Độ ẩm: 7-8	

IV. PHÂN VI SINH VẬT

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Phân giải lân, cố định đạm ATP-AZOP chuyên dùng cho cây ngắn ngày	Cfu/g	Pseudomonas; Azospirillum lipoferum: 1 x 10 ⁹ mỗi loại pH: 4,5 - 6,5; Tỷ trọng: 1,1 - 1,2	CT TNHH An Thành Phát
2	COVA cố định đạm	%	Độ ẩm: 30	CS Sản xuất phân bón COVAC
3	COVA đa chủng	Cfu/g %	Azotobacter chloococcum: 1 x 10 ⁸ Độ ẩm: 30 Azotobacter chloococcum; Bacillus megaterium var phosphorin; Atinomyces albus: 1 x 10 ⁸ mỗi loại	
4	Nano-Gro	% Cfu/g	Độ ẩm: 3 - 5 Trichoderma viride, Trichoderma koningii, Trichoderma harzianum, Trichoderma polysporum: 2,5 x 10 ⁹ mỗi loại; Bacillus subtilis, Bacillus laterosporus, Bacillus licheniformus,	CT TNHH MTB

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
5	BIOGREEN	% Cfu/g	Bacillus megaterium, Bacillus pumilus: 2×10^9 mỗi loại; Paenibacillus polymyxa: 5×10^9 Ca: 1,8; P_2O_5 : 0,2; Độ ẩm: 30 Lactobacillus acidophilus: 1×10^7 ; Yeast spp: 1×10^6 ; Bacillus: 4×10^8	CT TNHH SXTM Nam Thịnh (NK từ Hàn Quốc) CT TNHH Trí Nông CT Cổ phần Đầu tư Viễn Đông
6	Trichoderma	% Cfu/g	N- P_2O_5 - K_2O : 1-1-1; Độ ẩm: 30 Trichoderma sp: 1×10^6	
7	Viễn Đông 01 (VIDANA 1) chuyên cây ngắn ngày	% Cfu/g	N- P_2O_5 - K_2O : 0,3-0,3-0,5; Độ ẩm: 30 Azotobacter chloococcum: 1×10^8	
8	Viễn Đông 02 (VIDANA 2) chuyên cây ngắn ngày	% Cfu/g	N- P_2O_5 - K_2O : 0,2-0,3-0,5; Độ ẩm: 30 Bacillus megaterium var phosphorin: 1×10^6	
9	Viễn Đông 03 (VIDANA 3) chuyên cây ngắn ngày	% Cfu/g	N- P_2O_5 - K_2O : 0,5-0,5-1; Độ ẩm: 30 Atinomyces albus: 1×10^8	
10	Viễn Đông 04 (VISINDA) chuyên cây ngắn ngày	% Cfu/g	Độ ẩm: 30 Pseudomonas stutzei; Sinorhizobium fredii: 1×10^8 mỗi loại	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
11	Niphos (VN 4)	% Cfu/g	Độ ẩm: 30 Pseudomonas spp; Azospirillum lipoferum: 1 x 10 ⁹ mỗi loại	CT TNHH TM DV SX Phân bón Việt Nga

V. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	COVA VS siêu vi lượng	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1; Độ ẩm: 30 Fe: 200; Cu: 200; B: 50 Azotobacter chloccoccum: 5 x 10 ⁶	CS Sản xuất phân bón COVAC
2	COVA VS đa vi lượng	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1-1; Độ ẩm: 30 Fe: 100; Cu: 100 Azotobacter chloccoccum: 5 x 10 ⁶	
3	COVA-TÍM	% ppm Cfu/g	HC: 15; P ₂ O ₅ : 3; CaO: 1; MgO: 1; Độ ẩm: 30 Mn: 150; Zn: 150 Azotobacter chloccoccum; Bacillus megaterium var phosphorin; Atinomyces albus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
4	CA DO VA	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-2; Độ ẩm: 30 Azotobacter chloccoccum: 3 x 10 ⁶	CT CP chuyên giao Công nghệ cao
5	HAL 31	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1,5; Độ ẩm: 28 Bacillus; Streptomyces; Nocadiopsis alba: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
6	ĐNA-HỖN HỘP 1	% ppm Cfu/g	HC: 16; N: 1; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe:200; Mn: 200; Zn: 200 Trichoderma; Sinorhizobium sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Hóa chất Đại Nam
7	ĐNA-HỖN HỘP 3	% ppm Cfu/g	HC: 15; P ₂ O ₅ : 2; Độ ẩm: 30 Cu: 300; Fe:200; Mn: 300; Zn: 300 Bacillus; Sinorhizobium sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
8	ĐNA HỖN HỘP	% ppm Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe:200; Mn: 200; Zn: 200 Trichiderma; Sinorhizobium sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
9	ĐNA-HỖN HỘP 4	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200 Trichoderma; Bacillus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Đạt Nông
10	ĐNA-HỖN HỘP 5	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,5-0,5; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200 Trichoderma; Bacillus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
11	COMPOST ACTIVATOR (Compro; Compost plus)	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 18 Bacillus thuringiensis: 5 x 10 ⁷ ; Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis: 1,1 x 10 ⁷ mỗi loại; Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens E: 1,2 x 10 ⁷ mỗi loại; Pseudomonas putida; Escherichia hermani: 1,3 x 10 ⁷ mỗi loại	
12	FARM BIO ENZYME DIGEST (Bio digest; Naccosan)	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 18 Bacillus licheniformis: 2,8 x 10 ⁷ ; Bacillus subtilis: 1,1 x 10 ⁷ ; Pseudomonas putida, Escherichia hermani: 1,3 x 10 ⁷ mỗi loại; Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens E: 1,2 x 10 ⁷ mỗi loại	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
13	GSX - 10	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,3; Độ ẩm: 30 Fe: 100; Zn: 100; Cu: 100; B: 100 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	CT TNHH Giang Sơn Xanh
14	GSX - 13	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Ca: 0,5; Mg: 0,3; Độ ẩm: 30 Fe: 100; Zn: 100; Cu: 100; B: 100 Trichoderma; Bacillus; Lactobacillus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
15	FERP	% Cfu/g	HC: 56; Độ ẩm: 7 Photphate Solubilizing bacteria: 1 x 10 ⁹	CT CP ENASA Việt Nam [NK từ Úc và Đài Loan]
16	BioGro	% Cfu/g mg/100g	HC: 15; K ₂ O: 1,5 VSV _(N) : 1,1 x 10 ⁶ ; VSV _(P) : 1,2 x 10 ⁶ ; VSV _(x) : 1,1 x 10 ⁶ N-P ₂ O ₅ _{5hh} : 8-9	CT TNHH Sản phẩm hữu cơ Hà Nội
17	Hiệp Thanh	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Trichoderma; Bacillus; Lactobacillus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Hiệp Thanh
18	Hoàng Kim Bảo	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,2-0,2; CaO: 4; MgO: 4; Độ ẩm: 30 Zn: 200 Bacillus: 3,5 x 10 ⁷	CT TNHH MTV Thương mại Hoàng Kim Bảo
19	Hoàng Lan	% Cfu/g	HC: 33; Độ ẩm: 30 Azotobacter chloococcum; Bacillus megaterium var phosphorin; Atinomyces albus: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Hoàng Lan
20	HÓA NÔNG 10	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,5-0,5; CaO: 0,5; MgO: 0,05; Độ ẩm: 30	CT TNHH SXTM DV Hóa Nông

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
		ppm Cfu/g	Zn: 200; Cu: 200; B: 200 Trichoderma: 1×10^6 pH: 5-7	
21	HB1	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,3; Độ ẩm: 30 Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100; B: 100 Trichoderma: 1×10^6	CT TNHH TMDV SX Huy Bảo
22	HB2	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Ca: 0,5; Mg: 0,3; Độ ẩm: 30 Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100; B: 100 Trichoderma; Bacillus; Lactobacillus: 1×10^6 mỗi loại	
23	Huy Bảo	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Trichoderma; Bacillus; Lactobacillus: 1×10^6 mỗi loại	
24	PKS 04	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 30 Bacillus sp: 1×10^7 pH: 5,5	CT CP Quốc tế Khánh Sinh - Hà Nam
25	Nông Lâm ML	% ppm Cfu/g	HC: 25; Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-2; Ca: 0,5; Mg: 0,2; Độ ẩm: 30 B: 4; Mn: 50; Cu: 8; Zn: 50 Trichoderma sp: 1×10^6	TT NC&CG Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
26	Nông Lâm MS	% ppm Cfu/g	HC: 25; Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,2; Độ ẩm: 30 B: 4; Mn: 50; Cu: 8; Zn: 50 Trichoderma sp: 1×10^6	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
27	Kim Long -B	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Bacillus megatherum; Bacillus subtilis; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH NN Phát Triển Kim Long
28	AB2	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Trichoderma, Streptomyces sp, Bacillus spp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	Công ty TNHH Công nghệ Kym Nga
29	LU.COZYM	% CFU/g	HC: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,8-1,2-1,2; S: 0,5; Ca: 2,5; Zn: 0,003; Mg: 1,2; B: 0,2; Mo: 0,002; Độ ẩm: 30 Bacillus sp; Photphobacterium sp: 1,2 x 10 ⁷ ; Trichoder sp; Aspergillus sp; Actinomycetes sp; Bacillus sp: 9 x 10 ⁶ ; Azotobacter sp: 9,2 x 10 ⁶	CT TNHH TM & SX Lương Nông
30	SO.ZYM	% CFU/g	HC: 23; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,6-1-1; S: 0,5; Ca: 2,5; Mg: 1; Zn: 0,003; Mo: 0,001; Độ ẩm: 30 Bacillus sp; Photphobacterium sp: 1,2 x 10 ⁷ ; Trichoder sp; Aspergillus sp; Actinomycetes sp; Bacillus sp: 9 x 10 ⁶ ; Azotobacter sp: 9,2 x 10 ⁶	CT TNHHXD- TM&SX Nam Thành Ninh Thuận
31	Địa Cầu Xanh 1	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Clostridium sp; Bacillus sp; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
32	Địa Cầu Xanh 2	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; Độ ẩm: 30 Clostridium sp; Bacillus sp; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
33	Phú Điền PĐ1: Tricho-PĐ	% Cfu/g	HC: 20; N: 0,9; Độ ẩm: 25 Trichoderma sp: 6 x 10 ⁶	CT TNHH SX phân bón Phú Điền

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
34	PĐP 3-3,5-3	% Cfu/g	HC:18; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3,5-3; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Bacillus megatherum; Bacillus subtilis; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6,8	CT TNHH Phú Đức Phát
35	PĐP 4-1-1	% Cfu/g	HC:18; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1-1; CaO: 1,5; MgO: 1; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Bacillus megatherum; Bacillus subtilis; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6,6	
36	PĐP 2-1-1	% Cfu/g	HC: 18; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; CaO:1,5; MgO:1; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Bacillus megatherum; Bacillus subtilis; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6 - 8	
37	PĐP 1-1,5-1	% Cfu/g	HC: 18; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,5-1; CaO: 1,5; MgO: 1; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Bacillus megatherum; Bacillus subtilis; Streptomyces sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6 - 8	CT TNHH SXTM Phước Hưng
38	Đầu Bò số 09	% ppm Cfu/g	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30 Cu: 300; Fe: 300; Mn: 300; Zn: 300 Trichiderma: 1 x 10 ⁶	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
39	Đầu Bò số 10	% ppm Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200 Trichoderma; Azotobacter sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH SX TM DV Rồng Lửa
40	Rồng Vàng số 6	% ppm Cfu/g	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,5-0,5; CaO: 1; MgO: 1; SiO ₂ : 1; Độ ẩm: 30 Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200 Trichoderma; Azotobacter spp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
41	RL - TRICHODERMA	% ppm Cfu/g	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,5-1; CaO: 1; MgO: 1; SiO ₂ : 1; Độ ẩm: 30 Cu: 300; Fe: 300; Mn: 300; Zn: 300 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	
42	SAIGONXANH (TRIBAT T-MB)	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30 Trichoderma sp: 1 x 10 ⁶	CT TNHH CNSH Sài Gòn Xanh CT TNHH SAM
43	SAM1-TRICO	% ppm Cfu/g	HC: 20; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,4-1-0,7; Mg: 0,02; Độ ẩm: 30 Zn: 200; B: 100; Mn: 200 Trichoderma sp.: 5 x 10 ⁶	
44	SV-555	% Cfu/g	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-0,8; Độ ẩm: 28 Trichoderma sp: 1 x 10 ⁶	CT TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sen Vàng
45	SV-777	% ppm Cfu/g	HC: 16; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 30 B: 100; Zn: 50 Trichoderma sp: 1 x 10 ⁶	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
46	Châu Thổ số 1	% mg/kg Cfu/g	HC: 15; Axit Humic: 2; N: 0,5; Ca: 1; Mg: 1; Si: 0,5; Độ ẩm: 30 Zn: 300; Cu: 200; Fe: 300 Bacillus spp; Aspergilus, spp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Tam Nông
47	Châu Thổ số 2	% Cfu/g	HC: 15; P ₂ O ₅ : 0,5; Độ ẩm: 30 Bacillus. spp: 1 x 10 ⁶	
48	Hồng Lam 1	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,5-0,5; Độ ẩm: 30 Trichoderma spp, Azotobacter sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Phân bón Tân Hồng Lam
49	Hồng Lam	% Cfu/g ppm	HC: 18; Mg: 0,002; Độ ẩm: 20 Trichoderma spp, Bacillus sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại B: 50; Cu: 30; Zn: 80; Mn: 20	
50	Thanh Bình 1	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30 Bacillus, sp: 1 x 10 ⁶	CT TNHH SXTM Phân HCSH Thanh Bình
51	Thanh Bình 2	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-2; Độ ẩm: 30 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	
52	Thanh Bình 3	% Cfu/g	HC: 15; Ca: 2; Mg: 2; Độ ẩm: 30 Aspergilus, sp: 1x 10 ⁷	
53	Thanh Bình 4	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Azotobacter spp: 1 x 10 ⁶	
54	Thiên Phú 1 (KHUMIX)	% Cfu/g	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-1; Độ ẩm: 25 Azotobacter. Sp; Bacillus. Sp; Actinomyces.sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6-7	CT TNHH Dịch vụ KTNN Thiên Phú

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
55	KOMIX CB LÂN	% ppm Cfu/g	HC: 15; P ₂ O ₅ : 3; MgO: 1; Độ ẩm: 30 Zn: 100; Mn: 200 Bacillus sp.: 1 x 10 ⁶	Công ty CP Thiên Sinh
56	KOMIX-USM	% Cfu/g	HC: 15; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp; Trichoderma sp.: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
57	Vườn Sinh Thái	% Cfu/g	HC: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1,5; Độ ẩm: 30 Bacillus subtilis, Thermophilic Streptomyces, Thermoacti- nomyces, Photosynthesis Bacterium: 0,5 x 10 ⁷ mỗi loại	
58	Vipesco (Bio), 1	% Cfu/g	HC: 30; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Ca: 0,1; Mg: 0,1; Độ ẩm: 30 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	CT CP Thuốc Sát Trùng VN
59	Vipesco (Bio), 2	% Cfu/g	HC: 25; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-1; Ca: 0,1; Mg: 0,1; Độ ẩm: 30 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	
60	Vipesco (Bio), 3	% Cfu/g	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-2; Ca: 0,1; Mg: 0,1; Độ ẩm: 30 Trichoderma: 1 x 10 ⁶	
61	Vipesco (BioSuper)	% Cfu/g	HC: 10; Độ ẩm: 30 Bacillus subtilis: 1 x 10 ⁸	CT CP Xây dựng và Phát triển Nông thôn
62	Thần Hiệu (HUBIO 2-1-2)	% Cfu/g	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-2; CaO: 2; MgO: 1; Độ ẩm: 25 Bacillus.sp; Azotobacter.sp; Actinomyces.sp: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
63	VTN 1	%	HC: 21; Độ ẩm: 30	Viện Thổ Nhưỡng - Nông Hóa
64	VTN 2	Cfu/g	Bacillus; Azotobacter; Lactobacillus: 1×10^6 mỗi loại	
65	VTN 3	%	HC: 21; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	Bacillus; Pseudomonas; Rhizobium: 1×10^6 mỗi loại	CT TNHH TM DV SX Phân bón Việt Nga
		%	HC: 21; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	Bacillus; Pseudomonas; Azotobacter: 1×10^6 mỗi loại	
66	Việt Nga 1 (VN1)	%	HC: 15; P_2O_5 : 3; Độ ẩm: 30	
67	Việt Nga 2 (VN 2)	Cfu/g	Metarhizium Anisopliae: 1×10^6 ; Bacillus sp: 1×10^6	
		%	HC: 20; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	Trichoderma sp: 1×10^8 ; Bacillus sp, Aspergillus niger: 1×10^6 mỗi loại	
68	Việt Nga 3 (VN 3)	%	HC: 15; $N-P_2O_5-K_2O$: 1-0,5-0,5; SiO_2 : 0,3; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	Trichoderma sp: 1×10^6	

VI. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	HAL 21	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; $N-P_2O_5-K_2O$: 2,5-2-0,5; Độ ẩm: 20	CT CP chuyển giao Công nghệ cao
2	CADOVAN 09	%	HC: 22; Axit Humic: 3; $N-P_2O_5-K_2O$: 3-1-1; Độ ẩm: 20	CS Sản xuất phân

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
3	ROFOR, MAX	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1; Độ ẩm: 20	bón COVAC
4	ĐNA - Hỗn hợp 666	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20	CT TNHH Hóa chất Đại Nam
		ppm	Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500	
5	ĐNA - Hỗn hợp 2	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500	
6	ĐNA - Hỗn hợp 222	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ : 2,5-2; Độ ẩm: 20	
		ppm	Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500	DNTN Trùn đất và Phân bón HCSH Địa Long Phát CT TNHH Giang Sơn Xanh
7	ĐNA - Hỗn hợp 999	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N-K ₂ O: 2,5-1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500	
8	ĐNA - Hỗn hợp 555	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Độ ẩm: 20	
		ppm	Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500	
9	Hỗn hợp Địa Long Phát	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,4; Độ ẩm: 20	CT TNHH Giang Sơn Xanh
		ppm	Fe: 100; Zn: 100; Mn: 100; Cu: 100; B: 50	
10	GSX - 14	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Độ ẩm: 20	
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Fe: 200; Zn: 200; Mn: 200; Cu: 200; B: 100; Mo: 100	
11	GSX - 15	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Fe: 200; Zn: 200; Mn: 200; Cu: 200; B: 100; Mo: 100	CT TNHH Hiệp Thanh
12	Hiệp Thanh	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 100; Fe: 150; Mn: 100; Cu: 50; B: 100; Mo: 10	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
13	Hóa nông HUMIC	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,5-0,5; CaO: 0,5; MgO: 0,05; Độ ẩm: 30	CT TNHH SXTM DV Hóa Nông
		ppm	Zn: 200; Cu: 200; B: 200	
			pH: 5-7	
14	HB3	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-5; Độ ẩm: 20	CT TNHH TMDV SX Huy Bảo
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Zn: 200; Fe: 200; Mn: 200; Cu: 200; B: 100; Mo: 100	
15	HB4	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Zn: 200; Fe: 200; Mn: 200; Cu: 200; B: 100; Mo: 100	CT TNHH Hữu cơ
16	Huy Bảo	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20	
			pH: 6,5	
17	HUMIX	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-4; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 500; Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; Mo: 10	
			pH: 6,5-7,5	
18	Humix tổng hợp	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-3; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 200; Cu: 100; Zn: 50; Mn: 450; B: 100	
19	Humix rau ăn lá	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-2; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 200; Cu: 50; Zn: 100; Mn: 100; B: 50	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
20	Humix rau ăn quả, củ	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-6; CaO: 1; MgO: 0,8; S: 0,2; Độ ẩm: 25	CT CP Quốc tế Khánh Sinh - Hà Nam
		ppm	Fe: 200; Cu: 150; Zn: 150; Mn: 100; B: 100	
21	Humix cà phê, tiêu (giai đoạn 1)	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-2; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 200; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 400; B: 150	
22	Humix cà phê, tiêu (giai đoạn 2)	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-6; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 300; Cu: 100; Zn: 150; Mn: 150; B: 200	TT NC&CG Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
23	Humix cây ăn trái	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-4; CaO: 2; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 300; Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 300	
24	PKS 01	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20 pH: 5,5	
25	PKS 02	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,5-1,5; Độ ẩm: 20 pH: 5,5	
26	Nông Lâm BL	%	HC: 25; Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-2; Ca: 0,5; Mg: 0,2; Độ ẩm: 20	
		ppm	B: 4; Mn: 50; Cu: 8; Zn: 50	
			pH: 6,5	
27	Nông Lâm BS	%	HC: 25; Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,2; Độ ẩm: 20	
		ppm	B: 4; Mn: 50; Cu: 8; Zn: 50 pH: 6,5	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
28	Kim Long TRUNQUE	% ppm	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ : 2,5-1; Độ ẩm: 20 pH: 6-7	CT TNHH Nông nghiệp phát triển Kim Long
29	Kim Long -A	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N: 3; Độ ẩm: 20	Công ty TNHH Công nghệ Kym Nga
30	An Bình 1	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20 pH: 6	
31	Địa cầu xanh	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Độ ẩm: 20 pH: 6	CT TNHHXD- TM&SX Nam Thành, Ninh Thuận
32	Phú Điền: PĐ2: 3-2-1	% ppm	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1; CaO: 3; MgO: 1,5; Độ ẩm: 20 Zn: 300; B: 200 pH: 6	CT TNHH SX phân bón Phú Điền
33	Quế Lâm 03	%	HC: 23; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 20	CT CP Tập đoàn Quế Lâm
34	Quế Lâm 04	%	HC: 23; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ : 2,5-3; Độ ẩm: 20	CT TNHH Hóa chất NN Quốc Tế
35	IAC bổ sung vi lượng	%	HC: 22,5; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; B: 0,2; Zn: 0,2; Độ ẩm: 20	
36	Rồng Vàng số 7	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; CaO: 1; MgO: 1; SiO ₂ : 2; Độ ẩm: 20 Cu: 300; Fe: 300; Mn: 300; Zn: 300	CT TNHH SX TM DV Rồng Lửa
37	Rồng Vàng số 8	% ppm	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1,5-1,5; CaO: 1; MgO: 2; SiO ₂ : 2; Độ ẩm: 20 Cu: 300; Fe: 300; Mn: 300; Zn: 300	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
38	SAIGONXANH (TRIBAT T-B)	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 20 pH: 6,5	CT TNHH CNSH Sài Gòn Xanh
39	Hồng Lam	% ppm	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Mg: 0,002; Độ ẩm: 20 B: 50; Cu: 30; Zn: 80; Mn: 20 pH: 6,5	CT TNHH Phân bón Tân Hồng Lam
40	HCSH 2,5-1,5-0	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ : 2,5-1,5; Độ ẩm: 20	CS SX phân bón Tiến Nông
41	Bio PL1: 3-1,5-2	% ppm	HC: 25; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1,5-2; MgO: 0,3; Độ ẩm: 20 B: 200; Zn: 250 pH: 6-6,5	CT TNHH Thiên Phú Long
42	Bio PL2: 5-2-2	% ppm	HC: 25; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; MgO: 0,3; Độ ẩm: 20 B: 200; Zn: 250 pH: 6-6,5	

VII. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	CON CÁ	%	HC: 22; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; CaO: 5,6; MgO: 3,6; S: 4; Zn: 0,02; Fe: 0,02; Mn: 0,02; Cu: 0,02; B: 0,15; Mo: 0,0002; Độ ẩm: 20	CT TNHH ADC

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
2	CON BÒ SỮA chuyên cho lúa	%	HC: 22; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-2; CaO: 10; MgO: 4; SiO ₂ : 7,5; Zn: 0,02; B: 0,15; Độ ẩm: 20	CT CP Bình Điền Lâm Đồng
3	CON DÊ chuyên cho cao su	%	HC: 22; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-4; CaO: 5,6; MgO: 3,6; S: 8; Độ ẩm: 20	
4	CON CHỒN chuyên cho cà phê	%	HC: 22; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-6; CaO: 5,6; MgO: 3,6; S: 8; Zn: 0,05; Mn: 0,02; B: 0,15; Độ ẩm: 20	
5	BLC 01	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-6; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Bo: 0,04; Fe: 0,02; Độ ẩm: 20	
6	BLC 02	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-4; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Bo: 0,04; Fe: 0,02; Độ ẩm: 20	CT CP chuyên giao Công nghệ cao CS Sản xuất phân bón COVAC
7	BLC 03	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-3; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Bo: 0,04; Fe: 0,02; Độ ẩm: 20	
8	BLC 04	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Bo: 0,04; Fe: 0,02; Độ ẩm: 20	
9	Lân hữu cơ Đầu Trâu	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ : 2-6; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Bo: 0,04; Fe: 0,02; Độ ẩm: 20	
10	HAL 11	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; Độ ẩm: 20	CS Sản xuất phân bón COVAC
11	COVATECH	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-2; Độ ẩm: 20	
12	ROMAX ĐỎ	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; CaO: 5; MgO: 3; S: 2; Độ ẩm: 20	
13	ROMAX XANH	%	HC: 15; N-K ₂ O: 8-3; Độ ẩm: 20	
14	CADOVAN 225	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-5; Độ ẩm: 20	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
15	ĐNA - Hỗn hợp 111	% ppm	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-2,5; Độ ẩm: 20 Fe:150; Mn: 150; Zn: 500	CT TNHH Hóa chất Đại Nam
16	ĐNA - Hỗn hợp	% ppm	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2,5-2,5; Độ ẩm: 20 Fe:150; Mn: 150; Zn: 500	
17	ĐNA - Hỗn hợp 333	% ppm	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 20 Fe:150; Mn: 150; Zn: 500	
18	Biorganic 8-4-4 (Orgamix 8-4-4, Orgamamix 8-4-4)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-4-4; Ca: 0,3; Mg: 0,006; Fe: 0,045; Cu: 0,0004; Mn: 0,0008; Zn: 0,0035; Cl: 0,048; S: 0,048; Mo: 0,0003; Độ ẩm: 18	
19	Biorganic 6-3-3 (Orgamix 6-3-3, Orgamamix 6-3-3)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-3; Ca: 0,3; Mg: 0,006; Fe: 0,045; Cu: 0,0004; Mn: 0,0008; Zn: 0,0035; Cl: 0,048; S: 0,048; Mo: 0,0003; Độ ẩm: 18	CT TNHH Đạt Nông
20	Biorganic 5-5-5 (Orgamix 5-5-5, Orgamamix 5-5-5)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Ca: 0,3; Mg: 0,006; Fe: 0,045; Cu: 0,0004; Mn: 0,0008; Zn: 0,0035; Cl: 0,048; S: 0,048; Mo: 0,0003; Độ ẩm: 18	
21	Biorganic 4-5-3 (Orgamix 4-5-3, Orgamamix 4-5-3)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-5-3; Ca: 0,3; Mg: 0,006; Fe: 0,045; Cu: 0,0004; Mn: 0,0008; Zn: 0,0035; Cl: 0,048; S: 0,048; Mo: 0,0003; Độ ẩm: 18	
22	Biorganic 3-6-6 (Orgamix 3-6-6, Orgamamix 3-6-6)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-6-6; Ca: 0,3; Mg: 0,006; Fe: 0,045; Cu: 0,0004; Mn: 0,0008; Zn: 0,0035; Cl: 0,048; S: 0,048; Mo: 0,0003; Độ ẩm: 18	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
23	Grow More Fuego Soil; (Biosafe; Earthsafe; Earthgard)	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2,5-4,5; Độ ẩm: 18	
24	Grow more 17-17- 17 (Multicote 17- 17-17; Osmocote 17-17-17)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 17-17-17; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
25	Grow more 17-14- 14 (Multicote 17- 14-14; Osmocote 17-14-14)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 17-14-14; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
26	Grow more 14-14- 14 (Multicote 14- 14-14; Osmocote 14-14-14)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-14-14; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
27	Grow more 19-6- 12 (Multicote 19- 6-12; Osmocote 19-6-12)	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 19-6-12; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
28	Grow more 9-6-6 (Multicote 9-6-6; Osmocote 9-6-6)	%	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-6-6; S: 18,7; Fe: 2; Độ ẩm: 18	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
29	Grow more 18-6-12 (Multicote 18-6-12; Osmocote 18-6-12)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-6-12; Mg: 1; Fe: 0,15; Mn: 0,06; B: 0,02; Cu: 0,05; Mo: 0,007; Độ ẩm: 18	CT TNHH Hiệp Thanh
30	Grow more 15-17-15 (Multicote 15-17-15; Osmocote 15-17-15)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-17-15; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
31	Grow more 15-15-15 (Multicote 15-15-15; Osmocote 15-15-15)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-15; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
32	Grow more 14-14-16 (Multicote 14-14-16; Osmocote 14-14-16)	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-14-16; S: 3,8; Fe: 0,3; Mn: 0,06; Độ ẩm: 18	
33	Hiệp Thanh 3-3-2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Độ ẩm: 30	CT TNHH Hiệp Thanh
		ppm	Ca: 200; Mg: 200; Zn: 100; Fe: 150; Mn: 100; Cu: 50; B: 100; Mo: 10	
34	Hiệp Thanh 6-2-1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-1; Độ ẩm: 20	CT TNHH Hiệp Thanh
		ppm	Ca: 200; Mg: 200; Zn: 100; Fe: 150; Mn: 100; Cu: 50; B: 100; Mo: 10	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
35	An Bình 3-3-3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Độ ẩm: 20	Công ty TNHH
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Zn: 100; B: 100; Mo: 10	Công nghệ
36	An Bình 2-4-4	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-4; Độ ẩm: 20	Kym Nga
		ppm	Ca: 200; Mg: 100; Zn: 100; B: 100; Mo: 10	
37	IAC	%	HC: 21; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-2; B: 0,2; Zn: 0,2; Độ ẩm: 20	CT TNHH HC NN
				Quốc Tế
38	Hoàng Gia VINA KOM-Pe	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; Mg: 1; Ca: 1; Độ ẩm: 20	CT TNHH TM
		ppm	B: 100; Zn: 1500; Mn: 300; Cu: 50	Công nghệ
39	Ngựa Bay 3-3-3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Độ ẩm: 20	Hoàng Gia
				CT TNHH Hóa
40	Huy Bảo 3-1-4	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-4; Độ ẩm: 20	Nông Việt Mỹ
		ppm	Ca: 200; Mg: 100	CT TNHH
41	Huy Bảo 5-2-1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-1; Độ ẩm: 20	TMDV SX
		ppm	Ca: 200; Mg: 100	Huy Bảo
42	Kim Long TRUNQUE 3-3-3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Độ ẩm: 20	CT TNHH Nông
				ngành phát triển
43	PHÙ SA RI VI (ALLUVIA RI VI)	%	HC: 24; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; Độ ẩm: 20	Kim Long
		mg/kg	Mg: 350; Zn: 100; Cu: 100	CT TNHH May
44	Miền Đông 2-4-2	%	HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-2; MgO: 3; Mn: 0,08; Độ ẩm: 20	thêu TM Lan Anh
		ppm	Zn: 60	CT CP Bông vải
				và KDTH
				Miền Đông

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
45	Miền Đông 3-3-2	%	HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; MgO: 3; Mn: 0,08; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 50	
46	Miền Đông 3-4-1	%	HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-1; MgO: 3; Mn: 0,08; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 70	
47	MV-K	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-1 pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,22	CT TNHH Miwon Việt Nam
48	Lân hữu cơ	%	HC: 15; P ₂ O ₅ : 8; Độ ẩm: 12	CT Phân bón Miền Nam
49	BL1 CT1	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-3; Độ ẩm: 12	
50	Trà 1; Mía M1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-3; Độ ẩm: 12	
51	Cà phê CF1; Bắp B ₁	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Độ ẩm: 12	
52	Bột cá tổng hợp	%	HC: 15,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-1; MgO: 0,5; S: 1; Độ ẩm: 20	CT Cổ phần Phân bón Mỹ Việt
	UVF	ppm	Cu: 100; Fe: 200; Mn: 100; Zn: 200; B: 100; Mo: 100; Co: 50	
53	UVF	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; CaO: 1; MgO: 1; S: 1; Độ ẩm: 20	
		ppm	Cu: 300; Fe: 200; Mn: 100; Zn: 300; B: 100; Mo: 100; Co: 50	
54	Địa Cầu Xanh 4-2-2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 20	CT TNHH XD- TM&SX Nam Thành, Ninh Thuận
		ppm	Ca: 200; Mg: 200; Zn: 100; Fe: 150; Mn: 100; Cu: 100; B: 100; Mo: 100	
55	Quế Lâm 05	%	HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-2; Độ ẩm: 20	CT CP Tập đoàn Quế Lâm
56	Quế Lâm 06	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1-3; Độ ẩm: 20	
57	Quế Lâm 07	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-6; Độ ẩm: 20	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
58	Rồng Vàng số 9	%	HC: 16; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-2,5; CaO: 1; MgO: 2; SiO ₂ : 1; Độ ẩm: 20	CT TNHH SX TM DV Rồng Lửa
		ppm	Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200	
59	Rồng Vàng số 10	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-2; CaO: 1; MgO: 1; SiO ₂ : 2; Độ ẩm: 20	
		ppm	Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; Zn: 200	CT TNHH CNSH Sài Gòn Xanh
60	SAIGONXANH (TRIBAT T-M)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 20	
61	SAM 2: 5-5-5	%	HC: 20; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Mg: 0,02; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 200; B: 100; Mn: 200	CT TNHH Phân bón Tân Hồng Lam
62	Hồng Lam 4-2-2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 20	
		%		
63	Thảo Nông 1	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; Độ ẩm: 18	CT TNHH Thảo Nông
		ppm	Zn: 300; B: 100; Cu: 200; Mg: 300	
64	Thảo Nông 2	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-2; Độ ẩm: 18	
		ppm	Mn: 200; B: 200; Zn: 100; Ca: 200	
65	Thảo Nông 3	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-5; Độ ẩm: 18	
		ppm	B: 200; Zn: 200; Mn: 200; Mg: 300; Ca: 200	
66	Thảo Nông 4	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-2; Độ ẩm: 18	CS SX phân bón Tiền Nông
		ppm	B: 200; Zn: 200; Mn: 200; Mg: 300; Ca: 200	
67	0-8-0-15 TN1- LAHUMIX	%	HC: 15; P ₂ O ₅ : 8; Độ ẩm: 20	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
68	KOMIX NH	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-6; MgO: 2; CaO: 4; Độ ẩm: 25	Công ty CP Thiên Sinh
69	KOMIX CQ	ppm	Zn: 300; B: 1000; Cu: 200	
		%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-7; MgO: 2; CaO: 4; Độ ẩm: 25	
70	KOMIX TR	ppm	B: 300	CT TNHH Dịch vụ KTNN Thiên Phú
		%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; MgO: 2; CaO: 4; Độ ẩm: 25	
		ppm	Zn: 200; B: 500; Cu: 100	
71	Thiên Phú 2 (KHUMIX)	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-4,5-1; Ca: 0,8; Mg: 0,2; Zn: 0,8; B: 0,8; Cu: 0,8; Si: 0,8; Độ ẩm: 20	CT TNHH Thông Nhất
			pH: 6-7	
72	TN	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; Độ ẩm: 20	
			pH: 6-7	CT CP HH Vedan Việt Nam
73	Hữu cơ Vedagro dạng đặc	%	HC: 25; N-K ₂ O: 5,5 - 3,0	
			pH: 4,5-5,5; Tỷ trọng: 1,2	
74	Thần Hiệu (HUBIO 3-2-3)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; CaO: 2; MgO: 1; Độ ẩm: 20	CT CP Xây dựng và Phát triển Nông thôn

VIII. PHÂN BÓN LÁ

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	AN NGUYỄN 6-30-30	%	Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Độ ẩm: 10	CT TNHH TM DV MTV An Nguyên
		ppm	Mg: 300; Fe: 100; Mn: 200; B: 200; Mo: 50; Zn: 100; Cu: 100	
			pH: 5-7	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
2	AN NGUYÊN 30-30-10	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-30-10; Độ ẩm: 10 Fe: 150; Mn: 150; B: 20; Mo: 10; Zn: 50; Cu: 50 pH: 5-7	CT TNHH TM DV MTV An Nguyên
3	AN NGUYÊN 16-16-8	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8 Mg: 100; Cu: 20; Zn: 20; Fe: 6; Mn: 100; B: 20; Mo: 12 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
4	AN NGUYÊN 5-15-45	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-15-45; S: 13 Mg: 100; Cu: 20; Zn: 20; Fe: 6; Mn: 100; B: 20; Mo: 12 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
5	AN NGUYÊN BO (AN - BO)	% ppm	N-K ₂ O: 5-15 Mn: 200; B: 3000 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
6	AN NGUYÊN 15-30-10	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-10; Độ ẩm: 10 Cu: 200; Zn: 100; Fe: 200; Mn: 100; B: 100 pH: 5-7	
7	AN NGUYÊN 30-10-10	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Độ ẩm: 10 Cu: 30; Zn: 30; Fe: 50; Mn: 10; Mg: 100; B: 80 pH: 5-7	
8	AN NGUYÊN NUCAFE (AN - NUCAFE)	% ppm	Axit Humic: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-9-9; Độ ẩm: 10 Cu: 30; Zn: 30; Fe: 50; Mn: 10; Mg: 100; B: 150 pH: 5-7	
9	AN NGUYÊN 8-8-6 (AN - MIX 8-8-6)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-6; S: 5; Zn: 6,5; Mg: 1 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
10	AN NGUYỄN 6-6-4 (AN-MIX 6-6-4)	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-4 Cu: 30; Zn: 30; Fe: 50; Mn: 10; Mg: 100; B: 150 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	CT TNHH An Thành Phát
11	AN NGUYỄN 10-5-5 (AN - HQ 10.5.5)	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5 Cu: 30; Zn: 30; Fe: 50; Mn: 10; Mg: 100; B: 150 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
12	ATP HUM 15% + TE chuyên cho cây ngăn ngày	% ppm	Axit Humic: 15; K ₂ O: 1,5 Fe: 100; Zn: 150; Cu: 80; B: 150 pH: 7,5-8; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
13	ATP HUM 25% + TE chuyên cho cây ngăn ngày	% ppm	Axit Humic: 25; K ₂ O: 1,5 Fe: 60; Zn: 70; Cu: 80; B: 80 pH: 7,5-8; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
14	ATP - PhosKaM chuyên cho cây ngăn ngày	g/l	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 480-80; MgO: 50 pH: 0,6-1; Tỷ trọng: 1,25-1,5	CT TNHH XNK An Thịnh [NK từ Tây Ban Nha]
15	Manvert Complex	%	Cu: 0,1; Fe: 1; Mn: 1; Zn: 1; B: 0,1; Mo: 0,05; MgO: 2,5 pH: 3-4; Tỷ trọng: 1,22	
16	Manvert CaB tracker	%	CaO: 8; B: 1 pH: 2,5-3,5; Tỷ trọng: 1,28	
17	Manvert Stimulant Plus	%	N: 9 [N dạng hữu cơ: 5,3; N dạng NH ₄ : 3,7]; Axit amin tổng số: 24 [Axit Aspartic: 1,88; Axit Glutamic: 3,45 Serine: 3,34; Hystidine: 0,28; Glycine: 1,67; Threonine: 1,98; Alanine: 1,24; Arginine: 2,48; Tyrosine: 0,23; Valine: 1,34; Methionine: 0,12;	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
			Phenyl alanine: 0,79 Isoleucine: 0,53; Leucine: 1,2; Lysine: 0,6; Hidroxyproline: 0,01; Proline: 2,87]	
			pH: 4,8; Tỷ trọng: 1,1	
18	Manvert Biomix	%	B: 0,7; Cu: 0,3; Fe: 7,8; Mn: 3,7; Mo: 0,2; Zn: 0,7; Độ ẩm: 5	
19	Manvert Rooting	%	B: 0,05; Fe: 1; MgO: 0,8; Mn: 0,5; Mo: 0,005; Zn: 0,5	
			pH: 3-4; Tỷ trọng: 1,2	
20	Manvert Fosika	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-20	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,4	
21	Manvert Defense Magnesium	%	P ₂ O ₅ : 36,9; MgO: 10	
			pH: 1,79; Tỷ trọng: 1,4	
22	Manvert Foliplus	%	N: 1 [N protein: 1]; Axit amin tổng số: 6 [Axit Asparic: 0,13 Axit Glutamic: 3,87; Serine: 0,07; Hystidine: 0,01; Glycine: 0,82 Threonine: 0,02; Alanine: 0,3; Arginine: 0,07; Tyrosine: 0,07; Valine: 0,03; Methionine: 0,01; Phenyl alanine: 0,06; Isoleucine: 0,03 Leucine: 0,06; Lysine: 0,06 Hidroxyproline: 0,15; Proline: 0,24]; Axit Folic: 0,4; Đường khử: 10	
			pH: 7-7,5; Tỷ trọng: 1,17	
23	AC-Kẽm (AC-Super Zinc)	g/l	Zn: 200	CT TNHH Hóa sinh Á Châu
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,4	
24	AC-Lân Kẽm (AC-Hy-Phos Zn)	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-5; Zn: 6	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25	
25	AC-Humat đậm đặc (AC-Humat Super)	%	Axit Humic: 15; Axit fulvic: 1; Vitamin B ₁ : 0,1	
			Zn: 1000 ppm	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
26	AC- Cá (AC-Super Fish)	g/l	N: 50; Alanine: 0,45; Glutamic axit: 0,52; Glycine: 1,2; Methionine: 0,4; Thiamine: 0,1; Tryptophane: 0,01; Valine: 0,05; Phenylalanine: 0,06; Proline: 0,35; Axit Aspartic: 0,14; Cysteine: 0,01; Histidine: 0,03; Isoleucine: 0,04; Leucine: 0,09; Tyrosine: 0,03 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,22	CT TNHH Hóa chất Á Đông
27	AC Lân - Canxi (AC Hyphos Ca)	%	N-P ₂ O ₅ : 3-23,6; Ca: 3	
28	AC 481 (AC Brass 481)	%	pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,35 B: 1; Zn: 1; Mg: 0,1; Brassinolide: 0,1	
29	AC-Dưỡng cây 01 (AC BOOMSUPER)	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15 N: 20; Vitamin B ₁ : 0,1; GA ₃ : 0,16	
30	AC-K-Ca (AC Super K-Ca)	g/l	Nitrophenol: 1,95	
31	ADO AMIN	ppm	Zn: 500; Mg: 500; B: 100; Mn: 200; Fe: 100; Cu: 100	
32	ADOCA	%	pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25 K ₂ O: 20; CaO: 4; B: 1; GA4 + 7: 0,1	
33	ADOVI	%	pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,27 Lysine: 0,2; Glycine: 0,1; Methionine: 0,1; Axit glutamic: 0,1; Vitamin B ₁ : 0,1; Nitrophenol: 0,3	
		ppm	NAA: 1000; GA ₃ : 1000; B: 10000; Zn: 200; Mg: 500; Cu: 200	
		%	pH: 7,5-8,0; Tỷ trọng: 1,01 CaO: 25; N: 14; Độ ẩm: 1-2	
		ppm	B: 4000	
		%	Lysine: 0,5; Axit glutamic: 0,5; Methionine: 0,5; Độ ẩm: 0,1-0,2	
		ppm	GA ₃ : 2000; NAA: 1000; Zn: 100; Mg: 200	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
34	ADO-ETHEPHON (Chuyên CAQ và Cao su)	% ppm	Methionine: 0,2 Ethephon: 4000; Cu: 200; Mg: 300 pH: 3-4; Tỷ trọng: 1,01	
35	A- K	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-5-4 Mg: 200; Cu: 150; Zn: 150; B: 30 pH: 5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	DNTN Giống cây trồng Bắc Á
36	BLC 05	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-6-2; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Cu: 0,02; Zn: 0,02; Bo: 0,03; Fe: 0,02; NAA: 0,01; Độ ẩm: 5-10	CT CP Bình Điền Lâm Đồng
37	BLC 06	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-10-8; CaO: 0,2; MgO: 0,2; Cu: 0,02; Zn: 0,02; Bo: 0,05; Fe: 0,02; Mo: 0,001; GA ₃ : 0,01; NAA: 0,01; Độ ẩm: 5-10	
38	BLC 07	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-2-18; CaO: 0,1; MgO: 0,1; Cu: 0,02; Zn: 0,02; Bo: 0,03; Fe: 0,02; Mo: 0,001; GA ₃ : 0,01	
39	Queen 16-16-8+TE	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,13 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8; Fe: 0,033; Mn: 0,042; Cu: 0,025; Zn: 0,012; B: 0,033 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,3	Chi nhánh CT Boly Corporation tại Việt Nam [NK từ Anh]
40	BIDU	g/l ppm	Axit Humic: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-50-135; SiO ₂ : 40 GA ₃ : 300 pH: 7-7,5; Tỷ trọng: 1,25	CT CP Châu Á Thái Bình Dương (ASIA PACIFIC JOINT STOCK COMPANY)
41	BIDU-N53	g/l ppm	Axit fulvic: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 53-24-39; CaO: 20; MgO: 31 B: 20 pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,2	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
42	BIDU-Hum 23	%	Axit Humic: 23; Axit fulvic: 3 pH: 9; Tỷ trọng: 1,2	CT TNHH SX- TM-DV XD Cốp Sinh Thái (ETC Production CO., LTD) [NK từ Hoa Kỳ và Canada]
43	BIDU-N20	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-18-18; CaO: 0,5; MgO: 1; S: 1; Độ ẩm: 5	
		ppm	B: 1500; Fe: 250; Cu: 250; Zn: 250; Mn: 250	
44	Black Earth-Organic Liquid Hume	%	HC: 24,5; Axit Humic: 6,61; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,14-0,003-1,05; Ca: 0,14	
	chuyên dùng cho cây ngắn ngày	mg/l	Mg: 166; Fe: 412; Cu: 4,3; Zn: 8,8; Mn: 21; B: 29	CT TNHH Dòng Sông Mới (Newriver Co., Ltd-Vietnam)
45	pHix chuyên dùng cho cây ngắn ngày	%	pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
		ppm	HC: 77,7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,12-0,001-0,004; Ca: 0,016	
		ppm	Mg: 18; Fe: 9,7; Cu: 3,2; Zn: 11; Mn: 2,1; B: 8	
46	Black Earth-DS80	%	pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	CT TNHH Dòng Sông Mới (Newriver Co., Ltd-Vietnam)
	chuyên dùng cho cây ngắn ngày	%	HC: 72,6; Axit Humic: 39,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,91-5,88-11,7; Ca: 0,82; Mg: 0,08; Fe: 0,26; Độ ẩm: 12	
		ppm	Cu: 7,8; Zn: 15; Mn: 130; B: 158	
47	Dòng Sông Mới - Bio (Newriver - Bio)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,8-1,6-1; Độ ẩm: 10	
		ppm	Ca: 50; MgO: 200; Fe: 300; Mn: 50; Zn: 50; Cu: 100; B: 500; Vitamin B ₁ : 250	CT TNHH Dòng Sông Mới (Newriver Co., Ltd-Vietnam)
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,18	
48	Dòng Sông Mới (Califlower)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,6-1,8-1,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Ca: 150; MgO: 150; Fe: 100; Zn: 100; B: 500; Mo: 20; Vitamin B ₁ : 100	
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,18	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
49	Dòng Sông Mới - K ₂ SO ₄ (Newriver-Ka)	%	K ₂ O: 50; S: 18; Độ ẩm: 10	CT CP BVTV Đa Quốc Gia
50	Dòng Sông Mới - Chel (Chelmicro)	%	N: 2; MgO: 3; S: 10; Fe: 5; Mn: 4; Zn: 6; Độ ẩm: 10	
51	Đại Lợi (Mepes)	ppm	B: 15; Mo: 50	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-6-3; Mg: 0,7	
		ppm	Cu: 250; B: 250; Mn: 120; Mo: 30	CT TNHH Đạt Nông
52	Grow More Fuego Plus (Enzymic Amino; Biomin Amino; Promote Amino)	%	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
			HC: 16; N: 6; Axit amin: 16; Peptit: 16; Độ ẩm: 18	
53	Grow More Fuego Copper (Enzymic Copper; Biomin Copper; Promote Copper)	%	HC: 10; N: 3; Axit amin: 10; Cu: 6,2; Độ ẩm: 18	
54	Grow More Fuego Iodine (Enzymic Iodine; Biomin Iodine; Promote Iodine; Enzymic Calcium; Biomin Calcium; Promote Calcium)	%	HC: 21; N: 2; I: 5; Độ ẩm: 18	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
55	Grow More Fuego Calcium	%	HC: 1,6; N: 0,9; Axit amin: 5,5; Ca: 6; Độ ẩm: 18	
56	AUSHUMA 26	%	Axit Humic: 26; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,13-0,04-6; Ca: 0,03; Mg: 0,03; S: 0,07 pH: 10,9; Tỷ trọng: 1,1	CT CP ENASA Việt Nam [NK từ Úc và Đài Loan]
57	RICE MORE	%	HC: 9,4; Axit Humic: 2,5; N: 11,6; K ₂ O: 46,4; Độ ẩm: 7	
58	Hoàng Kim Bảo 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,1-0,1-1,5	
		ppm	B: 200; Cu: 250; Zn: 200; Mg: 500	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,18	CT TNHH MTV Thương mại Hoàng Kim Bảo
59	Hoàng Kim Bảo 2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,3-0,1-1,5	
		ppm	CaO: 300; Zn: 150; Mg: 200; Mn: 250	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,18	
60	Hoàng Kim Bảo 3	%	N: 2	
		ppm	CaO: 400; MgO: 200; Zn: 300; Mn: 200	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,18	
61	Hoàng Kim Bảo 4	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-0,3-0,1	
		ppm	B: 400; Cu: 150; Mn: 100; Fe: 250	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,18	
62	IAC 333	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; Độ ẩm: 10	CT TNHH Hóa chất NN Quốc Tế
63	IAC 666	ppm	Zn: 500; Fe: 500; Mn: 500; Cu: 500; B: 200; Mo: 10	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-40-10; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 500; Mn: 500; Cu: 500; B: 500; Mo: 10	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
64	IAC 999	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-40; Độ ẩm: 10	CT TNHH SXTM DV Hóa Nông
		ppm	Zn: 500; Mn: 500; Cu: 500; B: 500; Mo: 10	
65	IAC - Bo NSA	%	Bo: 8; Độ ẩm: 10	
66	IAC - Kẽm NSA	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-3; Zn: 8; Độ ẩm: 10	
67	IAC - Canxi NSA	%	N: 5; Ca: 25; MgO: 1; Độ ẩm: 10	
68	IAC - 888	g/l	Axit Humic: 100; NAA: 50	
			pH: 7-7,2; Tỷ trọng: 1,25	
69	IAC - Magiê NSA	%	N: 10; Mg: 15; Độ ẩm: 10	
70	HN 10-55-10 + TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-55-10; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 400; Cu: 400; B: 400; GA ₃ : 400; NAA: 400	
71	HN 6-30-30 + TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; MgO: 3; Độ ẩm: 5-10	
		ppm	Zn: 400; Cu: 400; B: 400; GA ₃ : 400; NAA: 400	
72	CHELATE SẮT	%	FeO: 12	
		ppm	Zn: 400; Cu: 400; B: 400; GA ₃ : 400; NAA: 400; Vitamin B ₁ : 100; Vitamin C: 100	
			pH: 6,4; Tỷ trọng: 1,17	
73	CANXI-MAGIEE	%	CaO: 13; MgO: 7; S: 5	
		ppm	Zn: 400; Cu: 400; B: 400; GA ₃ : 400; NAA: 400; Vitamin B ₁ : 100; Vitamin C: 100	
			pH: 7,4; Tỷ trọng: 1,12	
74	CHELATE ĐỒNG	%	CuO: 14; Độ ẩm: 5-10	
		ppm	Zn: 400; B: 400; GA ₃ : 400; NAA: 400; Vitamin B ₁ : 100; Vitamin C: 100	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
75	Hóa nông xanh lá	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 22-2-2; NAA: 0,2	CT CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức
		ppm	Zn: 400; B: 400; Cu: 400; GA ₃ : 400; Vitamin B ₁ : 100; Vitamin C: 100	
			pH: 6,8; Tỷ trọng: 1,12	
76	MVD - BOMY	ppm	CaO: 100; MgO: 200; SiO ₂ : 300; TiO ₂ : 300; Zn: 100; Bo: 300	CT TNHH Hóa Nông Việt Mỹ
77	VIMY 30-30-11 + TE	%	pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-11-11; MgO: 0,1; Zn: 0,04; Fe: 0,04; Mn: 0,02; Cu: 0,02; B: 0,02; Độ ẩm: 5-10	
78	VIMY 14-8-6 + TE	%	Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-8-6; MgO: 0,01; Zn: 0,003; Fe: 0,0002; Mn: 0,02; Cu: 0,002	
79	VIMY Canxi cao	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12 N: 3; CaO: 27	CT TNHH Hoàng Đại
		g/l	Zn: 40; B ₂ O ₃ : 8	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	
80	TIN SUPER BOR	%	Axit Humic: 4,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-4; Fe: 0,05; Mn: 0,01; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Mg: 0,1; B: 0,08	
81	K-SUPER	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,22 Axit Humic: 4,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3,5-3,5; Fe: 0,05; Mn: 0,01; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Mg: 0,1; B: 0,08	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,25	
82	VINA-SUPER HUMATE	%	Axit Humic: 4,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-3-3; Fe: 0,05; Mn: 0,01; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Mg: 0,1; B: 0,08	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,25	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
83	PHIL'S K- HUMATE		Axit Humic: 6,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-4-3,5; Fe: 0,05; Mn: 0,01; Cu: 0,03; Zn: 0,03; Mg: 0,1; B: 0,07	
		%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1	
84	Hoàng Gia VINA KOM-SP	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-8-3	CT TNHH TM
		ppm	Mg: 900; Cu: 200; Zn: 200; Fe: 100; Mn: 50; B: 200; Axit Humic: 30	Công nghệ Hoàng Gia
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
85	Hoàng Gia VINA KOM-Qa	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7	
		ppm	Zn: 1500; B: 1500; Mn: 3000; Cu: 100; Vitamin A: 100; Vitamin B: 50; Vitamin C: 50; Vitamin E: 50; GA ₃ : 50; Axit Humic: 50	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,21	
86	Hoàng Gia VINA KOM-Grow	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-3	
		ppm	Zn: 1500; B: 1500; Mn: 3000; Cu: 100; Vitamin A: 100; Vitamin B: 50; Vitamin C: 50; Vitamin E: 50; GA ₃ : 50; Axit Humic: 40	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,24	
87	THC- Humate (chuyên cây ngắn ngày)	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1,5-3	CT TNHH
		ppm	B: 500; Zn: 420; Fe: 100; Cu: 100; Mn: 100	Hợp Nhất Nông
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
88	THC 5-5-45 + GA ₃ (chuyên cây ngắn ngày)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-45; GA ₃ : 0,05; Độ ẩm: 12	
		ppm	Fe: 250; Cu: 250; Zn: 350; Mn: 250; B: 350	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
89	THC. B.O.KIN (chuyên cây ngắn ngày)	%	Axit Humic: 22; Axit Fulvic: 2; HC: 25,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,13- 0,18-7,2; Ca: 0,03; S: 0,1; Si: 0,15; Độ ẩm: 12	CT TNHH Hữu Lộc (NK từ Mỹ)
		ppm	Mn: 300; Fe: 1500; Cu: 7,3; B: 34,6; Zn: 6,2; Co: 2,7	
90	MÔ-DA K.40 (Mozat K-40) (chuyên cây ngắn ngày)	%	N-K ₂ O: 11-40; Độ ẩm: 12	
		ppm	Ca: 150; Mg: 120; Zn: 75; Fe: 100; B: 150; Mo: 5; Cu: 91; Mn: 55	
91	AGR 100	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-0,2; Mg: 0,008; Fe: 0,003; Zn: 0,0000002; axit béo (fatty acid): 0,01; Zeatin: 0,000025	CT TNHH Hữu Lộc (NK từ Mỹ)
		ppm	pH: 4; Tỷ trọng: 1,024	
92	SIN 100	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-0,5-0,2; Mg: 0,0008; Fe: 0,003; Zn: 0,0000002; axit béo (fatty acid): 0,03; Zeatin: 0,000025	
			pH: 4; Tỷ trọng: 1,029	
93	VITA 100	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Thiamine chloride: 0,1; NAA: 0,05; Riboflavin: 0,003; Pyridoxine Hydrochloride: 0,1	CT TNHH Kiên Nam
			pH: 4; Tỷ trọng: 1,032	
94	CABONA	%	CaO: 12	
		ppm	NAA: 2000; B: 40000	
95	THI RA BONG	%	pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,1	CT TNHH Kiên Nam
		%	Thioure: 99 (N: 36; S: 42); Độ ẩm: 1	
		ppm	Zn: 500; Mg: 500; B: 5000	
96	BONAMY	g/lít	B: 150	
		ppm	NAA: 1000	CT TNHH Kiên Nam
			pH: 7-8; Tỷ trọng 1,12	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
97	CABAMY	% ppm	CaO: 8 GA ₃ : 1000; B: 20000; Mo: 50; Zn: 200; Cu: 200; Mg: 500 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1	CT TNHH Nông nghiệp phát triển Kim Long
98	Kim Long (NATRAZYME 0-0-18)	% ppm	HC: 3; K ₂ O: 18; NAA: 0,01; GA ₃ : 0,01 Mg: 850; Mo: 7; Mn: 850; Zn: 300; B: 30; Co: 10 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,175	
99	Kim Long (NATRAZYME 5-15-10)	% ppm	HC: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-15-10; NAA: 0,01; GA ₃ : 0,01 Mg: 350; Mn: 350; Zn: 150; B: 30; Co: 10; Mo: 7 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,22	
100	Kim Long (NATRAZYME 11-8-6)	% ppm	HC: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-8-6; NAA: 0,01; GA ₃ : 0,01 Mg: 850; Mn: 850; Zn: 300; B: 30; Co: 10; Mo: 7 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,18	
101	Kim Long (NATRAZYME 5-11-3)	% ppm	HC: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-11-3; NAA: 0,01; GA ₃ : 0,01 Mg: 350; Mn: 350; Zn: 150; B: 30; Co: 10; Mo: 7 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	CT TNHH May theo TM Lan Anh
102	PHÙ SA RI III (ALLUVIA RI III)	% mg/kg	HC: 24; Axit Humic: 15; N: 3 Mg: 500 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
103	PHÙ SA RI IV (ALLUVIA RI IV)	% mg/kg	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-4 Mg: 350; Zn: 50; Mn: 200; Cu: 30 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,23	
104	LAKMIN K- HUMATE 1 chuyên lúa	% ppm	Axit Humic: 64; K ₂ O: 9; Mg: 0,01; Độ ẩm: 10 Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
105	LAKMIN K- HUMATE 2 chuyên lúa	% ppm	Axit Humic: 58; Axit Fulvic: 14; K ₂ O: 7; Mg: 0,01; Độ ẩm: 10 Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100	
106	LAKMIN 3-3-5 chuyên cho lúa	% ppm	Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-5; Mg: 0,01 Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100 pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,15	
107	LAKMIN HUMIC chuyên cho lúa	% ppm	Axit Humic: 20; K ₂ O: 2; Mg: 0,01 Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100 pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1	
108	Biomit Plussz	%	Ca: 7; Mg: 5,5; B: 0,05; Cu: 0,8; Fe: 0,4; Mn: 0,7; Zn: 0,7 pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,1	CT CP TMDV Điện tử tin học Long Bình [NK từ Hungary]
109	LH 2 (UNI-FRU)	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,3-1,6-2,2; Ca: 5 B: 200; MgO: 200; Fe: 150; Vitamin B ₁ : 200; Vitamin B ₆ : 240 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	CT TNHH Long Hiệp
110	LH 1 (UNI-RO)	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,6-2-1,2; Ca: 5 B: 250; MgO: 150; Mn: 500; Cu: 500; Vitamin B ₁ : 27; Vitamin K ₃ : 2,7 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,11	
111	LH 3 (UNIMESS)	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,2-1,4-2,4; Ca: 3 B: 440; MgO: 480; Vitamin B ₆ : 2,1; Vitamin E: 50 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
112	LH 4 (UNI-META)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,1-1,3-1,8; Ca: 10 B: 450; Mo: 5; Mn: 500; Cu: 300; Vitamin B ₆ : 1; Vitamin E: 184 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	
113	LH 5 (UNIHUMI)	%	Axit Humic: 0,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-1; Ca: 4 B: 450; MgO: 513; Vitamin B ₁ : 23; Vitamin B ₆ : 0,8 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	
114	SOMIX	%	Ca: 0,6; Mg: 0,1; Fe: 0,8; Mn: 0,1; Zn: 0,1; B: 0,3; Mo: 0,02; Độ ẩm: 10	CT TNHH TM & SX Lương Nông
115	HTO DAJOA (chuyên rau)	%	Ce ₂ O ₃ : 6,1; La ₂ O ₃ : 3,05; Pr ₆ O ₁₁ : 0,56; Nd ₂ O ₃ : 1,78; B: 3,1; Zn: 4,34; Mn: 2,08; Mg: 2,18; HNO ₃ : 10; Độ ẩm: 20	TCT Lương thực Miền Bắc (NK từ Hàn Quốc)
116	MX1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 35-5-5; S: 0,7; MgO: 5; Độ ẩm: 10 pH: 6,6	CT TNHH TM&SX Mai Xuân
117	MX2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-50-5; S: 0,28; B: 0,5; Mn: 0,04; Độ ẩm: 10 pH: 6,6	
118	MX3	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-21-21; S: 4; Zn: 3; Mn: 0,04; Độ ẩm: 10 pH: 6,6	
119	MX4	%	N-K ₂ O: 10-35; S: 2,8; Ca: 3; Zn: 0,05; Mn: 0,05; Độ ẩm: 10 pH: 6,9	
120	MX5	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-10; Zn: 0,04; Mn: 0,02; Fe: 0,05; Độ ẩm: 10 pH: 6,9	
121	HCR	%	N: 17; Ca: 5; B: 3,4; Độ ẩm: 10 pH: 6,9	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
122	MKZ	%	K ₂ O: 9,5; MgO: 11; Zn: 6; Mo: 0,6; Độ ẩm: 10 pH: 6,9	CT Phân bón Miền Nam
123	MX9	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-20; MgO: 10; Độ ẩm: 10 pH: 6-7	
124	MX10	ppm	B: 50; Zn: 600; Mn: 500; Mo: 5; Cu: 200; Fe: 500 N- K ₂ O: 28-7,5; Độ ẩm: 10 pH: 6,7	
125	YOGEN 2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 31,7-10,6-10,6; Độ ẩm: 3 Mn: 1000; Bo: 500; Cu: 100; Zn: 50; Mo: 10; Fe: 100 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Mg: 0,1; Độ ẩm: 3 Mn: 1000; Bo: 500; Cu: 100; Zn: 50; Mo: 10; Fe: 100 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15,8-31,7-16,8; Mg: 0,05; Độ ẩm: 3 Mn: 1000; Bo: 500; Cu: 100; Zn: 50; Mo: 10; Fe: 100 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Mg: 0,05; Độ ẩm: 3 Mn: 1000; Bo: 500; Cu: 100; Zn: 50; Mo: 10; Fe: 100 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-6; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5 Fe: 50; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 340; B: 500; Mo: 10 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2	
126	YOGEN No2	%		
127	YOGEN 4	ppm		
128	YOGEN No4	%		
129	YOGEN 6	ppm		
130	YOGEN 8	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-8-6; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5 Fe: 50; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 340; B: 500; Mo: 10 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,25	
131	YOGEN 10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-5-15; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5 Fe: 50; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 340; B: 500; Mo: 10 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,3	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
132	YOGEN 12	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 3	CT Phân bón Miền Nam
		ppm	Fe: 50; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 340; B: 500; Mo: 10	
133	YOGEN 14	%	N-K ₂ O: 11-40; CaO: 0,1; MgO: 0,1; S: 0,5; Độ ẩm: 3	
		ppm	Fe: 100; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 990; B: 500; Mo: 10	
134	YOGEN 16	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 3	
		ppm	Fe: 100; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 990; B: 500; Mo: 10	
135	YOGEN 18	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 21-21-21; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 3	
		ppm	Fe: 100; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 990; B: 500; Mo: 10	CT CP Mosan
136	YOGEN 20	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 3	
		ppm	Fe: 100; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 990; B: 500; Mo: 10	
137	YOGEN 22	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-50-10; CaO: 0,5; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 3	
		ppm	Fe: 100; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 990; B: 500; Mo: 10	
138	ALGA-K (Alga21ST High Potassium)	%	HC: 50; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-3-18; Axit Alginic: 8; Manitol: 1; Độ ẩm: 5	
		ppm	I: 400	
139	Rong biển 888 (Seaweed extract liquid plus)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-8; Amino Axit: 1 pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,3	
140	Rong biển OM 18 (SEAWINNER concentrated Mushy Fertilizer)	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-5,5-4 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,25-1,28	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
141	Dinh dưỡng sinh hóa 818 (SEAWINNER 818 Bio-Root Promote)	%	HC: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2,5-6 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,15-1,20	
142	Chitosan (PlantnurseChitosan)	%	N-K ₂ O: 2-2; Chitosan oligosaccharide: 2 pH: 5-6; Tỷ trọng 1,2	
143	Cá 613 (Fish Extract Liquid)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-1-3 pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
144	Canxibo (CaBoron)	%	CaO: 15; K ₂ O: 10	
145	Bo (Boron Liquid)	ppm	B ₂ O ₃ : 10 000	
		mg/l	pH: 4-5; Tỷ trọng: 1,46-1,52	
		%	HC: 15; N: 5	
		ppm	B ₂ O ₃ : 140 000	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,33	
146	Sinh khoáng Phoska	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-20-30; CaO: 2; Mo: 0,01; Axit Humic: 3; Axit fulvic: 1; Độ ẩm: 5	
		ppm	B: 550; Mo: 100; NAA: 800; GA ₃ : 1.000; Vitamin B ₁ : 800; Vitamin C: 400	
147	N-Fulvic	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-3; Axit Humic: 3; Axit fulvic: 3	
		mg/l	Zn: 100; Mn: 100; Fe: 100; Mo: 200; NAA: 400; GA ₃ : 300	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,25	
148	Sinh khoáng Magnit	%	N: 6; MgO: 8	
		mg/lít	B: 200; Zn: 500; Mo: 10; S: 300; Vitamin B ₁ : 500; Vitamin C: 500	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,2	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
149	NAA-Humate	% mg/l	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1; SiO ₂ : 0,02; S: 0,02; Axit Humic: 10 NAA: 1500; GA ₃ : 1000; Vitamin B ₁ : 500; Vitamin C: 500 pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,2	
150	MTB 16-16-22	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-22; B: 0,02; Cu: 0,05; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Ca: 0,1; Zn: 0,05; Độ ẩm: 10	CT TNHH MTB
151	MTB 15-15-30 + 3Ca	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-30; B: 0,02; Cu: 0,05; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Ca: 3; Zn: 0,05; Độ ẩm: 10	
152	MTB Amin	%	Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Cytokinin: 0,2 Alanine: 0,21; Glycine: 0,18; Valine: 0,18; Lysine: 0,27; Axit Glutamic: 0,19; Axit Aspartic: 0,08; Methionine: 0,83	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; B: 50; Mg: 300	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05 - 1,15	
153	MVA - 01	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-6; Mg: 0,2	CT TNHH TMQT
		ppm	Cu: 150; Zn: 300; B: 200; Mo: 30	Mùa Vàng
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
154	MỸ NHẬT 33-11-11 chuyên dùng cho lúa	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; Độ ẩm: 10 Mg: 30; Fe: 50; Mn: 20; B: 20; Mo: 50; Zn: 10; Cu: 10	Công ty TNHH TM DV SX Mỹ Nhật
			pH: 5-7	
155	MỸ NHẬT 10-60-10 chuyên dùng cho lúa	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Độ ẩm: 10 Mg: 30; Fe: 50; Mn: 20; B: 20; Mo: 50; Zn: 10; Cu: 10	
156	MỸ NHẬT-10 (MN-SICA) chuyên dùng cho lúa	% ppm	SiO ₂ : 25 Mg: 30; Fe: 50; Mn: 20; B: 20; Mo: 50; Zn: 10; Cu: 10 pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,23	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
157	MỸ NHẬT-11 (MN-BORIC) chuyên dùng cho lúa	% ppm	B: 12 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25	
158	MỸ NHẬT-12 (MN-TEA) chuyên dùng cho lúa	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1 Mg: 150; Cu: 50; Mn: 150; Zn: 50; B: 100; Fe: 100; Vitamin B1: 50; Vitamin E: 10 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1	
159	Mỹ Việt - Đại Nông Trang	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-12-10; CaO: 1; MgO: 3; S: 1; Độ ẩm: 5 Cu: 500; Fe: 1000; Mn: 400; Zn: 1000; B: 100; GA ₃ : 500	CT CP Phân bón Mỹ Việt
160	NYEN-AMIN	%	Mn: 3; Zn: 5; B: 2; Aspartic axit: 2; Glycine: 2; Isoleucine: 1; Leucine: 1; Phenylalanine: 1; Lysine: 1; Threonine: 2 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,14	CT TNHH TM SX Ngọc Yến [NK từ TQ]
161	NYEN 17-0-17	% ppm	N-K ₂ O: 17-17 Fe: 200; Cu: 200; Zn: 100; Mn: 100; B: 100 pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,22	CT TNHH TM SX Ngọc Yến
162	Nhật Điền N ⁰ 18	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-7-1 B: 250; Mn: 250; Fe: 500; Zn: 200; Cu: 100; α - NAA: 4900 pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,1	CT CP Nông dược Quốc tế Nhật Bản
163	Nhật Điền N ⁰ 36	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-7-2 B: 3200; Mg: 2000; Mn: 2200; Fe: 3500; Zn: 4900; Mo: 1500 pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,1	
164	Nhật Điền N ⁰ 63	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-4,5-3,5 B: 1000; Mg: 1000; Mn: 1000; Fe: 4500; Zn: 4000; Mo: 1500; Cu: 500; α-NAA: 1200; GA ₃ : 200	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
165	K-HUSA	% ppm	pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,1 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-3-1 B: 11000; Mg: 500; Mn: 800; Fe: 5500; Zn: 2500; Cu: 500	CT CP Nông Trang
166	KTC 101	% ppm	pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,1 Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-5 Cu: 150; Zn: 300; B: 400; Mn: 50; Mo: 25	
167	KTC 102	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-8; Mg: 0,4 Zn: 320; B: 1500; Mn: 300; Mo: 30	
168	Trang Nông DC	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 Axit Humic: 3,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-6 Cu: 450; Zn: 300; B: 750; Mo: 25	
169	Trang Nông RQ	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,5-4,5 Cu: 200; Zn: 300; B: 1000; Mo: 30	
170	Trang Nông LM	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-5; Mg: 0,6 Cu: 400; B: 150; Mn: 200; Mo: 25	
171	Nông Trang 705	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-4; Mg: 0,4 Cu: 500; Zn: 350; Mn: 400; Mo: 20	
172	Nông Trang 505	% ppm	pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-5-4; Mg: 0,3; Độ ẩm: 10 Cu: 450; Zn: 200; B: 350; Mn: 280; Mo: 30	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
173	Nông Trang 888	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-3; Mg: 0,4; Độ ẩm: 10	CS Sản xuất phân bón Phong Nguyên
		ppm	Cu: 600; Zn: 300; B: 300; Mn: 250; Mo: 30	
174	KTC 103	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-4; Mg: 0,5; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 650; Zn: 450; B: 320; Mn: 320; Mo: 35	
175	KTC 104	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-5; Mg: 0,1; Độ ẩm: 10	CS Sản xuất phân bón Phong Nguyên
		ppm	Cu: 500; Zn: 150; Mo: 50	
176	Nông Bảo chuyên dùng cho lúa	%	HC: 7,7; Axit Humic: 4,9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,6-0,2-0,2	
		ppm	Ca: 50; Mg: 20; Fe: 20; Mo: 9; Zn: 9; Cu: 9	
		Cfu/g	Bacillus sp.: 4,76 x 10 ⁷	CT TNHH SX phân bón Phú Điền
			pH: 5 - 7, Tỷ trọng: 1,1 - 1,15	
177	Phú Điền: Bio-PĐ3: 4,5-2-3	%	HC: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-2-3; MgO: 0,2; Alanine: 1,5; Aspartic Axit: 2,2; Glutamic Axit: 1,5; Glycine: 0,9; Histidine: 1,5; Leucine: 2,5; Valine: 1,8	
		ppm	B: 200; Fe: 150; Zn: 250; Mn: 50; α-NAA: 300; GA ₃ : 200	
			pH: 5,5-6, Tỷ trọng: 1,2	CT CP Tập đoàn Quế Lâm
178	Phú Điền: Bio-PĐ4: 7-3-4	%	HC: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-3-4; MgO: 0,2; Alanine: 1,5; Aspartic Axit: 2,2; Glutamic Axit: 1,5; Glycine: 0,9; Histidine: 1,5; Leucine: 2,5; Valine: 1,8	
		ppm	B: 200; Fe: 150; Zn: 250; Mn: 50; α-NAA: 300; GA ₃ : 200	
			pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,25	
179	101 Quế Lâm	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5; Độ ẩm: 5	CT CP Tập đoàn Quế Lâm
		ppm	Fe: 250; Zn: 200; Mn: 150; Cu: 100; B: 100	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
180	201 Quế Lâm	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Độ ẩm: 5	CT CPQT Rainbow
		ppm	Fe: 200; Zn: 200; Mn: 150; Cu: 150; B: 100	
181	Cầu Vòng 1 (Rainbow 1)	%	N-P ₂ O ₅ - K ₂ O: 1-3-2; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Amino axit: 4,5; Axit Fulvic: 1	
		ppm	Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
182	Cầu Vòng 2 (Rainbow 2)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-8; CaO: 0,5 MgO: 0,5; Amino axit: 4,5; Axit Fulvic: 2	
		ppm	Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
183	Cầu Vòng 3 (Rainbow 3)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-3; CaO: 0,5; MgO: 0,5 Amino axit: 4,5	
		ppm	Cu: 200; Mn: 100; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
184	Cầu Vòng 4 (Rainbow 4)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-4; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Amino axit: 4,5	CT CPQT Rainbow
		ppm	Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
185	Cầu Vòng 5 (Rainbow 5)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; CaO: 0,5; MgO: 0,5; SiO ₂ : 0,5; Amino axit: 4,5	
		ppm	Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
			N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-10-10	
186	Cầu Vòng 6 (Rainbow 6)	%	Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200	
		ppm	pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
187	Cầu Vồng 7 (Rainbow 7)	% ppm	HC: 23; Axit Fulvic: 2; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-5; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Amino axit: 4,5 Cu: 200; B: 300; Fe: 150; Zn: 200 pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	CT TNHH SX TM DV Rồng Lửa
188	Cầu Vồng 8 (Rainbow 8)	% ppm	HC: 23; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-2; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Amino axit: 4,5; Cu: 200; Mn: 100; B: 300; Fe: 150; Zn: 200 pH: 4-4,5; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
189	FD-BOMAX	% ppm	CaO: 10 Bo: 100; Fe: 200; Mg: 200; Zn: 200 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	
190	FD-1	% ppm	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-5-5; CaO: 1; MgO: 1; B: 2 Cu: 150; Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	
191	FD-2	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1-25; Axit fulvic: 4; CaO: 1; MgO: 1 Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500; GA ₃ : 10 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	CT TNHH SX TM DV Rồng Lửa
192	FD-3	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-10-5; CaO: 0,9; MgO: 0,9; GA ₃ : 0,01; NAA: 0,1 Cu: 50; Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	
193	FD-4	% ppm	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; CaO: 10 Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500; Cu: 50; Ca: 900; Mg: 900 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
194	FD-5	% ppm	Axit Humic: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5 Fe: 150; Mn: 150; Zn: 500; Cu: 50; Ca: 500; Mg: 500 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,12	
195	SAM1-Lân 8-60-8 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-60-8; Độ ẩm: 5 Fe: 520; Cu: 150; Zn: 460; Mn: 640; B: 200	CT TNHH SAM
196	SAM1-Kali 5-5-45 + 3MgO+TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-45; MgO: 3; GA ₃ : 0,2; Độ ẩm: 5 Fe: 520; Cu: 150; Zn: 460; Mn: 640; B: 200	
197	SAM1 3-5-2-K- Humate + TE	% ppm	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-2; GA ₃ : 0,4 Cu: 50; Fe: 70; Zn: 150; Mn: 50 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
198	SAM1-Siêu lân	g/lít %	P ₂ O ₅ : 470 N-K ₂ O: 7-2	
199	SAM1-Siêu Bo	ppm g/lít ppm	Cu: 50; Fe: 70; Zn: 150; Mn: 50 pH: 0,5-1; Tỷ trọng: 1,4-1,6 B: 150 Cu: 50; Fe: 70; Zn: 150; Mn: 50	
200	SAM1-Ca	g/lít ppm	pH: 11,5-12,5; Tỷ trọng: 1,4-1,6 Ca: 200 Cu: 50; Fe: 70; Zn: 150; Mn: 50	
201	SV 5-18	% ppm	pH: 7,5-9; Tỷ trọng: 1,1-1,3 P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-18 B: 400; Zn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,26	CT TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sen Vàng

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
202	SV -10-5	% ppm	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ : 5-10; NAA: 0,2 Zn: 400; Mn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,14	CT TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sen Vàng
203	SV 300	% ppm	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10; NAA: 0,1 B: 400; Zn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,21	
204	SV-Bo	% ppm	N-K ₂ O: 5-15 B: 1500; Mn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,19	
205	SV-Canxi	% ppm	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10; CaO: 5; SiO ₂ : 5 B: 400; Mn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,31	
206	SV-Humate	% ppm	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ : 8-10; NAA: 0,2 B: 400; Zn: 400; Mn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,4	
207	SV 800	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-10; NAA: 0,2 B: 400; Zn: 200; Mn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,25	
208	SV-Silica	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-10; NAA: 0,2; SiO ₂ : 10 B: 400; Zn: 200 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,23	
209	SV - Humic 10	%	Axit Humic: 10 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,21	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
210	SV-CanxiBo	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10; CaO: 5	CT Societa, Chimica Larderello (SCL) [NK từ Italia]
		ppm	B: 1000; Zn: 200	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,22	
211	Foliarel 21% B	%	B: 21; Độ ẩm: 5	
212	Foliarel Ca	%	CaO: 15	
			pH: 5,8; Tỷ trọng: 1,47	CT TNHH Tam Nông
213	Foliflo Zn	%	Zn: 40	
			pH: 9,3; Tỷ trọng: 1,75	
214	Foliarel Sugar B	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-25; B: 10; Độ ẩm: 5	
215	Châu thổ HUMAT	g/l	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-10; Proline: 0,5; Glutamic: 0,5; Isoleucin: 0,5; Asparagine: 1; Glycine: 0,5	
		mg/l	Ca: 2000; Mg: 2500; Zn: 500	CT CP Sinh học Thế Kỷ
			pH: 6,9; Tỷ trọng: 1,12	
216	Châu thổ AMINO	g/l	Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-10; Proline: 1; Glutamic: 1,5; Isoleucin: 1,5; Asparagine: 1,5; Glycine: 1; Phenyl alanin: 0,5; Lysine: 0,5; Methyonine: 0,5	
		mg/l	Ca: 2750; Mg: 2500; Zn: 300; B: 300; Fe: 300; Mn: 200; Cu: 200; Vitamin: 100	
			pH: 7,1; Tỷ trọng: 1,12	
217	Thế Kỷ BL 001	%	HC: 10; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5	CT CP Sinh học Thế Kỷ
		ppm	Cu: 200; B: 100; Zn: 200	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,13	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
218	Thế Kỷ BL 002	% ppm	HC: 10; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-2 Cu: 200; B: 200; Zn: 200 pH: 7; Tỷ trọng: 1,1	TT Công nghệ sinh học Tp. Hồ Chí Minh
219	Bio Trùn Quế 01	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-3; Mg: 0,012; Ca: 0,012 B: 200; Fe: 100; Zn: 200; Axit Aspartic: 2000; Leucine: 1200; Alanine: 1000; Axit Glutamic: 1000; Valine: 800 pH: 5-5,5; Tỷ trọng: 1,19	
220	Bio Trùn Quế 02	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; Mg: 0,012; Ca: 0,012 B: 200; Fe: 100; Zn: 200; Axit Aspartic: 2000; Leucine: 1200; Alanine: 1000; Axit Glutamic: 1000; Valine: 800 pH: 5-5,5; Tỷ trọng: 1,17	
221	Bio Trùn Quế 03	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-6-3; Mg: 0,012; Ca: 0,012 B: 200; Fe: 100; Zn: 200; Mn: 5; Mo: 5; Axit Aspartic: 2000; Leucine: 1200; Alanine: 1000; Axit Glutamic: 1000; Valine: 800 pH: 5-5,5; Tỷ trọng: 1,23	
222	Bio Trùn Quế 04	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-5; Mg: 0,012; Ca: 0,012 B: 200; Fe: 100; Zn: 200; Mn: 5; Mo: 5; Axit Aspartic: 2000; Leucine: 1200; Alanine: 1000; Axit Glutamic: 1000; Valine: 800 pH: 5-5,5; Tỷ trọng: 1,25	
223	Bio PL3: 5-2-3	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-3; MgO: 0,03; Alanine: 0,3; Glycine: 0,25; Valine: 0,3; Leucine: 0,45; Threonine: 0,43; Isoleucine: 0,3; Aspartic axit: 0,55; Glutamic axit: 1,02 B: 250; Zn: 250; Fe: 150; α-NAA: 300 pH: 6-6,5; Tỷ trọng: 1,15-1,25	
				CT TNHH Thiên Phú Long

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
224	Tiến Phát 16-16-8	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8; MgO: 0,02 B: 100; Zn: 150; Mn: 100; Fe: 120; Cu: 80; Mo: 20 pH: 4,5; Tỷ trọng: 1,25	CS SX Phân HC Tiến Phát
225	TP 6-6-6	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-6; GA3: 0,15; α-NAA: 0,05 B: 90; Zn: 60; Mn: 40; Cu: 40; Mo: 80 pH: 3; Tỷ trọng: 1,05	
226	Tiến Phát 15-30-15	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 4 Zn: 150; Fe: 100; Cu: 40; B: 500	
227	TP 11-3-2,5+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-3-2,5; Độ ẩm: 2,8 B: 10.000; Zn: 2.000; Mn: 2000; Fe: 2000; Cu: 2000; Mo: 50	
228	Acid Plus Plant Food 33.11.11	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; B: 0,02; Cu: 0,07; Fe: 0,33; Mn: 0,05; Mo: 0,0005; Zn: 0,07; Độ ẩm: 15	DNTN TMDV & VT NN Tiến Nông
229	Tomato Plus Plant Food 18.19.30	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-19-30; Mg: 0,5; Cu: 0,05; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Độ ẩm: 15	
230	Bloom Plus Food 10.60.10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Độ ẩm: 15	
231	All Purpose Plant Food 20.30.20	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-30-20; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Độ ẩm: 15	
232	TN1- NPKHUMAT 7-5-7	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-7; Mg: 0,05 Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,05-1,15	CS SX phân bón Tiến Nông
233	TN2- NPKHUMAT 5-3-8	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-8; Mg: 0,04 Cu: 80; Zn: 200; Mn: 100; B: 100 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,05-1,15	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
234	TN3- NPK 10-5-5	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5	DN Tiến Nông Thanh Hóa
		ppm	Cu: 80; Fe: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 200; GA ₃ : 52	
			pH: 6-6,5; Tỷ trọng: 1,05-1,15	
235	TN4- NPK 10-20-15	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-15	
		ppm	Cu: 100; Fe: 100; Zn: 100; Mn: 50; B: 200; GA ₃ : 103	CS Phân bón Tháp Mười
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
236	Tiến Nông	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-2,5	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2	
237	HVT 15.30.15	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 5-6	CT TNHH Thảo Nông
		ppm	B: 10000; Cu: 12; Mn: 21; Mg: 26; Fe: 14; Zn: 12; NAA: 5	
238	HVT 16.16.8	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8	
		ppm	B: 15; Cu: 15; Mn: 20; Mg: 25; Fe: 12; Zn: 25; NAA: 5	
			pH: 4-5; Tỷ trọng: 1,17	CT TNHH Thảo Nông
239	HVT 6.4.4	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-4	
		ppm	B: 15; Cu: 15; Mn: 20; Mg: 25; Fe: 12; Zn: 25; NAA: 5	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,09	
240	HVT 5.3.0	%	N-P ₂ O ₅ : 5-3	CT TNHH Thảo Nông
		ppm	B: 100; Mg: 250; Zn: 80; Cu: 50; Mn: 20	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,05	
241	TN-L1	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2	
		ppm	B: 200; Zn: 200; Mn: 250; Mg: 300	CT TNHH Thảo Nông
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
242	TN-F1	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-5 B: 250; Cu: 250; S: 300 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	Công ty CP Thiên Sinh
243	TN-R1	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-8-2 B: 300; Mn: 200; Zn: 200; Ca: 200; S: 300 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
244	TN-L2	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-2 Zn: 200; Cu: 200; B: 300; Mn: 200; Mg: 300; Ca: 200 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
245	KOMIX Humat Kali	%	Axit Humic: 10; K ₂ O: 2,5 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
246	KOMIX giàu lân	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-20-5; Độ ẩm: 25 Zn: 300; B: 200; Cu: 50	CT TNHH Trí Nông
247	KOMIX số 1	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8; Độ ẩm: 25 Zn: 200; B: 180; Cu: 70	
248	Canxi-Bo	% ppm	B: 2; Ca: 12 Auxin: 100; Cytokinin: 250; Vitamin B ₁ : 100 pH: 6,9; Tỷ trọng: 1,1	
249	TriNo K-Phos	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-15-15 Mg: 540; Fe: 340; Zn: 46; Mo: 10; B: 100; Axit Humic: 50; Histidine: 100; Methionine: 100; Alenine: 100 pH: 6,6; Tỷ trọng: 1,1	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
250	TriNo Humat	% ppm	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3 Mg: 750; Fe: 500; Zn: 460; Mo: 10; B: 100; NAA: 500 pH: 7; Tỷ trọng: 1,1	CT TNHH MTV Trí Văn Nông
251	Mg-Kali	% ppm	Axit Humic: 2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-15; Mg: 3 Fe: 2500; Zn: 1000; Mo: 100; B: 500; NAA: 500; Cytokinin: 100 pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,1	
252	Thần Mã TN0 - 1	% ppm	Axit Humic: 7; Axit fulvic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-3 NAA: 1300 pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1	
253	Thần Mã K-humate	% ppm	Axit Humic: 16; Axit fulvic: 3; K ₂ O: 2 NAA: 1500 pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,05	
254	Nông Vàng 33-11-11 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; Độ ẩm: 10 Zn: 250; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	
255	Nông Vàng 10-55-10 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-55-10; Độ ẩm: 10 Zn: 250; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	
256	Nông Vàng 6-30-30 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Độ ẩm: 10 Zn: 250; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	
257	Nông Vàng 21-21-21 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 21-21-21; Độ ẩm: 10 Zn: 250; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
258	Nông Vàng 7-5-44 + TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; Độ ẩm: 10	Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
		ppm	Zn: 250; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	
259	Nông Vàng 3-7-3 + TE	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-7-3; NAA: 0,3; Axit Glutamic: 0,2	
		ppm	Vitamin B ₁ : 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 80; B: 250; Mn: 50	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
260	Humat ĐH	%	Axit Humic: 3; La: 0,3; Ce: 0,4; Pr: 0,04; Nd: 0,02; Sm: 0,002; Gd: 0,002; Y: 0,0006	CT TNHH Việt Đức
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,42	
261	Amin - Đất hiếm	%	HC: 5; N-K ₂ O: 7,5-23; Alginate: 2; La: 0,2; Ce: 0,25; Pr: 0,03; Nd: 0,15; Sm: 0,0015; Gd: 0,00045	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,45	
262	VDC LÂN (VDC HYDRO PATHRY)	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 450-75; MgO: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,33	
263	VDC K-Humate (VDC K-Humate Super)	%	Axit Humic: 10; NAA: 0,4; Vitamin B ₁ : 0,1	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25	
264	VDC Dưỡng cây (VDC BOON NEW)	%	N: 22; Nitrophenol: 0,4; Chất trái bề mặt: 40	
		ppm	Mg: 100; Mn: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,4	
265	VDC CaO (VDC Canxi Super)	%	CaO: 8	
		g/l	K ₂ O: 10	
		ppm	Zn: 100; Mg: 100; B: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,28	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
266	VDC 7-5-44 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44 Fe: 100; Mg: 100; Mn: 100; Cu: 100; B: 100 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
267	VDC Vi lượng (VDC ROOT Super)	%	MgO: 1; CaO: 1; Zn: 0,5; B: 1; Cu: 0,5; GA ₃ : 0,49 pH: 5-7; Tỷ trọng: 0,8	
268	VDC Dưỡng cây trồng (VDC Atonic)	% g/l ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-5 GA ₃ : 4; Nitrophenol: 1,8 Zn: 100; B: 100; Cu: 100 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,0-1,2	
269	VDC Tốt cây trồng (VDC Bioking)	% ppm	HC: 25,8; Axit Humic: 22; Axit fulvic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,13-0,18-7,5 Zn: 6,2; Co: 2,7; Ca: 300; S: 1000; Fe: 1500; Si: 1500; Mn: 4; Cu: 7,3; B: 34; Ni: 3,7; Mg: 300 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,13	CT TNHH TM & ĐT Việt Liên
270	Hiệu cá Héo Đỏ	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Ca: 0,8; S: 0,7; Mg: 0,05; B: 5,8 Zn: 29; Fe: 127; Cu: 54; Mn: 9; Mo: 16 pH: 5,8-6,2; Tỷ trọng: 1,17	
271	RQ Hiệu cá Héo Đỏ	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1,5; Ca: 1; S: 0,7; Mg: 0,5; B: 2 Fe: 200; Mn: 120; Mo: 10 pH: 5,8-6,2; Tỷ trọng: 1,17	
272	VL Bo Hiệu Cá Héo Đỏ	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,5-2,5; Ca: 1; Mg: 0,8; B: 6 Zn: 29; Mn: 120 pH: 5,8-6,2; Tỷ trọng: 1,17	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
273	VL lưu huỳnh hiệu Cá Heo Đỏ	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1; S: 1,2; Mg: 0,6; B: 0,5 Zn: 50; Fe: 300; Mo: 20 pH: 5,8-6,2; Tỷ trọng: 1,17	
274	Phân bón lá NACEN-NAA 4000	g/l mg/l	Axit Humic: 40; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-60-20 NAA: 4000; B: 400; Vitamin B ₁ : 500 VitaminC: 500 pH: 7,5-8; Tỷ trọng: 1,2	CT TNHH TM DV SX Phân bón Việt Nga
275	Việt Nga - Humate	g/l mg/l	Axit Humic: 60; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-70-50 Zn: 200; B: 100; Mg: 200; Fe: 100 pH: 8-8,5; Tỷ trọng: 1,2	
276	Phân bón lá NACEN-FULVIC 30	g/l mg/l	Axit fulvic: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 80-50-30 Mg: 500; Zn: 200; Mn: 100; Fe: 100; Cu: 80 pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,2	
277	Phân bón lá NACEN 5-20-30 + TE	% ppm	Axit Humic: 2; Axit fulvic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-20-30; Độ ẩm: 5 B: 500; NAA: 500; GA3: 500; Vitamin B ₁ : 500; VitaminC: 400 N: 27; S: 32; Độ ẩm: 4	CT TNHH Phân bón Hóa chất Việt Nông
278	VN-1 chuyên cây ngăn ngày	%		
279	VN-2 chuyên cây ngăn ngày	% ppm	Axit Humic: 12; Axit fulvic: 2,5; K ₂ O: 1,5; Độ ẩm: 4 Fe: 10; Cu: 10; Zn: 10	
280	VN-3 chuyên cây ngăn ngày	% ppm	K ₂ O: 50; S: 18; Độ ẩm: 4 Fe: 10; Cu: 10; Zn: 10	
281	VN chuyên cây ngăn ngày	% ppm	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2 Fe: 10; Cu: 10; Zn: 10 pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,05-1,2	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
282	Việt Trung P	g/l ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-44-80 Mg: 80; B: 50; Cu: 100 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
283	Việt Trung Canxi cao	g/l ppm	CaO: 500 Zn: 200; Cu: 500; Mn: 100 pH: 7-7,5; Tỷ trọng: 1,2	
284	Việt Trung N	% ppm g/l	N: 6,5 Zn: 100; Cu: 100 B: 150 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15	
285	Việt Trung Humat 6-6-6	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-6 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,13	
286	Việt Trung 7-7-7	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7 MgO: 3000; CaO: 3000; Zn: 2000; Cu: 2000; B: 5000 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,13	Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
287	Việt Trung 8-4-44 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-4-44; Độ ẩm: 5 Mg: 800; Zn: 600; Cu: 400; Mn: 400; B: 200	
288	Việt Trung 10-30-20 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-30-20; Độ ẩm: 5 Mg: 500; S: 1000; Cu: 200; Fe: 500; B: 300	
289	Việt Trung 14-14-14 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-14-14; Độ ẩm: 5 Zn: 300; Cu: 300; Fe: 100; B: 100; Mg: 500	
290	Việt Trung 15-15-30 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-30; Độ ẩm: 5 Cu: 200; Fe: 1000; Mn: 500; Mo: 30; Zn: 150; B: 200	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
291	Việt Trung 19-19-19	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 19-19-19; MgO: 0,1; B: 0,012; Zn: 0,02; Độ ẩm: 5	CT CP Quốc tế Nông nghiệp Vinagreen
		ppm	Zn: 200; B: 150	
292	Việt Trung số 1	%	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-5	
		ppm	Zn: 600; B: 700; Mo: 20; S: 800	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	
293	Việt Trung số 2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-5; Độ ẩm: 5	CT CP Quốc tế Nông nghiệp Vinagreen
		ppm	Cu: 100; Fe: 50; Mo: 20; Zn: 150; B: 200	
294	Việt Nam xanh 1 (VINAGREEN01)	%	N-K ₂ O: 14,7-3; α NAA: 0,01; Độ ẩm: 20	
		ppm	Cu: 100; Mg: 90; Zn: 110; Bo: 150	
295	Việt Nam xanh 2 (VINAGREEN02)	%	N-K ₂ O: 1,9-25,6; Bo: 2,9; Độ ẩm: 20	
296	Việt Nam xanh 3 (VINAGREEN03)	%	N-K ₂ O: 8-1; MgO: 11; GA3: 0,01; Độ ẩm: 20	CT TNHH Vi Dan
		ppm	Cu: 100; Zn: 110; Bo: 150	
297	Việt Nam xanh 4 (VINAGREEN04)	%	N-K ₂ O: 0,9-46; Độ ẩm: 20	
		ppm	Bo: 150; Mg: 80; Zn: 110	
298	VIDAN-Keratin (Probiosisi)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,8-0,1-0,1; MgO: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,02	
		ppm	Alanine: 609; Glycine: 1268; Valine: 51; Leucine: 144; Threonine: 525; Proline: 263; Axit Aspartic: 483; Axit Glutamic: 666; Phenylalanine: 154; Lysine: 59; Tyrosine: 407	CT TNHH Vi Dan
			pH: 8-11; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
299	VIDAN- Dịch cá thủy phân (Proagrogenica)	%	Axit Fulvic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,6-4-2,8; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,02; B: 2	
		ppm	Alanine: 1337; Glycine: 2369; Valine: 248; Leucine: 460; Isoleucine: 179; Threonine: 189; Serine: 74; Proline: 525; Axit	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
300	VIDAN- Trùn Quế (Profarmer)	%	Aspartic: 978; Methionine: 240; Axit Glutamic: 1509; Phenylalanine: 274; Lysine: 368; Tyrosine: 182; Tryptophane: 89 pH: 8-11; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,4-0,1-0,7; Mg: 0,1; CaO: 0,2; B: 1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Cu: 0,05; Fe: 0,02; SiO ₂ : 2	
		ppm	Alanine: 2003; Glycine: 1392; Valine: 1425; Leucine: 2205; Isoleucine: 1313; Threonine: 184; Serine: 199; Proline: 477; Axit Aspartic: 1236; Methionine: 511; Axit Glutamic: 3978; Phenylalanine: 1214; Lysine: 1467; Tyrosine: 625; Cystine: 242; Tryptophane: 404	
301	VIDAN 04 (Bocafood)	%	pH: 8-11; Tỷ trọng: 1,1-1,2 Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-3; B: 3; Ca: 1; Mg: 0,03; Cu: 0,05	
302	Vĩnh Phúc 30-12-10 (VP01) chuyên cho cây ngắn ngày	%	pH: 8-11; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-12-10; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Độ ẩm: 8	
303	Vĩnh Phúc 12-30-17 (VP02) chuyên cho cây ngắn ngày	ppm	Zn: 500; Cu: 500; Fe: 100; B: 200; Mn: 100; Mo: 10; GA ₃ : 20; αNAA: 20; βNOA: 20	CT CPDV NN & PTNT Vĩnh Phúc
304	Vĩnh Phúc 17-21-21 (VP03) chuyên cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-30-17; Ca: 0,05; Mg: 0,03; Độ ẩm: 8	
305	Vĩnh Phúc 777 (VP777) chuyên cho cây ngắn ngày	ppm	Zn: 500; Cu: 500; Fe: 100; B: 500; Mn: 100; Mo: 10; GA ₃ : 20; αNAA: 20; βNOA: 20	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 17-21-21; Ca: 0,03; Mg: 0,03; Độ ẩm: 8	
		ppm	Zn: 500; Cu: 500; Fe: 100; B: 300; Mn: 100; Mo: 10; GA ₃ : 20; αNAA: 20; βNOA: 20	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7; Mg: 0,03; S: 0,07	
		ppm	Cu: 100; Fe: 100; Zn: 400; Mn: 100; B: 600; Mo: 5	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,3	

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
306	X.A. 5-30-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-30-10	CT TNHH MTV TM DV SX Xuyên Á
307	X.A - Ca 8 (X.A. Super Ca)	%	pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,25-1,35 N: 6; Ca: 8	
308	X.A. 25% HUM	%	pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,2-1,4 Axit Humic: 25; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,45-0,08-1,65	
309	X.A 15% HUM (X.A Super Hume)	%	pH: 7,5-8; Tỷ trọng: 1,1-1,3 Axit Humic: 25; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,45-0,08-1,65	
310	Thần Hiệu (HUBIO. BL-01)	ppm	pH: 7,5-8; Tỷ trọng 1,1-1,3 Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-4; MgO: 0,2; S: 0,5 Cu: 240; Zn: 200; Mn: 120; B: 200; Mo: 50	CT CP Xây dựng và Phát triển Nông thôn
311	Thần Hiệu (HUBIO. BL-02)	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2 Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-3; MgO: 0,2; S: 0,5	
		ppm	Cu: 120; Zn: 500; Mn: 240; B: 100; Mo: 50 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2	

IX. PHÂN BÓN ĐẤT HIỂM

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Phân bón góc đất hiếm hoạt tính	%	HC: 16; N: 1,5; La: 0,2; Ce: 0,25; Pr: 0,03; Nd: 0,015; Sm: 0,0015; Gd: 0,00045; Âm độ: 25 pH: 5-7	Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
2	Phân bón góc ĐH - 07	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ : 0,8-0,5; CaO: 1,5; La: 0,15; Ce: 0,2; Pr: 0,02; Nd: 0,01; Sm: 0,001; Gd: 0,001; Y: 0,0003; Độ ẩm: 25 pH: 5-7	

X. CHẤT CẢI TẠO ĐẤT

TT (1)	Tên phân bón (2)	Đơn vị (3)	Thành phần, hàm lượng đăng ký (4)	Tổ chức, cá nhân đăng ký (5)
1	Chế phẩm vi sinh Humix cải tạo đất	% ppm CFU/g	HC: 24; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-0,5; CaO: 1; MgO: 0,5; S: 0,5; Độ ẩm: 30 Fe: 400; Cu: 500; Zn: 500; Mn: 300; B: 300 Bacillus spp; Azotobacter; Azospirillum: 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT TNHH Hữu cơ Humix
2	TN2- LACAHUMIX	%	HC: 10; P ₂ O ₅ : 1,5; CaO: 20; Độ ẩm: 20	CS SX phân bón Tiến Nông

XI. CHẤT HỖ TRỢ TĂNG HIỆU SUẤT SỬ DỤNG PHÂN BÓN

1	NEB-26	% ppm	HC: 11; P ₂ O ₅ hh: 0,38; Ca: 0,079; K: 0,018; Mg: 0,033 Cu: 86; B: 5; Zn: 4,3; Mn: 13 pH: 3,4-3,6	CT TNHH MTV NN Quốc tế Cánh Đồng Vàng
---	--------	----------	--	--

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Diệp Kinh Tàn

Phụ lục 04**DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN THAY THẾ CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC****ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM***(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2010**của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)*

A. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2005/QĐ-BNN NGÀY 23/11/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

II. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
1		Growel 3-3-3	%	HC: 60; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; MgO: 0,45; CaO: 1,5; Độ ẩm: 15	CT Behn Meyer Agricare (S) (PTE) Ltd- VN	CT Behn Meyer Agcare LLP

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
8		BASFOLIAR	%	N: 9; CaO: 15; Mn: 0,4; B: 0,2; Zn: 0,01	CT Behn Meyer Agricare (S) (PTE) Ltd- VN	CT Behn Meyer Agcare LLP
		COMBI STIPP		pH: 6-8; Tỷ trọng: 0,9-1,2		
10		NITROPHOSK A FOLIAR (25-10-17,5 + TE)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-10-17,5; Độ ẩm: 2		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
300	4	H.2000	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-34-1; Fe: 0,2; Mn: 0,2; Zn: 0,2; Cu: 0,2; Mo: 0,005; Độ ẩm: 5-10	CS Sinh hóa Nông Phú Lâm	CT TNHH MTV Sinh hóa Nông Phú Lâm
301	5	HB 202	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-8-6; Cu: 1; Zn: 0,2; Mn: 0,2; Fe: 0,2; B: 0,2; Mo: 0,005		
302	6	B 2000	%	pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05-1,3 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Cu: 0,2; Zn: 0,2; Mn: 0,2; Fe: 0,2; B: 0,2; Mo: 0,005; Độ ẩm: 5-10		
303	7	TKT	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8; Cu: 0,2; Zn: 0,5; Mn: 0,05; B: 0,02; Mo: 0,005; Độ ẩm: 5-10		

B. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-BNN NGÀY 06/02/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
2	8	Zitrilon SM 10%	%	Zn: 10; Độ ẩm: 4	CT BEHN MEYER AGRICARE (S) (PTE)	CT Behn Meyer Agcare LLP
3	9	Fertrilon 13%	%	Fe: 13; Độ ẩm: 2	Ltd- VN	

C. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2007/QĐ-BNN, NGÀY 10/7/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

II. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
8	10	HA. 3-4-3		%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-3; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân
				ppm	Fe: 50; Mg: 300; Mn: 100; Cu: 100; B: 50; Ca: 200; Zn: 100		

III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
6	11	HA.2,5-5-1		%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-5-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân
				ppm	Fe: 100; Mg: 150; Mn: 70; Cu: 200; B: 50; Ca: 200; Zn: 200; S: 20		
					pH: 5		

V. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
2	12	HA.1-1,5		%	HC: 24; N-P ₂ O ₅ : 1-1,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân
				ppm	Fe: 50; Mg: 50; Mn: 70; Cu: 30; B: 20; Ca: 200		
				Cfu/g	Nitrobacter spp: 1 x 10 ⁶		

D. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2007/QĐ-BNN, NGÀY 11/12/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN,

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký		
	Cũ	Mới			Cũ	Mới	
55	13	GAPA 02	Gapa	%	HC: 6,3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-0,2-2,8; S: 1,9; Ca: 0,1; Fe: 0,02; Zn: 0,1; Mg: 0,5; Mn: 0,3; Cu: 0,3; B: 0,27; Ni: 0,06; Mo: 0,2; Độ ẩm: 8	CT TNHH Hồng Gia Phát	CT TNHH DBC
					pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15		

Đ. DANH MỤC PHẦN BỐN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHẦN BỐN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2008/QĐ-BNN NGÀY 09/5/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHẦN BỐN,

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

V. PHẦN HỮU CƠ KHOÁNG

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký		
	Cũ	Mới			Cũ	Mới	
12	14	SIPHOCA	Kiến An BT 1 (Economix BT1)	%	HC: 16; Axit Humic: 2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7 - 4; SiO ₂ : 8; CaO: 9; MgO: 3; Độ ẩm: 25	CT CP Mosan	CTTNHH SXTM Kiến An

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
13	15	SITRICO	Kiến An BT 2 (Economix BT2)	%	HC: 16; Axit Humic: 2; P ₂ O ₅ : 8; SiO ₂ : 8; CaO: 8; MgO: 4; Độ ẩm: 25	
44	16	Lucky 1	Tư Thạch HK 3-5-3	%	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-3; SiO ₂ : 3,6; MgO: 0,5; CaO: 1,2; Độ ẩm: 25	CT TNHH Việt Mỹ
				ppm	Fe: 1100; Mn: 422; Zn: 300; Cu: 200; B: 98	CT TNHH Phân bón Tư Thạch

VIII. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
13	17	BM Bloom Fast	%	N-P ₂ O ₅ : 21-52; Độ ẩm: 0,2	CT BEHN	CT Behn
14	18	BM Fruit Set	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 52-34; SO ₄ ²⁻ : 0,3; Độ ẩm: 2	MEYER	Meyer
15	19	Nutri-Gro	%	N-K ₂ O: 13-46; Na: 0,3; Độ ẩm: 0,2	AGRICARE (S)	Agcare
16	20	Nutrimix	%	N: 18; S: 10; Cu: 3; Mn: 4; Zn: 3; Mo: 0,04; Độ ẩm: 2	(PTE) Ltd- VN	LLP
17	21	Basfoliar Zn35Mn15	%	Zn: 35; Mn: 15; Độ ẩm: 3		
80	22	SUPA STAND PHOS chuyên cây ăn quả	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-16,7-2,5; S: 0,6		
			ppm	Zn: 4000; Fe: 30; Co: 1; Cu: 5; Mn: 60; Mo: 20		
				pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,24-1,26	VPĐD Công ty Keytrade tại TP. HCM [NK từ Úc]	

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
81	23	GROCAL MGB chuyên cây ăn quả	% ppm	N: 6,1; CaO: 10,5; Mg: 2,3 B: 200; Zn: 20; Fe: 30; Co: 1; Cu: 5; Mn: 20; Mo: 30 pH: 2-2,5; Tỷ trọng: 1,5-1,52 K ₂ O: 23,7	VPĐD Công ty Keytrade tại TP.HCM [NK từ Úc]	
82	24	SUPA K30 chuyên cây ăn quả	%	Zn: 15; Fe: 15; Co: 1; Cu: 5; Mn: 15; Mo: 55 pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,45-1,46 N: 3,9; Ca: 22		
83	25	CAL 40 chuyên cây ăn quả	%	pH: 8,5-10; Tỷ trọng: 1,7-1,73 N: 3		
84	26	SUPA BO chuyên cây ăn quả	% ppm	B: 78000 pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,19-1,21		
85	27	GROFLOW 45H chuyên cây ăn quả	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9,6-23,1-9,1 pH: 7,8-8,5; Tỷ trọng: 1,36-1,4		
86	28	ZINC 100 chuyên cây ăn quả	%	Zn: 47,5 pH: 8,5-10; Tỷ trọng: 1,98-2,05		
87	29	SUPA TRACE ADVANCE chuyên cây ăn quả	% ppm	N: 2; Mg: 0,97; S: 3,5 Zn: 6600; B: 3900; Fe: 10800; Cu: 3900; Mn: 9000; Mo: 100 pH: 1-2; Tỷ trọng: 1,27-1,3		

E. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2008/QĐ-BNN NGÀY 22/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

V. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
9	30	HAC-06	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-9-7; Ca: 0,4; Fe: 0,1; Zn: 0,07; Mg: 0,1; B: 0,025; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân

V. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
5	31	HAC-07	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-1; B: 0,01; Zn: 0,01; Mn: 0,03; Độ ẩm: 29	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân
			Cfu/g	Trichoderma sp: 1 x 10 ⁶		

V. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
49	32	HAC-01	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-10-5	CT TNHH Thương mại Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân
			ppm	Cu: 50; Fe: 100; Zn: 100; Mg: 100; Mn: 120; GA3: 120		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
50	33	HAC-02		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ : 14-30; B: 7; Cu: 2; Zn: 23; Mg: 17; Ca: 3; Độ ẩm: 5-10		
51	34	HAC-03	%	P ₂ O ₅ : 5; Axit Humic: 3; Fe: 0,1; Vitamin B ₁ : 0,05; Vitamin C: 0,1; α - NAA: 0,02		
52	35	HAC-04	%	pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2 P ₂ O ₅ -K ₂ O: 42-12; Zn: 0,01; Mn: 0,005	CT TNHH Thương mại Hoàng Ân	CT CP XNK Nông dược Hoàng Ân
53	36	HAC-05	%	pH: 6-6,8; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-30-30; Độ ẩm: 5-10		
54	37	HAC-08	ppm	Cu: 100; Zn: 200; Mg: 50; Mo: 70; B: 200		
			%	N: 12; CaO: 20; Cu: 0,06; Mn: 0,08; B: 0,08; Fe: 0,08; Zn: 0,03; Mg: 0,1		
122	38	Mâm Xanh 20-20-20 + TE	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-20; S: 0,15; CaO: 0,25; MgO: 0,35; Độ ẩm: 7	CT Cổ phần Vạn Trường An	CT CP Thương mại Bảo Nông
123	39	Mâm Xanh 10-55-10 + TE	ppm	Zn: 500; Fe: 500; Cu: 500; Mn: 500; B: 500; Mo: 200; VTM B1: 200; GA3: 200; α- NAA: 200; β-NOA: 200		
			%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-55-10; S: 0,15; CaO: 0,25; MgO: 0,35; Độ ẩm: 7		
			ppm	Zn: 500; Fe: 500; Cu: 500; Mn: 500; B: 500; Mo: 200; VTM B1: 200; GA3: 200; α- NAA: 200; β-NOA: 200		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
124	40	Mầm Xanh 20-10-30 + TE	BANO 20-10-30 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-10-30; S: 0,15; CaO: 0,25; MgO: 0,35; Độ ẩm: 7 Zn: 500; Fe: 500; Cu: 500; Mn: 500; B: 500; Mo: 200; VTM B1: 200; GA3: 200; α- NAA: 200; β-NOA: 200	
125	41	Mầm Xanh 30-15-10 + TE	BANO 30-15-10 + TE	% ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-15-10; S: 0,15; CaO: 0,25; MgO: 0,35; Độ ẩm: 7 Zn: 500; Fe: 500; Cu: 500; Mn: 500; B: 500; Mo: 200; VTM B1: 200; GA3: 200; α- NAA: 200; β-NOA: 200	

G. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BÀN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BNN NGÀY 27/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN,

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

V. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
92	42	CaSil	% ppm	Axít Humic: 2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3; SiO ₂ : 2; CaO: 1 Zn: 100; Cu: 80; B: 1500 pH: 7-9; Tỷ trọng: 1,05-1,15	CT TNHH PTCN Thảo Điền	DNTN Hương Việt

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
96	43	BNP 10-5-5+TE		% ppm	HC: 2; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5 Zn: 100; Cu: 80; Fe: 100; Mn: 80; Axit Alginic: 5000 pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15		

H. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 43/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 14/7/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
3	44	Hà - Bình Xanh - 1 VM 50 (H-BX1)		%	HC: 23,5; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; CaO: 4; MgO: 2; Độ ẩm: 20	CT CP Hà - Bình Xanh	CT CP Phân bón Việt Mỹ

VII. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón			Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới	Cũ			Cũ	Mới
71	45	VITAZYME		% ppm	Fe: 0,2 Brassinosteroid: 22; 1- Triacantanol: 130; Cu: 980; Zn: 900; VTM B _I : 3,76; VTM B6:2,22; Kinetin: 1; Indolacetic: 1; GA3: 130 pH: 3,5-4,2; Tỷ trọng: 1,0007	CT Evergreen Enterprises Hoa Kỳ	CT Evergreen Enterprises Hoa Kỳ [Đại diện: CT CP BVTV An Giang]

I. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/9/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM

VII. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
30	Hợp Trí BoroCa	Hợp Trí BoroCa (dạng lỏng)	%	Ca: 12; B: 4; Độ ẩm: 1,74	CT TNHH Hóa nông Hợp Trí	
		Hợp Trí BoroCa (dạng bột)	%	Ca: 12; B: 4		
				pH: 7,5-9,5; Tỷ trọng: 1,35-1,45		

K. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 40/2010/TT-BNNPTNT NGÀY 29/6/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

II. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
33	47	Polyfa CF	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-1; Axit humic: 2,5; Độ ẩm: 25	Viện CN Sinh học - LH KHSXCN Sinh học và Môi trường	CT TNHH Thương mại Đức Thịnh
			ppm	αNAA: 50		
34	48	Polyfa CFM	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Axit Humic: 2,5; Độ ẩm: 25		
			ppm	αNAA: 50		

III. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT		Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
Cũ	Mới	Cũ	Mới			Cũ	Mới
15	49	GSX 4-4-0	Tư Thạch HK 4-4-0	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-0; Độ ẩm: 20	CT TNHH Giang Sơn Xanh	CT TNHH Phân bón Tư Thạch
18	50	HAC -16		%	HC: 18; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-1-1; Ca: 3; Mg: 0,25; S: 0,4; Zn: 0,05; Fe: 0,05; Cu: 0,03; B: 0,05; Mn: 0,05; Độ ẩm: 20	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân

V. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
1	51	ALATCA EMZ-USA	%	HC: 15 Aerobic Bacter; Anaerobic Bacter: 5 x 10 ⁷ mỗi loại; Azotobacter, Clostridium, Bacillus, Micrococcus, Nitrosomonas, Pseudomonas, Rhizobium, Streptomyces: 5 x 10 ⁶ mỗi loại pH: 6; Tỷ trọng: 1,05-1	CT CP KT&CB Khoáng sản ALATCA [NK từ Mỹ]	CT CP Thiên Hà [NK từ Hoa Kỳ]
4	52	HAC 10	%	HC: 18; Axit Humic: 0,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Mg: 0,1; S: 0,15; Cu: 0,1; Zn: 0,2; Ca: 0,2; Fe: 0,1; B: 0,1; Độ ẩm: 30 Baccilus sp: 1 x 10 ⁶ pH: 5,5-6,5	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông được Hoàng Ân

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
187	53	PENTA TRON	%	S: 2; Cu: 1; Axit Humic: 10; Chất hoạt hóa có nguồn gốc hữu cơ: 15,52 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	CT TNHH ĐT&PT Ngọc Lâm; CT TNHH SX DV Thao Dương [NK từ Hoa Kỳ]	CT TNHH ĐT&PT Ngọc Lâm; CT TNHH TMC&T [NK từ Hoa Kỳ]
83	54	GSX 01	%	Axit Humic: 2; N-P2O5 -K2O: 10-5-5; Mg: 0,02; Cu: 0,04; Zn: 0,04; Axit Glutamic: 0,02; Cytokini: 0,02; GA ₃ : 0,02; Nitrophenol: 0,05 pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15	CT TNHH Giang Sơn Xanh	Chi nhánh CT CP châu Á Thái Bình Dương
103	55	HAC-12	%	Cu: 12; Ca: 12; Độ ẩm: 5-15	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông dược Hoàng Ân
104	56	HAC-15	%	B: 20		
105	57	HAC-17	ppm	Mg: 100; Zn: 200; Cu: 100; S: 100 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,11-1,2	CT TNHH TM Hoàng Ân	CT CP XNK Nông dược Hoàng Ân
106	58	HAC 7-5-22	%	Axit Humic: 3; N-P2O5: 5-22; Mg: 0,2; α-NAA: 0,2 pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,11-1,2		
			ppm	Axit Humic: 2; N-P2O5 -K2O: 7-5-22; Độ ẩm: 5-15 Cu: 300; B: 300; Zn, Mg, Fe, GA ₃ : 200 mỗi loại; Vitamin B ₁ : 150; Vitamin C: 200		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
107	59	HAC 09	%	N-K ₂ O: 1-4; Zn: 0,01; Cu: 0,01; B: 0,01; Fe: 0,01; Mn: 0,01; Paclobutrazole: 0,5; Độ ẩm: 5-15		
108	60	HAC -11	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-1		
			ppm	Mg: 200; α-NAA: 200; Vitamin B ₁ : 100; Vitamin C: 200		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,11-1,2		
128	61	MSg-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3,5-3,5; Mn: 0,3; Fe: 0,15; Zn: 15; Cu: 0,05; B: 0,05	CT TNHH Masago	CT TNHH Nông Gia
130	62	MSg-06	%	pH: 6,9-7,1; Tỷ trọng: 1,08-1,12		
				N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-9; Mn: 0,3; Zn: 0,2; Cu: 0,2; B: 0,02; Vitamin B ₁ : 0,05; Axit Glutamic: 0,5		
				pH: 7,3; Tỷ trọng: 1,05-1,12		
131	63	MSg-14	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-2; Mn: 0,3; Zn: 0,2; Cu: 0,2; B: 0,02; Fe: 0,02; Methionine: 0,2		
				pH: 7,1; Tỷ trọng: 1,05-1,12		
160	64	HT-BASA.01	%	HC: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,1-0,7-2,2; Cystine: 1,9; Histidine: 1,17; Leucine: 1,57; Lysine: 1,69; Methionine: 1,8; Tritophan: 0,87	CT TNHH MTV SX TM DV Phân bón Hoàn Thiện	CT TNHH MTV SX TM DV Phân bón Hoàng Thiện
				pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
161	65	HT-TRA.BASA	%	HC: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1,2-3,5; Arginine: 1,14; Cystine: 1,07; Histidine: 0,84; Lysine: 1,23; Methionine: 2,18; Serine: 1,21; Tyrosine: 1,33 pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15		
162	66	HT-09	%	HC: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,1-0,4-2,7; Mn: 0,01; Zn: 0,009; Mg: 0,02; B: 0,015 pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,15		
186	67	Nam Nông Phát 03	%	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2	CT TNHH Nam Nông Phát	
191	68	N3M	ppm	Ca: 1000; Mg: 300; Fe: 400; B: 200	CS sinh hóa Nông Phú Lâm	CT TNHH MTV Sinh hóa Nông Phú Lâm
			%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-3-2,5; Cu: 0,2; Zn: 0,2; Mn: 0,2; B: 0,02; Fe: 0,2; Độ ẩm: 5-10		
215	69	Phát Việt	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-3-8; Độ ẩm: 10	CT TNHH SX-TM- DV Phát Việt	CT TNHH Giang Sơn Xanh
216	70	Phát Nông	ppm	Ca: 1000; S: 500; Zn: 150; Cu: 200 Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-10; Độ ẩm: 10		
			ppm	Mn: 100; Cu: 200; Zn: 150; B: 200		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
217		Phát Dân	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-5-12; Độ ẩm: 8	CT TNHH SX-TM- DV Phát Việt	CT TNHH SX và TM Bảo Nông
218		Phát Thôn	%	S: 1000; Mn: 200; Cu: 500; Zn: 500	CT TNHH Giang Sơn Xanh	CT TNHH Giang Sơn Xanh
			ppm	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-10; Độ ẩm: 8		
			ppm	S: 200; Cu: 200; Zn: 200; B: 500		

L. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐÃ CÓ TRONG DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 49/2010/TT-BNNPTNT NGÀY 24/8/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT) NHƯNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ TÊN PHÂN BÓN,

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GỒM:

I. PHÂN HỮU CƠ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
2	CP8 (NPK: 3-0,8-0,3-22HC)	Hồng Lân JSC	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-0,8-0,3; Độ ẩm: 20	CT CPĐT QT Đại Sơn	CT CPĐTPTNN Hồng Lân

III. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
12	GSX-06	Bảo Nông 03	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,4-1-0,4; Độ ẩm: 30	CT TNHH Giang Sơn Xanh	CT TNHH SX-TM Bảo Nông
			ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 38; B: 10; Mo: 2; Fe: 3		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký		Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới				Cũ	Mới
13	75	GSX-02	TU' THACH 03	Cfu/g	Azotobacter, Trichoderma, Bacillus Polymixa: 1 x 10 ⁶ mỗi loại		
				%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Độ ẩm: 30		CT TNHH Phân bón Tư Thạch
				ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 38; B: 10; Mo: 2; Fe: 3		
				Cfu/g	Azotobacter, Trichoderma, Bacillus Polymixa: 1 x 10 ⁶ mỗi loại		
42	76	Thảo Điền 6	Nam Tiến	%	HC: 17; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ : 0,5-1,5; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH PTCN Thảo Điền	CT TNHH MTV Xuân Đức
51	77	Thảo Điền 4	GIA LAI	Cfu/g	Bacillus sp: 1 x 10 ⁶		DN tư nhân Liên Hợp
				%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Độ ẩm: 20		
					pH: 5,5-7		

IV. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
36	78	Sinh Khối Hữu Cơ chuyên cây ngắn ngày	KIẾN AN BL (Economix BL) chuyên cây ngắn ngày	%	HC: 22; Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,6-0,2; SiO ₂ : 0,5; CaO: 1,5; MgO: 0,5; Độ ẩm: 20	CT TNHH SX TM Kiến An

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký		
	Cũ	Mới			Cũ	Mới	
57	79	VIMIC - Q	TƯ THẠCH 02	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-2; CaO: 0,1; MgO: 0,1; Độ ẩm: 20	CT TNHH Tư Thạch	CT TNHH Phân bón Tư Thạch
				ppm	Cu: 300; Zn: 100; Fe: 200; B: 200		
					pH: 5-7		
58	80	VIMIC - R	TƯ THẠCH 01	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; CaO: 0,01; Mg: 0,01; Zn: 0,002; Cu: 0,003; Fe: 0,001; B: 0,001; Độ ẩm: 20		
					pH: 5-7		

VII. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
10	81	Wuxal Calcium	%	N: 10; CaO: 15; MgO: 2	CT TNHH XNK An Thịnh (NK từ Italia)	CT TNHH XNK An Thịnh (NK từ Đức)
			ppm	B: 500; Cu: 400; Fe: 500; Mn: 1000; Mo: 10; Zn: 200		
				pH: 5; Tỷ trọng: 1,6		
11	82	Wuxal Micro Fe-Mn-Zn	%	N: 10; S: 2; Fe: 2; Mn: 2; Zn: 2		
				pH: 5; Tỷ trọng: 1,36		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
30	83	BASFOLIAR K	%	N-K ₂ O: 10-35; MgO: 3; Độ ẩm: 8	VPĐD CT	CT Behn Meyer
31	84	Fetrilon-Combi	ppm	Zn: 30000	Behn Meyer	Agcare LLP
			%	MgO: 3,3; S: 3; Độ ẩm: 8	Agcare LLP	(NK từ Đức)
			ppm	B: 5000; Cu: 15000; Fe: 40000; Mn: 40000; Mo: 1000; Zn: 15000; Co: 50	CT CP Tập đoàn Hoàng Long (NK từ Singapo)	
85	85	HC Việt - Sinh (SHV - BC280) LIQUID ORGANIC FERTILIZER	%	HC: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-0,4-1,2		
			ppm	Ca: 7200; B: 0,5; Cu: 100; Fe: 10; Mg: 1200; Mn: 740; Mo: 0,2; S: 1700; Zn: 370		
				pH: 6,7; Tỷ trọng: 1,5		
91	86	Humix	%	Dịch chiết xuất rong biển: 50; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-3-0; Axit Humic: 1	CT TNHH Hữu cơ	
			ppm	Mn: 500; Cu: 500; Zn: 100; Mo: 50; B: 200		
				pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
101	87	La Na - 01 ĐÀI BÀNG VÀNG	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-10; Nitrophenolate: 0,001	CT TNHH La Na	CT TNHH CA CA
			g/l	Mg: 300; Fe: 150; Zn: 200; Cu: 100; Mn: 50; B: 50; GA ₃ : 175		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
102	88	La Na - 02 ĐÀI BÀNG TÍM	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-31-5; Mg: 0,1		
			ppm	Fe: 50; Zn: 200; Cu: 50; Mn: 50; B: 200		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
103	La Na - 03	ĐẠI BÀNG XANH	%	Axit Humic: 0,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-6-5; Mg: 0,1		
				Fe: 60; Zn: 150; Cu: 50; GA ₃ : 250		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
104	La Na - 05	NVD 14	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-8	CT TNHH La Na	CT TNHH Nông Việt Đức
			ppm	Mg: 1000; Fe: 100; Zn: 200; Cu: 100; B: 300; GA ₃ : 500; α-NAA: 1000		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
105	La Na - 06	NVD 15	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-6		
			ppm	Mg: 100; Fe: 80; Zn: 300; Cu: 50; B: 350; α-NAA: 300		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
106	La Na - 04	NVD 16	%	N-K ₂ O: 8-6; CaO: 15; Mg: 0,5		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
107	La Na - 07	NVD 17	%	N-K ₂ O: 12-35; CaO: 2; Mg: 0,1; Độ ẩm: 5-8		
			ppm	Zn: 200		
108	La Na - 08	Ca Ca 090	%	Axit Humic: 0,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-5	CT TNHH La Na	CT TNHH CA CA
				Mg: 500; Fe: 200; Zn: 100; Cu: 50; B: 100; GA ₃ : 175		
				pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2		
109	La Na - 09	ĐẠI BÀNG BÔNG	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-8-11; B: 0,01		
				Mg: 200; GA ₃ : 200; Fe: 200; Zn: 200; Cu: 200		

TT	Tên phân bón		Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký	
	Cũ	Mới			Cũ	Mới
110	96	La Na - 10	NVD 18	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-K ₂ O: 4-8; Mg: 0,25 B: 250; GA ₃ : 200; Zn: 1800; Fe: 300; Cu: 800; Nitrophenol: 0,01	CT TNHH La Na	CT TNHH Nông Việt Đức
137	97	H2000.L	%	pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2 N-K ₂ O: 3-10; B: 0,1; Mo: 0,005; Cu: 0,005; Fe: 0,005; Zn: 0,005; Mn: 0,005 pH: 4-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	CS Sinh hóa Nông Phú Lâm	CT TNHHM TV Sinh hóa Nông Phú Lâm
163	98	TD UreaPhos + TE	%	N-P ₂ O ₅ : 10-25 B: 100; Cu: 50; Zn: 200; Mn: 60; Mo: 7; Fe: 80	CT TNHH PTCN Thảo Điền	CT TNHH SX Tân Đức
187	99	Trí Việt 3	%	pH: 2-4; Tỷ trọng: 1,2-1,35 Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-9-6; MgO: 0,1; S: 3	CT CP SX TM Trí Việt	CT TNHH SX & TM Bảo Nông
		Bảo Nông 01	ppm	Zn: 400; Fe: 300; Cu: 125; Mn: 150; B: 100; Mo: 10		
				pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,05-1,15		

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Diệp Kinh Tân

Phụ lục 05

**DANH MỤC CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC PHÂN BÓN
ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

**A. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/2008/QĐ-BNN NGÀY 08/7/2008
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT) NHƯNG BỊ LOẠI GỒM:**

III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón	Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
3	NEB-26	%	HC: 24,8; P ₂ O ₅ hh: 0,38; Ca: 0,079; K: 0,018; Mg: 0,033	CT AGMOR, INC.
		ppm	Cu: 86; B: 5; Zn: 4,3; Mn: 13	Hoa Kỳ; CT CPXD&TM
			pH: 3,4-3,6	Phủ Bắc

**B. DANH MỤC PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 62/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/9/2009
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT) NHƯNG BỊ LOẠI GỒM:**

II. PHÂN TRUNG VI LƯỢNG

TT	Tên phân bón	Đơn vị tính	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
2	Phân vi lượng bón rải	mg/kg hoặc mg/l	Có chứa tối thiểu một trong các yếu tố sau: B: 200; Co: 50; Cu: 500; Fe: 100; Mn: 500; Mo: 5; Zn: 500	Từ các nguồn

KT. BỘ TRƯỞNG**THỨ TRƯỞNG****Diệp Kinh Tân**