

Phụ lục V:

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI GIỐNG VẬT NUÔI

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Đối với lợn giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
I	Lợn đực hậu bị		
1	Khả năng tăng khối lượng	g/ngày	Không nhỏ hơn
2	Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng	kg	Không lớn hơn
3	Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2)	mm	Không lớn hơn
II	Lợn nái hậu bị		
1	Khả năng tăng khối lượng	g/ngày	Không nhỏ hơn
2	Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng	kg	Không lớn hơn
III	Lợn nái sinh sản		
1	Tuổi đẻ lứa đầu	ngày	Trong khoảng
2	Số con đẻ ra còn sống/ổ	con	Không nhỏ hơn
3	Số con cai sữa/nái/năm	con	Không nhỏ hơn
4	Khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh	kg	Không nhỏ hơn
IV	Lợn đực giống phối trực tiếp		
1	Tỷ lệ thụ thai	%	Không nhỏ hơn
2	Bình quân số con sơ sinh còn sống/lứa	con	Không nhỏ hơn
3	Bình quân khối lượng lợn con sơ sinh/con	kg	Không nhỏ hơn
V	Lợn đực khai thác tinh (TTNT)		
1	Thể tích tinh/lần xuất tinh (V)	ml	Không nhỏ hơn
2	Hoạt lực tinh trùng (A)	%	Không nhỏ hơn
3	Nồng độ tinh trùng (C)	triệu/ml	Không nhỏ hơn
4	Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)	(%)	Không lớn hơn
5	Tổng số tinh trùng tiến thẳng/lần xuất tinh (VAC)	tỷ	Không nhỏ hơn

2. Đối với gia cầm giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
I	Gia cầm con (0-8 tuần tuổi)		
1	Tỷ lệ nuôi sống	%	Không nhỏ hơn
2	Khối lượng 8 tuần tuổi	kg	Trong khoảng
3	Tiêu tốn thức ăn giai đoạn gia cầm con	kg	Trong khoảng
II	Gia cầm giống hậu bị (9 tuần đến vào đẻ 5%)		
1	Thời gian nuôi hậu bị	tuần	Trong khoảng
2	Tỷ lệ nuôi sống	%	Không nhỏ hơn
3	Khối lượng khi kết thúc hậu bị	kg	Trong khoảng
4	Tiêu tốn thức ăn giai đoạn hậu bị	kg	Trong khoảng
III	Gia cầm giống sinh sản		
1	Năng suất trứng/mái/số tuần đẻ	quả	Không nhỏ hơn
2	Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống	%	Không nhỏ hơn
3	Tỷ lệ trứng có phôi	%	Không nhỏ hơn
4	Tỷ lệ nở/trứng có phôi	%	Không nhỏ hơn
5	Tỷ lệ chết, loại /tháng	%	Không lớn hơn
6	Tỷ lệ gia cầm loại I	%	Không nhỏ hơn
7	Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng	kg	Không lớn hơn

3. Đối với trâu, bò, ngựa giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
I	Đối với đực, cái hậu bị		
1	Khối lượng sơ sinh	kg	Không nhỏ hơn
2	Khối lượng 6 tháng tuổi	kg	Không nhỏ hơn
3	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg	Không nhỏ hơn
4	Tăng khối lượng/con/ngày	g	Không nhỏ hơn
II	Đối với cái sinh sản		
1	Tuổi phối giống lần đầu	tháng	Trong khoảng
2	Khối lượng phối giống lần đầu	kg	Trong khoảng
3	Tuổi đẻ lứa đầu	tháng	Trong khoảng
4	Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ	tháng	Không lớn hơn
5	Sản lượng sữa bình quân lứa 1 và lứa 2 (đối với con cho sữa)	kg/305 ngày	Không nhỏ hơn
III	Đối với đực giống khai thác tinh		
1	Tuổi bắt đầu sản xuất tinh	tháng	Trong khoảng
2	Thể tích tinh/lần xuất tinh (V)	ml	Không nhỏ hơn
3	Hoạt lực tinh trùng (A)	%	Không nhỏ hơn
4	Mật độ tinh trùng (C)	tỷ/ml	Không nhỏ hơn
5	Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)	%	Không lớn hơn
IV	Đối với tinh cọng rạ đông lạnh		
1	Số lượng tinh trùng hoạt động tiến thẳng trong 1 cọng rạ	triệu	Không nhỏ hơn
2	Hoạt lực sau khi giải đông (A)	%	Không nhỏ hơn
V	Đối với phôi đông lạnh		
1	Phân loại chất lượng phôi trước khi đông lạnh	A, B, C	Mức B trở lên
2	Chất lượng phôi sau khi giải đông	A,B,C,D	Mức C trở lên

4. Đối với giống dê, cừu, hươu và nai giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
I	Đối với đực, cái hậu bị		
1	Khối lượng sơ sinh	kg	Không nhỏ hơn
2	Khối lượng 12 tháng tuổi	kg	Không nhỏ hơn
3	Khối lượng 24 tháng tuổi	kg	Không nhỏ hơn
II	Đối với cái sinh sản		
1	Tuổi phối giống lần đầu	tháng	Trong khoảng
2	Khối lượng phối giống lần đầu	kg	Trong khoảng
3	Tuổi đẻ lứa đầu	tháng	Trong khoảng
4	Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ	tháng	Không lớn hơn
III	Đối với đực giống khai thác tinh		
1	Tuổi bắt đầu sản xuất tinh	tháng	Trong khoảng
2	Thể tích tinh/lần xuất tinh (V)	ml	Không nhỏ hơn
3	Hoạt lực tinh trùng (A)	%	Không nhỏ hơn
4	Nồng độ tinh trùng (C)	tỷ/ml	Không nhỏ hơn
5	Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K)	%	Không lớn hơn

5. Đối với giống thỏ giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
I	Đối với đực, cái hậu bị		
1	Khối lượng sơ sinh	g	Không nhỏ hơn
2	Khối lượng 1 tháng (cai sữa)	g	Không nhỏ hơn
3	Khối lượng 12 tháng	kg	Không nhỏ hơn
II	Đối với cái sinh sản		
1	Khối lượng phối giống lần đầu	kg/con	Trong khoảng
2	Tuổi đẻ lứa đầu	ngày	Trong khoảng
3	Số con đẻ ra còn sống/lứa	con	Không nhỏ hơn
4	Số con cai sữa/lứa	con	Không nhỏ hơn
5	Số lứa đẻ/cái/năm	lứa	Không nhỏ hơn
6	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa	%	Không nhỏ hơn
III	Đối với đực giống		
1	Tuổi bắt đầu phối giống	ngày	Trong khoảng
2	Khối lượng phối giống lần đầu	kg	Trong khoảng
3	Tỷ lệ phối giống có chữa	%	Không nhỏ hơn

6. Đối với ong giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Thế đàn ong	câu/đàn	Không nhỏ hơn
2	Sức đẻ trứng ong chúa/ngày đêm	trứng	Không nhỏ hơn
3	Năng suất mật của đàn ong	kg/đàn/năm	Không nhỏ hơn
4	Năng suất sáp ong	kg/đàn/năm	Không nhỏ hơn
5	Năng suất phấn hoa	kg/đàn/năm	Không nhỏ hơn
6	Tỷ lệ cận huyết của đàn ong	(%)	Không lớn hơn
7	Tỷ lệ nhiễm bệnh thối ấu trùng Châu Âu của đàn ong	(%)	Không lớn hơn

7. Đối với tằm giống

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Số quả trứng/ổ	quả	Không nhỏ hơn
2	Tỷ lệ trứng nở hữu hiệu	%	Không nhỏ hơn
3	Tỷ lệ tằm sống	%	Không nhỏ hơn
4	Tỷ lệ nhộng sống	%	Không nhỏ hơn
5	Năng suất kén/ổ	g	Không nhỏ hơn
6	Khối lượng toàn kén	g	Không nhỏ hơn
7	Khối lượng vỏ kén	g	Không nhỏ hơn
8	Tỷ lệ vỏ kén	%	Không nhỏ hơn
9	Chiều dài tơ đơn	mét	Không nhỏ hơn
10	Tỷ lệ lên tơ tự nhiên	%	Không nhỏ hơn
11	Tỷ lệ bệnh gai	%	Không có