

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016
thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định
Thương mại hàng hóa ASEAN

(Tiếp theo Công báo số 1149 + 1150)

Phụ lục II QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		Chương 72. Sắt và thép	
72.01		Gang thỏi và, gang kính ở dạng thỏi, dạng khối hoặc dạng thô khác	
7201	10	- Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho từ 0,5% trở xuống tính theo trọng lượng	RVC(40) hoặc CC
7201	20	- Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho trên 0,5% tính theo trọng lượng	RVC(40) hoặc CC
7201	50	- Gang thỏi hợp kim; gang kính	RVC(40) hoặc CC
72.03		Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xộp khác, dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự; sắt có độ tinh khiết tối thiểu là 99,94%, ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự	
7203	10	- Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt	RVC(40) hoặc CC
7203	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CC
72.07		Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm	
		- Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7207	11	- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày	RVC(40)
7207	12	- - Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):	RVC(40)
7207	19	- - Loại khác	RVC(40)
7207	20	- Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:	RVC(40)
72.08		Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng	
7208	10	- Dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi	RVC(40)
		- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:	
7208	25	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên	RVC(40)
7208	26	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm	RVC(40)
7208	27	- - Chiều dày dưới 3 mm:	RVC(40)
		- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:	
7208	36	- - Chiều dày trên 10 mm	RVC(40)
7208	37	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm	RVC(40)
7208	38	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm	RVC(40)
7208	39	- - Chiều dày dưới 3 mm	RVC(40)
7208	40	- Dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt	RVC(40)
		- Loại khác, dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:	
7208	51	- - Chiều dày trên 10 mm	RVC(40)
7208	52	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm	RVC(40)
7208	53	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm	RVC(40)
7208	54	- - Chiều dày dưới 3 mm	RVC(40)
7208	90	- Loại khác	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
72.09		Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng	
		- Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):	
7209	15	- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	16	- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	17	- - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	18	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
		- Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):	
7209	25	- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	26	- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	27	- - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	28	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11
7209	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
72.10		Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng	
		- Được mạ hoặc tráng thiếc:	
7210	11	- - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	12	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	20	- Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	30	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:	
7210	41	- - Hình lượn sóng:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	49	- - Loại khác:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	50	- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
		- Được mạ hoặc tráng nhôm:	
7210	61	- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7210	69	- - Loại khác:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	70	- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
7210	90	- Loại khác:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09 và 72.11
72.11		Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng	
		- Không được gia công quá mức cán nóng:	
7211	13	- - Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi:	RVC(40)
7211	14	- - Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên:	RVC(40)
7211	19	- - Loại khác:	RVC(40)
		- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7211	23	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:	RVC(40)
7211	29	- - Loại khác:	RVC(40)
7211	90	- Loại khác:	RVC(40)
72.12		Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, đã phủ, mạ hoặc tráng	
7212	10	- Được mạ hoặc tráng thiếc:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11
7212	20	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11
7212	30	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7212	40	- Được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11
7212	50	- Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11
7212	60	- Được dát phủ:	Đối với sản phẩm thu được từ 72.08: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.08, 72.10 và 72.11; Đối với sản phẩm thu được từ 72.09: RVC(40); hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.09, 72.10 và 72.11
72.13		Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuộn không đều, được cán nóng	
7213	10	- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán	RVC(40)
7213	20	- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt	RVC(40)
		- Loại khác:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7213	91	- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:	RVC(40)
7213	99	- - Loại khác:	RVC(40)
72.14		Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán	
7214	10	- Đã qua rèn:	RVC(40)
7214	20	- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán:	RVC(40)
7214	30	- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt	RVC(40)
		- Loại khác:	
7214	91	- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):	RVC(40)
7214	99	- - Loại khác:	RVC(40)
72.15		Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác	
7215	10	- Bằng thép dễ cắt gọt, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội	RVC(40)
7215	50	- Loại khác, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:	RVC(40)
7215	90	- Loại khác:	RVC(40)
72.16		Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình	
7216	10	- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm	RVC(40)
		- Hình chữ L hoặc chữ T, không được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm:	
7216	21	- - Hình chữ L	RVC(40)
7216	22	- - Hình chữ T	RVC(40)
		- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:	
7216	31	- - Hình chữ U	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7216	32	- - Hình chữ I	RVC(40)
7216	33	- - Hình chữ H	RVC(40)
7216	40	- Hình chữ L hoặc chữ T, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên	RVC(40)
7216	50	- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:	RVC(40)
		- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:	
7216	61	- - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng	RVC(40)
7216	69	- - Loại khác	RVC(40)
		- Loại khác:	
7216	91	- - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng	RVC(40)
7216	99	- - Loại khác	RVC(40)
72.17		Dây của sắt hoặc thép không hợp kim	
7217	10	- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.13 đến 72.15
7217	20	- Được mạ hoặc tráng kẽm:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.13 đến 72.15
7217	30	- Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.13 đến 72.15
7217	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 72.13 đến 72.15
72.19		Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên	
		- Không gia công quá mức cán nguội:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7219	31	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên	RVC(40) hoặc CTSH
7219	32	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm	RVC(40) hoặc CTSH
7219	33	- - Chiều dày từ 1 mm đến dưới 3 mm	RVC(40) hoặc CTSH
7219	34	- - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm	RVC(40) hoặc CTSH
7219	35	- - Chiều dày dưới 0,5 mm	RVC(40) hoặc CTSH
7219	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
72.20		Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm	
		- Không gia công quá mức cán nóng:	
7220	11	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 7219.31 đến 7219.90
7220	12	- - Chiều dày dưới 4,75 mm:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 7219.31 đến 7219.90
7220	20	- Không gia công quá mức cán nguội:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 7219.31 đến 7219.90
7220	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH, ngoại trừ từ 7219.31 đến 7219.90
		Chương 73. Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép	
73.01		Cọc cừ (sheet piling) bằng sắt hoặc thép, đã hoặc chưa khoan lỗ, đục lỗ hoặc ghép từ các bộ phận lắp ráp; sắt hoặc thép, ở dạng góc, khuôn và dạng hình đã được hàn	
7301	10	- Cọc cừ	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09 và 72.11
7301	20	- Dạng góc, khuôn và hình	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09 và 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
73.02		Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo (cóc đường ray), cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm xiết (kẹp ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate) và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray	
7302	10	- Ray	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09
7302	30	- Lưỡi ghi, ghi chéo (cóc đường ray), cần bẻ ghi và các đoạn nối khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09
7302	40	- Thanh nối ray và tấm đệm ray (tà vẹt dọc)	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09
7302	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.09
73.03	00	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc	RVC(40) hoặc CC
73.04		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép	
		- Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:	
7304	11	- - Bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
		- Ống chống, ống và ống khoan, sử dụng cho khoan dầu hoặc khí:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7304	22	- - Ống khoan bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	23	- - Ống khoan khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	24	- - Loại khác, bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
		- Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim:	
7304	31	- - Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội):	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
		- Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép không gỉ:	
7304	41	- - Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội)	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
		- Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:	
7304	51	- - Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội):	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
7304	59	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7304	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.07 đến 72.11
73.05		Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, được hàn, tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự), có mặt cắt hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4 mm	
		- Ống dẫn được sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:	
7305	11	- - Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
7305	12	- - Loại khác, hàn theo chiều dọc:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
7305	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
7305	20	- Ống chống sử dụng trong khoan dầu hoặc khí	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
		- Loại khác, được hàn:	
7305	31	- - Hàn theo chiều dọc:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
7305	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
7305	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08 đến 72.11
73.06		Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nổi mỗ, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)	
		- Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7306	11	- - Hàn, bằng thép không gỉ:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
7306	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
		- Ống chống và ống sử dụng cho khoan dầu hoặc khí:	
7306	21	- - Hàn, bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
7306	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
7306	30	- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
7306	40	- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép không gỉ:	RVC(40) hoặc CC
7306	50	- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:	RVC(40) hoặc CC, ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11
		- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn:	
7306	61	- - Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7306	69	- - Loại khác, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7306	90	- Loại khác:	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08, 72.09 và 72.11; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
73.07		Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép	
		- Phụ kiện dạng đúc:	
7307	11	- - Bằng gang không dẻo:	RVC(40) hoặc CC
7307	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC
		- Loại khác, bằng thép không gỉ:	
7307	21	- - Loại có mép bích để ghép nối:	RVC(40) hoặc CC
7307	22	- - Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:	RVC(40) hoặc CC
7307	23	- - Loại hàn giáp mối:	RVC(40) hoặc CC
7307	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC
		- Loại khác:	
7307	91	- - Loại có mép bích để ghép nối:	RVC(40) hoặc CC
7307	92	- - Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 73.04, 73.05 và 73.06
7307	93	- - Loại hàn giáp mối:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 73.04, 73.05 và 73.06
7307	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 73.04, 73.05 và 73.06
73.08		Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cổng, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa,	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép	
7308	10	- Cầu và nhịp cầu:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12 và 72.16
7308	20	- Tháp và cột lưới (kết cấu giàn):	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12 và 72.16
7308	30	- Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12 và 72.16
7308	40	- Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12 và 72.16
7308	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12 và 72.16
73.09	00	Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12, 72.25 và 72.26
73.10		Các loại đồ chứa dạng két, thùng phuy, thùng hình trống, hình hộp, lon và các loại đồ chứa tương tự, dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, dung tích không quá 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt	
7310	10	- Có dung tích từ 50 lít trở lên:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12, 72.25 và 72.26
		- Có dung tích dưới 50 lít:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7310	21	- - Lon, hộp được đóng kín bằng cách hàn hoặc gấp nếp (vê mép):	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12
7310	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.12
73.11	00	Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng, bằng sắt hoặc thép	RVC(40) hoặc CC
73.12		Dây bện tao, thùng, cáp, băng tết, dây treo và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện	
7312	10	- Dây bện tao, thùng và cáp:	RVC(40)
7312	90	- Loại khác	RVC(40)
7313	00	Dây gai bằng sắt hoặc thép; dây đai xoắn hoặc dây đơn dệt có gai hoặc không có gai, và dây đôi xoắn, dùng làm hàng rào, bằng sắt hoặc thép	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.15 và 72.17
73.14		Tấm đan (kể cả đai liên), phen, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dẫn	
		- Tấm đan:	
7314	12	- - Loại đai liên dùng cho máy móc, bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC
7314	14	- - Tấm đan khác, bằng thép không gỉ	RVC(40) hoặc CC
7314	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC
7314	20	- Phen, lưới và rào, được hàn ở mắt nối, bằng dây với kích thước mặt cắt tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm ² trở lên	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
		- Các loại phen, lưới và rào khác, được hàn ở các mắt nối:	
7314	31	- - Được mạ hoặc tráng kẽm	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7314	39	- - Loại khác	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Tấm đan, phen, lưới và rào khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7314	41	- - Được mạ hoặc tráng kẽm	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7314	42	- - Được tráng plastic	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7314	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7314	50	- Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới (expanded metal)	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
73.15		Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép	
		- Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó:	
7315	11	- - Xích con lăn:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	12	- - Xích khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	19	- - Các bộ phận:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	20	- Xích trượt	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
		- Xích khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	81	- - Nối bằng chốt có ren hai đầu	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7315	82	- - Loại khác, ghép nối bằng mối hàn	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7315	90	- Các bộ phận khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17
7316	00	Neo, móc và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép	RVC(40) hoặc CC
73.17	00	Đinh, đinh bấm, đinh ấn (đinh rập), đinh gấp, ghim dập (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 83.05) và các sản phẩm tương tự, bằng sắt hoặc thép, có hoặc không có đầu bằng vật liệu khác, nhưng trừ loại có đầu bằng đồng	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
73.18		Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép	
		- Các sản phẩm đã ren:	
7318	11	- - Vít đầu vuông	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	12	- - Vít gỗ khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7318	13	- - Đinh móc và Đinh vòng	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	14	- - Vít tự hãm	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	15	- - Đinh vít và bu lông khác, có hoặc không có đai ốc hoặc vòng đệm	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	16	- - Đai ốc	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	19	- - Loại khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
		- Các sản phẩm không có ren:	
7318	21	- - Vòng đệm lò xo vênh và vòng đệm hãm khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7318	22	- - Vòng đệm khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	23	- - Đinh tán	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	24	- - Chốt hãm và chốt định vị	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
7318	29	- - Loại khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
73.19		Kim khâu, kim đan, cái xỏ dây, kim móc, kim khâu và các loại tương tự, để sử dụng bằng tay, bằng sắt hoặc thép; kim băng và các loại kim khác bằng sắt hoặc thép, chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác	
7319	40	- Kim băng và các loại kim khác	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7319	90	- Loại khác:	Sản phẩm bằng sắt, thép: RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13 đến 72.17; Sản phẩm bằng sắt, thép không rỉ: RVC(40) hoặc CC
73.20		Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép	
7320	10	- Lò xo lá và các lá lò xo:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7320	20	- Lò xo cuộn:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
7320	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.08 đến 72.17
73.23		Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép	
7323	10	- Bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự	RVC(40) hoặc CC
		- Loại khác:	
7323	91	- - Bằng gang, chưa tráng men:	RVC(40) hoặc CC
7323	92	- - Bằng gang, đã tráng men	RVC(40) hoặc CC
7323	93	- - Bằng thép không gỉ:	RVC(40) hoặc CC
7323	94	- - Bằng sắt (trừ gang) hoặc thép, đã tráng men	RVC(40) hoặc CC
7323	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC
73.24		Thiết bị vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép	
7324	10	- Chậu rửa và bồn rửa, bằng thép không gỉ:	RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Bồn tắm:	
7324	21	- - Bằng gang, đã hoặc chưa được tráng men:	RVC(40) hoặc CC
7324	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC
7324	90	- Loại khác, kể cả các bộ phận:	RVC(40) hoặc CC
73.25		Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép	
7325	10	- Bằng gang không dẻo:	RVC(40) hoặc CC
		- Loại khác:	
7325	91	- - Bi nghiền và các hàng hóa tương tự dùng cho máy nghiền	RVC(40) hoặc CC
7325	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CC
73.26		Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép	
		- Đã được rèn hoặc dập, nhưng chưa được gia công tiếp:	
7326	11	- - Bi nghiền và các hàng hóa tương tự dùng cho máy nghiền	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.07
7326	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.07
7326	20	- Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép:	RVC(40) hoặc CC ngoại trừ từ 72.13
		Chương 74. Đồng và các sản phẩm bằng đồng	
7401	00	Sten đồng; đồng xi măng hóa (đồng kết tủa)	RVC(40) hoặc CC
7404	00	Đồng phế liệu và mảnh vụn	WO
7503	00	Niken phế liệu và mảnh vụn	WO
75.07		Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện của ống nối hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông)	
7507	20	- Phụ kiện của ống và ống dẫn	RVC(40) hoặc CTSH
		Chương 76. Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm	
76.01		Nhôm chưa gia công	
7601	10	- Nhôm, không hợp kim	RVC(40) hoặc CC
7601	20	- Nhôm hợp kim	RVC(40) hoặc CC
7602	00	Nhôm phế liệu và mảnh vụn	WO

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
76.05		Dây nhôm	
		- Bảng nhôm, không hợp kim:	
7605	11	- - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.04
7605	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.04
		- Bảng nhôm hợp kim:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.04
7605	21	- - Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.04
7605	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.04
76.07		Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0,2 mm	
		- Chưa được bồi:	
7607	11	- - Đã được cán nhưng chưa gia công thêm	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.06
7607	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.06
7607	20	- Đã bồi	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.06
76.14		Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện	
7614	10	- Có lõi thép:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.05
7614	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH ngoại trừ từ 76.05
		Chương 78. Chì và các sản phẩm bằng chì	
78.01		Chì chưa gia công	
7801	10	- Chì tinh luyện	RVC(40) hoặc CC
		- Loại khác:	
7801	91	- - Có hàm lượng antimon tính theo trọng lượng theo Bảng các nguyên tố khác trong chú giải phân nhóm chương này	RVC(40) hoặc CC

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
7801	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CC
7802	00	Chì phế liệu và mảnh vụn	WO
7902	00	Kẽm phế liệu và mảnh vụn	WO
8002	00	Phế liệu và mảnh vụn thiếc	WO
		Chương 81. Kim loại cơ bản khác; gồm kim loại; các sản phẩm của chúng	
81.01		Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
		- Loại khác:	
8101	94	- - Vonfram chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết	RVC(40) hoặc CTSH
8101	96	- - Dây	RVC(40) hoặc CTSH
8101	97	- - Phế liệu và mảnh vụn	WO
8101	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
81.02		Molypden và các sản phẩm làm từ molypden, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
		- Loại khác:	
8102	94	- - Molypden chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết	RVC(40) hoặc CTSH
8102	95	- - Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng	RVC(40) hoặc CTSH
8102	96	- - Dây	RVC(40) hoặc CTSH
8102	97	- - Phế liệu và mảnh vụn	WO
8102	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.03		Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8103	20	- Tantan chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8103	30	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8103	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.04		Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
		- Magie chưa gia công:	
8104	11	- - Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99,8% tính theo trọng lượng	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8104	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8104	20	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8104	30	- Mạt giữa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo cùng kích cỡ; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8104	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.05		Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8105	20	- Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột:	RVC(40) hoặc CTSH
8105	30	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8105	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.06	00	Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn	RVC(40) hoặc CTSH
81.07		Cadimi và các sản phẩm làm từ cadimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8107	20	- Cadimi chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8107	30	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8107	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.08		Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8108	20	- Titan chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8108	30	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8108	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.09		Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8109	20	- Zircon chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8109	30	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8109	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
81.10		Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
8110	10	- Antimon chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8110	20	- Phế liệu và mảnh vụn	WO
8110	90	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8111	00	Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn	RVC(40) hoặc CTSH
81.12		Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafni, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn	
		- Beryli:	
8112	13	- - Phế liệu và mảnh vụn	WO
8112	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Crom:	
8112	21	- - Chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8112	22	- - Phế liệu và mảnh vụn	WO
8112	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Tali:	
8112	51	- - Chưa gia công; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8112	52	- - Phế liệu và mảnh vụn	WO
8112	59	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
8112	92	- - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột	RVC(40) hoặc CTSH
8112	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8113	00	Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn	RVC(40) hoặc CC
		Chương 83. Hàng tạp hóa làm từ kim loại cơ bản	
83.01		Khóa móc và ổ khóa (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khóa, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản	
8301	10	- Khóa móc	RVC(40) hoặc CTSH
8301	20	- Ổ khóa thuộc loại sử dụng cho xe có động cơ	RVC(40) hoặc CTSH
8301	30	- Ổ khóa thuộc loại sử dụng cho đồ dùng trong nhà	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8301	40	- Khóa loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8301	50	- Chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng với ổ khóa	RVC(40) hoặc CTSH
83.04	00	Tủ đựng hồ sơ, tủ đựng bộ phiếu thư mục, khay để giấy tờ, giá kẹp giấy, khay để bút, giá để con dấu văn phòng và các loại đồ dùng văn phòng hoặc các thiết bị bàn tương tự, bằng kim loại cơ bản, trừ đồ đạc văn phòng thuộc nhóm 94.03	RVC(40) hoặc CTSH
83.05		Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ bìa rời hoặc hồ sơ tài liệu rời, cái kẹp thư, để thư, kẹp giấy, kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự, bằng kim loại cơ bản; ghim dập dạng băng (ví dụ, dùng cho văn phòng, dùng cho công nghệ làm đệm, đóng gói), bằng kim loại cơ bản	
8305	10	- Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời:	RVC(40) hoặc CTSH
8305	20	- Ghim dập dạng băng:	RVC(40) hoặc CTSH
8305	90	- Loại khác, kể cả phụ tùng:	RVC(40) hoặc CTSH
83.06		Chuông, chuông đĩa và các loại tương tự, không dùng điện, bằng kim loại cơ bản; tượng nhỏ và đồ trang trí khác, bằng kim loại cơ bản; khung ảnh, khung tranh hay các loại khung tương tự, bằng kim loại cơ bản; gương bằng kim loại cơ bản	
8306	10	- Chuông, chuông đĩa và các loại tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Tượng nhỏ và đồ trang trí khác:	
8306	21	- - Được mạ bằng kim loại quý	RVC(40) hoặc CTSH
8306	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8306	30	- Khung ảnh, khung tranh và các loại khung tương tự; gương:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS	Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
83.08	Móc cài, khóa móc cài, khóa thắt lưng, cài thắt lưng, khóa có chốt, mắt cài khóa, lỗ khâu dây và các loại tương tự, bằng kim loại cơ bản, dùng cho quần áo, giày dép, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe, bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và trang kim, bằng kim loại cơ bản	
8308	10 - Khóa có chốt, mắt cài khóa, lỗ khâu dây	RVC(40) hoặc CTSH
8308	20 - Đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe	RVC(40) hoặc CTSH
8308	90 - Loại khác, kể cả bộ phận:	RVC(40) hoặc CTSH
83.09	Nút chai lọ, nút bịt và nắp đậy (kể cả nút, nắp hình vương miện, nút xoáy và nút một chiều), bao thiếc bịt nút chai, nút thùng có ren, tấm đậy lỗ thoát của thùng, dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác, bằng kim loại cơ bản	
8309	10 - Nút hình vương miện	RVC(40) hoặc CTSH
8309	90 - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
83.11	Dây, que, ống, tấm, cực điện và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc cacbua kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất dễ chảy, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc cacbua kim loại; dây và thanh, được kết tụ bằng bột kim loại cơ bản, sử dụng trong phun kim loại	
8311	10 - Điện cực bằng kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung, để hàn hồ quang điện	RVC(40) hoặc CTSH
8311	20 - Dây hàn bằng kim loại cơ bản, có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn hồ quang điện:	RVC(40) hoặc CTSH
8311	30 - Dạng que hàn được phủ, bọc và dây hàn có lõi, bằng kim loại cơ bản, dùng để hàn chảy, hàn hơi hoặc hàn bằng ngọn lửa:	RVC(40) hoặc CTSH
8311	90 - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		Chương 84. Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng	
84.01		Lò phản ứng hạt nhân; các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết bị để tách chất đồng vị	
8401	10	- Lò phản ứng hạt nhân	RVC(40) hoặc CTSH
8401	20	- Máy và thiết bị để tách chất đồng vị, và bộ phận của chúng	RVC(40) hoặc CTSH
8401	30	- Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ	RVC(40) hoặc CTSH
84.02		Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt	
		- Nồi hơi nước hoặc tạo ra hơi khác:	
8402	11	- - Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ:	RVC(40) hoặc CTSH
8402	12	- - Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/giờ:	RVC(40) hoặc CTSH
8402	19	- - Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép:	RVC(40) hoặc CTSH
8402	20	- Nồi hơi nước quá nhiệt:	RVC(40) hoặc CTSH
84.03		Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02	
8403	10	- Nồi hơi	RVC(40) hoặc CTSH
84.04		Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03 (ví dụ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị quá nhiệt, máy cạo rửa nồi hơi, thiết bị thu hồi chất khí); thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác	
8404	10	- Thiết bị phụ trợ dùng cho các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.02 hoặc 84.03:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8404	20	- Thiết bị ngưng tụ dùng cho tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.05		Máy sản xuất chất khí hoặc hơi nước, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí theo qui trình xử lý bằng nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc	
8405	10	- Máy sản xuất chất khí hoặc hơi nước, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí theo qui trình xử lý bằng nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc	RVC(40) hoặc CTSH
84.06		Tua bin hơi nước và các loại tua bin hơi khác	
8406	10	- Tua bin dùng cho đẩy thủy	RVC(40) hoặc CTSH
		- Tua bin loại khác:	
8406	81	- - Công suất trên 40 MW	RVC(40) hoặc CTSH
8406	82	- - Công suất không quá 40 MW	RVC(40) hoặc CTSH
84.07		Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện	
8407	10	- Động cơ máy bay	RVC(40) hoặc CTSH
		- Động cơ đẩy thủy:	
8407	21	- - Động cơ gắn ngoài:	RVC(40) hoặc CTSH
8407	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87:	
8407	31	- - Dung tích xi lanh không quá 50 cc	RVC(40)
8407	32	- - Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:	RVC(40)
8407	33	- - Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.000 cc:	RVC(40)
8407	34	- - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc:	RVC(40)
8407	90	- Động cơ khác:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.08		Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)	
8408	10	- Động cơ máy thủy:	RVC(40) hoặc CTSH
8408	20	- Động cơ dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87:	RVC(40)
8408	90	- Động cơ khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.09		Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08	
8409	10	- Dùng cho động cơ máy bay	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
8409	91	- - Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện:	RVC(40)
8409	99	- - Loại khác:	RVC(40)
84.10		Tua bin thủy lực, bánh xe guồng nước, và các bộ điều chỉnh của chúng	
		- Tua bin thủy lực và bánh xe guồng nước:	
8410	11	- - Công suất không quá 1.000 kW	RVC(40) hoặc CTSH
8410	12	- - Công suất trên 1.000 kW nhưng không quá 10.000 kW	RVC(40) hoặc CTSH
8410	13	- - Công suất trên 10.000 kW	RVC(40) hoặc CTSH
84.11		Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác	
		- Tua bin phản lực:	
8411	11	- - Có lực đẩy không quá 25 kN	RVC(40) hoặc CTSH
8411	12	- - Có lực đẩy trên 25 kN	RVC(40) hoặc CTSH
		- Tua bin cánh quạt:	
8411	21	- - Công suất không quá 1.100 kW	RVC(40) hoặc CTSH
8411	22	- - Công suất trên 1.100 kW	RVC(40) hoặc CTSH
		- Các loại tua bin khí khác:	
8411	81	- - Công suất không quá 5.000 kW	RVC(40) hoặc CTSH
8411	82	- - Công suất trên 5.000 kW	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Bộ phận:	
8411	91	- - Cửa tua bin phản lực hoặc tua bin cánh quạt	RVC(40) hoặc CTSH
8411	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.12		Động cơ và mô tơ khác	
8412	10	- Động cơ phản lực trừ tua bin phản lực	RVC(40) hoặc CTSH
		- Động cơ và mô tơ thủy lực:	
8412	21	- - Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)	RVC(40) hoặc CTSH
8412	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Động cơ và mô tơ dùng khí nén:	
8412	31	- - Chuyển động tịnh tiến (xi lanh)	RVC(40) hoặc CTSH
8412	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8412	80	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.13		Bơm chất lỏng, có hoặc không lắp thiết bị đo lường; máy đẩy chất lỏng	
		- Bơm có lắp hoặc thiết kế để lắp thiết bị đo lường:	
8413	11	- - Bơm phân phối nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn, loại dùng cho trạm đổ xăng hoặc trạm sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy	RVC(40) hoặc CTSH
8413	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8413	20	- Bơm tay, trừ loại thuộc phân nhóm 8413.11 hoặc 8413.19:	RVC(40) hoặc CTSH
8413	30	- Bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc chất làm mát dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston:	RVC(40)
8413	40	- Bơm bê tông	RVC(40) hoặc CTSH
8413	50	- Bơm hoạt động kiểu piston chuyển động tịnh tiến khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8413	60	- Bơm hoạt động kiểu piston quay khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8413	70	- Bơm ly tâm khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bơm khác; máy đẩy chất lỏng:	
8413	81	- - Bơm:	RVC(40) hoặc CTSH
8413	82	- - Máy đẩy chất lỏng	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Bộ phận:	
8413	92	- - Cửa máy đẩy chất lỏng	RVC(40) hoặc CTSH
84.14		Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc	
8414	10	- Bơm chân không	RVC(40) hoặc CTSH
8414	20	- Bơm không khí điều khiển bằng tay hoặc chân:	RVC(40) hoặc CTSH
8414	30	- Máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh:	RVC(40) hoặc CTSH
8414	40	- Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển	RVC(40) hoặc CTSH
		- Quạt:	
8414	51	- - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W:	RVC(40) hoặc CTSH
8414	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8414	60	- Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm:	RVC(40) hoặc CTSH
8414	80	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.15		Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt	
8415	10	- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt):	RVC(40) hoặc CTSH
8415	20	- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ:	RVC(40)
		- Loại khác:	
8415	81	- - Kèm theo các bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):	RVC(40) hoặc CTSH
8415	82	- - Loại khác, có kèm theo bộ phận làm lạnh:	RVC(40) hoặc CTSH
8415	83	- - Không gắn kèm bộ phận làm lạnh:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.16		Đầu đốt dùng cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn dạng bụi, tán thành bột hoặc bằng chất khí; máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự	
8416	10	- Đầu đốt cho lò luyện, nung sử dụng nhiên liệu lỏng	RVC(40) hoặc CTSH
8416	20	- Đầu đốt cho lò luyện, nung khác, kể cả lò luyện, nung dùng nhiên liệu kết hợp	RVC(40) hoặc CTSH
8416	30	- Máy nạp nhiên liệu cơ khí, kể cả ghi lò, bộ phận xả tro xỉ và các bộ phận tương tự	RVC(40) hoặc CTSH
84.17		Lò luyện, nung và lò dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả lò thiêu, không dùng điện	
8417	10	- Lò luyện, nung và lò dùng để nung, nấu chảy chảy hoặc xử lý nhiệt các loại quặng, quặng pirit hoặc kim loại	RVC(40) hoặc CTSH
8417	20	- Lò nướng bánh, kể cả lò nướng bánh quy	RVC(40) hoặc CTSH
8417	80	- Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.18		Máy làm lạnh, máy làm đông lạnh và thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15	
8418	10	- Máy làm lạnh - đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy làm lạnh (tủ lạnh), loại sử dụng trong gia đình:	
8418	21	- - Loại sử dụng máy nén	RVC(40) hoặc CTSH
8418	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8418	30	- Máy làm đông lạnh kiểu tủ, dung tích không quá 800 lít:	RVC(40) hoặc CTSH
8418	40	- Máy làm đông lạnh kiểu đứng, dung tích không quá 900 lít:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8418	50	- Loại có kiểu dáng nội thất khác (tủ, tủ ngăn, quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự) để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác; bơm nhiệt:	
8418	61	- - Bơm nhiệt trừ loại máy điều hòa không khí của nhóm 84.15	RVC(40) hoặc CTSH
8418	69	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.19		Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện	
		- Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc bình đun chứa nước nóng, không dùng điện:	
8419	11	- - Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh bằng ga:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	20	- Thiết bị khử trùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy sấy:	
8419	31	- - Dùng để sấy nông sản:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	32	- - Dùng để sấy gỗ, bột giấy, giấy hoặc bìa:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	40	- Thiết bị chưng cất hoặc tinh cất:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	50	- Bộ phận trao đổi nhiệt:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	60	- Máy hóa lỏng không khí hay các loại chất khí khác:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Máy và thiết bị khác:	
8419	81	- - Để làm nóng đồ uống hoặc nấu hoặc hâm nóng thực phẩm:	RVC(40) hoặc CTSH
8419	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.20		Các loại máy cán là hay máy cán ép phẳng kiểu trục con lăn khác, trừ các loại máy dùng để cán, ép kim loại, thủy tinh, và các loại trục cán của chúng	
8420	10	- Máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục con lăn khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.21		Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí	
		- Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:	
8421	11	- - Máy tách kem	RVC(40) hoặc CTSH
8421	12	- - Máy làm khô quần áo	RVC(40) hoặc CTSH
8421	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng:	
8421	21	- - Để lọc hoặc tinh chế nước:	RVC(40) hoặc CTSH
8421	22	- - Để lọc hoặc tinh chế đồ uống trừ nước:	RVC(40) hoặc CTSH
8421	23	- - Bộ lọc dầu hoặc xăng cho động cơ đốt trong:	RVC(40)
8421	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí:	
8421	31	- - Bộ lọc khí nạp cho động cơ đốt trong:	RVC(40)
8421	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.22		Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Máy rửa bát đĩa:	
8422	11	- - Loại sử dụng trong gia đình	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH
8422	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8422	20	- Máy làm sạch hay làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác	RVC(40) hoặc CTSH
8422	30	- Máy rót, đóng kín, đóng nắp, làm kín hoặc dán nhãn, vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai, lọ, ống và các đồ chứa tương tự; máy nạp ga cho đồ uống	RVC(40) hoặc CTSH
8422	40	- Máy đóng gói khác hoặc bao gói khác (kể cả máy bọc màng co nhiệt)	RVC(40) hoặc CTSH
84.23		Cân (trừ loại cân đo có độ nhạy 5 cg hoặc nhạy hơn), kể cả máy đếm hoặc máy kiểm tra, hoạt động bằng nguyên lý cân; các loại quả cân	
8423	10	- Cân người, kể cả cân trẻ em; cân sử dụng trong gia đình:	RVC(40) hoặc CTSH
8423	20	- Cân hàng hóa sử dụng trong băng chuyền:	RVC(40) hoặc CTSH
8423	30	- Cân trọng lượng cố định và cân dùng cho việc đóng gói vật liệu với trọng lượng xác định trước vào bao túi hoặc đồ chứa, kể cả cân phễu:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Cân trọng lượng khác:	
8423	81	- - Có khả năng cân tối đa không quá 30 kg:	RVC(40) hoặc CTSH
8423	82	- - Có khả năng cân tối đa trên 30 kg nhưng không quá 5.000 kg:	RVC(40) hoặc CTSH
8423	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8423	90	- Quả cân của các loại cân; các bộ phận của cân:	RVC(40) hoặc CTSH
84.24		Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải, hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự	
8424	10	- Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8424	20	- Súng phun và các thiết bị tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
8424	30	- Máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự	RVC(40) hoặc CTSH
		- Thiết bị khác:	
8424	81	- - Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn:	RVC(40) hoặc CTSH
8424	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.25		Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại	
		- Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp) hoặc hệ tời dùng để nâng xe:	
8425	11	- - Loại chạy bằng động cơ điện	RVC(40) hoặc CTSH
8425	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Tời ngang; tời dọc:	
8425	31	- - Loại chạy bằng động cơ điện	RVC(40) hoặc CTSH
8425	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Kích; tời nâng xe:	
8425	41	- - Hệ thống kích tăng dùng trong ga ra ô tô	RVC(40) hoặc CTSH
8425	42	- - Loại kích và tời khác, dùng thủy lực:	RVC(40) hoặc CTSH
8425	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.26		Cần cẩu của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu	
		- Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung thang nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống:	
8426	11	- - Cần trục cầu chạy lắp trên đế cố định	RVC(40) hoặc CTSH
8426	12	- - Khung nâng di động bằng bánh lốp xe và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống	RVC(40) hoặc CTSH
8426	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8426	20	- Cần trục tháp	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8426	30	- Cần trục cổng hoặc cần trục cánh xoay	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khác, loại tự hành:	
8426	41	- - Chạy bánh lốp	RVC(40) hoặc CTSH
8426	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khác:	
8426	91	- - Thiết kế để nâng xe cơ giới đường bộ	RVC(40) hoặc CTSH
8426	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.28		Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo)	
8428	10	- Thang máy nâng hạ theo chiều đứng và tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp):	RVC(40) hoặc CTSH
8428	20	- Máy nâng và băng tải dùng khí nén:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy nâng hạ và băng tải hoạt động liên tục khác, để vận tải hàng hóa hoặc vật liệu:	
8428	31	- - Thiết kế chuyên sử dụng dưới lòng đất	RVC(40) hoặc CTSH
8428	32	- - Loại khác, dạng gàu:	RVC(40) hoặc CTSH
8428	33	- - Loại khác, dạng băng tải:	RVC(40) hoặc CTSH
8428	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8428	40	- Cầu thang máy và băng tải tự động dùng cho người đi bộ	RVC(40) hoặc CTSH
8428	60	- Thùng cáp treo, ghế treo, cơ cấu kéo người trượt tuyết lên cao dùng trong môn trượt tuyết; cơ cấu kéo dùng cho đường sắt leo núi	RVC(40) hoặc CTSH
8428	90	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.29		Máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san đất, máy cạp đất, máy xúc, máy đào đất, máy chuyển đất bằng gàu tự xúc, máy đầm và xe lu lăn đường, loại tự hành	
		- Máy ủi đất lưỡi thẳng và máy ủi đất lưỡi nghiêng:	
8429	11	- - Loại bánh xích	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8429	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8429	20	- Máy san đất	RVC(40) hoặc CTSH
8429	30	- Máy cạp	RVC(40) hoặc CTSH
8429	40	- Máy đầm và xe lu lăn đường:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy xúc, máy đào đất và máy chuyển đất bằng gàu tự xúc:	
8429	51	- - Máy chuyển đất bằng gàu tự xúc lắp phía trước	RVC(40) hoặc CTSH
8429	52	- - Máy có cơ cấu phần trên quay được 360 ⁰	RVC(40) hoặc CTSH
8429	59	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.30		Các máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc hoặc khoan khác dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng; máy đóng cọc và nhổ cọc; máy xới tuyết và dọn tuyết	
8430	10	- Máy đóng cọc và nhổ cọc	RVC(40) hoặc CTSH
8430	20	- Máy xới và dọn tuyết	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy đào đường hầm và máy cắt vỉa than hoặc đá:	
8430	31	- - Loại tự hành	RVC(40) hoặc CTSH
8430	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khoan hoặc máy đào sâu khác:	
8430	41	- - Loại tự hành	RVC(40) hoặc CTSH
8430	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8430	50	- Máy khác, loại tự hành	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khác, loại không tự hành:	
8430	61	- - Máy đầm hoặc máy nén	RVC(40) hoặc CTSH
8430	69	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.31		Các bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy thuộc các nhóm từ 84.25 đến 84.30	
8431	10	- Cửa máy thuộc nhóm 84.25:	RVC(40) hoặc CTSH
8431	20	- Cửa máy móc thuộc nhóm 84.27	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Cửa máy móc thuộc nhóm 84.28:	
8431	31	- - Cửa thang máy nâng hạ theo chiều đứng, tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp) hoặc cầu thang máy:	RVC(40) hoặc CTSH
8431	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Cửa máy thuộc nhóm 84.26, 84.29 hoặc 84.30:	
8431	41	- - Gầu xúc, xẻng xúc, gầu ngoạm và gầu kẹp:	RVC(40) hoặc CTSH
8431	42	- - Lưỡi của máy ủi đất lưỡi thẳng hoặc máy ủi đất lưỡi nghiêng	RVC(40) hoặc CTSH
8431	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.32		Máy nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hoặc trồng trọt; máy cán cỏ hoặc sân chơi thể thao	
8432	10	- Máy cày	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy bừa, máy cào, máy xới, máy làm cỏ và máy cuốc:	
8432	21	- - Bừa đĩa	RVC(40) hoặc CTSH
8432	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8432	30	- Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy	RVC(40) hoặc CTSH
8432	40	- Máy rải phân và máy rắc phân	RVC(40) hoặc CTSH
8432	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.33		Máy thu hoạch hoặc máy đập, kể cả máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô; máy cắt cỏ tươi hoặc cỏ khô; máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, trừ các loại máy thuộc nhóm 84.37	
		- Máy cắt cỏ dùng cho các bãi cỏ, công viên hay sân chơi thể thao:	
8433	11	- - Chạy bằng động cơ, với chi tiết cắt quay trên mặt phẳng ngang	RVC(40) hoặc CTSH
8433	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8433	20	- Máy cắt cỏ khác, kể cả các thanh cắt lắp vào máy kéo	RVC(40) hoặc CTSH
8433	30	- Máy dọn cỏ khô khác	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8433	40	- Máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô, kể cả máy nâng (thu dọn) các kiện đã được đóng	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy thu hoạch khác; máy đập:	
8433	51	- - Máy gặt đập liên hợp	RVC(40) hoặc CTSH
8433	52	- - Máy đập khác	RVC(40) hoặc CTSH
8433	53	- - Máy thu hoạch sản phẩm củ hoặc rễ	RVC(40) hoặc CTSH
8433	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8433	60	- Máy làm sạch, phân loại hay chọn trứng, hoa quả hay nông sản khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.34		Máy vắt sữa và máy chế biến sữa	
8434	10	- Máy vắt sữa:	RVC(40) hoặc CTSH
8434	20	- Máy chế biến sữa:	RVC(40) hoặc CTSH
84.35		Máy ép, máy nghiền và các loại máy tương tự dùng trong sản xuất rượu vang, rượu táo, nước trái cây hoặc các loại đồ uống tương tự	
8435	10	- Máy:	RVC(40) hoặc CTSH
84.36		Các loại máy khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm hoặc nuôi ong, kể cả máy ươm hạt giống có lắp thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở	
8436	10	- Máy chế biến thức ăn gia súc:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy chăm sóc gia cầm, máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở:	
8436	21	- - Máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở:	RVC(40) hoặc CTSH
8436	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8436	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận:	
8436	91	- - Cửa máy chăm sóc gia cầm hoặc máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở:	RVC(40) hoặc CTSH
8436	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.37		Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp	
8437	10	- Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô:	RVC(40) hoặc CTSH
8437	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.38		Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật	
8438	10	- Máy làm bánh mì và máy để sản xuất mì macaroni, spaghetti hoặc các sản phẩm tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
8438	20	- Máy sản xuất mứt kẹo, ca cao hay sô cô la:	RVC(40) hoặc CTSH
8438	30	- Máy sản xuất đường:	RVC(40) hoặc CTSH
8438	40	- Máy sản xuất bia	RVC(40) hoặc CTSH
8438	50	- Máy chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm:	RVC(40) hoặc CTSH
8438	60	- Máy chế biến hoa quả, quả hạch hoặc rau:	RVC(40) hoặc CTSH
8438	80	- Máy loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.39		Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô hoặc máy dùng cho quá trình sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa	
8439	10	- Máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô	RVC(40) hoặc CTSH
8439	20	- Máy dùng sản xuất giấy hoặc bìa	RVC(40) hoặc CTSH
8439	30	- Máy hoàn thiện sản phẩm giấy hoặc bìa	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận:	
8439	91	- - Cửa máy sản xuất bột giấy từ vật liệu sợi xenlulô	RVC(40) hoặc CTSH
8439	99	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.40		Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách	
8440	10	- Máy:	RVC(40) hoặc CTSH
84.41		Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại	
8441	10	- Máy cắt xén các loại:	RVC(40) hoặc CTSH
8441	20	- Máy làm túi, bao hoặc phong bì:	RVC(40) hoặc CTSH
8441	30	- Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa tương tự, trừ loại máy sử dụng phương pháp đúc khuôn:	RVC(40) hoặc CTSH
8441	40	- Máy làm các sản phẩm từ bột giấy, giấy hoặc bìa bằng phương pháp đúc khuôn:	RVC(40) hoặc CTSH
8441	80	- Máy loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.42		Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm bản in, bát chữ, trục lăn và các bộ phận in ấn khác; mẫu ký tự in, bản in, bát chữ, trục lăn và các bộ phận in khác; khối, tấm, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, đã được làm nổi hạt hoặc đã được đánh bóng)	
8442	30	- Máy, thiết bị và dụng cụ:	RVC(40) hoặc CTSH
8442	50	- Khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng)	RVC(40) hoặc CTSH
84.43		Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng	
		- Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:	
8443	11	- - Máy in offset, in cuộn	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8443	12	- - Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm)	RVC(40) hoặc CTSH
8443	13	- - Máy in offset khác	RVC(40) hoặc CTSH
8443	14	- - Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm	RVC(40) hoặc CTSH
8443	15	- - Máy in nổi, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm	RVC(40) hoặc CTSH
8443	16	- - Máy in nổi bằng khuôn mềm	RVC(40) hoặc CTSH
8443	17	- - Máy in ảnh trên bản kẽm	RVC(40) hoặc CTSH
8443	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:	
8443	31	- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:	RVC(40) hoặc CTSH
8443	32	- - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:	RVC(40) hoặc CTSH
8443	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.44		Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún hoặc máy cắt vật liệu dệt nhân tạo	RVC(40) hoặc CTSH
84.45		Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đay sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc máy đánh ống sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chuẩn bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47	
		- Máy chuẩn bị sợi dệt:	
8445	11	- - Máy chải thô:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	12	- - Máy chải kỹ:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	13	- - Máy ghép cúi hoặc máy sợi thô:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	20	- Máy kéo sợi:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8445	30	- Máy dệt hoặc máy xe sợi:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	40	- Máy đánh ống (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) hoặc máy guồng sợi:	RVC(40) hoặc CTSH
8445	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.46		Máy dệt	
8446	10	- Cho vải dệt có khổ rộng không quá 30 cm:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt thoi:	
8446	21	- - Máy dệt khung cử có động cơ	RVC(40) hoặc CTSH
8446	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8446	30	- Cho vải dệt có khổ rộng từ 30 cm trở lên, loại dệt không thoi	RVC(40) hoặc CTSH
84.47		Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi cuộn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và chần sợi nổi vòng	
		- Máy dệt kim tròn:	
8447	11	- - Có đường kính trục cuộn không quá 165 mm:	RVC(40) hoặc CTSH
8447	12	- - Có đường kính trục cuộn trên 165 mm:	RVC(40) hoặc CTSH
8447	20	- Máy dệt kim phẳng; máy khâu đính:	RVC(40) hoặc CTSH
8447	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.48		Máy phụ trợ dùng với các máy thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (ví dụ, đầu tay kéo, đầu Jacquard, cơ cấu tự dừng, cơ cấu thay thoi); các bộ phận và phụ kiện phù hợp để chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các máy thuộc nhóm này hoặc của nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47 (ví dụ, cọc sợi và găng, kim chải, lược chải kỹ, phễu đùn sợi, thoi, go và khung go, kim dệt)	
		- Máy phụ trợ dùng cho các loại máy thuộc nhóm 84.44, 84.45, 84.46 hoặc 84.47:	
8448	11	- - Đầu tay kéo và đầu Jacquard; máy thu nhỏ bìa, máy sao bìa, máy đục lỗ hoặc các máy ghép bìa được sử dụng cho mục đích trên:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8448	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.45 hoặc các máy phụ trợ của chúng:	
8448	31	- - Kim chải	RVC(40) hoặc CTSH
8448	32	- - Cửa máy chuẩn bị xơ sợi dệt, trừ kim chải	RVC(40) hoặc CTSH
8448	33	- - Cọc sợi, găng, nôi và khuyên	RVC(40) hoặc CTSH
8448	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận và phụ kiện của máy dệt (khung cửi) hoặc máy phụ trợ của chúng:	
8448	42	- - Lược dệt, go và khung go	RVC(40) hoặc CTSH
8448	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận và phụ kiện của máy thuộc nhóm 84.47 hoặc máy phụ trợ của chúng:	
8448	51	- - Platin tạo vòng (sinker), kim dệt và các chi tiết tạo vòng khác	RVC(40) hoặc CTSH
8448	59	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.49	00	Máy dùng để sản xuất hay hoàn tất phốt hoặc các sản phẩm không dệt dạng mảnh hoặc dạng hình, kể cả máy làm mũ phốt; cốt làm mũ	RVC(40) hoặc CTSH
84.50		Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô	
		- Máy giặt, có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt:	
8450	11	- - Máy tự động hoàn toàn:	RVC(40) hoặc CTH hoặc TSH+RVC(35)
8450	12	- - Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm	RVC(40) hoặc CTH hoặc TSH+RVC(35)
8450	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc TSH+RVC(35)
8450	20	- Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt	RVC(40) hoặc CTH hoặc TSH+RVC(35)

Mã HS	Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.51	Các loại máy (trừ máy thuộc nhóm 84.50) dùng để giặt, làm sạch, vắt, sấy, là hơi, ép (kể cả ép méch), tẩy trắng, nhuộm, hồ bóng, hoàn tất, tráng phủ hoặc ngâm tẩm sợi, vải dệt hoặc hàng dệt đã hoàn thiện và các máy dùng để phết hồ lên lớp vải để hoặc lớp vải nền khác, dùng trong sản xuất hàng trải sàn như vải sơn lót sàn; máy để quần, tở, gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt	
8451	10 - Máy giặt khô	RVC(40) hoặc CTSH
	- Máy sấy:	
8451	21 - - Công suất mỗi lần sấy không quá 10 kg vải khô	RVC(40) hoặc CTSH
8451	29 - - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8451	30 - Máy là và là hơi ép (kể cả ép méch):	RVC(40) hoặc CTSH
8451	40 - Máy giặt, tẩy trắng hoặc nhuộm	RVC(40) hoặc CTSH
8451	50 - Máy để quần, tở, gấp, cắt hoặc cắt hình răng cưa vải dệt	RVC(40) hoặc CTSH
8451	80 - Máy loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.52	Máy khâu, trừ các loại máy khâu sách thuộc nhóm 84.40; bàn, tủ, chân máy và nắp thiết kế chuyên dùng cho các loại máy khâu; kim máy khâu	
8452	10 - Máy khâu dùng cho gia đình	RVC(40) hoặc CTSH
	- Máy khâu khác:	
8452	21 - - Loại tự động	RVC(40) hoặc CTSH
8452	29 - - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8452	30 - Kim máy khâu	RVC(40) hoặc CTSH
84.53	Máy dùng để sơ chế, thuộc da hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc máy để sản xuất hay sửa chữa giày dép hoặc các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc, trừ các loại máy may	
8453	10 - Máy dùng để sơ chế, thuộc hoặc chế biến da sống hoặc da thuộc:	RVC(40) hoặc CTSH
8453	20 - Máy để sản xuất hoặc sửa chữa giày dép:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8453	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.54		Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thổi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại	
8454	10	- Lò thổi	RVC(40) hoặc CTSH
8454	20	- Khuôn đúc thổi và nồi rót	RVC(40) hoặc CTSH
8454	30	- Máy đúc	RVC(40) hoặc CTSH
84.55		Máy cán kim loại và trục cán của nó	
8455	10	- Máy cán ống	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy cán khác:	
8455	21	- - Máy cán nóng hay máy cán nóng và nguội kết hợp	RVC(40) hoặc CTSH
8455	22	- - Máy cán nguội	RVC(40) hoặc CTSH
8455	30	- Trục cán dùng cho máy cán	RVC(40) hoặc CTSH
8455	90	- Bộ phận khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.56		Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, chùm tia điện tử, chùm tia i-on hoặc quá trình xử lý plasma hồ quang; máy cắt bằng tia nước	
8456	10	- Hoạt động bằng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm tia phô-tông	RVC(40) hoặc CTSH
8456	20	- Hoạt động bằng phương pháp siêu âm	RVC(40) hoặc CTSH
8456	30	- Hoạt động bằng phương pháp phóng điện tử	RVC(40) hoặc CTSH
8456	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.57		Trung tâm gia công cơ, máy kết cấu một vị trí và máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch để gia công kim loại	
8457	10	- Trung tâm gia công cơ	RVC(40) hoặc CTSH
8457	20	- Máy một vị trí gia công	RVC(40) hoặc CTSH
8457	30	- Máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
84.58		Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại	
		- Máy tiện ngang:	
8458	11	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8458	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy tiện khác:	
8458	91	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8458	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.59		Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58	
8459	10	- Đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khoan khác:	
8459	21	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8459	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy doa - phay khác:	
8459	31	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8459	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8459	40	- Máy doa khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy phay, kiểu công xôn:	
8459	51	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8459	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy phay khác:	
8459	61	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8459	69	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8459	70	- Máy ren hoặc máy ta rô khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.60		Máy công cụ dùng để mài bavia, mài sắc, mài nhẵn, mài khôn, mài rà, đánh bóng hoặc bằng cách khác để gia công hoàn thiện kim loại hoặc gốm kim loại bằng các loại đá mài, vật liệu mài hoặc các chất đánh bóng, trừ các loại máy cắt răng, mài răng hoặc gia công hoàn thiện bánh răng thuộc nhóm 84.61	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Máy mài phẳng, trong đó việc xác định vị trí theo trục tọa độ nào đó có thể đạt tới độ chính xác tối thiểu là 0,01 mm:	
8460	11	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8460	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy mài khác, trong đó việc xác định vị trí theo trục tọa độ nào đó có thể đạt tới độ chính xác tối thiểu là 0,01 mm:	
8460	21	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8460	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy mài sắc (mài dụng cụ làm việc hay lưỡi cắt):	
8460	31	- - Điều khiển số:	RVC(40) hoặc CTSH
8460	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8460	40	- Máy mài khôn hoặc máy mài rà:	RVC(40) hoặc CTSH
8460	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.61		Máy bào, máy bào ngang, máy xọc, máy chuốt, máy cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy cắt đứt và các loại máy công cụ khác gia công bằng cách bóc tách kim loại hoặc gôm kim loại, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác	
8461	20	- Máy bào ngang hoặc máy xọc:	RVC(40) hoặc CTSH
8461	30	- Máy chuốt:	RVC(40) hoặc CTSH
8461	40	- Máy cắt bánh răng, mài hoặc gia công răng lần cuối:	RVC(40) hoặc CTSH
8461	50	- Máy cưa hoặc máy cắt đứt:	RVC(40) hoặc CTSH
8461	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.62		Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột dập, hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc các búa kim loại chưa được chi tiết ở trên	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8462	10	- Máy rèn hay máy dập khuôn (kể cả máy ép) và búa máy:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy uốn, gấp, làm thẳng hoặc dát phẳng (kể cả máy ép):	
8462	21	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8462	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy xén (kể cả máy dập), trừ máy cắt (xén) và đột liên hợp:	
8462	31	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8462	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy đột dập hay mắt cắt rãnh hình chữ V (kể cả máy ép), máy xén và đột dập liên hợp:	
8462	41	- - Điều khiển số	RVC(40) hoặc CTSH
8462	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
8462	91	- - Máy ép thủy lực	RVC(40) hoặc CTSH
8462	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.63		Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu	
8463	10	- Máy kéo thanh, ống, hình, dây hoặc loại tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
8463	20	- Máy lăn ren:	RVC(40) hoặc CTSH
8463	30	- Máy gia công dây:	RVC(40) hoặc CTSH
8463	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.65		Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự	
8465	10	- Máy có thể thực hiện các nguyên công gia công cơ khác nhau mà không cần thay dụng cụ giữa các nguyên công	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
8465	93	- - Máy mài nhẵn, máy phun cát hoặc máy mài bóng:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8465	94	- - Máy uốn hoặc máy lắp ráp:	RVC(40) hoặc CTSH
8465	96	- - Máy xẻ, lạng hay máy bóc tách:	RVC(40) hoặc CTSH
84.66		Bộ phận và phụ kiện chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65, kể cả gá kẹp sản phẩm hay giá kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ chuyên dùng khác dùng cho các máy công cụ; giá kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay	
		- Loại khác:	
8466	92	- - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.65:	RVC(40) hoặc CTSH
84.67		Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hay không dùng điện	
		- Hoạt động bằng khí nén:	
8467	11	- - Dạng quay (kể cả dạng kết hợp chuyển động quay và chuyển động va đập)	RVC(40) hoặc CTSH
8467	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Gắn động cơ điện (phần động lực được lắp liền với dụng cụ):	
8467	21	- - Khoan các loại	RVC(40) hoặc CTSH
8467	22	- - Cưa	RVC(40) hoặc CTSH
8467	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Dụng cụ khác:	
8467	81	- - Cưa xích	RVC(40) hoặc CTSH
8467	89	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ phận:	
8467	91	- - Cửa cửa xích:	RVC(40) hoặc CTSH
8467	92	- - Cửa dụng cụ hoạt động bằng khí nén	RVC(40) hoặc CTSH
8467	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.68		Thiết bị và dụng cụ dùng để hàn nhiệt độ thấp, hàn nhiệt độ cao, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 85.15; thiết bị và dụng cụ dùng để tôi bề mặt sử dụng khí ga	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8468	10	- Ổng xì cầm tay	RVC(40) hoặc CTSH
8468	20	- Thiết bị và dụng cụ sử dụng khí ga khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8468	80	- Máy và thiết bị khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.71		Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác	
8471	30	- Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy xử lý dữ liệu tự động khác:	
8471	41	- - Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	49	- - Loại khác, ở dạng hệ thống:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	50	- Bộ xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu trữ, bộ nhập, bộ xuất:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	60	- Bộ nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	70	- Bộ lưu trữ:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	80	- Các bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động:	RVC(40) hoặc CTSH
8471	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.74		Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8474	10	- Máy phân loại, sàng lọc, phân tách hoặc rửa:	RVC(40) hoặc CTSH
8474	20	- Máy nghiền hoặc xay:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy trộn hoặc nhào:	
8474	31	- - Máy trộn bê tông hoặc nhào vữa:	RVC(40) hoặc CTSH
8474	32	- - Máy trộn khoáng vật với bi-tum:	RVC(40) hoặc CTSH
8474	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8474	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.75		Máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh	
8475	10	- Máy để lắp ráp đèn điện hay đèn điện tử, đèn ống hoặc đèn chân không hay đèn nháy, với vỏ bọc bằng thủy tinh:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy để chế tạo hoặc gia công nóng thủy tinh hay đồ thủy tinh:	
8475	21	- - Máy sản xuất sợi quang học và phôi tạo hình trước của chúng	RVC(40) hoặc CTSH
8475	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.76		Máy bán hàng tự động (ví dụ, máy bán tem bưu điện, máy bán thuốc lá, máy bán thực phẩm hoặc đồ uống), kể cả máy đổi tiền	
		- Máy bán đồ uống tự động:	
8476	21	- - Có kèm thiết bị làm nóng hay làm lạnh	RVC(40) hoặc CTSH
8476	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy khác:	
8476	81	- - Có kèm thiết bị làm nóng hay làm lạnh	RVC(40) hoặc CTSH
8476	89	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
84.77		Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này	
8477	10	- Máy đúc phun:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8477	20	- Máy đùn:	RVC(40) hoặc CTSH
8477	30	- Máy đúc thổi	RVC(40) hoặc CTSH
8477	40	- Máy đúc chân không và các loại máy đúc nhiệt khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy đúc hay tạo hình khác:	
8477	51	- - Đẽ đúc hay tái chế lớp hơi hay đẽ đúc hay tạo hình loại sấm khác	RVC(40) hoặc CTSH
8477	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
8477	80	- Máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.78		Máy chế biến hay đóng gói thuốc lá, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này	
8478	10	- Máy:	RVC(40) hoặc CTSH
84.79		Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này	
8479	10	- Máy dùng cho các công trình công cộng, xây dựng hoặc các mục đích tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
8479	20	- Máy dùng để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật, dầu hoặc mỡ thực vật:	RVC(40) hoặc CTSH
8479	30	- Máy ép dùng để sản xuất tấm, ván ép từ sợi sợi hoặc dăm gỗ hay từ các vật liệu bằng gỗ khác và các loại máy khác dùng để xử lý gỗ hoặc lie:	RVC(40) hoặc CTSH
8479	40	- Máy sản xuất dây cáp hoặc dây chấu:	RVC(40) hoặc CTSH
8479	50	- Rô bột công nghiệp, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác	RVC(40) hoặc CTSH
8479	60	- Máy làm mát không khí bằng bay hơi	RVC(40) hoặc CTSH
		- Cầu vận chuyển hành khách:	
8479	71	- - Loại sử dụng ở sân bay	RVC(40) hoặc CTSH
8479	79	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy và thiết bị cơ khí khác:	
8479	81	- - Đẽ gia công kim loại, kể cả máy cuộn ống dây điện:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8479	82	- - Máy trộn, máy nhào, máy xay, máy nghiền, máy sàng, máy rây, máy trộn đồng hóa, máy tạo nhũ tương hoặc máy khuấy:	RVC(40) hoặc CTSH
8479	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.80		Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thổi), các bua kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic	
8480	10	- Hộp khuôn đúc kim loại	RVC(40) hoặc CTSH
8480	20	- Đế khuôn	RVC(40) hoặc CTSH
8480	30	- Mẫu làm khuôn:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Mẫu khuôn dùng để đúc kim loại hoặc các bua kim loại:	
8480	41	- - Loại phun hoặc nén	RVC(40) hoặc CTSH
8480	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8480	50	- Khuôn đúc thủy tinh	RVC(40) hoặc CTSH
8480	60	- Khuôn đúc khoáng vật	RVC(40) hoặc CTSH
		- Khuôn đúc cao su hoặc plastic:	
8480	71	- - Loại phun hoặc nén:	RVC(40) hoặc CTSH
8480	79	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.81		Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt	
8481	10	- Van giảm áp:	RVC(40) hoặc CTSH
8481	20	- Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén:	RVC(40) hoặc CTSH
8481	30	- Van kiểm tra (van một chiều):	RVC(40) hoặc CTSH
8481	40	- Van an toàn hay van xả:	RVC(40) hoặc CTSH
8481	80	- Thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTSH
84.82		Ổ bi hoặc ổ đĩa	
8482	10	- Ổ bi	RVC(40) hoặc CTSH
8482	20	- Ổ đĩa côn, kể cả cụm linh kiện vành côn và đĩa côn	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8482	30	- Ổ đĩa lòng cầu	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH
8482	40	- Ổ đĩa kim	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH
8482	50	- Các loại ổ đĩa hình trụ khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH
8482	80	- Loại khác, kể cả ổ kết hợp bi cầu/bi đĩa	RVC(40) hoặc CTH hoặc RVC(35) + CTSH
84.83		Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; gối đỡ trục dùng ổ lăn và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đĩa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)	
8483	10	- Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên:	RVC(40)
8483	40	- Bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đĩa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn:	RVC(40)
8483	50	- Bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli	RVC(40)
8483	60	- Ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)	RVC(40)
84.86		Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình phẳng; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 9 (C) của Chương này; bộ phận và linh kiện	
8486	10	- Máy và thiết bị để sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn mỏng:	RVC(40) hoặc CTSH
8486	20	- Máy và thiết bị để sản xuất linh kiện bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợp:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8486	30	- Máy và thiết bị dùng để sản xuất tấm màn hình dệt:	RVC(40) hoặc CTSH
8486	40	- Máy và thiết bị nêu tại Chú giải 9 (C) Chương này:	RVC(40) hoặc CTSH
84.87		Phụ tùng máy móc, không bao gồm đầu nối điện, màng ngăn, cuộn, công tắc điện hoặc các phụ tùng điện khác, không được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này	
8487	10	- Chân vịt của tàu hoặc thuyền và cánh của chân vịt	RVC(40) hoặc CTSH
		Chương 85. Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên	
85.01		Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện)	
8501	10	- Động cơ có công suất không quá 37,5 W:	RVC(40) hoặc CTSH
85.04		Biến thể điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm	
8504	10	- Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng	RVC(40) hoặc CTSH
		- Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng:	
8504	21	- - Có công suất danh định không quá 650 kVA:	RVC(40) hoặc CTSH ngoại trừ từ phân nhóm 8504.22 hoặc 8504.23
8504	22	- - Có công suất danh định trên 650 kVA nhưng không quá 10.000 kVA:	RVC(40) hoặc CTSH ngoại trừ từ phân nhóm 8504.21 hoặc 8504.23
8504	23	- - Có công suất danh định trên 10.000 kVA:	RVC(40) hoặc CTSH ngoại trừ từ phân nhóm 8504.21 hoặc 8504.22
		- Máy biến điện khác:	
8504	31	- - Có công suất danh định không quá 1 kVA:	RVC(40) hoặc CTSH ngoại trừ từ phân nhóm 8504.32 đến 8504.34

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8504	40	- Máy biến đổi tĩnh điện:	RVC(40) hoặc CTSH
8504	50	- Cuộn cảm khác:	RVC(40) hoặc CTSH
85.05		Nam châm điện; nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa; bàn cặp, giá kẹp và các dụng cụ để giữ khác, hoạt động bằng nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu; các khớp nối, khớp ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ; đầu nâng hoạt động bằng điện từ	
		- Nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa:	
8505	11	- - Bảng kim loại	RVC(40) hoặc CTSH
8505	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8505	20	- Các khớp nối, ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ	RVC(40) hoặc CTSH
85.06		Pin và bộ pin	
8506	10	- Bảng dioxit mangan:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8506	30	- Bảng oxit thủy ngân	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8506	40	- Bảng oxit bạc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8506	50	- Bảng liti	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8506	60	- Bảng kẽm - khí:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8506	80	- Pin và bộ pin khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.07		Ắc quy điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông)	
8507	10	- Bảng axit - chì, loại dùng để khởi động động cơ piston:	RVC(40)
8507	50	- Bảng Nikel - hydrua kim loại	RVC(40)
8507	60	- Bảng ion liti:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8507	80	- Ấc quy khác:	RVC(40)
85.08		Máy hút bụi	
		- Có động cơ điện lắp liền:	
8508	11	- - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8508	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8508	60	- Máy hút bụi loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
85.09		Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08	
8509	40	- Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8509	80	- Thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.10		Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc, có lắp động cơ điện	
8510	10	- Máy cạo râu	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8510	20	- Tông đơ cắt tóc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8510	30	- Dụng cụ cắt tóc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.11		Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén (ví dụ, magneto, dynamo magneto, bobin đánh lửa, bugi và nến đánh lửa (glow plugs), động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, máy phát điện một chiều, máy phát điện xoay chiều) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên	
8511	10	- Bugi:	RVC(40)
8511	20	- Magneto đánh lửa; dynamo mangneto; bánh đà từ tính:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8511	30	- Bộ phân phối điện; cuộn đánh lửa:	RVC(40)
8511	40	- Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện:	RVC(40)
8511	50	- Máy phát điện khác:	RVC(40)
8511	80	- Thiết bị khác:	RVC(40)
8511	90	- Bộ phận:	RVC(40)
85.12		Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), cái gạt nước, gạt sương và gạt tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ	
8512	10	- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu quan sát bằng mắt dùng cho xe đạp	RVC(40)
8512	20	- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác:	RVC(40)
8512	30	- Thiết bị tín hiệu âm thanh khác:	RVC(40)
8512	40	- Cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết	RVC(40)
85.13		Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc quy, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12	
8513	10	- Đèn:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.14		Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp, hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi	
8514	10	- Lò luyện, nung và lò sấy gia nhiệt bằng điện trở	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8514	20	- Lò luyện, nung và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8514	30	- Lò luyện, nung và lò sấy khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8514	40	- Thiết bị khác để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
85.15		Máy và dụng cụ hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác, chùm phôtôn, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy, dụng cụ dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại	
		- Máy và dụng cụ để hàn chảy (nguyên lý hàn thiếc, chỉ có phần nguyên liệu hàn được làm nóng chảy, đối tượng được hàn không bị nóng chảy):	
8515	11	- - Mỏ hàn sắt và súng hàn	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8515	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở:	
8515	21	- - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8515	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy và thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang plasma):	
8515	31	- - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8515	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8515	80	- Máy và thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.16		Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian dùng điện và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8516	10	- Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng và đun nước nóng kiểu nhúng:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất:	
8516	21	- - Máy sưởi giữ nhiệt	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Dụng cụ làm tóc hoặc máy sấy làm khô tay nhiệt điện:	
8516	31	- - Máy sấy khô tóc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	32	- - Dụng cụ làm tóc khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	33	- - Máy sấy làm khô tay	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	40	- Bàn là điện:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	50	- Lò vi sóng	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	60	- Các loại lò khác; nồi nấu, bếp đun dạng tấm đun, vòng đun sôi, thiết bị kiểu vỉ nướng và lò nướng:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác:	
8516	71	- - Dụng cụ pha chè hoặc cà phê	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	72	- - Lò nướng bánh (toasters)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	79	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8516	80	- Điện trở đốt nóng bằng điện:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS	Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
85.17	Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28	
	- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác:	
8517	11 - - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8517	12 - - Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8517	18 - - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
	- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):	
8517	61 - - Trạm thu phát gốc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8517	62 - - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8517	69 - - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.18	Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8518	10	- Micro và giá micro:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Loa, đã hoặc chưa lắp vào hộp loa:	
8518	21	- - Loa đơn, đã lắp vào hộp loa:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8518	22	- - Bộ loa, đã lắp vào cùng một thùng loa:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8518	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8518	30	- Tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loa:	RVC(40) hoặc CTSH
8518	40	- Thiết bị điện khuếch đại âm tần:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8518	50	- Bộ tăng âm điện:	RVC(40) hoặc CTSH
85.23		Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37	
		- Phương tiện lưu trữ thông tin bằng từ:	
8523	21	- - Thẻ có dải từ:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.21 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8523	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.29 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.
		- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học:	
8523	41	- - Loại chưa ghi:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.41 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.
8523	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.49 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.
		- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn:	
8523	51	- - Các thiết bị lưu trữ bán dẫn không xóa:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi.

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.51 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không
8523	52	- - “Thẻ thông minh”	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.52 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.
8523	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.59 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.
8523	80	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc ghi âm hoặc những hoạt động ghi tương tự khác lên các thiết bị trắng hoặc chưa ghi thuộc phân nhóm 8523.80 sẽ coi là có xuất xứ cho dù có sự thay đổi mã số hàng hóa hay không.

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
85.26		Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến	
8526	10	- Ra đa:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
8526	91	- - Thiết bị dẫn đường vô tuyến:	RVC(40) hoặc CTSH
8526	92	- - Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến	RVC(40) hoặc CTSH
85.27		Máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một khối	
		- Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài:	
8527	12	- - Radio cát sét loại bỏ túi	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8527	13	- - Máy khác kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8527	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy thu thanh sóng vô tuyến chỉ hoạt động với nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:	
8527	21	- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8527	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Loại khác:	
8527	91	- - Kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8527	92	- - Không kết hợp với máy ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8527	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
85.28		Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh	
		- Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt:	
8528	41	- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:	RVC(40) hoặc CTSH
8528	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Màn hình khác:	
8528	51	- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8528	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy chiếu:	
8528	61	- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8528	69	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:	
8528	71	- - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8528	72	- - Loại khác, màu:	RVC(40) hoặc CTSH
8528	73	- - Loại khác, đơn sắc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.30		Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin, bảo đảm an toàn hoặc điều khiển giao thông, dùng cho đường sắt, đường xe điện, đường bộ, đường sông, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay (trừ loại thuộc nhóm 86.08)	
8530	10	- Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường xe điện	RVC(40) hoặc CTSH
8530	80	- Thiết bị khác	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
85.31		Thiết bị phát tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30	
8531	10	- Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8531	20	- Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc điốt phát quang (LED)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8531	80	- Thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.32		Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)	
8532	10	- Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60 Hz và có giới hạn công suất phản kháng cho phép không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Tụ điện cố định khác:	
8532	21	- - Tụ tantan (tantalum)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8532	22	- - Tụ nhôm	RVC(40) hoặc CTH
8532	23	- - Tụ gốm, một lớp	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8532	24	- - Tụ gốm, nhiều lớp	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8532	25	- - Tụ giấy hay plastic	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8532	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8532	30	- Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.33		Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng	
8533	10	- Điện trở than cố định, dạng kết hợp hay dạng màng:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Điện trở cố định khác:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8533	21	- - Có giới hạn công suất cho phép không quá 20 W	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8533	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Điện trở biến đổi kiểu dây quấn, kể cả biến trở và chiết áp:	
8533	31	- - Có giới hạn công suất cho phép không quá 20 W	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8533	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8533	40	- Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.34	00	Mạch in	RVC(40) hoặc CTSH
85.35		Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ không chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000 V	
8535	10	- Cầu chì	RVC(40) hoặc CTSH
		- Bộ ngắt mạch tự động:	
8535	21	- - Có điện áp dưới 72,5 kV:	RVC(40) hoặc CTSH
8535	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
8535	30	- Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện:	RVC(40) hoặc CTSH
8535	40	- Bộ chống sét, bộ không chế điện áp và bộ triệt quá điện áp xung	RVC(40) hoặc CTSH
8535	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
85.39		Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang	
8539	10	- Đèn pha gắn kín (sealed beam lamp units):	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại:	
8539	21	- - Bóng đèn ha-lo-gien vonfram:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8539	22	- - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp trên 100 V:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8539	29	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Bóng đèn phóng, trừ đèn tia cực tím:	
8539	31	- - Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng:	RVC(40) hoặc CTSH
8539	32	- - Bóng đèn hơi thủy ngân hoặc natri; bóng đèn ha-lo-gien kim loại	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8539	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; đèn hồ quang:	
8539	41	- - Đèn hồ quang	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8539	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.40		Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình)	
		- Ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực:	
8540	11	- - Loại màu	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8540	12	- - Loại đơn sắc	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8540	20	- Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác	RVC(40) hoặc CTSH
8540	40	- Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mm:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8540	60	- Ống tia âm cực khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Ống đèn có bước sóng cực ngắn hay ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klytrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotron), trừ ống đèn điều khiển lưới:	
8540	71	- - Magnetrons	RVC(40) hoặc CTSH
8540	79	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Đèn điện tử và ống điện tử khác:	
8540	81	- - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hay máy khuếch đại	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8540	89	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
85.41		Điốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh	
8541	10	- Điốt, trừ loại cảm quang hay điốt phát quang	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Tranzito, trừ tranzito cảm quang:	
8541	21	- - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1 W	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8541	29	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8541	30	- Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8541	40	- Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8541	50	- Thiết bị bán dẫn khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
8541	60	- Tinh thể áp điện đã lắp ráp	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.42		Mạch điện tử tích hợp	
		- Mạch điện tử tích hợp:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8542	31	- - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ và mạch định giờ, hoặc các mạch khác	RVC(40) hoặc CTSH
8542	32	- - Thẻ nhớ	RVC(40) hoặc CTSH
8542	33	- - Khuếch đại	RVC(40) hoặc CTSH
8542	39	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
85.43		Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này	
8543	10	- Máy gia tốc hạt	RVC(40) hoặc CTSH
8543	20	- Máy phát tín hiệu	RVC(40) hoặc CTSH
8543	30	- Máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di:	RVC(40) hoặc CTSH
8543	70	- Máy và thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
85.48		Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc quy; các loại pin và ắc quy điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này	
8548	10	- Phế liệu và phế thải của các loại pin, ắc qui và pin xạc; các loại pin, ắc qui và pin xạc đã sử dụng hết:	WO
		Chương 87. Xe cộ trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng	
87.01		Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 87.09)	
8701	20	- Máy kéo đường bộ dùng cho bán rơ moóc (rơ moóc 1 trục):	RVC(40)
87.02		Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe	
8702	10	- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):	RVC(40)
8702	90	- Loại khác:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
87.03		Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đưa	
8703	10	- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự:	RVC(40)
		- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:	
8703	21	- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:	RVC(40)
8703	22	- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:	RVC(40)
8703	23	- - Của loại xe có dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:	RVC(40)
8703	24	- - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc:	RVC(40)
		- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):	
8703	31	- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:	RVC(40)
8703	32	- - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:	RVC(40)
8703	33	- - Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc:	RVC(40)
		- Loại khác:	
8703	90	- - Xe hoạt động bằng điện:	RVC(40)
87.04		Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa	
8704	10	- Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:	RVC(40)
		- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):	
8704	21	- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:	RVC(40)
8704	22	- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:	RVC(40)
8704	23	- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
		- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:	
8704	31	- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:	RVC(40)
8704	32	- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn:	RVC(40)
8704	90	- Loại khác:	RVC(40)
87.05		Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)	
8705	10	- Xe cần cẩu	RVC(40)
8705	20	- Xe cần trục khoan	RVC(40)
8705	30	- Xe cứu hỏa	RVC(40)
8705	40	- Xe trộn bê tông	RVC(40)
8705	90	- Loại khác:	RVC(40)
87.06	00	Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05	RVC(40)
87.07		Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05	
8707	10	- Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:	RVC(40)
8707	90	- Loại khác:	RVC(40)
87.08		Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05	
8708	10	- Thanh chắn chống va đập (ba đòn xóc) và phụ tùng của nó:	RVC(40)
		- Bộ phận và phụ kiện khác của thân xe (kể cả ca-bin):	
8708	21	- - Dây đai an toàn	RVC(40) hoặc CTH hoặc Quy tắc mặt hàng dệt may
8708	29	- - Loại khác:	RVC(40)
8708	30	- Phanh và trợ lực phanh; phụ tùng của nó:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8708	40	- Hộp số và bộ phận của chúng:	RVC(40)
8708	50	- Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết khác của cụm hộp số, và các trục không lái; các bộ phận của chúng:	RVC(40)
8708	70	- Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng:	RVC(40)
8708	80	- Hệ thống giảm chấn và bộ phận của nó (kể cả giảm sóc):	RVC(40)
		- Bộ phận khác và các phụ kiện:	
8708	91	- - Két nước làm mát và bộ phận của chúng:	RVC(40)
8708	92	- - Ống xả và bộ giảm thanh; bộ phận của nó:	RVC(40)
8708	93	- - Ly hợp và bộ phận của nó:	RVC(40)
8708	94	- - Vô lăng, trụ lái và cơ cấu lái; bộ phận của nó:	RVC(40)
8708	95	- - Túi khí an toàn lắp với hệ thống bơm phồng; bộ phận của nó:	RVC(40)
8708	99	- - Loại khác:	RVC(40)
87.09		Xe vận chuyển, loại tự hành, không lắp kèm thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ, thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, bến cảng hoặc sân bay để vận chuyển hàng hóa trong phạm vi gần; máy kéo loại dùng trong sân ga xe lửa; bộ phận của các loại xe kể trên	
		- Xe:	
8709	11	- - Loại chạy điện	RVC(40)
8710	00	Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc không lắp kèm vũ khí, và bộ phận của các loại xe này	RVC(40) hoặc CC
87.11		Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng	
8711	10	- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc:	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8711	20	- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:	RVC(40)
8711	30	- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 500 cc:	RVC(40)
8711	40	- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 500 cc nhưng không quá 800 cc:	RVC(40)
8711	50	- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 800 cc:	RVC(40)
8711	90	- Loại khác:	RVC(40)
87.14		Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13	
8714	10	- Cửa mô tô (kể cả xe đạp máy):	RVC(40)
8714	20	- Cửa xe dành cho người tàn tật:	RVC(40)
		- Loại khác:	
8714	91	- - Khung xe và cang xe, và các bộ phận của chúng:	RVC(40)
8714	92	- - Vành bánh xe và nan hoa:	RVC(40)
8714	93	- - Moay ơ, trục phanh chân, phanh moay ơ và líp xe:	RVC(40)
8714	94	- - Phanh, bao gồm chân phanh moay ơ và phanh moay ơ và các bộ phận của chúng:	RVC(40)
8714	95	- - Yên xe:	RVC(40)
8714	96	- - Pê đan và đuôi đĩa, và bộ phận của chúng:	RVC(40)
8714	99	- - Loại khác:	RVC(40)
87.16		Rơ-moóc và bán rơ-moóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng	
8716	10	- Rơ-moóc và bán rơ-moóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại	RVC(40)
8716	20	- Rơ-moóc và bán rơ-moóc loại tự bốc hoặc dỡ hàng dùng trong nông nghiệp	RVC(40)
		- Rơ-moóc và bán rơ-moóc khác dùng để vận chuyển hàng hóa:	
8716	31	- - Rơ-moóc và bán rơ-moóc gắn xi téc	RVC(40)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
8716	39	- - Loại khác:	RVC(40)
8716	40	- Rơ-móc và bán rơ-móc khác	RVC(40)
		Chương 90. Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng	
90.02		Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc để lắp vào các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thủy tinh chưa được gia công quang học	
		- Vật kính:	
9002	11	- - Dùng cho máy ảnh, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh:	RVC(40) hoặc CTSH
9002	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
9002	20	- Kính lọc ánh sáng:	RVC(40) hoặc CTSH
9002	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.03		Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng	
		- Khung và gọng:	
9003	11	- - Bằng plastic	RVC(40) hoặc CTSH
9003	19	- - Bằng vật liệu khác	RVC(40) hoặc CTSH
90.05		Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến	
9005	10	- Ống nhòm loại hai mắt	RVC(40) hoặc CTSH
9005	80	- Dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.06		Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39	
9006	10	- Máy ảnh dùng để chuẩn bị khuôn in hoặc trực in:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9006	30	- Máy ảnh được thiết kế đặc biệt để dùng dưới nước, để thám không (aerial survey) hoặc dùng trong y tế hoặc trong phẫu thuật nội tạng; máy ảnh đối chiếu dùng cho ngành tòa án hoặc khoa học hình sự	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	40	- Máy chụp lấy ảnh ngay	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
		- Máy ảnh loại khác:	
9006	51	- - Có bộ ngắm qua thấu kính (kính phản chiếu đơn (SLR)), sử dụng phim cuộn khổ rộng không quá 35 mm	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	52	- - Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng dưới 35 mm	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	53	- - Loại khác, sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	59	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	61	- - Đèn phóng điện ("điện tử")	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9006	69	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.07		Máy quay phim và máy chiếu phim, có hoặc không kèm thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh	
9007	10	- Máy quay phim	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9007	20	- Máy chiếu phim:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.08		Máy chiếu hình ảnh, trừ máy chiếu phim; máy phóng và máy thu nhỏ ảnh (trừ máy chiếu phim)	
9008	50	- Máy chiếu hình ảnh, máy phóng và thu nhỏ ảnh:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
90.10		Máy và thiết bị dùng trong phòng làm ảnh (kể cả điện ảnh), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi nào khác thuộc Chương này; máy xem âm bản; màn ảnh của máy chiếu	
9010	10	- Máy và thiết bị sử dụng cho việc tráng tự động phim hoặc giấy ảnh (kể cả điện ảnh) dạng cuộn hoặc dùng cho việc phơi sáng tự động các phim đã tráng lên các cuộn giấy ảnh	RVC(40) hoặc CTSH
9010	50	- Máy và thiết bị khác sử dụng trong phòng làm ảnh (kể cả điện ảnh); máy xem âm bản:	RVC(40) hoặc CTSH
9010	60	- Màn ảnh của máy chiếu:	RVC(40) hoặc CTSH
90.11		Kính hiển vi quang học phức hợp, kể cả loại để xem vi ảnh, vi phim quay hay vi chiếu	
9011	10	- Kính hiển vi soi nổi	RVC(40) hoặc CTSH
9011	20	- Kính hiển vi khác để xem vi ảnh, vi phim quay hoặc vi chiếu	RVC(40) hoặc CTSH
9011	80	- Các loại kính hiển vi khác	RVC(40) hoặc CTSH
90.12		Kính hiển vi trừu kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ	
9012	10	- Kính hiển vi trừu kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ	RVC(40) hoặc CTSH
90.13		Thiết bị tinh thể lỏng chưa được lắp thành các sản phẩm đã được chi tiết ở các nhóm khác; thiết bị tạo tia laser, trừ điốt laser; các thiết bị và dụng cụ quang học khác, chưa được nêu hay chi tiết ở nơi nào khác trong Chương này	
9013	10	- Kính ngắm để lắp vào vũ khí; kính tiềm vọng; kính lồi được thiết kế là bộ phận của máy, thiết bị, dụng cụ hoặc bộ dụng cụ của Chương này hoặc Phần XVI	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9013	20	- Thiết bị tạo tia laser, trừ điốt laser	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9013	80	- Các bộ phận, thiết bị và dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
90.14		La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường khác	
9014	10	- La bàn xác định phương hướng	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9014	20	- Thiết bị và dụng cụ dẫn đường hàng không hoặc hàng hải (trừ la bàn)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9014	80	- Thiết bị và dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.15		Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa	
9015	10	- Máy đo xa:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9015	20	- Máy kinh vĩ và tốc kế góc (máy toàn đạc - tachemeters)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9015	30	- Dụng cụ đo cân bằng (levels)	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9015	40	- Thiết bị và dụng cụ quan trắc ảnh	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9015	80	- Thiết bị và dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.17		Dụng cụ vẽ, vạch mức dầu hay dụng cụ tính toán toán học (ví dụ, máy vẽ phác, máy vẽ truyền, thước đo góc, bộ đồ vẽ, thước logarit, bàn tính dùng đĩa); dụng cụ đo chiều dài, dùng tay (ví dụ, thước thanh và thước dây, thước micromet, thước cặp), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này	
9017	10	- Bảng và máy vẽ phác, tự động hoặc không tự động:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9017	20	- Dụng cụ vẽ, vạch mức hay dụng cụ tính toán toán học khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9017	30	- Thước micromet, thước cặp và dụng cụ đo có thể điều chỉnh được	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9017	80	- Các dụng cụ khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.18		Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nháy nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực	
		- Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý):	
9018	11	- - Thiết bị điện tim	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	12	- - Thiết bị siêu âm	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	13	- - Thiết bị hiện ảnh cộng hưởng từ	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	14	- - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	20	- Thiết bị tia cực tím hay tia hồng ngoại	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
		- Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự:	
9018	31	- - Bơm tiêm, có hoặc không có kim tiêm:	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	32	- - Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	39	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
		- Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa:	
9018	41	- - Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	49	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	50	- Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9018	90	- Thiết bị và dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
90.19		Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu bằng ôzôn, bằng ôxi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác	
9019	10	- Máy trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý:	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
9019	20	- Máy trị liệu bằng ôzôn, bằng ôxi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác	RVC(40) hoặc CTH hoặc không yêu cầu phải thay đổi phân

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
			nhóm với điều kiện máy móc, dụng cụ, và thiết bị này được sản xuất từ các bộ phận thuộc cùng phân nhóm được sản xuất riêng cho máy móc, dụng cụ hoặc thiết bị đó
90.22		Thiết bị sử dụng tia X hoặc tia phóng xạ alpha, beta hay gamma, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó, ống phát tia X và thiết bị tạo tia X khác, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bàn điều khiển, màn hình, bàn, ghế và các loại tương tự, dùng để khám hoặc điều trị	
		- Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X:	
9022	12	- - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính	RVC(40) hoặc CTSH
9022	13	- - Loại khác, sử dụng trong nha khoa	RVC(40) hoặc CTSH
9022	14	- - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y	RVC(40) hoặc CTSH
9022	19	- - Cho các mục đích khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Thiết bị sử dụng tia alpha, beta hay gama, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc điều trị bằng các loại tia đó:	
9022	21	- - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y	RVC(40) hoặc CTSH
9022	29	- - Dùng cho các mục đích khác	RVC(40) hoặc CTSH
9022	30	- Ống phát tia X	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
90.24		Máy và thiết bị thử độ cứng, độ bền, độ nén, độ đàn hồi hoặc các tính chất cơ học khác của vật liệu (ví dụ, kim loại, gỗ, hàng dệt, giấy, plastic)	
9024	10	- Máy và thiết bị thử kim loại:	RVC(40) hoặc CTSH
9024	80	- Máy và thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.25		Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hỏa kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng	
		- Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:	
9025	11	- - Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp	RVC(40) hoặc CTSH
9025	19	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9025	80	- Dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.26		Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32	
9026	10	- Để đo hoặc kiểm tra lưu lượng hoặc mức của chất lỏng:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9026	20	- Để đo hoặc kiểm tra áp suất:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9026	80	- Thiết bị hoặc dụng cụ khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.27		Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học (ví dụ, máy đo phân cực, đo khúc xạ, quang phổ kế, máy phân tích khí hoặc khói); dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra độ nhớt, độ xốp, độ giãn nở, sức căng bề mặt hoặc các loại tương tự; dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng); thiết bị vi phẫu	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9027	10	- Thiết bị phân tích khí hoặc khói:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9027	20	- Máy sắc ký và điện di:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9027	30	- Quang phổ kế, ảnh phổ và quang phổ ký sử dụng bức xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại):	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9027	50	- Dụng cụ và thiết bị khác sử dụng bức xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại):	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
9027	80	- Dụng cụ và thiết bị khác:	RVC(40) hoặc CTH hoặc CTSH+RVC(35)
90.28		Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên	
9028	10	- Thiết bị đo đơn vị khí:	RVC(40) hoặc CTSH
9028	20	- Thiết bị đo chất lỏng:	RVC(40) hoặc CTSH
9028	30	- Công tơ điện:	RVC(40) hoặc CTSH
90.29		Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự; đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.14 hoặc 90.15; máy hoạt nghiệm	
9029	10	- Máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền taxi, máy đếm dặm, máy đo bước và máy tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
9029	20	- Đồng hồ chỉ tốc độ và máy đo tốc độ góc; máy hoạt nghiệm:	RVC(40) hoặc CTSH
90.30		Máy hiện sóng, máy phân tích phổ và các dụng cụ và thiết bị khác để đo hoặc kiểm tra đại lượng điện, trừ các loại máy thuộc nhóm 90.28; các thiết bị và dụng cụ đo hoặc phát hiện tia alpha, beta, gamma, tia X, tia vũ trụ hoặc các bức xạ ion khác	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9030	10	- Dụng cụ và thiết bị để đo hoặc phát hiện các bức xạ ion	RVC(40) hoặc CTSH
9030	20	- Máy hiện sóng và máy ghi dao động	RVC(40) hoặc CTSH
		- Dụng cụ và thiết bị khác, để đo hoặc kiểm tra điện thế, dòng điện, điện trở hoặc công suất:	
9030	31	- - Máy đo đa năng không bao gồm thiết bị ghi	RVC(40) hoặc CTSH
9030	32	- - Máy đo đa năng bao gồm thiết bị ghi	RVC(40) hoặc CTSH
9030	33	- - Loại khác, không bao gồm thiết bị ghi:	RVC(40) hoặc CTSH
9030	39	- - Loại khác, có gắn thiết bị ghi	RVC(40) hoặc CTSH
9030	40	- Thiết bị và dụng cụ khác, chuyên dụng cho viễn thông (ví dụ máy đo xuyên âm, thiết bị đo độ khuếch đại, máy đo hệ số biến dạng âm thanh, máy đo tạp âm)	RVC(40) hoặc CTSH
		- Dụng cụ và thiết bị khác:	
9030	82	- - Để đo hoặc kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn:	RVC(40) hoặc CTSH
9030	84	- - Loại khác, có kèm thiết bị ghi:	RVC(40) hoặc CTSH
9030	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.31		Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này; máy chiếu biên dạng	
9031	10	- Thiết bị đo để cân chỉnh các bộ phận cơ khí:	RVC(40) hoặc CTSH
9031	20	- Bàn kiểm tra:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Các thiết bị và dụng cụ quang học khác:	
9031	41	- - Để kiểm tra các vi mạch hoặc linh kiện bán dẫn hoặc kiểm tra mạng che quang hoặc lưới carô sử dụng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn	RVC(40) hoặc CTSH
9031	49	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9031	80	- Dụng cụ, thiết bị và máy khác:	RVC(40) hoặc CTSH
90.32		Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động	
9032	10	- Bộ ổn nhiệt:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9032	20	- Bộ điều chỉnh áp lực:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Dụng cụ và thiết bị khác:	
9032	81	- - Loại dùng thủy lực hoặc khí nén	RVC(40) hoặc CTSH
9032	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
		Chương 91. Đồng hồ thời gian và các bộ phận của chúng	
91.11		Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó	
9111	10	- Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý	RVC(40) hoặc CTSH
9111	20	- Vỏ đồng hồ bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được mạ vàng hoặc mạ bạc	RVC(40) hoặc CTSH
9111	80	- Vỏ đồng hồ loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		Chương 94. Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nội tương tự; đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; nhà lắp ghép	
94.01		Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng	
9401	10	- Ghế dùng cho máy bay	RVC(40) hoặc CTSH
9401	20	- Ghế dùng cho xe có động cơ:	RVC(40) hoặc CTSH
9401	30	- Ghế quay có điều chỉnh độ cao	RVC(40) hoặc CTSH
9401	40	- Ghế có thể chuyển thành giường, trừ ghế trong vườn hoặc đồ cắm trại	RVC(40) hoặc CTSH
		- Ghế bằng mây, liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự:	
9401	51	- - Bằng tre hoặc bằng song, mây	RVC(40) hoặc CTSH
9401	59	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Ghế khác, có khung bằng gỗ:	
9401	61	- - Đã nhồi đệm	RVC(40) hoặc CTSH
9401	69	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
		- Ghế khác, có khung bằng kim loại:	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9401	71	- - Đã nhồi đệm	RVC(40) hoặc CTSH
9401	79	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
9401	80	- Ghế khác	RVC(40) hoặc CTSH
9401	90	- Bộ phận:	RVC(40) hoặc CTSH
94.02		Đồ nội thất trong ngành y, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (ví dụ, bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa); ghế cắt tóc và các loại ghế tương tự, có thể xoay, ngả và nâng hạ; bộ phận của các mặt hàng trên	
9402	10	- Ghế nha khoa, ghế cắt tóc hoặc các loại ghế tương tự và các bộ phận của chúng:	RVC(40) hoặc CTSH
9402	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
94.03		Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng	
9403	10	- Đồ nội thất bằng kim loại được sử dụng trong văn phòng	RVC(40) hoặc CTSH
9403	20	- Đồ nội thất bằng kim loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9403	30	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng	RVC(40) hoặc CTSH
9403	40	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp	RVC(40) hoặc CTSH
9403	50	- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ	RVC(40) hoặc CTSH
9403	60	- Đồ nội thất bằng gỗ khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9403	70	- Đồ nội thất bằng plastic:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Đồ nội thất bằng vật liệu khác, kể cả mây, liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự:	
9403	81	- - Bằng tre hoặc song, mây	RVC(40) hoặc CTSH
9403	89	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9403	90	- Bộ phận:	RVC(40) hoặc CTSH
94.05		Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác	

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
9405	20	- Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện:	RVC(40) hoặc CTSH
9405	30	- Bộ đèn dùng cho cây nô-en	RVC(40) hoặc CTSH
9405	40	- Đèn và bộ đèn điện khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9405	50	- Đèn và bộ đèn không hoạt động bằng điện:	RVC(40) hoặc CTSH
9405	60	- Biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự:	RVC(40) hoặc CTSH
94.06	00	Nhà lắp ghép	RVC(40) hoặc CTSH
		Chương 96. Các mặt hàng khác	
96.07		Khóa kéo và các bộ phận của chúng	
		- Khóa kéo:	
9607	11	- - Có răng bằng kim loại cơ bản	RVC(40) hoặc CTSH
9607	19	- - Loại khác	RVC(40) hoặc CTSH
96.08		Bút bi; bút phốt và bút phốt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quần bút mực, quần bút chì và các loại quần bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09	
9608	10	- Bút bi:	RVC(40) hoặc CTSH
9608	20	- Bút phốt và bút phốt có ruột khác và bút đánh dấu	RVC(40) hoặc CTSH
9608	30	- Bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác:	RVC(40) hoặc CTSH
9608	40	- Bút chì bấm hoặc bút chì đẩy	RVC(40) hoặc CTSH
9608	50	- Bộ vật phẩm có từ hai mặt hàng trở lên thuộc các phân nhóm trên	RVC(40) hoặc CTSH
9608	60	- Ruột thay thế của bút bi, gồm cả bi và ống mực:	RVC(40) hoặc CTSH
		- Loại khác:	
9608	91	- - Ngòi bút và bi ngòi:	RVC(40) hoặc CTSH
9608	99	- - Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH

Mã HS		Mô tả hàng hóa	Tiêu chí xuất xứ
96.09		Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phần màu, than vẽ, phần vẽ hoặc viết và phần thợ may	
9609	10	- Bút chì và bút chì màu, có lõi chì trong vỏ cứng:	RVC(40) hoặc CTSH
9609	20	- Ruột chì, đen hoặc màu	RVC(40) hoặc CTSH
9609	90	- Loại khác:	RVC(40) hoặc CTSH
96.13		Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bắc	
9613	10	- Bật lửa bỏ túi, dùng ga, không thể nạp lại:	RVC(40) hoặc CTSH
9613	20	- Bật lửa bỏ túi, dùng ga, có thể nạp lại:	RVC(40) hoặc CTSH
9613	80	- Bật lửa khác:	RVC(40) hoặc CTSH
96.19	00	Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu	RVC(40) hoặc CTH hoặc Quy tắc hàng dệt may

(Xem tiếp Công báo số 1153 + 1154)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng