



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 02 - 33 - 3 : 2021/BNNPTNT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT - PHẦN 3**

*National technical regulation
Seed of freshwater fish - Part 3*

HÀ NỘI - 2021

QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số2021/TT-BNNPTNT ngày ... tháng ... năm 2021.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA**GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT**

PHẦN 3: CÁ BÓNG TƯỢNG, CÁ HE VÀNG, CÁ LÓC, CÁ LÓC BÔNG, CÁ MÈ HOA, CÁ MÈ TRẮNG HOA NAM, CÁ MÈ VINH, CÁ MRIGAL, CÁ RÔ HU, CÁ RÔ ĐỒNG, CÁ SẠC RÀN, CÁ TRẮM CỎ, CÁ TRẮM ĐEN, CÁ TRÔI VIỆT, CÁ TRÊ PHI, CÁ TRÊ VÀNG, CÁ TRÊ LAI F1, CÁ LĂNG CHẤM, CÁ NHEO MỸ, LƯƠN, CÁ BỔNG, CÁ CHIM TRẮNG

National technical regulation***Seed of Fresh Water Fish***

Part 3: Marble goby (Oxyeleotris marmorata), Red tailed tinfoil (Barbonymus altus), Striped snakehead (Channa striatus), Indonesian snakehead (Channa micropeltes), Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis), Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), Silver barb (Barbnymus gonionotus), Mrigal (Cirrhinus mrigala), Roho labeo (Labeo rohita), Climbing perch (Anabas testudineus), Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis), Grass carp (Ctenopharyngodon idella), Black carp (Mylopharyngodon piceus), Mud carp (Cirrhinus molitorella), North African catfish (Clarias gariepinus), Bighead catfish (Clarias macrocephalus), Cross catfish, Spotted catfish (Hemibagrus guttatus), Channel catfish (Ictalurus punctatus), Asian swamp eel (Monopterus albus), Bong (Spinibarbus denticulatus), Pirapitinga (Piaractus brachypomum).

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống của 22 loài cá nước ngọt nêu tại Bảng 1 (Mã HS chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo):

Bảng 1 - Các loài cá nước ngọt

STT	Tên loài cá	Tên khoa học
1	Bống tượng	<i>Oxyeleotris marmoratus</i> (Bleeker, 1852)
2	He vàng	<i>Barbonymus altus</i> (Gunther, 1868)
3	Lóc	<i>Channa striatus</i> Bloch, 1795
4	Lóc bông	<i>Channa micropeltes</i> Cuvier, 1831

STT	Tên loài cá	Tên khoa học
5	Mè hoa	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)
6	Mè trắng Hoa Nam	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> Valenciennes, 1844
7	Mè vinh	<i>Barbnyms gonionotus</i> (Bleeker, 1849)
8	Mrigal	<i>Cirrhinus mrigala</i> Hamilton, 1822
9	Rô hu	<i>Labeo rohita</i> Hamilton, 1822
10	Rô đồng	<i>Anabas testudineus</i> Bloch, 1792
11	Sặc rằn	<i>Trichogaster pectoralis</i> Regan 1909
12	Trắm cỏ	<i>Ctenopharyngodon idella</i> Valenciennes, 1844
13	Trắm đen	<i>Mylopharyngodon piceus</i> Richardson, 1846
14	Trôi Việt	<i>Cirrhinus molitorella</i> (Valenciennes, 1844)
15	Trê lai F1	
16	Trê phi (cá đực)	<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)
17	Trê vàng (cá cái)	<i>Clarias macrocephalus</i> Gunther, 1864
18	Lăng chấm	<i>Hemibagrus guttatus</i> (Lacépède, 1803).
19	Nheo Mỹ	<i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)
20	Lươn	<i>Monopterus albus</i> Zuiew, 1793
21	Bống	<i>Spinibarbus denticulatus</i> (Oshima, 1926)
22	Chim trắng	<i>Piaractus brachypomum</i> (Cuvier, 1818)

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, ương dưỡng, khai thác từ tự nhiên và nhập khẩu cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống của 22 loài cá nước ngọt nêu tại Bảng 1 tại Việt Nam.

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Cá bột là cá được tính từ lúc nở đến khi tiêu hết noãn hoàng, bắt đầu ăn thức ăn ngoài, ngày tuổi cá bột của từng loài cá quy định tại Phụ lục 2.

1.3.2. Cá hương là cá có hình thái đặc trưng của cá trưởng thành và ăn thức ăn đặc trưng của loài, ngày tuổi của từng loài cá quy định tại Phụ lục 2.

1.3.3. Cá giống là cá có hình thái đặc trưng của cá trưởng thành và ăn thức ăn đặc trưng của loài, ngày tuổi của từng loài cá quy định Phụ lục 2.

1.3.4. Dị hình là hiện tượng cá có hình dạng khác biệt so với hình dạng bình thường của cá ở cùng nhóm tuổi.

1.3.5. Cá trê lai F1: được tạo ra giữa con đực là cá trê phi (*Clarias gariepinus* Burchell, 1822) và con cái là cá trê vàng (*Clarias macrocephalus* Gunther, 1864).

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ

Cá bố mẹ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 2:

Bảng 2 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ

STT	Tên loài	Yêu cầu kỹ thuật				
		Tuổi cá bố mẹ		Khối lượng cá bố mẹ		Số lần sinh sản trong 1 năm, lần, không lớn hơn
		Cá đực, năm	Cá cái, năm	Cá đực, kg, không nhỏ hơn	Cá cái, kg, không nhỏ hơn	
1	Bống tượng	Từ 2 đến 4	Từ 2 đến 4	0,5	0,5	2
2	He vàng	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 5	0,2	0,2	2
3	Lóc	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 4	0,8	0,8	3
4	Lóc bông	Từ 2 đến 7	Từ 2 đến 7	2,0	2,0	3
5	Mè hoa	Từ 4 đến 8	Từ 4 đến 8	2,0	3,0	2
6	Mè trắng Hoa Nam	Từ 3 đến 6	Từ 3 đến 6	1,2	1,5	2
7	Mè vinh	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 5	0,2	0,3	2
8	Mrigal	Từ 3 đến 6	Từ 3 đến 6	1,0	1,2	2
9	Rô đồng	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 3	0,03	0,04	3

STT	Tên loài	Yêu cầu kỹ thuật				
		Tuổi cá bố mẹ		Khối lượng cá bố mẹ		Số lần sinh sản trong 1 năm, lần, không lớn hơn
		Cá đực, năm	Cá cái, năm	Cá đực, kg, không nhỏ hơn	Cá cái, kg, không nhỏ hơn	
10	Rôhu (trôi Ấn độ)	Từ 3 đến 6	Từ 3 đến 6	1,0	1,2	2
11	Sặc rằn	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 3	0,07	0,08	3
12	Trắm cỏ	Từ 3 đến 8	Từ 3 đến 8	3,0	3,0	2
13	Trắm đen	Từ 3 đến 8	Từ 3 đến 8	3,0	3,0	1
14	Trôi Việt	Từ 2 đến 5	Từ 2 đến 5	0,3	0,5	2
15	Trê vàng		Từ 1 đến 2	-	0,2	2
16	Trê phi	Từ 1 đến 2	-	1,0	-	1
17	Lăng chấm	Từ 4 đến 8	Từ 4 đến 8	2,0	2,0	1
18	Nheo Mỹ	Từ 3 đến 7	Từ 3 đến 7	2,0	2,0	1
19	Lươn	> 4	Từ 1 đến 3	0,25	0,04-0,10	2
20	Bống	Từ 4 đến 10	Từ 6 đến 12	2,0	3,0	2
21	Chim trắng	Từ 3 đến 6	Từ 3 đến 6	2,5	3,0	2

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bột

2.2.1. Yêu cầu chung

Tỷ lệ dị hình không quá 2%.

2.2.2. Yêu cầu đối với cá bột mỗi loài

Cá bột mỗi loài phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 3:

Bảng 3 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá bột

STT	Tên loài	Chiều dài, mm
1	Bống tượng	Từ 1,0 đến 1,5
2	He vàng	Từ 1,5 đến 2,0
3	Lóc	Từ 4,0 đến 6,0
4	Lóc bông	Từ 4,0 đến 6,0
5	Mè hoa	Từ 7,0 đến 9,0
6	Mè trắng Hoa Nam	Từ 6,0 đến 8,0
7	Mè vinh	Từ 1,5 đến 2,0
8	Mrigal	Từ 5, đến 8,0
9	Rô đồng	Từ 3,6 đến 3,8
10	Rôhu	Từ 4,0 đến 7,0
11	Sặc rằn	Từ 3,2 đến 3,4
12	Trắm cỏ	Từ 6,0 đến 8,0
13	Trắm đen	Từ 6,0 đến 8,0
14	Trôi Việt	Từ 5,0 đến 7,0
15	Trê lai F1	Từ 5,0 đến 6,0
16	Lăng chấm	Từ 8 đến 18
17	Nheo Mỹ	Từ 3,0 đến 5,0
18	Lươn	Từ 15,0 đến 20,0
19	Bống	Từ 6,0 đến 8,0
20	Chim trắng	Từ 5,0 đến 6,0

2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá hương

2.3.1. Yêu cầu chung

Tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%.

2.3.2 Yêu cầu đối với cá hương mỗi loài

Cá hương mỗi loài phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại

Bảng 4:

Bảng 4 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá hương

STT	Tên loài	Chiều dài, cm	Khối lượng, g
1	Bống tượng	Từ 0,16 đến 2,5	Nhỏ hơn 0,25
2	He vàng	Từ 0,3 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,4
3	Lóc	Từ 0,7 đến 5,0	Nhỏ hơn 1,0
4	Lóc bông	Từ 0,7 đến 5,0	Nhỏ hơn 1,1
5	Mè hoa	Từ 1,0 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,5
6	Mè trắng Hoa Nam	Từ 0,9 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,3
7	Mè vinh	Từ 0,3 đến 3,5	Nhỏ hơn 0,5
8	Mrigal	Từ 0,9 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,5
9	Rô đồng	Từ 0,4 đến 2,8	Nhỏ hơn 0,4
10	Rô hu	Từ 0,8 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,5
11	Sặc rằn	Từ 0,4 đến 3,2	Nhỏ hơn 0,4
12	Trắm cỏ	Từ 0,9 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,7
13	Trắm đen	Từ 0,9 đến 3,5	Nhỏ hơn 0,6
14	Trôi Việt	Từ 0,8 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,5
15	Trê lai F1	Từ 0,7 đến 6,0	Nhỏ hơn 5,0
16	Lăng chấm	Từ 1,9 đến 3,5	Nhỏ hơn 0,35
17	Nheo Mỹ	Từ 0,6 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,30
18	Lươn	Từ 2,1 đến 7,0	Nhỏ hơn 0,25
19	Bống	Từ 0,9 đến 3,0	Nhỏ hơn 0,7
20	Chim trắng	Từ 0,7 đến 2,5	Nhỏ hơn 0,8

2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

2.4.1. Yêu cầu chung

Tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1 %.

2.4.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống mỗi loài

Cá giống mỗi loài phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 5:

Bảng 5 - Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

STT	Tên loài	Chiều dài, cm	Khối lượng, g
1	Bống tượng	Từ 2,6 đến 8,0	Từ 0,26 đến 20,0
2	He vàng	Từ 3,1 đến 8,0	Từ 0,4 đến 15,0
3	Lóc	Từ 5,1 đến 7,5	Từ 1,0 đến 2,5
4	Lóc bông	Từ 5,1 đến 10,0	Từ 1,1 đến 6,0
5	Mè hoa	Từ 3,1 đến 15,0	Từ 0,5 đến 30,0
6	Mè trắng Hoa Nam	Từ 3,1 đến 12,0	Từ 0,3 đến 20,0
7	Mè vinh	Từ 3,6 đến 8,0	Từ 0,5 đến 15,0
8	Mrigal	Từ 3,1 đến 10,0	Từ 0,5 đến 20,0
9	Rô đồng	Từ 2,9 đến 5,5	Từ 0,4 đến 2,9
10	Rô hu	Từ 3,1 đến 10,0	Từ 0,5 đến 20,0
11	Sặc rằn	Từ 3,3 đến 6,0	Từ 0,4 đến 2,4
12	Trắm cỏ	Từ 3,1 đến 15,0	Từ 0,7 đến 45,0
13	Trắm đen	Từ 3,6 đến 15,0	Từ 0,6 đến 40,0
14	Trôi Việt	Từ 3,1 đến 10,0	Từ 0,5 đến 20,0
15	Trê lai F1	Từ 6,1 đến 12,0	Từ 5,0 đến 30,0
16	Lăng chấm	Từ 3,6 đến 6,0	Từ 0,35 đến 1,8
17	Nheo Mỹ	Từ 3,1 đến 8,0	Từ 0,30 đến 5,0
18	Lươn	Từ 7,1 đến 16,0	Từ 0,25 đến 3,0
19	Bống	Từ 3,1 đến 7,0	Từ 0,7 đến 6,0
20	Chim trắng	Từ 2,6 đến 7,0	Từ 0,8 đến 12,0

2.5. Tình trạng sức khỏe

Cá Trắm cỏ không mắc bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép (Spring Viraemia of Carp).

3. PHƯƠNG PHÁP THỬ

3.1. Thiết bị, dụng cụ

Thiết bị, dụng cụ trong Quy chuẩn này tham khảo tại Phụ lục 3.

3.2. Cách tiến hành

3.2.1. Các chỉ tiêu cá bố mẹ

3.2.1.1. Lấy mẫu

Dùng lưới (13, 14) kéo dồn cá vào góc ao, lấy mẫu ngẫu nhiên từ 1 % đến 2 % số cá thể (số lượng tối thiểu là 30 cá thể, trong trường hợp số lượng cá bố mẹ < 30 con thì lấy mẫu toàn bộ đàn) trong đàn cá bố mẹ theo tỷ lệ đực/cái là 1:1. Giữ cá trong giai (16) để kiểm tra.

3.2.1.2. Xác định tuổi cá

Xác định tuổi cá thông qua sổ theo dõi lý lịch đàn cá hoặc vảy cá (đối với cá có vảy) hoặc tia vây cứng (vây ngực, đối với cá da trơn)¹.

3.2.1.3. Xác định khối lượng

Bắt từng cá thể cho vào băng ca (18) để cân (2) xác định khối lượng của cá.

3.2.1.4. Xác định số lần sinh sản

Xác định số lần sinh sản thông qua sổ theo dõi lý lịch đàn cá, nhật ký sản xuất.

3.3.2. Các chỉ tiêu cá bột

3.2.2.1. Lấy mẫu

Dùng vợt (4) hoặc ống hút (11) lấy ngẫu nhiên khoảng 100 cá thể từ dụng cụ ấp cá bột, thả vào bát (7) hoặc cốc thủy tinh (10) chứa sẵn 1/3 nước ngọt.

3.2.2.2. Kiểm tra tỷ lệ dị hình

Quan sát bằng mắt thường kết hợp kính giải phẫu hoặc kính lúp (3). Vớt những cá thể dị hình của từng mẫu bằng ống hút (11). Tỷ lệ cá dị hình = (số cá dị hình đếm được/tổng số cá trong mẫu) x100.

3.2.2.3. Xác định chiều dài

Dùng panh (17) gấp cá bột đặt nhẹ trên giấy kẻ ô li hoặc thước đo kẻ li (12) để đo chiều dài toàn thân cá. Số lượng đo không ít hơn 50 cá thể. Số cá thể đạt chiều dài theo quy định trong Bảng 3 phải lớn hơn 90 % tổng số cá đã kiểm tra.

3.2.3. Các chỉ tiêu cá hương

¹ Phương pháp nghiên cứu cá của Pravdin (1973)

3.2.3.1. Lấy mẫu

Dùng vợt (5) vớt ngẫu nhiên cá hương theo chiều thẳng đứng từ trên mặt xuống đáy giai hoặc lưới (15, 13) rồi thả vào chậu (9) chứa sẵn 2 đến 3 lít nước ngọt. Mẫu phải có khối lượng lớn hơn 500 g.

3.2.3.2. Kiểm tra tỷ lệ dị hình.

Vớt những cá thể dị hình của từng mẫu bằng vợt (5) hoặc bằng tay. Tỷ lệ cá dị hình = (số cá dị hình đếm được/tổng số cá trong mẫu) x100.

3.2.3.3. Xác định chiều dài

Sử dụng thước, hoặc giấy kẻ ly (12) đo lần lượt chiều dài từng cá thể từ mút đầu đến cán đuôi với số lượng không ít hơn 50 cá thể. Số cá thể đạt chiều dài theo quy định trong Bảng 4 phải lớn hơn 90 % tổng số cá đã kiểm tra.

3.2.3.4. Xác định khối lượng

Dùng cân (1) cân toàn bộ chậu (8) chứa cá hương, dùng vợt (5) vớt cá ra sau đó cân chậu (8) với nước còn lại để tính khối lượng của bì. Đếm số cá trong mẫu đã cân và tính khối lượng trung bình khối lượng của cá thể trong mẫu.

3.2.4. Các chỉ tiêu cá giống

3.2.4.1. Lấy mẫu

Dùng vợt (6) lấy ngẫu nhiên cá giống từ giai (15) hoặc lưới (13) rồi thả vào chậu hoặc xô (9) chứa sẵn 5 lít nước ngọt, mẫu phải có khối lượng lớn hơn 1.000 g.

3.2.4.2. Kiểm tra tỷ lệ dị hình

Vớt những cá thể dị hình của từng mẫu bằng vợt (6) hoặc bằng tay. Tỷ lệ cá dị hình = (số cá dị hình đếm được/tổng số cá trong mẫu) x100.

3.2.4.3. Xác định chiều dài

Dùng thước (12) đo lần lượt chiều dài từng cá thể từ mút đầu đến cán đuôi với số lượng từ 25 đến 50 cá thể. Số cá thể đạt chiều dài theo quy định trong Bảng 5 phải lớn hơn 90 % tổng số cá đã kiểm tra.

3.2.4.4. Xác định khối lượng

Dùng cân (2) cân toàn bộ chậu hoặc xô (9) chứa cá giống, vớt cá ra sau đó cân chậu hoặc xô (9) với nước còn lại để tính khối lượng của bì. Đếm số cá trong mẫu đã cân và tính khối lượng trung bình khối lượng của cá thể trong mẫu.

3.2.5. Kiểm tra tác nhân gây bệnh

3.2.5.1. Lấy mẫu

Số lượng mẫu lấy để kiểm tra tác nhân gây bệnh được quy định tại Bảng 6:

Bảng 6 - Số lượng mẫu lấy

Số cá thể trong đàn	Số lượng mẫu lấy
Nhỏ hơn 99	20
Từ 100 đến 249	23
Từ 250 đến 499	25
Từ 500 đến 999	26
Từ 1.000 đến 1.000.000	27
Lớn hơn 1.000.000	30

Mẫu thu được bảo quản trong túi nylon (20) có dán nhãn, bảo quản trong thùng bảo ôn (19) và vận chuyển đến phòng phân tích trong ngày.

3.2.5.2. Xác định tác nhân gây bệnh

Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép theo TCVN 8710-7 : 2012 - Bệnh thủy sản – Quy trình chuẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4.1. Công bố hợp quy

4.1.1. Biện pháp công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng, khai thác từ tự nhiên và nhập khẩu cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống quy định tại khoản 1.1 Mục 1 của Quy chuẩn này thực hiện công bố hợp quy theo biện pháp: Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

4.1.2. Trình tự công bố hợp quy

4.1.2.1. Đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống sản xuất, ương dưỡng và khai thác từ tự nhiên trong nước: Trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCHN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

4.1.2.2. Đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống nhập khẩu: Hoạt động công bố hợp quy tuân theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

4.2. Đánh giá sự phù hợp

4.2.1. Phương thức đánh giá sự phù hợp

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống theo phương thức:

4.2.1.1. Đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống sản xuất, ương dưỡng trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 (thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất).

Nội dung đánh giá quá trình sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

4.2.1.2. Đối với cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống khai thác từ tự nhiên và nhập khẩu: Thực hiện theo phương thức 7 (thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Trường hợp cá bố mẹ, cá bột, cá hương và cá giống loài cá trắm cỏ nhập khẩu, sử dụng kết quả kiểm dịch để đánh giá sự phù hợp.

4.2.2. Trình tự đánh giá sự phù hợp

Nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCHN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Tổ chức, cá nhân qui định tại mục 1.2 có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này theo thẩm quyền.

6.2. Tổng cục Thủy sản phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

6.3. Trong trường hợp các văn bản quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nêu tại văn bản mới.

PHỤ LỤC 1

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT

Mã hàng	Mô tả hàng hóa
03.01	Cá sống
0301.11	- Cá sống khác
0301.11.99	- - Loại khác
0301.99.49	- - - Loại khác

PHỤ LỤC 2 (tham khảo)**TUỔI CÁ**

STT	Tên loài	Yêu cầu		
		Cá bột: Tuổi tính từ sau khi trứng nở, (ngày)	Cá hương: Tuổi tính từ kết thúc giai đoạn cá bột (ngày)	Cá giống: Tuổi tính từ kết thúc giai đoạn cá hương, (ngày)
1	Bống tượng	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 100
2	He vàng	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 50
3	Lóc	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 40
4	Lóc bông	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 40
5	Mè hoa	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 22	Từ 1 đến 80
6	Mè trắng Hoa Nam	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 80
7	Mè vinh	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 50
8	Mrigal	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 22	Từ 1 đến 90
9	Rô đồng	Từ 1 đến 2	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 30
10	Rô hu	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 90
11	Sặc rằn	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 50
12	Trắm cỏ	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 90
13	Trắm đen	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 90
14	Trôi Việt	Từ 1 đến 4	Từ 1 đến 30	Từ 1 đến 90
15	Trê lai F1	Từ 1 đến 3	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 30
16	Lăng chấm	Từ 1 đến 10	Từ 1 đến 30	Từ 1 đến 70
17	Nheo Mỹ	Từ 1 đến 7	Từ 1 đến 25	Từ 1 đến 60
18	Lươn	Từ 1 đến 10	Từ 1 đến 35	Từ 1 đến 70
19	Bống	Từ 1 đến 7	Từ 1 đến 50	Từ 1 đến 50
20	Chim trắng	Từ 1 đến 5	Từ 1 đến 30	Từ 1 đến 35

PHỤ LỤC 3 (tham khảo)

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

- 1. Cân điện tử chống nước cân cá hương**, có thể cân đến 5 kg, chính xác đến 1g.
 - 2. Cân điện tử chống nước cân cá bố mẹ và cá giống**, có thể cân đến 20 kg, chính xác đến 10 g.
 - 3. Kính giải phẫu hoặc kính lúp**, có độ phóng đại từ 10 lần đến 30 lần.
 - 4. Vợt vớt cá bột**, đường kính từ 250 mm đến 300 mm, làm bằng vải hoặc lưới phù du N° 38 (vớt cá bột).
 - 5. Vợt vớt cá hương**, đường kính từ 300 mm đến 350 mm, làm bằng lưới sợi mềm không gút, mắt lưới từ 6 mm đến 8 mm (vớt cá hương).
 - 6. Vợt vớt cá giống**, đường kính từ 350 mm đến 500 mm, làm bằng lưới sợi mềm không gút, mắt lưới từ 8 mm đến 10 mm (vớt cá giống).
 - 7. Bát nhựa hoặc bát sứ trắng** dung tích từ 0,5 lít đến 1 lít.
 - 8. Chậu hoặc xô**, sáng màu, dung tích từ 5 lít đến 10 lít.
 - 9. Chậu hoặc xô**, sáng màu, dung tích từ 10 lít đến 15 lít.
 - 10. Cốc thủy tinh**, dung tích từ 25 ml đến 100 ml.
 - 11. Ống hút**, có vạch, dung tích từ 2 ml đến 5 ml.
 - 12. Thước đo hoặc giấy kẻ li**, có vạch chia chính xác đến 1 mm.
 - 13. Lưới**, sợi mềm, không gút, kích thước mắt lưới từ 6 mm đến 8 mm, chiều dài từ 30 m đến 35 m, chiều cao từ 4,0 m đến 5,0 m.
 - 14. Lưới**, sợi mềm, kích thước mắt lưới từ 20 mm đến 24 mm, chiều dài từ 50 m đến 70 m, chiều cao từ 3,0 m đến 6,0 m.
 - 15. Giai chứa cá hương và cá giống**, loại mềm, kích thước 3,0 m x 2,0 m x 1,0 m, kích thước mắt lưới từ 6 mm đến 8 mm.
 - 16. Giai chứa cá bố mẹ**, loại mềm, kích thước 5,0 m x 3,0 m x 1,5 m, kích thước mắt lưới từ 10 mm đến 12 mm.
 - 17. Panh**, loại thẳng, chiều dài từ 10 cm đến 15 cm.
 - 18. Băng ca**, bằng vải mềm, kích thước 40 cm x 60 cm và 60 cm x 100 cm.
 - 19. Thùng bảo ôn**: Loại bằng nhựa hoặc bằng xốp dùng để bảo quản mẫu kiểm soát mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh.
 - 20. Túi ny lon đựng mẫu bệnh phẩm**: Túi có dung tích 5 – 10 lít.
-