




REN'PY

MAPA DE PHANDALIN

Utilizando **PhotoScape** desenhamos retângulos para onde ir




Salvamos, no diretório **images**, como **phandalin_hover.png**



Depois voltamos à imagem original



Salvamos , no diretório images, como phandalin_mapa.png




Quando executar o projeto aperte SHIFT+D para acessar o Menu do Desenvolvedor



No Image Location Picker pegue o arquivo phandalin_hover e a localização dos retângulos





No screen coloque a imagem de fundo em ground e a com detalhes em hover



E com as coordenadas anteriores faça os hotspot irem para os próximos labels

Historia.rpy | Mapa.rpy | script.rpy

```
screen Mapa1:
    imagemap:
        ground "phandalin_mapa.png"
        hover "phandalin_hover.png"
        hotspot (799, 353, 141, 138) action Jump("Stonehill")  #Stonehill Inn
        hotspot (360, 207, 218, 225) action Jump("Edermath") #Edermath Orchard
        hotspot (754, 492, 152, 133) action Jump("TownCouncil") #Town Council Hall
        hotspot (577, 656, 139, 135) action Jump("MinersExchange") #Phandalin Miners Exchange

label Mapa:
    D "Vamos abrir o mapa para escolher um destino"
    pause 1
    call screen Mapa1
```

Edermath.rpy | Historia.rpy | Mapa.rpy | MinersExchange.rpy | script.rpy | Stonehill.rpy | TownCouncil.rpy


```
image Edermath_imagem = im.Scale("edermath.jpg", 1920, 1080)

label Edermath:
    scene Edermath_imagem
    show DonnaRosto at left with moveinleft
    pause 1
    D "Estamos em Edermath Orchard"
    pause 1
    menu:
        "Gostaria de ver novamente a história":
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump Historia


        "Gostaria de olhar o mapa da cidade":
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump Mapa
```
















Execute o Projeto e aperte Start

