

스토리보드

식단 기록 앱

목차

1. 문서 정보

2. 사용자 페르소나

3. 시나리오 개요

4. 스토리보드 시트

5. 사용자 여정 지도

6. 감정 곡선

7. UI 시나리오

8. 페인 포인트 분석

9. 기회 요소

10. 메트릭

1. 문서 정보

항목	내용
문서명	신규 모바일 식단 기록 앱 사용자 경험 스토리보드
문서 버전	v1.0
작성일	2026-10-01
작성자	UX디자인팀
문서 상태	초안
대상 서비스	식단 기록과 기록 기반 주간 리포트를 제공하는 iOS·안드로이드 앱
주요 설계 원칙	기록을 쉽게 시작하고 이어가도록 하며, 영양 정보는 참고값으로 안내하고 기록된 내용을 중립적으로 보여줌

근거와 미정 항목 구분: 회의에서 정리된 기능과 표현 원칙을 반영했습니다. 나이, 직업, 생활 환경 등 개인 사용자 정보가 회의에서 정해지지 않은 경우에는 **가정** 또는 **추정 필요**로 표시했습니다. 실제 사용자 조사로 확인되지 않은 생각과 감정은 스토리보드 작성을 위한 **가상 예시**입니다. **범위 확인:** 회의 초반에는 사진 첨부을 제외하는 의견이 있었으나, 회의 후반에는 식사당 사진 한 장 첨부을 MVP에 포함하고 핵심 기록 기능과 분리해 5주 차까지 개발 여건을 확인하는 방향으로 정리됐습니다. 따라서 이 문서는 후반의 합의 내용을 기준으로 **사진 한 장 첨부은 조건부 범위, 사진 자동 인식은 MVP 필수 범위에서 제외**로 작성했습니다. 사진 첨부 of 통합 시점과 최종 구현 여부는 확인이 필요합니다.

변경 이력

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-10-01	초기 작성. 회의에서 정리된 MVP 경험과 미정 항목을 바탕으로 스토리보드 구성	UX디자인팀

2. 사용자 페르소나

회의에서 명시적으로 정한 주요 대상은 **식단 기록을 부담스러워하거나 입력이 귀찮아 기록을 중단한 경험이 있는 국내 일반 사용자**입니다. 아래 이름, 연령, 직업, 가족 관계, 소득 수준과 일일 루틴은 이해를 돕기 위한 가상 설정이며, 실제 인터뷰를 통해 확인해야 합니다.

페르소나 1: 기록을 다시 시작하고 싶은 직장인

속성	내용
이름	김민지 — 가상 이름
연령	30대 — 가정
직업	사무직 직장인 — 가정
기술 수준	스마트폰 앱을 일상적으로 사용하는 중급 수준 — 가정
목표	체중 관리를 위해 먹은 음식을 꾸준히 기록하고, 한 주 동안의 기록을 다시 확인하고 싶음
동기	식사 기록을 해보려 했지만 매번 음식명과 양, 영양 정보를 입력하는 데 지쳐 그만둔 경험이 있음
페인 포인트	한 끼에 음식이 여러 개 있으면 입력이 길어짐. 음식 검색 결과가 없거나 양을 모르면 기록을 포기하기 쉬움. 칼로리 숫자에 평가받는 느낌을 받을 수 있음
필요	검색·최근 기록·즐거찾기·직접 입력으로 빠르게 기록할 수 있어야 함. 목표 없이도 사용할 수 있어야 함. 기록이 없는 날을 실패나 0으로 표시하지 않아야 함
인구통계학적 특성	국내 거주를 전제로 하는 가상 페르소나. 가족 관계와 소득 수준은 추정 필요
접근성·기기 상황	iOS 또는 안드로이드 스마트폰 사용. 실제 기기 종류와 운영체제 버전은 추정 필요

일일 루틴 — 가상 시나리오

- 오전 8시: 출근 준비 중 아침 식사를 하지만, 바쁘면 기록을 미룸.
- 오후 12시: 점심을 먹은 뒤 앱을 열더라도 여러 음식 항목을 하나씩 넣어야 하면 기록을 중단할 수 있음.
- 오후 6시~9시: 퇴근 후 하루 동안 먹은 음식을 떠올려 기록하려고 함. 기록 알림을 켜기로 선택한 경우에만 설정한 시간에 일반적인 안내를 받음.
- 주말: 지난주 리포트를 열어 기록한 날 수와 기록한 날 기준 평균 영양값을 확인함.

페르소나 2: 목표보다 식사 패턴을 먼저 살펴보려는 사용자

속성	내용
이름	이준호 — 가상 이름
연령	20대 또는 50대 — 인터뷰에서 포함하기로 한 연령대 예시. 구체적인 페르소나 연령은 가정
직업	추정 필요
기술 수준	스마트폰 기본 사용 가능 수준 — 가정
목표	목표 칼로리를 정하지 않고 식사를 기록한 뒤, 주간 패턴을 부담 없이 살펴보고 싶음
동기	몸무게나 신체 정보를 필수로 제공하지 않아도 식사 기록을 시작할 수 있는 앱을 찾음
페인 포인트	가입 초기에 키·체중·나이·성별을 요구받으면 이용을 망설일 수 있음. 목표 초과·미달을 평가하는 문구는 부담이 될 수 있음
필요	목표 없이 시작하기, 신체 정보 입력 건너뛰기, 기록된 내용 기준 리포트, 기록이 없는 날짜와 영양 값이 없는 음식을 구분해 보기
인구통계학적 특성	국내 일반 사용자라는 범위 외 거주 지역, 가족 관계, 소득 수준은 추정 필요
접근성·기기 상황	시스템 글자 크기를 키워도 주요 화면이 깨지지 않아야 함. 구체적인 접근성 필요 사항은 사용자 조사에서 확인

일일 루틴 — 가상 시나리오

- 오전: 앱을 처음 열고 목표 없이 시작하기를 선택함.
- 점심: 검색 결과가 없으면 직접 입력으로 음식명을 저장함. 영양값을 모르면 비워둠.
- 저녁: 기록 알림을 켜지 않았더라도 앱 사용에는 제한이 없음.
- 주말: 주간 리포트에서 기록 일수와 끼니별 기록 패턴을 확인함. 기록이 없는 날짜는 0으로 오해하지 않도록 빈칸이나 점선 등으로 표시됨.

페르소나 3: 반복 입력을 줄이고 싶은 식단 앱 중단 경험자

속성	내용
이름	박서연 — 가상 이름
연령	20대 또는 50대 중 한 연령대로 설정 — 가정
직업	추정 필요
기술 수준	스마트폰 앱 이용 수준은 추정 필요
목표	자주 먹는 음식을 다시 검색하지 않고 기록하며, 입력 때문에 기록을 포기하는 일을 줄이고 싶음
동기	기존 식단 기록을 사용하다가 반복 검색과 세부 입력에 부담을 느껴 중단한 경험을 바탕으로 다시 시도함
페인 포인트	반복해서 먹는 음식을 매번 다시 찾음. 검색 결과의 이름이 비슷해도 맞는 음식인지 확신하기 어려움. 검색 실패가 기록 중단으로 이어짐
필요	최근 기록과 즐겨찾기, 검색 결과가 없을 때 직접 입력, 선택한 음식과 기록한 양을 명확히 확인하는 흐름
인구통계학적 특성	실제 연령·직업·가구 형태는 사용자 인터뷰로 확인 필요. 인터뷰 대상에는 기존 식단 앱을 쓰는 사람뿐 아니라 쓰다 중단한 사람도 포함
접근성·기기 상황	사용 기기와 네트워크 환경은 추정 필요

일일 루틴 — 가상 시나리오

- 오전: 평소 반복해 먹는 음식을 앱에서 즐겨찾기 또는 최근 기록으로 다시 선택함.
- 점심: 음식 여러 개를 같은 식사 구분에 차례로 추가하고, 각 항목이 저장되는 것을 확인함.
- 오후: 네트워크 오류가 나면 검색어 또는 입력 내용이 유지되는지 확인함.
- 주말: 주간 리포트에서 기록한 날과 끼니별 패턴을 확인함.

3. 시나리오 개요

시나리오 1: 목표 없이 앱을 시작하고 첫 식사를 기록하기

항목	내용
시나리오명	목표 설정을 건너뛰고 첫 식사를 기록
대상 페르소나	이준호
목표	신체 정보를 필수로 입력하지 않고 앱을 시작해, 음식 한 가지를 기록함
시작 조건	사용자가 앱을 처음 실행함
종료 조건	홈에 첫 식사 기록이 표시되고 저장 완료 상태를 확인함
장면 수	3개
미정 항목	로그인 방식과 게스트 계정 제공 여부, 가입 절차는 미정. 자동 권장 칼로리의 안전 기준은 전문가 검토가 필요하며, 다음 주 화요일까지 확인되지 않으면 MVP에서 제외하기로 함

시나리오 2: 여러 음식으로 한 끼를 기록하고 저장 상태 확인하기

항목	내용
시나리오명	검색·최근 기록·즐거찾기·직접 입력으로 여러 음식 기록
대상 페르소나	김민지
목표	밥·국·반찬처럼 여러 음식 항목을 한 끼에 추가하고 식사 구분별 합계를 확인함
시작 조건	사용자가 홈에서 날짜와 식사 구분을 확인하고 음식 추가를 선택함
종료 조건	추가한 항목이 홈에 반영되고, 저장 성공 여부를 확인함
장면 수	2개
미정 항목	음식 추가 화면의 첫 기본 탭은 최근과 검색 중 미확정. 검색 디바운스는 회의에서 약 300밀리초와 약 350밀리초가 모두 나와 단일 기준 확인 필요

시나리오 3: 지난주 기록을 중립적인 리포트로 확인하기

항목	내용
시나리오명	지난주 기록과 식사 패턴 확인
대상 페르소나	김민지, 이준호
목표	기록한 날짜 수, 기록한 날 기준 평균 영양값, 끼니별 기록 패턴을 확인함
시작 조건	사용자가 주간 리포트 화면을 엮
종료 조건	기록이 없는 날과 영양값이 없는 항목을 구분해 리포트를 이해함
장면 수	2개
미정 항목	지난주 비교를 제공하기 위한 최소 기록 기준은 미정. 목표가 없는 사용자는 목표 비교를 제공하지 않음

시나리오 4: 검색 실패 또는 저장 실패에도 기록을 이어가기

항목	내용
시나리오명	검색 결과 없음·통신 오류에서 기록 복구
대상 페르소나	박서연
목표	음식 검색이 실패해도 직접 입력으로 기록하고, 저장 실패 시 입력 내용을 잃지 않음
시작 조건	사용자가 음식을 검색했으나 검색 결과가 없거나 네트워크·저장 오류가 발생함
종료 조건	직접 입력 또는 재시도로 기록을 저장하거나, 미저장 상태를 분명히 확인함
장면 수	1개
미정 항목	오프라인 입력 임시 보존과 재시도 범위는 난이도 산정 필요. 완전한 오프라인 동기화는 MVP에서 제외하는 방향

4. 스토리보드 시트

표정과 생각은 실제 조사 결과가 아니라 사용 경험을 구체적으로 그리기 위한 가상 예시입니다. 화면 요소는 회의에서 합의된 원칙과 기능을 중심으로 작성했으며, 세부 배치와 문구는 디자인 검토 대상입니다.

장면 1: 기록을 포기했던 경험을 떠올림

화면 묘사

점심 식사를 마친 사용자가 휴대전화에서 식단 기록 앱을 열었다가, 여러 음식을 하나씩 입력해야 하는 화면을 보고 망설입니다. 음식 이름과 양을 정확히 모르는 상황에서 입력이 번거롭게 느껴져 기록을 미루거나 중단한 경험이 있습니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	점심시간 직후의 사무실 또는 식사 장소. 정확한 장소와 시간은 가정
사용자 상태	식사를 마친 상태로 휴대전화를 바라봄. 여러 메뉴를 떠올리려다 입력 화면에서 잠시 멈춤
행동	음식 이름과 양을 입력하려다가 앱을 닫거나 기록을 미룸
생각·대사	“밥이랑 반찬을 다 적으려면 너무 오래 걸릴 것 같은데.” — 가상 예시
감정	😓 부담과 피로. 기록을 시작하려는 마음은 있으나 입력량에 압도됨
페인 포인트	메뉴가 여러 개면 입력량이 늘어남. 양과 영양값을 모를 때 기록을 완성하기 어려움
감정 변화	기록 의향 → 입력 부담 인식 → 미루거나 중단

UI 요소

- **현재 화면:** 기존에 사용하던 식단 앱 또는 수기 메모 화면 — 실제 사용 앱과 화면은 **추정 필요**
- **문제 요소:** 한 끼를 음식별로 기록하는 수고, 영양값을 알고 입력해야 할 것 같은 부담
- **스토리보드 제안:** 이 장면에서는 신규 앱의 기능을 보여주기보다, 기록 부담이 발생하는 순간을 시각화합니다.

장면 2: 기록을 그만둔 이유를 돌아봄

화면 묘사

사용자는 과거에 식단 앱을 사용하다 중단했던 경험을 떠올립니다. 정확한 기록을 위해 음식과 양을 계속 입력해야 했고, 검색 결과가 없거나 식사 구성이 복잡하면 기록을 끝내기 어려웠습니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	퇴근 후 집에서 휴대전화의 과거 앱 목록이나 기록 화면을 떠올리는 상황 — 가정
사용자 상태	편하게 앉아 과거 기록을 살펴보거나 앱을 다시 설치할지 고민함
행동	기록을 멈춘 시점과 이유를 떠올리고, 음식 검색·입력 과정을 되짚음
생각·대사	“처음엔 해보려 했는데, 매번 다 적는 게 힘들어서 멈췄지.” — 가상 예시
감정	😓 아쉬움과 망설임
장애물	기존 사용 경험, 검색 실패, 여러 음식 기록의 번거로움, 정확한 양을 모르는 문제
회의 근거에 따른 설계 기회	실제로 식단 앱을 사용하다 중단한 사람을 사용자 조사에 포함하고, “마지막 기록 경험”과 “기록을 포기한 이유”를 묻기로 함

장면 3: 앱을 알게 되어 기록 부담을 비교함

화면 묘사

사용자는 식단을 기록하기 쉽게 돕는 앱을 발견했다고 가정합니다. 광고나 특정 추천 경로는 회의에서 정해지지 않았으므로, 이 장면은 앱 이름이나 유입 경로를 정하지 않은 상태의 가상 진입 장면입니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	앱 스토어에서 식단 기록 앱을 살펴보거나 지인에게 앱 이야기를 듣는 상황 — 가정
사용자 상태	새 앱에 관심을 갖지만 기존 기록 앱처럼 입력이 복잡할지 경계함
행동	앱 소개와 주요 기능, 개인정보 안내를 확인함
생각·대사	“음식 이름만 적어도 기록이 되면 이번에는 해볼 수 있을까?” — 가상 예시
감정	😊 조심스러운 관심
트리거	구체적인 발견 경로는 추정 필요 . 회의에서는 광고, SNS, 검색 순위를 결정하지 않음
관심 포인트	기록 부담 완화, 직접 입력 허용, 목표 없이 시작 가능, 주간 기록 확인
미해결 질문	로그인 방식, 식품 데이터 출처와 품질, 기록 데이터 처리 방식, 음식 검색 결과가 없을 때의 대안

접점

- 앱 스토어 소개와 화면 미리보기: **제안**
- 지인 소개 또는 검색을 통한 발견: **가정**
- 광고·SNS 유입 경로: **회의에서 정하지 않음**

장면 4: 기록 중심의 서비스 가치를 확인함

화면 묘사

사용자는 앱 소개 화면에서 핵심 기능을 살펴봅니다. 칼로리를 정확하게 측정하거나 전문 상담을 제공한다고 약속하는 것이 아니라, 음식을 검색하거나 직접 입력해 기록하고 나중에 다시 확인할 수 있다는 점을 확인합니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	앱 소개 화면이나 앱 스토어 화면 — 구체적인 화면 구조는 디자인 대상
사용자 상태	설명을 훑어보며 기존 앱과 다른 점을 찾음
행동	핵심 기능, 영양 정보 안내, 목표 설정 방식, 개인정보 안내를 읽음
생각·대사	“목표를 안 정해도 기록할 수 있고, 모르는 음식은 이름만 저장할 수 있네.” — 가상 예시
감정	😊 기대와 안도
관심 포인트	음식 검색·최근 기록·즐거찾기·직접 입력, 기록 수정·삭제, 주간 리포트
의문점	로그인 제공자와 게스트 방식은 미정. 식품 데이터 공급자와 출처 표기 방식도 확인 필요

UI 흐름 — 제안

1. 앱이 제공하는 핵심 경험 확인: 식사를 쉽게 기록하고 기록된 내용을 다시 확인
2. 영양 정보가 추정·참고값임을 확인
3. 목표 없이 시작할 수 있다는 점과 개인정보 처리 안내 확인
4. 시작 동작 선택

결제 화면은 MVP에 포함하지 않습니다. 무료 베타의 안내 범위와 외부 공개 문구는 별도로 확인해야 합니다.

장면 5: 가입하거나 앱을 시작하는 방법을 선택함

화면 묘사

사용자는 앱을 시작하려 하지만, 계정 생성이 먼저 필요한지 궁금해합니다. 게스트 시작과 이메일·애플·구글 인증이 논의됐으나 최종 방식은 확정되지 않았으므로, 화면 구성과 실제 선택지는 정책 확정 후 결정해야 합니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	앱 첫 실행 후 시작 또는 로그인 화면
사용자 상태	개인정보 제공과 기록 보존 방식 사이에서 선택을 고민함
행동	화면에 제시된 방식 가운데 하나를 선택하거나 동의 내용을 확인함
생각·대사	“회원가입 때문에 첫 기록까지 오래 걸리지는 않을까?” — 가상 예시
감정	😊 사용 의향과 ⚠️ 개인정보 제공에 대한 경계가 함께 있음
가입 장벽	인증 제공자별 설정·심사 조건, 게스트 데이터 저장 위치와 앱 삭제 시 처리, 계정 병합 방식
이탈 가능성	인증 방식이 복잡하거나 개인 정보 입력을 강요하면 이탈할 수 있다는 우려가 회의에서 제기됨
정책 상태	이메일·애플·구글을 우선 검토하고 카카오는 2차 우선순위로 두는 논의가 있었음. 게스트 시작과 최종 제공자 범위는 미정

UI 요소 — 검토 대상

- **입력 항목:** 확정된 로그인 방식에 따라 결정. 임의로 이메일·비밀번호 입력 화면을 확정하지 않음
- **시작 동작:** 계정 없이 시작을 제공할지 미정
- **동의 항목:** 서비스 이용약관, 개인정보 처리 동의, 푸시 알림 수신 선택을 구분
- **선택 동의:** 미리 선택하지 않음
- **문의 경로:** 로그인 실패 화면에 웹 문의 주소를 제공하는 방향으로 정리됨
- **로그인·게스트 데이터 병합:** 정책과 구현 범위 확인 필요

장면 6: 목표 없이 온보딩을 마칩

화면 묘사

사용자는 앱에서 기록을 시작하는 방법을 확인합니다. 신체 정보를 입력하거나 목표를 설정하지 않아도 다음 단계로 갈 수 있고, 식사 습관 확인·체중 목표 설정·목표 없이 기록 선택지는 비슷한 위계로 제공하는 방향입니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	첫 실행 뒤 이어지는 온보딩 화면
사용자 상태	앱을 익히는 중이며, 필요 이상의 정보를 요구하는지 살펴봄
행동	안내를 읽고 시작 방식을 선택하며, 원하지 않으면 목표 설정을 건너뛸
생각·대사	“지금 목표를 정하지 않아도 기록부터 해볼 수 있네.” — 가상 예시
감정	😓 탐색에서 😊 안도로 이동
학습 난이도	핵심은 기록과 목표 선택을 구분하는 것. 별도의 세부 학습 단계 수는 디자인 검토 필요
입력 원칙	키·체중·나이·성별을 필수로 요구하지 않음. 자동 권장 칼로리는 전문가 검토가 끝나기 전 임의로 표시하지 않음
알림 원칙	알림 안내를 제공할 수 있으나, 선택하지 않아도 가입과 앱 이용이 가능해야 함

온보딩 단계 — 화면 구성안

1. **앱의 목적:** 식사를 기록하고 기록된 내용을 다시 확인하는 앱을 설명
2. **시작 방식:** 식사 습관 확인, 체중 목표 설정, 목표 없이 기록 중 선택
3. **알림 선택:** 기록 알림을 받을지 선택. 기본값은 꺼짐이며, 실제 운영체제 권한 요청은 사용자가 알림을 켜기로 했을 때 진행
4. **홈 이동:** 목표 설정 여부와 관계없이 기록 흐름 이용 가능

장면 7: 음식 검색과 직접 입력으로 첫 식사를 기록함

화면 묘사

사용자는 홈에서 식사 구분을 선택한 뒤 음식을 추가합니다. 검색 결과가 있으면 직접 확인해 선택하고, 결과가 없거나 외부 API가 실패하면 직접 입력으로 전환합니다. 음식명만으로도 저장할 수 있으며 영양 정보는 참고값으로 다룹니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	집이나 직장 등 사용자가 식사를 마친 장소 — 구체적인 장소와 시각은 가정
사용자 상태	첫 기록을 시도하며 입력이 얼마나 간단한지 살펴봄
행동	홈에서 식사 구분 선택 → 검색·최근·즐거찾기 중 경로 선택 → 음식 선택 또는 직접 입력 → 양·날짜·구분 확인 → 저장
생각·대사	“찾는 음식이 없으면 직접 이름만 적어도 되는구나.” — 가상 예시
감정	😓 시작 시 조심스러움 → 저장 성공을 확인하며 😊 안도
성취감	한 끼의 음식 항목이 기록 목록에 표시되고 저장 완료 상태를 확인함
항상 지점	정확한 영양값을 몰라도 기록 가능. 검색 실패가 기록 중단으로 이어지지 않음
영양 정보 원칙	미입력은 0과 구분. 값이 없는 항목도 기록 자체는 인정하고, 해당 영양소 합계에서는 제외
검색 원칙	최종 논의 기준은 한 글자 검색 허용과 약 350밀리초 대기. 앞선 논의의 두 글자 이상·약 300밀리초 기준과 차이가 있어 구현 전 확인 필요

화면 구성안

- **홈:** 오늘 날짜, 오늘의 기록 상태, 끼니별 항목과 기록 추가 동작
- **음식 추가:** 검색·최근·즐거찾기·직접 입력 경로. 기본 탭은 미확정
- **검색 결과:** 음식 이름, 가능한 경우 제공량·영양값·출처 표시
- **양 조절:** 검색 데이터에 기준 제공량이 있으면 표시하고 배수로 조정. 직접 입력은 1회분 기본
- **저장 상태:** 저장 중·완료·실패를 구분. 실패 시 입력값을 유지하고 재시도 안내
- **제외 범위:** 메모, 그램 환산, 자유 형식 단위 입력, 사진 자동 인식, 바코드

장면 8: 여러 음식 항목을 저장하고 홈에서 기록을 확인함

화면 묘사

사용자는 밥과 반찬처럼 여러 음식 항목을 한 식사 구분에 추가합니다. 항목별로 즉시 저장되며, 같은 날짜와 식사 구분의 항목은 함께 합산해 홈에서 확인합니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	식사 후 집이나 사무실에서 휴대전화로 기록을 마무리하는 상황 — 가정
사용자 상태	첫 항목을 저장한 뒤 같은 식사의 나머지 음식도 추가하려고 함
행동	여러 음식 항목을 차례로 추가하고, 식사 구분별 목록과 합계를 확인함
생각·대사	“한 끼를 한 번에 완성하지 않아도, 하나씩 저장하면 되는구나.” — 가상 예시
감정	😊 입력 부담이 낮아지고 기록 완료에 가까워짐
성취감	추가 항목이 각각 반영되고 같은 날짜·식사 구분의 합계를 확인함
항상 지점	식사 전체를 한 번에 입력하다 중간에 나가서 내용이 사라지는 위험을 낮추는 방향
기록 방식	항목별 즉시 저장. 별도의 식사 세션이나 시간대별 묶음은 MVP에서 사용하지 않는 방향
수정·삭제	기록 수정과 개별 삭제 가능. 기록 전체 초기화는 MVP 필수에서 제외

UI 요소

- 식사 구분별 음식 항목 목록
- 각 항목의 음식명·양·가능한 영양값
- 식사 구분별 합계
- 기록 수정·삭제 동작
- 영양 정보가 없는 음식에 대한 정보 없음 표시
- 저장 성공·실패 상태

장면 9: 주간 리포트에서 기록된 내용을 다시 확인함

화면 묘사

한 주가 지난 뒤 사용자는 주간 리포트를 엽니다. 리포트는 한국 시간 기준으로 끝난 주를 ‘지난주’로 보여주며, 기록한 날짜 수와 기록한 날 기준 평균 영양값, 끼니별 기록 패턴을 중심으로 구성합니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	사용자가 한 주의 기록을 돌아보는 시점. 구체적인 요일·장소는 가정
사용자 상태	식사 기록이 어떤 형태로 쌓였는지 확인하려고 함
행동	주간 리포트를 열고 기록 일수, 평균 영양값, 끼니별 패턴을 살펴봄
생각·대사	“먹은 양 전체가 아니라, 기록한 날 기준으로 보여주는 거구나.” — 가상 예시
감정	😊 기록이 다시 확인 가능하다는 만족. 결과가 평가처럼 보이지 않을 때 부담이 낮아짐
성취감	기록이 주간 단위로 요약되고, 목표가 없는 경우에도 기록 패턴을 볼 수 있음
효용성	기록 일수와 끼니별 패턴을 통해 자신의 기록 현황을 파악
리포트 원칙	기록 없는 날은 0으로 표시하지 않음. 건강 점수·좋음/나쁨·실패를 암시하는 표현을 사용하지 않음
데이터 원칙	기록 당시의 영양값 스냅샷으로 계산. 생성 시각이 아니라 섭취 날짜 기준으로 집계

UI 요소

- ‘지난주’ 기간 표시: 한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지의 완료된 주
- 7일 중 기록한 일수
- 기록된 날 기준 평균 칼로리와 영양값
- 목표가 설정된 경우에만 목표 비교
- 끼니별 기록 패턴
- 기록이 없는 날짜의 빈칸·점선 등 미기록 표시
- 일부 영양 정보 누락 안내
- 기록이 없을 때 부담을 주지 않는 안내와 기록 추가 동작
- 지난주 비교는 데이터가 충분한 경우에만 제공. 최소 기록 기준은 미정

장면 10: 검색·저장 오류가 있어도 기록을 잃지 않음

화면 묘사

사용자가 음식을 검색하는 도중 네트워크가 끊기거나 저장에 실패합니다. 앱은 검색 오류와 결과 없음 상태를 구분하고, 입력값을 유지하며 최근 음식·즐거찾기·직접 입력 또는 재시도 경로를 제공합니다.

요소 분석

요소	상세 내용
배경	네트워크 상태가 안정적이지 않은 환경 — 구체적인 장소는 가정
사용자 상태	기록이 저장되지 않았을까 걱정하며 화면 상태를 확인함
행동	재시도를 선택하거나 최근 음식·직접 입력을 이용해 계속 기록함
생각·대사	“검색이 안 돼도 기록을 계속할 수 있고, 저장됐는지 확인할 수 있으면 좋겠다.” — 가상 예시
감정	😞 오류 발생 시 불안 → 입력 유지와 상태 안내를 확인하면 😊 안정
페인 포인트	저장 실패 뒤 화면이 닫히거나 입력 내용이 사라질 위험
복구 원칙	저장 실패 시 입력값을 유지하고 재시도 안내. 요청 ID를 이용해 재전송 중복을 방지하는 방향
미정 항목	입력 중 임시 보존과 앱 종료 후 복원 범위는 난이도 산정 필요. 완전한 오프라인 동기화는 MVP에서 제외하는 방향

UI 요소

- 검색어를 유지하는 검색창
- 로딩 표시와 재시도 동작
- 검색 결과 없음과 검색 오류의 서로 다른 상태
- 직접 입력으로 이어지는 동작
- 저장 중·완료·실패 표시
- 저장 실패 시 입력값 유지와 재시도
- 음식명이나 영양 정보가 로그에 자동 첨부되지 않도록 하는 처리

5. 사용자 여정 지도

단계	인지	탐색	고려	시작	사용	재방문
접점	앱을 발견하는 경로는 미정	앱 소개·스토어 화면은 제안	주요 기능·개인정보 안내	시작·인증·온보딩 화면	홈·음식 추가·기록 목록	주간 리포트·기록 알림 설정
사용자 행동	식단 기록의 불편을 인식	앱의 기능과 기록 방식을 확인	로그인·목표·개인정보 부담을 고려	시작 방식과 목표 설정 여부 선택	검색·최근 기록·즐겨찾기·직접 입력으로 기록	기록 일수와 주간 패턴 확인
생각	“기록을 다시 해볼 수 있을까?”	“모르는 음식도 저장할 수 있나?”	“개인 정보를 꼭 입력해야 하나?”	“목표 없이 시작할 수 있나?”	“검색이 안 돼도 기록이 되나?”	“기록한 날 기준으로 보여주는구나.”
감정	😞 문제 인식	😞 조심스러운 관심	⚠️ 개인정보·가입에 대한 경계	😞 목표를 강요받지 않으면 안도	😊 저장 상태가 명확하면 만족	😊 평가 없는 요약 확인하며 신뢰 형성
페인 포인트	이전 기록 중단 경험	식품 데이터 품질과 앱 가치가 불명확	계정 방식·신체 정보·목표 정책 미정	온보딩이 길거나 목표 입력을 강요하면 부담	검색 실패, 영양 정보 누락, 저장 실패	평균·미기록 날짜를 잘못 해석할 수 있음
설계 기회	기록 부담이 문제임을 분명히 설명	직접 입력과 기록 중심 가치를 보여줌	선택형 입력과 동의 항목 구분	목표 없이 시작하기 제공	검색 실패에도 기록 지속, 저장 상태 표시	‘기록된 내용 기준’과 미기록 상태를 분명히 표시
확인 항목	유입 경로는 조사 필요	서비스 소개 문구는 디자인 필요	로그인 제공자·게스트 방식 확정 필요	자동 칼로리 목표의 안전 기준 확인 필요	검색 기준값과 임시 보존 범위 확정 필요	비교 최소 기록 기준 미정

6. 감정 곡선



단계	감정 상태	변화 요인
기록 중단 경험 인식	😓 부담·아쉬움	음식이 여러 개일 때 입력이 번거롭고, 양·영양 정보를 모르면 기록이 어려움
해결 방법 탐색	😬 경계와 관심	기존 앱처럼 복잡할 가능성을 걱정함
기록 중심 가치 확인	😊 조심스러운 기대	검색·직접 입력·주간 리포트의 목적이 명확해짐
시작·개인정보 확인	⚠️ 경계	로그인 방식과 개인정보 입력 범위가 불명확할 수 있음
목표 없이 온보딩	😊 안도	신체 정보를 필수로 요구하지 않고 목표 없이 시작 가능
음식 검색·입력	😬 확인	검색 결과, 제공량, 영양값의 정확성과 입력량을 살펴봄
저장 완료 확인	😊 안정	저장 성공 여부를 확인하고 기록이 홈에 반영됨
주간 리포트 확인	😬 성취와 이해	기록 일수와 기록된 내용 기준 요약을 확인함

감정 점수 변화 예시

아래 점수는 실제 조사 결과가 아니라 스토리보드의 감정 흐름을 설명하기 위한 **가상 척도**입니다.

단계	감정 점수 예시	변화 요인
문제 인식	3	입력 부담과 기록 중단 경험
문제 탐색	4	대안을 찾으려는 의향
서비스 확인	6	기록 부담을 낮추는 방향에 관심
시작·개인정보 확인	4	로그인과 데이터 처리에 대한 의문
목표 없이 시작	7	목표와 신체 정보를 강요받지 않음
음식 입력	6	실제 검색 품질과 저장 편의성을 평가
저장 완료	8	기록이 보존되고 화면에 반영됨
주간 리포트	8	기록을 평가가 아닌 관찰로 확인

7. UI 시나리오

시나리오 1: 목표 없이 시작해 첫 기록 남기기

화면별 상세 흐름

1. 사용자가 앱을 처음 실행함.
2. 시작 화면에서 앱의 핵심 목적을 확인함: 식사를 쉽게 기록하고 기록된 내용을 다시 확인.
3. 동의 화면에서 서비스 이용약관과 개인정보 처리 안내를 확인함. 푸시 선택은 약관 동의와 분리됨.
4. 계정 화면에서 확정된 인증 또는 게스트 방식이 제공되면 원하는 방식을 선택함. 실제 선택지는 계정 정책 확정 후 결정.
5. 온보딩에서 식사 습관 확인·체중 목표 설정·목표 없이 기록 중 하나를 선택함.
6. 사용자가 목표 없이 기록을 선택함. 키·체중·나이·성별을 필수로 입력하지 않음.
7. 앱이 홈으로 이동함. 오늘 기록 상태와 식사 구분별 기록 동작을 확인함.
8. 사용자가 식사 구분을 선택하고 음식 추가 화면으로 이동함.
9. 검색·최근·즐거찾기·직접 입력 중 하나를 선택함. 기본 탭은 미확정.
10. 사용자가 음식을 선택하거나 직접 음식명을 입력함. 영양값이 없더라도 저장 가능.
11. 사용자가 양과 식사 구분을 확인하고 저장함.
12. 저장 완료 상태와 홈의 기록 반영 여부를 확인함.

화면 전환 수: 정확한 수는 화면 설계 이후 산정 필요

예상 소요 시간: 확정된 시간 기준 없음. 첫 실행 후 첫 기록을 2분 안에 완료하는 비율 75% 이상은 회의에서 검증 가설로 제시됐으나, 후속 논의에서는 베타 지표의 수치 목표를 미리 고정하지 않고 기준선을 확보하기로 함.

시나리오 2: 여러 음식 항목을 한 식사 구분에 기록하기

1. 사용자가 홈에서 기록 날짜를 확인함.
2. 아침·점심·저녁·간식 중 해당 식사 구분을 선택함.
3. 음식 추가 화면에서 검색을 하거나 최근 기록·즐거찾기를 선택함.
4. 검색 결과가 있으면 사용자가 직접 항목을 고름. 앱은 부정확한 결과를 자동 선택하지 않음.
5. 검색 데이터에 기준 제공량이 있으면 표시하고, 사용자가 배수로 양을 조정함.
6. 사용자가 항목을 저장함. 각 항목은 개별 저장됨.
7. 같은 식사 구분에 음식이 더 있으면 추가로 기록함.
8. 홈에서 같은 날짜와 식사 구분의 항목 목록과 합계를 확인함.
9. 영양 정보가 없는 음식은 기록 목록에 남고, 해당 영양소 합계에서는 제외됨.
10. 필요하면 기록을 수정하거나 개별 삭제함.

화면 전환 수: 설계 확정 후 산정 필요

예상 소요 시간: 확정된 기준 없음. 기록 완료 시간을 베타에서 관찰·측정할 계획

시나리오 3: 주간 리포트를 확인하고 기록을 이해하기

1. 사용자가 주간 리포트 화면을 엿.
2. 앱이 한국 시간 기준으로 완료된 주의 기록을 불러옴.
3. 사용자가 7일 중 기록한 일수를 확인함.
4. 기록이 있는 날 기준으로 계산한 평균 칼로리와 영양값을 확인함.
5. 목표를 설정한 경우에만 해당 기간에 적용되는 목표와 비교함.
6. 끼니별 기록 패턴을 확인함.
7. 기록이 없는 날은 0이 아닌 빈칸이나 점선 등으로 확인함.
8. 일부 음식 정보가 없으면 영양소별 합계가 달라질 수 있다는 안내를 확인함.
9. 데이터가 충분한 경우에만 보조 비교가 표시됨. 비교를 위한 최소 기록 기준은 미정.

화면 전환 수: 정확한 수는 설계 후 산정 필요

예상 소요 시간: 확정된 기준 없음

시나리오 4: 검색 결과 없음 또는 저장 오류에서 복구하기

1. 사용자가 음식 검색어를 입력함.
2. 앱이 검색 요청을 보내고 검색 결과·결과 없음·오류 상태를 구분함.
3. 검색 결과가 없으면 직접 입력을 안내함.
4. 외부 API 오류나 네트워크 오류면 검색어를 유지하고 재시도 또는 직접 입력을 제공함.
5. 사용자가 직접 음식명을 입력함. 영양 정보는 선택 입력.
6. 저장이 실패하면 입력 내용을 유지하고 실패 상태를 표시함.
7. 사용자가 재시도를 선택함.
8. 요청 ID를 사용해 중복 저장을 방지하는 방향을 검토함.
9. 저장 성공 여부가 확인된 뒤에만 기록을 완료 상태로 표시함.

화면 전환 수: 정확한 수는 설계 후 산정 필요

복구 정책: 임시 보존 범위와 재시도 방식은 기술 난이도 확인 필요

8. 페인 포인트 분석

단 계	페인 포인트	영향	회의에서 확인된 대응 방향	추가 확인
--------	--------	----	----------------	-------

기				
---	--	--	--	--

기록 시작 전	과거에 입력 부담 때문에 기록을 중단함	앱을 다시 시도하지 않을 수 있음	기록 장벽을 낮추는 것을 우선 목표로 설정	인터뷰에서 중단 시점과 이유 확인
앱 시작	가입이나 계정 생성이 부담이 될 수 있음	첫 기록 전 이탈 가능성	로그인 방식과 게스트 시작을 비교 검토	인증 제공자, 게스트 저장·병합 방식
온보딩	키·체중·나이·성별을 필수로 요구하면 부담	시작 단계 이탈 가능성	목표 없이 시작할 수 있고 신체 정보를 필수로 요구하지 않음	프로필 정보의 실제 수집 범위와 안내
목표 설정	검토되지 않은 자동 칼로리 수치는 신뢰·안전 문제를 일으킬 수 있음	잘못된 목표나 과도한 압박	자동 권장 칼로리는 전문가 검토 전 임의로 제공하지 않음	다음 주 화요일까지 안전 기준 확인. 미확정 시 MVP 제외
음식 검색	음식 데이터 범위와 품질이 부족할 수 있음	검색 실패와 기록 중단	검색 결과 없음·오류를 구분하고 직접 입력 지원	공급자·계약·국내 커버리지·검색 품질
음식 검색	비슷한 음식이 자동 선택되면 잘못된 기록이 생길 수 있음	기록 신뢰 저하	결과를 자동 선택하지 않고 사용자가 직접 선택	검색 정렬 기준과 동의어 범위
직접 입력	영양 정보를 모르면 저장을 못 할 수 있음	기록 포기	음식명만으로 저장 가능. 값 없음과 0 구분	영양값의 입력 검증 세부
양 입력	단위가 복잡하면 기록 시간이 늘어남	기록 부담 증가	제공량이 있으면 표시하고 배수로 조정. 직접 입력은 1회분 기본	배수 조절 UI와 제공량 없는 항목 안내
한끼 기록	여러 항목을 한 번에 작성하면 중간 이탈 시 입력 손실 우려	기록 유실과 재입력	항목별 즉시 저장, 같은 날짜·식사 구분 합산	항목 저장 실패 상태의 세부 동작
저장	저장됐는지 불분명하거나 오류 시 입력이 사라질 수 있음	신뢰 저하와 데이터 유실	저장 중·완료·실패 상태 표시, 실패 시 입력 유지·재시도	임시 보존 범위와 앱 재실행 후 복원 여부

조				
---	--	--	--	--

간 리포트	기록이 없는 날을 0으로 계산하면 실제 기록과 혼동	리포트 오해	기록 없는 날짜를 0이 아닌 미기록으로 표시	미기록 시각화 방식
주간 리포트	평균에 어떤 날짜가 포함되는지 알기 어려움	실제 섭취량으로 오해	기록한 날 기준 평균이라고 명시	화면별 표기 위치와 문구
영양 정보	일부 값이 없으면 합계가 불완전함	수치 신뢰 저하	영양소별로 값이 있는 항목만 계산하고 누락 안내	실제 데이터 누락률과 표시 기준
푸시	동의 전 알림이나 민감한 알림 내용이 부담	권한 거부·신뢰 저하	앱 내 명시적 선택, 기본 꺼짐, 일반 문구만 사용	운영체제 권한 상태 동기화
개인 정보	식단·프로필 데이터가 외부 업체나 분석 도구로 전달될 수 있음	서비스 신뢰 저하	외부 식품 API에는 검색어만 전달. 분석 이벤트에 음식명·칼로리·체중을 포함하지 않음	공급자 보관 조건·해외 처리·위탁 고지
계정 삭제	탈퇴 뒤 백업 데이터가 언제 삭제되는지 불명확할 수 있음	사용자 불안	앱 안에서 계정 삭제 요청, 연관 기록 삭제 방향	백업 보존 기간·처리 시간·법적 의무
앱 접근성	큰 글자에서 화면이 깨지거나 색상만으로 상태를 전달할 수 있음	일부 사용자의 사용 어려움	주요 화면 글자 크기 대응, 색상 외 상태 구분, 버튼 읽기 이름	세부 접근성 기준과 기기별 검증

9. 기획 요소

영역	기회	기대 효과	상태
시작 경험	목표 없이 시작할 수 있는 동등한 선택 제공	목표 입력 부담을 낮추고 기록 경험을 먼저 확인 가능	회의에서 목표 없이 시작하는 방향 정리
음식 추가	검색·최근 기록·즐거찾기·직접 입력 제공	반복 입력과 검색 실패로 인한 중단을 줄이는 데 도움	즐거찾기 포함, 나머지 기능도 주요 흐름으로 논의
직접 입력	영양 정보 없이도 음식명만 저장	데이터가 부족해도 기록 자체는 유지	명시된 결정
검색 실패 대응	빈 결과와 오류를 구분하고 직접 입력으로 연결	검색 실패가 기록 중단으로 이어지는 것을 완화	명시된 방향
기록 저장	저장 중·완료·실패 상태와 입력 유지	기록 보존에 대한 신뢰 향상	논의된 요구. 임시 보존 구현 범위는 미정
한 끼 구성	음식 항목별 저장과 식사 구분별 합산	여러 메뉴로 구성된 식사를 나눠 기록하기 쉬움	명시된 방향
기록 데이터	기록 시점 음식명·영양값 스냅샷 보존	외부 데이터 변경으로 과거 리포트가 바뀌지 않음	명시된 데이터 원칙
홈 화면	기록 완료 상태를 영양 목표보다 우선	숫자 압박을 줄이고 핵심 행동에 집중	명시된 방향
주간 리포트	기록 일수·기록한 날 기준 평균·끼니 패턴 중심	사용자가 기록된 내용을 다시 이해하도록 지원	명시된 범위
리포트 표현	중립적인 관찰 문구와 결측 안내	목표 달성 실패나 실제 섭취량으로 오해할 가능성 완화	명시된 방향
알림	사용자가 원할 때만 기록 알림 설정	알림 선택권과 이용 편의성 함께 제공	하루 최대 한 번, 기본 꺼짐 방향
개인정보	분석 이벤트 최소화, 음식 내용·몸무게 제외	민감한 식단 데이터의 외부 노출 범위를 줄임	명시된 원칙
식품 데이터 구조	외부 응답을 내부 표준 모델로 변환	공급처 변경 시 앱 영향 완화	설계 방향
사용자 조사	앱을 쓰다 중단한 사람을 포함해 마지막 기록 경험 질문	실제 중단 이유와 사용 맥락 파악	명시된 조사 방향
베타 평가	정량 지표와 인터뷰·관찰을 함께 검토	작은 표본의 수치만으로 기능을 판단하는 위험 완화	명시된 방향

10. 메트릭

베타 지표는 우선 사용 현황의 기준선을 확보하기 위한 것입니다. 후속 논의에서 사전에 수치 목표를 고정하기보다, 적은 표본에서 발생할 수 있는 편차를 고려해 인터뷰와 관찰 결과를 함께 보자는 방향이 정리됐습니다. 회의에서 나온 첫 실행 후 첫 기록을 2분 이내 완료하는 비율 75% 이상은 검증 가설로 제시됐으나, 확정 KPI로 간주하지 않습니다.

지표	현재 상태	목표·해석 기준	측정 방법
첫 식사 기록 완료율	베타 전 미 확인	베타에서 기준선 확보. 수치 목표 사전 고정 안 함	첫 기록 시작·완료 이벤트. 음식명은 수집하지 않음
첫 기록 완료 시간	베타 전 미 확인	2분 이내 완료 비율 75% 이상은 회의에서 제시된 검증 가설	입력 시작부터 저장 완료까지의 시간만 측정. 검색 저장과 직접 입력 구분
주간 기록 일수	베타 전 미 확인	기준선 확보	사용자 식별 정보와 식사 내용 없이 기록이 발생한 날짜 수 집계
검색 결과 선택 비율	베타 전 미 확인	기준선 확보	검색 실행과 결과 선택 여부 기록. 검색어·음식명은 이벤트에 포함하지 않음
직접 입력 비율	베타 전 미 확인	검색 데이터 보완 필요성 확인	직접 입력 선택 여부만 집계. 입력한 음식명은 분석 도구에 보내지 않음
검색 결과 없음 비율	베타 전 미 확인	검색 품질 개선의 참고값	결과 유무만 기록. 검색어는 분석 이벤트에 저장하지 않음
검색 실패 후 이탈	베타 전 미 확인	검색 실패 뒤 기록 흐름이 끊기는 지점 파악	검색 결과 없음·오류 상태 이후 기록 완료 여부 측정
리포트 열람률	베타 전 미 확인	리포트 이용 현황 기준선 확보	리포트 열람 이벤트. 리포트 안의 음식명·영양값은 수집하지 않음
리포트 이해도	베타 전 미 확인	사용자 인터뷰와 관찰로 확인	기록한 날 기준 평균, 미기록 날짜, 결측 안내의 이해 여부 확인

	베타		
--	----	--	--

저장 실패·중복 여부	전 미 확인	데이터 유실과 중복은 기능 추가보다 우선해 수정	오류 코드·요청 ID 중심의 운영 기록. 민감한 요청 내용 제외
오류 없는 실행 비율	베타 전 미 확인	베타에서 서비스 안정성 확인. 회의 중 수치 기준 제안은 있었으나 최종 지표 계획은 기준선 확보로 정리	앱 버전·플랫폼·오류 코드 중심 모니터링
알림 선택·허용 여부	베타 전 미 확인	알림을 켜지 않아도 앱 사용에 불이익이 없어야 함	앱 내 선택 상태와 운영체제 권한 상태를 분리해 기록
접근성 주요 경로	베타 전 미 확인	색상 외 상태 전달, 글자 크기 대응, 버튼 읽기 이름 확인	기기별 UI 점검과 사용성 테스트

분석 수집 원칙

- 선택적 제품 분석을 거부해도 식사 기록 기능은 정상적으로 동작해야 합니다.
- 분석 이벤트에는 가입 완료, 목표 설정 여부, 첫 기록, 검색 실행, 검색 결과 유무, 직접 입력, 리포트 열람 등 필요한 행동 정보만 포함하는 방향입니다.
- 음식명, 칼로리, 몸무게, 자유 입력 메모, 사용자 이메일은 제품 분석 도구로 보내지 않습니다.
- 보안·장애 대응용 최소 로그는 제품 분석과 분리하며, 수집 항목과 보관 정책은 개인정보 담당 확인이 필요합니다.
- 외부 식품 API에는 검색어만 전달하는 방향이며 사용자 식별자·기록 날짜·기록 데이터는 보내지 않습니다. 검색어의 보관 조건과 외부 처리 고지는 공급자 계약 및 법무 검토가 필요합니다.

- ☑ 사용자 페르소나를 3개 작성했습니다. 회의에서 정하지 않은 인구통계와 행동은 가정 또는 확인 필요로 구분했습니다.
- ☑ 시나리오를 4개 작성했습니다.
- ☑ 장면을 10개 작성하고 각 장면에 배경, 사용자 상태, 행동, 생각·대사, 감정, 페인 포인트 또는 성취 요소를 포함했습니다.
- ☑ 각 장면의 감정 변화와 전체 감정 곡선을 정리했습니다.
- ☑ 목표 없이 시작하기, 검색·직접 입력, 여러 음식 기록, 주간 리포트, 검색·저장 오류 대응을 반영했습니다.
- ☑ MVP에서 제외된 사진 자동 인식, 바코드, 공유, 전문가 상담, 결제 기능을 출시 확정 기능처럼 다루지 않았습니다.
- ☑ 사진 첨부에 관한 회의 내부의 상이한 논의를 표시하고, 회의 후반의 식사당 한 장 첨부 방향을 조건부 범위로 반영했습니다.
- ☑ 로그인 방식, 검색 기준값, 자동 칼로리 목표, 오프라인 임시 보존, 주간 비교 기준 등 미정 항목을 확정 사실과 분리했습니다.
- ☑ 회의에서 나온 검증 가설과 실제 확정 KPI를 구분했습니다.