

시나리오정의서

식단 기록 앱

목차

1. 문서 정보

2. 사용자 페르소나

3. 에픽

4. 사용자 스토리

5. 사용자 시나리오

6. 비기능 요구사항

7. 완료 정의

8. 준비 정의

9. 작성 완료 확인

1. 문서 정보

- 문서 버전: v1.0
- 작성일: 2026-10-01
- 작성자: 기획팀
- 문서 상태: 검토 중
- 작성 기준: 2026-10-01 킥오프 회의 원문
- 추정 기준: 스토리 포인트는 회의에서 합의된 수치가 아니므로 초기 계획 수립을 위한 **제안값**입니다. 인증·식품 데이터 공급처·사진 첨부 기능의 구현 범위가 확정되면 다시 산정해야 합니다.

변경 이력:

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-10-01	킥오프 회의 내용을 바탕으로 초안 작성	기획팀

문서 해석 및 범위 주의사항

- **확정 방향:** 식사 기록과 기록 기반 주간 리포트를 중심으로 하고, iOS와 안드로이드를 함께 출시하는 방향입니다.
- **미확정 항목:** 로그인 제공자 조합, 음식 데이터 공급처, 자동 칼로리 목표의 전문가 검토, 지원 OS 최소 버전, 사진 첨부 기능의 최종 포함 여부와 세부 구현 범위입니다.
- 회의 중 사진 첨부 기능 제외 의견과 식사당 한 장을 포함하자는 의견이 모두 나왔습니다. 후반부 정리에서는 **식사당 사진 한 장 첨부 기능을 포함하되, 기본 기록과 검색을 우선하고 여건이 될 때 5주 차까지 통합하는 안**이 제시되었습니다. 따라서 이 문서에서는 사진 첨부 기능을 **조건부 범위**로 표시합니다. 자동 사진 인식은 출시 필수 범위가 아닙니다.
- 알림에 대해서도 주간 리포트 알림을 제외한다는 정리와 사용자가 선택할 경우 제공할 수 있다는 논의가 모두 있습니다. 킥오프의 최종 범위 정리에서는 **사용자 선택형 매일 기록 알림만 포함하고 주간 리포트 알림은 제외하는 방향**이 제시됐으므로 이를 기준으로 작성했습니다.
- 회의에서는 8주 차를 출시 후보 주간으로 두고, 스토어 심사 변수를 고려해 공개일을 베타 결과와 심사 통과 후 확정하기로 했습니다.

2. 사용자 페르소나

아래 페르소나는 회의에서 확인된 사용자 특성과 문제를 바탕으로 작성했습니다. 나이, 직업, 거주지 등 회의에서 확인되지 않은 인구통계 정보는 임의로 특정하지 않았습니다.

페르소나 1: 기록을 자주 중단하는 체중 관리 사용자

속성	내용
이름	기록 중단 경험이 있는 사용자
연령	추정 필요
직업	추정 필요
기술 수준	추정 필요
목표	체중 관리를 위해 먹은 음식을 기록하고, 기록을 일정 기간 이어가기
동기	복잡한 영양 상담보다 먼저 꾸준히 기록할 수 있는 방법을 찾고 싶음
불편 사항	한 끼에 여러 메뉴가 있으면 각각 입력하고 칼로리를 확인하는 과정이 번거로움. 기록을 며칠 하다 중단한 경험이 있음
필요 사항	검색·최근 항목·즐거찾기·직접 입력을 통한 빠른 기록, 기록 수정·삭제, 주간 기록 확인
개인정보 우려	신체 정보를 필수로 제출하거나 식단 데이터가 다른 사용자 또는 외부 서비스에 노출되는 것을 원하지 않을 수 있음
일일 사용 흐름	앱을 열어 오늘 먹은 음식을 한 건 이상 기록하고, 필요할 때 과거 기록과 주간 리포트를 확인
인용구	“먹은 걸 적다가 귀찮아서 포기하지 않고 싶어요.” (회의에서 언급된 사용자 문제를 바탕으로 정리)

대표 사용자 스토리 예시

- 음식 검색 결과가 없더라도 음식 이름만으로 기록하고 싶다.
- 자주 먹는 음식을 다시 검색하지 않고 빠르게 기록하고 싶다.
- 기록하지 못한 날을 실패로 느끼지 않고, 기록된 내용만 확인하고 싶다.

페르소나 2: 영양 정보의 한계를 알고 싶은 신중한 사용자

속성	내용
이름	영양 정보의 신뢰성을 중요하게 여기는 사용자
연령	추정 필요
직업	추정 필요
기술 수준	추정 필요
목표	음식 기록의 영양 정보를 참고하되, 그 값이 실제 섭취량과 다를 수 있음을 이해하고 사용
동기	기록을 돌아보고 식사 패턴을 파악하고 싶지만, 부정확한 수치를 확정값처럼 받아들이고 싶지 않음
불편 사항	음식 이름만으로는 양이나 조리법 차이를 반영하기 어려움. 영양 정보가 없는 항목이 0으로 처리되면 실제 값과 구분하기 어려움
필요 사항	참고값 안내, 기준 제공량과 출처 확인, 영양 정보 없음과 실제 0의 구분, 기록 당시 영양값 보존
개인정보 우려	음식명, 칼로리, 체중 등 기록 내용이 분석 도구나 외부 업체에 전달되는 것을 우려할 수 있음
일일 사용 흐름	음식을 검색하거나 직접 입력하고, 저장 후 날짜별 기록 및 주간 리포트에서 기록된 내용을 확인
인용구	“숫자는 참고하되, 실제 섭취량인 것처럼 보이지 않았으면 좋겠어요.” (회의의 영양 정보 관련 논의를 바탕으로 정리)

대표 사용자 스토리 예시

- 영양 정보가 없는 음식도 기록 자체는 저장하고 싶다.
- 기록한 영양값의 출처와 기준을 확인하고 싶다.
- 주간 리포트에서 기록이 없는 날과 영양 정보가 부족한 날을 구분하고 싶다.

페르소나 3: 목표 없이 기록부터 시작하려는 사용자

속성	내용
이름	신체 정보를 입력하지 않고 기록부터 시작하려는 사용자
연령	추정 필요
직업	추정 필요
기술 수준	추정 필요
목표	신체 정보나 칼로리 목표를 입력하지 않고 식사 기록과 패턴 확인부터 시작
동기	가입 직후 많은 개인정보를 제출하거나 목표를 정하는 부담 없이 앱을 사용하고 싶음
불편 사항	키·체중·나이·성별을 입력해야만 앱을 사용할 수 있으면 시작을 포기할 수 있음
필요 사항	목표 없이 시작하기, 선택 사항임을 명확히 알리는 화면, 목표가 없어도 동작하는 홈과 리포트
개인정보 우려	목표 산출에 필요하지 않은 신체 정보를 필수로 수집하지 않기를 원함
일일 사용 흐름	목표 없이 시작해 식사를 기록하고, 기록 기반 주간 패턴을 확인
인용구	“목표를 먼저 정하지 않고 기록만 시작할 수 있었으면 좋겠어요.” (회의의 목표 없는 사용 논의를 바탕으로 정리)

대표 사용자 스토리 예시

- 목표를 설정하지 않아도 식사 기록을 시작하고 싶다.
- 칼로리 목표가 없을 때 칼로리 목표 게이지를 보지 않고 싶다.
- 목표 설정 여부와 관계없이 주간 기록 패턴을 확인하고 싶다.

3. 에픽

에픽 목록

에픽	설명	사용자 가치	관련 스토리
에픽 1: 앱 시작과 선택적 인증	사용자가 인증 방식의 검토 결과에 따라 앱을 시작하고, 가능한 경우 목표 없이 진입하도록 지원	첫 기록 전 가입 부담과 이탈을 줄임	US-001
에픽 2: 목표 선택과 오늘 홈	목표를 강요하지 않고 오늘 기록 상태와 식사 기록을 확인하도록 지원	숫자 압박을 줄이고 기록 행동을 중심에 둠	US-002, US-003
에픽 3: 음식 찾기와 기록 생성	검색·최근·즐거찾기·직접 입력으로 음식을 선택하고 여러 항목을 기록	음식 입력 부담을 낮추고 검색 실패 시에도 기록을 이어감	US-004, US-005, US-006
에픽 4: 기록 조회와 관리	날짜·식사 구분별 기록을 확인하고 수정·삭제	기록 오류를 사용자가 바로잡고 과거 섭취일 기준으로 확인	US-007
에픽 5: 식사 사진 보조 기록	조건부로 식사당 한 장의 사진을 기록에 첨부	음식 이름을 나중에 확인할 수 있도록 보조 자료를 남김	US-008
에픽 6: 기록 기반 주간 리포트	기록 일수, 기록한 날의 평균 영양값, 끼니 패턴을 제공	사용자가 자신의 기록을 다시 확인하고 패턴을 파악	US-009
에픽 7: 선택형 알림	사용자가 동의한 경우 하루 한 번 기록 알림 제공	원할 때 기록을 상기하되 원하지 않으면 알림 없이 사용	US-010
에픽 8: 개인정보와 사용자 통제	분석 선택, 계정 및 연관 데이터 삭제 등 개인정보 관리 지원	개인 기록에 대한 통제와 신뢰 확보	US-011, US-012

에픽별 스토리 요약

스토리 포인트는 피보나치 수열을 참고한 **제안 추정치**입니다. 팀의 개발 환경과 인증·공급자 결정 후 다시 산정해야 합니다.

사용자 스토리	우선순위	스토리 포인트	의존 스토리
US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입	P0	8	없음
US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정	P0	5	US-001
US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인	P0	5	US-001, US-006
US-004: 음식 검색 및 결과 선택	P0	8	US-001
US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록	P1	5	US-004, US-006
US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력	P0	8	US-001
US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제	P0	8	US-006
US-008: 식사 사진 한 장 첨부	P2, 조건부	5	US-007
US-009: 주간 리포트 확인	P0	8	US-006, US-007
US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림	P1	8	US-001, US-003
US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집	P1	5	US-001
US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청	P0	8	US-001, US-006

우선순위 기준

- P0: 핵심 기록·조회 흐름 또는 개인정보 신뢰를 위해 출시 후보 빌드에 필요한 기능
- P1: 핵심 흐름을 보완하지만 일부 범위 조정이 가능한 기능
- P2: 핵심 기록 기능과 일정애 영향이 없을 때 포함을 검토하는 기능

4. 사용자 스토리

에픽 1: 앱 시작과 선택적 인증

US-001: 앱 시작 및 인증 방식에 따른 진입

스토리:

사용자로서, 내가 선택한 인증 방식으로 앱을 시작하고 싶다.
그래서, 첫 기록 전에 불필요한 가입 부담을 줄이고 내 기록을 관리할 수 있다.

회의 근거 및 상태

- iOS와 안드로이드 동시 출시 및 React Native 개발 방향은 회의에서 제시됐습니다.
- 이메일·Apple·Google 인증을 우선 검토하고 Kakao 인증은 1차 우선순위에서 제외하는 안이 나왔습니다.
- 게스트 시작과 로그인 뒤 데이터 연결 방식은 미확정입니다. 인증 제공자 범위는 다음 주 화요일까지 동결하는 것을 목표로 했습니다.
- 따라서 이 스토리는 **인증 방식 확정에 따라 세부 인수 조건을 조정해야 하는 항목**입니다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 앱을 처음 실행하고 인증 방식을 선택할 수 있을 때	결정된 인증 제공자를 선택하면	인증 제공자에서 인증이 완료된 뒤 앱의 시작 화면으로 이동한다
2	로그인 제공자 범위가 확정되지 않은 상태일 때	화면과 개발 범위를 확정하려고 하면	앱은 미확정 제공자를 확정된 요구사항으로 노출하지 않고, 결정된 제공자만 표시한다
3	게스트 시작이 최종 범위에 포함될 때	사용자가 계정 없이 시작을 선택하면	게스트 데이터 저장 위치, 앱 삭제 시 처리, 이후 계정 연결 가능 여부에 대해 승인된 정책을 안내한다
4	사용자가 인증에 실패했을 때	실패 응답을 받으면	기록 데이터나 인증 비밀값을 화면 또는 로그에 노출하지 않고, 다시 시도할 수 있는 안내를 제공한다
5	사용자가 로그인을 원하지 않을 때	앱 시작 화면에서 선택 가능한 시작 방식이 있을 때	회의에서 최종 확정된 비인증 시작 방식을 제공한다. 미확정인 동안에는 구현 범위로 간주하지 않는다

- **스토리 포인트:** 8 (제안)
- **우선순위:** P0
- **선행 스토리:** 없음
- **관련 미결정 사항:** 인증 제공자 조합, 게스트 계정의 저장 위치, 계정 연결 및 데이터 병합 방식, 로그인 실패 지원 경로

에픽 2: 목표 선택과 오늘 할

US-002: 목표 없이 시작하거나 선택적으로 목표 설정

스토리:

식사를 기록하려는 사용자로서, 목표를 설정하지 않고 앱을 시작하거나 원할 때 목표를 선택하고 싶다. 그래서, 신체 정보를 제공하거나 목표를 정해야 하는 부담 없이 먼저 기록을 시작할 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 온보딩에서 기록 시작 방식을 선택할 때	'목표 없이 기록'을 선택하면	필수 신체 정보 입력을 요구하지 않고 홈으로 이동한다
2	사용자가 목표를 설정하고 싶을 때	목표 설정 경로를 선택하면	목표 입력을 선택적으로 진행할 수 있고, 건너뛰기를 선택해도 앱 사용이 가능하다
3	자동 칼로리 목표의 안전 기준과 전문가 검토가 완료되지 않았을 때	사용자가 온보딩을 완료하면	임의의 자동 권장 칼로리 수치를 제시하지 않는다
4	자동 목표 안전 기준이 정해진 시점까지 확인되지 않았을 때	MVP 범위를 확정하면	자동 칼로리 목표를 MVP에서 제외하고, 목표 없이 기록하는 흐름을 유지한다
5	사용자가 키·체중 등 목표 계산에 쓰이는 정보를 입력할 때	정보를 저장하면	해당 정보의 수집 목적을 설명하고, 수정·삭제할 수 있는 경로를 제공한다
6	사용자가 목표를 설정하지 않았을 때	홈 또는 리포트를 확인하면	목표 비교와 목표선이 표시되지 않는다

- **스토리 포인트:** 5 (제안)
- **우선순위:** P0
- **선행 스토리:** US-001
- **관련 미결정 사항:** 자동 목표 안전 기준, 칼로리 목표 직접 입력 허용 여부, 낮은 목표를 제한하는 기준, 성별 등 신체 정보의 선택 여부

US-003: 오늘의 기록 상태와 식사별 합계 확인

스토리:

식단을 기록하는 사용자로서, 오늘의 기록 상태와 식사별로 저장한 항목을 먼저 확인하고 싶다. 그래서, 칼로리 목표에 대한 압박보다 실제 기록을 쉽게 이어갈 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 홈에 진입하면	오늘 기록을 불러 오면	오늘 날짜와 아침·점심·저녁·간식별 기록 상태를 보여 준다
2	사용자가 목표를 설정하지 않았으면	홈을 확인하면	칼로리 목표 게이지와 목표 잔여량을 표시하지 않는다
3	사용자가 음식을 기록했으면	해당 식사 구분을 확인하면	기록된 음식 항목과 영양 정보가 있는 항목의 합계를 구분해 표시한다
4	식사 구분에 해당하는 기록이 없으면	홈을 확인하면	기록하지 않은 상태임을 표시하고, 해당 구분에 음식을 추가하는 동작을 제공한다
5	영양 정보가 없는 음식 기록이 포함됐으면	홈의 영양 합계를 확인하면	해당 항목을 0으로 간주하지 않고, 영양 정보가 없는 상태를 구분한다
6	앱이 백그라운드에 있다가 날짜가 바뀐 뒤 다시 열리면	홈이 갱신되면	새로운 현지 날짜의 기록 상태를 표시한다

- 스토리 포인트: 5 (제안)
- 우선순위: P0
- 선행 스토리: US-001, US-006
- 관련 미결정 사항: 홈에서 노출할 영양 정보의 세부 위계와 기록 수 요약 방식

에픽 3: 음식 찾기와 기록 생성

US-004: 음식 검색 및 결과 선택

스토리:

음식을 기록하려는 사용자로서, 음식 이름을 검색해 적절한 항목과 참고 영양 정보를 확인하고 싶다.
그래서, 직접 모든 수치를 입력하지 않고도 기록을 빠르게 남길 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 음식 추가 화면을 열면	검색어를 입력하면	회의 후반부 제안에 따라 한 글자 검색을 허용하고 입력이 멈춘 뒤 약 350밀리초 후 검색한다
2	사용자가 검색어를 입력하는 동안	새로운 입력이 이어지면	각 글자마다 즉시 외부 요청을 보내지 않고 디바운스 규칙을 적용한다
3	외부 식품 데이터 공급자가 확정되면	검색 결과를 표시하면	외부 응답을 내부 표준 모델로 변환해 음식명, 제공량, 영양 정보, 출처를 표시한다
4	검색 결과에 영양 정보가 있으면	사용자가 결과를 확인하면	해당 값이 실제 섭취량의 확정값이 아니라 참고값임을 알 수 있게 한다
5	검색 결과에 제공량 또는 출처가 없으면	사용자가 결과를 선택하려고 하면	임의의 기본 단위를 만들지 않고 정보 부족 상태를 구분한다
6	검색 결과가 없으면	결과 화면을 표시하면	검색 결과 없음과 외부 API 오류를 구분하고 직접 입력 경로를 제공한다
7	외부 API 호출이 실패하거나 지연되면	오류 또는 지연 상태가 발생하면	입력한 검색어를 유지하고 직접 입력 또는 최근 기록을 이용해 기록을 이어갈 수 있다
8	사용자가 검색 결과를 선택하면	양과 식사 구분을 정하면	저장 전에 항목을 확인하고, 결과를 임의로 자동 선택하거나 저장하지 않는다
9	검색 결과를 분석 이벤트로 보낼 때	검색 실행 결과를 기록하면	검색어와 음식명을 이벤트 속성에 포함하지 않고 결과 유무만 기록한다

- **스토리 포인트:** 8 (제안)
- **우선순위:** P0
- **선행 스토리:** US-001
- **관련 미결정 사항:** 식품 데이터 공급자, 계약·라이선스·캐시 보관 조건, 최소 검색 길이의 최종값, 응답 목표 수치, 검색 동의어 범위

US-005: 최근 음식과 즐겨찾기로 반복 기록

스토리:

같은 음식을 반복해서 먹는 사용자로서, 최근 기록한 음식과 즐겨찾기한 음식을 다시 불러오고 싶다.
그래서, 반복해서 검색하고 선택하는 수고를 줄일 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 최근에 음식을 기록한 이력이 있으면	음식 추가 화면을 열면	최근 기록 항목을 다시 선택할 수 있다
2	사용자가 음식 항목을 즐겨찾기에 추가하면	즐거찾기 목록을 열면	해당 사용자의 즐겨찾기 항목만 표시한다
3	즐거찾기에 외부 음식과 직접 입력 음식이 모두 있을 때	사용자가 목록을 확인하면	두 종류 모두 선택할 수 있다
4	사용자가 최근 또는 즐겨찾기 항목을 다시 선택하면	기록을 진행하면	기록 당시의 과거 값이 아니라 현재 선택된 항목의 표시 정보를 기준으로 기록을 새로 생성하고, 새 기록의 스냅샷을 저장한다
5	음식 항목이 개인 입력 음식일 때	다른 사용자가 검색하면	해당 음식이 다른 사용자의 검색 결과에 노출되지 않는다
6	사용자가 즐겨찾기에서 항목을 제거하면	제거를 완료하면	즐거찾기 목록에서만 제거되며 과거 기록은 보존된다

- 스토리 포인트: 5 (제안)
- 우선순위: P1
- 선행 스토리: US-004, US-006
- 관련 미결정 사항: 최근 기록 노출 개수, 최근 항목 정렬 기준

US-006: 직접 입력 및 영양 정보 선택 입력

스토리:

검색 결과가 없거나 영양 정보를 모르는 사용자로서, 음식 이름만으로도 기록을 저장하고 영양 정보는 알고 있을 때만 입력하고 싶다.

그래서, 음식 데이터의 부족이나 영양 지식의 부족 때문에 기록을 포기하지 않는다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 직접 입력 화면에 진 입하면	음식 이름을 입력하고 저장하면	음식 이름을 필수로 받고 영양 정보가 없어도 기 록을 저장한다
2	사용자가 영양 정보를 알고 있 으면	선택적으로 칼로리·탄수화물·단백 질·지방을 입력하면	입력한 값을 저장하고 입력하지 않은 영양소는 미입력 상태로 남긴다
3	영양 정보 값이 입력되지 않았 으면	기록을 저장하면	미입력 값을 숫자 0으로 저장하지 않는다
4	직접 입력 음식을 저장하면	다른 사용자가 검색하면	해당 항목은 개인 데이터로 취급하고 다른 사용 자에게 노출하지 않는다
5	사용자가 음식의 양을 정하면	검색 데이터에 기준 제공량이 있을 때	제공량을 보여주고 배수로 조정할 수 있다
6	사용자가 직접 입력한 음식의 양을 정하면	별도 제공량이 없을 때	기본값을 1회분으로 표시하고, 그램 환산이나 자 유 형식 단위를 필수로 요구하지 않는다
7	사용자가 직접 입력 음식을 저 장하면	기록 화면에 표시하면	이름과 선택한 양을 보여주며 메모 입력을 요구 하지 않는다
8	사용자가 영양 정보 없이 기록 을 저장하면	홈 또는 리포트를 확인하면	기록 개수에는 포함하고 영양소 합계에는 값이 있는 항목만 포함한다
9	영양 정보가 없는 항목이 합계 에 영향을 주면	합계를 표시하면	“일부 음식 정보가 없어 영양소별 합계가 다를 수 있어요” 안내를 제공한다

- 스토리 포인트: 8 (제안)
- 우선순위: P0
- 선행 스토리: US-001
- 관련 미결정 사항: 양 배수 선택 방식과 소수점 입력 범위, 영양 정보 직접 입력의 세부 유효성 기준

에픽 4: 기록 조회와 관리

US-007: 날짜별 기록 조회·수정·삭제

스토리:

식사 기록을 관리하는 사용자로서, 실제 섭취 날짜와 식사 구분별 기록을 확인하고 잘못된 항목을 수정하거나 삭
제하고 싶다.

그래서, 기록을 나중에 입력하더라도 실제 먹은 날짜 기준으로 확인할 수 있다.

이스 조각·

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 홈에 진입하면	기본 화면을 표시하면	현재 사용자 현지 날짜를 기본 날짜로 보여준다
2	사용자가 과거 날짜의 기록을 조회하려고 하면	날짜를 선택하면	해당 날짜의 기록을 표시하고, 회의에서 논의한 최근 7일 화면 탐색 범위를 적용한다. 범위 밖 날짜 정책은 별도 확정이 필요하다
3	사용자가 과거 날짜의 식사를 새로 기록하면	저장하면	생성 시각과 섭취 날짜를 분리해 저장하고 리포트는 섭취 날짜를 기준으로 계산한다
4	사용자가 미래 날짜를 선택하면	저장을 시도하면	미래 날짜 기록을 저장하지 않는다
5	사용자가 기록을 수정하면	수정 내용을 저장하면	수정된 기록을 표시하고 기록 당시 영양값 스냅샷도 해당 수정 내용에 맞게 갱신한다
6	사용자가 기록을 삭제하면	삭제를 확인하면	개별 기록을 삭제하고 홈과 리포트 재조회 시 삭제 결과를 반영한다
7	사용자가 날짜 또는 식사 구분별로 여러 음식을 추가하면	홈에서 확인하면	같은 섭취 날짜와 식사 구분의 항목을 묶어 합산한다
8	저장 중 네트워크가 끊기면	저장 요청이 실패하거나 완료여부가 불확실하면	입력 내용을 보존하고 저장 성공·실패 상태를 명확하게 표시한다
9	실패한 저장을 다시 시도하면	동일한 요청이 재전송되면	요청 ID를 이용해 중복 기록을 만들지 않는다
10	사용자가 시간대를 변경하면	과거 기록을 다시 확인하면	기존 섭취 날짜를 시간대 변경만으로 자동 재계산하지 않는다

- **스토리 포인트:** 8 (제안)
- **우선순위:** P0
- **선행 스토리:** US-006
- **관련 미결정 사항:** 화면에서 탐색할 수 있는 과거 날짜 범위, 최근 7일 밖 날짜 선택기의 정책, 저장 실패 시 임시 보존 기간과 재시도 동작

US-008: 식사 사진 한 장 첨부 — 조건부 범위

스토리:

식사 기록을 나중에 시각적으로 확인하고 싶은 사용자로서, 식사 기록에 사진 한 장을 보조 자료로 첨부하고 싶다. 그래서, 음식명만으로 기억하기 어려운 기록을 다시 확인할 수 있다.

범위 상태

- 사진 첨부는 회의 후반부에서 식사당 한 장을 포함하는 안으로 정리됐지만, 앞부분에는 제외 의견도 있었습니다.
- 핵심 검색·기록 기능을 우선하고, 사진 첨부는 **여건이 될 때 5주 차까지 통합하는 조건부 범위**입니다.
- 자동 사진 분석은 이 스토리에 포함하지 않습니다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	식사 기록이 저장되어 있을 때	사용자가 사진을 추가하면	사진 업로드는 식사 기록 저장과 분리해 진행한다
2	사진 업로드에 실패하면	실패 상태가 발생하면	식사 기록은 유지하고 사진 업로드만 실패했음을 표시한다
3	사진을 기록에 첨부하면	저장을 완료하면	이미지 파일은 별도 스토리지에 저장하고 기록 데이터에는 파일 키를 연결한다
4	사진을 업로드하기 전에 처리할 수 있으면	파일을 전송하면	EXIF 정보 제거 여부와 구현 정책을 확인한 뒤 민감한 위치 정보가 포함되지 않도록 처리한다
5	사진을 표시하면	사용자가 본인 기록을 열면	본인만 접근할 수 있는 방식으로 보여준다
6	사용자가 식사 기록을 삭제하면	삭제 처리가 완료되면	연결된 사진도 삭제 대상에 포함한다
7	사용자가 사진을 첨부하려고 하면	앱이 오프라인 상태이면	사진 업로드를 진행할 수 없음을 알리고 식사 기록은 별도로 저장할 수 있게 한다
8	자동 사진 인식 기능이 없으면	사용자가 사진을 첨부하면	사진에서 음식명·양·영양값을 자동 추출하거나 저장하지 않는다

- **스토리 포인트:** 5 (제안)
- **우선순위:** P2, 조건부
- **선행 스토리:** US-007
- **범위 중단 기준:** 사진 기능으로 핵심 기록 검색·저장 흐름이나 일정이 밀리면 제외
- **관련 미결정 사항:** 최대 파일 크기, 이미지 압축 규칙, 저장 기간, 접근 주소 만료 방식, 사진 선택 권한 동작

에픽 6: 기록 기반 주간 리포트

US-009: 주간 리포트 확인

스토리:

식사 기록을 돌아보고 싶은 사용자로서, 지난주 기록 일수와 기록된 날의 평균 영양값, 끼니 패턴을 확인하고 싶다.

그래서, 완벽한 기록이나 목표 달성 여부를 평가받는 대신 내가 남긴 기록에서 패턴을 파악할 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 주간 리포트를 열면	지난주 자료를 계산하면	한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지 완료된 주의 기록을 표시한다
2	리포트 기간에 기록이 있는 날과 없는 날이 함께 있으면	리포트를 표시하면	기록 일수와 미기록 일수를 구분하고 미기록일을 0으로 표시하지 않는다
3	평균 칼로리를 표시하면	평균을 계산하면	기록이 있는 날만 대상으로 계산하고 “기록한 날 기준”임을 표시한다
4	목표가 설정된 사용자가 리포트를 열면	목표 비교가 가능한 날짜를 계산하면	해당 식사 날짜에 유효했던 목표를 기준으로 비교한다
5	목표가 없거나 과거 날짜에 유효한 목표가 없으면	리포트를 계산하면	목표선이나 목표 비교를 표시하지 않는다
6	탄수화물·단백질·지방 값이 일부 누락되면	영양소별 합계 또는 평균을 계산하면	각 영양소는 해당 값이 있는 항목만 별도로 계산한다
7	영양 정보가 일부 누락된 기록이 있으면	리포트를 표시하면	“일부 음식 정보가 없어 영양소별 합계가 다를 수 있어요”를 안내한다
8	사용자가 리포트를 확인하면	리포트 문구와 그래프를 읽으면	“기록된 식사 기준”을 명시하고 건강 점수, 좋음·나쁨 평가, 실패를 암시하는 표현을 사용하지 않는다
9	일별 기록 그래프를 표시하면	기록이 없는 날짜가 있으면	빈칸이나 점선 등으로 표시하고 0칼로리와 혼동하지 않게 한다
10	지난주 비교를 제공하려고 하면	비교에 필요한 기록이 충분하지 않으면	비교 결과를 단정적으로 보여주지 않는다. 최소 기록 기준은 별도 검토가 필요하다
11	사용자가 기록을 수정하거나 삭제한 뒤 리포트를 다시 열면	리포트를 계산하면	최신 기록과 스냅샷을 기준으로 다시 계산한다
12	사용자가 아직 기록을 하지 않았으면	리포트 화면을 열면	부담을 주지 않는 안내와 기록 추가 동작을 제공한다

- **스토리 포인트:** 8 (제안)
- **우선순위:** P0
- **선행 스토리:** US-006, US-007
- **관련 미결정 사항:** 지난주 비교를 허용할 최소 기록 기준, 끼니 패턴을 어떤 수치로 표현할지, 단단지 합계와 평균의 화면별 표기 방식

에피 7: 선택형 알린

US-010: 선택형 하루 한 번 기록 알림

스토리:

기록 알림을 원하는 사용자로서, 내가 동의한 경우 원하는 시간에 하루 한 번 알림을 받고 싶다.
그래서, 알림을 원하지 않는 사용은 그대로 존중하면서 기록을 잊지 않도록 도움을 받을 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 앱을 처음 실행했을 때	앱이 알림을 제안하면	운영체제 권한 창을 즉시 띄우지 않고 앱 안에서 선택을 안내한다
2	사용자가 기록 알림을 선택하지 않으면	앱을 계속 사용하면	가입이나 기록 기능을 제한하지 않고 알림을 보내지 않는다
3	사용자가 앱 안에서 기록 알림을 켜고 시간을 선택하면	운영체제 권한이 허용되면	선택한 시간에 하루 최대 한 번 알림을 예약한다. 기본 시간은 저녁 8시 제안이며 사용자 확인이 필요하다
4	사용자가 운영체제 알림 권한을 거부하면	앱 설정을 확인하면	앱에서 알림이 켜진 것처럼 표시하지 않고 권한 상태와 설정 안내를 구분한다
5	사용자가 알림을 끄거나 시간을 변경하면	설정을 저장하면	이전 예약을 갱신하거나 취소하고, 발송 직전에 최신 설정을 확인한다
6	해당 날짜에 식사 기록이 한 건 이상 있으면	예약 발송 시점이 되면	그날의 기록 알림을 건너뛴다
7	알림을 표시하면	사용자의 기기 잠금 화면에 보이면	음식명, 칼로리, 체중 등 개인 기록 정보를 포함하지 않는다
8	사용자가 알림을 켜지 않았거나 권한을 거부했으면	주간 리포트를 이용하면	알림 여부와 관계없이 앱 안에서 리포트를 확인할 수 있다
9	사용자가 알림 설정 화면을 열면	현재 설정을 확인하면	기록 알림을 언제든지 켜거나 끌 수 있다

- 스토리 포인트: 8 (제안)
- 우선순위: P1
- 선행 스토리: US-001, US-003
- 범위 기준: MVP에는 매일 기록 알림만 포함합니다. 주간 리포트 알림은 제외합니다.
- 관련 미결정 사항: 기본 시간인 저녁 8시의 최종 승인, 알림 시간 선택 단위, 운영체제 권한별 세부 동작

에픽 8: 개인정보와 사용자 통제

US-011: 제품 분석 선택 및 기록 내용 비수집

스토리:

개인정보를 중요하게 여기는 사용자로서, 제품 분석 수집 여부를 선택하고 음식 이름이나 영양 기록이 분석 도구로 전송되지 않도록 하고 싶다.

그래서, 분석에 동의하지 않아도 앱 기능을 사용할 수 있고 식사 내용의 외부 노출을 줄일 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	제품 분석 동의를 받기 전이면	앱에서 분석 동의 화면을 표시하면	선택 동의는 기본으로 선택되지 않은 상태로 제공한다
2	사용자가 제품 분석을 거부하면	앱을 이용하면	식사 기록, 검색, 리포트 등 제품 기능을 제한하지 않는다
3	사용자가 제품 분석에 동의하면	식사 기록·검색·리포트 행동을 분석하면	회의에서 논의된 허용 이벤트만 수집하고 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모를 포함하지 않는다
4	검색 행동을 기록하면	검색 결과 유무를 측정하면	검색어 원문이나 음식명을 저장하지 않고 결과가 있었는지만 기록한다
5	오류 모니터링을 수행하면	오류 정보를 전송하면	진단에 필요한 앱 버전, 플랫폼, 오류 코드, 요청 ID 중심으로 보내고 음식명과 메모를 자동 첨부하지 않는다
6	외부 식품 API를 호출하면	검색 요청을 전달하면	검색어 외에 사용자 식별자, 기록 날짜, 식사 기록 데이터를 전달하지 않는다
7	개인정보 동의와 알림 선택을 제공하면	사용자가 선택하면	이용약관, 개인정보 처리 동의, 푸시 동의를 구분하고 푸시 동의를 약관 동의와 결합하지 않는다
8	외부 업체가 검색어 또는 기기 정보를 처리할 수 있으면	출시 전 개인정보 문서를 확정하면	업체의 처리 내용, 보관 조건, 데이터 처리 위치와 사용자 고지 내용을 확인해 반영한다

- 스토리 포인트: 5 (제안)
- 우선순위: P1
- 선행 스토리: US-001
- 관련 미결정 사항: 분석 도구와 푸시 업체, 국외 처리 여부, 분석 거부 설정의 제공 위치, 필수 보안 로그의 범위와 보관 기간

US-012: 계정 삭제와 연관 기록 삭제 요청

스토리:

서비스를 더 이상 이용하지 않으려는 사용자로서, 앱 안에서 계정 삭제를 요청하고 계정과 연결된 식사 기록의 삭제 절차를 확인하고 싶다.

그래서, 고객센터에 별도로 연락하지 않고 내 데이터 삭제를 요청할 수 있다.

인수 조건:

#	주어진 조건	실행했을 때	기대 결과
1	사용자가 설정 화면에서 계정 삭제를 선택하면	삭제 대상 안내를 확인하면	계정과 연관된 식사 기록이 삭제 대상임을 알린다
2	사용자가 계정 삭제를 최종 확인하면	삭제 요청을 제출하면	삭제 요청을 처리하고 로그인 및 푸시 토큰을 비활성화한다
3	계정에 식사 기록이나 사진이 연결되어 있으면	삭제 처리를 진행하면	계정과 연결된 기록 및 사진을 삭제 처리 흐름에 포함한다
4	삭제 처리가 비동기로 진행되면	사용자가 삭제 요청 상태를 확인하면	완료까지 걸릴 수 있는 처리 절차를 안내한다. 처리 시간은 정책 확인 전까지 확정 수치로 제시하지 않는다
5	계정 삭제 요청이 접수되면	사용자가 앱에 다시 접근하면	삭제 정책에 따라 로그인 차단 또는 삭제 처리 상태를 안내한다
6	데이터가 백업이나 운영 로그에 남을 수 있으면	삭제 정책을 확정하면	백업 보존 기간과 삭제 시점을 개인정보 담당 및 법무 검토 후 고지한다
7	사용자가 계정은 유지하고 모든 기록만 초기화하려고 하면	초기화 기능을 찾으면	MVP 필수 기능으로 제공한다고 가정하지 않는다. 전체 초기화는 범위·삭제 대상 검토가 필요한 후속 후보로 남긴다
8	사용자가 개인정보 사본 다운로드를 요청하면	MVP 범위에서 제공 여부를 결정해야 하면	법무·개인정보 담당 확인 결과에 따라 범위를 확정한다. 미확정 상태에서 다운로드 기능을 확정 요구사항으로 간주하지 않는다

- 스토리 포인트: 8 (제안)
- 우선순위: P0
- 선행 스토리: US-001, US-006
- 관련 미결정 사항: 삭제 처리 시간, 백업 만료 시점, 운영 로그 보관 기간, 데이터 사본 제공 방식, 재인증 요건

5. 사용자 시나리오

시나리오 1: 목표 없이 시작해 첫 식사를 기록

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	앱을 실행한다	확정된 인증 또는 시작 방식을 보여준다	US-001
2	목표 없이 기록을 선택한다	신체 정보 입력을 강제하지 않고 다음 단계로 이동한다	US-002
3	홈에서 식사 추가를 선택한다	음식 추가 화면을 연다	US-003
4	음식 이름을 검색한다	디바운스를 적용해 검색하고 참고 영양 정보와 출처를 표시한다	US-004
5	음식과 양, 식사 구분을 확인한다	저장 전에 선택 내용을 확인할 수 있게 한다	US-004
6	음식을 저장한다	기록을 저장하고 홈의 해당 식사 구분에 반영한다	US-006, US-007
7	홈으로 돌아온다	오늘의 기록 상태를 먼저 보여주고 목표를 설정하지 않은 경우 목표 게이지를 숨긴다	US-003

완료 기준: 목표 설정을 건너뛰고 음식 한 건을 기록한 뒤 홈에서 저장된 기록을 확인할 수 있다.

시나리오 2: 거세 계급이 어니 으시 이르마 지저 기록

시나리오 2: 검색 결과가 없을 경우 입력된 기록 기록

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	음식 추가 화면에서 음식명을 검색한다	검색 요청을 처리한다	US-004
2	검색 결과가 없음을 확인한다	검색 결과 없음 상태와 직접 입력 선택지를 보여준다	US-004
3	직접 입력을 선택하고 음식 이름을 입력한다	이름을 필수로 받고 영양 정보는 선택 사항으로 제공한다	US-006
4	영양 정보를 모르는 상태로 저장한다	0이 아닌 미입력 상태로 기록한다	US-006
5	홈에서 기록을 확인한다	기록 자체는 표시하고 영양 합계에는 미입력 값을 포함하지 않는다	US-003, US-006
6	리포트를 연다	영양 정보 누락 가능성을 안내한다	US-009

완료 기준: 검색 실패와 영양 정보 부재가 기록 흐름을 막지 않으며, 미입력 값을 0으로 오인하지 않는다.

시나리오 3: 한 끼에 여러 음식 추가 후 기록 수정

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	오늘 점심에 첫 번째 음식을 추가한다	항목을 저장하고 점심 기록에 반영한다	US-006, US-007
2	같은 점심 구분에 두 번째 음식을 추가한다	두 항목을 별도 기록으로 저장한다	US-007
3	홈에서 점심 기록을 확인한다	같은 날짜와 식사 구분의 음식 및 합계를 보여준다	US-003, US-007
4	잘못 입력한 음식의 양을 수정한다	수정된 기록을 저장하고 합계를 갱신한다	US-007
5	음식 하나를 삭제한다	해당 항목만 삭제하고 남은 기록은 유지한다	US-007

완료 기준: 한 식사 구분에 여러 항목을 추가하고 항목별 수정·삭제가 가능하다.

시나리오 4: 추가 리포트에서 기록 필터 확인

시나리오 4: 주간 리포트에서 기록 계산 확인

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	주간 리포트 화면을 연다	한국 시간 기준 완료된 지난주 데이터를 계산한다	US-009
2	리포트의 요약을 확인한다	지난 7일 중 기록한 날 수를 표시한다	US-009
3	평균 영양값을 확인한다	기록된 날 기준임을 표시하고 영양 정보가 없는 항목을 0으로 간주하지 않는다	US-009
4	날짜별 그래프를 확인한다	미기록일은 0이 아닌 빈 상태로 표시한다	US-009
5	목표가 설정되지 않은 상태로 리포트를 확인한다	목표선과 목표 비교를 표시하지 않는다	US-002, US-009

완료 기준: 사용자가 리포트의 기간, 기록 일수, 평균 계산 기준과 데이터 누락 여부를 오해하지 않는다.

시나리오 5: 기록 알림을 선택적으로 설정

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	첫 기록을 완료한다	화면을 막는 권한 팝업 대신 앱 안에서 기록 알림 설정을 제안한다	US-010
2	알림 받기를 선택한다	알림 시간을 확인할 수 있게 한다	US-010
3	운영체제 알림 권한을 허용한다	사용자 설정에 따라 알림을 예약한다	US-010
4	해당 날짜에 식사를 기록한다	그날 예약된 기록 알림을 건너뛴다	US-010
5	다음 날 기록이 없고 알림이 켜져 있다	설정 시간에 일반 문구의 알림을 한 번 보낸다	US-010
6	사용자가 설정에서 알림을 끈다	다음 발송을 취소하거나 발송 전에 꺼진 상태를 확인한다	US-010

완료 기준: 앱 내 명시적 선택과 운영체제 권한을 구분하며, 알림을 원하지 않는 사용자의 앱 이용을 막지 않는다.

시나리오 6: 계정 삭제 요청

단계	사용자 행동	시스템 응답	관련 스토리
1	설정에서 계정 삭제를 선택한다	계정 및 연관 데이터 삭제 대상과 절차를 안내한다	US-012
2	삭제 내용을 확인하고 요청을 제출한다	삭제 요청을 접수하고 인증 및 푸시 관련 상태를 처리한다	US-012
3	삭제 처리가 진행된다	기록·사진의 삭제 처리 상태를 정책에 맞게 안내한다	US-012
4	사용자가 삭제 정책을 확인한다	백업과 운영 로그의 보관·삭제 기준을 개인정보 문서에 따라 안내한다	US-012

완료 기준: 사용자가 앱 안에서 계정 삭제를 요청할 수 있고, 처리 범위와 미완료 정책을 확정된 사실처럼 안내하지 않는다.

6. 비기능 요구사항

항목	요구사항	확인 방법
플랫폼	iOS와 안드로이드 동시 출시를 목표로 하며 React Native를 이용한 공통 앱 개발이 논의됨	양 플랫폼 빌드 및 주요 경로 기기별 확인
지원 운영체제	최소 지원 버전은 미정. Android 10 이상, iOS 16 이상은 제안값으로 언급했으나 보급률 확인 후 결정 필요	지원 범위 근거와 실제 설치 가능 기기 확인
검색 지연	회의에서 검색 요청에 디바운스를 적용하기로 논의함. 최대 대기 시간은 300밀리초 안과 약 350밀리초 안이 함께 나와 확정 필요	합의된 값 적용 여부, 실제 검색 동작 확인
검색 응답	베타에서 대부분 2초 이내 응답을 목표로 하는 안이 제시됐으나, 공급자 성능과 계약 조건에 따라 검증 필요	검색 응답 측정, 지연 시 입력 유지·로딩 표시·재시도 안내 확인
기록 저장 신뢰성	저장 성공 여부를 분명히 표시하고, 실패 시 입력값을 보존하며 재시도 중 중복 저장을 방지	네트워크 중단·재전송·중복 요청 시험
리포트 일관성	리포트는 외부 API가 아닌 기록 당시 저장한 영양값을 기준으로 계산	음식 마스터 변경 전후 기존 기록 및 리포트 비교
	분석 이벤트에 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모	

데이터 최소 수집	를 포함하지 않음	이벤트 속성 검토와 전송 자료 점검
외부 식품 API 분리	외부 식품 API에는 검색어만 전달하고 사용자 식별자, 기록 날짜, 식사 기록을 전달하지 않는 방향	서버 요청 구조와 업체 계약·처리 조건 확인
개인정보 보호	수집 항목·목적·보유 기간·위탁 업체·국외 처리 여부·탈퇴 삭제를 출시 전에 검토	법무·개인정보 담당 검토 및 문서 대조
전송 및 접근 보호	서버 전송 시 HTTPS 사용, 민감한 프로필 정보 접근 제한, 로그에 개인정보가 남지 않도록 설계	보안 설정, 접근 권한, 오류 로그 점검
접근성	색상만으로 상태를 표현하지 않기, 시스템 글자 크기에서 주요 화면이 깨지지 않기, 버튼에 읽을 수 있는 이름 제공	글자 크기·색상·보조 기술을 사용한 주요 화면 시험
백업 및 복구	자동 백업, 백업 암호화와 접근 권한 관리, 출시 전 복구 시험이 필요	복구 시나리오 실행 및 결과 기록
모니터링	서버 오류율·응답 시간·저장 실패율을 모니터링하며 민감한 페이로드는 기록하지 않음	장애 상황 점검 및 로그 내용 확인
비용 통제	서버와 외부 API 비용을 사용량별로 추정하고 호출량 알람·한도를 검토	공급자 견적, 사용자 수별 비용 시나리오, 호출 제한 확인
스토어 심사	7주 차 제출 및 8주 차 출시 후보가 논의됐으며 공개일은 심사 통과 후 정함	앱 등록 권한·제출 자료·심사 결과 확인
베타 품질 목표	주요 식사 기록 흐름 완료율 95% 이상, 치명적 데이터 유실 0건, 크래시 없는 세션 비율 99% 이상이 제안됨	베타 측정. 표본이 제한적일 수 있으므로 정량 결과와 관찰을 함께 해석
사용성 지표	첫 기록 완료 시간, 주간 기록 일수, 검색 실패 후 이탈, 직접 입력 비율, 리포트 조회율 등을 기준선 확보 목적으로 관찰	프로토타입 관찰 및 베타 분석. 사전에 확정 수치 목표로 간주하지 않음

미결정 항목 및 후속 확인

항목	현재 상태	확인 시점 또는 조건
로그인 제공자와 게스트 시작	미확정	이번 주 및 다음 주 화요일 범위 동결 목표
식품 데이터 공급자	미확정	금요일까지 샘플·계약 조건 확인, 2주 차 화요일까지 미정 이면 일정 위험으로 상향
자동 칼로리 목표	전문가 검토 필요	다음 주 화요일까지 안전 기준 미확인 시 MVP에서 제외
사진 자동 인식	기술 검증 대상, 출시 필수 아님	1주 차 금요일 검증 후 일정 영향과 함께 재논의
사진 첨부	포함 의견과 제외 의견이 모두 존재	핵심 검색·기록 우선, 5주 차까지 여건이 될 때 통합하는 조건부 범위
검색 디바운스 시간	300밀리초와 약 350밀리초 안이 모두 언급됨	기술·사용성 확인 후 단일 값으로 동결
검색 최소 글자 수	두 글자 이상 안과 한 글자 허용 안이 모두 언급됨	후반부 한 글자 허용 방향이 제시됐으나 최종 요구사항에서 확정 필요
주간 리포트 비교 기준	최소 기록일 수 미정	전문가 또는 분석 검토 필요
지원 OS 최소 버전	미정	실제 보급률 근거 확인 후 결정
계정·기록 삭제 처리 시간	미정	법무·개인정보 및 운영 정책 확인
백업 데이터 삭제 시점	미정	보관 기간과 삭제 정책 확정 필요
개발 자원 인력	미정	앱 개발 자원 인력 배정 여부와 기간 확인

7. 완료 정의

스토리가 완료된 것으로 보려면 다음을 확인합니다.

- ☐ 해당 스토리의 모든 인수 조건을 확인했다.
- ☐ 정상 상태뿐 아니라 검색 결과 없음, 네트워크 오류, 저장 실패 등 해당 스토리의 예외 상태를 시험했다.
- ☐ 기록 수정·삭제 이후 홈과 리포트에 결과가 반영되는지 확인했다.
- ☐ 음식명·칼로리·체중·자유 입력 메모가 로그와 분석 이벤트에 포함되지 않는지 확인했다.
- ☐ 외부 식품 API 호출에 사용자 식별자나 기록 데이터가 포함되지 않는지 확인했다.

- ☐ 필요한 자동 시험을 작성하고 실행했으며, 핵심 계산 로직의 시험 결과를 확인했다.
- ☐ 통합 흐름을 확인했다. 회의에서 논의된 주요 항목은 가입, 식사 생성·수정·삭제, 푸시 토큰 등록, 계정 삭제다.
- ☐ 주요 경로를 iOS와 안드로이드에서 확인했다.
- ☐ 주요 화면의 글자 크기, 색상 외 상태 구분, 버튼 이름을 확인했다.
- ☐ 디자인과 문구가 '기록된 내용 기준' 및 영양 정보 참고값 원칙에 맞는지 검토했다.
- ☐ 데이터 삭제, 백업, 오류 처리에 해당하는 운영 절차가 필요한 경우 문서화했다.
- ☐ 제품 분석 동의 여부와 무관하게 핵심 앱 기능이 동작하는지 확인했다.

시험 범위와 자동 시험 비율은 회의에서 확정되지 않았습니다. 일정과 개발 여건을 고려해 팀에서 정해야 합니다.

8. 준비 정의

스토리를 개발에 착수할 준비가 된 상태로 보려면 다음을 확인합니다.

- ☐ 사용자가 누구이며 어떤 가치를 얻는지 설명할 수 있다.
- ☐ 스토리가 INVEST 원칙에 맞도록 충분히 작고 검증 가능하다.
- ☐ 인수 조건의 정상 흐름과 주요 예외 흐름이 Given-When-Then 형식으로 작성돼 있다.
- ☐ 선행 스토리와 외부 의존성이 확인돼 있다.
- ☐ 화면이 필요한 경우 디자인 초안 또는 상태별 화면 목록이 있다.
- ☐ 외부 API가 필요한 경우 응답 필드, 라이선스, 호출 조건, 비용, 캐시 조건을 확인했거나 임시 개발 데이터 사용 방식을 합의했다.
- ☐ 개인정보를 다루는 경우 수집 항목과 목적, 저장 위치, 외부 전달 여부를 확인했다.
- ☐ 미확정 정책을 확정 요구사항처럼 구현하지 않도록 상태와 결정 시점을 표시했다.
- ☐ 스토리 포인트를 제안 추정값과 팀의 최종 추정값으로 구분했다.
- ☐ 로그인 방식, 자동 목표, 사진 첨부처럼 범위에 영향을 주는 항목의 결정 책임과 마감 시점을 확인했다.

5. 70 인포 커닝

확인 항목	결과
최소 10개 이상의 사용자 스토리 작성	충족: 12개
모든 스토리에 사용자 역할·원하는 기능·목적 포함	충족
모든 스토리에 Given-When-Then 인수 조건 포함	충족
스토리 포인트와 우선순위 포함	충족. 모두 제안 추정값으로 표시
에픽별 그룹화	충족
의존 스토리 표시	충족
페르소나 2개 이상 작성	충족
사용자 시나리오 작성	충족: 6개
비기능 요구사항 포함	충족
회의 내 결정·제안·미결정 사항 구분	충족
회의에서 상충한 사건·알림 범위를 문서에 표시	충족