



动力温控中药经皮（穴位）给药治疗项目

赋能医生 造福患者 普惠大众

- 国家药监局二类医疗器械目录内的**独家品种**
- 唯一获得中美日欧等国发明专利授权的**中医数智化治疗技术**
- 全球唯一的**中医标准化循证治疗系统**

- TTS系列产品通过中国CFDA（名称：动力温控经皮给药治疗仪）和美国FDA注册认证。
- 已获中国、美国、日本、欧盟、印度等主要目标市场国家发明专利授权。



国家高新技术企业、中关村高新技术企业双认证





共同支持本创新中医系统，即将公示医保收费项目

动力温控中药经皮（穴位）给药治疗项目



国家自然科学基金委员会

National Natural Science Foundation of China



科研课题

基于抗原递呈活化肺巨噬细胞通路探讨温散酊治疗PAP作用机制

特发性肺泡蛋白沉积症 (Idiopathic pulmonary alveolar proteinosis, IPAP) 是一种罕见的自身免疫性的呼吸系统疾病,也是肺泡蛋白沉积症中最常见的一种分型,日本大数据队列研究发现 IPAP 的发病率和患病率分别为 0.49% 和 6.2%^[1];在现有的治

疗方面全肺灌洗和吸入 GM-CSF 的治疗方法的有效率分别为 66.6% (80/120 例)、58.6%^[2-3],且仍存在复发可能性。中医文献报道发现^[4]长期口服化痰通络类的药物有助于改善患者的病情,但此类药物长期服用易产生消化道刺激的不良反应,因而患者在治疗过程中依从性很差,不能达到预期的治疗效果。本研究延续化痰通络的治疗思路,利用经皮治疗仪,结合具有温经化痰、行气通络功效的温散酊对 IPAP 患者进行外治疗法,并观察其对 IPAP 患者病情的影响,为探索中医药治疗 IPAP 提供了

DOI: 10.13935/j.cnki.sjzx.190918

基金项目: 国家自然科学基金项目资助(81673958,81473465)

作者单位: 1. 中国中医科学院广安门医院,北京 100053; 2. 北京协和医院,北京 100730

通讯作者: 王师苗, Email: wangshimiao91@126.com

- 1、2022年获得中国中医药研究促进会科技进步一等奖
- 2、2023年中关村科技型小微企业关键技术创新支持项目
- 3、中国妇幼保健协会临床应用推荐技术

中国中医药研究促进会
2021-2022 年度科技进步奖获奖项目名单

项目名称	分组	完成单位	完成人
一等奖 10 项			
中药干预 COVID-19 恢复期临床研究及应用	临床	中国中医院广安门医院、湖北省中医院、武汉市中西医结合医院、武汉市第三医院、武汉市七医院、湖北省鄂州市中医医院、孝感市中医医院、四川济生堂药业有限公司	连凤梅、巴元明、夏平、彭波、严佑琴、汪卫华、杨桂平、张清、肖明中、陶军秀、安学冬、李莉、朱虹、张月红、柯满
基于“治未病”思想对重大公共卫生事件近视防治的系列研究及应用	基础	中国中医科学院眼科医院、深圳市眼科医院、北京辰辰方科技有限公司、广州市华蓝佳声计算机科技有限公司、上海市第三康复医院	亢泽峰、吴宁玲、宿雷艳、邓宏伟、苏振宇、张丽霞、张祖均、杨金良、刘慧、尹连荣、张红、侯昕羽、王健全、刘彦江、陶方方
补肾活血汤联合虚拟现实技术引导下的截骨术治疗股骨头坏死的研究	临床	江苏省中医院	沈计荣、张超、夏天卫、刘金柱、张长吴、邱越、林才渊
IBS 肝郁脾虚证的规范化及综合治疗方案的研究	临床	辽宁中医药大学附属第三医院	柳越冬、陶弘武、金岩、田振国、于永铎、龙再菊、陈晓杨、张威、赵仑、李畅、李昕哲、许博佳、戚思源、吴克谢、赵海静
股骨头坏死的中医系统化研究体系构建及应用	临床	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）	刘义文、朱英杰、范亚楠、王会超、贾宇东、张颖、岳辰、马向浩、张雷雷、陈献昭、郭宸豪、孙墨渊、杨光耀
针刺治疗脑出血模式构建及神经重塑、炎症抑制和自噬稳态调控研究	基础	黑龙江中医药大学	邵伟、孔莹、戴晓红、李明月、滕伟、于薇薇、刘晓莹、李丹、王健、马慧慧、陈秋欣、刘鹏、孙晓伟、郑雷、庄炳鑫
补肾生精丸治疗少精症网络药理学研究	中药	长垣中西医结合医院	张景祖、王一帆、顾琪明
基于“肝心合”理论的动脉粥样硬化性疾病病理演变及推广应用	基础	辽宁中医药大学	于睿、张艳、陈文娜、卢秉久、于甜、张颖、王莹、张欢、宋园、高钰林、孙晓宁、宋婷婷
温散疔经动力温控经皮给药系统治疗带状疱疹的效应评价	基础	中国中医科学院广安门医院、中国医学科学院北京协和医院、中国医学科学院医药生物技术研究所、北	李光熙、徐凯峰、夏宏盛、姚晓燕、李亮、刘志国、杨响光、刘世刚、荣毅、赵元辰、唐青

中医药研究促进会
科技进步一等奖

各有关单位：
按照《中关村国家自主创新示范区提升企业创新能力支持资金管理办法（试行）》（京科发〔2022〕5号），经审议，拟给予北京云韵创芯智能科技有限公司等991家企业资金支持，现对拟支持企业名单进行公示。
公示期限为2023年6月21日至2023年6月28日，期间若对公示的单位持有异议，可向北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会实名反映。以单位名义反映情况的，材料须法人签字或加盖公章；以个人名义反映情况的，材料须署实名并提供联系方式，相关材料扫描为PDF文件，发送至scc@kw.beijing.gov.cn。提出异议应以事实为依据，内容具体详细，并提供相关证据材料。
联系电话：010—86409147。
特此通知。
附件：2023年中关村科技型小微企业关键技术创新支持项目（第二批）拟支持单位名单
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2023年6月21日

中关村科技型中小微企业关键
技术创新支持项目-第275号

中国妇幼保健协会

中妇协便函〔2018〕54号

中国妇幼保健协会关于 开展中医药继承与创新技术试点—经皮给药技术 应用项目的通知

各级妇幼保健机构：

为继承和创新中医药事业，探索新一代中医适宜技术在妇幼健康领域的应用，提升妇幼健康服务能力，提高妇女儿童健康水平，由中国妇幼保健协会（以下简称“协会”）及下属产业合作部门牵头成立中医药继承与创新技术试点之经皮给药技术应用项目（以下简称“项目”），为确保项目有效实施，现将有关事项通知如下：

1. 试点单位由协会提供项目设备：动力温控经皮给药治疗仪（TIS治疗仪）及相关安装、调试、培训等保障；
2. 试点项目申请单位需设置中医科室或已向主管部门申请设置中医科室；设备设置可以灵活部署在项目诊疗中心、中医诊室部署、妇女保健部或儿童保健部等部门。
3. 首批试点项目单位十家，项目申请表（附件：3）递交至协会互联网与产业合作办公室，试点项目单位依申请表递交时间为准；
4. 试点项目单位服从协会该项目组指导，定期汇报项目进度并积极参与培训与考核；
5. 试点项目单位应严格按照项目实施方案（附件：1）要求开展工作，完成项目目标。

联系方式：张 冀 15601001021
单晓颖 13910895462
金 磊 13910840618
陈颖波 13901251285

中国妇幼保健协会临床
应用推荐技术

1、2024年获得北京市专精特新中小企业荣誉称号

名单公告 | 2024年第一季度北京市专精特新中小企业名单进行公告的通知

中关村高新技术企业协会 2024-04-28 15:19 北京

各有关单位：

按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63号）、《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》要求，我局组织开展了2024年第一季度北京市专精特新中小企业征集及评审工作，前期已将拟认定名单向社会公示，经相关程序，2024年第一季度北京市专精特新中小企业名单已经确定，现予以公告。

附件：2024年第一季度北京市专精特新中小企业名单

北京市经济和信息化局

2024年4月28日

附件

2024年第一季度北京市专精特新

中小企业名单

2024 年第一季度北京市专精特新
中小企业名单

序号	企业名称	统一社会信用代码	所属区
1	北京中农煦丰生态科技有限公司	91110101MA00GKLR3Y	东城区
2	锋尚文化集团股份有限公司	91110101741558466W	东城区
3	北京智颖科技有限公司	91110106MA004CDB5L	东城区
4	中能建（北京）能源研究院有限公司	91110101MA04F98Y6K	东城区
5	北京奇华通讯有限公司	911101011014471860	东城区
6	北京植物医生生物科技有限公司	911101021014119175	西城区
7	北京普为本教育科技有限公司	91110108687646974P	西城区
8	学银通融（北京）教育科技有限公司	91110108MA01DTN8XC	西城区
9	北京翼马科技有限公司	91110108MA00FNMG2B	西城区
10	北京润泽创新科技有限公司	91110102593813313U	西城区
11	北京羿射旭科技有限公司	91110102722679748U	西城区
12	中联金冠信息技术（北京）有限公司	91110105MA01F6RQ6Q	西城区
13	北京三未科技发展有限公司	91110108318366854D	西城区
14	中科慧智（北京）科技有限公司	91110105MA01UB9W02	西城区
15	北京瑞汇华科技开发有限公司	91110102802026587W	西城区
16	北京市唐杰城市节能环保科技发展有限公司	911101027886008792	西城区
17	爱康国宾健康体检管理集团有限公司	911100007667680727	朝阳区
18	北京青颜博识健康管理有限公司	91110105MA01LD9L7P	朝阳区
19	北京黑弓文化传播有限公司	91110105563628088D	朝阳区

序号	企业名称	统一社会信用代码	所属区
80	北京路遥科技有限公司	91110108666947153R	海淀区
81	北京瀚晨科技有限公司	91110108MA04CPXG5C	海淀区
82	北京励亚科技有限公司	91110108MA01R42H81	海淀区
83	北京秒如科技有限公司	91110108MA01HL2X0A	海淀区
84	北京普能世纪科技有限公司	91110108798533403L	海淀区
85	北京溥络数智科技有限责任公司	91110108MA04DKDD59	海淀区
86	北京启创远景科技有限公司	911101085752484883	海淀区
87	北京茄豆网络科技有限公司	91110108MA01FJ87XH	海淀区
88	北京青云创新科技发展有限公司	911101087177273978	海淀区
89	北京氢源智能科技有限公司	91110108MA04CLW74L	海淀区
90	北京清雷科技有限公司	91110108MA01MKHE57	海淀区
91	北京瑞得霖科信息技术有限公司	91110108MA004QDM2C	海淀区
92	北京瑞力通地基基础工程有限责任公司	91110108101168312U	海淀区
93	北京神州汉方医药科技有限公司	91110108774722533N	海淀区
94	北京数赢科技有限公司	91110108MA7LQHWC95	海淀区
95	北京数缘科技有限公司	91110108MA0024RT88	海淀区
96	北京水脉科技有限公司	91110108069590977X	海淀区
97	北京思朗东芯科技有限责任公司	91110108MA04CW4GXW	海淀区
98	北京思信飞扬信息技术股份有限公司	91110108MA002FDN76	海淀区
99	北京天空引擎数字科技有限公司	9111010806276206XY	海淀区
100	北京通利顺科技发展有限公司	911101088020602599	海淀区


系统介绍

- ① 作用原理：给药原理、技术原理
- ② 硬件展示
- ③ 云平台

动力温控中药经穴（穴位）给药治疗系统




给药原理




- ①**正压密封**：皮肤表面形成正压密封高温给药环境；
- ②**药物通道**：在“正负压力”作用下形成扩张有序连续通道，并使有效成份突破皮肤角质层，到达组织深处；
- ③**药物储库**：药物分子在正负压力形成的给药动力下，突破毛细血管“漏槽效应”，在待施治部位或靶向组织形成“药物储库”，并在“药物储库”扩张压的作用下及负压吸附下，“药物储库”区与“病变组织”会形成一个流动的“临时经络”效应，药物分子通过形成的通道在“临时经络”效应作用下，在“病变组织”周围组织间隙形成高浓度“药物储库”；


技术原理




全密封正负压力效应




建立给药通道，提高透皮速率



药物透过毛细血管直达病灶



提高靶向部位药物浓度



疏通病灶组织淤阻
促进代谢产物排除



指数提升给药效率
局部形成药物储库

系统组成

01

新汉方TTS智能定向给药治疗仪

主机、控释盘、医用浸药膜辅料



02

新汉方TTS云：支持和协助治疗过程

管理患者、管理设备、物料监控、统计应用、数据及疗效.....



临床服务包
针对各疾病标准化治疗方案

03



专家支持系统：
线上、线下
基层帮扶、远程
会诊.....

04

给药效率高

A

集多种药物促渗技术于一体，选择特定穴位定向给药，真正做到“精准给药”

治疗效果好

B

对各种常见病、慢性病、疑难病、未病等，都具有很好的疗效，目前是全球唯一可康复治疗重度慢阻肺、肺泡蛋白沉积症和尘肺病，并可实现肺功能逆转的技术

毒副作用小

C

经皮非血循环给药，进入人体的药量仅为常规口服用药量的二百分之一到三百分之一，可有效减少中药材带来的毒副作用，降低肝肾负荷（中医二类医疗器械）

适用范围广

D

目前已经应用的范围已覆盖8个科室70多种疾病，还在拓展中。2020年以来，该系统被用于新冠肺炎的治疗和重症患者出院后遗症康复治疗，是唯一进入新冠肺炎定点治疗医院和第一个全国新冠患者康复门诊（湖北省中医院新冠康复门诊）的中医二类医疗器械

标准化程度高

E

从药方、药量、治疗部位、临床方案到最终疗效，都有量化的标准体系作支撑，有利于中医药在包括基层医疗机构在内的各类医疗机构中快速推广应用

硬件展示



配件：蒸敷盘



耗材：卫健字



耗材：二类器械



2.0款设备（支持云平台）



1.0款设备（不支持云平台）





云平台展示




客户端主页

专家助手主页

操作师主页

专端治疗主页



云平台C端方案设置页面



云平台制剂管理疾病设置页面



云平台设备运行管理控制释盘运行数据界面

临床成果

- ① 临床评价
- ② 代表医院
- ③ 临床应用
- ④ 临床科研

丰富临床方案 开拓研究新方向

序号	课题研究方向	课题级别	课题承接单位
1	基于抗原递呈活化肺巨噬细胞通路探讨温散酊治疗PAP（肺泡蛋白沉积症）作用机制	国家自然科学基金	中国中医科学院广安门医院呼吸科
2	透皮外用温散酊治疗痰浊阻肺型慢阻肺急性加重的临床观察	院内课题	中国中医科学院广安门医院呼吸科
3	5G+中老年健康促进示范项目	工信部、国家卫健委	国家卫健委科学技术研究所
4	穴位透皮疗法对慢性阻塞性肺疾病急性加重的疗效研究	北京市西城区健康委员会 “青年科技人才（科技新星） 培养项目”	北京市回民医院呼吸科
5	《全国名中医郭维琴益气泻肺汤酊经皮治疗慢性心力衰竭的随机双盲安慰剂对照临床研究》	北京市科委课题	北京中医药大学附属东直门医院 心血管科
6	新汉方TTS中医载药治疗系统观察益气凉血生肌方改善PCI术后患者内皮功能的临床疗效评价研究	院内课题	北京中医药大学附属东直门医院 心血管科

研究课题



临床研究成果（部分发表论文）

论文发表

- ① Chinese Medicine Rescues Acute Respiratory Dyspnea Syndrome Caused by COVID:A Case Report
--- 《世界中西医结合杂志（英文版）》
- ② 《基于真实世界数据的温散酊透皮给药治疗**肺结节**的疗效评价》
--- 《长春中医药大学学报》
- ③ 《透皮外用温散酊治疗慢性咳嗽临床观察研究》
--- 《世界中西医结合杂志》
- ④ 《温散酊透皮外用治疗特发性**肺泡蛋白沉积症**5例临床观察》
---- 《世界中西医结合杂志》
- ⑤ 《镇痛松肌活血方经皮透入治疗椎管外慢性软组织损伤腰腿痛60例临床观察》
----- 《国际中医中药杂志》
- ⑥ 《透皮外用温散酊治疗痰浊阻肺型**慢阻肺急性加重**的临床观察》
---中国中医科学院广安门医院毕业论文
- ⑦ 《中国中医科学院广安门医院呼吸科TTS临床使用评测告》
- ⑧ 《北京大学人民医院TTS妇科治疗效果报告》



北京大学人民医院
TTS 妇科治疗效果报告

1、临床一般资料（病种、病例总数和疗程）

我科自 2018 年 3 月 开始临床应用 TTS 透皮治疗仪器治疗妇科疾病，截止到 2018 年 5 月 总共治疗病人 29 例。疾病包括慢性盆腔炎（18 例），原发性痛经（7 例），卵巢囊肿（3 例）。

2 治疗方法：

慢性盆腔炎：每周 2~3 次，一个月为一个疗程。有复发的患者可连续治疗 2-3 个疗程。

痛经：月经前 1-2 周开始治疗，腹痛缓解后停止，2-3 次/周，一个月经周期为一个疗程。有复发的患者连续治疗 2-3 个疗程。

卵巢囊肿：每周 2~3 次，三个月为一个疗程。

3、临床评价标准

针对慢性盆腔炎和痛经主要根据腹痛症状进行评价，包括腹痛的程度，发作的频率，持续时间进行评价，采用划线法评价患者症状的前后对照；针对卵巢囊肿主要采用 B 超前后变化进行评价。

4、临床使用效果

慢性盆腔炎：18 例病人腹痛症状均得到不同程度的缓解，其中显效 10 例，有 2 例病人治疗一个疗程后症状缓解，停止治疗一个月后出现反复，复发的患者连续治疗 2-3 个疗程。

周开始治疗，2-3 次/周，腹痛缓解后停止，连续治疗到缓解。根据疼痛评分，大于 75%判定为显效，50 - 效。3 例患者腹痛症状得到根本控制，停止治疗后无复轻，停止治疗后症状有复发；1 例无效。

三个疗程。2 例患者复查 B 超囊肿有缩小，1 例无效。得出结论。

副作用及其处理情况

副作用。皮肤刺激常见主要表现为皮肤颜色发红等。

疗效较好，安全可靠，其中以慢性盆腔炎疗效最好，痛后症状有复发，增加疗程可以巩固疗效。卵巢囊肿由疗效，有待进一步扩大病例数据长期观察。

中医科
白文 主任医师

2018 年 10 月 26 日

中国中医科学院广安门医院呼吸科

TTS 临床使用评测报告

1、临床一般资料（病种、病例总数和病例的选择）

我科自 2017 年 6 月开始临床应用 TTS 透皮治疗仪器联合中西药治疗呼吸系统疾病，截止到 2018 年 5 月总共治疗病人 500 余例，病例涵盖多种呼吸系统疾病，主要针对的临床症状为咳嗽咯痰。疾病主要包括支气管哮喘（64 例），慢性支气管炎（86 例），慢阻肺（44 例），慢性咳嗽（100 例），咳嗽变异性哮喘（15 例），肺泡蛋白沉积症（5 例），过敏性鼻炎（5 例），胸腔积液（1 例）以及其他疾病等。

临床评价标准

针对不同的疾病主要进行了临床症状评价，评价内容从咳嗽，咯痰，喘息三个维度进行评价。同时我们对患者自我感觉进行了症状 VAS 评分。

肺泡蛋白沉积症通过 CT 影像学检查结果进行评价，同时对患者自我感觉进行了症状 VAS 评分。

支气管哮喘：

64 例支气管哮喘患者，其中 30 例治疗 1-5 次，有效率 50.00%；13 例治疗 6-10 次，有效率 69.23%；14 例治疗 11-15 次，有效率 78.57%；7 例治疗 16-20 次，有效率 85.71%。评价标准主要依靠患者咳嗽 VAS 来评价。

慢性支气管炎：

86 例慢性支气管炎患者，其中 32 例治疗 1-5 次，有效率 56.25%；20 例治疗 6-10 次，有效率 75.00%；10 例治疗 11-15 次，有效率 80.00%；16 例治疗 16-20 次，有效率 81.25%，8 例治疗 21-25 次，有效率 87.50%。评价标准主要依靠患者咳

嗽治疗 1-5 次，有效率 57.14%；10 例治疗 6-10 次，-15 次，有效率 77.78%；6 例治疗 16-20 次，有效率有效率 80.00%。评价标准主要依靠患者咳嗽 VAS 来

胸腔积液较前吸收，但由于患者已达到 86

处理情况

皮肤刺激常见主要表现为皮肤颜色发红起

0 例治疗 1-5 次，有效率 53.00%；20 例治疗 6-10 次，1-15 次，有效率 80.00%；20 例治疗 16-20 次，有效久，有效率 80.00%。评价标准主要依靠患者咳嗽 VAS

较好，安全可靠，尤其对慢性咳嗽，咳嗽变异性哮喘，肺泡蛋白沉积症，过敏好的疗效，可临床应用于多种呼吸疾

其中 8 例治疗 1-5 次，有效率 50.00%；7 例治疗 6-10 例患者仍在持续治疗观察中。

TTS 外治治疗中心建设，增加病人临床疗效。建议针对 TTS 加强外治

胸部通畅感，其中 1 例由原来长期坐轮椅吸氧，好！棒了，另外 4 例均诉症状有所好转，血氧饱和度有检查结果观察，其中两例患者改善明显，一例治疗前匀肺密度：-708HU，治疗后双肺容积：4652ml，全另外一例治疗前双肺容积：3833ml，全肺平均肺密度：4406ml，全肺平均肺密度：-670HU。

次治疗，4 例当季过敏性鼻炎未再复发，显效率

呼吸科
李光照 主任医师

2018 年 10 月 23 日

病种	代表性医院
呼吸慢病（慢阻肺、肺结节、肺泡蛋白沉积症、慢性咳嗽、慢性支气管扩张）	中国中医科学院广安门医院、北京回民医院呼吸科、内蒙古中医院呼吸科、东直门医院呼吸科、西安胸科医院呼吸科
心脑血管疾病（冠心病、脑卒中）	北京中医药大学附属东直门医院、山西省心血管医院、吉林中日联医院
肿瘤	江西省肿瘤医院、深圳市宝安区纯中医医院
泌尿	北京大学人民医院中医科
妇科疾病、乳腺疾病（乳腺结节、乳腺炎、慢性盆腔痛、妇科炎症导致的不孕不育症）	北京大学人民医院中医科、房山妇幼保健院乳腺中心、邯郸妇幼保健院产康科、山东惠民县妇幼保健院
新冠肺炎的预防/治疗/康复	北京市回民医院、湖北省中医院、石家庄人民医院

适用科室	病种
呼吸科	感冒咳嗽、慢性咳嗽、新冠肺炎、支气管哮喘、咳嗽变异性哮喘、支气管扩张、肺结节、肺气肿、尘肺、慢性支气管炎、慢阻肺、胸腔积水（非癌性）、肺纤维化、肺泡蛋白沉积症
儿科	儿童感冒咳嗽、小儿支气管炎、小儿慢性肺炎、慢性哮喘
乳腺科	乳腺增生、乳腺结节
妇科	慢性盆腔炎、痛经、盆腔结缔组织炎、盆腔积液、盆腔腹膜炎、子宫内膜炎、卵巢炎、附件炎、月经不调、慢性输卵管炎、输卵管积液、输卵管通而不畅、宫寒、卵巢囊肿、卵巢早衰、子宫腺肌症、子宫肌瘤、慢性输卵管卵巢炎、内分泌失调、更年期综合症、不孕不育、黄褐斑
产后康复	产后腰背痛
心脑血管科	失眠、冠状动脉堵塞、偏头痛、脑卒中后遗症、冠心病
肿瘤科	放化疗术后康复
血管外科	下肢静脉曲张
泌尿科	慢性前列腺炎、前列腺增生
亚健康	乳腺保养、卵巢养护、男性肾部保养、免疫力提升、神经衰弱





TTS 可显著改善尘肺病患者的症状，提升患者生活质量。国药同煤三院是同煤集团尘肺病定点医院，呼吸科 50 张床位的患者入住率不到 30%。该院引入 TTS 项目后，因 TTS 快速显著改善患者的病情，获得了医生和患者的高度认可，不到 2 个月的时间，该科室病床入住率达到了 100%。根据调研了解，截至到 2022 年 1 月底，该院已有近 200 名尘肺病患者接受了 TTS 治疗，有效率超过 92%。TTS 治疗在逆转病情进展的同时，降低了患者的急性发作频次，减轻了患者洗肺的痛苦。←

尘肺病患者，祝某某，男，62岁

【患者主诉】 反复咳嗽、咳痰20年

【患者病史】 患者30年前曾在塑料行业工作多年，每天接触大量塑料粉尘，20年前出现反复咳嗽、咳痰症状，未予重视，近几年，患者咳嗽、咳痰症状加重，晨起后必咳嗽一小时左右，直至咳出数口粘稠痰液后方得缓解。为进一步诊治，随就诊于当地门诊，经检查后，根据检查结果，诊断为“尘肺”。根据患者情况，医生给予呼吸慢病TTS项目治疗。

【治疗结果】 治疗十次后，患者诉晨起咳嗽明显减轻，咳出痰液较前清稀。治疗二十次后，患者晨起咳嗽基本消失。

1-1 盆腔积液病例，黄某某，女，36岁

【患者主诉】反复双下腹不适5年加重半年。

【患者病史】患者5年前人流术后反复出现双下腹不适，受凉或劳累后加重。近半年腹痛加重，伴腰酸乏力，妇科B超提示盆腔积液4.0，提示盆腔炎，寻求中医治疗至北大人民医院中医科治疗。现症见：腹痛，腰酸乏力，纳可，夜寐可，二便可。经过检查后，根据患者情况，医生给予TTS动力温控经皮治疗系统治疗。

【治疗结果】一周后疼痛明显减轻；两周后复查B超，显示盆腔积液消失。



全球唯一能康复治疗中、重度慢阻肺患者并取得肺功能逆转的治疗技术项目

病种	病例数	治疗次数	各组人数	好转	未愈	有效率
慢阻肺	44	1-5	14	8	6	57.14%
		6-10	10	7	3	70.00%
		11-15	9	7	2	77.78%
		16-20	5	4	1	80.00%
		21-25	6	5	1	83.33%



中重度慢阻肺患者康复病例，谢某某，男，70岁

主诉：呼吸喘憋、气短症状加重一月。

病史：吸烟史42年，一天2包烟；2020年肺功能检查结果为中重度慢阻肺，给予口服中药制剂及西药治疗，经一个月余治疗，病情未得到有效控制，且愈发严重，患者遂出院。7月份开始患者呼吸困难、气短、咳嗽痰多症状加重，每天吸氧16小时左右，卧床，静息脱氧85，吸氧后90。

TTS治疗结果：7月17日开始使用TTS慢阻肺强化版治疗方案，两周后患者咳、痰、喘明显减轻；8月14诉症状明显减轻，日常活动除洗澡外不需要吸氧；8月20日诉可第一次下楼行走，可开车短时间出行；随后疾病逐步好转；至今，患者完全脱氧，做操、运动、洗澡、外出均无咳喘，食欲睡眠均好。



患者康复后与TTS负责人合影

肺泡蛋白沉积症（全球首例主动临床治愈）




全球首例肺泡蛋白沉积症临床治愈病例：田某，男，28岁

【患者主诉】反复咳嗽、咳痰、呼吸喘憋5年

【病史】患者肺泡蛋白沉积症5年，曾走遍各大医院求治，均无明显效果。为进一步诊治，随就诊于中国中医科学院附属广安门医院呼吸科，入院时患者咳嗽、咳痰，气喘症状加重，需24小时吸氧。在吸氧状态下，静态指氧88，活动后指氧65，进出需坐轮椅，生活无法自理。经过检查后，根据患者情况，医生给予呼吸慢病TTS项目治疗。

【治疗结果】使用TTS中医特色康复治疗项目治疗14个月后，咳嗽、咳痰，气喘症状已完全消失，已不需要每日吸氧维持生命，日常生活可以自理。甚至每天可以开车10个小时，也可做简单装卸工作。



肺泡蛋白沉积症（全球首例主动临床治愈）

全球首例肺泡蛋白沉积症临床治愈病例：田某，男，28岁

北京协和医院
CT 影像诊断报告单 患者 ID: 42419930

姓名: 田某飞	性别: 男	年龄: 25 岁	病历卡: 2140978	检查日期: 2016-03-11
科别: 呼吸内科	病区: 呼吸内科一	病床: 41	影像号: 1499246	报告日期: 2016-03-11
病房			09:57:30	
检查设备: 内科楼 CT 二室		摄片序号: 01988488		

临床诊断: 1: 肺泡蛋白沉积症 2: 肺泡蛋白沉积症

检查方法: 胸部高分辨 CT

表现:

双侧胸廓对称。双肺纹理分布均匀, 双肺见铺路石征, 可见弥漫性磨玻璃密度影, 其内可见小叶间隔增厚, 与正常肺组织边缘清楚。气管支气管通畅, 两肺门不大, 双侧腋窝及纵隔多发淋巴结, 部分饱满。心影不大, 双侧胸膜局限性增厚。

印象:

双肺弥漫铺路石征, 符合肺泡蛋白沉积症表现;
双侧腋窝及纵隔多发淋巴结, 部分饱满;
双侧胸膜局限性增厚。

北京协和医院
CT 影像诊断报告单 患者 ID: 42419930

姓名: 田某飞	性别: 男	年龄: 28 岁	病历卡: 2140978	检查日期: 2019-04-18
科别: 肾内科门诊	病区:	病床:	影像号: 1499246	报告日期: 2019-04-18
检查设备: 门诊 CT 二室		摄片序号: 03841516		16:54:23

临床诊断: 1: 肺泡蛋白沉积症

检查方法: 胸部高分辨 CT (含上腹)

表现:

双侧胸廓对称。双肺弥漫磨玻璃样影、网格影, 伴小叶间隔增厚, 可见铺路石征。双肺多发支气管扩张, 双肺下叶多发肺大泡, 气管支气管通畅, 两肺门及纵隔多发小淋巴结, 前上纵隔密度升高。心影不大, 双侧胸膜未见明显增厚。所示肝脏及腹部脏器未见明显异常。


印象:

与 2016-3-11 本院老片对比:
双肺病变可符合 PAP 改变, 本次网格影、肺大泡较前明显, 磨玻璃密度影较前减少;
前上纵隔密度升高, 胸腺未退化完全可能, 大致同前;
两肺门及纵隔多发小淋巴结, 大致同前;
余大致同前。

CT 显示好转



2016年3月11日






2019年4月18日

新冠肺炎重症患者，方某某，男，54岁

【患者主诉】1月20日出现症状，2月6日确诊，不发烧、不腹泻，治疗前剧烈咳嗽。呼吸慢病TTS项目治疗前，吸氧状态下：血氧饱和度92%，吸流量60L/min，氧浓度49%；静息脱氧5分钟血氧饱和度80%。

【治疗结果】2月10日开始治疗，第一天、第二天治疗4个部位，后续每天治疗1-2次，每次4个部位。经6天治疗（同时采用西医常规治疗），脱氧1小时自主呼吸92-93，有时候可以到95，去洗手间，回到床边88，休息不到1分钟，血氧恢复到93，基本可以脱离氧气。后续继续治疗，每天一次，于2月20日完全康复出院。



回民医院—国外对TTS抗击新冠肺炎报道





2020年7月《新闻联播》播报TTS治疗新冠



2020年《北京电视台》播报
北京回民医院用TTS治疗新冠患者

抗击国内新冠肺炎疫情



2020年4月捐赠湖北省中西医结合医院、湖北省用于重症新冠患者抢救

2021年中国医药卫生事业发展基金会
授予TTS抗击新冠肺炎证书



2021年捐赠石家庄人民医院用于重症新冠患者抢救

临床用于重症新冠患者抢救



一切源于疗效


抗击国外新冠肺炎疫情



援助英国用于新冠患者救治



援助荷兰用于新冠患者救治



TTS沙特阿拉伯治疗新冠肺炎



Letter of Appreciation

No: 100-0148

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Beijing presents its compliments to The Beijing shenzhen hanting Medical tech co., Ltd and Mr. Chen Qingping deputy director of China Life Care Association Health China Development Working Committee and has the honor to extend its sincerest gratitude for the generous donation of 2 sets of TTS Medical Device, which have been received and dispatched immediately to Iran.

The Embassy is highly convinced that with the valuable support of China in this critical situation, the friendship and strategic partnership between the two countries will be further developed.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in Beijing avails itself of this opportunity to renew The Beijing shenzhen hanting Medical tech co., Ltd and Mr. Chen Qingping deputy director of China Life Care Association Health China Development Working Committee the assurances of its highest consideration.



援助伊朗用于新冠患者救治



援助巴基斯坦用于新冠患者救治

1-1 直肠癌患者，张某某，男，89岁

【患者主诉】89岁的肿瘤转移患者【北京世纪坛医院就诊】，TTS治疗1个月后，患者开始改善。

【患者病史】2021年6月直肠癌切除，2022年5月北京世纪坛医院确诊发现肿瘤转移肺部，有4-5个小肿块，最大1.2cm。有高血压和慢性前列腺炎。其它情况每日6-7次稀便，长期身体无力。服用卡培他宾。

【治疗结果】治疗一周后，癌胚抗原指标从20.5升高至22.1，属于平移上升，睾丸发热，每日起夜次数减少至2次，原来为5次。每三周后，癌胚抗原指标22.1降至21，肿块有一个变小一个消失。每五周痰明显减少了，食欲有改善，想睡觉。

TTS 问诊表

姓名: 张金虎 年龄: 89 日期: 2022.9.15

主诉: 既往史、既往用药史: 2021年6月直肠癌切除, 2022年5月发现肺部转移, 有4-5个小肿块, 最大的1.2cm。过敏史和禁忌: 无

职业习惯: () 脑力活跃 () 伏案工作 () 医务工作者 () 教师职业 () 粉尘环境 () 餐饮工作 () 退休

生活习惯: 每日活动量: () 久坐 () 每周运动3次 () 活跃 () 运动量较大 睡眠时间: 8 小时 质量: () 较好 () 一般 () 质量不佳 () 长期失眠 睡眠质量: () 不吸烟 () 被动吸烟 () 油烟环境 日常饮食: () 不饮酒 () 每日少量 () 应酬较频繁 排便情况: () 便秘 () 每日1-2次 () 腹泻 () 习惯性腹泻 () 尿频 其它: 每日7次, 稀便

身体疲劳: () 精力充沛 () 劳累后通过休息恢复较慢 () 慢性疲劳(长期身体无力) () 非常疲劳

日常保健品及服用习惯: () 维生素类 () 抗氧化剂 () 荷尔蒙类 () 中药调理期 是否服用西药(西药名称): 卡培他宾

健康问题: 呼吸道: () 慢性阻塞性肺病 () 慢性咳嗽 () 慢性支气管炎 () 支气管扩张 () 肺结节 () 肺气肿 () 肺纤维化 () 感冒咳嗽 () 尘肺 其它: 直肠癌转移 心脑血管: () 高血压 () 脑血栓 () 脑出血 () 冠心病 () 冠状动脉堵塞 () 先天性心脏病 () 心律失常 () 偏头痛 () 胸间气短 () 心脏起搏器 其它: 乳腺: () 乳腺增生 () 乳结节 () 乳腺癌 () 乳腺癌术后 () 哺乳期 妇科: 卵巢囊肿 () 卵巢早衰 () 原发性痛经 () 继发性痛经 () 月经不规律 () 输卵管不通 () 输卵管积水 其它: 男科: () 慢性前列腺炎 () 前列腺增生 其它: 其他疾病:

TTS 调理记录表

患者姓名: 张金虎 年龄: 89 日期: 2022.9.15

TTS 诊断: () 呼吸 () 心脑血管 () 心脑血管 () 妇科 () 男科 其它: 直肠癌转移肺部

诊断理由: 直肠癌转移肺部

诊断单位: 北京世纪坛医院

用灸穴位记录: 1. 大椎 () 2. 灵台 () 3. 双肺腧 () 4. 双膈腧 () 5. 双肝腧 () 6. 双心腧 () 7. 双脾腧 () 8. 双胃腧 () 9. 双胆腧 () 10. 双胰腧 () 11. 双次胆 () 12. 双肺腧 () 13. 中极 () 14. 腰阳关 () 15. 阴陵泉 () 16. 阳陵泉 () 17. 丰隆穴 () 18. 天突 () 19. 膻中 () 20. 中脘穴 () 21. 关元穴 () 22. 章门穴 () 24. 足三里 () 24. 三阴交 () 其它: 备注: 治疗方案如有调整, 请在治疗记录中注明。

药物选择: A 方(活络化腐) B 方(祛风散湿) C 方(补虚扶正) D 方(苦马豆素)

档位选择: 强档 中档 弱档

用灸后症状及体征: 治疗第一周, 癌胚抗原指标从20.5升高至22.1, 属于平移上升, 睾丸发热, 每日起夜次数减少至2次, 原来为5次

TTS 治疗第二周: 同上, 治疗第一周时, 痰有点多

TTS 治疗第三周: 癌胚抗原指标从22.1降至21, 肿块有一个变小, 一个消失

TTS 治疗第四周: 同上, 每二周做一次检查

TTS 治疗第五周: 同上, 痰明显减少了, 食欲有改善, 想睡觉

患者签字: _____

TTS 调理记录表

患者姓名: 张金虎 年龄: 89 日期: 2022.9.15

TTS 诊断: () 呼吸 () 心脑血管 () 心脑血管 () 妇科 () 男科 其它: 直肠癌转移肺部

诊断理由: 直肠癌转移肺部

诊断单位: 北京世纪坛医院

用灸穴位记录: 1. 大椎 () 2. 灵台 () 3. 双肺腧 () 4. 双膈腧 () 5. 双肝腧 () 6. 双心腧 () 7. 双脾腧 () 8. 双胃腧 () 9. 双胆腧 () 10. 双胰腧 () 11. 双次胆 () 12. 双肺腧 () 13. 中极 () 14. 腰阳关 () 15. 阴陵泉 () 16. 阳陵泉 () 17. 丰隆穴 () 18. 天突 () 19. 膻中 () 20. 中脘穴 () 21. 关元穴 () 22. 章门穴 () 24. 足三里 () 24. 三阴交 () 其它: 备注: 治疗方案如有调整, 请在治疗记录中注明。

药物选择: A 方(活络化腐) B 方(祛风散湿) C 方(补虚扶正) D 方(苦马豆素)

档位选择: 强档 中档 弱档

用灸后症状及体征: 治疗第一周, 癌胚抗原指标从20.5升高至22.1, 属于平移上升, 睾丸发热, 每日起夜次数减少至2次, 原来为5次

TTS 治疗第二周: 同上, 治疗第一周时, 痰有点多

TTS 治疗第三周: 癌胚抗原指标从22.1降至21, 肿块有一个变小, 一个消失

TTS 治疗第四周: 同上, 每二周做一次检查

TTS 治疗第五周: 到3也周, 痰明显减少了, 食欲也有改善, 还是感觉身体没力气, 想睡觉

患者签字: _____

第一个 D

第二个 B

第三个 C

周2 周4

肩胛骨下2个骨节

肋骨上2指

中间肋骨1指


强档 A C

1-1 乳腺增长患者，万某某，女，54岁

【患者主诉】 双侧乳房外下侧胀痛月余

【患者病史】 患者因双侧乳房胀痛，于2019年10月至房山区妇幼保健院检查，经红外线乳腺检查示：双乳内部红外光能量分布不均匀，无较强的光斑或光点，可见散在浅淡灰影，边界不清。浅层静脉血管增粗、增多。触诊：双侧可触及约15X10(毫米)块状物。根据患者情况，医生给予TTS治疗。

【治疗结果】 治疗3次后，患者诉胀痛感消失；13次治疗后患者感觉双乳胀痛消失，触诊无明显肿块；后复查示：肿块为5X3.5X2毫米大小。



1-1脑卒中后遗症患者，王贤彬，男，76岁

【患者主诉】腰腿无力伴酸胀一月余。

【患者病史】患者诉一月前患脑卒中，经治疗好转后出现腰腿无力、酸胀症状，不能久坐、久站，起步的第一步迈不开，500米左右的路程中途需要休息4、5次，症见：腰腿无力、酸胀，不能久坐、久站，纳可，夜寐可，二便可。经人介绍到江津社区卫生院使用TTS动力温控经皮治疗系统治疗。

【治疗结果】患者经10次治疗后，觉得腰腿较前有劲；后不愿天天往返医院门诊，购买设备回家治疗，治疗2个疗程后，腿脚有力，起步容易，散步2公里左右中途不需要休息。

1-1痛经患者，王某某，女，31岁

【患者主诉】月经期腹痛，伴出冷汗15年。

【患者病史】患者自述月经初潮时即有痛经，疼痛严重，浑身冒冷汗，需要口服止疼药缓解疼痛；后口服中药三月余，行经时疼痛感有所减轻，但依然无法完全消除疼痛，中药停用后，症状如前。

【治疗结果】第一周期治疗，行经前3天每天使用连续使用TTS动力温控经皮治疗系统治疗，诉行经时略感疼痛；随后两个月每次在行经前使用TTS动力温控经皮治疗系统治疗3次，经期末出现疼痛现象；至今两年余，随访患者，诉经期偶有乳房轻微胀痛情况，经期略感腹部不适，几乎无症状。

TTS公立医院应用场景



北京大学人民医院——中医科



北京大学第三人民医院



中国中医科学院广安门医院——呼吸科





北京中医药大学附属东直门医院
呼吸科和心血管科培训



TTS中医特色康复治疗项目国内重点合作医院



内蒙古自治区中医医院

私人门诊应用场

私人门诊患者治疗中



儿咳治疗



儿咳治疗




私人门诊患者治疗中




脑卒中后遗症



慢性盆腔炎治疗



肺炎治疗



慢性应急性咳嗽



儿咳治疗



前列腺增生



支气管肺炎治疗



儿咳治疗



肺结节治疗



脑卒中后遗症



脑卒中后遗症



脑卒中后遗症



肺部感染



慢性咽炎

基层卫生院应用场景



山东省滨州市卫健委领导视察当地新汉方TTS项目治疗室



基层卫生院患者排队治疗中



欢迎有志之士合作加盟

共创中医复兴千秋伟业