

LocalSharing **Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten**

Version 1.0

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

Revision History

Date	Version	Description	Author
15/Nov/14	1.0	Initiale Version	Corinna Hertweck, Johannes Grün, Julia Anken
15/Nov/14		Screenshots	Corinna Hertweck
15/Nov/14		Activity Diagram	Johannes Grün
15/Nov/14		Textuelle Beschreibung	Julia Anken

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

Table of Contents

1.	Use-Case Name	4
1.1	Brief Description	4
2.	Flow of Events	4
2.1	Alternative Flows	4
2.1.1	Änderungen der Hilfeleistung nicht speichern.	4
2.1.2	Keine Änderungen des Angebots	4
2.1.3	Angebot löschen	4
2.1.4	Hilfeleistung einstellen	4
3.	Screenshots	5
4.	Activity Diagram	6
5.	Cucumber Code	8
6.	Special Requirements	10
7.	Preconditions	10
7.1	Angemeldeter User	10
8.	Postconditions	10
8.1	Angemeldeter User	10
8.2	Angebote werden in aktueller Form angezeigt	10
9.	Extension Points	10

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten

1. Use-Case Name

1.1 Brief Description

Der Use-Case "Hilfeleistung verwalten" dient dem angemeldeten User dazu seine eingestellten Hilfeleistungen zu verwalten oder neue Hilfeleistungen einzustellen.

2. Flow of Events

Der Standardablauf des Use-Cases „Hilfeleistung verwalten“ startet, wenn der angemeldete User auf „Eigene Angebote“ klickt. Dort klickt der User die zu verwaltende Hilfeleistung an und wählt „Bearbeiten“ aus. Nachdem der User alle Änderungen des Angebots vorgenommen hat, klickt er auf „Speichern“. Die Änderungen werden gespeichert. Der User gelangt zur Übersicht seiner eigenen Angebote zurück, in der die geänderte Hilfeleistung ebenfalls angezeigt wird.

2.1 Alternative Flows

2.1.1 *Änderungen der Hilfeleistung nicht speichern.*

Hat der angemeldete User auf „Eigene Angebote“ und auf die entsprechende Hilfeleistung geklickt und keine Änderungen sollen gespeichert werden, startet dieser Alternativablauf. Der User bearbeitet die Felder der Hilfeleistung und klickt anschließend auf „Abbrechen“ um die Änderungen nicht zu speichern. Die Änderungen werden verworfen und der User gelangt zur unveränderten Übersicht seiner Angebote.

2.1.2 *Keine Änderungen des Angebots*

Hat der angemeldete User auf „Eigene Angebote“ und die entsprechende Hilfeleistung geklickt und keine es sind Änderungen geplant, startet dieser Alternativablauf. Der User kann sich die angebotene Hilfeleistung anschauen und klickt anschließend auf „Abbrechen“, da keine Änderungen vorgenommen werden sollen. Der User gelangt zur Übersicht seiner Angebote.

2.1.3 *Angebot löschen*

Hat der angemeldete User auf „Eigene Angebote“ und die entsprechende Hilfeleistung geklickt und möchte diese löschen, startet dieser Alternativablauf. Der User klickt auf „Löschen“. Die angebotene Hilfeleistung wird gelöscht und der User gelangt auf die geänderte Übersicht seiner Angebote.

2.1.4 *Hilfeleistung einstellen*


Hat der angemeldete User auf „Eigene Angebote“ und dann auf „Neues Angebot“ geklickt, den Titel eingegeben und als Kategorie „Hilfeleistung“ ausgewählt, startet dieser Alternativablauf. Ebenfalls gibt der User ein Startdatum und Enddatum des Angebots an. Auch eine textuelle Beschreibung der Hilfeleistung gibt der User an. Daraufhin klickt der User auf „Speichern“. Das neu erstellte Angebot wird gespeichert und der User gelangt zur Übersichtsseite seiner Angebote zurück. Dort ist die neu erstellte Hilfeleistung ebenfalls aufgelistet.

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

3. Screenshots



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

5. Cucumber Code

Feature: Hilfeleistungs-Angebote verwalten

The use case "Hilfeleistungs-Angebote verwalten" enables the user to create,
update and delete his own service offers which then can be inquired by other users.

As a logged in user
I want to create a service offer
And I want to be able to edit the offers information
And I want to be able to delete the offer
So that other users can find and inquire them

Scenario: Create offer for a service

Given I am logged in
And I clicked on "Eigene Angebote"
And I clicked on "Neues Angebot"
When I enter a title
And I set the category to "Hilfeleistung"
And I set the switch to "Tauschen"
And I enter a start date
And I enter an end date
And I enter a description
And I click on "Speichern"
Then the offer is saved
And I am directed to "Eigene Angebote"

Scenario: Edit offer

Given I am logged in
When I click on "Eigene Angebote"
And I click on the offer I want to edit
And I click on "Bearbeiten"
And I edit the information about the offer
And I click on "Speichern"
Then my edited information on the offer is saved
And the changed offer is displayed in "Eigene Angebote"

Scenario: Not saving edited offer

Given I am logged in
When I click on "Eigene Angebote"
And I click on a special offer
And I click on "Bearbeiten"
And I edit the information
And I click on "Abbrechen"
Then my edited information on the offer is not saved
And my offer is displayed unmodified in "Eigene Angebote"

Scenario: Offer is unmodified

Given I am logged in
When I click on "Eigene Angebote"
And I click on a special offer
And I click on "Abbrechen"
Then my offer is displayed unmodified in "Eigene Angebote"

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

Scenario: Delete offer

Given I am logged in

When I click on "Eigene Angebote"

And I click on a special offer

And I click on "Löschen"

Then my offer is deleted

And my offer is not displayed any longer in "Eigene Angebote"

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Hilfeleistung verwalten	Date: 15/Nov/14

6. Special Requirements

(n/a)

7. Preconditions

7.1 Angemeldeter User

Der User muss am System angemeldet sein.

8. Postconditions

8.1 Angemeldeter User

Der User ist am System angemeldet.

8.2 Angebote werden in aktueller Form angezeigt

Die vom User veränderte oder neu eingestellte Hilfeleistung wird ebenfalls in der Angebotsliste angezeigt.

9. Extension Points

(n/a)