

LocalSharing Use-Case Specification: Angebote verwalten

Version 1.0

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

Revision History

Date	Version	Description	Author
20/Apr/15	1.0	Initiale Version	Corinna Hertweck, Johannes Grün, Julia Anken
20/Apr/15		Textuelle Beschreibung	Corinna Hertweck
20/Apr/15		Screenshots	Julia Anken
20/Apr/15		Activity Diagram	Johannes Grün
24/Apr/15		Functional Test Text	Corinna Hertweck

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

Table of Contents

1.	Angebote verwalten	4
1.1	Brief Description	4
2.	Flow of Events	4
2.1	Basic Flow	4
2.1.1	Deaktivierung abbrechen	4
2.2	Alternative Flow	5
2.2.1	User aktivieren	5
2.2.2	Aktivierung abbrechen	5
3.	Screenshots	6
4.	Activity Diagram	7
5.	Cucumber Code	8
6.	Special Requirements	9
7.	Preconditions	9
7.1	Angemeldeter Admin	9
7.2	Aktiviertes Angebot	9
8.	Postconditions	9
8.1	Angebot nicht mehr zu finden	9
8.2	Ausstehende (offene und angenommene) Anfragen für Angebot sind als „gesperrt“ markiert	9
9.	Extension Points	9

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

Use-Case Specification: Angebote verwalten

1. Angebote verwalten

1.1 Brief Description

Der Use-Case "Angebote löschen" dient dem Admin dazu ein Angebot mit für „LocalSharing“ unpassenden Inhalten zu deaktivieren. Was dabei als unpassend gilt, wird von der Administratoren des Webangebots festgelegt. Dieses Angebot kann anschließend nicht mehr von anderen Usern gefunden werden.

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

Öffnet der Admin in der Admin-View das Angebot eines Users, so startet der Standardablauf des Use Cases. Ist dieses aktiviert, so hat der Admin die Möglichkeit auf „Deaktivieren“ zu klicken, was durch einen Toggle-Button möglich sein soll. Anschließend wird der Admin gefragt, ob er das Angebot wirklich deaktivieren will. Bestätigt der Admin das durch einen Klick auf „Ok“, wird es gesperrt. Das hat zur Folge, dass der User, welcher das Angebot erstellt hatte, zwar weiterhin darauf Zugriff hat, es aber von anderen Usern nicht mehr gesucht werden kann. Für das Angebot noch ausstehende, d.h. offene oder angenommene, Anfragen werden als „gesperrt“ markiert. Der Admin gelangt wieder in die Ansicht des Angebots, wobei der Toggle-Button anzeigt, dass dieses nun deaktiviert ist.

2.1.1 Deaktivierung abbrechen

Hat der Admin auf „Deaktivieren“ geklickt, wird er gefragt, ob er das Angebot wirklich deaktivieren will. In diesem Fall kann er auch auf „Abbrechen“ klicken, wobei der alternative Ablauf startet. Dabei gelangt der Admin wieder zur normalen Admin-Ansicht des Angebots. Dieses bleibt weiterhin aktiviert.

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

2.2 Alternative Flow

2.2.1 User aktivieren


Wird das Angebot geöffnet und ist dieses deaktiviert, so hat der Admin die Möglichkeit auf „Aktivieren“ zu klicken, was wieder durch einen Toggle-Button möglich ist. Anschließend wird der Admin gefragt, ob er das Angebot wirklich aktivieren will. Bestätigt der Admin das durch einen Klick auf „Ok“, wird dieses gesperrt. Das hat zur Folge, dass das Angebot für andere User wieder sichtbar ist und gesucht werden kann. Der Status von vor der Deaktivierung offenen Anfragen wird wieder auf „offen“ gesetzt. Damals schon angenommene Anfragen werden als „abgelaufen“ markiert. Der Admin gelangt wieder in die Ansicht des Angebots, wobei der Toggle-Button anzeigt, dass dieses nun aktiviert ist.

2.2.2 Aktivierung abbrechen

Hat der Admin auf „Aktivieren“ geklickt, wird er gefragt, ob er das Angebot wirklich wieder aktivieren will. In diesem Fall kann er auch auf „Abbrechen“ klicken, wobei ein alternativer Ablauf startet. Dabei gelangt der Admin wieder zur normalen Admin-Ansicht des Angebots. Dieses bleibt weiterhin aktiviert.


LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

3. Screenshots



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

4. Activity Diagram



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

5. Cucumber Code

```

1  Feature: Manage offers as an admin
2      As a logged in admin
3      I want to manage the users' offers
4      so that nobody is offended by their content.
5
6  Scenario: Deactivate an offer
7      Given I am logged in
8      When I click on an activated offer
9      And I click on "Deaktivieren"
10     And I click on "Ok"
11     Then the offer will not be shown anymore
12     And inquiries marked "offen" get the status "gesperrt"
13
14 Scenario: Cancel deactivation of an offer
15     Given I am logged in
16     When I click on an activated offer
17     And I click on "Deaktivieren"
18     And I click on "Abbrechen"
19     Then the offer stays activated
20
21 Scenario: Activate an offer
22     Given I am logged in
23     When I click on an deactivated offer
24     And I click on "Aktivieren"
25     And I click on "Ok"
26     Then the offer will be shown again
27     And inquiries primarily marked as "offen" get the status "offen" again
28
29 Scenario: Cancel activation of an offer
30     Given I am logged in
31     When I click on an deactivated offer
32     And I click on "Aktivieren"
33     And I click on "Abbrechen"
34     Then the offer stays deactivated

```


LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: Angebote verwalten	Date: 23/Apr/15

6. Special Requirements

(n/a)

7. Preconditions

7.1 Angemeldeter Admin

Der Admin muss am System angemeldet sein, um das Angebot eines Users deaktivieren zu können.

7.2 Aktiviertes Angebot

Es muss mindestens ein Angebot geben, welches als aktiviert gekennzeichnet ist.

8. Postconditions

8.1 Angebot nicht mehr zu finden

8.2 Ausstehende (offene und angenommene) Anfragen für Angebot sind als „gesperrt“ markiert

8.3 Admin gelangt auf Ansicht des deaktivierten Angebots

9. Extension Points

(n/a)