

LocalSharing Use-Case Specification: User verwalten

Version 1.0

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

Revision History

Date	Version	Description	Author
20/Apr/15	1.0	Initiale Version	Corinna Hertweck, Johannes Grün, Julia Anken
20/Apr/15		Textuelle Beschreibung	Corinna Hertweck
20/Apr/15		Screenshots	Julia Anken
20/Apr/15		Activity Diagram	Johannes Grün
23/Apr/15		Functional Test Text	Corinna Hertweck

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

Table of Contents

1.	User verwalten	4
1.1	Brief Description	4
2.	Flow of Events	4
2.1	Basic Flow	4
2.1.1	Deaktivierung abbrechen	4
2.2	Alternative Flow	5
2.2.1	User aktivieren	5
2.2.2	Aktivierung abbrechen	5
3.	Screenshots	6
4.	Activity Diagram	7
5.	Cucumber Code	8
6.	Special Requirements	9
7.	Preconditions	9
7.1	Angemeldeter Admin	9
7.2	Aktiviertes User-Profil	9
8.	Postconditions	9
8.1	Angebote des Users nicht mehr zu finden	9
8.2	Ausstehende (offene und angenommene) Anfragen an und von User sind als „gesperrt“ markiert	9
9.	Extension Points	9

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

Use-Case Specification: User verwalten

1. User verwalten

1.1 Brief Description

Der Use-Case "User verwalten" dient dem Admin dazu das Profil eines Users zu deaktivieren, wenn sich dieser nicht wie von den Erstellern des Webangebots gewünscht verhält. Das Profil sowie die damit verbundenen Angebote können von anderen Usern nicht mehr gefunden werden.

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

Öffnet der Admin in der Admin-View ein anderes User-Profil, so startet der Standardablauf des Use Cases. Ist der User aktiviert, so hat der Admin die Möglichkeit auf „Deaktivieren“ zu klicken, was durch einen Toggle-Button möglich sein soll. Anschließend wird der Admin gefragt, ob er den User wirklich deaktivieren will. Bestätigt der Admin das durch einen Klick auf „Ok“, wird das Profil gesperrt. Das hat zur Folge, dass der User zwar weiterhin auf sein Profil Zugriff hat, aber er für andere User nicht mehr sichtbar ist. Seine Angebote können nicht mehr gesucht werden und noch ausstehende, d.h. offene oder angenommene, Anfragen werden als „gesperrt“ markiert. Der Admin gelangt wieder in die Ansicht des User-Profils, wobei der Toggle-Button anzeigt, dass dieses nun deaktiviert ist.

2.1.1 Deaktivierung abbrechen

Hat der Admin auf „Deaktivieren“ geklickt, wird er gefragt, ob er den User wirklich deaktivieren will. In diesem Fall kann er auch auf „Abbrechen“ klicken, wobei ein alternativer Ablauf startet. Dabei gelangt der Admin wieder zur normalen Admin-Ansicht des User-Profils. Dieses bleibt weiterhin aktiviert.

LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

2.2 Alternative Flow

2.2.1 User aktivieren


Wird das User-Profil geöffnet und ist der User deaktiviert, so hat der Admin die Möglichkeit auf „Aktivieren“ zu klicken, was wieder durch einen Toggle-Button möglich ist. Anschließend wird der Admin gefragt, ob er den User wirklich aktivieren will. Bestätigt der Admin das durch einen Klick auf „Ok“, wird das Profil gesperrt. Das hat zur Folge, dass der User für andere User wieder sichtbar ist. Seine Angebote können gesucht werden. Der Status von vor der Deaktivierung offenen Anfragen wird wieder auf „offen“ gesetzt. Damals schon angenommene Anfragen werden als „abgelaufen“ markiert. Der Admin gelangt wieder in die Ansicht des User-Profiles, wobei der Toggle-Button anzeigt, dass dieses nun aktiviert ist.

2.2.2 Aktivierung abbrechen

Hat der Admin auf „Aktivieren“ geklickt, wird er gefragt, ob er den User wirklich wieder aktivieren will. In diesem Fall kann er auch auf „Abbrechen“ klicken, wobei ein alternativer Ablauf startet. Dabei gelangt der Admin wieder zur normalen Admin-Ansicht des User-Profiles. Dieses bleibt weiterhin aktiviert.


LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

3. Screenshots



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

4. Activity Diagram



LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

5. Cucumber Code

```

1  Feature: Manage users as an admin
2      As a logged in admin
3      I want to manage the accounts
4      so that nobody is offended by their content.
5
6  Scenario: Deactivate an account
7      Given I am logged in
8      When I click on an activated user profile
9      And I click on "Deaktivieren"
10     And I click on "Ok"
11     Then the user cannot get searched for by other users
12     And the user's offers will not be shown anymore
13     And offers marked "offen" get the status "gesperrrt"
14
15 Scenario: Cancel deactivation of an account
16     Given I am logged in
17     When I click on an activated user profile
18     And I click on "Deaktivieren"
19     And I click on "Abbrechen"
20     Then the user stays activated
21
22 Scenario: Activate an account
23     Given I am logged in
24     When I click on an deactivated user profile
25     And I click on "Aktivieren"
26     And I click on "Ok"
27     Then the user can get searched for again by other users
28     And the user's offers are going to be shown again
29     And offers primarily marked "offen" get the status "offen" again
30
31 Scenario: Cancel activation of an account
32     Given I am logged in
33     When I click on an deactivated user profile
34     And I click on "Aktivieren"
35     And I click on "Abbrechen"
36     Then the user stays deactivated

```


LocalSharing	Version: 1.0
Use-Case Specification: User verwalten	Date: 23/Apr/15

6. Special Requirements

(n/a)

7. Preconditions

7.1 Angemeldeter Admin

Der Admin muss am System angemeldet sein, um das Profil eines anderen Users deaktivieren zu können.

7.2 Aktiviertes User-Profil

Es muss mindestens einen User geben, dessen Profil als aktiviert gekennzeichnet ist.

8. Postconditions

8.1 Angebote des Users nicht mehr zu finden

8.2 Ausstehende (offene und angenommene) Anfragen an und von User sind als „gesperrt“ markiert

8.3 Admin gelangt auf Ansicht des deaktivierten User-Profiles

9. Extension Points

(n/a)