

LATEX-Vorlage - mit Biblatex



6. November 2021

Max.Musterman@fom-net.de



Hochschulzentrum Düsseldorf

Bachelor Thesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

LATEX-Vorlage - mit Biblatex

von

Max Mustermann

Betreuer: Prof. Dr. Peter Lustig

Matrikelnummer: 123456

Abgabedatum: 6. November 2021

Inhaltsverzeichnis

| Αŀ | Abbildungsverzeichnis | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Та | belle | nverzeichnis | ٧ | | | | | | | | |
| Αŀ | okürz | ungsverzeichnis | VI | | | | | | | | |
| GI | ossaı | r | VII | | | | | | | | |
| 1 | Einle | eitung | 1 | | | | | | | | |
| | 1.1 | Zielsetzung | 1 | | | | | | | | |
| | 1.2 | Aufbau der Arbeit | 1 | | | | | | | | |
| 2 | Info | rmationen vom Thesis-Day | 2 | | | | | | | | |
| | 2.1 | Pre-Anmeldephase | 2 | | | | | | | | |
| | | 2.1.1 Vorüberlegungen | 2 | | | | | | | | |
| | | 2.1.2 Anregungen finden | 2 | | | | | | | | |
| | 2.2 | Anfertigungsphase | 3 | | | | | | | | |
| | 2.3 | Post-Abgabephase | 3 | | | | | | | | |
| 3 | Late | ex-Details | 5 | | | | | | | | |
| | 3.1 | Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete | 5 | | | | | | | | |
| | | 3.1.1 Windows 8+ | 5 | | | | | | | | |
| | | 3.1.2 Mac OSX und iOS | 5 | | | | | | | | |
| | | 3.1.3 Online | 5 | | | | | | | | |
| | 3.2 | Dokumentenklasse | 5 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Grafiken | 6 | | | | | | | | |
| | 3.4 | Quellcode | 6 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Tabellen | 8 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Biblatex | 8 | | | | | | | | |
| | | 3.6.1 Erklärung | 8 | | | | | | | | |
| | | 3.6.2 Beispielfußnoten | 9 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Abkürzungen | 10 | | | | | | | | |
| | 3.8 | Formeln | 10 | | | | | | | | |
| | 3.9 | Symbole | 11 | | | | | | | | |
| | 3.10 | Glossar | 11 | | | | | | | | |
| | 3.11 | Listen und Aufzählungen | 11 | | | | | | | | |
| | | 3.11.1 Listen | 11 | | | | | | | | |

| Lit | eraturverzeichnis | 14 |
|-----|-----------------------------|----|
| Ar | hang | 13 |
| 4 | Fazit | 12 |
| | 3.13 PlantUML | 12 |
| | 3.12 Skript zum Kompilieren | 12 |
| | 3.11.2.2 Tiefste Ebene 2 | 12 |
| | 3.11.2.1 Tiefste Ebene 1 | 11 |
| | 3.11.2 Aufzählungen | 11 |

Abbildungsverzeichnis

| Abbildung 1: Ve | erzeichnisstruktur der ᡌ⊏X-Datein |
|-----------------|---|
| Abbildung 2: F0 | OM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus |
| Abbildung 3: Ti | itel der Abbildung hier |

Tabellenverzeichnis

| Tabelle 1: | Beispieltabelle 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Abkürzungsverzeichnis

OC FOM Online Campus WYSIWYG What you see is what you get

Glossar

Glossar In einem Glossar werden Fachbegriffe und Fremdwörter mit ihren Erklärungen gesammelt.. 11

Glossaries Glossaries ist ein Paket was einen im Rahmen von LaTeX bei der Erstellung eines Glossar unterstützt.. 11

Sperrvermerk

Die vorliegende Abschlussarbeit mit dem Titel "LATEX-Vorlage - mit Biblatex" enthält unternehmensinterne Daten der Firma Mustermann GmbH. Daher ist sie nur zur Vorlage bei der FOM sowie den Begutachtern der Arbeit bestimmt. Für die Öffentlichkeit und dritte Personen darf sie nicht zugänglich sein.

Düsseldorf, 6. November 2021

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)

1 Einleitung

Dies soll eine LATEX-Vorlage für den persönlichen Gebrauch werden. Sie hat weder einen Anspruch auf Richtigkeit, noch auf Vollständigkeit. Die Quellen liegen auf Github zur allgemeinen Verwendung. Verbesserungen sind jederzeit willkommen.

1.1 Zielsetzung

Kleiner Reminder für mich in Bezug auf die Dinge, die wir bei der Thesis beachten sollten und LATEX-Vorlage für die Thesis.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 enthält die Inhalte des Thesis-Days und alles, was zum inhaltlichen erstellen der Thesis relevant sein könnte. In Kapitel 3 Latex-Details findet ihr wichtige Anmerkungen zu LATEX, wobei die wirklich wichtigen Dinge im Quelltext dieses Dokumentes stehen (siehe auch die Verzeichnisstruktur in Abbildung 1).

Abbildung 1: Verzeichnisstruktur der LATEX-Datein

| Name | Änderungsdatum | Тур | Größe |
|-------------------|------------------|-----------------|-------|
| 📗 abbildungen | 29.08.2013 01:25 | Dateiordner | |
| 📗 kapitel | 29.08.2013 00:55 | Dateiordner | |
| 📗 literatur | 31.08.2013 18:17 | Dateiordner | |
| 📗 skripte | 01.09.2013 00:10 | Dateiordner | |
| Compile.bat | 31.08.2013 20:11 | Windows-Batchda | 1 KB |
| 🜆 thesis_main.tex | 01.09.2013 00:25 | LaTeX Document | 5 KB |

Quelle: Eigene Darstellung

2 Informationen vom Thesis-Day

Siehe auch Wissenschaftliches Arbeiten¹. Damit sollten alle wichtigen Informationen abgedeckt sein ;-)2 Hier gibt es noch ein Beispiel für ein direktes Zitat3

2.1 Pre-Anmeldephase

2.1.1 Vorüberlegungen

Trichtermethode: Man beginnt mit der eigentlichen Konklusion und überlegt dann, welche allgemeinen Teile dafür benötigt werden.

Welchen Mehrwert soll die Arbeit bieten ⁴? Auch darüber nachdenken, wie die Arbeit einen selbst weiter bringen kann. Studienverlauf prüfen. Welche Vorlesungen hat mich besonders interessiert? Wo liegen meine Stärken etc.

- 1. Themenfindung
- 2. Literaturrecherche
- 3. Gliederung/Motivationspapier erstellen
- 4. Betreuerauswahl (siehe Liste im FOM Online Campus (OC))
- 5. Anmeldung (ab 141 Credits möglich)

2.1.2 Anregungen finden

- · www.diplom.de
- www.hausarbeiten.de
- · Datenbanken aus Tools and Methods
- · etc.

Vgl. 1, S. 1.

Vgl. 1, S. 1.


^{1,} S. 1.

Diese Fußnote hat inhaltlich keinen Sinn. Es soll nur ein langer Text generiert werden, dass dieser Vermerk über zwei Zeilen reicht und bündig dargestellt wird.

2.2 Anfertigungsphase

Die Anmeldung ist mittlerweile jeden Mittwoch möglich.

Abbildung 2: FOM-Vorgaben zur Thesis im Online-Campus



[Quelle: Vgl. 11]

Laut Herrn Keller sollte der Umfang der Thesis (für eine gute Note) eher im Bereich der 60 Seiten liegen. Wie immer ist das vermutlich mit dem Betreuer abzustimmen. Die Liste der Dozenten, die Abschlussarbeiten betreuen, findet sich auch im OC.

Zeit zur Erstellung der Thesis 2-4 Monate.

Es müssen zwei gedruckte Arbeiten abgegeben werden. Flüchtige Quellen als PDF ausgeben lassen und auf CD abgeben. Thesis zusätzlich digital einreichen. Beim Binden der Thesis auf Qualität achten. Haptik und erster Eindruck sind in der Bewertung "auch" wichtig. Arbeiten können in jedem FOM Studienzentrum abgegeben werden.

2.3 Post-Abgabephase

Nach Abgabe ca. 2 Wochen bis zum Kolloquium.

Kolloquium:

· Dauer: 30 Minuten

- Präsentation (manche Prüfer wollen eine, andere nicht)
- Betreuer vorher fragen was er möchte
- Es gibt einen Frageteil, dieser bezieht sich auf die Arbeit, kann aber auch darüber hinaus gehen.
- Der Tag des Kolloquiums steht auf der Endbenotung
- Thesis und Kolloquium sind zwei getrennte Prüfungsbereiche. Für beide gibt es nur zwei Versuche.
- Am Tag des Kolloquiums erhält man die Bestätigung, ob bestanden oder nicht

3 Latex-Details

3.1 Verwendete Software, Editor und Zusatzpakete

3.1.1 Windows 8+

MikTex: 2.9, 32-bit

• Biblatex: 3.5, Zusatz: Biber.exe

Editor: TexStudio (kann ich empfehlen), Notepad++

3.1.2 Mac OSX und iOS

MacTeX: https://tug.org/mactex

Editor: TexPad https://www.texpadapp.com

3.1.3 Online

Overleaf ist eine Online-Anwendung mit der Ihr direkt im Browser an eurer Thesis schreiben könnt. Bis 1GB Größe und maximal 60 Einzeldateien könnt ihr Overleaf kostenlos nutzen: https://www.overleaf.com/

3.2 Dokumentenklasse

Eigentlich hatte Prof. Finke empfohlen die Dokumentklassen "Book" oder "Report" für die Erstellung der Bachelor-Thesis zu verwenden, da diese über weitere Gliederungsebenen verfügen. Ich verwende dennoch eine leicht modifizierte Komaskript-Klasse "scrartcl", mit der Erweiterung um eine Ebene. Siehe (skripte/weitereEbene.tex). Das Skript stammt irgendwo aus den Netz und übersteigt meine Laten Fahigkeiten. Dadurch kann ich über eine weitere Ebene in der Arbeit verfügen, ohne mich mit der Modifikation von Kapitel-Seiten rumschlagen⁵ zu müssen. Diese Quelle ist nur zur Demonstration und hat keinen inhaltlichen Bezug hierzu. Es werden übrigens nur die Quellen im Literaturverzeichnis angezeigt, die auch referenziert sind.

⁵ Vgl. 8, S. 5.

3.3 Grafiken

Das Paket \usepackage{float} ermöglicht es die Grafiken und Tabellen an der Stelle im Text zu positionieren, wo diese im Quelltext stehen (Option H). Ansonsten würde LaTEX diese dort unterbringen, wo es typographisch sinnvoll wäre - das wollen wir ja nicht ;-).

Die Breite der Grafiken am Besten relativ zum Text angeben.

3.4 Quellcode

Quellcode kann auf unterschiedliche Arten eingebaut werden. Zum einen kann es hier durch direktives Einbinden in der Kapitel-Datei geschehen.

Bei längeren Quellcode-Listings empfiehlt es sich jedoch auf eine externe Datei im Ordner Quellcode zu verlinken und diese einzubauen:

Statt dem Package Istlisting, welches direkt auf Tex basiert, kann auch das Package minted verwendet werden. Dieses Package basiert auf python-pygments und unterstützt weit mehr Sprachkonstrukte als Istlisting. Um das Paket zu verwenden muss es eingebunden werden und zusätzlich python-pygments installiert sein. (Dies ist mit im Dockerfile vorhanden. Für die anderen Compile-Methoden, wie das native verwenden von Tex Live findet sich hier die Installationsanleitung für das minted Paket: https://ctan.org/pkg/minted?lang=de)

Damit das kompilieren ohne Python trotzdem möglich ist, ist die Funktion standardmäßig ausgebaut. Deshalb muss zusätzlich in der Datei

```
thesis_main.tex \usepackage{minted}
```


wieder einkommentiert werden.

Minted lässt sich dann ganz ähnlich zu Istlisting verwenden:

```
\begin{minted} {c}
2
                  int main() {
                          printf("hello, world");
3
                          return 0;
          \end{minted}
```

Da der Pfad zu den Abbildungen im Hauptdokument definiert wurde, muss hier nur noch der Name des Bildes ohne Dateiendung stehen (sup).

Abbildung 3: Titel der Abbildung hier



Quelle: Eigene Darstellung

3.5 Tabellen

Tabelle 1: Beispieltabelle 1

| Abkürzung | Beschreibung | Berechnung | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| MEK | MEK Materialeinzelkosten | | | | | | | |
| MGK | MGK Materialgemeinkosten | | | | | | | |
| FEK | Fertigungseinzelkosten | | | | | | | |
| FGK | FGK Fertigungsgemeinkosten | | | | | | | |
| SEKF | SEKF Sondereinzelkosten der Fertigung | | | | | | | |
| = Herstellungskosten | | | | | | | | |
| VwGK | Verwaltungsgemeinkosten | + ↑ * | | | | | | |
| VtGK | Vertriebsgemeinkosten | + ↑ * | | | | | | |
| SEKVt | Sondereinzelkosten des Vertriebes | | | | | | | |
| = Selbstkos | ten | | | | | | | |
| + Gewinnauf | schlag | | | | | | | |
| + Rabatte | | | | | | | | |
| = Nettoverkaufspreis (NVP) | | | | | | | | |
| + Umsatzsteuer | | | | | | | | |
| = Bruttoverkaufspreis (BVP) | | | | | | | | |

[Quelle: In Anlehnung an 3, S. 4]

3.6 Biblatex

3.6.1 Erklärung

Von den vielen verfügbaren Literatur-Paketen habe ich mich für Biblatex entschieden. Die Anforderungen der FOM sollten hiermit erfüllt sein. Ich habe bisher nur Einträge "@book" getestet. Wie immer steckt der Teufel hier im Detail und es wird sich später herausstellen, ob Biblatex eine gute Wahl war. Die Anpassungen hierfür liegen unter skripte/modsBiblatex. Ich verwende das Backend Biber, welches bib-Dateien in UTF-8 verarbeiten kann.

In der für den Leitfaden 2018 aktualisierten Version sind außerdem Beispiele für "online",⁶ also Webseiten, und "article",⁷ also wissenschaftliche Artikel, enthalten.

Laut Leitfaden sollen maximal 3 Autoren genannt werden und danach mit "et. al." bzw. "u.a." ergänzt werden. Damit im Literaturverzeichnis auch nur max. 3 Autoren stehen,

⁶ Vgl. 10.

⁷ Vgl. 6, S. 140.

muss man beim Füllen der literatur.bib-Datei darauf achten auch nur 3 einzutragen. Weitere Autoren kann man einfach mit "and others" ergänzen. Siehe Eintrag für "Balzert.2008". Zitiert man dann diese Werk, werden auch in der Fussnote alle Autoren korrekt genannt wie in dieser Fußnote⁸ zu sehen ist.

Hat man dagegen mehr als 3 Autoren in der bib-Datei hinterlegt, stehen im Literaturverzeichnis alle drin. In der Fussnote dagegen, steht nur einer⁹, was dem Leitfaden widerspricht.

Die Anzahl von 3 wird übrigens über die Option "maxcitenames=3" des biblatex-Packages gesetzt. Man muss selbst schauen, dass die Anzahl der Autoren in den Bib-Dateien mit der Optionseinstellung übereinstimmt.

3.6.2 Beispielfußnoten

Diese Fussnote soll zeigen, wie mit einem "von" vor dem Namen des Autors umgegangen wird¹⁰. Man muss für die korrekte Sortierung eines solchens Namens im Literaturverzeichnis einen "sortkey" setzen.

Diese Fussnote soll zeigen, wie mit einer Online-Quelle ohne Jahresangabe umgegangen wird¹¹.

Diese Fußnote¹² ist nur dazu da zu zeigen, wie mit mehreren Quellen des selben Autors aus dem selben Jahr umgegangen wird, wenn das Stichwort gleich bleibt¹³ oder sich ändert¹⁴. Laut Leitfaden sollte bei gleichem Autor, Jahr und Stichwort ein Buchstabe an die Jahreszahl gehangen werden. Zum Beispiel 2012a.

Die folgenden Fußnoten dienen dazu zu zeigen, dass die Nummern von zwei direkt aufeinanderfolgende Fußnoten mit Komma getrennt werden.^{15,16}

⁸ Vgl. 1, S. 1.

⁹ Vgl. 2, S. 1.

¹⁰ Vgl. 7, S. 1.

¹¹ Vgl. 9.

¹² Vgl. 3, S.1.

¹³ Vgl. 4, S.2.

¹⁴ Vgl. 5, S.3.

¹⁵ Vgl. 4, S.2.

¹⁶ Vgl. 7, S. 1.

3.7 Abkürzungen

Abkürzungen werden mithilfe des Pakets Acronym eingebunden. Alle Abkürzungen sollten in der Datei acronyms.tex mithilfe des

\acro

Befehls festgelegt werden. Im Text werden diese dann mit

\ac{Abkürzung}

benutzt. Bei der ersten Verwendung einer Abkürzung wird der Begriff in beiden Formen dargestellt. So wie hier: What you see is what you get (WYSIWYG). Nur wenn eine Abkürzung tatsächlich verwendet wird erscheint sie auch im Abkürzungsverzeichnis.

Sollte es im Abkürzungsverzeichnis zu Anzeigefehlern kommen kann dies daher rühren, dass eine Abkürzung verwendet wird, die länger ist als WYSIWYG. In diesem Fall müsst ihr in der Datei acronyms.tex den Parameter [WYSIWYG] durch eure längere Abkürzung ersetzen.

3.8 Formeln

Um eine Formel nach links aus zurichten muss sie zwischen & und & eingesetzt werden:

Formel 1: Erste Formel

$$L_P = 10lg \cdot \frac{P}{1mW} \tag{1}$$

[Quelle: In Anlehnung an 3, S. 4]

Etwas mehr Text.

Ansonsten wird sie mittig ausgerichtet test.

Formel 2: Zweite Formel

$$L_P = 10lg \cdot \frac{P}{1mW} \tag{2}$$

[Quelle: In Anlehnung an 3, S. 4]

3.9 Symbole

3.10 Glossar

Begriffserklärungen bzw. das Glossar wird mithilfe des Pakets Glossaries eingebunden. Alle Begriffe die erklärt werden sollen, sollten in der Datei glossar.tex mithilfe des

```
\newglossaryentry
```

Befehls festgelegt werden. Im Text werden diese dann mit

```
\gls{Begriff}
```

benutzt.

3.11 Listen und Aufzählungen

3.11.1 Listen

- · ein wichtiger Punkt
- · noch ein wichtiger Punkt
- · und so weiter

3.11.2 Aufzählungen

- 1. Reihenfolge ist hier wichtig
- 2. Dieser Punkt kommt nach dem ersten
- 3. Da sollte jetzt eine 3 vorne stehen

3.11.2.1 Tiefste Ebene 1

Dies ist die tiefste Gliederungsebene. Sollten doch mehr Ebenen benötigt werden, muss eine andere Dokumentenklasse verwendet werden.

3.11.2.2 Tiefste Ebene 2

Der zweite Punkt in dieser Ebene ist zur Erinnerung daran, dass es nie nie niemals nur einen Unterpunkt geben darf.

3.12 Skript zum Kompilieren

Latex will ja bekanntlich in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden:

```
1 lualatex thesis_main.tex
2 biber thesis_main
3 lualatex thesis_main.tex
4 lualatex thesis_main.tex
5 thesis_main.pdf
```

Dies ist der Inhalt der Batchdatei "compile.bat".

3.13 PlantUML

```
1 \begin{plantuml}
2 @startuml
3 Class01 < |-- Class02
4 Class03 *-- Class04
5 Class05 o-- Class06
6 Class07 .. Class08
7 Class09 -- Class10
8 @enduml
9 \end{plantuml}
```

4 Fazit

Wünsche Euch allen viel Erfolg für das 7. Semester und bei der Erstellung der Thesis. Über Anregungen und Verbesserung an dieser Vorlage würde ich mich sehr freuen.

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut seien kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 4: Beispielbild

| Name | Änderungsdatum | Тур | Größe |
|-------------------|------------------|-----------------|-------|
| \mu abbildungen | 29.08.2013 01:25 | Dateiordner | |
| 📗 kapitel | 29.08.2013 00:55 | Dateiordner | |
| 📗 literatur | 31.08.2013 18:17 | Dateiordner | |
| ҇ skripte | 01.09.2013 00:10 | Dateiordner | |
| compile.bat | 31.08.2013 20:11 | Windows-Batchda | 1 KB |
| 🔚 thesis_main.tex | 01.09.2013 00:25 | LaTeX Document | 5 KB |

Literaturverzeichnis

- Balzert, Helmut; Bendisch, Roman; Kern, Uwe et al.: Wissenschaftliches Arbeiten: [1] Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, W3L-Verl., Herdecke [u.a.] 2008, ISBN: 978-3937137599.
- Balzert2, Helmut; Bendisch, Roman; Kern, Uwe; Schäfer, Christian; Schröder, Marion; Zeppenfeld, Klaus: Wissenschaftliches Arbeiten: Wissenschaft, Quellen, Artefakte, Organisation, Präsentation, W3L-Verl., Herdecke [u.a.] 2008, ISBN: 978-3937137599.
- [3] Beckert, André; Beckert, Sebastian; Escherich, Bernhard: Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Galileo Press, Bonn 2012, ISBN: 978-3836219310.
- [4] Beckert, André; Beckert, Sebastian; Escherich, Bernhard: Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Galileo Press, Bonn 2012, ISBN: 978-3836219310.
- [5] Beckert, André; Beckert, Sebastian; Escherich, Bernhard: Mobile Lösungen mit SAP, 1. Aufl., Galileo Press, Bonn 2012, ISBN: 978-3836219310.
- [6] Decker, Frank, "Koalitionsaussagen der Parteien vor Wahlen. Eine Forschungsskizze im Kontext des deutschen Regierungssystems. In: "Zeitschrift für Parlamentsfragen (2009).
- [7] von Lucke, Jörn; Heuermann, Roland; Poder, Helmut et al.: "Treiber, Ratgeber, Meinungsmacher," in, Ser. Digitalisierung in Bund, Ländern und Gemeinden, Heuermann, Roland; Tomenendal, Matthias; Bressem, Christian, Hrsg., Berlin: Springer Gabler, 2018, S. 153–213.
- [8] Tanenbaum, Andrew: Computernetzwerke, 4. Aufl., Pearson Studium, München 2003, ISBN: 978-3827370464.

Internetquellen

- Belastingdienst, Was ist eine Bürgerservicenummer (BSN)?, Adresse: https://www. belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentde/belastingdienst/privatpersonen/ sonstige_themen/buergerservicenummer/was_ist_eine_buergerservicenummer_ bsn.
- [10] Brink, Sascha, AngularJS - Was ist Angular?, Adresse: https://angularjs.de/buch/ was-ist-angularjs, Erscheinungsjahr: 2018.
- Hochschule für Oekonomie & Management, Onlinecampus, Adresse: https://www. [11] campus.bildungscentrum.de, Erscheinungsjahr: 2018.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden/nicht einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Düsseldorf, 6.11.2021

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)