

Korte inleiding

Wat is duracar ?

Wat is het doelpubliek?

Wat wil de klant (in dit geval de gebruiker van duracar)

Login en registratie

Login

LOGIN

Naam	
Volledige naam	
Wachtwoord	
■ Wachtwoord	
LOGIN	
Registreer	

Registratie

REGISTREER Naam Volledige naam Email **™** Email Wachtwoord Wachtwoord Herhaal wachtwoord Wachtwoord Gsm-nummer +32 Gsm-nummer REGISTREER Login

Authenticatie via btao

Application	C 🛇 X Filter	
Manifest Service Workers Clear storage	Key	Value
	Drupal.history.1.16	1508154010
	Drupal.history.1.18	1508153989
	Drupal.history.1.19	1508229459
Storage ▼ ■ Local Storage ■ http://localhost:8080 ▶ ■ Session Storage ■ IndexedDB ■ Web SQL ▶ ② Cookies	Drupal.toolbar.activeTablD	"toolbar-item-administration"
	Drupal.toolbar.subtrees.bartik	{"system-admin_content":"\n <ul class='\"clearfix' toolbar-menu\"="">\n <li class='\"menu-item\"'>\n <a href='\"/admin/c</td'>
	Drupal.toolbar.subtrees.cmsd	{"system-admin_content":"\n <ul class='\"toolbar-menu\"'>\n <li class='\"menu-item\"'>\n <a href='\"/admin/content/</td'>
	Drupal.toolbar.subtrees.zircon	{"system-admin_content":"\n <ul class='\"toolbar-menu\"'>\n <li class='\"menu-item\"'>\n <a href='\"/admin/content/</td'>
	csrftoken	{"value":"1sba4w0vlvjbdPJs9oVa6E8uAmXLaAR8eNnNil_ttOc","expire":1514567724077}
	id	{"value":"18","expire":1514567724077}
	logout-token	{"value":"75a8eweAo-SPKg1IYnvvCH_2pZVk3bcq2sG_aPIOFPc","expire":1514567724077}
	naam	{"value":"donald trump","expire":1514567724077}
Cache	auth	{"value":"ZG9uYWxkIHRydW1wOmRvbmFsZA==","expire":1514567724082}
	uuid	{"value":"3f988234-a377-4f73-92ad-6dc5eb7815a3","expire":1514567724417}
Cache Storage	gsm	{"value":"0478954785","expire":1514567724417}
Application Cache		
Frames		
▶□top		

Vue Componenten

- Vue2Leaflet.map
- star-rating
- datepicker
- v-select

Node modules

- Btao encryption
- Bulma js
- Axios
- Vue-localstorage
- VeeValidate
- Font-awesome
- Router

Gebruikte api's

Export api drupal 8 en alle bijhordende api's



Google geolocation api



Views(drupal)

- Mogelijke aandrijvingen van de auto's
- Alle mogelijke auto's
- Gebruikers
- Voorwaarden
- Specificaties
- Reviews

Rollen

- 1. Niet ingelogde gebruiker
 - a. Je kan niet naar mijn autos gaan
 - b. je kan geen auto huren
 - c. je kan geen auto toevoegen
 - d. je kan geen auto verwijderen
 - e. je kan geen review schrijven
- 2. Ingelogde gebruiker
 - a. Je kan alles

Code snippets

```
class="navbar-item has-dropdown is-hoverable
var hash = Vue.ls.get('auth');
                                                                    Account
                                                                    <router-link y-show="!user.csrf token" class="routerlink navbar-item" to="/Account/Login">Login</router-link>
var unhash = String(window.atob(hash));
                                                                    router-link v-show="luser.csrf token" class="routerlink navbar-item" to="/Account/Registreer">Registreer</router-link>
                                                                    router-link v-show="user.csrf_token" class="routerlink navbar-item" to="/Account">Mijn account</router-link>
                                                                    (router-link v-show="user.csrf token" class="routerlink navbar-item" to="/Account/Mijnautos">Mijn auto's/router-link>
                                                                    <router-link v-show="user.csrf token" class="routerlink navbar-item" to="/Account/Gehuurdeautos">Gehuurde Auto's</router-link>
check: function(){
if(Vue.ls.get('id')){
this.user.csrf_token = Vue.ls.get('csrftoken');
 this.user.logout token = Vue.ls.get('logout-token'):
                                               //verhuur pas mogelijk maken vanaf vandaag
this.ingelogd = true;
                                               var vandaag = new Date();
 this.user.csrf token = null;
 this.user.logout token = null;
                                               this.disabled.to = new Date(vandaag.getFullYear(), vandaag.getMonth(), vandaag.getDate())
 this.user.name = null;
 this.ingelogd = false;
                                                                 axios.post('http://localhost/duracar/entity/autos', ...
                                                                                  let url = `http://localhost/duracar/autos/autos/` + this.click[0].id;
if (navigator.geolocation) {
                                                                                  axios.delete(url,{
  navigator.geolocation.getCurrentPosition(this.showPosition)
                                                                                    auth: {
                                                                                     username: user,
                                                                                     password: ww
    //token opslaan in local storage
    Vue.ls.set('csrftoken', fresponse.data.csrf_token, 60 * 60 * 3000); //3 uur geldig
    Vue.ls.set('id', fresponse.data.current user.uid, 60 * 60 * 3000);
    Vue.ls.set('logout-token', fresponse.data.logout token, 60 * 60 * 3000);
    Vue.ls.set('naam', fresponse.data.current user.name, 60 * 60 * 3000);
    Vue.ls.set('auth', btoa(this.naam + ':' + this.wachtwoord), 60 * 60 * 3000)
```

Nuttige info

- Reeds aangemaakte gebruikers
 - lode muylaert
 - duracar-user
 - donald trum
- Elk wachtwoord is het zelfde "secret"