

TOLNA VÁRMEGYEI SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium

Telepítési Útmutató

Készítette:
Lódri Gergő

Pécs
2025

Rendszerkövetelmények

Hardverkövetelmények

Mivel a program egy webes alkalmazás, ezért a futtatáshoz nincs szükség külön hardverkonfigurációra. Az alkalmazás elérhető és futtatható minden olyan eszközön, amely támogatja a modern webböngészőket.

A következő minimális ajánlott rendszerkövetelményeket javasoljuk:

- Bármilyen okostelefon vagy tablet, számítógép
- Stabil Internetkapcsolat

Ezenkívül javasolt, hogy az eszköz rendelkezzen a legfrissebb böngészőverzióval az optimális teljesítmény és felhasználói élmény érdekében.

Szoftverkövetelmények

A webes alkalmazás támogatja az alábbi böngészőket:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

Az alkalmazás elérhető és használható mind Android, mind iOS alapú eszközökön. A felhasználóknak nincs szükségük különféle telepítendő szoftverkomponensekre vagy további alkalmazásokra. Az alkalmazáshoz való hozzáférés egyszerűen történik a böngészőn keresztül, és a weboldal böngészőfüggő kompatibilitásával biztosítja a széles körű elérhetőséget.

A program telepítése

Fejlesztői eszközök és Keretrendszerek

A modern szoftvertervezés és fejlesztés során az alkalmazások hatékonysága és funkcionalitása a megfelelő fejlesztői eszközök és keretrendszerek kiválasztásával kezdődik.

Négy kulcsfontosságú eszköz és keretrendszer:


- MAMP
- Netbeans, JDK, Wildfly
- Visual Studio Code
- Angular

Programok telepítése

MAMP telepítése:

1. Letöltés

- Látogasd meg a MAMP hivatalos letöltési oldalát.
<https://www.mamp.info/en/mac/>
- Válaszd ki a megfelelő verziót a Windows, macOS vagy Linux rendszeredhez, majd töltsd le.
- Verziószám: 5.0.6




2. Telepítési folyamat

- Nyisd meg a letöltött telepítőfájlt és kövesd az egyszerű lépéseket.
- Válaszd ki a telepítési könyvtárat, majd telepítsd a szükséges komponenseket (Az automatikusan kipipált beállításoknál hagyja azokat érintetlenül, majd folytassa a továbbiakat a 'Tovább' gomb megnyomásával).

3. Program indítása


- A telepítés után indítsd el a MAMP vezérlőpultját.
- Indítsd el az Apache és MySQL szervereket a vezérlőpulton keresztül.



Netbeans, JDK Telepítése Wildfly webszerverrel:

1. Netbeans letöltése

- Látogasd meg a NetBeans hivatalos letöltési oldalát:
<https://netbeans.apache.org/front/main/download/>
- Válaszd ki a legfrissebb verziót, hogy a fejlesztés során a legújabb funkciókat és javításokat használhasd. A frissített változatok biztosítják a stabilitást és a biztonságot a fejlesztési folyamat során
- Verziószám: Apache NetBeans 19



The screenshot shows the Apache NetBeans 19 download page. The header includes the Apache NetBeans logo and a search bar. The main heading is "Downloading Apache NetBeans 19". Below this, it states that Apache NetBeans 19 was released on September 1, 2023, and is available for download from the closest Apache mirror. The page lists binaries (platform independent), installers and packages (for Windows, macOS, Linux, and Snap), and source code. A sidebar on the right contains links to community installers, deployment platforms, known issues, building from source, community approval, and earlier releases. A note at the bottom states that individual NetBeans committers may provide additional binary packages as a convenience, but they are not releases of the Apache Software Foundation.

Apache NetBeans

Search the docs

Community Participate Blog Get Help Plugins Download

Downloading Apache NetBeans 19

Apache NetBeans 19 was released on September 1, 2023.
Apache NetBeans 19 is available for download from your closest Apache mirror.

Binaries (Platform Independent):

- [netbeans-19-bin.zip](#) (SHA-512, PGP ASC)

Installers and Packages:

- [Apache-NetBeans-19-bin-windows-x64.exe](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [Apache-NetBeans-19.pkg](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [apache-netbeans_19-1_all.deb](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [apache-netbeans-19-0.noarch.rpm](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [Linux snap package](#)

Source:

- [netbeans-19-source.zip](#) (SHA-512, PGP ASC)

Officially, it is important that you [verify the integrity](#) of the downloaded files using the PGP signatures (.asc file) or a hash (.sha512 files). The PGP keys used to sign this release are available [here](#).

Release Notes:

- [Github Link](#)

Community Installers

- [Codelerity / GJ IT packages](#) - Windows, macOS and Linux (.deb / .rpm / .Applmage) built with [NBPackage](#). Most include a local JDK runtime for the IDE to run on, for a self-contained out-of-the-box experience.

Individual NetBeans committers may provide additional binary packages as a convenience. While built using the Apache NetBeans release, they are not releases of the Apache Software Foundation. They may include other contents (eg. JDK) under additional license terms.

Deployment Platforms

2. Telepítési folyamat

- Nyisd meg a letöltött NetBeans telepítőfájlt és kövesd az egyszerű lépéseket.
- A telepítés során válaszd ki azokat az opciókat, amelyek támogatják a Java EE és a WildFly fejlesztést


3. JDK telepítése

- Győződj meg róla, hogy a NetBeans számára szükséges JDK (Java Development Kit) már telepítve van a rendszereden.
- Ha nincs telepítve, töltsd le és telepítsd a JDK legfrissebb verzióját a JDK hivatalos letöltési oldaláról:
<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

- Verziószám: JDK 23.0.1


4. Wildfly telepítése

- Látogasd meg a WildFly letöltési oldalát:
<https://www.wildfly.org/downloads/>
- Töltsd le a 26.1.1 final verziót, majd csomagold ki az elérési útvonaladra.
- Verziószám: 26.1.1 final



5. Netbeans és Wildfly Integráció

- Indítsd el a NetBeans IDE-t.
- Nyisd meg a "Services" ablakot, majd a "Servers" mappában kattints a jobb gombbal.



- Válaszd a "Add Server" lehetőséget, majd válaszd ki a WildFly alkalmazás szerver verzióját.
- Konfiguráld a szükséges beállításokat, és a NetBeans készen áll a WildFly alkalmazások fejlesztésére

6. Wildfly Management Konzol Fiók létrehozása

- Nyisd meg a terminált vagy parancssort, majd navigálj a WildFly telepítési könyvtárba.
- A bin mappában található add-user.sh (Linux) vagy add-user.bat (Windows) futtatásával indítsd el a felhasználó létrehozási varázslót.
- Kövesd a varázsló lépéseit, és hozz létre egy új felhasználót a WildFly Management Konzolhoz.

```
C:\>cd %JBESS_HOME%\bin

C:\wildfly\bin>add-user.bat

What type of user do you wish to add?
  a) Management User (mgmt-users.properties)
  b) Application User (application-users.properties)
(a):

Enter the details of the new user to add.
Using realm 'ManagementRealm' as discovered from the existing property files.
Username : testingdocs
```



7. Belépés a Wildfly Management Konzolba

- Indítsd el a WildFly alkalmazás szerveret a bin/standalone.sh (Linux) vagy bin/standalone.bat (Windows) futtatásával.
- Nyisd meg a webböngészőt, és látogasd meg a következő címet:
<http://127.0.0.1:9990>
- Használd az előzőleg létrehozott felhasználónevet és jelszót a WildFly Management Konzol eléréséhez.

Sign in

http://localhost:9990

Username

Password

Cancel

Sign in

Visual Studio Code telepítése:

1. Letöltés

- Látogasd meg a Visual Studio hivatalos letöltési oldalát:
<https://code.visualstudio.com/>
- Válaszd ki a fejlesztési céljaidnak megfelelő Visual Studio verziót.
- Verziószám: 1.99.3 (Universal)

We use optional cookies to improve your experience on our websites, such as through social media connections, and to display personalized advertising based on your online activity. If you reject optional cookies, only cookies necessary to provide you the services will be used. You may change your selection by clicking "Manage Cookies" at the bottom of the page. [Privacy Statement](#) [Third-Party Cookies](#)

Accept Reject Manage cookies


Visual Studio Code Docs Updates Blog API Extensions FAQ GitHub Copilot

Search Docs Download

Your code editor. Redefined with AI.

Download for macOS Try agent mode

Web, Insiders edition, or other platforms



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hiking Journal</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=block" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <main>
      <div>
        <h1>Hiking Journal</h1>
        <button class="add-button" aria-label="Add new entry">
          <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="black" stroke-width="2" stroke="currentColor">
            <!-- Add button icon -->
          </svg>
        </button>
      </div>
      <div>
        <div class="journal-entry">
          <div class="entry-header">
            <div class="meta">Info</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </main>
  </body>
</html>
```

Run get_Figma_data

1. Create basic file structure
2. Set up CSS variables for theming and typography
3. Create HTML structure
4. Style components using CSS
5. Add interactive elements

Let me first check the existing file structure in the website folder:

✓ Read website

I see the website folder is empty, so I'll create the necessary files. Let me start implementing the landing page based on the Figma design:

index.html -37-1

Now I'll create the CSS file with the theme variables and styles based on the Figma design:

2. Telepítés

- Nyisd meg a letöltött installációs fájlt, és kövesd az egyszerű telepítési lépéseket.
- Válaszd ki a kívánt beállításokat (pl. Start Menu ikonok, PATH beállítások stb.).

3. Indítás

- A telepítés befejezése után indítsd el a Visual Studio Code-ot.

Az angular projekt megnyitása Visual Studio Code segítségével:

1. Node.js Telepítése

- Az Angular fejlesztéshez először telepítened kell a Node.js-t
- Töltsd le és telepítsd a legfrissebb Node.js verziót a Node.js hivatalos letöltési oldaláról: <https://nodejs.org/en/download>
- Verziószám: v22.14.0

The screenshot shows the Node.js download page. At the top, there's a navigation bar with links like 'Learn', 'About', 'Download' (highlighted), 'Blog', 'Docs', 'Contribute', and 'Certification'. Below this, the main heading is 'Download Node.js®'. Underneath, there are dropdown menus to select the version ('v22.14.0 (LTS)'), platform ('macOS'), package manager ('nvm'), and npm version ('npm'). A terminal window displays the following commands:

```
1 # Download and install nvm:
2 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.2/install.sh | bash
3
4 # in lieu of restarting the shell
5 \. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
6
7 # Download and install Node.js:
8 nvm install 22
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v22.14.0".
12 nvm current # Should print "v22.14.0".
13
14 # Verify npm version:
15 npm -v # Should print "10.9.2".
```

Below the terminal, there's a 'Copy to clipboard' button. A note states: 'nvm is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit nvm's website.' Below this, there are more dropdowns to select the platform ('macOS'), architecture ('ARM64'), and a button to 'Get a prebuilt Node.js® for'. At the bottom, there are two buttons: 'macOS Installer (.pkg)' and 'Standalone Binary (.gz)'. At the very bottom, there are links to 'Read the changelog', 'Read the blog post', 'Learn how to verify signed SHASUMS', 'Looking for Node.js source?', and 'Check out our nightly binaries or all previous releases or the unofficial binaries for other platforms.'

2. Angular CLI telepítése

- Nyisd meg a parancssort vagy terminált.
- Futtasd a következő parancsot a Node.js csomagkezelőjével (npm): `npm install -g @angular/cli`.
- Ez telepíti az Angular Command Line Interface-t a rendszeredre.

3. Angular Projekt megnyitása

- Nyisd meg a meglévő munkaterületet a Visual Studio Code-ban,
- Nyisd meg a beépített terminált a View menüből, majd válaszd a "Terminal" opciót.
- Navigálj a projekt mappájába a terminálban: `cd projektmappa`.
- Futtasd a következő parancsot az Angular projekt megnyitásához a böngészőben: „`ng s -o`”-t.
- Ez a parancs indítja el a fejlesztői szerveret, megnyitja a projektet a böngészőben, és tartja nyitva a terminált.

Programok indítása

Most, hogy a Node.js, Visual Studio Code, Angular CLI, XAMMP, NetBeans és WildFly telepítése és konfigurálása megtörtént, minden készen áll ahhoz, hogy elindítsd a programot. Az alábbi lépések segítenek a projekt gyors indításában.

1. Indítsd el a MAMP-ot

- Az asztalra telepített ikon megnyomása után aktiváld az Apache és MySQL szervereket a vezérlőpanel segítségével.
- Ehhez egyszerűen kattints a megjelenő XAMPP vezérlőpanelen a "Start" gombra a kívánt szerverek mellett.

2. Netbeans, Wildfly indítása

- Nyisd meg a NetBeans IDE-t.
- Navigálj a projekt mappájához és nyisd meg a meglévő projectet.
- A NetBeans főmenüjében válaszd ki a "Services" (Szolgáltatások) ablakot

- Keresd meg a "Servers" (Szerverek) mappát, majd a konfigurált WildFly szervereden kattints a jobb gombbal.
- Válaszd ki a "Start" (Indítás) opciót.

3. Visual Studio Code

- Nyisd meg a Visual Studio Code-ot.
- Navigálj a projekt mappájához vagy nyisd meg a meglévő projectet

4. Angular projekt

- A Visual Studio Code termináljában navigálj a projekt mappájába (`cd projektmappa`).
- Futtasd a `ng s -o -t` parancsot a fejlesztői szerver elindításához és a projekt megnyitásához a böngészőben.