

▮ Plan d'Implémentation : Conversion Guest (Post-Lancement)

▮ Objectif

Convertir les utilisateurs "Invités" (Guest) en utilisateurs "Enregistrés" (Email/Password) sans perte de données, pour assurer la pérennité de leur suivi de grossesse.

▮ Stratégie UX (Le "Pourquoi" et le "Quand")

1. Les "Moments Magiques" (Triggers)

Ne pas harceler l'utilisateur. Proposer la création de compte uniquement quand la valeur est évidente :

- **Trigger 1 : "Sauvegarde Précieuse"**

- Quand : Après avoir ajouté 3 photos ou 5 notes personnelles.
- Message : "Ces souvenirs sont précieux. Sécurisez-les gratuitement."

- **Trigger 2 : "Le Cap des 30 Jours"**

- Quand : 30 jours après l'installation.
- Message : "Déjà 1 mois de suivi ! Créez un compte pour ne jamais perdre votre progression."

- **Trigger 3 : "Changement de Téléphone"**

- Quand : Visible en permanence dans les Paramètres/Profil.
- Message : "Sauvegarder mon profil en ligne."

2. L'Interface (UI)

- **Soft Prompt** : Une "Card" insérée dans le flux de la Home (dismissible).
 - **Hard Prompt** : Une modale lors d'une action critique (ex: tentative de déconnexion).
-

□ Implémentation Technique

1. Firebase Auth : linkWithCredential

C'est la clé de voûte. Firebase permet de transformer un utilisateur anonyme en utilisateur identifié tout en gardant le même uid.

```
import { linkWithCredential, EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
```

```
const convertGuestToRegistered = async (email, password) => {
```

```
const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);
```

```
try {
```

```
// 1. Link the anonymous account with the new credential
```

```
const usercred = await linkWithCredential(auth.currentUser, credential);
```

```
// 2. Update Profile in Firestore (isGuest: false)
```

```
await updateProfile({ isGuest: false, email: email });
```

```
return usercred.user;
```

```
    } catch (error) {
```

```
        if (error.code === 'auth/credential-already-in-use') {
```

```
            // Cas complexe : L'email existe déjà sur un AUTRE compte.
```

```
            // Stratégie : Demander à l'utilisateur s'il veut fusionner (complexe) ou se connecter à l'autre compte.
```

```
        }
```

```
        throw error;
```

```
    }
```

```
}
```

2. Migration des Données (Si linkWithCredential échoue ou n'est pas utilisé)

Si on ne peut pas lier (ex: l'utilisateur se déconnecte puis se connecte à un vieux compte), il faut fusionner les données locales (AsyncStorage) vers le compte distant (Firestore).

- **Logique de Fusion**

:

- Lire AsyncStorage (Guest Data).
- Lire Firestore (Remote Data).
- Pour chaque collection (Rappels, Tâches), ajouter les items locaux qui n'existent pas sur le distant.
- Upload des données locales vers Firestore.
- Clear AsyncStorage.

3. Séquence Recommandée (MVP Post-Lancement)

1. Ajouter un bouton "Créer un compte" bien visible dans

ProfileScreen

,

2. Ce bouton ouvre un écran SignupScreen classique.

3. À la soumission, utiliser linkWithCredential.

4. Si succès -> Feedback "Compte sécurisé ☑".

5. Si échec (Email déjà pris) -> Proposer de se connecter et avertir que les données locales pourraient être écrasées (ou tenter une fusion manuelle).

□ Plan d'Action (Futur)

1. **Phase 1 (Code)** : Créer le service `authService.convertGuest(email, password)`.

2. **Phase 2 (UI)**

: Ajouter la "Card" de conversion dans

HomeScreen

•

3. **Phase 3 (Test)** : Vérifier le scénario "Je commence Guest, je remplis des trucs, je convertis -> Tout est là".

Note : Pour le lancement actuel, le fait d'avoir demandé l'email (optionnel) dans le Quiz est déjà une excellente première étape. Si l'utilisateur a mis son email, on peut envisager de lui envoyer un mail de "bienvenue" plus tard pour l'inviter à finaliser son mot de passe (via reset password flow).