

2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

1. 船舶信息模型

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
日期时间					年月日时分秒
船舶方位-经度	-180~+180		xxx°xx'xx''	°	
船舶方位-纬度	-90~+90		xxx°xx'xx''	°	
艏向	0~360		xxx	°	
航迹					不是单个数据，而是不同时间点船舶方位的连线
航速	0~30		xx.xx	kn	

2. 天气、海况信息

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
日期时间					
天气			xx		(WMO) 代码 0：晴； 1, 2, 3：少云、多云、阴； 61, 63, 65：小雨、中雨、大雨； 71, 73, 75：小雪、中雪、大雪； 95：雷雨，轻至中度，无冰雹； 96：雷雨，轻至中度，伴随冰雹； 99：雷雨，重度，伴随冰雹
海况等级	0~9		x		海况等级（道格拉斯海况表）
有义波高	0-30		xx.xx	m	
风级	0-17		xx		蒲福风级（Beaufort scale）
风速	0-50		xx.xx	m/s	
风向	0~360		xxx	°	风吹来方向的角度，以正北为基准0°，按顺时针方向
大气温度	0~50		xx		
表面流速流向					
海表水温					
海冰					
叶绿素					

3. 船舶捕捞

3.1 船舶捕捞【产量信息】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
连续泵吸捕捞系统					
主要参数					拖网类型：桁杆拖网； 数量：2； 桁杆长度：18m， 网口深度：20m； 网具长度：151.8m； 吸虾管规格：8寸（DN200） 吸虾管长度：600m； 吸虾泵排量：400m³/h
典型日产量		500		吨	设计年产量（100000吨）÷年有效作业天数（200天）
典型年产量		100000		吨	设计年产量
典型渔季产量		100000		吨	约等于设计年产量
传统拖网捕捞系统					
主要参数					拖网类型：传统拖网； 数量：1； 网口宽度：25m， 网口深度：20m； 网具长度：177.8m
典型日产量		350			设计年产量（70000吨）÷年有效作业天数（200天）
典型年产量		70000			设计年产量
典型渔季产量		70000			约等于设计年产量

3.2 桁杆连续泵吸捕捞系统【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
拖网航速					
虾群深度					
网口深度					
网口高度					
网身斜度					
左舷拖网钢丝绳长度					
右舷拖网钢丝绳长度					
左舷拖网钢丝绳受力					
右舷拖网钢丝绳受力					
拖网钢丝绳绞车运行参数1					
拖网钢丝绳绞车运行参数2					
拖网钢丝绳绞车运行参数3					
吸虾泵运行参数1					
吸虾泵运行参数2					
吸虾泵运行参数3					

3.3 传统拖网捕捞系统【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
拖网航速					
虾群深度					
网口深度					
网口高度					
网身斜度					
左舷拖网钢丝绳长度					
右舷拖网钢丝绳长度					
左舷拖网钢丝绳受力					
右舷拖网钢丝绳受力					
拖网钢丝绳绞车运行参数1					
拖网钢丝绳绞车运行参数2					
拖网钢丝绳绞车运行参数3					
网板间距					

4. 船载加工生产线

4.1 虾粉生产线

4.1.1 虾粉生产线【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
典型原虾日加工量		600		吨	虾粉线设计能力
典型日产量		100		吨	虾粉线设计能力
典型年产量		20000		吨	设计年产量，年有效作业天数（200天）
典型渔季产量		20000		吨	约等于设计年产量
主要设备及运行状态参数					

4.1.2 虾粉生产线 主要设备及运行状态参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
流量秤实时读数					
流量秤当天累计数据					
紧凑型蒸煮器（刮板式）加热温度					
直接蒸煮器加热温度					
真空盘式干燥机的加热温度					
真空盘式干燥机的真空度					
打包系统的实时产量（重量）					
打包系统的实时产量（包数）					
打包系统的当天累计产量（重量）					
打包系统的当天累计产量（包数）					
虾粉冷库温度					

4.2 冻虾生产线

4.2.1 冻虾生产线【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
主要参数					
典型原虾日加工量		100		吨 / 22h	冻虾线设计能力
典型日产量		100		吨 / 22h	冻虾线设计能力
典型年产量		20000		吨	设计年产量，年有效作业天数（200天）
典型渔季产量		20000		吨	约等于设计年产量
主要设备及运行状态参数					

4.2.2 冻虾生产线 主要设备及运行状态参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
流量秤实时读数					
流量秤当天累计数据					
平板速冻机入冻温度					
平板速冻机出冻温度					
打包系统的实时产量（重量）					
打包系统的实时产量（包数）					
打包系统的当天累计产量（重量）					
打包系统的当天累计产量（包数）					
冻虾冷库温度					

4.3 虾肉生产线

4.3.1 虾肉生产线【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
典型原虾日加工量		55		吨	虾肉线设计能力
典型日产量		8		吨	虾肉线设计能力
典型年产量		1600		吨	设计年产量，年有效作业天数（200天）
典型渔季产量		1600		吨	约等于设计年产量
主要设备及运行状态参数					

4.3.2 冻虾肉生产线 主要设备及运行状态参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
流量秤实时读数					
流量秤当天累计数据					
平板速冻机入冻温度					
平板速冻机出冻温度					
打包系统的实时产量（重量）					
打包系统的实时产量（包数）					
打包系统的当天累计产量（重量）					
打包系统的当天累计产量（包数）					
冻虾冷库温度					

4.4 全脂虾粉产品检测数据

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
脂肪含量				%	
磷脂含量				%	
蛋白质含量				%	
水份				%	
灰分				%	
EPA				%	
DHA				%	
虾青素					
盐分				%	

4.5 冻虾产品检测数据

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
含水量				%	
冻虾冻块中心温度				℃	
微生物					

4.6 虾肉产品检测数据

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
虾肉参数					
含水量				%	
虾肉冻块中心温度				℃	
微生物					

5. 陆地精加工基地

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
研发综合楼					
车间一（虾油车间）					
车间二（蛋白肽车间）					
仓库					
常温库					
冷藏库					
冷冻库					

5.1 虾油提取生产线

5.1.1 虾油提取生产线【主要参数】

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
典型全脂虾粉日处理量		700		吨	虾油提取生产线设计能力
典型日产量		100		吨	虾油提取生产线设计能力
典型年产量		20000		吨	设计年产量
生产时间					
工厂经纬度					
工厂地址					
工厂编号					

5.1.2 虾油提取 主要设备及运行状态参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
逆流提取机组					
虾粉进料速度					
乙醇进料速度					
乙醇浓度					
提取温度					
MVR2500					
真空度					
进料速度					
蒸发温度					
出料固形量					
MVR3000					
真空度					
进料速度					
蒸发温度					
出料固形量					
醇沉					
固形量					
浓缩液量					
无水乙醇量					
纯水（添加）量					
醇沉温度					
复溶					
无水乙醇添加比例					
刮板浓缩					
真空度					
蒸发温度					
固形量					
球形浓缩					
真空度					
蒸发温度					
含水率					
成品虾油					
磷脂					
EPA					
DHA					
虾青素					
酸价					
含水率					
钠含量					
脱脂虾粉					
脂肪					
蛋白质					
水份					
灰分					
磷脂					
EPA					
DHA					

盐分					
主要设备及性能参数					

5.2 蛋白肽生产线

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
主要参数					
典型脱脂虾粉日处理量		10		吨	虾油提取生产线设计能力
典型日产量		3		吨	虾油提取生产线设计能力
典型年产量		1000		吨	设计年产量

5.2.1 蛋白肽 主要设备及运行状态参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
原料脱脂虾粉					
脂肪					
蛋白质					
水份					
灰分					
盐分					
进料机原料预处理（虾粉清洗）					
进料量					
虾粉清洗料液比					
酶解					
PH值					
酶解温度					
时间					
酶制剂添加量					
灭酶温度					
脱色					
活性炭添加比例					
陶瓷膜、纳滤膜过滤					
透析加水量					
物料温度					
纳滤浓缩					
透析加水量					
物料温度					
出料固形量					
三效浓缩					
真空度					
蒸发温度					
出料固形量					
喷雾干燥					
进料速度					
进风温度					
出风温度					
出料温度					
肽产品					
含水率					
蛋白含量					
钠含量					
渣粉干燥					
干燥温度					
蒸汽压力					
出料温度					
渣粉					
脂肪含量					
蛋白质含量					
水份含量					
灰分含量					
盐分含量					

主要设备及性能参数					

5.3 陆地高值化利用大数据

5.3.1 虾油生产

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
每一次生产的输入品					
原料全脂虾粉					
输入重量					
磷脂含量					
脂肪含量					
无水酒精					
输入重量					
无水酒精浓度					
电力					
蒸汽					
燃气					
人力资源					
每一次生产的输出品					
虾油					
输出重量					
磷脂含量					
脱脂虾粉					
输出重量					
磷脂含量					
回收的无水酒精					
输出重量					
无水酒精浓度					

5.3.1.1 成品虾油产品检测参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
磷脂					
EPA					
DHA					
虾青素					
酸价					
含水率					
钠含量					

5.3.1.2 脱脂虾粉产品检测

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
脂肪					
蛋白质					
水份					
灰分					
磷脂					
EPA					
DHA					
盐分					

5.3.2 蛋白肽生产

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
每一次生产的输入品					
原料脱脂虾粉					
输入重量					
蛋白质含量					
磷脂含量					
脂肪含量					
复合酶					
输入重量					
纯水					
输入重量					
电力					
蒸汽					
燃气					
人力资源					
每一次生产的输出品					
蛋白肽					
输出重量					
含水率					
蛋白质含量					
钠含量					
渣粉					
脂肪含量					
蛋白质含量					
水份含量					

5.3.2.1 蛋白肽 检测参数

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
含水率					
蛋白含量					
钠含量					

5.4 虾油生产线（生产数据）

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
虾粉消耗量					
无水乙醇消耗量					
纯水消耗量					
天然气消耗量					
蒸汽消耗量					
耗电量					
成品油产量					
次品油产量					
逆流提取温度					
虾油得率					
车间环境中的乙醇浓度					
车间环境中的温度					
车间环境中的湿度					
车间外大气温度					
车间外大气湿度					

5.5 蛋白肽生产线（生产数据）

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
脱脂虾粉消耗量					
复合酶消耗量					
纯水消耗量					
天然气消耗量					
蒸汽消耗量					
耗电量					
酶解温度					
酶解酸碱度					
酶解时间					
得率					
蛋白肽产量					
车间环境中的温度					
车间环境中的湿度					
车间外大气温度					
车间外大气湿度					

6. 南极磷虾商品化处理及配送管理系统、质量安全追溯系统（南极磷虾产品溯源系统）

6.1 全脂虾粉溯源

6.1.1 磷虾捕捞

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
捕捞方式					
捕捞时间					
捕捞海域（经纬度）					

6.1.2 船载加工

名称	取值范围	典型值	格式	单位	
流量秤当天累计数据					
紧凑型蒸煮器（刮板式）加热温度					
直接蒸煮器加热温度					
真空盘式干燥机的加热温度					
真空盘式干燥机的真空度					
打包系统的当天累计产量（重量）					

6.1.3 冷链运输

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
捕捞船冷库储存温度					
捕捞船冷库储存湿度					
货物转运时间					
运输船冷库储存温度					
运输船冷库储存湿度					

6.1.4 岸基仓储

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
到达岸基冷库时间					
岸基冷库储存温度					
岸基冷库储存湿度					
到达厂内冷库时间					
厂内冷库储存温度					
厂内冷库储存湿度					

6.1.5 全脂虾粉产品检测

引用本文档：**【全脂虾粉产品检测数据】**
[目 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.2 冻虾溯源

6.2.1 磷虾捕捞

[目 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.2.2 船载加工

名称	取值范围	典型值	格式	单位	
流量秤当天累计数据					
平板速冻机入冻温度					
平板速冻机出冻温度					
打包系统的当天累计产量（重量）					

6.2.3 冷链运输

[目 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.2.4 岸基仓储

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.2.5 冻虾产品检测

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.3 虾肉溯源

6.3.1 磷虾捕捞

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.3.2 船载加工

名称	取值范围	典型值	格式	单位	
原料虾当天累计处理量					
虾肉当天累计生产量					
虾肉得率					
虾壳残留率					

6.3.3 冷链运输

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.3.4 岸基仓储

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.3.5 虾肉产品检测

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.4 虾油溯源

6.4.1 磷虾捕捞

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.4.2 船载加工

名称	取值范围	典型值	格式	单位	
流量秤当天累计数据					
紧凑型蒸煮器（刮板式）加热温度					
直接蒸煮器加热温度					
真空盘式干燥机的加热温度					
真空盘式干燥机的真空度					
打包系统的当天累计产量（重量）					

6.4.3 冷链运输

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.4.4 岸基仓储

[📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表](#)

6.4.5 全脂虾粉产品检测

6.4.6 虾油提取生产线

6.4.6.1 工厂信息

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.4.6.2 工厂生产线设备信息（简化）

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
逆流提取机组					
提取温度					
MVR2500					
真空度					
蒸发温度					
MVR3000					
真空度					
蒸发温度					
醇沉					
醇沉温度					
刮板浓缩					
真空度					
蒸发温度					
球形浓缩					
真空度					
蒸发温度					

6.4.7 成品虾油产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.4.8 脱脂虾粉产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5 虾油胶囊溯源

6.5.1 磷虾捕捞

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5.2 船载加工

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5.3 冷链运输

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5.4 岸基仓储

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5.5 全脂虾粉产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】数据内容列表

6.5.6 虾油提取生产线

6.5.6.1 工厂信息

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.5.6.2 工厂生产线设备信息（简化）

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.5.7 成品虾油产品检测

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.5.8 脱脂虾粉产品检测

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.5.9 虾油胶囊封装

名称	取值范围	典型值	格式	单位	
封装生产时间					
封装工厂经纬度					
封装工厂地址					
封装工厂编号					
典型年产量					

6.6 脱脂虾粉溯源

6.6.1 磷虾捕捞

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.2 船载加工

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.3 冷链运输

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.4 岸基仓储

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.5 全脂虾粉产品检测

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.6 虾油提取生产线

6.6.6.1 工厂信息

📄 2026/06/23【深蓝号】【连云港工厂】数据内容列表

6.6.6.2 工厂生产线设备信息（简化）

名称	取值范围	典型值	格式	单位	备注
逆流提取机组					
提取温度					
盘式干燥机					
加热蒸汽温度					
顶温					
底温					

6.6.7 成品虾油产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.6.8 脱脂虾粉产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7 蛋白肽溯源

6.7.1 磷虾捕捞

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.2 船载加工

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.3 冷链运输

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.4 岸基仓储

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.5 全脂虾粉产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.6 虾油提取生产线

6.7.6.1 工厂信息

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.6.2 工厂生产线设备信息（简化）

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.7 成品虾油产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表

6.7.8 脱脂虾粉产品检测

目 2026/06/23【深蓝号】 【连云港工厂】 数据内容列表