


JRebel 热部署 激活

一 安装JRebel 插件

打开idea设置，选择plugins -> , Browse repositories -> , jrebel安装，完成后重启



二 激活

1. 去这个网址找激活码:<https://tools.hexianwei.com/#/tools/jrebel>

tools.hexianwei.com/#/tools/jrebel

itcast pyg xc hashmap ssm 博客 官网 maven 点名

小工具 个人网站

jrebel 激活 online

出处: www.hexianwei.com

获取激活码

<https://jrebel.hexianwei.com/fd1a9f82-8f84-4efc-9358-cb0a28de8e5d>

2. 进入idea设置, 选择jrebel, 将刚才生成的激活码复制进去, 邮箱随便写

Settings

JRebel

JRebel License

License: **VALID**

License type: Enterprise license

License source: License Server

Licensed to: Ys

Offline seat expires: July 09, 2020 21:30

Work online Renew offline seat

More info on offline seats

Time Saved Statistics

Average time it takes you to redeploy

1s 30s

Redeploy time: **1min**

Over the last 30 days JRebel prevented at least 2 redeployments

Activate JRebel

Team evaluation or commercial license

JRebel activated

Your offline seat expires on July 9, 2020 21:30.

☒ Team URL (connect to online licensing service)

☐ License file from the hard drive (jrebel.lic)

☐ Activation code

☒ I agree with the terms & conditions of [the License Agreement](#).


Offline seat duration days

☐ Autorenew offline seat

5min 15min 30min


三 离线设置

激活成功后, 选择 work offline, 将JRebel改为离线模式



四 项目热部署

选择你需要的项目进行热部署（如果没找到在哪，请按步骤打开导航栏View -> 选定 Tool Buttons）



项目(分别对应Run 和 Debug) , 之后你更改就不需要重新发布了




如果：在测试更改代码后，发现没有更新，两种方案：

- ctrl+F9 手动编译
- 开启自动编译，步骤如下：

a. Ctrl+Shift+Alt+/,

b. 选择Registry

c. 找到下图所示compiler选项，勾选



五 windows中文名启动报错

推荐解决方案：<https://blog.csdn.net/wasdwu/article/details/80077298>

不推荐解决方案：https://blog.csdn.net/weixin_45119534/article/details/95088572

注意：如果使用不推荐方案，出现问题，后果自负