COMPELETE REGISTRTION PAGE

APP.JS

```
import React from 'react';
import PassMessage from './PassMessage';
class App extends React.Component
{
    render()
    {
        return(

        <PassMessage/>
        );
    }
};
export default App;
```

PassMessage.js

```
import React from 'react';
import './index.css';
import './App.css';
//need to import html ,css
class App extends React.Component
{
  constructor()
    {
        super()
        this.state={
            m:(
    <div>
      <div id="Log1">
      <h1><strong> Registration Form </strong><br></br></h1>
        <form>
            <label for="name"><b> Firstname  :</b></label>
            <br></br>
            <input type="text" placeholder="enter username" id="username"
required></input>
            <br></br>

            <label for="name"><b> Lastname   :</b></label>
            <br></br>
            <input type="text" placeholder="enter hname" id="1"
required></input>
            <br></br>
            <label for="name"><b> email_id   :</b></label>
```

```html
        <br></br>
        <input type="text" placeholder=" fill your emaild id" id="2"
required></input>
        <br></br>
        <label for="name"><b> age :</b></label>
        <br></br>
        <input type="text" placeholder="enter your age" id="3"
required></input>
        <br></br>
        <label for="name"><b> create password :</b></label>
        <br></br>
        <input type="password" placeholder=" create password"
id="password" required></input>
        <br></br>
        <label for="name"><b> ReType  password  : </b></label>
        <br></br>
        <input type="password" placeholder=" Retype password"
id="password1" required></input>
        <br></br>
        <input type="radio" placeholder=" Retype password" id="6"
required></input>
        <label for="name"><b> I agree the terms and
conditions</b></label>
        <br></br>
        <br></br>
    </form>
  </div>

</div>)
      }
    };
    changem()
    {
      this.setState(
      {
        m :
        <div>
      <h1>Login Successful</h1>
        <img
src="https://i.pinimg.com/originals/35/f3/23/35f323bc5b41dc4269001529e3ff1278.
gif" alt="error"  height={200} width={250}></img>
      </div>
      }
      )
    }
    render()
    {
        return (
```

```
        <div>
        {this.state.m}
        <button onClick={()=>this.changem()} id="Log7">Submit</button>
        </div>
            );
    }
}

export default App;
```

index.css

```css
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', 'Roboto',
'Oxygen',
    'Ubuntu', 'Cantarell', 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue',
    sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  background-color: rgb(231, 234, 237);
  align-content: center;
  background-image: url('https://wallpapercave.com/wp/wp6603070.png');
    background-size: auto;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center center;
    color: gold;
}
#Log7 {
  background-color: #0074D9;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 20px;
  padding: 10px 20px;
  cursor: pointer;
  justify-content: center;
}

#Log7:hover {
  background-color: #0056b3;
}

code {
  font-family: source-code-pro, Menlo, Monaco, Consolas, 'Courier New',
    monospace;
```

```css
}
html, body {
  height: 100%;
}

html {
  display: table;
  margin: auto;
}

body {
  border-color:rgb(239, 239, 247);
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
}
.id
{
  background-color: chartreuse;
}
.hi
{
  background-color: rgb(204, 255, 0);
  border: none;
  border-radius: 20px;
  padding: 10px 20px;
  cursor: pointer;
}


#Log1
{
    width: 300px;
    padding: 20px;
    margin: auto;
    backdrop-filter: blur(10px);
    border-radius: 10px; /* Adjust the value for the desired roundness */
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Optional: Add a shadow for a
card-like effect */

}
h1
{
  color:#f3ecec;
}
h2 {
    text-align: center;
}
```

OUTPUT

After click submit