基于提示词（工程）的大语言模型翻译实践：特征、困境与对策①

胡健　中央财经大学　范武邱　中南大学

摘　要：大语言模型通过提示词（工程）在一定程度上重构了传统翻译实践，形成了翻译过程一站化、翻译模式提示化与译者角色多元化三大特征，但也对应造成了三大困境：翻译过程过于集中、翻译模式信任危机以及译者角色职责扩大。对此，研究提出翻译过程“以人为本”、提示工程“以信为本”、角色职责“以我为本”三大应对策略，旨在为大语言模型翻译实践的发展提供来自翻译研究的启示。

主题词：大语言模型翻译实践；提示词（工程）；特征、困境与对策

中图分类号：H059　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1672-9382(2026)02-0090-07

DOI:10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2026.02.011

1 引言

作为新兴生成式人工智能的代表，大语言模型（large language models，LLMs，以下简称大模型）带给翻译的不仅是技术升级、业态丰富与行业赋能，还有人机主客体思辨、职业伦理挑战以及对翻译本质的反思（Lee，2024；王少爽、陈媛媛，2025）。大模型产生上述深刻广泛的影响，源于其以提示词（工程）为主导的翻译实践。当前实例与实证研究证明，大模型在提取原文术语并查找对应译文、输出初译、译后编辑、校对润色、输出一定风格与格式的译文等译前、译中、译后工作均可通过提示词（工程）完成（Siu，2023；耿芳、胡健，2023；Gao et al.，2023），这在某种程度上重构了传统翻译实践，继而成为人工智能翻译研究中的热门话题。大模型翻译实践发展呈现出多智能体分工协同（multi-agent collaboration）趋势（刘淼，2024），但基于提示词（工程）的单体大模型翻译仍是当下重要形式，也是本研究中大模型翻译实践的主要所指对象。

当前研究主要关注大模型融入翻译工作流的研发测试与过程方式（Yamada，2023；Zhu et al.，2025），测评对比不同大模型翻译质量与人机译后编辑效率（张曙康、赵朝永，2025；仲文明等，2024），梳理从谷歌翻译到ChatGPT、从MTPE（machine translation post-editing）到AIPE（artificial intelligence post-editing）等翻译工具的使用及译后编辑模式的发展（Mohammed，2025；王华树、刘世界，2025），反思译者实践工作转变对译者培养及翻译教学的启示（王少爽，2025；Kornacki & Pietrzak，2024）。以上研究可归纳为大模型翻译实践过程、翻译模式以及译者角色三个方面，但少有研究从提示词（工程）视角宏观总结这三个方面主要具有怎样的特征、这些特征对译者现有翻译实践造成了哪些困境以及译者如何应对这些困境。因此，有必要分析提示词（工程）的内涵与功能，对比现有翻译实践过程、模式以及译者角色，回答上述三个研究问题，辩证反思大模型翻译的利弊得失，提出应对策略，促进翻译学与大模型的跨学科结合，为人工智能翻译发展提供来自翻译学研究的启示。

2 基于提示词（工程）的大模型翻译实践特征

译者使用大模型进行翻译有使用提示词或提示词工程两种模式。提示词（prompt）

作者简介：
胡健，中央财经大学外国语学院讲师。研究方向：机器翻译、人工智能与翻译、翻译理论与实践。E-mail：hujian2017@foxmail.com。
范武邱，中南大学外国语学院教授，博士生导师。研究方向：翻译理论与实践、科技翻译。E-mail：fanwuqiu@163.com。

中国知网　https://www.cnki.net

指人类用户向大模型输入的问题或单句指令，适用于快速翻译（如“请翻译以下文章”）、检索询问（如“请搜索作者写作本文的时代背景”）等简单单次任务。

作为提示词的进阶版，提示词工程（prompt engineering）不只是一段文本，而是一种自然语言编程，是系统性与结构化设计、测试、优化提示词的过程与结果，一般包括背景介绍、角色分配、任务分工、输出要求等部分，用于处理复杂任务，确保生成结果更为稳定明确。例如，通用提示词框架CRISPE[②]包含5个维度：capacity and role（角色能力）、insight（背景洞察）、statement（任务声明）、personality（个性输出）和experiment（生成试例）。人类译者使用该提示词工程，相当于以提示性提问为方式与大模型交互，赋予大模型译者等角色身份（如“你是财经翻译专家”），告知大模型项目背景与具体任务，定制化生成翻译产品，事实上在翻译过程、翻译模式、译者角色三个方面重构了翻译实践的文本内外活动，符合当前研究热点。因此，以下从这三个方面分析大模型翻译实践的特征。

2.1 翻译过程一站化

传统翻译实践大致分译前、译中、译后三阶段进行，译者设置翻译提示词工程则相当于将翻译实践各步骤融于一体化框架内，由大模型一次性生成定制化译文，无须借助其他信源资料，理论上“消解”了译前、译中、译后的阶段划分，缩短了工序流程，减少了中间环节。以CRISPE为例，翻译提示词工程设置如下（见表1）。

如表1所示，基于CRISPE的翻译提示词工程把翻译实践模拟压缩至同一个页面，避免译者在多个网页、工具、软件之间切换，在理想情况下可依靠一个提示词（工程）“一站式”解决翻译任务。针对生成译文的不足，译者还可针对性地调整提示词工程，增加维度（如“译文评价”或“译后编辑”）或在现有维度中增加新内容（如在“任务声明”中增加“原文术语提取”），进一步提高生成译文质量。

2.2 翻译模式提示化

翻译模式（translation mode）指“翻译活动中的组织形式、工作流程与操作规范……侧重于翻译活动在实践层面的程序化管理和规范化应用”（王华树、刘世界，2025：111）。正所谓“好翻译是查出来的”，由于专业背景、百科知识、双语及跨文化能力有限，个体译者以往需要查阅词典资料以理解原文和产出译文，之后随着搜索引擎的发展，译者资料查证等工作转移至互联网。换言之，翻译实践一直遵循着“查证翻译”模式。得益于机器翻译（machine translation，MT）与计算机辅助翻译（computer-assisted translation，CAT）的兴起，译者通过机译引擎获取初步译稿后进行译后编辑（post-editing，PE），形成MTPE模式。或借助CAT调用应用程序接口（application programming interface，API）得到机译初稿，再载入翻译记忆库、术语库，执行预翻译，最后进行译后编辑，即MT+CAT+PE模式。这两种模式成为主流翻译模式。

大模型变革翻译实践的最显著特征是翻译各流程均可使用提示词（工程）完成，形成了以提示词（工程）为主导的工作流，不仅能直接生成译文，而且可凭借其搜索、生成、总结等功能，改变以往资料查证、术语提取、译后编辑等步骤均需要译者亲力亲为或者借助MT、

表 1 基于 CRISPE 的翻译提示词工程

维度	释义（以翻译为例）
角色能力	告诉大模型扮演的角色，明确角色能力，如财经领域专业译者，擅长财报翻译
背景洞察	告诉大模型任务背景信息或上下文，如某公司需要发布英文版年报，目标读者为境外投资者
任务声明	告诉大模型具体任务，如请英译该公司今年年报，参考该公司去年年报英文版
个性输出	告诉大模型以什么风格、形式、格式呈现生成结果，如译文语言专业严谨、以中英左右对照表格形式展示
生成示例	告诉大模型额外条件，限制生成或输出多个回答，如考虑美国、英国投资意向书的地道表达，请给出两个译本

中国知网 https://www.cnki.net

CAT等软件工具完成的历史。简言之，翻译实践模式正在经历从“查证翻译”、MTPE（或MT+CAT+PE）到“提示词（工程）翻译”的转变。

若使用大模型查证资料，在联网模式下，大模型以提示词（如“请搜索这则财经新闻的相关背景信息”）为关键词，查找当下互联网；关闭联网后，大模型并不实时查询互联网数据，而是以自身训练阶段学习的书籍、文档、图片、视频等作为信息源。无论哪种模式，大模型都会直接总结出“答案”，而以往基于网络的查证需要译者检索关键词，人工挑选网络资源或网页信息。

本质上，译者使用大模型属于计算机辅助翻译，但其操作逻辑并非逐一点击菜单选项，而是类似录制宏命令或编程，以提示词（工程）完成一系列翻译实践操作，在一定程度上可替代部分软件工具。以提取术语为例，以往提取原文术语由译者手工完成，速度慢，但准确性高；或使用Trados、MemoQ、YiCAT等CAT软件及其插件提取，效率高，但不易识别新词，难以调节分词颗粒度，容易遗漏术语。提取原文术语后，译者还需要搜寻对应译文，再人工汇总制表。

如今，大模型结合提示词可实现上述多步骤操作。例如，提取一篇财经新闻中的财经术语，在大模型联网模式下，输入“假设你是财经术语专家，请提取原文中的财经术语”“请根据上文内容，补充上述术语之外的相关财经术语”“请翻译上述提取和补充的财经术语，输出为双语对照表格”等简单指令，让大模型通过网络了解当前最新财经术语，补充遗漏术语，建立双语术语库，完成译前术语准备。

2.3 译者角色多元化

按常规翻译实践分工，翻译活动各环节的职责分别由各个角色负责，个体译者主要负责“翻译”一环，一般不会过多参与前期的项目管理或者后期的编辑加工校对。随着MTPE成为主流翻译模式，译者客观上被赋予了职责相对固定的机器译文编辑的角色。而大模型的研发初衷并不只是实现翻译功能，故人类译者需要撰写相关提示词（工程），在名义上赋予大模型相关角色，才能完成翻译实践的相关步骤与流程；反之，也给自己对应“增设”了各类角色，故译者角色可随着提示词的变化而变化，变得越发多元化。

使用简单提示词时，人类译者与大模型一般充当单一角色，例如“请帮我翻译以下文章”“请帮我校对以下译文”分别将大模型角色预设为“（机器）译者”与“编辑”，而人类对应的角色分别是“读者”与“译者”。使用提示词工程时，双方则扮演多重角色。如表1所示，人类提示者扮演的可能是翻译项目经理、译者或读者，而大模型扮演的则是译者、术语专家、编辑等多个角色的结合体。

提示词（工程）的“双向赋角”促使译者与大模型的交互更为拟人化，扩大了双方的交互范围。目前人类译者与大模型之间的翻译互动本质上仍属于人与工具之间的文本内活动，但提示词往往赋予大模型拟人角色，尤其是在采用提示词工程后，大模型与人类译者扮演多元角色（如编辑、术语专家），促使人类译者与大模型之间的交互关系开始从文本内转向文本外，即大模型不只是工具（如输入“请翻译”与“请搜索”等简单提示词时作为机器翻译与搜索引擎使用），而是具有虚拟人格，与人类译者进行类人际交互，丰富了两者之间的翻译实践交互关系。提示词工程要求大模型扮演“财经领域翻译专家”，译者扮演“项目经理”，后者应站在该角色立场上与大模型交互，两者的互动内容则超过原有译者文本外翻译活动的交互范畴，例如译者向大模型提供项目背景资料。

3 基于提示词（工程）的大模型翻译实践困境

目前大模型内部决策过程和运行逻辑机制仍难以被人类直接观察、理解和解释，处于所谓“黑箱”（black box）状态。大模型训练数据规模越来越大，数据类型与参数越来越多，这加剧了其生成结果的不可预测性，既有机会“涌现”（emergence）出创新表现，也有可能产生错误或“幻觉”（hallucination），而作为动态“变量”的提示词（工程）增加了大模型生成结果的不确定性。

正因如此，大模型以提示词（工程）作为翻译模式，涵盖翻译过程各个环节，为译者检索信息与翻译编辑提供了新渠道、新技术与新方法，在某种程度上提升了翻译效率，但也导致人类译者只知生成结果，不知生成过程，并

中国知网 https://www.cnki.net

被赋予其他角色，继而影响了翻译过程、翻译模式以及译者职责，造成以下三大困境。

3.1 翻译过程过于集中

俗话说“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，但当前大模型翻译以提示词（工程）作为翻译模式，实现过程一站化，类似于将整个翻译实践寄托于提示词（工程）这个“篮子”。然而，设计提示词工程不等同于自己手动查证、动笔翻译与译后编辑，译者无法预测或控制大模型生成结果。翻译过程一站化的风险在于一旦导出译文有误或者不佳，译者难以回溯提示词工程的哪一个维度出现错误，或者提示词是否撰写过多或不足。

针对上述问题，译者虽能进行后续追问或重新设计提示词（工程），增加新维度或更改维度内容，但难以控制“文字变量”，因为大模型生成译文都是一次性定制，维度之间的细微变化可能导致大模型生成新回答，译文修改效果不一定符合译者预定目标。

3.2 翻译模式信任危机

大模型凭借提示方式承担搜索、总结、翻译等工作，但由于其存在众所周知的编造答案等问题，所以只要大模型出现过一次错误回答或虚构信源，译者就难免对其后续输出质量产生疑虑，形成大模型翻译的信任危机。

加剧大模型翻译信任风险的另一因素是译者与大模型的问答单向性与顺从性。如果译者未在提示词中设置大模型“反问”或“求证”指令，那么两者之间往往形成前者提问、后者回答的单向交互。一旦译者质疑回答，大模型容易“承认错误”，然后给出相反或不同的结果，加深信任危机。即使译者提出“不合理”要求，大模型也会“言听计从”，不与争辩（李长栓，2023：83-84）。例如，译者发现原文有误后会主动纠正错误、做译者注或请教原文作者，而大模型通常不会自主“发现”并“报告”译者原文有误，从而反问译者或向译者求证原文信息，而是“将错就译”。

此外，不同大模型可能会给出不同反馈结果，即使采用同一大模型，若使用不同提示词提问，回答也可能千差万别，或者在不同时间使用同一提示词提问同一大模型，回答也可能发生变化。这些变化进一步加深了人类译者对大模型的信任危机。

3.3 译者角色职责扩大

人类译者通过提示词（工程）赋予大模型多种角色的同时，也给自己安排了其他角色，这就意味着双方肩负的职责均扩大或增加了。虽然人类译者在各翻译环节均有去主体性趋势（胡健、范梓锐，2023），但最后签字负责的不是大模型，而是人类译者。换言之，各翻译环节的责任不会消失，看似“转移”至大模型，但实际叠加在人类译者身上。

例如，人类译者赋予大模型“译者”角色的同时也给自己增加了编辑校对职责（王华树、刘世界，2024）。后期编辑的前提是编辑者的翻译水平或译入语水平高于或相当于初译者，但随着大模型翻译表现愈发优于传统机器翻译，译文质量逐渐媲美人工翻译（胡开宝、李晓倩，2023），译者越来越难发现其译文错误（Pym，2025），这就对译者自身译后编辑能力提出更高要求（郑国锋、潘曦，2025），其译后编辑职责从MTPE上升为HTPE（human translation post-editing，即人工翻译后编辑），无限接近编辑（类）人类译文，不只是处理一般机译容易出现的错译误译，而是挖掘大模型生成译文中的隐性错误、虚构内容或歧视偏见。

翻译初学者如果难以把握大模型初译质量，无法识别对错，承担校对和编辑工作，可能导致错上加错，甚至把正确的改成错误的。资深译者面对不熟悉的领域也将面临类似的挑战。又如，译者扮演项目经理角色，这就要求译者在把握真实项目全局和了解译文用途的基础上设计提示词工程，否则可能由于提示词信息不足或错误而误导大模型，导致生成译文质量不佳。

人类译者一旦无法把握提示词工程所增设的职责，这些职责就会向翻译项目下游或后期环节责任人转移。大模型翻译速度快、产量大，但倘若译文潜藏错误、编造虚假内容或存在歧视偏见，那么人类译后编辑者将陷入“弃之可惜，用之大改”的两难境地。如果进行深度译后编辑，人类译后编辑者将花费大量时间精力，重新查证事实，调整结构和语序，使得词意句义符合目标语及其所在社会的表达习惯、文化习俗，这还不如自己重译；但倘若进行轻度译后编辑，把关、审核这些看似正确但暗藏风险的大模型译文的负担则留给了后续出版校对人员，或最终由读者承担译文风险（Pym，2025）。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于提示词（工程）的大模型翻译实践对策

针对上述三类大模型翻译实践困境，译者应发挥主观能动性，施展专业技能，在与大模型对话中主动参与资料查证与翻译编辑，利用其他资源或工具，优化设计提示、交互方式或是更换大模型，提高大模型使用效度，从自身实际情况出发，做好本职工作。本研究提出的三个应对策略具体展开如下。

4.1 翻译过程“以人为本”

整个翻译过程理论上均可以提示词（工程）为方式，由大模型“一站式”完成，但实操中不一定非要如此。译者使用大模型不能期待仅通过一个提示词工程就生成完美译文，而应合理预估大模型表现，利用提示词与之持续对话，提高个人与其他工具资源在译前、译中、译后环节的参与度与使用度，坚持翻译过程“以人为本”，避免过度依赖大模型。

译前，译者可上传原文相关资料、平行文本或语言资产供大模型即时学习，再设计提示词（工程），提高译文准确性，保持风格统一。译中，译者可与大模型持续对话，表达译志，抒发译思。大模型对长上下文语义的理解越准确，越有利于其在与译者对话中理解与执行后者的指令。例如，译者在大模型生成译文后，可针对性地继续提示“依据本文所处时代背景与作者生平理解并重新翻译这个句子”。译后，译者应继续发挥主观能动性，引导大模型校验术语与文风，例如“查验译文术语与风格是否统一，指出不统一的词句”，最后进行人工润色与审核。

除了在与大模型的交互中增强译者主体性，译者还可利用现有翻译技术、工具和资源，增强翻译环节的人为把控。例如，针对大模型检索信息不稳定、虚构信源、错误较多等问题，译者如果熟悉原文领域，不是必须将大模型作为唯一搜索工具或者信息来源，而是可以选择专业权威网站、术语库、记忆库作为参考来源，包括中国特色话语对外翻译标准化术语库、UNTERM（联合国术语库）、MyMemory等，采用“半中半英”“半原文半译文”等检索技巧（卢植、胡健，2019），实现精准搜索、权威参考和多方验证。当前各大CAT软件已接入DeepSeek、ChatGPT等大模型，提供大模型初译，方便译者在CAT中对初译进行译后编辑，载入、复用记忆库、术语库等语言资产，保持译文术语和语言风格的一致性，而非通过大模型包揽整个流程。

4.2 提示工程“以信为本”

面对提示词（工程）翻译模式造成的回答错误、交互单向和模型差异三大信任问题，译者可从提示设计、交互方式以及模型选用三个方面提升大模型生成译文的精准性与可信度。

首先，根据译文错误类型，针对性改善提示词。对于事实性错误，译者可在提示词中注明“提供译文术语或参考出处的链接”，之后访问该链接确认其是否存在且有效，查证大模型译文与其对应参考源是否相符，减轻“幻觉”。如果译者了解待译领域，与其让大模型随机搜索，不如在提示词中指定准确信源，比如“重点参考这些网站内容”。对于偏见和歧视，译者可在提示词中添加大模型身份，如“跨文化专家，注重语言禁忌”，同时举出示例（如需要将“老年痴呆症”改为“阿尔茨海默症”）。

其次，译者可在提示词中设置大模型“反问”或“求证”指令，与大模型双向交互。译者应提前预测大模型可能对原文某些语句或文化负载词把握不准，并在提示词（工程）中增加相应维度或用简单提示词表述：“你是专业译者，帮我翻译下面这句话。如果对原文某些词句意思不确定或发现原文存在事实性错误，你可以反问我一些问题。”大模型在回答时会给出判断选项，方便人类译者选择反馈，提前介入原文理解与译文意义建构。

最后，如果提示设计、交互方式无法改善大模型“失信”问题，译者可考虑更换通用模型或选用垂直大模型及翻译专用模型。如果通用大模型的回答不确定且在更换提示词（工程）后回答仍不令人满意，译者可以提问其他通用大模型，或者利用其他大模型来审核校对当前模型生成的译文。除通用大模型外，Hunyuan-MT-7B、Seed-X、TranslateGemma等新近发布的翻译专用模型也应纳入试用范围，因为这些翻译模型在训练数据、微调模式或训练路线上各具特色，在文化理解、语境适配、多模态翻译或小语种翻译方面优于一般通用模型。如果待译原文属于某专业领域，译者还可挑选经过特定领域数据额外训练的垂直大模型，如医学领域的Med-PaLM、气象领域

中国知网 https://www.cnki.net

的“风清”、财经领域的“同花顺”、法律领域的HanFei（韩非）、教育领域的“桃李”（Taoli）等，深入理解特定行业文本及其使用场景，提高生成译文的专业性。此外，单体模型的算力、算法、算据毕竟有限，译者可引入多智能体翻译协作框架，即把翻译活动切分为“初译—审校—润色—质检”等子任务，由不同模型或智能体负责，译者分别对各模型或智能体输入提示词，促使其分工互动与整合结果（刘淼，2024），缓解信任危机。

4.3 角色职责“以我为本”

虽然译者借助提示词（工程）赋予大模型角色的同时也给自己增加了对应的角色和职责，但译者应根据自身翻译能力、对翻译项目及待译领域的熟悉程度，在角色职责分配中坚持“以我为本”。

如果已对整个翻译项目有充分了解，或者能通过与项目经理或赞助人沟通，主动了解翻译项目的来龙去脉，资深译者可以提高角色站位，扮演其他角色与大模型互动。例如，作为项目经理，把握项目全局，通过本地部署Hunyuan-MT-7B、Seed-X等轻量化开源翻译模型，利用本地模型对关键人名、地名、企业或数据信息进行去敏脱密，再将项目始末写入提示词工程，发挥大模型的“涌现”潜力，从而生成更符合客户需求的译文，也在硬件层面避免数据外泄风险。面对熟悉的翻译领域，资深译者可设计较简单的提示词（工程），快速获取大模型初译文本，之后化身“编辑”，负责校对润色。

倘若对整个翻译项目了解不多或原文非自身熟悉领域，翻译初学者则无法承担多种职责，不必在提示词中虚构项目信息或是设置过多维度需求，而应做好翻译本职工作，利用大模型的术语查证、图文识别等功能辅助翻译，或者选用翻译专用模型，通过与大模型持续对话，要求其提供译文时分享翻译过程。例如，提示“开启‘深度思考’模式，提供译文每段的解析思路”，译者也能从中不断学习，熟悉原文领域。最终交付时，译者应主动添加批注或译者注，注释查证后仍不确定的语句，避免给项目下游或后期环节的编辑校对人员增添额外负担。

5 结论与启示

基于提示词（工程）的大模型翻译实践在翻译过程、翻译模式、译者角色三个方面的具体特征表现为：大模型翻译将译前、译中、译后三个阶段压缩至同一个页面，“一站式”生成译文，缩短了翻译流程，形成提示化翻译模式；大模型搜索、查证、翻译等功能均可借助提示词（工程）实现，翻译实践方式正在经历从“搜出来”到“提出来”的转变；译者通过提示词（工程）赋予大模型多元角色的同时也给自己增加对应角色，丰富了彼此之间的交互关系。这些变革提升了翻译实践的效率，但其负面影响也值得我们冷静反思，例如翻译过程过于集中、翻译模式的信任危机，以及译者赋能大模型后反向造成自身角色职责的扩大。

针对上述三种困境，本研究提出以下三项应对策略：首先，译者应合理预估大模型表现，利用提示词与之持续对话，提高个人与其他工具在翻译各环节中的参与度与使用度，坚持翻译过程“以人为本”；其次，从提示设计、交互方式和模型选用三个方面提升大模型生成内容的质量，坚持提示工程“以信为本”；最后，根据自身翻译能力与对翻译项目及待译领域的熟悉程度，在角色职责分配中坚持“以我为本”。

RAG（检索增强生成）、智能体（AI agent）等的应用发展逐渐从技术层面缓和了上述大模型翻译困境，但也进一步加剧了翻译模式工具化与过程集成化，译者沦为翻译自动化的一环，埋下人类主体与去译者主位的风险隐患。这就更需要译者，尤其是翻译初学者，重视翻译基本功，将眼光放长远，深耕擅长领域，在主体性与工具性的博弈中不迷失初心，不泯灭人性，不摒弃“为人而译”的翻译本质。□

注释

① 本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“习近平经济思想的故事谱系与叙述机制研究”（编号：25YJC740016）与教育部人文社会科学研究规划基金项目“新中国成立以来中国军事语言演变及国际影响研究（1949—2021年）”（编号：22YJA740008）的阶段性成果。

② 提示词工程CRISPE由Matt Nigh在2023年1月14日提出，经微软研究院优化后成为业界标杆级提示词设计范式。

参考文献

[1] Gao, Y., R. Wang & F. Hou. How to design

中国知网 https://www.cnki.net

translation prompts for ChatGPT: An empirical study[Z]. arXiv, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2304.02182.

[2] Kornacki, M. & P. Pietrzak. *Hybrid Workflows in Translation: Integrating GenAI into Translator Training*[M]. New York: Routledge, 2024.

[3] Lee, T. K. Artificial intelligence and posthumanist translation: ChatGPT versus the translator[J]. *Applied Linguistics Review*, 2024(6): 2351-2372.

[4] Mohammed, T. A. S. From Google translate to ChatGPT: The use of large language models in translating, editing, and revising[A]. In M. H. Alaqad(ed). *Role of AI in Translation and Interpretation*[C]. London: IGI Global Scientific Publishing, 2025: 1-32.

[5] Pym, A. *Risk Management in Translation*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.

[6] Siu, S. C. ChatGPT and GPT-4 for professional translators: Exploring the potential of large language Models in translation[Z]. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ss rn.4448091.

[7] Yamada, M. Optimizing machine translation Through prompt engineering: An investigation into ChatGPT's customizability[Z]. 2023. DOI: abs/2308.01391.195-204.

[8] Zhu, S., L. Pan, J. Dong et al. Overcoming language barriers via machine translation with sparse Mixture-of-Experts fusion of large language models[J]. *Information Processing and Management*, 2025(3). DOI: 10.1016/j.ipm.2025.104078.

[9] 耿芳, 胡健. 人工智能辅助译后编辑新方向——基于ChatGPT的翻译实例研究[J]. 中国外语, 2023(3): 41-47.

[10] 胡健, 范梓锐. 机器翻译视角下的翻译本质[J]. 当代外语研究, 2023(2): 90-96.

[11] 胡开宝, 李晓倩. 大语言模型背景下翻译研究的发展：问题与前景[J]. 中国翻译, 2023(6): 64-73.

[12] 李长栓. 利用ChatGPT做好中译外[J]. 民族翻译, 2023(4): 74-85.

[13] 刘淼. 大语言模型赋能中国时政话语俄译研究——多智能体互动翻译框架的创建与应用[J]. 外语电化教学, 2024(6): 15-22.

[14] 卢植, 胡健. 术语翻译的网络检索策略研究[J]. 上海翻译, 2019(2): 72-77.

[15] 王华树, 刘世界. 大语言模型对译者主体性的冲击及化解策略研究[J]. 外语与翻译, 2024(4): 16.

[16] 王华树, 刘世界. 从MTPE到AIPE: GenAI时代翻译模式演变及其对翻译教育的启示[J]. 山东外语教学, 2025(3): 111-121.

[17] 王少爽. 从“搜商”到“问商”：生成式人工智能时代的译者提示素养概念框架构建[J]. 外语教育研究, 2025(1): 1-8.

[18] 王少爽, 陈媛媛. 技术社会学视域下生成式人工智能对翻译行业发展的影响探析[J]. 上海翻译, 2025(4): 59-65.

[19] 张曙康, 赵朝永. 大语言模型之于文学翻译的适切性研究——基于多指标评估的《边城》多模型译文质量对比[J]. 中国外语, 2025(4): 85-95.

[20] 郑国锋, 潘曦. 人工智能时代的术语机器翻译：挑战与出路[J]. 中国外语, 2025(4): 98-99.

[21] 仲文明, 王迪, 田莎. 生成式人工智能与神经网络机器翻译人工译后编辑效率对比研究[J]. 翻译研究与教学, 2024(2): 96-105.

Prompt (Engineering)-Based LLM Translation Practice: Characteristics, Predicaments and Countermeasures

Abstract: To a considerable extent, large language models (LLMs), through prompt (engineering), have reconfigured traditional translation practice, triggering rise to three prominent characteristics: the integration of the translation process into a one-stop workflow, the prompt-driven transformation of translation modes, and the diversification of the translator's role. Correspondingly, however, three major challenges have emerged: excessive centralization of the translation process, a crisis of trust in prompt-based translation modes, and an expansion of the translator's professional responsibilities. In response, this study proposes three strategic orientations—human-centered translation processes, trust-oriented prompt engineering, and self-positioned role responsibility—aiming at offering insights from translation studies to accelerate the development of LLM-based translation practice.

Keywords: LLM translation practice; prompt (engineering); characteristics, predicaments and countermeasures

（责任编辑　秦彬彬）

中国知网 https://www.cnki.net