
# AndroidStudio中自定义TODO



## 1.添加自定义TODO

• 打开AS进入setting->Editor->TODO, 如:




TODO主界面

• 点击Patterns区域右边的"+"号添加TODO模板,如:



TODO模板

• 在模板中添加Pattern,Pattern格式为 | btodoname | b.\*(可参照已有的todo/fixme),其中 todoname 为自定义名称(以下示例均已todoname为max\_notes为例),如:



添加Parrern

• 新建的Pattern可修改颜色主题,取消User Color scheme TODO xxx的勾选即可修改,如:




修改Pattern的颜色主题

注意:添加了自定义的TODO后,TODO功能可用,但在代码中不能智能提示,智能提示需进行添加Live Templates操作


## 2. 添加Live Templates

• 进入setting->Editor->Live Templates,点开 AndroidComments。点开后即可看到已经配置的一些智能模板todo,fixme等,如:



Live Templates

• 选中AndroidComments点击"+"号,添加Live Templates,如:



添加templates模板

• 模板中 Abbreviation即自定义的TODO名称max\_notes, 如:




• Description中添加 *adds* // *MAX\_NOTES* (一般//后面对应的是Abbreviation中名称的大写),如:



Template text中添加 // MAX\_NOTES: date notes (金币符会将文字转义,实际参照下图),如:




• 添加Application contexts,点击 Template text 下方提示文字"define/change",勾选主要应用的模块即可,如:




Application contexts配置图

• 配置Template text中date自动生成,点击右侧Edit variables按钮,配置date的Expression为date(),如下:



Edit variables配置图

• 最后的最后,建议勾选下方的" reformat according to style "(以防万一,参照默认的 TODO的配置),如:



3. 自定义TODO使用

#### 1.智能提示

配置完成后就可以使用自定义TODO啦。以Java文件为例,输入max后会智能提示,如:




回车后时间会自动生成,只需添加对应的描述文字即可,如:



#### 2.添加过滤

### 方案一

• 1.在AS的最下方找到TODO(一般与LogCat在一起)并打开




TODO console

• 2.点击左侧区域的"过滤"按钮



todo filters

• 3. 点击上图中的Edit Filters




• 4.在下方Filters区域点击"+"添加过滤规则



add filters

• 5.填充name并勾选过滤规则即可(建议name与过滤规则有关,方便区分),如:



添加规则

• 6.添加后可在filters中查看,点击确认即可





image.png

• 7.添加成功后,在TODO控制台中点击"过滤"按钮即可看到添加的过滤规则




• 8.勾选需要的规则后即可查看对应的信息



max\_notes过滤信息


#### 方案二

进入setting->Editor->TODO,在Filter区域进行方案一中的4-8即可。



TODO

## ...未完待续...



events.jianshu.io/p/c537718a7ee8

8/9



