Мастер активации SP-ключей

Утилита **GuardantActivationWizard.exe** – это штатное средство активации софтверных ключей Guardant.

Утилита ориентирована на конечных пользователей и выполнена в виде мастера, состоящего из нескольких диалоговых окон.

Основными сценариями использования утилиты являются:

• Активация SP-ключа, переданного конечному пользователю вместе с защищенной программой


Важно!

Для успешной активации ключа Guardant SP необходимо выполнение следующих предварительных условий:


- 1. Комплект поставки защищенного приложения должен включать:
 - о Драйвер Guardant версии не ниже **6.0**,
 - о Мастер активации GuardantActivationWizard.exe,
 - Запрограммированный шаблон ключа Guardant SP (файл вида *.grdvd), к которому привязано приложение. В комплект поставки приложения защищенного SP-ключом также могут входить и другие файлы, состав которых зависит от варианта защиты. Полный список файлов защиты доступен в Раздедле "Комплект поставки защищенного приложения".
 - о Серийный номер для активации. В зависимости от бизнес-модели серийный номер может не входить в комплект поставки, а высылаться конкретному пользователю непосредственно перед активацией.
- 2. Драйвер Guardant **6.х** должен быть установлен до активации.
- 3. Серийный номер должен иметь статус Передан конечному пользователю.
- 4. На компьютере, где будет выполняться активация, должно быть настроено и установлено Интернет-соединение.

Чтобы активировать ключ Guardant SP, запустите мастер активации **GuardantActivationWizard.exe** и следуйте его указаниям:

1. При помощи кнопки **Указать файл лицензии** выберите путь к файлу вида *.grdvd. Проверьте настройки Интернет-соединения и нажмите на кнопку **Далее**:




2. Укажите в поле ввода серийный номер для активации. Нажмите на кнопку Далее:



Мастер производит необходимый обмен информацией с драйвером ключа и сервером активации. При этом помимо прочего, происходит проверка введенного серийного номера, а также перешифрование файла софтверного ключа с использованием контрольных значений комплектующих компьютера.

3. Если активация прошла успешно, мастер выдает завершающее диалоговое окно:



После этого можно начать работу с защищенным приложением.