LogiERP

Simulateur ERP / WMS · formation des logisticien·nes CFC

Manuel de l'enseignant

Concevoir des scénarios, les piloter en classe, contrôler le travail et les résultats des apprentis

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7

33 procédures

110 captures annotées

Ordinateur · smartphone · terminal mobile

Pour les enseignant·es et formateur·rices · version 2.3.2

Comment lire ce manuel

Chaque **procédure** correspond à une activité de l'entrepôt et aux transactions qu'elle utilise. Elle commence toujours sur une nouvelle page, avec la même présentation :

Titre de la procédure	T.3.2
Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios	**Procédure complémentaire** T.3.1, T.3.6

→ Chaque étape commence par une flèche. Faites les étapes dans l'ordre.

1 Les numéros rouges dans le texte renvoient aux cadres rouges numérotés sur la capture.

Texte Les cadres bleus donnent un exemple ou une précision.

Important ! En fin de procédure : les règles professionnelles et les erreurs à éviter.

Apprenant·e Enseignant·e Le public de la procédure est indiqué en haut à droite.

Les codes de procédure

Le code T.x.y indique le chapitre (T.3 = concevoir un scénario) et l'activité. Les procédures des apprenti·es (codes A à S) sont décrites dans le « Manuel d'utilisation » : le document d'activité y renvoie.

T.1 Prise en main
Ouvrir LogiERP, depuis l'administration ou l'espace enseignant du site.

T.2 Classes et apprentis
Créer une classe, reprendre un groupe Sensei, inscrire les apprentis, code d'invitation.

T.3 Concevoir un scénario
Cadre, documents, stock, imprévus, consignes, correction, test, publication, document d'activité et documents logistiques.

T.4 Étiquettes code-barres
Articles (EAN-13), emplacements, palettes SSCC, documents, étiquettes libres et kit mini-entrepôt.

T.5 Piloter la classe
Assigner, distribuer, suivre en direct, intervenir dans la mission, contrôler le travail.

T.6 Résultats
Corriger, ajuster, publier les notes et lire le tableau d'indicateurs.

T.7 Données de base
Créer un article et son étiquette.

Avant de commencer

- Il faut un compte avec le rôle **Enseignant LogiERP** (ou administrateur). La gestion des données de base et les réglages peuvent être réservés à un responsable.
- La marche d'une activité : **concevoir ou dupliquer** un scénario (T.3) → le **tester** et le **publier** → l'**assigner** à une classe, en individuel ou en groupe avec des codes personnels (T.5.0, T.5.5), et distribuer le **document d'activité** → **suivre** la leçon en direct (T.5) → **corriger et publier** les notes (T.6).
- Les exemples suivent un scénario créé de toutes pièces, « Réception et commande urgente du lundi ». Vos numéros (articles, commandes) seront ceux de vos scénarios.
- En fin de manuel, la **procédure générale** PR-00 (tous les départements, de la commande à l'expédition) et les **fiches de procédure** PR-01 à PR-12 présentent chaque processus en organigramme (bureau et entrepôt, avec les transactions) : elles se distribuent telles quelles aux apprentis.

Sommaire

T.1 Prise en main

T.1.0 Ouvrir LogiERP (tableau de bord)
T.1.1 Travailler depuis l'espace enseignant du site
T.1.2 Lire et télécharger les manuels et les fiches de procédure
T.1.3 Mettre à jour LogiERP

T.2 Classes et apprentis

T.2.0 Créer une classe
T.2.1 Inscrire les apprentis
T.2.2 Reprendre un groupe Sensei
T.2.3 Créer des groupes de travail

T.3 Concevoir un scénario

T.3.0 Choisir et tester un scénario modèle
T.3.1 Créer un scénario : cadre et environnement
T.3.2 Préparer les documents : commandes et réalité de la livraison
T.3.3 Définir le stock de départ
T.3.4 Programmer des imprévus
T.3.5 Rédiger les consignes
T.3.6 Définir la correction automatique
T.3.7 Tester, publier et partager un scénario
T.3.8 Le document d'activité (fiche de mission)
T.3.9 Dupliquer et adapter un scénario existant
T.3.10 Les documents logistiques (commandes, bulletins de livraison, CMR)

T.4 Étiquettes code-barres

T.4.0 Imprimer des étiquettes d'articles (EAN-13)
T.4.1 Imprimer des étiquettes d'emplacements
T.4.2 Imprimer les étiquettes des palettes d'un arrivage (SSCC)
T.4.3 Étiquettes de documents et étiquettes libres
T.4.4 Monter un mini-entrepôt en classe (kit)

T.5 Piloter la classe

T.5.0 Assigner un scénario et distribuer le document d'activité
T.5.1 Suivre la classe en direct, envoyer un message, mettre en pause
T.5.2 Déclencher un imprévu en direct
T.5.3 Contrôler le travail d'un apprenti
T.5.4 Intervenir dans la mission : client, rupture, commande urgente
T.5.5 Mission en groupe et codes personnels

T.6 Résultats

T.6.0 Corriger, ajuster et publier les notes
T.6.1 Le tableau d'indicateurs de fin de mission

T.7 Données de base

T.7.0 Créer un article et imprimer son étiquette

T.1

Prise en main

Ouvrir LogiERP, depuis l'administration ou l'espace enseignant du site.

4 procédures

T.1.0	Ouvrir LogiERP (tableau de bord)
T.1.1	Travailler depuis l'espace enseignant du site
T.1.2	Lire et télécharger les manuels et les fiches de procédure
T.1.3	Mettre à jour LogiERP

Ouvrir LogiERP (tableau de bord)


Enseignant·e

T.1.0


Transaction(s) utilisée(s) Tableau de bord **Procédure complémentaire** T.1.1, T.2.0

Toute la gestion se fait dans l'administration du site, menu LogiERP, ou dans l'espace enseignant du site. Le tableau de bord résume l'activité et rappelle la marche à suivre.

→ Connectez-vous avec votre compte enseignant → dans le menu de gauche, cliquez sur 1 **LogiERP**. Les sous-menus mènent aux scénarios, aux classes, au suivi en direct, aux résultats et aux étiquettes.



→ Le tableau de bord affiche 1 les chiffres clés (scénarios, classes, sessions en cours, résultats à publier) et 2 les 5 étapes d'une activité, de la création du scénario à l'impression des étiquettes.



Important !

Le lien de la page des apprentis (« Simulateur LogiERP ») figure sous les étapes : ajoutez-le au menu de votre site ou donnez-le aux classes.

Travailler depuis l'espace enseignant du site


Enseignant·e

T.1.1

Transaction(s) utilisée(s) Page « Espace enseignant **Procédure complémentaire** **T.5.1**, **T.6.0** »

Une page du site (code court [logierp_enseignant]) donne les mêmes fonctions sans passer par l'administration WordPress : pratique sur une tablette en classe.

→ Ouvrez la page **Espace enseignant** : 1 le badge **Espace enseignant** rappelle où vous êtes (les apprentis voient « Espace apprenti »), 2 les onglets donnent accès au tableau de bord, aux scénarios, aux classes, au suivi, aux résultats, aux étiquettes et aux manuels. 3 **Simulateur apprenti** ouvre le simulateur comme un apprenti.



Important !

Le lien vers l'espace enseignant n'apparaît dans le menu du site que pour les comptes enseignants : les apprentis et les visiteurs ne le voient pas.

Lire et télécharger les manuels et les fiches de procédure

Enseignant·e

T.1.2


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Manuels **Procédure complémentaire** T.1.0

Trois documents sont dans l'outil : le manuel d'utilisation des transactions, le manuel de l'enseignant et les fiches de procédure (les processus de l'entreprise et leurs transactions, PR-00 à PR-12). Les apprentis voient le manuel d'utilisation et les fiches dans le simulateur ; le manuel de l'enseignant leur reste inaccessible.

→ Dans **LogiERP › Manuels**, chaque document propose 1 **Ouvrir** (lecture à l'écran) et 2 **Télécharger le PDF**. 3 Les **fiches de procédure** sont un document à part, pour les apprentis comme pour les enseignants.



→ Le 1 **Sommaire** liste toutes les fiches (ou toutes les procédures d'un manuel) : un clic ouvre le PDF directement à la bonne page.



Important !

Après chaque mise à jour de LogiERP, les documents livrés avec la nouvelle version remplacent automatiquement les anciens, et le navigateur ne peut plus afficher une ancienne copie gardée en mémoire. Le manuel de l'enseignant n'a pas d'adresse publique : il n'est servi qu'aux comptes enseignants.

Un administrateur peut déposer sa propre version d'un document (partie « Administrateur »). Si LogiERP livre ensuite une version plus récente, un avertissement l'indique sur cette page, avec le bouton pour revenir à la version livrée.

Mettre à jour LogiERP

Enseignant·e

T.1.3

Transaction(s) utilisée(s) Extensions · LogiERP › Réglages

Procédure complémentaire T.1.2

Les nouvelles versions de LogiERP sont publiées sur GitHub. WordPress les propose comme pour toute extension : en un clic, ou automatiquement. Cette procédure est réservée à l'administrateur du site.

→ Ouvrez **Extensions** (menu de gauche). Quand une version est publiée, 1 un bandeau l'annonce sous LogiERP : 2 **mettre à jour maintenant** l'installe. 3 **Activer les mises à jour auto** laisse WordPress installer seul chaque nouvelle version. 4 **Rechercher les mises à jour** vérifie tout de suite (sinon, WordPress vérifie environ deux fois par jour).



→ Dans **LogiERP › Réglages**, la rubrique **Mises à jour** indique 1 la version installée, 2 la dernière version publiée, avec ses notes de version, et 3 le bouton **Rechercher les mises à jour**.



Important !

Avant d'installer, LogiERP vérifie la provenance du paquet (dépôt GitHub officiel), son empreinte SHA-256 et son numéro de version. Si un contrôle échoue, la mise à jour est annulée et rien n'est modifié. Vos classes, scénarios, sessions et résultats sont conservés.

Les enseignants (sans droits d'administration) ne voient ni la page Extensions ni ce bouton : demandez la mise à jour à l'administrateur du site, ou activez une fois pour toutes les mises à jour automatiques.

T.2

Classes et apprentis

Créer une classe, reprendre un groupe Sensei, inscrire les apprentis, code d'invitation.

4 procédures

T.2.0 Créer une classe

T.2.1 Inscrire les apprentis

T.2.2 Reprendre un groupe Sensei

T.2.3 Créer des groupes de travail

Créer une classe


Enseignant·e

T.2.0


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.1, T.5.0

Une classe regroupe vos apprentis. Les scénarios lui sont ensuite assignés.

→ Ouvrez **LogiERP › Classes** → saisissez 1 le **nom** de la classe et 2 l'**année scolaire** → cliquez sur 3 **Créer la classe**.



→ La page de la classe s'ouvre : 1 les scénarios assignés, 2 la liste des apprentis.



Inscrire les apprentis


Enseignant·e

T.2.1


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.0

Trois possibilités : reprendre un groupe Sensei (T.2.2), ajouter un compte qui existe déjà sur le site, ou donner un code d'invitation que les apprentis saisissent eux-mêmes sur leur portail.


→ **Ajouter un compte existant** : saisissez 1 l'identifiant ou l'adresse e-mail → cliquez sur 2 **Ajouter**.




→ L'apprenti apparaît dans 1 la liste. 2 **Retirer** l'enlève de la classe (ses résultats sont conservés).



→ **Code d'invitation** : cliquez sur 1 **Générer un code**.



→ Le code s'affiche 1 avec sa date d'expiration. Les apprentis le saisissent sur leur portail (procédure A.1.0).



Important !

Les apprentis doivent avoir un compte sur le site. Un compte qui rejoint une classe avec le code devient automatiquement apprenant LogiERP.

Reprendre un groupe Sensei

Enseignant·e

T.2.2


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.0, T.2.1

Si votre site utilise Sensei Pro, vos classes y existent déjà sous forme de groupes. Une classe LogiERP peut reprendre un groupe : ses élèves sont inscrits et la classe suit ensuite le groupe automatiquement.

→ Dans **LogiERP › Classes**, partie **Ou reprendre un groupe Sensei** : 1 choisissez le groupe. Vos classes favorites (★, les mêmes que dans LogiProgress et LogiExam) sont en tête, avec le nombre d'élèves → cliquez sur 2 **Créer la classe depuis ce groupe**.




→ La classe est créée avec 1 le nom du groupe et l'année scolaire lue dans ce nom. 2 Le message indique combien d'élèves ont été inscrits.



→ La partie 1 **Groupe Sensei** rappelle le groupe lié et la dernière synchronisation. 2 **Synchroniser maintenant** reprend tout de suite les changements faits dans Sensei ; 3 **Délier le groupe** arrête le suivi (les élèves restent inscrits).



→ Dans la liste des apprenants, 1 l'origine **Groupe Sensei** distingue les élèves repris du groupe : ils sont 2 gérés par le groupe et ne se retirent pas ici. Vous pouvez encore ajouter des comptes à la main (T.2.1).



→ Dans la liste des classes, la colonne 1 **Groupe Sensei** montre les classes liées.



→ Une classe déjà créée se lie de la même façon : dans sa partie **Groupe Sensei**, 1 choisissez le groupe → 2 **Lier et synchroniser**.



Important !

Le groupe Sensei commande : un élève ajouté au groupe est inscrit dans la classe (à l'ouverture de la page de la classe, à sa connexion et toutes les heures) ; un élève retiré du groupe est retiré de la classe, ses résultats sont conservés. LogiERP ne modifie jamais les groupes Sensei. Les comptes du personnel (enseignants, rédacteurs) ne sont jamais repris.

Créer des groupes de travail

Enseignant·e

T.2.3


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.1, T.5.5

Pour les activités en groupe, une classe se divise en groupes de travail. Chaque apprenti appartient à un seul groupe de la classe. Les groupes servent ensuite à assigner une mission en groupe (T.5.5) : une session partagée et une note par groupe.

→ Dans la page de la classe, partie **Groupes de travail** : le plus rapide est la 1 **répartition automatique** → indiquez la taille des groupes → 2 **Répartir**. Les apprentis sont tirés au hasard et les effectifs équilibrés.



→ Pour ajuster, 1 choisissez le groupe de chaque apprenti → 2 **Enregistrer la répartition**. Vous pouvez aussi créer les groupes un par un avec 3 **Nouveau groupe**.



→ Chaque groupe affiche 1 ses membres. Pour le renommer, 2 modifiez le nom → **Renommer** ; 3 **Supprimer** rend ses membres « sans groupe ».



Important !

Les groupes de la classe sont réutilisables d'une mission à l'autre. Au moment d'une assignation en groupe, ils sont recopiés dans la mission : modifier ensuite les groupes de la classe ne change pas les missions déjà assignées (sauf un nouvel apprenti ajouté à un groupe, qui rejoint automatiquement l'équipe correspondante). Pour changer un apprenti d'équipe dans une mission, utilisez « Groupes et codes » (T.5.5).

T.3

Concevoir un scénario

Cadre, documents, stock, imprévus, consignes, correction, test, publication, document d'activité et documents logistiques.

11 procédures

T.3.0 Choisir et tester un scénario modèle

T.3.1 Créer un scénario : cadre et environnement

T.3.2 Préparer les documents : commandes et réalité de la livraison

T.3.3 Définir le stock de départ

T.3.4 Programmer des imprévus

T.3.5 Rédiger les consignes

T.3.6 Définir la correction automatique

T.3.7 Tester, publier et partager un scénario

T.3.8 Le document d'activité (fiche de mission)

T.3.9 Dupliquer et adapter un scénario existant

T.3.10 Les documents logistiques (commandes, bulletins de livraison, CMR)

Choisir et tester un scénario modèle


Enseignant·e

T.3.0


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.9, T.3.1

LogiERP fournit des scénarios modèles prêts à l'emploi. Avant de donner un scénario à une classe, faites-le vous-même : vous verrez exactement ce que les apprentis verront.


→ Ouvrez **LogiERP › Scénarios** : (1) chaque scénario indique son niveau, sa gestion (simple ou détaillée), son statut et sa version. Les boutons (2) **Tester**, **Document** et **Dupliquer** sont à droite.



→ La fiche du scénario présente ses 6 parties. Cliquez sur **1** **Tester en tant qu'apprenant**.



→ Une session de test s'ouvre dans l'application des apprentis. **1** Elle n'est pas comptée dans les résultats ; vous pouvez la supprimer et recommencer.



Créer un scénario : cadre et environnement

Enseignant·e

T.3.1

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.2, T.3.8

Un scénario décrit une journée de travail : la mission, les documents, le stock, les imprévus, les consignes et la correction. On le construit en 6 parties ; chacune s'enregistre séparément. Le document d'activité est créé en même temps que le scénario.


→ Dans **LogiERP › Scénarios**, partie **Nouveau scénario** : saisissez 1 le titre → 2 **Créer**.




→ 1 Le scénario est créé en brouillon, avec son document d'activité. Les boutons du haut donnent accès au test, au 2 **document d'activité**, aux étiquettes et à la publication.




→ **1. Cadre** : 1 les **objectifs** (un par ligne) et 2 la **mise en situation**, lus par l'apprenti et imprimés dans le document d'activité ; 3 le niveau et la durée estimée.



→ Cochez 1 les **modules actifs** : seules leurs transactions sont visibles par l'apprenti. Choisissez 2 la gestion des emplacements (détaillée = ordres de transfert) et 3 le stock de départ.



→ 1 **Document d'activité** : affichez ou non le barème, et ajoutez vos remarques (organisation, matériel). Puis les 2 **options** : mode guidé, clé des zones sous clé, dérogation FIFO, blocage automatique des lots périmés, partage avec les collègues. 3 **Enregistrer**.



Important !

Le mode **guidé** aide les débutants (consignes cochées automatiquement, emplacements proposés pré-remplis). Pour un examen, décochez-le.

Préparer les documents : commandes et réalité de la livraison


Enseignant·e

T.3.2


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.1, T.3.6

Les documents (commandes d'achat, commandes clients, ordres de fabrication) sont créés au démarrage de chaque session. Pour une commande d'achat, vous décrivez aussi ce que le camion apporte vraiment : manquant, avarie, date limite courte.


→ **2. Documents** → choisissez 1 le type **Commande fournisseur** et 2 une référence (PO1). Saisissez 3 le n° du fournisseur.




→ Une ligne par article : 1 **article;quantité commandée;quantité livrée;avarie;DLC en jours**. Ici : 40 commandés mais 36 livrés, et 4 pièces écrasées sur la 2e ligne. 2 **Ajouter le document**.



→ Une **commande client** : 1 type, référence SO1 et n° du client ; 2 lignes **article;quantité** ; 3 priorité **A** (urgente) → **Ajouter le document**.



→ 1 Les documents du scénario : référence, partenaire, lignes avec la réalité de la livraison. Le système contrôle que le fournisseur livre bien chaque article.



Important !

La référence (PO1, SO1…) relie le document aux critères de correction et aux imprévus. Dans la session, le document reçoit un vrai numéro (4500000031…), le même pour tous les apprentis.

Définir le stock de départ


Enseignant·e

T.3.3

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.1

Le stock du jeu de base est copié dans chaque session. Vous pouvez y ajouter des lignes propres au scénario, y compris une situation anormale que l'apprenti doit repérer.

→ **3. Stock de départ** : une ligne par stock (1) **article;emplacement ou magasin;quantité;statut;lot;DLC**. La DLC peut être un décalage en jours : ici −3, un lot périmé laissé en stock libre. (2) **Ajouter**.



→ (1) La ligne est ajoutée. Ces lignes ne sont pas contrôlées par les règles de stockage : c'est voulu, pour créer des anomalies.



Programmer des imprévus


Enseignant·e

T.3.4


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.5.2

Un imprévu rend la journée réaliste : message du chef, livraison non annoncée, emplacement bloqué, commande urgente, annulation, colis endommagé, écart d'inventaire, retard fournisseur. Il se déclenche au démarrage, après un nombre d'actions, ou par vous en direct.


→ **4. Événements** : choisissez 1 le type, 2 le déclenchement et 3 le message affiché à l'apprenti → **Ajouter l'événement**.



→ Un imprévu **manuel**, que vous déclencherez pendant la leçon : 1 **Commande client urgente**, 2 **Manuellement (en direct)**, puis 3 l'article, la quantité, le client et 4 la référence de la commande créée (SO2).



→ 1 Les imprévus du scénario. Les imprévus manuels apparaissent dans le **Suivi en direct** (procédure T.5.2).



Rédiger les consignes


Enseignant·e

T.3.5

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.8

Les consignes sont la liste des étapes affichée à droite de l'écran de l'apprenti et imprimée, avec des cases à cocher, dans le document d'activité.

→ **5. Consignes** : pour chaque étape, 1 un titre court, 2 la consigne et 3 le code de la transaction à utiliser. Deux lignes vides s'ajoutent après chaque enregistrement → 4 **Enregistrer les consignes**.



Important !

En mode guidé, une consigne se coche quand l'apprenti a utilisé sa transaction avec succès. Le code de transaction renvoie aussi, dans le document d'activité, à la procédure du manuel qui l'explique.

Définir la correction automatique


Enseignant·e

T.3.6


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.6.0

Chaque critère est contrôlé à la remise de la session. La note est calculée ainsi : 1 + 5 × points obtenus ÷ points maximum, arrondie au demi-point.


→ **6. Correction automatique** : choisissez 1 le type de critère, 2 l'intitulé lu par l'apprenti et 3 les points. Complétez les paramètres utiles : ici 4 la référence PO1, 5 l'article et 6 la quantité exacte attendue (36, la quantité livrée, pas les 40 commandés).



→ Autre exemple : 1 **Statut d'un document du scénario**, 2 référence SO1 et 3 statut attendu **LIVREE**.



→ 1 Le barème complet et 2 le total des points. Chaque critère donne à l'apprenti, après correction, une explication de ce qui a été trouvé.



Important !

Types de critères les plus utiles : quantité réceptionnée, réserve saisie, statut d'un document, mouvement comptabilisé, quantité en stock à un emplacement, aucun lot périmé en stock libre, stratégie FIFO / FEFO respectée, transporteur correct, nombre maximal d'erreurs.

Tester, publier et partager un scénario

Enseignant·e

T.3.7


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.0, T.5.0

Un scénario en brouillon ne peut pas être assigné. Testez-le, puis publiez-le. Vous pouvez aussi l'exporter pour un collègue d'une autre école.

→ La barre d'outils du scénario : 1 **Tester en tant qu'apprenant** (faites toute la mission), 2 **Document d'activité** (puis **Documents logistiques**), 3 **Étiquettes**, 4 **Exporter (JSON)**, 5 **Publier**.



→ 1 Le scénario est **Publié** : il peut être assigné à une classe. Chaque modification augmente sa version ; une session déjà commencée garde ses documents.



→ **Importer un scénario** : 1 choisissez le fichier JSON exporté → **Importer**. Le scénario importé arrive en brouillon.



Important !

Testez toujours le scénario jusqu'à la remise : vous vérifiez à la fois la faisabilité et la correction. Supprimez ensuite votre session de test dans **Résultats**.

Le document d'activité (fiche de mission)

Enseignant·e

T.3.8

Transaction(s) utilisée(s) Document d'activité **Procédure complémentaire** T.3.1, T.5.0

Chaque scénario a son document d'activité, créé automatiquement et mis à jour à chaque modification. Il présente la mission, le cadre, les documents, les étapes à cocher, le barème et l'aide du manuel. Imprimez-le ou laissez les apprentis l'ouvrir depuis leur portail.


→ Dans la fiche du scénario (ou dans la liste), cliquez sur 1 **Document d'activité** : il s'ouvre dans un nouvel onglet.



→ L'en-tête, comme celui d'une procédure : 1 titre, niveau et durée, 2 classe, apprenti et date à compléter. Puis 3 la mission et les objectifs.



→ 1 Le cadre de travail (date simulée, organisation du stock, règles, imprévus) et 2 les documents de la mission, sans révéler la réalité de la livraison.



Lundi matin, 7 h. Le camion de Moléson Technique est à quai. Réceptionnez la livraison, rangez-la, puis préparez et expédiez la commande client urgente de Lémantec Market.

Objectifs

- Réceptionner une livraison en contrôlant le bon de livraison.
- Bloquer une marchandise abîmée avec une réserve précise.
- Traiter en priorité une commande client urgente.

1

2 Le cadre de travail

Entreprise	Lémantis Logistique SA – lisez la présentation dans la transaction `ZENTR` au début de la mission.
Date dans le système	05.01.2026 (date simulée de la journée de travail)
Organisation du stock	Gestion détaillée : chaque mouvement d'entrepôt passe par un ordre de transfert et un emplacement.
Domaines ouverts	Réception · Entreposage · Gestion de stock · Entrepôt (OT, emplacements) · Ventes · Préparation · Expédition
Règles du scénario	Mode guidé : les consignes se cochent quand la transaction est réussie, les emplacements proposés sont pré-remplis.
Imprévus	Des imprévus peuvent survenir pendant la mission (message, livraison, commande urgente…). Lisez chaque message et adaptez votre travail.

2

3 Les documents de la mission

Les numéros définitifs (commande 45…, commande client 00…) s'affichent dans votre session ; la référence (P01, S01…) permet de les retrouver dans « Documents du scénario ».

Commande d'achat (fournisseur) `Réf. P01`

Fournisseur : F20007 · Moléson Technique Sàrl, Neuchâtel · Livraison attendue le 05.01.2026 · Livraison du lundi matin

Article	Désignation	Quantité
10000155	Pâtes familial 2 kg	40 PCE
10000352	Céréales nature 500 g	60 PCE

Commande client `Réf. S01`

Client : C10003 · Lémantec Market, Montreux · Livraison souhaitée le 05.01.2026 · Priorité A (urgente)

Article	Désignation	Quantité
10000327	Riz bio 1 L	6 PCE


4 Les étapes à réaliser

☐ **Réceptionner la livraison**

Contrôlez le bon de livraison ligne par ligne. Réceptionnez ce qui est conforme ; bloquez l'avarie avec une réserve.

Transaction `MIGO` – Mouvements de marchandises · manuel, procédure B.2.0 · B.2.1 · C.2.0

→ 1 Les étapes à cocher, avec la transaction et la procédure du manuel, puis 2 le barème si vous l'avez laissé visible.



Commande client `Réf. S01`

Client : C10003 · Lémantec Market, Montreux · Livraison souhaitée le 05.01.2026 · Priorité A (urgente)

Article	Désignation	Quantité
10000327	Riz bio 1 L	6 PCE

4 Les étapes à réaliser

1

- ☐ **Réceptionner la livraison**
  Contrôlez le bon de livraison ligne par ligne. Réceptionnez ce qui est conforme ; bloquez l'avarie avec une réserve.
  Transaction `MIGO` – Mouvements de marchandises · manuel, procédure B.2.0 · B.2.1 · C.2.0
- ☐ **Ranger la marchandise**
  Confirmez l'ordre d'entreposage en scannant l'emplacement et l'article.
  Transaction `LT12` – Confirmer un ordre de transfert · manuel, procédure C.1.0 · E.2.0
- ☐ **Vérifier les dates limites**
  Repérez les lots périmés et bloquez-les.
  Transaction `MB5M` – Dates limites (DLC) · manuel, procédure D.2.0
- ☐ **Expédier la commande urgente**
  Créez la livraison, prélevez, emballez et expédiez la commande de Lémantec Market.
  Transaction `VL01N` – Créer une livraison · manuel, procédure E.2.0

Cochez chaque case quand l'étape est terminée. Quand tout est fait, cliquez sur **Remettre ma session** : la session est corrigée automatiquement.

5 Comment votre travail est évalué

2


Critère contrôlé à la remise	Points
Quantité réellement livrée réceptionnée (pâtes)	2
Réserve saisie pour les cartons écrasés	2
Aucun lot périmé en stock libre	2
Commande urgente expédiée	2
Au maximum 5 erreurs de saisie	1
Total	**9**

Note = 1 + 5 × points obtenus ÷ 9, arrondie au demi-point. Chaque saisie refusée par le système compte comme une erreur : lisez les messages et corrigez.

6 Transactions utiles et aide

Code	Transaction	Manuel d'utilisation
MIGO	Mouvements de marchandises	Procédure B.2.0 · B.2.1 · C.2.0
LT12	Confirmer un ordre de transfert	Procédure C.1.0 · E.2.0

→ 1 Vos remarques et les règles importantes. Le bouton 2 **Imprimer / enregistrer en PDF** produit un document A4 propre.



Important !

Distribuer le document : imprimez-le, ou laissez les apprentis l'ouvrir. Sur leur portail et dans la session (SMEN), le lien « Document d'activité » donne la même fiche, avec leur nom, leur classe et les vrais numéros de documents de leur session.

Dupliquer et adapter un scénario existant


Enseignant·e

T.3.9


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Scénarios **Procédure complémentaire** T.3.0, T.3.1

Les scénarios modèles et ceux de vos collègues ne se modifient pas : dupliquez-les, puis adaptez la copie comme un nouveau scénario (T.3.1 à T.3.6).

→ Dans la liste, cliquez sur **1** **Dupliquer** à droite du scénario.



→ **1** La copie s'ouvre en brouillon, avec tous ses documents, son stock, ses imprévus, ses consignes et sa correction. Adaptez le titre et les parties voulues, puis publiez.



Les documents logistiques (commandes, bulletins de livraison, CMR)

Enseignant·e

T.3.10


Transaction(s) utilisée(s) Documents logistiques **Procédure complémentaire** T.3.2, T.4.2, T.5.0

Avec chaque scénario, LogiERP crée les documents papier que l'apprenti aurait en main dans l'entreprise : commande d'achat, bulletin de livraison du fournisseur, lettre de voiture CMR, commande du client, ordre de fabrication. Ils se mettent à jour à chaque modification du scénario.


→ Dans la fiche du scénario (ou dans la liste des scénarios), cliquez sur 1 **Documents logistiques** : ils s'ouvrent dans un nouvel onglet.



→ La première page est la 1 **fiche de distribution** : chaque document avec 2 son numéro et 3 le moment où le remettre (au quai avec la marchandise, au début de la mission, ou à l'arrivée d'un imprévu).



→ Le **bulletin de livraison du fournisseur** : 1 le n° de votre commande (code-barres scannable au terminal), 2 ce que le fournisseur déclare livrer, avec les écarts prévus dans le scénario (quantité, article, lot, date limite), 3 les SSCC des palettes et 4 les cases des réserves et des signatures.



BULLETIN DE LIVRAISON · AVEC LA MARCHANDISE, AU QUAI DE RÉCEPTION

Moléson Technique Sàrl

Chemin des Ateliers 38
2000 Neuchâtel
Tél. +41 42 555 57 64
commandes@moleson-20007.example

1 **BULLETIN DE LIVRAISON**

N° **BL-4500000034**

DATE DE LIVRAISON	VOTRE COMMANDE N°	VOTRE N° DE FOURNISSEUR	CONDITIONS DE LIVRAISON
05.01.2026	4500000034	F20007	DAP Incoterms® 2020

DESTINATAIRE
Lémantis Logistique SA
Route de l'Industrie 21
1123 Aclens

LIEU DE DÉCHARGEMENT
Quai de réception
Centre de distribution d'Aclens

2

Pos.	Article	Désignation	EAN	Lot	DLC / DLUO	Qté livrée	Unité	Conditionnement	Poids brut kg
10	10000155	Pâtes familial 2 kg	2071814984662	L26010501	28.04.2027	**36**	PCE	2 ctn × 18	200.4
20	10000352	Céréales nature 500 g	2534618799295	L26010502	18.07.2027	**60**	PCE	1 pal. EUR · 4 ctn × 18	34.0
								Poids brut total	**234.4**

3 **Unités de manutention (étiquettes SSCC)**

Pos.	SSCC	Quantité
10	(00) 376100007377385018	36
20	(00) 376100007578026017	60


Contrôlez la marchandise en présence du chauffeur : nombre d'unités, état des emballages, articles, lots et dates limites. Notez toute avarie ou tout manquant ci-dessous ; sans réserve, la livraison est réputée conforme.

4 **Réserves du destinataire**

Reçu le (date, heure) | Nom du réceptionnaire | Signature du réceptionnaire | Signature du chauffeur

Lémantis Logistique SA · Réception et commande urgente du lundi · document 2/4 · remis : Avec la marchandise, au quai de réception · simulation de formation LogiERP

→ La **commande du client** telle qu'il l'envoie : 1 ses articles et quantités, 2 ses exigences d'emballage et 3 le tampon « Reçu et saisi » avec le n° de la commande dans LogiERP.



COMMANDE CLIENT · AU DÉBUT DE LA MISSION (SERVICE CLIENTS)

Lémantec Market
Route Cantonale 83
1820 Montreux
Tél. +41 41 555 22 75
logistique@client-10003.example

COMMANDE URGENTE
N° **CDE-985893**

DATE	LIVRAISON SOUHAITÉE LE	NOTRE N° DE CLIENT	CRÉNEAU DE LIVRAISON
05.01.2026	05.01.2026	C10003	07:00–10:00

FOURNISSEUR
Lémantis Logistique SA
Route de l'Industrie 21
1123 Aclens

LIVRER À
Lémantec Market
Route Cantonale 83
1820 Montreux

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de nous livrer les articles suivants aux conditions habituelles :

1

Pos.	Votre n° d'article	Désignation	EAN	Quantité	Unité
10	10000327	Riz bio 1 L	2321452548284	6	PCE

2

Exigences d'emballage : Colis, étiquetage client
Merci de mentionner notre référence CDE-985893 sur le bulletin de livraison.

3

REÇU ET SAISI DANS LOGIERP
Commande client n° 0000010041

Lémantis Logistique SA · Réception et commande urgente du lundi · document 3/4 · remis : Au début de la mission (service clients) · simulation de formation LogiERP

→ Le bouton 1 **Imprimer / enregistrer en PDF** produit une page A4 par document.



Important !

Les numéros sont les mêmes dans toutes les sessions du scénario : une impression par poste de travail suffit. Le bulletin de livraison montre les écarts de quantité ou d'article, mais jamais les avaries : l'apprenti doit les constater au déballage et les noter en réserve, comme dans la réalité. L'apprenti retrouve aussi ces documents dans sa session (lien « Documents logistiques » de l'accueil SMEN).

T.4

Étiquettes code-barres

Articles (EAN-13), emplacements, palettes SSCC, documents, étiquettes libres et kit mini-entrepôt.

5 procédures

T.4.0 Imprimer des étiquettes d'articles (EAN-13)

T.4.1 Imprimer des étiquettes d'emplacements

T.4.2 Imprimer les étiquettes des palettes d'un arrivage (SSCC)

T.4.3 Étiquettes de documents et étiquettes libres

T.4.4 Monter un mini-entrepôt en classe (kit)

Imprimer des étiquettes d'articles (EAN-13)


Enseignant·e

T.4.0


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Étiquettes **Procédure complémentaire** T.4.1, T.7.0

Tous les articles ont un code EAN-13. Ses étiquettes permettent de travailler avec de vraies marchandises dans l'atelier : le terminal mobile reconnaît l'article au scan.


→ Ouvrez **LogiERP › Étiquettes** : 1 les cinq sortes d'étiquettes. Chacune a son formulaire.



→ Partie **Articles** : 1 un n° d'article par ligne, suivi du nombre d'exemplaires, ou 2 tous les articles d'un scénario. Choisissez 3 le format de planche → 4 **Aperçu et impression**.



→ La planche s'ouvre dans un nouvel onglet : 1 n° et désignation de l'article, 2 code EAN-13 avec ses chiffres. 3 **Imprimer** : imprimez à 100 %, sans « ajuster à la page ».



Important !

Un article créé sans EAN reçoit automatiquement un EAN-13 interne (préfixe 2, réservé à l'entreprise). Chaque code est unique.

Imprimer des étiquettes d'emplacements


Enseignant·e

T.4.1


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Étiquettes **Procédure complémentaire** T.4.0

Étiquetez un rayonnage d'exercice avec les codes des emplacements de LogiERP : les apprentis scannent l'emplacement au rangement, au prélèvement et à l'inventaire.

→ Partie **Emplacements** : 1 le magasin, 2 le début des codes (une allée, un rayonnage) et 3 une flèche facultative vers le niveau. → **Aperçu et impression**.



→ Chaque étiquette porte 1 le code de l'emplacement en grand et 2 son code-barres.



Imprimer les étiquettes des palettes d'un arrivage (SSCC)


Enseignant·e

T.4.2


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Étiquettes **Procédure complémentaire** —

Pour chaque palette ou colis des commandes d'achat du scénario, LogiERP imprime l'étiquette logistique GS1 du fournisseur. Les codes sont identiques dans toutes les sessions du scénario : une seule impression sert à toute la classe.

→ Partie **Palettes et colis d'un arrivage** : choisissez 1 le scénario ; le format 2 **Palette A6** est proposé → **Aperçu et impression**.



→ Une étiquette par unité : 1 expéditeur et destinataire, 2 n° SSCC, 3 contenu (article, quantité, lot, date limite, commande) et 4 les codes-barres GS1 ; celui du bas (SSCC) se scanne à la réception.



Important !

Collez l'étiquette sur un carton ou une palette d'exercice : au terminal (Réception → Scanner), l'apprenti reçoit la palette exactement comme dans une vraie entreprise, avec l'avarie prévue par le scénario.

Étiquettes de documents et étiquettes libres


Enseignant·e

T.4.3


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Étiquettes **Procédure complémentaire** T.4.0

Le n° d'une commande d'achat imprimé en code-barres ouvre directement sa réception au terminal. Les étiquettes libres couvrent tout autre besoin : quai, zone, poste de travail.


→ Partie **Documents d'un scénario** : choisissez 1 le scénario → **Aperçu et impression** : une étiquette par commande d'achat.



→ Partie **Étiquettes libres** : 1 une ligne par étiquette, **titre;code** → **Aperçu et impression**. Un code d'emplacement imprimé ainsi se scanne comme une étiquette d'emplacement.



→ 1 Les étiquettes libres, prêtes à imprimer. 2 **Commencer à la position** permet de réutiliser une planche déjà entamée.



Monter un mini-entrepôt en classe (kit)

Enseignant·e

T.4.4

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Étiquettes · Kit mini-entrepôt


Procédure complémentaire T.4.1, T.5.4

Sans rayonnages ni marchandises, une salle devient un entrepôt : chaque emplacement est une étiquette, chaque article une carte au code-barres. L'apprenti se déplace, scanne l'emplacement et l'article, prend les cartes et les dépose dans le bac de la commande, comme un préparateur.

→ Dans **LogiERP › Étiquettes**, partie **Kit mini-entrepôt d'un scénario** : 1 choisissez le scénario → 2 **Ouvrir le kit**. Le même bouton existe dans la fiche du scénario.



→ La 1 **fiche de montage** explique la mise en place. Le tableau donne, dans l'ordre du chemin de prélèvement, 2 chaque emplacement avec son chiffre de contrôle, l'article, le lot, la quantité du système et la quantité physique (nombre de cartes). 3 Les lignes jaunes sont à préparer : stock bloqué, lot périmé, écart caché.



Lémantis
LOGISTIQUE SA

KIT MINI-ENTREPÔT

Réception et commande urgente du lundi

1

Monter l'entrepôt en 15 minutes

1. Collez chaque **étiquette d'emplacement** sur un mur, une table ou une étagère, dans l'ordre du tableau (c'est l'ordre du chemin de prélèvement).
2. Découpez les **cartes d'articles** et déposez-les à leur emplacement (enveloppe, boîte ou pince). Une carte = la quantité écrite dessus.
3. Préparez les **écarts cachés** signalés dans la colonne « À préparer » : ils sont déjà pris en compte dans le nombre de cartes.
4. Posez les **cartes des arrivages** au quai de réception avec les étiquettes SSCC (menu Étiquettes), et un **bac** étiqueté par commande client au poste de préparation.
5. Option : cochez « chiffre de contrôle » dans les options du scénario pour obliger l'apprenti à lire l'étiquette de chaque emplacement prélevé.

2


Emplacement	Contrôle	Article	Lot · DLC	Système	Physique	Cartes	À préparer
110-A01-01-00-G	74	10000720 Céréales premium carton de 12	L251201A · 02.01.2026	12 PCE	12	12	Stock bloqué : la mention figure sur les cartes · Lot périmé (DLC dépassée) : à repérer par l'apprenti
110-A01-20-01-G	21	10000720 Céréales premium carton de 12	L25122490 · 06.11.2026	18 PCE	18	1	
110-A02-23-00-M	65	10000327 Riz bio 1 L	L25111821 · 15.12.2026	24 PCE	24	4	
110-A02-18-03-G	62	10000155 Pâtes familial 2 kg	L25052135 · 11.09.2026	126 PCE	126	7	
110-A05-12-00-M	60	10000155 Pâtes familial 2 kg	L25051673 · 06.09.2026	108 PCE	108	6	
110-A05-15-04-G	34	10000352 Céréales nature 500 g	L25062819 · 08.01.2027	72 PCE	72	4	
400-P01-18-02	91	10000352 Céréales nature 500 g	L25080406 · 14.02.2027	18 PCE	18	1	

7 emplacement(s) · 35 carte(s) d'articles · 2 colis à l'arrivage · 1 bac(s) de préparation. Matériel : ciseaux, enveloppes ou boîtes, bacs, pâte adhésive.

→ Les **étiquettes d'emplacements** (8 par page A4) portent 1 le code de l'emplacement, son code-barres et 2 le chiffre de contrôle encadré.




→ Les **cartes d'articles** (24 par page) : 1 n° d'article et emplacement de rangement, 2 quantité représentée (une unité, un carton…), lot, date limite et 3 EAN-13 lisible par le terminal. Un stock bloqué porte la mention 4 **BLOQUÉ**.




→ 1 Une **étiquette de bac** par commande client : le préparateur y dépose les cartes prélevées. Les commandes urgentes sont signalées.



→ En haut de page, 1 choisissez les parties à imprimer, puis 2 **Imprimer / enregistrer en PDF**. Les cartes des arrivages (colis des commandes d'achat, avaries marquées) se posent au quai de réception avec les étiquettes SSCC (T.4.2).



→ Dans les options du scénario (T.3.1), 1 **Mini-entrepôt : chiffre de contrôle** oblige l'apprenti à saisir les deux chiffres de l'étiquette à chaque prélèvement : il prouve qu'il s'est déplacé jusqu'à l'emplacement.



Important !

Le kit reflète le stock de départ du scénario : imprimez-le après avoir terminé le scénario et réimprimez-le s'il change. Un écart caché est déjà compté dans le nombre de cartes : posez exactement les cartes imprimées. Si un apprenti ne trouve pas la quantité, le système refuse de confirmer plus que ce qui est physiquement présent : il doit déclarer le manque.

T.5

Piloter la classe

Assigner, distribuer, suivre en direct, intervenir dans la mission, contrôler le travail.

6 procédures

T.5.0	Assigner un scénario et distribuer le document d'activité
T.5.1	Suivre la classe en direct, envoyer un message, mettre en pause
T.5.2	Déclencher un imprévu en direct
T.5.3	Contrôler le travail d'un apprenti
T.5.4	Intervenir dans la mission : client, rupture, commande urgente
T.5.5	Mission en groupe et codes personnels

Assigner un scénario et distribuer le document d'activité


Enseignant·e

T.5.0


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.0, T.5.1, T.3.8

L'assignation rend le scénario visible sur le portail des apprentis de la classe, avec ses conditions : ouverture, fermeture, tentatives, durée maximale, affichage des résultats.


→ Dans la page de la classe, partie **Assigner un scénario** : 1 le scénario publié, 2 le mode de travail (**Individuel** ici ; en groupe : T.5.5), 3 les destinataires (toute la classe ou seulement certains apprentis), 4 les dates d'ouverture et de fermeture, 5 le nombre de tentatives, 6 la durée maximale, 7 le code personnel (décoché ici : les apprentis commencent directement) → 8 **Assigner**.



→ Le scénario figure dans 1 **Scénarios assignés**, avec 2 **Suivi**, **Résultats**, **Document d'activité** (avec le nom de la classe et les dates) et **Documents logistiques**.



→ Sur le portail de l'apprenti, la mission apparaît avec 1 le lien **Document d'activité (ma mission)** et 2 le bouton **Commencer**.



→ Dans la session, l'accueil (SMEN) rappelle 1 les liens vers le document d'activité et vers les documents logistiques (bulletins de livraison, commandes, CMR), avec les vrais numéros de documents de la session.



Suivre la classe en direct, envoyer un message, mettre en pause


Enseignant·e

T.5.1

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Suivi en direct **Procédure complémentaire** T.5.2, T.5.3

Pendant la leçon, le suivi montre chaque apprenti en temps réel : statut, consignes faites, actions réussies, erreurs, dernière action, temps d'inactivité.

→ Ouvrez **LogiERP › Suivi en direct** → choisissez 1 l'assignation. Le tableau se met à jour tout seul : 2 une ligne par apprenti.



→ Pour un apprenti en cours : 1 écrivez un message → **Envoyer** (il s'affiche dans sa session) ; 2 **Pause** fige sa session (il ne peut plus saisir) ; 3 **Détail** ouvre son travail.



Déclencher un imprévu en direct


Enseignant·e

T.5.2


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Suivi en direct **Procédure complémentaire** T.3.4

Les imprévus « manuels » du scénario se déclenchent au moment que vous choisissez, pour un apprenti précis : idéal pour différencier ou relancer un apprenti trop rapide.

→ Sur la ligne de l'apprenti : 1 choisissez l'imprévu dans la liste → 2 **Déclencher**.



→ 1 L'imprévu est déclenché : la commande urgente est créée dans sa session et son message s'affiche à l'écran de l'apprenti.



Contrôler le travail d'un apprenti


Enseignant·e

T.5.3


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Résultats **Procédure complémentaire** T.6.0

À tout moment, vous pouvez voir ce qu'un apprenti a fait : correction provisoire, journal de toutes ses saisies (réussies et refusées), photos prises au terminal, et sa session elle-même en lecture.

→ Dans **Résultats** (ou depuis le suivi), cliquez sur **Détail** : 1 **Ouvrir la session (lecture)** montre ses écrans tels qu'il les voit ; 2 **Remettre et corriger maintenant** clôt une session non remise.



→ Le 1 **journal des actions** : chaque saisie avec la transaction, le résultat et le message du système. Les saisies refusées montrent les erreurs de raisonnement à reprendre avec l'apprenti.



Intervenir dans la mission : client, rupture, commande urgente


Enseignant·e

T.5.4


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Suivi en direct **Procédure complémentaire** T.5.2, T.4.4, T.6.1

Pendant la mission, vous jouez le client, le service qualité ou un autre service. Vous improvisez, pour un apprenti ou toute la classe : une commande modifiée, un stock indisponible, une commande urgente prioritaire.


→ Sous le suivi, la partie **Intervenir dans la mission** : 1 pour qui (un apprenti ou toute la classe), 2 le type d'intervention. Ici le client modifie sa commande : 3 la commande, la modification, l'article et la nouvelle quantité → 4 **Intervenir**.



→ 1 Le résultat s'affiche pour chaque apprenti. Une modification est refusée si l'apprenti a déjà créé la livraison : comme en entreprise, il est trop tard.




→ **Rupture ou stock indisponible** : 1 l'article, 2 la situation : bloqué par la qualité ou prélevé par un autre service (visible dans le système), ou manquant au rayonnage (écart caché, que l'apprenti découvre au prélèvement), puis 3 la quantité et l'emplacement.



→ **Nouvelle commande urgente** : 1 le client, 2 jusqu'à trois articles et leurs quantités, 3 le message du client. Elle arrive en priorité A : l'apprenti doit la traiter avant les commandes en cours.



→ 1 Le journal des interventions de la mission garde tout : heure, apprenti, intervention, résultat. Il est repris dans le tableau d'indicateurs (T.6.1).



→ Chez l'apprenti, 1 la notification s'affiche : appel du client, commande urgente… La commande modifiée et la commande urgente sont dans sa session, avec leurs documents (avis de modification, commande du client).



Important !

Un manquant caché n'apparaît pas à l'apprenti : retirez les cartes indiquées du mini-entrepôt. S'il veut prélever plus que ce qui est physiquement présent, le système refuse : il doit confirmer la quantité trouvée et signaler l'écart. Les interventions peuvent rendre un critère de correction impossible à atteindre : ajustez la note si besoin (T.6.0).

Mission en groupe et codes personnels


Enseignant·e

T.5.5


Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Classes **Procédure complémentaire** T.2.3, T.5.0

En mode « En groupe », chaque groupe de travail partage une seule session : tous ses membres y travaillent, chacun avec son compte, et le groupe reçoit une note commune. Le code personnel, valable pour une mission individuelle comme pour une mission de groupe, garantit que seul son titulaire entre dans la mission.


→ Dans **Assigner un scénario** : 1 choisissez **En groupe**, 2 cochez les groupes qui reçoivent la mission (les membres sont rappelés), 3 laissez **Exiger le code personnel** coché → 4 **Assigner**.




→ La mission indique 1 **En groupe** et **code personnel**. Ouvrez 2 **Groupes et codes**.



→ Chaque groupe et ses membres, avec 1 le **code personnel** de chacun et 2 la date du premier accès. 3 **Fiche PDF** imprime la fiche d'un seul apprenti, 4 **Nouveau code** remplace un code perdu, 5 **Déplacer** change un apprenti de groupe dans cette mission. 6 **Codes en PDF** donne les fiches de tous les apprentis.




→ Le PDF compte une page par apprenti, triée par groupe : 1 son nom, son groupe et ses coéquipiers, 2 la mission et ses conditions, 3 son code, puis la marche à suivre et l'avertissement. Imprimez et remettez à chacun sa propre fiche.


LogiERP
Code personnel de mission
FICHE PERSONNELLE
Logisticiens CFC 2e
1
APPRENTI·E
Noah Favre
Équipe quai · avec Inès M., Léa M.
2
MISSION
Préparation de 8 commandes clients
Mode de travail — En groupe : une mission partagée par le groupe, une note commune
Ouverture — dès maintenant
Fermeture — sans date de fin
Durée maximale — sans limite
Tentatives — 1 (pour le groupe)
3
VOTRE CODE PERSONNEL
CX6J-7C7V
À saisir dans « Code de mission », sur le portail du simulateur
Comment commencer
1 Connectez-vous au site avec votre propre compte.
2 Ouvrez le simulateur LogiERP : localhost:8080/?page_id=8.
3 Saisissez ce code dans « Code de mission » (ou sur la tuile de la mission), puis cliquez sur « Commencer la mission ».
4 Vos coéquipiers entrent avec leur propre code : vous travaillez tous dans la même mission, chacun depuis son poste.
Code personnel : il ne fonctionne qu'avec votre compte. Ne le prêtez pas et ne saisissez jamais le code d'un camarade : la tentative est refusée et signalée à votre enseignant·e.
LogiERP · fiche générée le 10.11.2026 à 08:53
Fiche 1 / 5

→ Un apprenti qui saisit le code d'un autre est refusé, et la tentative s'affiche dans 1 **Codes refusés** : qui a saisi le code et à qui il appartient.


Codes refusés
Ces comptes ont saisi le code personnel d'un autre apprenti : l'accès a été refusé.
1
Date	Compte qui a saisi le code	Titulaire du code
10.11.2026 08:53	Luca Rossi	Inès Morand

→ Le **suivi en direct** (et les résultats) montre 1 une ligne par groupe, avec ses membres : messages, pause et interventions s'appliquent à tout le groupe.



→ Dans le détail d'une session de groupe, 1 la contribution de chaque membre (saisies réussies et refusées) ; le journal des actions indique qui a fait chaque saisie.



Important !

Une session par groupe : le premier membre qui entre crée la session, les autres la rejoignent avec leur propre code. Les tentatives et la durée maximale comptent pour le groupe. La note est commune ; l'export CSV des résultats donne une ligne par membre. Un code ne fonctionne qu'avec le compte de son titulaire : un code trouvé ou échangé ne sert à rien à un autre apprenti.

Un apprenti sans groupe ne reçoit pas une mission de groupe : placez-le dans un groupe de la mission avec « Groupes et codes ». Les missions assignées avant la version 2.2 restent sans code ; « Groupes et codes » permet de leur en générer.

T.6

Résultats

Corriger, ajuster, publier les notes et lire le tableau d'indicateurs.

2 procédures

T.6.0 Corriger, ajuster et publier les notes

T.6.1 Le tableau d'indicateurs de fin de mission

Corriger, ajuster et publier les notes


Enseignant·e

T.6.0

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Résultats **Procédure complémentaire** T.5.3, T.3.6

La correction est automatique dès la remise. Vous la vérifiez, l'ajustez si besoin, puis vous publiez la note pour que l'apprenti la voie.

→ Ouvrez **LogiERP › Résultats** → 1 filtrez par assignation et par statut. Chaque ligne donne la note proposée ; cliquez sur 2 **Détail**.




→ Le détail montre 1 chaque critère avec son résultat et l'explication du système.




→ Pour ajuster : 1 modifiez les points d'un critère, 2 ajoutez un commentaire pour l'apprenti → 3 **Enregistrer les ajustements**.



→ Quand la correction vous convient : 1 **Publier la note**. L'apprenti la voit sur son portail, avec le détail si l'assignation l'autorise.



→ 1 **Publier toutes les notes corrigées** d'un coup, et 2 **Exporter (CSV)** pour votre carnet de notes.



Important !

Relancer la correction automatique recalcule la note après une modification du barème (vos ajustements sont alors perdus). Une note publiée peut être retirée.

Le tableau d'indicateurs de fin de mission

Enseignant·e


T.6.1

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Résultats · Tableau d'indicateurs


Procédure complémentaire T.6.0, T.5.4

Comme un chef d'équipe, regardez les chiffres de la mission : temps actif, saisies réussies et refusées, productivité au prélèvement, commandes livrées, respect des priorités, réserves, inventaires et réactions aux imprévus.

→ Dans **LogiERP › Résultats**, filtrez par assignation puis cliquez sur 1 **Indicateurs de la classe**. Le lien existe aussi dans le suivi en direct.



→ Le tableau de la classe : 1 les moyennes, 2 une ligne par apprenti (temps actif, erreurs, productivité, réception, commandes, urgences, priorités, note), puis 3 les graphiques de comparaison.



Lémantis
LOGISTIQUE SA

INDICATEURS DE LA CLASSE

Réception avec écarts et réserves
Logisticiens CFC 2e · 4 apprenti(s)

1

TEMPS ACTIF MOYEN	TAUX D'ERREUR MOYEN	PRODUCTIVITÉ MOYENNE	PRIORITÉS NON RESPECTÉES
13.8 min	**48.3 %**	— prélèvement	**0** au total

Par apprenti

2


Apprenti	Statut	Temps actif	Saisies réussies	Erreurs	Lignes/h	Réception	Commandes livrées	Urgences	Priorité non respectée	Note
Inès Morand	Corrigée	19 min	2	60 %	—	2 / 2	—	—	0	2.0
Luca Rossi	Corrigée	9 min	1	50 %	—	2 / 2	—	—	0	5.5
Léa Muller	Corrigée	11 min	2	33.3 %	—	2 / 2	—	—	0	6.0
Noah Favre	Corrigée	16 min	2	50 %	—	2 / 2	—	—	0	6.0

Taux d'erreur (saisies refusées)

3

Cliquez sur un nom pour le tableau détaillé de l'apprenti. Une saisie refusée par le système (mauvais emplacement, quantité impossible, règle de stockage) compte comme erreur.

→ Le tableau d'un apprenti (bouton **Tableau d'indicateurs** de sa session) : 1 les chiffres clés, 2 le détail par domaine avec une lecture simple (ce qui est respecté, ce qui est à revoir).



Lémantis
LOGISTIQUE SA

TABLEAU D'INDICATEURS

Réception avec écarts et réserves
Inès Morand · Corrigée

1

TEMPS ACTIF	SAISIES RÉUSSIES	PRODUCTIVITÉ	COMMANDES LIVRÉES	NOTE
19 min	**2**	**—**	**—**	**2.0**
sur 22 min de mission	3 refusée(s) · 60 % d'erreurs	0 ligne(s) prélevée(s)	commandes clients de la mission	correction publiée

2

Détail

Domaine	Indicateur	Valeur	Lecture
Préparation	Lignes prélevées	**0**	
	Prélèvements incomplets (manque constaté)	**0**	
	Prélèvements hors FIFO / FEFO	**0**	Stratégie respectée.
Priorités	Commandes urgentes livrées	**—**	
	Commandes normales expédiées avant une urgence en attente	**0**	
Réception	Lignes de commande réceptionnées	**2 / 2**	
	Réserves, blocages ou retours saisis	**0**	
	Lettres de voiture CMR signées	**0**	
Stock	Rangements et transferts confirmés	**2**	
	Inventaires comptabilisés	**0**	

Rythme de travail

Saisies par tranche de 5 minutes depuis le début de la mission. Survolez une barre pour le détail.

Transactions les plus utilisées


MIGO	3
ZENTR	1
LT12	1

Imprévus de l'enseignant

Aucune intervention en direct.

Temps actif : les pauses de plus de 10 minutes sans saisie ne sont pas comptées. Productivité : lignes prélevées par heure de temps actif.

→ 1 Le rythme de travail par tranche de 5 minutes (saisies réussies et refusées), 2 les transactions utilisées et les imprévus que vous avez déclenchés.



Domaine	Indicateur	Valeur	Lecture
Préparation	Lignes prélevées	0	
	Prélèvements incomplets (manque constaté)	0	
	Prélèvements hors FIFO / FEFO	0	Stratégie respectée.
Priorités	Commandes urgentes livrées	—	
	Commandes normales expédiées avant une urgence en attente	0	
Réception	Lignes de commande réceptionnées	2 / 2	
	Réserves, blocages ou retours saisis	0	
	Lettres de voiture CMR signées	0	
Stock	Rangements et transferts confirmés	2	
	Inventaires comptabilisés	0	

Important !

L'apprenti ouvre son propre tableau dès qu'il a remis sa mission (portail, colonne des résultats, et accueil de la session) ; la note n'y figure qu'une fois publiée. Le temps actif ne compte pas les pauses de plus de 10 minutes : la productivité reste juste même si la mission s'étale sur plusieurs leçons.

T.7

Données de base

Créer un article et son étiquette.

1 procédure

T.7.0 Créer un article et imprimer son étiquette

Créer un article et imprimer son étiquette


Enseignant·e

T.7.0

Transaction(s) utilisée(s) LogiERP › Données de base **Procédure complémentaire** **T.4.0**

Réservé aux personnes qui gèrent les données de base (droit « Données de base »). Les articles se créent un par un ou par import Excel. Chaque fiche est contrôlée comme dans un ERP réel (profil de stockage, dimensions, lot, ADR) et reçoit un EAN-13.

→ **Données de base › Articles › + Nouvel article** : remplissez 1 la désignation, 2 le profil de stockage, 3 le poids et les dimensions, 4 le prix. Laissez 5 **EAN-13** vide : un code interne est attribué.



→ 1 L'article est créé : il reçoit son n° automatiquement.



→ Plus bas, l'encadré **Code-barres et étiquette** donne 1 son EAN-13. Choisissez le format et le nombre d'exemplaires → 2 **Imprimer l'étiquette**.



Important !

Si l'article a un vrai code fabricant, saisissez-le : 13 chiffres avec une clé de contrôle valide, unique dans LogiERP. Un code faux ou déjà utilisé est refusé.

Aide

Aide-mémoire

Les tableaux de référence pour construire et corriger un scénario.

1	Critères de correction automatique
2	Imprévus
3	Statuts et codes à saisir dans les critères
4	Étiquettes code-barres
5	Transactions et procédures du manuel d'utilisation

1. Critères de correction automatique

Partie 6 de l'éditeur. Les champs à remplir sont ceux du formulaire « Ajouter un critère ». Réf. = référence du document du scénario (PO1, SO1, PROD1…).

Critère	Ce qui est contrôlé à la remise	À remplir
Statut d'un document du scénario	Le document a atteint le statut attendu (ex. commande livrée).	Réf. · Statut(s) : RECUE, PARTIELLEMENT_RECUE, LIVREE, EXPEDIEE…
Mouvement de stock comptabilisé	Au moins N mouvements d'un type ont été passés.	Code mouvement (101, 122, 344, 551, 601…) · Réf. et article facultatifs · Quantité = nombre minimal
Variation de stock d'un article	Le stock de l'article a varié de la quantité attendue.	Article · Magasin et statut facultatifs · Quantité = variation (+24, −6)
Quantité en stock	Quantité présente à un emplacement, un magasin ou un statut.	Article · Magasin ou emplacement · Statut · Quantité = minimum · Maximum
Quantité réceptionnée sur une ligne	La quantité saisie à la réception est exactement la quantité attendue.	Réf. · Article · Quantité exacte (souvent la quantité livrée)
Réserve ou retour saisi	Une avarie ou un écart a été signalé (réserve, statut bloqué, retour).	Réf.
Lettre de voiture CMR signée	La case 24 est signée, avec réserves si l'option est cochée.	Réf. · Option « réserves obligatoires »
Non-conformités photographiées	Les avaries de la commande ont une photo prise au terminal.	Réf.
Décision d'emploi correcte (QA11)	Le lot de contrôle a reçu la bonne décision.	Article · Statut(s) : LIBERER, BLOQUER, QUARANTAINE, DETRUIRE ou RETOUR
Aucun lot périmé en stock libre	Plus aucun lot dont la date limite est dépassée n'est en stock libre.	—
Aucun lot périmé expédié	Aucune livraison ne contient de lot périmé.	—
Stratégie FIFO / FEFO respectée	Les prélèvements ont suivi la stratégie de sortie.	—
Aucun article stocké hors critères	Profils, températures, ADR, zones sous clé et charges respectés.	—
Plus aucun stock dans un magasin	Le magasin est vide (ex. quai de réception 100 rangé).	Magasin (100 par défaut)
Emplacement réapprovisionné	L'emplacement de prélèvement est revenu au-dessus de son minimum.	Emplacement
Commande d'achat passée	Une commande a été passée pour l'article, au moins pour la quantité.	Article · Quantité minimale
Ordre de fabrication planifié	Un OF existe pour le produit, à une date de début réaliste.	Produit fini · Quantité · Maximum = jours avant lesquels l'OF ne peut pas commencer

Critère	Ce qui est contrôlé à la remise	À remplir
Composants mis à disposition (LP10)	Les composants de l'OF ont été amenés au bord de ligne.	Produit fini
Mode de préparation adapté	La commande a été préparée en série ou en parallèle.	Réf. (SO1) · Statut(s) : SERIE ou PARALLELE
Commande regroupée et colisée	Unités d'expédition fermées, type et nombre conformes.	Réf. (SO1) · Quantité = nombre maximal d'unités · Statut(s) : EUR, CP3, PERDUE ou COLIS · Option « palette mixte »
Transporteur correct	La livraison est partie avec le bon transporteur.	Réf. · Transporteur (ADR, FRIGO, POST, LEMAN…)
Supports de charge conformes	Le support exigé par chaque client a été utilisé.	—
Tournées conformes et clôturées	Les livraisons sont parties en tournée, plages horaires respectées.	Quantité = nombre minimal de tournées (facultatif)
Retours d'emballages saisis	Les emballages rendus correspondent au bon du chauffeur.	—
Inventaire comptabilisé	L'inventaire est comptabilisé sans écart restant.	—
Retours clients traités	Chaque ligne de retour a reçu une décision.	—
Nombre maximal d'erreurs	Les saisies refusées par le système ne dépassent pas le maximum.	Quantité = maximum

Note = 1 + 5 × points obtenus ÷ points maximum, arrondie au demi-point. Après une modification du barème, « Relancer la correction automatique » met à jour les sessions déjà remises.

2. Imprévus

Partie 4 de l'éditeur. Déclenchement : au démarrage, après N actions réussies, ou manuellement depuis le suivi en direct (T.5.2).

Imprévu	Effet dans la session de l'apprenti	À remplir
Message à l'apprenant	Un message s'affiche (consigne du chef, rappel).	Message
Livraison non annoncée	Une commande d'achat arrive sans avoir été annoncée, éventuellement abîmée.	Fournisseur · Article · Quantité · Motif / avarie
Emplacement bloqué	Un emplacement est bloqué en entrée (et en sortie si coché) : panne, rack endommagé.	Emplacement · Motif · Blocage en sortie
Commande client urgente	Une commande client de priorité A est créée.	Client · Article · Quantité · Réf. de la commande créée (SO2)
Annulation d'une commande client	La commande est annulée : l'apprenti doit arrêter sa préparation.	Réf. (SO1)
Colis endommagé sur une livraison	Une avarie apparaît sur une livraison attendue.	Réf. (PO1) · Motif / avarie
Écart d'inventaire caché	Le stock physique d'un emplacement diffère du stock du système.	Article · Emplacement · Écart (–2 = manquant)
Fournisseur en retard	La livraison attendue n'arrive pas à la date prévue.	Réf. (PO1)

3. Statuts et codes

Commande d'achat	`ENVOYEE` · `PARTIELLEMENT_RECUE` · `RECUE` · `ANNULEE`
Commande client	`CONFIRMEE` · `EN_PREPARATION` · `PARTIELLEMENT_LIVREE` · `LIVREE` · `ANNULEE`
Statut de stock	`LIBRE` · `CONTROLE_QUALITE` · `BLOQUE`
Décision d'emploi	`LIBERER` · `BLOQUER` · `QUARANTAINE` · `DETRUIRE` · `RETOUR`
Préparation / colisage	`SERIE` · `PARALLELE` · unités `EUR`, `CP3`, `PERDUE`, `COLIS`
Mouvements	101 entrée · 122 retour fournisseur · 161 retour client au fournisseur · 201 consommation · 261 production · 311 transfert · 321/322/343/344/350 statuts · 333 échantillon · 453 remise en stock · 551 rebut · 601 sortie livraison · 621/622 emballages · 651 retour client · 701/702 inventaire
Magasins clés	100 quai de réception · 110 stock général · 400 prélèvement (emplacements fixes) · 500 bord de ligne · 600 regroupement · 700 quai d'expédition · 800 quarantaine

4. Étiquettes code-barres

Étiquette	Code-barres	Au terminal mobile	Format conseillé
Article	EAN-13 de la fiche article (code interne « 29… » si l'article n'a pas de code fabricant)	Identifie l'article : rangement, prélèvement, colisage, stock, inventaire	Petites 70 × 37 mm (24 par page)
Emplacement	Code 128 du code d'emplacement	Confirme l'emplacement ; ouvre le stock de l'emplacement	Moyennes 105 × 74 mm ; panneau A5 pour les allées
Palette ou colis d'un arrivage	GS1-128 : (00) SSCC, (02) GTIN + (17) date limite + (37) nombre, (10) lot	Réceptionne la palette (commande et ligne reconnues)	Palette A6 105 × 148 mm
Commande d'achat	Code 128 du n° de commande	Ouvre la réception de la commande	Moyennes 105 × 74 mm
Libre	Code 128 d'un texte (40 caractères, sans accent)	Selon le code : emplacement, document, article	Au choix

- Les SSCC, les lots et les numéros de commande d'un scénario sont **identiques dans toutes les sessions** : une impression sert à toute la classe et peut être réutilisée d'une année à l'autre tant que le scénario ne change pas.
- Imprimez à **100 %**, sur papier blanc mat ; ne coupez pas dans les marges blanches des codes-barres. Les traits de coupe en pointillés aident à découper du papier ordinaire.
- Sur smartphone, le bouton **Scanner** utilise la caméra ; une douchette USB ou Bluetooth fonctionne aussi (option « douchette » à l'accueil du terminal).

5. Transactions et procédures du manuel d’utilisation

À utiliser pour rédiger les consignes : le document d’activité renvoie automatiquement à ces procédures.

`ME2M` `ME21N` `ME23N`	Commander, afficher une commande	**B.1.0 · B.1.1**
`MIGO`	Réception, retour fournisseur, statut, sortie	**B.2.0 · B.2.1 · B.3.0 · C.2.0 · C.2.1**
`ZCMR` `HU03`	Lettre de voiture CMR, étiquettes SSCC	**B.2.2 · B.2.3**
`LT12` `LT01` `LT10`	Ordres de transfert, réapprovisionnement, quarantaine	**C.1.0 – C.1.3**
`MMBE` `MB52` `MB51` `LX03` `ZMAP`	Consulter le stock, les mouvements, les emplacements	**C.3.0 – C.3.2**
`QA32` `QA11` `MB5M`	Contrôle qualité, dates limites	**D.1.0 · D.1.1 · D.2.0**
`VA01` `VA03` `VL01N` `VL02N`	Commande client, livraison, expédition	**E.1.0 – E.2.1**
`VL10` `HU02`	Préparation en parallèle, colisage	**E.3.0 · E.3.1**
`VT01N` `VT02N` `MB58`	Tournées, emballages consignés	**F.1.0 · F.1.1**
`MD04` `MD01` `CO01` `CO02` `LP10` `CO11N`	Planification et production	**G.1.0 – G.1.2**
`MI01` `MI04` `MI07`	Inventaire	**H.1.0**
`ZRET`	Retours clients	**I.1.0**
Terminal mobile	Réception par scan, rangement, prélèvement, colisage, stock, inventaire, échantillon	**M.1.0 – M.8.0**

Fiches de procédure

Chaque fiche décrit un processus de bout en bout : ce qui se fait au bureau dans LogiERP et ce qui se fait physiquement dans l'entrepôt, avec les décisions à prendre et les transactions à utiliser.


PR-00	**Procédure générale**	Vue d'ensemble de tous les départements, de la commande client ou du besoin de production jusqu'à l'expédition.
PR-01	**Approvisionnement**	Commander à temps la bonne quantité, puis suivre les arrivages jusqu'à la réception.
PR-02	**Réception des marchandises**	Contrôler chaque livraison fournisseur avant de l'entrer en stock, puis la mettre à disposition.
PR-03	**Contrôle qualité et blocage**	Isoler une marchandise douteuse, la contrôler et décider de son emploi.
PR-04	**Entreposage**	Ranger chaque unité au bon emplacement et confirmer le rangement dans le système.
PR-05	**Réception de vrac en citerne**	Réceptionner un camion- ou wagon-citerne et déduire la perte de dépotage.
PR-06	**Préparation de commande**	Transformer une commande client en une livraison prélevée, emballée et étiquetée.
PR-07	**Expédition et transport**	Affecter les livraisons du jour aux moyens de transport, imprimer les documents et expédier.
PR-08	**Emballages consignés et conteneurs loués**	Suivre les emballages remis aux clients et récupérer les vides.
PR-09	**Production par ordre de procédé**	Fabriquer ou conditionner selon la recette, en traçant les lots consommés.
PR-10	**Inventaire**	Compter le stock physique et corriger le stock du système.
PR-11	**Retours clients**	Réceptionner un retour, décider de son sort et le comptabiliser.
PR-12	**Corrections de stock**	Corriger une erreur de saisie sans fausser la traçabilité.

COMMENT LIRE UNE FICHE

- Ovale jaune : début ou fin du processus
- Case blanche, écran : étape au bureau, saisie dans LogiERP
- Case foncée, bande hachurée et palette : étape dans l'entrepôt, travail physique
- Losange : décision, suivre la flèche de la réponse
- `MIGO` Transaction LogiERP à utiliser

De la commande client à l'expédition

Vue d'ensemble des départements : une commande client ou un besoin de production déclenche le prélèvement, l'achat ou la fabrication, puis le réapprovisionnement du stock et l'expédition. Le détail de chaque étape est dans la fiche indiquée (PR-xx).




Ovale jaune : début / fin — Case blanche, écran : bureau (saisie dans LogiERP)

Case foncée, bande hachurée : entrepôt (travail physique) — Losange : décision — PR-xx fiche de procédure détaillée

Approvisionnement

Commander à temps la bonne quantité, puis suivre les arrivages jusqu'à la réception.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Commander selon le point de commande et le délai du fournisseur, pas « au jugé ».
- Une commande modifiée est communiquée au fournisseur (nouvelle confirmation).
- Livraison finale cochée : le solde n'est plus attendu, il disparaît du MD04.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `MD01` `MD04` `ME2M` `ME21N` `Y_P01` `ME2L` `ME22N`

Réception des marchandises

Contrôler chaque livraison fournisseur avant de l'entrer en stock, puis la mettre à disposition.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- On saisit la quantité réellement reçue, jamais celle du bulletin.
- Toute réserve est écrite sur la CMR avant la signature du chauffeur.
- Lot, DLC et certificat sont contrôlés et saisis à l'entrée (traçabilité).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `Y_P01` `ZCMR` `ME2L` `MIGO` `MIGO_GR` `QA32` `QA11` `HU03` `LM00`

Contrôle qualité et blocage

Isoler une marchandise douteuse, la contrôler et décider de son emploi.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Une marchandise bloquée ne peut être ni prélevée ni expédiée.
- La décision d'emploi appartient au responsable qualité, pas au magasinier.
- Un produit périmé n'est jamais libéré sans nouvelle analyse (date de réanalyse).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : QA32 MB11 LT10 QA11

Entreposage

Ranger chaque unité au bon emplacement et confirmer le rangement dans le système.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Respecter le profil de l'emplacement : poids, dimensions, classe ADR, froid.
- Le scan du chiffre de contrôle prouve que la palette est au bon endroit.
- Un OT non confirmé = stock « en transfert », introuvable pour les autres.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `LM00` `LX03` `ZMAP` `LT12` `LI21` `LS26`

Réception de vrac en citerne

Réceptionner un camion- ou wagon-citerne et déduire la perte de dépotage.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Perte prévue : 40 kg par camion-citerne, 100 kg par wagon.
- Dépotage seulement après contrôle du certificat et de la citerne de destination.
- Équipement de protection et consignes ADR obligatoires au poste de dépotage.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `ZRAIL` `Y_P01` `MIGO` `LT12` `LI21`

Préparation de commande

Transformer une commande client en une livraison prélevée, emballée et étiquetée.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Prélever selon la stratégie : la plus courte DLC part en premier (FEFO).
- Un écart se confirme tout de suite : jamais de « je corrigerai plus tard ».
- L'emballage respecte l'exigence du client (palette EUR, CP3, colis).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VA01 VA02 MD04 VL10 LM00 LT12 VL02N HU02

Expédition et transport

Affecter les livraisons du jour aux moyens de transport, imprimer les documents et expédier.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Marchandise dangereuse : uniquement un transport ADR, avec document de transport.
- Respecter la charge utile, les places palettes et les plages de livraison.
- Ordre de chargement inverse de l'ordre des arrêts (dernier livré, premier chargé).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VL06T VT04 VT11 VT01N VL71 VT70 VT02N MB58

Emballages consignés et conteneurs loués

Suivre les emballages remis aux clients et récupérer les vides.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Chaque emballage remis est dû par le client tant qu'il n'est pas rendu.
- Les emballages endommagés sont saisis à part (stock bloqué, magasin 950).
- Un conteneur loué se déclare aussi sur le portail du loueur.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VT02N MB58 ZVLGUT ZPEMB

Production par ordre de procédé

Fabriquer ou conditionner selon la recette, en traçant les lots consommés.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Confirmer les lots réellement consommés : c'est la traçabilité du produit.
- Emballage manquant : indiquer celui qui a vraiment été utilisé.
- Une confirmation erronée s'annule (CORS), on ne la « compense » pas.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MD04 CS03 ME21N MB11 COR1 COR5 LS26 CORK COR2

Inventaire

Compter le stock physique et corriger le stock du système.



RÈGLES PROFESSIONNELLES


- Comptage à l'aveugle : le compteur ne voit pas la quantité du système.
- Un écart important est toujours recompté par une autre personne.
- Les écarts comptabilisés ont une valeur : ils sont validés par le responsable.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MI01 MI04 MI07

Retours clients

Réceptionner un retour, décider de son sort et le comptabiliser.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Aucun retour sans référence : livraison d'origine et motif.
- La marchandise retournée reste bloquée jusqu'au contrôle.
- Une erreur de préparation est analysée (cause, mesure corrective).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `ZRET` `LT10` `QA11` `MB11`

Corrections de stock

Corriger une erreur de saisie sans fausser la traçabilité.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- On n'efface jamais un document : on l'annule (MBST) et on ressaisit.
- Une sortie pour usage interne (201) porte un centre de coûts.
- Expliquer chaque correction dans le motif.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MB51 MB03 MBST MIGO MB11 LS26 MI01 MI07