LogiERP

Simulateur ERP / WMS · formation des logisticien·nes CFC

Manuel d'utilisation

Toutes les procédures, étape par étape, avec captures d'écran

A B C D E F G H I

P M S

64
procédures

237
captures annotées

Ordinateur · smartphone · terminal mobile

Pour les apprenant·es · version 2.3.2

Comment lire ce manuel

Chaque **procédure** correspond à une activité de l'entrepôt et aux transactions qu'elle utilise. Elle commence toujours sur une nouvelle page, avec la même présentation :

Titre de la procédure	B.2.1
Transaction(s) utilisée(s) MIGO · LT12	**Procédure complémentaire** B.2.0, C.1.0

→ Chaque étape commence par une flèche. Faites les étapes dans l'ordre.

1 Les numéros rouges dans le texte renvoient aux cadres rouges numérotés sur la capture.

Texte Les cadres bleus donnent un exemple ou une précision.

Important ! En fin de procédure : les règles professionnelles et les erreurs à éviter.

Apprenant·e Enseignant·e Le public de la procédure est indiqué en haut à droite.

Les codes de procédure

La lettre indique le domaine, les chiffres l'activité.

A — Prise en main
Se connecter, rejoindre sa classe, commencer et remettre une mission.

B — Achats et réception
Commander, réceptionner, gérer les écarts, la CMR, les étiquettes SSCC et les retours au fournisseur.

C — Entrepôt et stock
Ranger, réapprovisionner, transférer, bloquer, sortir du stock et consulter.

D — Qualité
Contrôle à la réception, décision d'emploi, dates limites.

E — Ventes et préparation de commandes
Commande client, livraison, préparation en série ou en parallèle, colisage et expédition.

F — Transport et emballages consignés
Tournées de livraison, départ et retour du camion, emballages consignés.

G — Planification et production
Calcul des besoins, ordres de fabrication, bord de ligne, déclaration.

H — Inventaire
Inventaire tournant : créer, compter, comptabiliser.

I — Retours clients
Enregistrer et traiter un retour client.

P — Procédures de l'entreprise (SAP)
Mouvements par code, documents d'article, LS26, commandes, livraisons, ordres de procédé, conteneurs loués, portails et planification des transports.

M — Terminal mobile (smartphone)
Scanner au quai et au rayon : réception, rangement, prélèvement, colisage, stock, inventaire.

S — Application sur smartphone
Utiliser toutes les transactions sur un téléphone.

Avant de commencer

- Les données des captures sont celles de l'entreprise de formation **Lémantis Logistique SA** : vos numéros (commandes, lots, emplacements) seront différents. Suivez les consignes de **votre** mission.
- Une transaction s'ouvre en tapant son code dans le champ **Transaction** (ex. `MIGO`), ou depuis le menu de gauche (sur smartphone : bouton **Transactions**).
- Chaque saisie est contrôlée comme dans une vraie entreprise : un message rouge explique ce qui ne va pas. Corrigez et recommencez ; les saisies refusées comptent comme des erreurs.

- Le **document d'activité** de votre mission (lien sur le portail et dans l'accueil SMEN) indique les étapes et renvoie aux procédures de ce manuel.
- En fin de manuel, la **procédure générale** PR-00 donne la vue d'ensemble des départements ; les **fiches de procédure** PR-01 à PR-12 montrent chaque processus en organigramme : ce qui se fait au bureau dans LogiERP, ce qui se fait dans l'entrepôt, les décisions et les transactions.

Sommaire

A Prise en main

A.1.0 Se connecter et rejoindre sa classe

A.1.1 Commencer une mission et découvrir l'entreprise
ZENTR · SMEN

A.1.2 L'écran de travail : transactions, consignes, journal
SMEN · SLG1

A.1.3 Remettre sa session

A.1.4 Ouvrir le manuel d'utilisation et les fiches de procédure

A.1.5 Commencer une mission avec votre code personnel (seul ou en groupe)

B Achats et réception

B.1.0 Commander un article sous le point de commande
ME2M · ME21N

B.1.1 Afficher une commande d'achat
ME23N

B.2.0 Entrée marchandise fournisseur (gestion simple)
MIGO

B.2.1 Entrée marchandise avec écarts et réserves
MIGO · LT12

B.2.2 Arrivage international : lettre de voiture CMR
ZCMR · MIGO

B.2.3 Étiquettes palettes SSCC d'un arrivage
HU03

B.3.0 Retour au fournisseur
MIGO

C Entrepôt et stock

C.1.0 Ranger une marchandise reçue (entreposage)
LT12

C.1.1 Réapprovisionner un emplacement de prélèvement (min/max)
LT01 · LT12

C.1.2 Transférer du stock d'un emplacement à un autre
LT01 · LT12

C.1.3 Mettre du stock en quarantaine
LT10

C.2.0 Changer le statut d'un stock
MIGO

C.2.1 Sortir du stock : rebut, consommation, échantillon
MIGO

C.3.0 Consulter le stock d'un article
MMBE · MB52

C.3.1 Retrouver les mouvements de marchandises
MB51

C.3.2 Voir les emplacements et le plan de l'entrepôt
LX03 · ZMAP

C.3.3 Consulter un article, un fournisseur, un client
MM03 · XK03 · XD03

D Qualité

D.1.0 Contrôle qualité à la réception : échantillon et décision d'emploi
QA32 · QA11 · LT12

D.1.1 Décision non conforme : retour au fournisseur ou destruction
QA11

D.2.0 Surveiller les dates limites (DLC) et traiter un lot périmé
MB5M · QA32 · QA11

E Ventes et préparation de commandes

E.1.0 Créer une commande client
VA01

E.1.1 Afficher une commande client
VA03

E.2.0 Créer la livraison et prélever (préparation en série)
VL01N · LT12

E.2.1 Emballer et expédier une livraison
VL02N

E.3.0 Lancer la préparation en parallèle (VL10)
VL10

E.3.1 Regrouper et coliser une commande (palette mixte, SSCC)
HU02 · VL02N

F Transport et emballages consignés

F.1.0 Planifier une tournée de livraison
VL02N · VT01N

F.1.1 Départ et retour du camion, emballages consignés
VT02N · MB58

G Planification et production

G.1.0 Analyser les besoins et créer les propositions
MD04 · MD01

G.1.1 Créer et lancer un ordre de fabrication
CO01 · CO02

G.1.2 Approvisionner le bord de ligne, consommer et déclarer la production
LP10 · LT12 · CO11N

H Inventaire

H.1.0 Inventaire tournant : créer, compter, comptabiliser
MI01 · MI04 · MI07

I Retours clients

I.1.0 Enregistrer et traiter un retour client
ZRET

P Procédures de l'entreprise (SAP)

P.1.0 Mouvement de stock par code mouvement (MB11)
`MB11 · LS26 · MB03`

P.1.1 Afficher et annuler un document d'article (MB03, MBST)
`MB51 · MB03 · MBST`

P.1.2 Stock de l'entrepôt, quittancer et réimprimer (LS26, LT13, LT31)
`LS26 · LT13 · LT15 · LT31`

P.2.0 Retrouver une commande et les arrivages (ME2L, Y_P01)
`ME2L`

P.2.1 Modifier une commande d'achat (ME22N)
`ME22N · MIGO`

P.2.2 Réception d'un transfert entre sites (MIGO_GR)
`MIGO · LT12`

P.3.0 Modifier une commande client (VA02, VA05)
`VA02 · VA05 · VL10`

P.3.1 Corriger une livraison et ses messages (VL02N, LT15)
`VL02N · LT15 · LT12`

P.3.2 Sortie collective et annulation (VL06O, VL09, VL74)
`VL06O · VL09 · VL74`

P.4.0 Créer et lancer un ordre de procédé (CS03, COR1, COR5)
`CS03 · CS15 · COR1 · COR5 · COR8`

P.4.1 Confirmer, annuler et clôturer un ordre (CORK, CORS, COR2)
`CORK · CORS · COR2 · COR3 · LS26`

P.5.0 Conteneurs loués : retour, contrôle et portail (ZVLGUT, MB58, ZPEMB)
`ZVLGUT · MB58 · ZPEMB`

P.5.1 Wagon-citerne : portail, réception et perte (ZRAIL, LT12, LI21)
`ZRAIL · MIGO · LT12 · LI21`

P.6.0 Livraisons du jour et création groupée des transports (VL06T, VT04)
`VL06T · VT04`

P.6.1 Plan des transports du jour (VT11)
`VT11 · VT01N`

P.6.2 Bulletins, papiers de transport et départ (VL71, VT70, VT02N)
`VL71 · VT70 · VT02N · VT03N`

M Terminal mobile (smartphone)

M.1.0 Ouvrir le terminal mobile (MDE)

M.2.0 Réceptionner les palettes par scan (SSCC), avarie et photo
`MIGO`

M.3.0 Ranger une palette avec le terminal
`LT12`

M.4.0 Prélever une commande par secteur (préparation en parallèle)
`LT12`

M.5.0 Regrouper et coliser au terminal (palette mixte)
`HU02`

M.6.0 Consulter le stock et mettre en quarantaine au terminal
`LT10 · MIGO`

M.7.0 Compter au rayon (inventaire au terminal)
`MI04`

M.8.0 Prélever un échantillon pour la qualité
`QA32`

S Application sur smartphone

S.1.0 Utiliser toute l'application sur smartphone

Index des transactions

Quelle procédure utilise quelle transaction.

CO01	G.1.1
CO02	G.1.1
CO11N	G.1.2
COR1	P.4.0
COR2	P.4.1
COR3	P.4.1
COR5	P.4.0
COR8	P.4.0
CORK	P.4.1
CORS	P.4.1
CS03	P.4.0
CS15	P.4.0
HU02	E.3.1 M.5.0
HU03	B.2.3
LI21	P.5.1
LP10	G.1.2
LS26	P.1.0 P.1.2 P.4.1
LT01	C.1.1 C.1.2
LT10	C.1.3 M.6.0
LT12	B.2.1 C.1.0 C.1.1 C.1.2 D.1.0 E.2.0 G.1.2 P.2.2 P.3.1 P.5.1 M.3.0 M.4.0
LT13	P.1.2
LT15	P.1.2 P.3.1
LT31	P.1.2
LX03	C.3.2
MB03	P.1.0 P.1.1
MB11	P.1.0
MB51	C.3.1 P.1.1
MB52	C.3.0
MB58	F.1.1 P.5.0
MB5M	D.2.0
MBST	P.1.1
MD01	G.1.0
MD04	G.1.0
ME21N	B.1.0
ME22N	P.2.1
ME23N	B.1.1
ME2L	P.2.0
ME2M	B.1.0
MI01	H.1.0
MI04	H.1.0 M.7.0
MI07	H.1.0
MIGO	B.2.0 B.2.1 B.2.2 B.3.0 C.2.0 C.2.1 P.2.1 P.2.2 P.5.1 M.2.0 M.6.0
MM03	C.3.3
MMBE	C.3.0
QA11	D.1.0 D.1.1 D.2.0
QA32	D.1.0 D.2.0 M.8.0
SLG1	A.1.2
SMEN	A.1.1 A.1.2
VA01	E.1.0
VA02	P.3.0
VA03	E.1.1
VA05	P.3.0
VL01N	E.2.0
VL02N	E.2.1 E.3.1 F.1.0 P.3.1
VL06O	P.3.2
VL06T	P.6.0
VL09	P.3.2
VL10	E.3.0 P.3.0
VL71	P.6.2
VL74	P.3.2
VT01N	F.1.0 P.6.1
VT02N	F.1.1 P.6.2
VT03N	P.6.2
VT04	P.6.0
VT11	P.6.1
VT70	P.6.2
XD03	C.3.3
XK03	C.3.3
ZCMR	B.2.2
ZENTR	A.1.1
ZMAP	C.3.2
ZPEMB	P.5.0
ZRAIL	P.5.1
ZRET	I.1.0
ZVLGUT	P.5.0

A

Prise en main

Se connecter, rejoindre sa classe, commencer et remettre une mission.

6 procédures

A.1.0 Se connecter et rejoindre sa classe

A.1.1 Commencer une mission et découvrir l'entreprise

A.1.2 L'écran de travail : transactions, consignes, journal

A.1.3 Remettre sa session

A.1.4 Ouvrir le manuel d'utilisation et les fiches de procédure

A.1.5 Commencer une mission avec votre code personnel (seul ou en groupe)

Se connecter et rejoindre sa classe

Apprenant·e

A.1.0

Transaction(s) utilisée(s) Portail LogiERP **Procédure complémentaire** A.1.1

Vous travaillez dans LogiERP avec votre compte du site de l'école. La première fois, vous rejoignez votre classe avec le code donné par votre enseignant·e.

→ Ouvrez la page de connexion du site → saisissez 1 votre identifiant et 2 votre mot de passe → cliquez sur 3 **Se connecter**.

→ Ouvrez la page **Simulateur LogiERP**. Dans **Rejoindre une classe**, saisissez 1 le code d'invitation → cliquez sur 2 **Rejoindre**.



→ Vous êtes inscrit·e : 1 les missions de votre classe apparaissent, avec leur niveau, leur durée et leurs dates. 2 **Document d'activité (ma mission)** ouvre la fiche de la mission à lire ou imprimer ; le bouton 3 **Commencer** lance la mission.



Commencer une mission et découvrir l'entreprise

Apprenant·e

A.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `ZENTR` · `SMEN` **Procédure complémentaire** A.1.2

Chaque mission se déroule chez Lémantis Logistique SA. Avant la première mission, prenez le temps de lire la présentation de l'entreprise : vous y trouverez les zones, les horaires et les règles.

→ Sur la mission, cliquez sur 1 **Commencer**. Si vous l'avez déjà ouverte, le bouton s'appelle **Reprendre**.



→ La transaction 1 **ZENTR – Notre entreprise** s'ouvre d'abord : sites, centre de distribution, zones de l'entrepôt, horaires, règles de sécurité.



→ Lisez jusqu'en bas, puis cliquez sur 1 **J'ai pris connaissance de l'entreprise : voir ma mission**.

→ L'accueil **SMEN** présente 1 les liens vers le document d'activité et vers les documents logistiques (bulletins de livraison, commandes, CMR), 2 la mise en situation et vos objectifs, et rappelle comment travailler. 3 Les consignes de la mission sont à droite.



→ Le **document d'activité** reprend 1 votre mission et ses objectifs, 2 le cadre de travail, puis les documents, les étapes à cocher et le barème. Gardez-le à côté de vous ; 3 **Imprimer** pour l'avoir sur papier.



L'écran de travail : transactions, consignes, journal

Apprenant·e

A.1.2

Transaction(s) utilisée(s) `SMEN` · `SLG1` **Procédure complémentaire** A.1.1, A.1.3

L'écran est le même pour toutes les missions. Une transaction s'ouvre par son code, comme dans SAP.

→ Les zones de l'écran : 1 le champ **Transaction**, 2 le menu des transactions par domaine, 3 l'écran de travail, 4 les consignes, 5 les boutons **Consignes**, **Manuel**, **Fiche**, **Terminal mobile** et **Remettre ma session**.



→ Pour ouvrir une transaction : tapez 1 son code (ici **MMBE**) → touche **Entrée**. La forme SAP **/nMMBE** fonctionne aussi.



→ Dans un champ article, fournisseur ou client, la touche **F4** ou le bouton 1 **F4** ouvre l'aide à la recherche.



→ Tapez 1 un numéro, un nom ou un EAN : la liste se filtre. Cliquez sur 2 la bonne ligne pour la reprendre dans le champ.



→ Le stock de l'article s'affiche : par magasin, emplacement, lot et statut.



→ **SLG1 – Mon journal d'actions** : 1 chacune de vos saisies, réussie (✔) ou refusée (✘), avec le message du système.



Important !

Chaque saisie refusée compte comme une erreur dans la correction. Lisez le message rouge et corrigez avant de recommencer.

Remettre sa session

Apprenant·e

A.1.3

Transaction(s) utilisée(s) Remettre ma session **Procédure complémentaire** A.1.2

Quand toutes les consignes sont faites, vous remettez la session. Elle passe en lecture seule et elle est corrigée automatiquement.

→ Vérifiez 1 que toutes les consignes sont cochées → cliquez sur 2 **Remettre ma session**.



→ Confirmez avec 1 **Remettre définitivement**. Attention : vous ne pourrez plus rien modifier.

→ La session est remise : 1 elle est en lecture seule. Votre note s'affichera sur le portail quand votre enseignant·e l'aura publiée.



Ouvrir le manuel d'utilisation et les fiches de procédure

Apprenant·e

A.1.4

Transaction(s) utilisée(s) Portail · Manuel · Fiche **Procédure complémentaire** A.1.2

Deux documents sont dans le simulateur : le manuel d'utilisation (chaque transaction, étape par étape) et les fiches de procédure (les processus de l'entreprise et leurs transactions, PR-00 à PR-12). Dans une mission, les boutons « Manuel » et « Fiche » les ouvrent directement à la bonne page.

→ Sur le portail : 1 le **Manuel d'utilisation** et 2 les **Fiches de procédure**. **Lire** ouvre le document dans un nouvel onglet ; 3 **Télécharger le PDF** l'enregistre sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.



→ Dans une mission : 1 **Manuel** ouvre le manuel à la page qui explique la transaction affichée (ici MIGO) ; 2 **Fiche** ouvre la fiche du processus auquel elle appartient (ici PR-02 Réception des marchandises), avec les étapes, les responsables et les transactions qui précèdent et qui suivent.



Important !

Votre enseignant·e peut aussi vous remettre les documents imprimés : les numéros de procédures (A.1.0, B.2.0…) et de fiches (PR-01, PR-02…) sont les mêmes.

Commencer une mission avec votre code personnel (seul ou en groupe)

Apprenant·e

A.1.5

Transaction(s) utilisée(s) Portail du simulateur **Procédure complémentaire** A.1.1, A.1.3

Votre enseignant peut vous remettre une fiche avec un code personnel. Ce code ouvre la mission la première fois ; il ne fonctionne qu'avec votre compte. Pour une mission en groupe, chaque membre a son propre code et tout le groupe travaille dans la même session.

→ Connectez-vous avec **votre** compte et ouvrez le simulateur. Saisissez le code de votre fiche dans 1 **Code de mission → Commencer la mission**. Sur la mission, 2 votre groupe et vos coéquipiers sont indiqués ; 3 le code peut aussi se saisir directement sur la tuile.



→ Le code d'un camarade ne fonctionne pas : 1 le message s'affiche, et votre enseignant voit la tentative.

→ La mission s'ouvre. Dans les consignes, 1 **Travail en groupe** rappelle votre groupe : vos coéquipiers entrent avec leur propre code et travaillent dans la même mission, chacun depuis son poste.



Important !

Ne prêtez pas votre code et ne saisissez pas celui d'un autre : il ne fonctionne qu'avec le compte de son titulaire. Après le premier accès, le bouton **Reprendre** suffit. En groupe, chaque saisie est enregistrée à votre nom (colonne « Membre » du journal SLG1) ; la note est celle du groupe. Une seule saisie est enregistrée à la fois : si un coéquipier enregistre au même instant, réessayez.

B

Achats et réception

Commander, réceptionner, gérer les écarts, la CMR, les étiquettes SSCC et les retours au fournisseur.

7 procédures

B.1.0 Commander un article sous le point de commande

B.1.1 Afficher une commande d'achat

B.2.0 Entrée marchandise fournisseur (gestion simple)

B.2.1 Entrée marchandise avec écarts et réserves

B.2.2 Arrivage international : lettre de voiture CMR

B.2.3 Étiquettes palettes SSCC d'un arrivage

B.3.0 Retour au fournisseur

Commander un article sous le point de commande

Apprenant·e

B.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `ME2M` · `ME21N` **Procédure complémentaire** B.1.1

Quand le stock libre et les commandes ouvertes d'un article passent sous son point de commande, il faut commander le lot économique chez le fournisseur principal.

→ Ouvrez **ME2M** : 1 les articles sous le point de commande, avec le stock libre, les commandes ouvertes, le point de commande et le lot économique. Cliquez sur 2 **Commander**.



Articles sous le point de commande

Stock libre + commandes ouvertes < point de commande. Commandez le lot économique chez le fournisseur principal.

Article	Stock libre	Commandes ouvertes	Point de commande	Lot économique	Fournisseur	
10000008 Prise murale 230 V 25 m	486	0	959	36	F20093 Juralis Logistique SA	Commander
10000027 Ampoule LED 3 pôles 25 m	0	0	42	72	F20099 Promatek Industrie AG	Commander
10000109 Chocolat noir bio 500 g	0	0	16	48	F20004 Cristalux Group SA	Commander
10000200 Coins de protection renforcé 600x400x400	630	0	1'248	18	F20003 Neviant Négoce Sàrl	Commander
10000216 Farine bio 250 g	210	0	260	212	F20028 Pragmatek Group Sàrl	Commander
10000269 Feuillard simple cannelure 500 mm x 300 m	624	0	1'236	120	F20021 Opaleo Distribution AG	Commander
10000317 Détergent sol industriel lot de 10	264	0	326	24	F20028 Pragmatek Group Sàrl	Commander
10000337 Farine nature 250 g	0	0	8	18	F20030 Logidis Logistique SA	Commander
10000352 Céréales nature 500 g	90	0	124	18	F20125 Ferralis Technik GmbH	Commander
10000374 Papier ménage industriel 35 L	48	0	74	66	F20003 Neviant Négoce Sàrl	Commander

→ **ME21N** s'ouvre prérempli : 1 le fournisseur principal et 2 la ligne avec le lot économique, le prix et le délai.



→ Pour ajouter un autre article : 1 **Ajouter un article** (F4). Vérifiez 2 les quantités (respectez la quantité minimale) → 3 **Enregistrer la commande**.

→ 1 La commande est créée avec son n° (450…). Le lien ouvre la commande dans **ME23N**.

Afficher une commande d'achat

Apprenant·e

B.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `ME23N` **Procédure complémentaire** B.1.0, B.2.1

Pour savoir ce qui a été commandé, ce qui est déjà reçu et ce qui reste à recevoir.

→ Ouvrez **ME23N** → saisissez (1) le n° de commande → **Afficher**, ou cliquez sur (2) une commande de la liste.



→ La commande affiche 1 le fournisseur et l'Incoterm, puis 2 pour chaque ligne : commandé, reçu, reste et date de livraison prévue. 3 **Réceptionner (MIGO)** ouvre l'entrée de marchandises.



Entrée marchandise fournisseur (gestion simple)

Apprenant·e

B.2.0

Transaction(s) utilisée(s) `MIGO` **Procédure complémentaire** B.2.1, C.3.0

En gestion simple, la marchandise est réceptionnée directement dans un magasin (zone). On contrôle le bon de livraison, puis on enregistre l'entrée (mouvement 101).

→ Ouvrez **MIGO** → onglet 1 **Entrée sur commande (101)** → cliquez sur 2 la commande d'achat à réceptionner (ou saisissez son n° et **Charger**).



→ Contrôlez 1 le **bon de livraison du fournisseur** : article, quantité livrée, lot, date limite (DLC), constat au déchargement.

→ Pour chaque ligne : 1 **Qté reçue** = ce qui est livré et conforme, 2 **Statut** (libre si tout est en ordre), 3 **Magasin** de destination adapté à l'article. Saisissez 4 le n° du bon de livraison dans le texte d'en-tête → 5 **Enregistrer l'entrée**.



→ 1 L'entrée est enregistrée avec son n° de document. Le stock est maintenant disponible dans le magasin choisi.



Important !

Ne saisissez jamais plus que ce qui est livré. Une avarie se réceptionne en stock bloqué avec une réserve (procédure B.2.1).

Entrée marchandise avec écarts et réserves

Apprenant·e

B.2.1

Transaction(s) utilisée(s) `MIGO` · `LT12`

Procédure complémentaire B.2.0, B.3.0, C.1.0

La livraison ne correspond pas toujours à la commande : quantité différente, avarie, mauvais lot. On réceptionne ce qui est conforme, on bloque l'avarie avec une réserve précise.

→ Ouvrez **MIGO** → **Entrée sur commande (101)** → chargez la commande. Comparez 1 le bon de livraison avec 2 la commande, ligne par ligne : 3 un constat d'avarie a été noté au déchargement.



→ Ligne avec avarie : saisissez d'abord **1** la quantité **conforme** en statut libre, puis cliquez sur **2** **+ ligne** pour créer une ligne bis.



→ Sur la ligne **1** **(bis)** : la quantité abîmée, **2** statut **Bloqué** et **3** la réserve précise (quoi, combien, quel dommage).



→ Cochez **Poste OK** sur chaque ligne contrôlée, complétez 1 le n° du bon de livraison → 2 **Enregistrer l'entrée**. Ne cochez 3 la surlivraison que si votre consigne l'autorise (motif obligatoire).

→ 1 Entrée enregistrée. En gestion détaillée, la marchandise attend au quai de réception (magasin 100) : cliquez sur 2 **Ranger maintenant** pour l'ordre d'entreposage (procédure C.1.0).



Important !

Une réserve doit être précise. Le stock bloqué ne peut pas être vendu : il attend la décision (retour fournisseur B.3.0, rebut C.2.1 ou contrôle qualité D.1.0).

Arrivage international : lettre de voiture CMR

Apprenant·e

B.2.2

Transaction(s) utilisée(s) `ZCMR` · `MIGO` **Procédure complémentaire** B.2.1

Une marchandise qui vient de l'étranger voyage avec une lettre de voiture CMR. On la contrôle et on signe la case 24 avant de saisir l'entrée.

→ Ouvrez **ZCMR** : 1 les arrivages internationaux, avec le n° CMR et l'état de la case 24. Cliquez sur la ligne.



→ Les 1 4 exemplaires de la CMR (vous gardez le n° 2, bleu). Contrôlez 2 expéditeur, transporteur, nombre de colis, poids et marchandise.



→ Case 24 : en cas de problème, écrivez 1 une réserve précise → 2 **Signer avec réserves**. Si tout est conforme : **Signer sans réserve**.

→ 1 La case 24 est signée. Cliquez sur 2 **Saisir l'entrée de marchandises** pour continuer dans MIGO (procédure B.2.1).



Important !

Sans réserve, la livraison est réputée conforme : vous ne pourrez plus réclamer au transporteur.

Étiquettes palettes SSCC d'un arrivage

Apprenant·e

B.2.3

Transaction(s) utilisée(s) `HU03` **Procédure complémentaire** **M.2.0**

Chaque palette livrée porte une étiquette logistique GS1 : n° SSCC, article (GTIN), quantité, lot et date limite. On la scanne au terminal mobile pour réceptionner la palette.

→ Ouvrez **HU03** → saisissez 1 le n° de commande → **Afficher les étiquettes**. Chaque étiquette indique 2 l'expéditeur et le destinataire, le contenu, et en bas 3 le code-barres SSCC à scanner.



Retour au fournisseur

Apprenant·e

B.3.0

Transaction(s) utilisée(s) `MIGO` **Procédure complémentaire** B.2.1

Une marchandise reçue abîmée ou non conforme est renvoyée au fournisseur (mouvement 122). Le retour se fait sur la commande d'origine, depuis le stock concerné.

→ Dans **MIGO**, onglet **1** **Retour fournisseur (122)** → saisissez **2** le n° de la commande d'achat → **Charger**.

→ Choisissez **1** la ligne de commande, **2** la quantité et **3** le motif, puis cliquez sur **4** la ligne de stock à retourner (ici le stock bloqué à la réception).



→ La ligne choisie s'affiche **1**. Cliquez sur **2** **Enregistrer le retour**.

→ 1 Le retour est enregistré (mouvement 122) : le stock sort et la commande est mise à jour.



C

Entrepôt et stock

Ranger, réapprovisionner, transférer, bloquer, sortir du stock et consulter.

10 procédures

C.1.0 Ranger une marchandise reçue (entreposage)

C.1.1 Réapprovisionner un emplacement de prélèvement (min/max)

C.1.2 Transférer du stock d'un emplacement à un autre

C.1.3 Mettre du stock en quarantaine

C.2.0 Changer le statut d'un stock

C.2.1 Sortir du stock : rebut, consommation, échantillon

C.3.0 Consulter le stock d'un article

C.3.1 Retrouver les mouvements de marchandises

C.3.2 Voir les emplacements et le plan de l'entrepôt

C.3.3 Consulter un article, un fournisseur, un client

Ranger une marchandise reçue (entreposage)

Apprenant·e

C.1.0

Transaction(s) utilisée(s) LT12 **Procédure complémentaire** B.2.1, M.3.0

Après l'entrée de marchandises, les palettes attendent au quai de réception (magasin 100). Un ordre de transfert (OT) d'entreposage propose un emplacement : vous déposez la palette, vous scannez l'emplacement et l'article, puis vous confirmez.

→ Ouvrez **LT12** : 1 la liste des ordres de transfert ouverts. Cliquez sur 2 l'OT d'entreposage à traiter (ou saisissez son n° → **Afficher**).



→ L'OT indique pour chaque ligne 1 l'article et le lot, 2 la source (quai 100) et 3 l'emplacement proposé par le système, avec sa zone et sa charge maximale.



→ Après avoir déposé la palette : 1 scannez (ou saisissez) l'emplacement réel, vérifiez 2 la quantité et 3 scannez l'article. Faites de même pour chaque ligne, puis 4 **Confirmer l'ordre de transfert**.



→ 1 L'OT passe au statut **Confirmé** : 2 chaque ligne indique l'emplacement final et le contrôle de stratégie (✓).



Important !

Si vous choisissez un autre emplacement que celui proposé, il est contrôlé : profil de palette, température, classe ADR, zone sous clé, charge, volume, emplacement fixe. Un emplacement non conforme est refusé.

Réapprovisionner un emplacement de prélèvement (min/max)

Apprenant·e

C.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `LT01` · `LT12` **Procédure complémentaire** C.1.0

Les emplacements de prélèvement (zone 400) ont un stock minimum et maximum. Quand le stock passe sous le minimum, on les recomplète depuis la réserve, jusqu'au maximum.

→ Ouvrez **LT01**. Le tableau 1 **Réapprovisionnement** liste les emplacements sous leur minimum : 2 stock actuel, minimum, maximum et réserve disponible. Cliquez sur 3 **Créer l'OT**.

Emplacement de prélèvement	Article	Stock	Min	Max	Réserve disponible	
400-P01-01-01	10000004 Sacs poubelle concentré 1 L	1	7	30	60	Créer l'OT
400-P01-01-02	10000007 Clé plate acier chromé 300 mm	0	42	168	0	Pas de réserve : commander
400-P01-01-03	10000019 Stylos A4 500 feuilles	0	408	1'632	0	Pas de réserve : commander
400-P01-02-01	10000021 Projecteur LED IP44 30 W	0	138	552	0	Pas de réserve : commander
400-P01-02-02	10000022 Rouleaux caisse A5 lot de 20	0	174	696	0	Pas de réserve : commander
400-P01-02-03	10000047 Gilet haute visibilité ventilé taille 44	0	4	18	0	Pas de réserve : commander
400-P01-03-01	10000059 Sucre nature 1 L	0	3	12	0	Pas de réserve : commander
400-P01-03-02	10000062 Polo coton taille M	0	22	90	0	Pas de réserve : commander
400-P01-03-03	10000063 Marteau compact taille M	0	306	1'224	0	Pas de réserve : commander
400-P01-04-01	10000067 Genouillères ventilé taille 42	0	6	24	0	Pas de réserve : commander
400-P01-04-02	10000070 Rouleaux caisse couleurs assorties carton de 5	0	6	24	0	Pas de réserve : commander

→ L'OT de réapprovisionnement s'ouvre dans **LT12** : 1 il prélève en réserve le lot le plus ancien (FIFO/FEFO) et 2 le dépose dans l'emplacement fixe. Scannez 3 l'emplacement et 4 l'article → 5 **Confirmer l'ordre de transfert**.



→ 1 L'OT de réapprovisionnement est **Confirmé**. Retournez dans **LT01** pour vérifier : l'emplacement n'apparaît plus dans la liste.



Transférer du stock d'un emplacement à un autre

Apprenant·e

C.1.2

Transaction(s) utilisée(s) `LT01` · `LT12` **Procédure complémentaire** C.1.3, C.3.3

Pour regrouper un article, libérer un emplacement ou corriger une erreur de rangement, on déplace le stock avec un ordre de transfert.

→ Dans **LT01**, partie **Transfert interne** : 1 filtrez par article, emplacement (ex. **110**) ou statut → 2 **Rechercher**. Cliquez sur 3 la ligne de stock à déplacer.



→ Contrôlez 1 la ligne choisie, saisissez 2 la quantité et 3 l'emplacement de destination (vide et adapté à l'article) → 4 **Créer l'OT**.



→ L'OT s'ouvre dans **LT12**. Faites le déplacement, scannez 1 l'emplacement et 2 l'article → 3 **Confirmer l'ordre de transfert**.



Mettre du stock en quarantaine

Apprenant·e

C.1.3

Transaction(s) utilisée(s) `LT10` **Procédure complémentaire** D.1.0, C.2.0

Un stock suspect (emballage abîmé, doute sur la qualité, rappel du fournisseur) est isolé physiquement en zone de quarantaine 800 et bloqué. Un lot de contrôle qualité est créé automatiquement.

→ Ouvrez **LT10** → 1 recherchez le stock (article, emplacement, statut) → cliquez sur 2 la ligne concernée.



Article	Magasin	Emplacement	Lot	DLC	Statut	Quantité
10000001 Coins de protection double cannelure 300x200x150	110	110-A01-13-03-M			Libre	18 PCE
10000002 Sacs poubelle professionnel 1 L	110	110-A03-16-03-D			Libre	72 PCE
10000003 Farine équitable 500 g	110	110-A04-11-01-D	L25072115	30.06.2027	Libre	180 PCE
10000003 Farine équitable 500 g	110	110-A05-05-02-M	L25052343	02.05.2027	Libre	156 PCE
10000004 Sacs poubelle concentré 1 L	110	110-A04-16-00-G			Libre	48 PCE
10000004 Sacs poubelle concentré 1 L	400	400-P01-01-01			Libre	18 PCE
10000005 Désinfectant surfaces industriel lot de 10	110	110-A02-09-02-D			Libre	24 PCE
10000006 Ampoule LED 230 V 25 m	110	110-A01-19-02-G			Libre	150 PCE
10000007 Clé plate acier chromé 300 mm	110	110-A03-04-04-M			Libre	240 PCE
10000007 Clé plate acier chromé 300 mm	400	400-P01-01-02			Libre	96 PCE
10000008 Prise murale 230 V 25 m	110	110-A04-09-01-G			Libre	486 PCE
10000009 Casque de chantier anti-coupure taille 44	110	110-A02-23-01-M			Libre	48 PCE
10000010 Chocolat noir nature 500 g	110	110-A06-05-04-D	L25072355	02.12.2026	Libre	18 PCE
10000011 Sacs poubelle industriel lot de 10	110	110-A02-22-04-M			Libre	24 PCE

→ Saisissez 1 la quantité suspecte, 2 l'emplacement de quarantaine (vide = proposé automatiquement en zone 800) et 3 le motif → 4 **Mettre en quarantaine**.

→ 1 Le stock est transféré en zone 800, au statut bloqué, et un lot de contrôle est créé : la décision se prend dans **QA11** (procédure D.1.0).



Important !

Transférer déplace le stock sans changer son statut. **Mettre en quarantaine** le déplace ET le bloque : utilisez ce bouton dès qu'il y a un doute sur la qualité.

Changer le statut d'un stock

Apprenant·e

C.2.0

Transaction(s) utilisée(s) `MIGO` **Procédure complémentaire** C.1.3, D.1.0

Le statut indique si un stock peut être utilisé : **libre**, **contrôle qualité** ou **bloqué**. Le changement de statut ne déplace pas la marchandise ; il laisse une trace (mouvements 321, 322, 343, 344).

→ Dans **MIGO**, onglet 1 **Changement de statut** → 2 recherchez → cliquez sur 3 la ligne de stock.



Article	Magasin	Emplacement	Lot	DLC	Statut	Quantité
10000001 Coins de protection double cannelure 300x200x150	110	110-A01-13-03-M			Libre	18 PCE
10000002 Sacs poubelle professionnel 1 L	110	110-A03-16-03-D			Libre	72 PCE
10000003 Farine équitable 500 g	110	110-A04-11-01-D	L25072115	30.06.2027	Libre	180 PCE
10000003 Farine équitable 500 g	110	110-A05-05-02-M	L25052343	02.05.2027	Libre	156 PCE
10000004 Sacs poubelle concentré 1 L	110	110-A04-16-00-G			Libre	48 PCE
10000004 Sacs poubelle concentré 1 L	400	400-P01-01-01			Libre	18 PCE
10000005 Désinfectant surfaces industriel lot de 10	110	110-A02-09-02-D			Libre	24 PCE
10000006 Ampoule LED 230 V 25 m	110	110-A01-19-02-G			Libre	150 PCE
10000007 Clé plate acier chromé 300 mm	110	110-A03-04-04-M			Libre	240 PCE
10000007 Clé plate acier chromé 300 mm	400	400-P01-01-02			Libre	96 PCE
10000008 Prise murale 230 V 25 m	110	110-A04-09-01-G			Libre	486 PCE
10000009 Casque de chantier anti-coupure taille 44	110	110-A02-23-01-M			Libre	48 PCE
10000010 Chocolat noir nature 500 g	110	110-A06-05-04-D	L25072355	02.12.2026	Libre	18 PCE

→ Saisissez 1 la quantité, choisissez 2 le changement (ex. **Libre → bloqué (344)**) et 3 le motif → 4 **Enregistrer**.



→ 1 Le changement de statut est enregistré avec son n° de document.

Sortir du stock : rebut, consommation, échantillon

Apprenant·e

C.2.1

Transaction(s) utilisée(s) `MIGO` **Procédure complémentaire** C.2.0, D.2.0

Une marchandise détruite, consommée par l'entreprise ou prélevée pour analyse sort du stock avec un mouvement : 551 (rebut), 201 (centre de coûts) ou 333 (échantillon). Le motif est obligatoire.

→ Dans **MIGO**, onglet **1** **Sortie diverse** → **2** recherchez → cliquez sur **3** la ligne de stock à sortir.



→ Saisissez **1** la quantité, **2** le type de sortie et **3** un motif précis → **4** **Enregistrer la sortie**.

→ 1 La sortie est enregistrée : le stock diminue et le mouvement apparaît dans **MB51**.

Important !

Une sortie de stock est définitive. Vérifiez la ligne (lot, emplacement, statut) avant d'enregistrer.

Consulter le stock d'un article

Apprenant·e

C.3.0

Transaction(s) utilisée(s) `MMBE` · `MB52` **Procédure complémentaire** C.3.1, C.3.2

Deux vues du stock : par article (MMBE) ou par magasin (MB52).

→ Ouvrez **MMBE** → choisissez 1 l'article (F4). Vous voyez 2 le total par statut puis 3 le détail par magasin, emplacement, lot et DLC.

→ **MB52** : choisissez 1 le magasin, le statut, la péremption ou l'article → 2 **Afficher**. 3 La liste donne quantités et valeurs ; les lots périmés sont en rouge.



Retrouver les mouvements de marchandises

Apprenant·e

C.3.1

Transaction(s) utilisée(s) `MB51` **Procédure complémentaire** C.3.0

Chaque entrée, sortie, transfert ou changement de statut crée un document de mouvement. MB51 permet de retrouver qui a fait quoi, quand et pourquoi.

→ Ouvrez **MB51** → filtrez par 1 article ou code mouvement → **Afficher**. Chaque ligne donne 2 le n° de document, la date, 3 le code mouvement (vert = entrée, rouge = sortie), la quantité et le motif.



Important !

Codes à connaître : 101 entrée sur commande · 122 retour fournisseur · 261 consommation production · 311 transfert · 321/322/343/344 changements de statut · 551 rebut · 601 sortie pour livraison · 701/702 écarts d'inventaire.

Voir les emplacements et le plan de l'entrepôt

Apprenant·e

C.3.2

Transaction(s) utilisée(s) `LX03` · `ZMAP` **Procédure complémentaire** C.1.2

LX03 liste les emplacements d'un magasin (vides, occupés, bloqués). ZMAP montre le plan du centre de distribution.

→ Ouvrez **LX03** → choisissez 1 le magasin et le filtre → **Afficher**. 2 Les caractéristiques de la zone (stratégie, profils admis, ADR, température) s'affichent.



→ Pour chaque emplacement : 1 le contenu, le remplissage et le poids. Cliquez sur 2 une ligne pour voir le détail et l'étiquette code-barres.



Emplacement	Type	Article fixe	Contenu	Remplissage	Poids	Blocage
110-A01-01-00-G	PAL		14000029		660.2 / 1'000 kg	
110-A01-01-00-M	PAL				0 / 1'000 kg	
110-A01-01-00-D	PAL				0 / 1'000 kg	
110-A01-01-01-G	PAL		10000390		216.4 / 1'000 kg	
110-A01-01-01-M	PAL		10000034		486.4 / 1'000 kg	
110-A01-01-01-D	PAL		10000828		628.6 / 1'000 kg	
110-A01-01-02-G	PAL		10000839		121.6 / 1'000 kg	
110-A01-01-02-M	PAL		10000816		342.6 / 1'000 kg	
110-A01-01-02-D	PAL		10000227		506.6 / 1'000 kg	
110-A01-01-03-G	PAL		10000480		24.1 / 1'000 kg	
110-A01-01-03-M	PAL		14000298		619.3 / 1'000 kg	
110-A01-01-03-D	PAL		10000612		530.2 / 1'000 kg	
110-A01-01-04-G	PAL		10000080		416.2 / 1'000 kg	
110-A01-01-04-M	PAL		10000258		506.9 / 1'000 kg	
110-A01-01-04-D	PAL		10000582		183.4 / 1'000 kg	
110-A01-02-00-G	PAL				0 / 1'000 kg	
110-A01-02-00-M	PAL		10000393		252.5 / 1'000 kg	
110-A01-02-00-D	PAL		14000282		649.4 / 1'000 kg	

→ 1 L'étiquette d'emplacement (à scanner au terminal) et 2 le stock qu'il contient.



→ **ZMAP** : le plan de l'entrepôt. 1 Chaque couleur correspond à un type de zone ; cliquez sur une zone pour ouvrir sa liste d'emplacements.



Consulter un article, un fournisseur, un client

Apprenant·e

C.3.3

Transaction(s) utilisée(s) `MM03` · `XK03` · `XD03` **Procédure complémentaire** C.3.0

Les données de base : ce qu'on doit savoir d'un article avant de le manipuler, et les exigences des partenaires.

→ Ouvrez **MM03** → choisissez **1** l'article. La fiche donne **2** la désignation, l'unité, les codes EAN, le poids et les dimensions, la gestion par lots et DLC, la température, la classe ADR et le profil de stockage.



→ **XK03** (fournisseur) : 1 adresse, pays, Incoterm, délai et conditions de livraison.



→ **XD03** (client) : 1 adresse, jours et heures de réception, support de charge exigé, véhicule, rendez-vous. Ces exigences sont contrôlées à l'expédition.



D

Qualité

Contrôle à la réception, décision d'emploi, dates limites.

3 procédures

D.1.0	Contrôle qualité à la réception : échantillon et décision d'emploi
D.1.1	Décision non conforme : retour au fournisseur ou destruction
D.2.0	Surveiller les dates limites (DLC) et traiter un lot périmé

Contrôle qualité à la réception : échantillon et décision d'emploi

Apprenant·e

D.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `QA32` · `QA11` · `LT12` **Procédure complémentaire** D.1.1, C.1.3

Certains articles sont réceptionnés en statut **contrôle qualité** : ils ne peuvent pas être utilisés tant que la qualité n'a pas décidé. On prélève un échantillon pour le laboratoire, on lit le rapport, puis on prend la décision d'emploi.

→ Ouvrez **QA32** : 1 la liste des lots de contrôle, avec l'origine (réception, date limite, quarantaine), l'article, le lot et l'étape. Cliquez sur 2 le lot à traiter.

→ La transaction **QA11** s'ouvre : 1 les données du lot (article, origine, lot, date limite, quantité, statut du stock) et 2 l'emplacement du stock concerné.



→ Étape 1 : saisissez 1 la quantité d'échantillon (au plus 20 % du lot) → 2 **Demander l'échantillon**.



→ 1 Un ordre de transfert d'échantillon est créé. Cliquez sur 2 **Prélever (LT12)** et confirmez l'OT (vers le laboratoire).



→ Dans **LT12** : allez à l'emplacement, prélevez l'échantillon, scannez 1 l'emplacement et 2 l'article → 3 **Confirmer l'ordre de transfert**.



→ Le stock est maintenant au laboratoire : 1 lisez le **rapport du laboratoire**. Étape 2 : saisissez 2 le résultat, 3 le constat (valeurs relevées), 4 la décision → 5 **Enregistrer la décision**.



→ 1 La décision est enregistrée : 2 le statut du stock change (libre si conforme). Le lot passe à l'étape **Décidé**.



Important !

Ne libérez jamais un stock sans avoir lu le rapport. Résultat **non conforme** → la marchandise ne peut pas être libérée : retour au fournisseur (si elle vient d'une réception) ou destruction, avec un motif.

Décision non conforme : retour au fournisseur ou destruction

Apprenant·e

D.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `QA11` **Procédure complémentaire** D.1.0, B.3.0

Quand le rapport du laboratoire est non conforme, la décision d'emploi sort la marchandise du circuit : retour au fournisseur (122) pour une réception, sinon destruction (551).

→ Le 1 rapport indique un défaut. Saisissez 2 **Non conforme**, 3 le constat, 4 la décision **Retourner au fournisseur (122)** et 5 le motif → 6 **Enregistrer la décision**.



→ 1 Le retour au fournisseur est enregistré automatiquement (mouvement 122) : le stock sort et la commande est mise à jour.



Surveiller les dates limites (DLC) et traiter un lot périmé

Apprenant·e

D.2.0

Transaction(s) utilisée(s) `MB5M` · `QA32` · `QA11` **Procédure complémentaire** D.1.0, C.2.1

Les lots dont la date limite est dépassée sont bloqués automatiquement et un lot de contrôle est créé. Un produit périssable doit être détruit ; un produit stable peut être réanalysé et sa date prolongée.

→ Ouvrez **MB5M** → choisissez 1 la période → **Afficher**. 2 Les lots dépassés sont en rouge, ceux qui arrivent à échéance en jaune.



→ Ouvrez **QA32** : 1 un lot de contrôle **Date limite** a été créé pour chaque lot dépassé. Cliquez dessus.



→ Vérifiez 1 **Produit périssable** : si c'est **Oui**, aucune prolongation n'est possible.



→ Après l'échantillon et le rapport, prenez la décision : 1 résultat et 2 décision. Pour un produit stable conforme, 3 saisissez la nouvelle date de réanalyse (180 jours au plus) ; sinon **Détruire (551)** avec un motif.



→ 1 Décision enregistrée.

Important !

Règle FEFO (first expired, first out) : on sort toujours en premier le lot qui périme le plus tôt. Consultez MB5M chaque semaine.

E

Ventes et préparation de commandes

Commande client, livraison, préparation en série ou en parallèle, colisage et expédition.

6 procédures

E.1.0	Créer une commande client
E.1.1	Afficher une commande client
E.2.0	Créer la livraison et prélever (préparation en série)
E.2.1	Emballer et expédier une livraison
E.3.0	Lancer la préparation en parallèle (VL10)
E.3.1	Regrouper et coliser une commande (palette mixte, SSCC)

Créer une commande client

Apprenant·e

E.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `VA01` **Procédure complémentaire** E.1.1, C.3.3

La commande client enregistre ce que le client veut, quand et où. Le système réserve le stock disponible et signale les manques.

→ Ouvrez **VA01**. Dans l'en-tête : 1 le client (F4). 2 Ses exigences s'affichent : priorité, plage de livraison, transporteur, emballage, limite de crédit, blocage.



→ Complétez 1 la date de livraison souhaitée, 2 la priorité (A = urgente) et 3 une remarque si besoin.



→ Dans **Lignes** : 1 ajoutez les articles (F4) ; contrôlez 2 le stock disponible ; saisissez 3 la quantité → 4 **Enregistrer la commande**.

→ 1 La commande est créée : pour chaque ligne, la quantité réservée et le manquant éventuel avec la date de disponibilité. 2 Le lien ouvre la commande (VA03).



Afficher une commande client

Apprenant·e

E.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `VA03` **Procédure complémentaire** E.1.0, E.2.0

Pour suivre une commande : ce qui est réservé, livré, et les livraisons créées.

→ Ouvrez **VA03** → saisissez 1 le n° de commande → **Afficher**, ou cliquez sur 2 une commande de la liste.



→ La commande affiche 1 le statut et la priorité, 2 le client avec sa plage de livraison et ses exigences, 3 les lignes : commandé, réservé, livré.



Créer la livraison et prélever (préparation en série)

Apprenant·e

E.2.0

Transaction(s) utilisée(s) `VL01N` · `LT12` **Procédure complémentaire** E.2.1, E.3.0

Préparation en série : un préparateur prélève toute la commande. La livraison crée un ordre de prélèvement ; le système choisit les lots selon FIFO ou FEFO.

→ Ouvrez **VL01N** : 1 les commandes à livrer. Traitez d'abord les priorités **A**, puis les dates les plus proches. Cliquez sur 2 la commande.



→ Vérifiez 1 le client, ses exigences et les quantités réservées → 2 **Créer la livraison**.

→ La livraison est créée (1) avec un ordre de prélèvement à confirmer dans **LT12**.

→ Dans **LT12**, ouvrez l'OT de prélèvement. Les lignes sont triées dans l'ordre du chemin. Pour chaque ligne : allez à (1) l'emplacement source, prenez (2) le lot indiqué, scannez (3) l'emplacement et (4) l'article → (5) **Confirmer l'ordre de transfert**. La marchandise va au quai 700.



Important !

Prélevez le lot proposé. Un autre lot n'est accepté que s'il respecte la stratégie (FIFO / FEFO) : sinon le système refuse.

Si votre enseignant·e l'a prévu (mini-entrepôt), chaque prélèvement demande aussi le chiffre de contrôle à deux chiffres imprimé sur l'étiquette de l'emplacement : il prouve que vous êtes au bon endroit. Si vous ne trouvez pas toute la quantité au rayon, confirmez la quantité réellement prélevée et signalez le manque : le système refuse de confirmer ce qui n'est pas physiquement là.

Emballer et expédier une livraison

Apprenant·e

E.2.1

Transaction(s) utilisée(s) `VL02N` **Procédure complémentaire** E.2.0, F.1.0

Une fois la marchandise prélevée, on choisit le transporteur et le support adaptés au client et à la marchandise, puis on enregistre la sortie de marchandises (601).

→ Ouvrez **VL02N** avec le n° de livraison. Contrôlez 1 le client, sa plage de livraison, le **support exigé** et l'accès, puis 2 les quantités prélevées et le poids.



→ Dans **Emballage et expédition** : 1 le transporteur adapté (poids, ADR, froid), 2 le support de charge exigé par le client, 3 le nombre de palettes ou de colis, 4 les cadres et couvercles consignés → 5 **Emballer**.



→ 1 La livraison est emballée. Cliquez sur 2 **Sortie de marchandises (601)** quand le camion est chargé.



→ 1 La sortie est enregistrée : le stock diminue et la livraison passe au statut **Expédiée**. Le bouton **Imprimer** édite le bon de livraison.



Important !

Le transporteur doit correspondre à la marchandise : matières dangereuses → transport ADR ; produits frais → frigorifique ; petits envois légers → Poste. Le système refuse les combinaisons non conformes.

Lancer la préparation en parallèle (VL10)

Apprenant·e

E.3.0

Transaction(s) utilisée(s) `VL10` **Procédure complémentaire** E.3.1, M.4.0

Quand une commande se trouve dans plusieurs secteurs de l'entrepôt, plusieurs préparateurs prélèvent en même temps, chacun dans son secteur. Tout est déposé au même emplacement de la zone de regroupement 600.

→ Ouvrez **VL10** : 1 les commandes à livrer, avec 2 les secteurs où se trouvent les articles, le poids, le volume et le nombre de palettes estimé.



→ Cochez 1 la commande. Dans **Lancer la préparation**, lisez 2 les deux modes, choisissez 3 **En parallèle** → 4 **Créer les livraisons**.



→ 1 Une livraison est créée avec 2 un ordre de prélèvement par secteur (Préparateur A, B…) et 3 l'emplacement de regroupement en zone 600.

→ Chaque préparateur ouvre 1 son OT (dans **LT12** ou au terminal mobile) : seules les lignes de son secteur.
2 La destination est l'emplacement de regroupement. Scannez et confirmez.



Important !

En série : un préparateur, toute la commande, dépôt au quai 700. **En parallèle** : un OT par secteur, dépôt en zone 600, puis regroupement et colisage (HU02) : idéal pour faire une palette mixte quand chaque secteur n'a pas assez de marchandise pour une palette complète.

Regrouper et coliser une commande (palette mixte, SSCC)

Apprenant·e

E.3.1

Transaction(s) utilisée(s) `HU02` · `VL02N` **Procédure complémentaire** E.3.0, M.5.0

Quand tous les secteurs ont déposé leur marchandise en zone 600, on constitue les unités d'expédition : palette EUR, CP3, palette perdue ou colis. Chaque unité reçoit un n° SSCC et une étiquette GS1.

→ Ouvrez **HU02** avec le n° de livraison. Tant que 1 un secteur n'a pas déposé sa marchandise, le colisage est impossible.



→ Quand tout est arrivé : 1 les ordres de prélèvement sont confirmés et 2 les articles à coliser s'affichent avec le reste, le poids, le volume et la température.



→ Dans **Regrouper et coliser** : choisissez 1 le type d'unité (le support exigé par le client) → 2 **Ouvrir une unité**.



→ Pour chaque article : 1 l'unité, 2 l'article (ou scannez-le), 3 la quantité → 4 **Placer sur l'unité**. Les jauges indiquent la charge et le volume.



→ Tout est colisé : 1 l'unité contient tous les articles (**palette mixte**), avec 2 son n° SSCC et 3 ses jauges. Cliquez sur 4 **Fermer l'unité**.



→ 1 Commande regroupée et colisée. 2 **Étiquettes SSCC** affiche l'étiquette à imprimer et à coller sur deux côtés de la palette filmée.



→ Dans **VL02N**, 1 le support et le nombre d'unités sont repris du colisage. Choisissez 2 le transporteur → **Emballer**, puis **Sortie de marchandises (601)** (procédure E.2.1).

Important !

Une unité ouverte ne peut pas être expédiée. On ne colise pas avant que tous les secteurs aient déposé leur marchandise : le système bloque.

F

Transport et emballages consignés

Tournées de livraison, départ et retour du camion, emballages consignés.

2 procédures

F.1.0	Planifier une tournée de livraison
F.1.1	Départ et retour du camion, emballages consignés

Planifier une tournée de livraison

Apprenant·e

F.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `VL02N` · `VT01N` **Procédure complémentaire** F.1.1, E.2.1

Avec nos camions (ou un prestataire), on regroupe plusieurs livraisons dans une tournée. On choisit le véhicule adapté et l'ordre des arrêts pour respecter les jours et heures de réception des clients.

→ Dans **VL02N**, emballez chaque livraison avec 1 **Tournée planifiée (VT01N)** et 2 le support exigé par le client → 3 **Emballer**.



→ La livraison attend sa tournée : cliquez sur 1 **Planifier la tournée (VT01N)**.



→ **VT01N** : 1 les livraisons emballées en attente, avec 2 les exigences du client (jours, plage horaire, support, véhicule), le poids et les chips **Froid** / **ADR**.



→ Dans **Tournée** : choisissez 1 le véhicule (capacité, hayon, froid, ADR), 2 la date et l'heure de départ. Cliquez sur **Ajouter** pour chaque livraison : 3 l'ordre des arrêts se règle avec ▲ ▼.



→ Cliquez sur **Calculer l'itinéraire** : 1 distance, durée, chargement et coût ; 2 pour chaque arrêt l'heure d'arrivée et le contrôle de la plage horaire ; 3 le résultat global.

→ Si tout est conforme : 1 **Enregistrer la tournée (VT01N)**. Les livraisons froides se planifient de la même façon, avec un véhicule frigorifique.

Important !

Un arrêt en rouge (arrivée hors plage, jour de fermeture, véhicule interdit, surcharge) doit être corrigé avant d'enregistrer : changez l'ordre des arrêts, l'heure de départ ou le véhicule.

Départ et retour du camion, emballages consignés

Apprenant·e

F.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `VT02N` · `MB58` **Procédure complémentaire** **F.1.0**

Au départ du camion, toutes les livraisons de la tournée sortent du stock (601) et les palettes consignées sont remises aux clients (621). Au retour, on saisit les emballages vides rapportés (622).

→ Ouvrez **VT02N** : 1 les transports du jour (tournées de la flotte et enlèvements par un transporteur). Cliquez sur la tournée planifiée.

→ Contrôlez 1 les arrêts (heure d'arrivée, emballages chez le client), imprimez la feuille de route (VT70), puis 2 **Départ du camion**.



→ 1 Les livraisons sont sorties du stock. Au retour : lisez 2 le bon de retour signé par le chauffeur et saisissez 3 les emballages rendus, en séparant les endommagés → 4 **Clôturer la tournée**.



→ **MB58** : 1 le solde d'emballages consignés chez chaque client et leur valeur. Choisissez 2 un client pour enregistrer un retour d'emballages vides au quai (622).



Important !

Les palettes EUR, CP3, cadres et couvercles sont consignés : chaque emballage remis (621) ou rendu (622) est suivi par client. Les emballages endommagés vont en stock bloqué (magasin 950).

G

Planification et production

Calcul des besoins, ordres de fabrication, bord de ligne, déclaration.

3 procédures

G.1.0 Analyser les besoins et créer les propositions

G.1.1 Créer et lancer un ordre de fabrication

G.1.2 Approvisionner le bord de ligne, consommer et déclarer la production

Analyser les besoins et créer les propositions

Apprenant·e

G.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `MD04` · `MD01` **Procédure complémentaire** G.1.1, B.1.0

Le calcul des besoins (MRP) compare le stock, les commandes clients, les commandes d'achat et les ordres de fabrication. Il propose quoi acheter ou fabriquer, combien et quand. C'est vous qui convertissez les propositions.

→ Ouvrez **MD04** → saisissez 1 le produit fini. Vous voyez 2 le point de commande, le lot économique et la première rupture, puis 3 les entrées et sorties par date avec le disponible.



→ **MD01** → 1 **Lancer le calcul des besoins**. 2 Chaque proposition indique : fabrication ou achat, besoin, manque, quantité proposée et date de début. Cliquez sur 3 **Créer l'OF (CO01)** ou **Commander (ME21N)**.



Créer et lancer un ordre de fabrication

Apprenant·e

G.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `CO01` · `CO02` **Procédure complémentaire** G.1.0, G.1.2

L'ordre de fabrication (OF) indique quel produit fini fabriquer, combien et quand. Avant de le créer, on contrôle que les composants seront disponibles à la date de début.

→ **CO01** est prérempli : 1 le produit fini, 2 la quantité et 3 la date de début. Cliquez sur **Contrôler la disponibilité** : 4 chaque composant doit être **Disponible** à la date de début.

→ Cliquez sur **Créer**. 1 L'OF est créé avec sa nomenclature : 2 besoin, consommé et disponible pour chaque composant. Cliquez sur 3 **Lancer l'ordre (CO02)**.



Approvisionner le bord de ligne, consommer et déclarer la production

Apprenant·e

G.1.2

Transaction(s) utilisée(s) `LP10` · `LT12` · `CO11N` **Procédure complémentaire** G.1.1, C.1.0

Les composants sont amenés du stock au bord de ligne (magasin 500), consommés par l'OF (261), puis le produit fini est déclaré (101) et rangé.

→ Ouvrez **LP10** → choisissez l'OF lancé → **1** **Mettre à disposition au bord de ligne (LP10)**.



→ 1 Un ordre de transfert est créé : prélevez les composants (FIFO/FEFO) et confirmez-le dans **LT12** ou au terminal mobile.



→ Quand les composants sont au bord de ligne : ouvrez **CO11N** → 1 **Consommer les composants (261)**.



→ Dans 1 **Déclaration de production** : saisissez 2 la quantité bonne et 3 le rebut éventuel → 4 **Déclarer (101)**.

→ 1 La production est déclarée : le produit fini entre en stock et un ordre d'entreposage est créé (à confirmer dans **LT12**, procédure C.1.0).



H

Inventaire

Inventaire tournant : créer, compter, comptabiliser.

1 procédure

H.1.0 Inventaire tournant : créer, compter, comptabiliser

Inventaire tournant : créer, compter, comptabiliser

Apprenant·e

H.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `MI01` · `MI04` · `MI07` **Procédure complémentaire** C.3.1

L'inventaire tournant compte une partie de l'entrepôt. Les emplacements sont gelés pendant le comptage. Le comptage se fait à l'aveugle ; les lignes avec un écart doivent être recomptées avant la comptabilisation.

→ Ouvrez **MI01** → choisissez 1 le type de périmètre et 2 la valeur (ex. magasin **180**) → 3 **Créer le document**.



→ **MI04** s'ouvre : 1 les lignes à compter (emplacement, article, lot). 2 Le stock théorique est masqué (comptage à l'aveugle).



→ Pour chaque ligne, allez à l'emplacement avec 1 **Aller compter** : 2 vous comptez physiquement la quantité.



→ Saisissez 1 la quantité comptée sur chaque ligne → 2 **Enregistrer le comptage**.



→ Le stock théorique et les écarts s'affichent. 1 Les lignes surlignées ont un écart : recomptez-les (**Aller compter**) et enregistrez à nouveau.



→ Contrôlez 1 les écarts et leur valeur. Si tout est recompté, cliquez sur 2 **Comptabiliser les écarts (MI07)**.



→ 1 L'inventaire est comptabilisé : les écarts sont passés en stock (701 / 702) et les emplacements sont dégelés.



Inventaire 0100000001 – Magasin 180

1 Comptabilisé

Emplacement	Article	Lot	Stock théorique	Compté	Écart	Valeur écart CHF	
180-F01-01-01	56000001 Miroir de sécurité standard 15 pouces Fragile		40	40	0	0.00	
180-F01-01-02	56000002 Dalle LED convexe Ø 60 cm Fragile		10	8	-2	-206.96	Recompter
180-F01-02-01	56000003 Plat à four porcelaine 0,5 L Fragile		10	10	0	0.00	
180-F01-02-02	56000004 Lentille optique convexe 24 pouces Fragile		4	4	0	0.00	
180-F01-03-01	56000005 Dalle LED anti-reflet 24 pouces Fragile		5	8	+3	265.65	Recompter
180-F01-03-02	56000006 Lentille optique standard Ø 80 cm Fragile		12	12	0	0.00	
180-F01-04-01	56000007 Carafe verre trempé lot de 12 Fragile		6	6	0	0.00	
180-F01-04-02	56000008 Verre à vin porcelaine Ø 27 cm Fragile		6	6	0	0.00	
180-F01-05-01	56000009 Vase grès lot de 6 Fragile		14	14	0	0.00	
180-F01-05-02	56000010 Lentille optique standard 24 pouces Fragile		16	16	0	0.00	
180-F01-06-01	56000011 Miroir de sécurité convexe 24 pouces Fragile		4	4	0	0.00	

Important !

Ne comptez jamais « de tête » : comptez ce qui est physiquement présent. Un écart important se recompte toujours avant d'être comptabilisé.

I

Retours clients

Enregistrer et traiter un retour client.

1 procédure

I.1.0 Enregistrer et traiter un retour client

Enregistrer et traiter un retour client

Apprenant·e

I.1.0

Transaction(s) utilisée(s) ZRET **Procédure complémentaire** C.2.1

Un client renvoie de la marchandise : erreur de commande, avarie… Le retour entre en quarantaine (bloqué, magasin 800). On décide ensuite pour chaque ligne : remise en stock, rebut ou retour au fournisseur.

→ Ouvrez **ZRET**, onglet 1 **Enregistrer un retour (651)** → cliquez sur 2 la commande d'origine (livrée).



→ Choisissez 1 l'article, saisissez 2 la quantité, 3 le lot si l'article est géré par lot et 4 le motif → 5 **Enregistrer le retour**. Une ligne par motif.

→ 1 Le retour est enregistré (mouvement 651, stock bloqué en zone 800). Pour une autre quantité avec un autre motif, saisissez une nouvelle ligne.



→ Onglet 1 **Traiter les retours** → cliquez sur 2 le retour.



→ Ouvrez le premier retour. Marchandise intacte (erreur de commande) : 1 **Remettre en stock libre (453)** et 2 l'emplacement de destination → 3 **Valider**.

→ 1 La décision est enregistrée et 2 la ligne est remise en stock.



→ Ouvrez le retour suivant. Marchandise abîmée : 1 **Mettre au rebut (551)** (ou **Retourner au fournisseur (161)** si le défaut vient du fabricant) → 2 **Valider**.

Important !

Une marchandise abîmée ne retourne jamais en stock libre. En cas de doute, demandez un contrôle qualité.

P

Procédures de l’entreprise (SAP)

Mouvements par code, documents d’article, LS26, commandes, livraisons, ordres de procédé, conteneurs loués, portails et planification des transports.

16 procédures

P.1.0 Mouvement de stock par code mouvement (MB11)

P.1.1 Afficher et annuler un document d’article (MB03, MBST)

P.1.2 Stock de l’entrepôt, quittancer et réimprimer (LS26, LT13, LT31)

P.2.0 Retrouver une commande et les arrivages (ME2L, Y_P01)

P.2.1 Modifier une commande d’achat (ME22N)

P.2.2 Réception d’un transfert entre sites (MIGO_GR)

P.3.0 Modifier une commande client (VA02, VA05)

P.3.1 Corriger une livraison et ses messages (VL02N, LT15)

P.3.2 Sortie collective et annulation (VL06O, VL09, VL74)

P.4.0 Créer et lancer un ordre de procédé (CS03, COR1, COR5)

P.4.1 Confirmer, annuler et clôturer un ordre (CORK, CORS, COR2)

P.5.0 Conteneurs loués : retour, contrôle et portail (ZVLGUT, MB58, ZPEMB)

P.5.1 Wagon-citerne : portail, réception et perte (ZRAIL, LT12, LI21)

P.6.0 Livraisons du jour et création groupée des transports (VL06T, VT04)

P.6.1 Plan des transports du jour (VT11)

P.6.2 Bulletins, papiers de transport et départ (VL71, VT70, VT02N)

Mouvement de stock par code mouvement (MB11)

Apprenant·e

P.1.0

Transaction(s) utilisée(s) `MB11` · `LS26` · `MB03` **Procédure complémentaire** **P.1.1**, **P.1.2**

MB11 enregistre un mouvement de stock à partir de son code : sortie pour un centre de coûts (201), transfert vers le magasin de production (311), stock client (412 E / 411 E), mise au rebut (551)… Chaque code a ses propres zones obligatoires.

→ Choisissez 1 le **code mouvement**. L'encadré jaune 2 rappelle à quoi sert ce mouvement.



→ Le **poste cédant** est une ligne de stock : cliquez sur 1 la ligne voulue (magasin, emplacement, lot).



→ Indiquez 1 le **magasin prenant** (500 = bord de ligne de production) et 2 la quantité, puis 3 **Enregistrer**.

→ Le document d'article est créé 1. En gestion détaillée, un **ordre de transfert** part au magasinier : 2 **Quittancer dans LS26** une fois la marchandise déplacée.



Important !

201 (centre de coûts) demande le compte général et le centre de coûts ; 551 et 344/343 demandent un motif.

412 E réserve physiquement la marchandise pour une commande client (stock spécial E) : faites 411 E avant de livrer.

Afficher et annuler un document d'article (MB03, MBST)

Apprenant·e

P.1.1

Transaction(s) utilisée(s) `MB51` · `MB03` · `MBST` **Procédure complémentaire** P.1.0

Chaque mouvement crée un document d'article (49…). On le retrouve dans MB51, on l'ouvre avec MB03 et on l'annule avec MBST : le mouvement inverse est créé (101 → 102, 201 → 202, 311 → 312…).

→ Dans **MB51**, filtrez 1 par article, lot, code mouvement ou période, puis cliquez sur 2 une ligne pour ouvrir le document.



→ **MB03** montre l'en-tête (date, transaction, référence) et 1 les postes avec leurs onglets (centre de coûts, lot fournisseur, emballage). 2 **Annuler ce document (MBST)**.



→ Dans **MBST**, 1 décochez les postes à conserver, 2 indiquez le motif et 3 **Enregistrer l'annulation**.



→ Le document d'annulation est créé 1 : il référence le document d'origine.



Important !

Un transfert (cédant et prenant) s'annule toujours entièrement.

Stock de l'entrepôt, quittancer et réimprimer (LS26, LT13, LT31)

Apprenant·e

P.1.2

Transaction(s) utilisée(s) `LS26` · `LT13` · `LT15` · `LT31` **Procédure complémentaire** P.1.0, C.1.0

LS26 montre le stock d'un article par type de magasin et emplacement (quants), ainsi que les ordres de transfert en cours. On y quittance un OT (LT13), on crée un OT d'entreposage pour un quai, et on retrouve le n° d'OT pour réimprimer (LT31) ou annuler (LT15).

→ 1 Les **quants** par type de magasin. Sur le quai 100, 2 **Créer OT d'entreposage** range la marchandise.



→ 1 **En transfert** : l'unité de stock, l'OT, la source et la destination. 2 **Quittancer** confirme l'OT par unité de stock (LT13).



→ **LT31** : 1 quantité d'étiquettes, document OT et étiquettes, puis 2 **Imprimer** (le message d'impression est enregistré).



Important !

Seul un OT non confirmé s'annule avec LT15. Un vrac se confirme dans LT12 (perte de citerne).

Retrouver une commande et les arrivages (ME2L, Y_P01)

Apprenant·e

P.2.0

Transaction(s) utilisée(s) `ME2L` · `Y_P01` **Procédure complémentaire** **P.2.1**, **B.2.0**

Quand le n° de commande ne figure pas sur le bulletin du fournisseur, ME2L liste les commandes ouvertes d'un fournisseur. Y_P01 montre les arrivages planifiés de la période et signale les retards.

→ Dans **ME2L**, saisissez **1** le fournisseur (le * remplace la fin du nom) puis **Exécuter** : **2** chaque poste ouvert avec le reste à livrer.



→ **Y_P01** : 1 la période, 2 les postes en retard, 3 le mode d'arrivage (vrac par wagon ou camion, transfert entre sites, international).



Livraison	Commande	Fournisseur	Article	Reste attendu	Arrivage
05.01.2026	4500000002	Boréa Logistique SA	52000038 Bobine d'acier industriel 600 kg	66 PCE	
05.01.2026	4500000018	Metalia Négoce SA	54000052 Armoire métallique anthracite 1600x800	6 PCE	
05.01.2026	4500000026	Grandson Production Sàrl	12000084 Connecteur isolé 1,5 mm²	252 PCE	
05.01.2026	4500000026	Grandson Production Sàrl	10000557 Polo déperlant taille XXL	72 PCE	
05.01.2026	4500000027	Moléson Group SA	10000871 Chaussures de sécurité ventilé boîte de 20	53 PCE	
05.01.2026	4500000031	Simplon Industrie SA	39000001 Acide sulfurique 96 %, vrac ADR 8	25'050 KG	Vrac : camion-citerne
05.01.2026	4500000032	Simplon Industrie SA	39000002 Soude caustique 50 %, vrac ADR 8	30'100 KG	Vrac : wagon-citerne
05.01.2026	4500000033	Usine Nord (site de production) – site cédant	39000020 Hydroxyde de calcium (chaux éteinte), sac 25 kg	40 PCE	Transfert entre sites, bulletin 80500001
05.01.2026	4500000034	Logidis Logistique SA	10000146 Tournevis compact 300 mm	30 PCE	
06.01.2026	4500000001	Glaciel Industrie SA	12000186 Écrou hexagonal laiton M10	120 PCE	
06.01.2026	4500000005	Riviera Distribution Sàrl	40000183 Beurre premium 180 g	156 PCE	

Modifier une commande d'achat (ME22N)

Apprenant·e

P.2.1

Transaction(s) utilisée(s) `ME22N` · `MIGO` **Procédure complémentaire** P.2.0

ME22N corrige une commande : quantité commandée, livraison finale (le solde n'est plus attendu), suppression d'un poste non reçu. L'historique des achats, les messages (document d'entrée ZWEZ) et les modifications sont dans les onglets.

→ 1 Quantité commandée, 2 **livraison finale**, 3 suppression du poste, puis 4 **Enregistrer**.



→ Onglet 1 **Messages** : le document d'entrée **ZWEZ** liste ce qui reste attendu ; 2 **Imprimer** l'enregistre comme message de sortie.



Important !

Livraison finale décochée : le solde reste attendu chez l’acheteur et dans MD04.

Réception d’un transfert entre sites (MIGO_GR)

Apprenant·e

P.2.2

Transaction(s) utilisée(s) MIGO_GR · `MIGO` · `LT12` **Procédure complémentaire** **B.2.0**

La marchandise d’un autre site du groupe arrive avec un bulletin (livraison entrante UMLAGERUNG). MIGO_GR retrouve la commande par ce n° et ouvre l’entrée de marchandises avec les onglets de poste : lot, certificat, emballage, TUS.

→ Le bulletin 1 charge la commande. Dans les onglets du poste 2, contrôlez **l’emballage** : pour des sacs, un TUS 11 ou 12 enverrait la palette au magasin grande hauteur ; mettez **1**.



→ Cochez **1** **Poste OK** sur chaque poste contrôlé avant de comptabiliser.



Important !

Erreur de lot sur le bulletin : saisissez le lot réellement reçu.

Modifier une commande client (VA02, VA05)

Apprenant·e

P.3.0

Transaction(s) utilisée(s) `VA02` · `VA05` · `VL10` **Procédure complémentaire** P.3.1

Une position « cochée » n'est pas disponible à la date souhaitée : la confirmation indique une date reportée. VA02 permet de modifier la quantité, la date, un motif de refus, un blocage de livraison et de recontrôler la disponibilité. VA05 liste les commandes d'un client ou d'un article.

→ 1 La position cochée et sa date confirmée. On peut 2 réduire la quantité, 3 poser un motif de refus, puis 4 **Contrôler la disponibilité** pour enlever la coche.



→ **Environnement › Modifications** 1 : chaque changement, ancienne et nouvelle valeur, avec la transaction et l'utilisateur.

→ **VA05** : 1 donneur d'ordre ou article, 2 les postes avec la date et l'heure de saisie.



Corriger une livraison et ses messages (VL02N, LT15)

Apprenant·e

P.3.1

Transaction(s) utilisée(s) `VL02N` · `LT15` · `LT12` **Procédure complémentaire** E.2.1, P.3.2

Dans VL02N, l'onglet « Postes » corrige la quantité ou impose un lot, crée l'OT de prélèvement ou supprime la livraison. Tant qu'un OT de prélèvement est ouvert, la livraison est bloquée : annulez-le avec LT15 si rien n'est prélevé. L'onglet « Messages » imprime le bulletin ZPAL et le certificat d'analyse par lot.

→ Un OT de prélèvement est en cours (1) : la livraison n'est pas modifiable.

→ Dans **LT15**, (1) le n° d'OT puis (2) **Annuler l'OT**.



→ De retour dans **VL02N**, (1) corrigez la quantité, (2) imposez le lot si le client l'exige, (3) **Enregistrer les postes**, puis (4) **Créer l'OT de prélèvement**.



→ Onglet **Messages** : (1) l'aperçu du bulletin **ZPAL** à imprimer, (2) le certificat d'analyse d'un poste (disponible quand le lot est connu).



Important !

Supprimer une livraison libère son n° de bulletin : il peut être repris dans VL10 pour la nouvelle livraison.

Sortie collective et annulation (VL06O, VL09, VL74)

Apprenant·e

P.3.2

Transaction(s) utilisée(s) `VL06O` · `VL09` · `VL74` **Procédure complémentaire** P.3.1

VL06O comptabilise en une fois la sortie de marchandises des livraisons prêtes. VL09 annule une sortie (602) ou un retour client non traité (652). VL74 réimprime les étiquettes des unités d'expédition.

→ Dans **VL06O**, 1 cochez les livraisons **prêtes pour la sortie** puis 2 **Sortie de marchandises (sélection)**.

→ **VL09** : 1 le n° de livraison (ou de retour), 2 le motif, 3 **Annuler la sortie**. La livraison redevient modifiable et la marchandise revient au quai d'expédition.



Créer et lancer un ordre de procédé (CS03, COR1, COR5)

Apprenant·e

P.4.0

Transaction(s) utilisée(s) `CS03` · `CS15` · `COR1` · `COR5` **Procédure complémentaire** **P.4.1** · `COR8`

La recette (nomenclature) indique les composants pour une unité de produit. COR1 crée l'ordre de procédé PI01 (ou SH08 pour un changement de lot en citerne) ; COR5 lance et imprime les ordres sélectionnés, COR8 les liste par gestionnaire de production.

→ **CS03** : 1 les composants de la recette, leur quantité par unité et le stock disponible.



→ Dans **COR1**, 1 le type d'ordre, 2 l'article, 3 la quantité et la date de fin, puis 4 **Créer l'ordre**. La recette s'affiche en dessous.



→ **COR5** : filtrez 1 par gestionnaire et date, 2 cochez les ordres puis 3 **Lancer et imprimer la sélection** (statut CRTD → LANC).



Important !

Avant le lancement, un ordre se modifie librement dans COR2 (quantité, emballage, article).

Confirmer, annuler et clôturer un ordre (CORK, CORS, COR2)

Apprenant·e

P.4.1

Transaction(s) utilisée(s) `CORK` · `CORS` · `COR2` · `COR3` **Procédure complémentaire** **P.4.0** · `LS26`

CORK confirme la quantité fabriquée : les composants sortent (261) avec les lots réellement utilisés, le produit fini entre (101) sous un nouveau lot. Si un emballage manque, indiquez celui qui a vraiment été utilisé. CORS annule la dernière confirmation ; COR2 clôture techniquement l'ordre.

→ 1 Quantité bonne et rebut, 2 confirmation finale. 3 Contrôlez les **lots consommés** et modifiez-les si nécessaire ; 4 un autre lot ou un autre emballage s'ajoute ici.



→ La confirmation 1 donne le lot du produit fini et l'OT d'entreposage : 2 quittancez-le dans **LS26**.



→ **COR3** › 1 **Confirmations** : chaque confirmation et son document d'article.



→ **COR2** › **Fonctions** : 1 **Limiter le traitement › Clôture technique** (statut CLTE) quand plus rien n'est attendu.



Important !

CORS annule toujours la dernière confirmation : contrôlez ensuite le stock dans LS26.

Conteneurs loués : retour, contrôle et portail (ZVLGUT, MB58, ZPEMB)

Apprenant·e

P.5.0

Transaction(s) utilisée(s) `ZVLGUT` · `MB58` · `ZPEMB` **Procédure complémentaire** F.1.1

Les conteneurs GRV loués (article X…) sont suivis par numéro. Le retour des vides se saisit dans ZVLGUT, une ligne par conteneur ; ils entrent en stock bloqué au magasin des vides 950, à contrôler. Chaque mouvement est aussi déclaré sur le portail du loueur (simulation, données fictives).

→ **MB58** › **Par n° de conteneur** : 1 chaque conteneur et le client qui le détient. Cliquez sur une ligne pour son historique.



→ Dans **ZVLGUT › Retours**, 1 le client, 2 le nombre de conteneurs et 3 un n° par ligne ; 4 la liste des conteneurs enregistrés chez ce client aide à la saisie.



→ Onglet **Contrôle des conteneurs** : 1 **Conforme, lavé** (stock libre) ou **Rebuter** avec un motif.

→ Sur le **portail emballages**, 1 la concordance entre le portail et l'ERP signale un retour non déclaré.



→ Onglet **Livraison / retour** : 1 le mouvement, 2 le conteneur, 3 la date et l'entreprise, puis 4 **Enregistrer sur le portail**.



Important !

MB11 924 reprend un conteneur loué en stock propre (article sans X), avec son n° dans le champ lot.

Wagon-citerne : portail, réception et perte (ZRAIL, LT12, LI21)

Apprenant·e

P.5.1

Transaction(s) utilisée(s) `ZRAIL` · `MIGO` · `LT12` · `LI21` **Procédure complémentaire** B.2.0

Les wagons de vrac sont annoncés sur le portail du transporteur ferroviaire (simulation, données fictives). La réception se fait sur la commande d'achat ; à la confirmation du dépotage, le fond non dépotable est déclaré avec le code d'écart 0 et part dans l'aire des écarts 999, soldée par LI21.

→ **ZRAIL** : 1 le wagon, sa commande, la marchandise dangereuse et l'arrivée prévue ; 2 **Document** ouvre l'avis d'arrivée et la réception.

→ **LI21** : 1 les écarts de l'aire 999 (pertes de citerne, casse, manquants) sortent du stock (711).



Important !

Perte prévue : 40 kg pour un camion-citerne, 100 kg pour un wagon. Confirmez dans LT12 la quantité dépotée et le code d'écart 0.

Livraisons du jour et création groupée des transports (VL06T, VT04)

Apprenant·e

P.6.0

Transaction(s) utilisée(s) `VL06T` · `VT04` **Procédure complémentaire** P.6.1, P.6.2

VL06T liste les livraisons à planifier jusqu'au jour ouvrable suivant : poids (estimé tant qu'elles ne sont pas emballées), palettes, marchandises dangereuses, froid et transporteur habituel du client. VT04 propose une affectation de toutes ces livraisons aux moyens de transport et crée les transports en une fois.

→ 1 La date de transport. 2 Pour chaque livraison : poids (* = estimé), unités, exigences (ADR, froid, plage de livraison) et transporteur habituel du client.



→ Dans **VT04**, (1) la proposition : marchandise dangereuse au transporteur ADR, petits envois au service colis, clients livrés par l'entreprise regroupés en tournée. Corrigez au besoin (2) le moyen de transport, puis (3) **Créer les transports**.



→ Les transports sont créés (1) : contrôlez-les dans le plan du jour.



Important !

Un transporteur colis ne prend pas de palettes et limite le poids par colis ; la marchandise dangereuse part uniquement avec un transport ADR.

Plan des transports du jour (VT11)

Apprenant·e

P.6.1

Transaction(s) utilisée(s) `VT11` · `VT01N` **Procédure complémentaire** P.6.0, F.1.0

VT11 montre, pour une date, les livraisons encore à planifier et chaque transport : tournée de la flotte (véhicule, horaires, chargement) ou enlèvement par un transporteur (colis, express, groupage). On y affecte une livraison à un moyen de transport, on la retire ou on la déplace.

→ Une **tournée** : 1 heures de départ et de retour, distance, coût ; 2 le taux de chargement ; 3 les arrêts dans l'ordre, avec l'heure d'arrivée prévue.



→ La livraison retirée revient **à planifier**. 1 Cochez-la, 2 choisissez le moyen de transport (transport existant, nouvelle tournée avec un véhicule, enlèvement par un transporteur) puis 3 **Affecter**.

Important !

Une tournée refusée affiche la raison : surcharge, places palettes, plage de livraison, véhicule déjà engagé, durée de travail du chauffeur.

Bulletins, papiers de transport et départ (VL71, VT70, VT02N)

Apprenant·e

P.6.2

Transaction(s) utilisée(s) `VL71` · `VT70` · `VT02N` · `VT03N` **Procédure complémentaire** P.6.1, F.1.1

Une fois les livraisons emballées, VL71 imprime tous les bulletins de livraison d'une date, d'un transport ou d'un transporteur en une fois. VT70 imprime les papiers du transport : feuille de route pour une tournée, bordereau de remise pour un transporteur, document ADR. VT02N valide le départ du camion ou la remise au transporteur (sortie de marchandises 601).

→ Dans **VL71**, filtrez 1 par date, transport ou transporteur ; 2 cochez les livraisons emballées puis 3 **Imprimer les bulletins sélectionnés** : un bulletin par page.



→ **VT70** : la **feuille de route** (1) donne au chauffeur les arrêts, les heures et les emballages à reprendre, et (2) l'ordre de chargement (dernier arrêt chargé en premier). (3) **Imprimer** ; cochez « joindre » pour ajouter les bulletins.



→ Dans **VT02N**, 1 **Départ du camion** comptabilise la sortie de marchandises de toutes les livraisons de la tournée. Pour un transporteur, le bouton s'appelle **Remettre au transporteur**.



Important !

Le camion ne part que si toutes ses livraisons sont emballées : le chargement est recontrôlé avec les poids réels.

M

Terminal mobile (smartphone)

Scanner au quai et au rayon : réception, rangement, prélèvement, colisage, stock, inventaire.

8 procédures

M.1.0	Ouvrir le terminal mobile (MDE)
M.2.0	Réceptionner les palettes par scan (SSCC), avarie et photo
M.3.0	Ranger une palette avec le terminal
M.4.0	Prélever une commande par secteur (préparation en parallèle)
M.5.0	Regrouper et coliser au terminal (palette mixte)
M.6.0	Consulter le stock et mettre en quarantaine au terminal
M.7.0	Compter au rayon (inventaire au terminal)
M.8.0	Prélever un échantillon pour la qualité

Ouvrir le terminal mobile (MDE)

Apprenant·e

M.1.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile **Procédure complémentaire** **M.2.0**, **S.1.0**

Le terminal mobile remplace la douchette de l'entrepôt : on l'utilise sur un smartphone, au rayon. On scanne avec la caméra ou on saisit le code. Il travaille dans la même mission que l'ordinateur.

→ Sur le smartphone, ouvrez la page **Simulateur LogiERP** et touchez 1 **Terminal mobile** (ou **Ouvrir le terminal**).

→ Choisissez 1 la mission en cours. 2 Si vous utilisez une douchette ou un terminal à lecteur intégré, cochez l'option : le curseur se placera seul dans le champ de scan.

→ Le menu du terminal : 1 le **Scan rapide** reconnaît tout code (palette, article, emplacement, document) et 2 les tuiles ouvrent chaque activité. 3 **Toutes les transactions** revient à l'application complète.



→ Le bouton **Scanner** ouvre 1 la caméra : visez le code-barres, il est lu automatiquement. La première fois, autorisez l'accès à la caméra.

Réceptionner les palettes par scan (SSCC), avarie et photo

Apprenant·e

M.2.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · `MIGO` **Procédure complémentaire** **B.2.3, M.3.0**

Au quai, on scanne l'étiquette SSCC de chaque palette. Le terminal reconnaît la commande et la ligne. Une avarie se déclare au moment du scan, avec une photo.

→ Touchez **Réception** : 1 scannez l'étiquette d'une palette (ou choisissez 2 l'arrivage dans la liste).



→ 1 La palette est reconnue : article, lot, date limite et quantité sont repris de l'étiquette. Contrôlez 2 la quantité conforme.



→ Scannez 1 les autres palettes de la même ligne : la quantité s'additionne. Puis 2 **Valider la ligne**.



→ Palette abîmée : saisissez **1** la quantité conforme, touchez **2** **Non conforme**, puis **3** la quantité abîmée et **4** la réserve.

→ **1** Touchez **Prendre une photo** : la photo de l'avarie est jointe à la ligne **2** (preuve pour la réclamation au fournisseur).

→ Toutes les lignes sont saisies : **1** le récapitulatif, **2** le n° du bon de livraison → **3** **Enregistrer l'entrée**.

→ **1** L'entrée est enregistrée (101) : la marchandise conforme est au quai, la partie abîmée en stock bloqué. Touchez **2** **Ranger maintenant**.



Important !

Si la palette est refusée à la livraison, choisissez le traitement **Refusée à la livraison** : elle n'entre pas en stock.

Ranger une palette avec le terminal

Apprenant·e

M.3.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · LT12 **Procédure complémentaire** **M.2.0**, **C.1.0**

Le terminal guide le cariste : aller à l'emplacement proposé, scanner l'emplacement, scanner l'article, confirmer la quantité.

→ L'ordre de rangement s'ouvre ligne par ligne : **1** l'emplacement où déposer la palette et **2** l'article, le lot et la quantité. Déposez la palette et **3** scannez l'étiquette de l'emplacement.

→ **1** Emplacement confirmé. **2** Scannez le code EAN de l'article.



→ Contrôlez **1** la quantité déposée
→ **2** **Ligne suivante** (ou **Terminer**).

→ 1 Le récapitulatif des lignes scannées → 2 **Valider l'ordre de transfert**.



→ 1 Le rangement est confirmé. 2 **Ordre suivant** ouvre le prochain OT.



Important !

Mauvais article ou mauvais lot scanné : le terminal refuse et vibre. Un emplacement différent de la proposition est contrôlé à la validation.

Prélever une commande par secteur (préparation en parallèle)

Apprenant·e

M.4.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · LT12 **Procédure complémentaire** **E.3.0**, **M.5.0**

Chaque préparateur filtre les ordres de son secteur, prélève dans l'ordre du chemin et dépose à l'emplacement de regroupement de la zone 600.

→ Touchez **Prélèvement**. 1 Choisissez votre secteur, puis 2 votre ordre de prélèvement (n° d'OT, préparateur, client).



→ Secteur 110 : 1 allez à l'emplacement indiqué et prenez 2 le lot demandé. Scannez l'emplacement, puis l'article, et confirmez la quantité prélevée.

→ Toutes les lignes sont prélevées : 1 déposez la marchandise à l'emplacement de regroupement (zone 600) → 2 **Valider l'ordre de transfert**.



→ 1 Ordre confirmé. 2
Regroupement montre où en sont les autres secteurs.



Important !

Mini-entrepôt : après le scan de l'emplacement, le terminal peut demander le chiffre de contrôle encadré sur l'étiquette. Saisissez la quantité réellement trouvée au rayon : un manque se signale, il ne se cache pas.

Regrouper et coliser au terminal (palette mixte)

Apprenant·e

M.5.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · `HU02` **Procédure complémentaire** **E.3.1**, **M.4.0**

À la zone de regroupement, on attend que tous les secteurs aient déposé leur marchandise, puis on constitue la palette : on scanne chaque article et on le place sur l'unité.

→ Ouvrez **Regroupement / colisage** et la livraison : 1 tant qu'un secteur n'a pas terminé, le colisage attend.



→ Tout est arrivé : 1 la liste des articles à coliser. Choisissez 2 le type d'unité (le support exigé par le client est mis en avant).

→ L'unité est ouverte : 1 son n° et son SSCC, 2 les jauges de charge et de volume. 3 Scannez l'article à placer.

→ Contrôlez 1 la quantité placée → 2 **Placer sur l'unité**.



→ 1 Tous les articles sont placés : touchez 2 **Fermer l'unité**.



→ 1 La commande est regroupée et colisée : 2 collez l'étiquette SSCC (imprimée depuis HU02), puis emballez et expédiez sur le poste (VL02N).



Consulter le stock et mettre en quarantaine au terminal

Apprenant·e

M.6.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · `LT10` · `MIGO` **Procédure complémentaire** **C.1.3**, **C.2.0**

Au rayon, on vérifie ce que contient un emplacement ou où se trouve un article. Si on découvre un problème, on bloque ou on isole le stock tout de suite, avec une photo.

→ Touchez **Stock** et scannez 1 un emplacement ou un article : 2 chaque ligne indique le lot, la date limite, la quantité et le statut.



→ Pour agir sur ce stock : **Déplacer / bloquer** → scannez l'emplacement → touchez 1 la ligne de stock.



→ Choisissez 1 l'action (transférer, bloquer, contrôle qualité, quarantaine, détruire), 2 la quantité et 3 le motif. Pour un blocage, une quarantaine ou une destruction, 4 ajoutez une photo → **Valider**.



→ 1 Le mouvement est enregistré (ici changement de statut 344).



Compter au rayon (inventaire au terminal)

Apprenant·e

M.7.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · `MI04` **Procédure complémentaire** **H.1.0**

Le document d'inventaire est créé sur le poste (MI01). Au rayon, le terminal guide le comptage emplacement par emplacement, à l'aveugle.

→ Touchez **Inventaire** → 1 le document ouvert.



→ 1 La progression et 2 les emplacements à compter. Scannez l'emplacement ou touchez une ligne.



→ Scannez l'emplacement et l'article (1), comptez 2 ce qui est physiquement présent et saisissez 3 la quantité → 4 **Enregistrer le comptage**. Le terminal passe à la ligne suivante.



Important !

Les écarts se comptabilisent sur le poste (MI07), une fois toutes les lignes comptées et recomptées.

Prélever un échantillon pour la qualité

Apprenant·e

M.8.0

Transaction(s) utilisée(s) Terminal mobile · `QA32` **Procédure complémentaire** **D.1.0**

Quand la qualité demande un échantillon (QA11), un ordre de transfert est créé. On le traite au terminal comme un prélèvement : la destination est le laboratoire.

→ Touchez **Échantillons** → 1 l'ordre de prélèvement d'échantillon.

→ 1 Allez à l'emplacement, prélevez 2 la quantité d'échantillon du lot indiqué, scannez l'emplacement et l'article, puis validez. L'échantillon part au laboratoire.



S

Application sur smartphone

Utiliser toutes les transactions sur un téléphone.

1 procédure

S.1.0 Utiliser toute l'application sur smartphone

Utiliser toute l'application sur smartphone

Apprenant·e

S.1.0

Transaction(s) utilisée(s) Toutes les transactions **Procédure complémentaire** **M.1.0**, **A.1.2**

Tout ce qui se fait sur l'ordinateur se fait aussi sur le smartphone. L'affichage s'adapte : menu en bas de l'écran, listes en cartes, gros boutons.

→ Sur le portail, 1 chaque mission est une carte : touchez **Commencer** ou **Reprendre**.

→ Dans une mission, 1 la barre du bas donne accès à tout : **Transactions** (le menu), **Consignes**, **Terminal** (mobile) et **Remettre** (la session).



→ **Transactions** ouvre le menu. Tapez 1 un code ou un mot (ici « stock ») pour filtrer, puis touchez 2 la transaction.



→ Les tableaux deviennent 1 des cartes, une par ligne, avec le titre de chaque colonne.



→ Les longues listes sont découpées par 25 : 1 **Afficher la suite** charge les lignes suivantes.

→ À côté de chaque champ de code (article, emplacement, document), 1 le bouton caméra lit le code-barres directement.



→ **Consignes** affiche 1 la liste des tâches de la mission, cochées au fur et à mesure. Fermez avec ×.

Important !

Sur smartphone, tenez le téléphone en mode portrait. Les fenêtres (aide F4, confirmations) s'ouvrent en plein écran ; fermez-les avec × ou le bouton du bas.

Fiches de procédure

Chaque fiche décrit un processus de bout en bout : ce qui se fait au bureau dans LogiERP et ce qui se fait physiquement dans l'entrepôt, avec les décisions à prendre et les transactions à utiliser.

PR-00	**Procédure générale**	Vue d'ensemble de tous les départements, de la commande client ou du besoin de production jusqu'à l'expédition.
PR-01	**Approvisionnement**	Commander à temps la bonne quantité, puis suivre les arrivages jusqu'à la réception.
PR-02	**Réception des marchandises**	Contrôler chaque livraison fournisseur avant de l'entrer en stock, puis la mettre à disposition.
PR-03	**Contrôle qualité et blocage**	Isoler une marchandise douteuse, la contrôler et décider de son emploi.
PR-04	**Entreposage**	Ranger chaque unité au bon emplacement et confirmer le rangement dans le système.
PR-05	**Réception de vrac en citerne**	Réceptionner un camion- ou wagon-citerne et déduire la perte de dépotage.
PR-06	**Préparation de commande**	Transformer une commande client en une livraison prélevée, emballée et étiquetée.
PR-07	**Expédition et transport**	Affecter les livraisons du jour aux moyens de transport, imprimer les documents et expédier.
PR-08	**Emballages consignés et conteneurs loués**	Suivre les emballages remis aux clients et récupérer les vides.
PR-09	**Production par ordre de procédé**	Fabriquer ou conditionner selon la recette, en traçant les lots consommés.
PR-10	**Inventaire**	Compter le stock physique et corriger le stock du système.
PR-11	**Retours clients**	Réceptionner un retour, décider de son sort et le comptabiliser.
PR-12	**Corrections de stock**	Corriger une erreur de saisie sans fausser la traçabilité.

COMMENT LIRE UNE FICHE

- Ovale jaune : début ou fin du processus
- Case blanche, écran : étape au bureau, saisie dans LogiERP
- Case foncée, bande hachurée et palette : étape dans l'entrepôt, travail physique
- Losange : décision, suivre la flèche de la réponse
- `MIGO` Transaction LogiERP à utiliser

De la commande client à l'expédition

Vue d'ensemble des départements : une commande client ou un besoin de production déclenche le prélèvement, l'achat ou la fabrication, puis le réapprovisionnement du stock et l'expédition. Le détail de chaque étape est dans la fiche indiquée (PR-xx).



Ovale jaune : début / fin — Case blanche, écran : bureau (saisie dans LogiERP)

Case foncée, bande hachurée : entrepôt (travail physique) — Losange : décision — PR-xx fiche de procédure détaillée

Approvisionnement

Commander à temps la bonne quantité, puis suivre les arrivages jusqu'à la réception.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Commander selon le point de commande et le délai du fournisseur, pas « au jugé ».
- Une commande modifiée est communiquée au fournisseur (nouvelle confirmation).
- Livraison finale cochée : le solde n'est plus attendu, il disparaît du MD04.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `MD01` `MD04` `ME2M` `ME21N` `Y_P01` `ME2L` `ME22N`

Réception des marchandises

Contrôler chaque livraison fournisseur avant de l'entrer en stock, puis la mettre à disposition.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- On saisit la quantité réellement reçue, jamais celle du bulletin.
- Toute réserve est écrite sur la CMR avant la signature du chauffeur.
- Lot, DLC et certificat sont contrôlés et saisis à l'entrée (traçabilité).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `Y_P01` `ZCMR` `ME2L` `MIGO` `MIGO_GR` `QA32` `QA11` `HU03` `LM00`

Contrôle qualité et blocage

Isoler une marchandise douteuse, la contrôler et décider de son emploi.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Une marchandise bloquée ne peut être ni prélevée ni expédiée.
- La décision d'emploi appartient au responsable qualité, pas au magasinier.
- Un produit périmé n'est jamais libéré sans nouvelle analyse (date de réanalyse).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : QA32 MB11 LT10 QA11

Entreposage

Ranger chaque unité au bon emplacement et confirmer le rangement dans le système.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Respecter le profil de l'emplacement : poids, dimensions, classe ADR, froid.
- Le scan du chiffre de contrôle prouve que la palette est au bon endroit.
- Un OT non confirmé = stock « en transfert », introuvable pour les autres.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `LM00` `LX03` `ZMAP` `LT12` `LI21` `LS26`

Réception de vrac en citerne

Réceptionner un camion- ou wagon-citerne et déduire la perte de dépotage.

RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Perte prévue : 40 kg par camion-citerne, 100 kg par wagon.
- Dépotage seulement après contrôle du certificat et de la citerne de destination.
- Équipement de protection et consignes ADR obligatoires au poste de dépotage.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `ZRAIL` `Y_P01` `MIGO` `LT12` `LI21`

Préparation de commande

Transformer une commande client en une livraison prélevée, emballée et étiquetée.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Prélever selon la stratégie : la plus courte DLC part en premier (FEFO).
- Un écart se confirme tout de suite : jamais de « je corrigerai plus tard ».
- L'emballage respecte l'exigence du client (palette EUR, CP3, colis).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VA01 VA02 MD04 VL10 LM00 LT12 VL02N HU02

Expédition et transport

Affecter les livraisons du jour aux moyens de transport, imprimer les documents et expédier.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Marchandise dangereuse : uniquement un transport ADR, avec document de transport.
- Respecter la charge utile, les places palettes et les plages de livraison.
- Ordre de chargement inverse de l'ordre des arrêts (dernier livré, premier chargé).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VL06T VT04 VT11 VT01N VL71 VT70 VT02N MB58

Emballages consignés et conteneurs loués

Suivre les emballages remis aux clients et récupérer les vides.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Chaque emballage remis est dû par le client tant qu'il n'est pas rendu.
- Les emballages endommagés sont saisis à part (stock bloqué, magasin 950).
- Un conteneur loué se déclare aussi sur le portail du loueur.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : VT02N MB58 ZVLGUT ZPEMB

Production par ordre de procédé

Fabriquer ou conditionner selon la recette, en traçant les lots consommés.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Confirmer les lots réellement consommés : c'est la traçabilité du produit.
- Emballage manquant : indiquer celui qui a vraiment été utilisé.
- Une confirmation erronée s'annule (CORS), on ne la « compense » pas.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MD04 CS03 ME21N MB11 COR1 COR5 LS26 CORK COR2

Inventaire

Compter le stock physique et corriger le stock du système.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Comptage à l'aveugle : le compteur ne voit pas la quantité du système.
- Un écart important est toujours recompté par une autre personne.
- Les écarts comptabilisés ont une valeur : ils sont validés par le responsable.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MI01 MI04 MI07

Retours clients

Réceptionner un retour, décider de son sort et le comptabiliser.



RÈGLES PROFESSIONNELLES

- Aucun retour sans référence : livraison d'origine et motif.
- La marchandise retournée reste bloquée jusqu'au contrôle.
- Une erreur de préparation est analysée (cause, mesure corrective).

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : `ZRET` `LT10` `QA11` `MB11`

Corrections de stock

Corriger une erreur de saisie sans fausser la traçabilité.

RÈGLES PROFESSIONNELLES

- On n'efface jamais un document : on l'annule (MBST) et on ressaisit.
- Une sortie pour usage interne (201) porte un centre de coûts.
- Expliquer chaque correction dans le motif.

Début / fin · Bureau (saisie dans LogiERP) · Entrepôt (travail physique) · Décision

Transactions : MB51 MB03 MBST MIGO MB11 LS26 MI01 MI07