23-SEO-META-TEMPLATES

23. Мета-данные SEO-страниц: шаблоны для генерации

Актуально на 13.11.2026. Версия 1. Дополнение к docs/22-seo-page-tree-tz.md (типы страниц T01–T53, пороги, состояния). Поток 2.

Разметка: Ф — факт из входов; П — предложение (значение по умолчанию); пробел — данных нет. Каждое требование имеет код М-номер. Примеры подставлены из скриншотов портала (22 638 программ в Германии, 45 программ IT-бакалавриата на английском, 14 из них бесплатные); цифры помечены «скриншот» и перед запуском сверяются с базой.

1. Что генерируется для каждой страницы

Поле	Назначение	Длина (П)
title	заголовок в выдаче	30–60 знаков, жёсткий предел 70
description	сниппет	110–160 знаков, жёсткий предел 180
h1	заголовок страницы	до 90 знаков; не копия title
og:title, og:description	превью в мессенджерах	og:title = title без хвоста бренда; og:description = description
og:image	карточка	генерируемая картинка с названием и главным числом; без фото учреждений
canonical, robots, hreflang	по разделу 9 ТЗ	—
JSON-LD	разметка	по типу (раздел 6)

2. Общие правила

М-1. Только факты базы. Каждое число, название и признак подставляются из витрин. Нет данных — **фраза выпадает целиком**, а не заменяется словом «информация отсутствует» (на странице пробел показывается явно, в мета — нет). Ист.: seo-platform/02-pseo.md §5.

М-2. Обязательное ядро. Если из шаблона выпало ядро (название сущности или главное число), страница не публикуется в индекс (остаётся оболочкой, ТЗ 2.3). Ядро каждого типа указано в разделе 4.

М-3. Порядок обрезки. При превышении длины убирать справа налево: хвост бренда | MainExperts; необязательное число (цена); перечисление (языки); уточнение уровня. Название сущности и главное число не обрезаются. Если title длиннее 70 знаков при минимальном составе, используется короткое имя сущности из справочника (name_short).

М-4. Уникальность. title и description уникальны на сайте для индексируемых страниц. При совпадении у двух страниц добавляется различитель в таком порядке: город → уровень → язык → год набора. Автотест: ноль повторов среди страниц с indexable.

М-5. Склонение и числа. Нужны поля справочников (пробел: в базе их, по входам, нет): у страны и города — name_prep («в Германии», «на Кипре»: предлог входит в поле), name_gen («из Казахстана»), name_to («в Германию», «на Кипр»); у языка — lang_on («на английском»); у уровня — level_nom. Число + существительное — по правилу: n % 10 = 1 и n % 100 ≠ 11 → «программа»; n % 10 от 2 до 4 и n % 100 не от 12 до 14 → «программы»; иначе «программ». Тысячи — неразрывный пробел: «22 638». Без полей падежей шаблоны не запускать (решение О-12).

М-6. Цена. «от X валюта в год» выводится только при ≥ 3 программ с ценой и берётся как минимальная ненулевая цена в валюте страны страницы (R-11.4 ТЗ). Сумма в рублях в мета не пишется (курс меняется, кэш общий). Если у ≥ 50 % программ плата не указана или нулевая, вместо цены — «есть бесплатные места» (признак free).

М-7. Год набора. Если срок подачи известен, в description пишется «набор 2026/27» из календаря страны; иначе фраза выпадает. Год не пишется в title (чтобы не перегенерировать заголовки ежегодно).

М-8. Запрещено. Слова «лучшие», «топ», «№1», «гарантия» без данных-основания; слова «диагностика» и названия методик (BFAS/Big Five, RIASEC); имена людей и оценки школ; «информация отсутствует»; кликбейт и восклицательные знаки; эмодзи.

М-9. Тон. Нейтральный, справочный, без обращения к читателю во втором лице в title. В description допустим один глагол действия в конце («Сравните цены и сроки»), не более одного.

М-10. Языки. Шаблоны заданы для ru; en — раздел 5; kk, uz, ar — только при готовом переводе справочников и при выполнении R-9.10 Т3; машинный перевод шаблонов запрещён.

3. Бренд в title

Хвост | MainExperts (Ф: заголовок сайта в макетах — MainExperts, решение владельца 13.11.2026) добавляется, только если вмещается в 60 знаков; иначе отбрасывается по М-3. Главная — исключение: MainExperts: подбор вузов, колледжей и профессий по всему миру.

4. Шаблоны по типам

Обозначения: {N} — число программ, {n_inst} — число вузов, {напр} — направление в именительном падеже, {в_стр} — «в Германии», {в_гор}, {ур} — уровень («бакалавриат»), {на_яз} — «на английском». В квадратных скобках — необязательная часть: выпадает при отсутствии данных.

4.1 Справочные страницы

Тип	title	description	h1	Ядро
Т01 страна	`Обучение {в_стр}: {N} {программ}[в {n_inst} {вузах}] \	MainExperts`	{N} {программ} в вузах {страна_род}[: языки обучения — {языки}][, есть бесплатные места]. Цены[от {мин} {вал} в год], сроки подачи, вузы и города.	Обучение {в_стр}
Т02 город	`Обучение {в_гор}: вузы и программы, {N} {программ} \	MainExperts`	{N} {программ} в {n_inst} {вузах} {город_род}. Направления, цены[от {мин} {вал} в год], языки обучения[— {языки}].	Обучение {в_гор}
Т03 вуз	`{name_short}: программы, стоимость[, общежитие] — {город} \	MainExperts`	{name_full}: {N} {программ}[на уровнях: {уровни}][, плата от {мин} {вал} в год][, есть общежитие]. Направления, сроки подачи, условия поступления.	{name_full}
Т04 колледж	как Т03, слово «колледж» вместо «университет» не добавляется	как Т03	{name_full}	название, N
Т05 школа	`{name_short}: возраст, программа обучения — {город} \	MainExperts`	{name_full} — {тип_школы}[, {программа}] в {в_гор}. Возраст учеников {от}–{до} лет[, есть интернат]. Условия и стоимость[— {цена}].	{name_full}
Т07 направление	`{напр}: где учиться, {N} {программ} в {m} {странах} \	MainExperts`	{напр}: {N} {программ} в {m} {странах}[, языки — {языки}]. Сравните страны, цены и сроки подачи[, профессии направления].	{напр}: страны и программы
Т08 сфера	`{сфера}: направления и программы, {N} {программ} \	MainExperts`	Направления сферы «{сфера}»: {k} {направлений}, {N} {программ} в {m} {странах}. Профессии, страны и цены.	{сфера}
Т09 профессия	`{профессия}: чем занимается, зарплата, где учиться \	MainExperts`	{профессия}[: медианная зарплата {з} {вал} в месяц ({страна})]. Какие направления выбрать, где учиться — {N} {программ} в {m} {странах}.	{профессия}
Т10 олимпиада	`{название}: уровень, предмет, льготы при поступлении \	MainExperts`	{название} — олимпиада по предмету «{предмет}», {уровень}, классы {от}–{до}[. Льгота: {вид}]. Организатор, сроки и вузы, которые учитывают результат.	{название}
Т11 короткая программа	`{название}: {длительность}, {возраст}[, {город}] \	MainExperts`	{название}: {формат}, {длительность}, возраст {от}–{до} лет[, {даты}][, от {цена} {вал}]. Организатор — {провайдер}.	{название}

4.2 Комбинации

Тип	title	description	h1	Ядро
T20 направление × страна	`{напр} {в_стр}: {ур}, {N} {программ}[, от {мин} {вал} в год] \	MainExperts (без {ур}`, если уровень не задан)	{N} {программ} по направлению «{напр}» {в_стр}[: {n_inst} {вузов}][, языки — {языки}]. Цены, сроки подачи[— набор {год}], города и вузы.	{напр} {в_стр}: программы, цены, сроки подачи
T21 направление × город	`{напр} {в_гор}: {n_inst} {вузов}, {N} {программ} \	MainExperts`	Где изучать «{напр}» {в_гор}: {n_inst} {вузов}, {N} {программ}[, плата от {мин} {вал} в год]. Сравните вузы, формы обучения и сроки подачи.	{напр} {в_гор}
T22 уровень × страна	`{Ур_им} {в_стр}: {N} {программ}[, от {мин} {вал} в год] \	MainExperts`	{Ур_им} {в_стр}: {N} {программ} по {m} {направлениям}[, языки — {языки}]. Цены, сроки подачи, вузы.	{Ур_им} {в_стр}
T23 язык × страна	`Обучение {на_яз} {в_стр}: {N} {программ} \	MainExperts`	{N} {программ} {на_яз} {в_стр}: {m} {направлений}[, от {мин} {вал} в год]. Уровни, формы обучения, сроки подачи.	Обучение {на_яз} {в_стр}
T24 форма × город	`{Форма_им} обучение {в_гор}: {N} {программ} \	MainExperts`	{Форма_им} форма обучения {в_гор}: {N} {программ} в {n_inst} {вузах}. Направления, цены, сроки.	{Форма_им} обучение {в_гор}
T25 бюджет × страна	`Обучение {в_стр} до {X} {вал} в год: {N} {программ} \	MainExperts`	{N} {программ} {в_стр} стоимостью до {X} {вал} в год[, из них бесплатных — {f}]. Направления, вузы, сроки подачи.	Обучение {в_стр} до {X} {вал} в год
T26 профессия → где учиться	`Где учиться на {профессия_вин} {в_стр}: {N} {программ} \	MainExperts`	Программы для профессии «{профессия}» {в_стр}: {N} {программ}[, языки — {языки}][, от {мин} {вал} в год]. Вузы, сроки подачи, цены.	Где учиться на {профессия_вин} {в_стр}
T27 короткие программы	`{тема}: летние программы {в_стр}, {период}, {возраст} лет \	MainExperts`	{N} {программ} по теме «{тема}» {в_стр} на {период} для возраста {от}–{до} лет: {длительности}[, от {мин} {вал}]. Даты, форматы, организаторы.	{тема} {в_стр}: {период}, возраст {от}–{до}
T30 маршрут (оболочка)	Обучение {из_стр_ген} {в_стр_вин}: {напр}, {ур}	{напр}, {ур}: программы {в_стр_вин} для студентов {из_стр_ген}. Ближайшие варианты, сроки подачи и подсказки, как ослабить условия.	Обучение {из_стр_ген} {в_стр_вин}: {напр}, {ур}	из, куда, напр

4.3 Страницы из выбранных фильтров (T43)

Состав title строится из выбранных значений в фиксированном порядке: направление, страна или город, уровень, язык, форма, условие («бесплатно», «до X»), год набора (ru «набор 2027», en «2027 intake»).

title: {напр} {в_стр}: {ур}[{на_яз}][, {форма}][, {условие}] — {N} {программ} \| MainExperts

description: {N} {программ}: {перечень выбранных условий через запятую}. Сравните цены[от {мин} {вал} в год], сроки подачи и вузы[— {n_inst} {вузов}].

h1: {напр} {в_стр}: {перечень условий}

Пример (скриншот 31): направление IT, Германия, бакалавриат, английский, бесплатно.

- title: «IT в Германии: бакалавриат на английском, бесплатно — 14 программ» (65 знаков; с хвостом | MainExperts было бы 79, поэтому по M-3 хвост отброшен).
- description: «14 программ: IT, Германия, бакалавриат, английский язык, бесплатно или грант. Сравните цены, сроки подачи и вузы.» (113 знаков).

Если страница строится только по условиям, которые уже входят в T20–T26, используется шаблон соответствующего типа, а не T43.

4.4 Сравнения

Тип	title	description	h1
T40 пара	вузы или страны: {A} или {B}: сравнение — цена, срок, язык; программы с одним названием: {программа}: {вуз A} или {вуз B} — сравнение	Сравнение[программы «{программа}»]: {A} и {B}. Различия[в цене ({a} и {b})][, форме обучения][, сроках подачи]; что у них общего.	{A} или {B}: сравнение (для программ — {программа}: {вуз A} или {вуз B})
T41 набор	{описание_набора}: сравнение {k} {вариантов}	{k} {вариантов}: {названия через запятую, до 3}. Цена, срок, язык и условия в одной таблице.	{описание_набора}: сравнение

Если названия {A} и {B} вместе длиннее 60 знаков, используется name_short; при том же превышении — слово «сравнение» отбрасывается.

4.5 Геостраницы

Тип	title	description	h1
T50, T53 у объекта	`Университеты рядом с {объект_тв}: {N} {вузов} в радиусе {R} км \	MainExperts`	{N} {вузов} и колледжей в радиусе {R} км от {объект_род} ({город}). Расстояние до каждого, направления и цены.
T51 улица, район	`Университеты {на_улице}: {N} {вузов} \	MainExperts`	{N} {вузов} {на_улице} и рядом, {город}. Расстояние, направления и цены.
T52 регион	`Университеты {в_регионе}: {N} {вузов} в {m} {странах} \	MainExperts`	{N} {вузов} {в_регионе}: {города}. Направления, цены и сроки подачи.

4.6 Служебные

Страница	title	description
/o-dannyh/	`О данных: источники, лицензии, даты сверки \	MainExperts`
/find **и адреса с параметрами**	noindex, follow; title как у ближайшего родителя без уточнений	—

5. Английские шаблоны (основа для en)

Тип	title	description
T01	`Study in {country}: {N} programs[in {n_inst} universities] \	MainExperts`
T20	`{field} in {country}: {level}, {N} programs[, from {min} {cur}/year] \	MainExperts`
T40	{A} vs {B}: comparison — price, duration, language	Compare {A} and {B}: differences in price, format and deadlines, and what they share.

Остальные типы по тем же правилам; английские формы чисел — простое «1 / не 1» (program / programs). Данные en-версий (названия) берутся из names.en справочников; пробел — не публиковать en-страницу.

6. JSON-LD и OpenGraph

Тип	JSON-LD (обязательно)	Дополнительно
все, кроме служебных	BreadcrumbList	—

Тип	JSON-LD (обязательно)	Дополнительно
T01, T02	Place (name, containedInPlace)	ItemList вузов
T03, T04	CollegeOrUniversity (имя, адрес, сайт)	FAQPage по видимым вопросам
T05	School	—
T11	Event или Course (даты, цена, возраст)	—
T07, T20–T27, T43	ItemList первых 24 карточек	FAQPage по видимым вопросам
T09	Occupation (имя, occupationalCategory, источник O*NET/ESCO)	—
T40, T41	ItemList сравниваемых объектов	—

FAQPage публикуется только по вопросам, ответ на которые виден на странице и берётся из агрегатов (R-9.9 T3). Значения JSON-LD дословно совпадают с видимым текстом: автотест.

7. Тесты приёмки

№	Проверка	Ожидание
M-A1	Прогон шаблонов по всем страницам с indexable	title ≤ 70, description ≤ 180, поля без пустых {} и без «undefined»
M-A2	Дубли title и description среди indexable	0
M-A3	Склонение: числа 1, 2, 5, 11, 12, 21, 22, 25, 111	«программа / программы / программ / программ / программ / программа / программы / программ / программ»
M-A4	Страница без цены у ≥ 50 % программ	в мета нет цены, есть «есть бесплатные места» или фраза выпала
M-A5	Страница без падежей в справочнике	не indexable (M-2, M-5)
M-A6	Поиск запрещённых слов (M-8) в сгенерированных мета	0
M-A7	JSON-LD сравнивается с видимым текстом	совпадает

8. Открытые решения

№	Вопрос	Владелец	Срок	Умолчание	Цена ошибки
O-12	Падежи и формы: кто заполняет name_prep, name_gen, lang_on и в каком объёме (страны, города, языки)	разработка портала; контент	до начала генерации	заполнить для стран и языков; города — по мере попадания в T21	кривые заголовки или страницы без indexable
O-13	Поддерживается ли name_short у вузов	данные	до начала генерации	поле добавить; при отсутствии — полное имя	заголовки длиннее предела
O-14	Бренд в title на всех страницах или только на справочных	SEO	до включения в sitemap	на всех, если вмещается	потеря символов в сниппете

9. Проверка по правилам проекта

- Мета строится только из фактов базы; цифры из скриншотов помечены и сверяются с базой.
- Названия методик (BFAS/Big Five, RIASEC) и слово «диагностика» не используются; riasec в публичных текстах не появляется.
- Тон справочный, без оценок и людей; профили и отзывы не используются.
- Поток 2; метрики потоков не смешаны.