ОБЪЁМ SEO-СТРАНИЦ ПОРТАЛА: СЧЁТ ПО БАЗЕ

Объём SEO-страниц портала: счёт по базе

Ответ на задание 00-ЗАДАНИЕ-seo-volume-count.md (версия 2 от 13.11.2026). Правила — 22-seo-page-tree-tz.md, заполняемость — 25-access-matrix-uniqueness.md. Решений об индексе здесь нет: числа и причины как есть.

1. Шапка

Дата	13.11.2026
Версия кода	mainexperts-portal, ветка main, коммит c5045fc4 (11.11.2026)
База	локальная схема portal: проекция превью из тестовой базы m-experts me_dev1; последняя проекция — 08.11.2026. Того, чего в портале нет (школы, курсы, сроки страны и вуза), касался только в me_dev1 (таблицы education_*, corpus_*, только чтение)
СУБД	MariaDB 11.4.10 (запрос E13); агрегаты — SQLite 3 по выгрузке
Способ счёта	(1) выгрузка SELECT в TSV, каждая сессия начинается с SET SESSION TRANSACTION READ ONLY; (2) загрузка в файл SQLite (load.py) и агрегаты (analysis.py). Все запросы — в разделе 8. Персональных данных нет: только справочники и агрегаты
Курсы валют	fx_rate на 13.11.2026 (EUR за 1 USD = 0,903491)
Ограничение	это не прод. В локальной базе программы есть у **23 стран** (в источнике me_dev1 — у 25: RU и JP без адресов, E15); матрица docs/25 построена на другой базе: 848 942 программы, 81 страна. Числа ниже верны для локальной проекции; для прода тот же набор запросов нужно прогнать на серверной базе

Базовое множество программ — программы с адресом, у которых вуз тоже в каталоге (правило индекса crates/portal-sync/src/index.rs:175-195): **390 467**, столько же показывает выдача /find.

Сценарии:

Параметр	Мягкий	Базовый	Жёсткий
P_inst	2	2	3
P_prog	2	3	5
P_short	1	2	3
k_pair	5	5	3
G_min	2	3	5
K_origin	15	30	60

2. Главная таблица

Классы: K1 — в индекс; K2 — после уникализации; K3 — canonical на родителя; K4 — оболочка noindex; K5 — не создаётся (404 или 301). Сумма K1…K5 равна «возможных» в каждой строке с числами. «—» значит «не посчитано», причина — в последнем столбце и в разделе 7. Строки T40 содержат границы, а не точные числа, и в итог не входят.

2.1 Базовый сценарий

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5	Как разложено
T01	Страна	219	0	23	0	196	0	K2: 23 страны с программами, нет FAQ и подборок; K4: 196 стран без программ
T02	Город	11 950	0	1 750	4 823	1 840	3 537	K5: 1 787 без страницы + 1 750 без вуза; K3: 4 822 одновузовых + 1 = страна; K4: нет программ

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5	Как разложено
T03	Вуз	37 176	535	3 777	0	19 299	13 565	K1: идентичность + ≥ 4 блока D1; K2: 3 блока, нет срока; K5: 4 503 слиты (301) + 9 062 без страницы
T04	Колледж	12 993	20	1 326	0	2 386	9 261	как T03; K5: 6 слиты + 9 255 без страницы
T05	Школа	212 676	0	0	0	0	212 676	школы в портал не переносятся (source.rs:5-12); число — источник
T06	Программа	720 394	0	3	390 464	116	329 811	K5: нет slug (нет английского названия); K3: 31 074 варианта + 359 390 без описания; K4: вуз вне каталога
T07	Направление	465	438	0	0	25	2	K1: ≥ P_prog программ и ≥ P_inst вузов; K5: 2 семейства CIP без страницы
T08	Сфера	8	8	0	0	0	0	мин. 7 374 программы и 2 472 вуза на сферу
T09	Профессия	474	0	401	0	0	73	K2: нет FAQ, подборок, у 398 нет текста; K5: без страницы
T10	Олимпиада	0	0	0	0	0	0	сущности в базе нет (entry: 0 строк)
T11	Короткая программа	31 562	0	0	0	0	31 562	в портал не переносятся; в источнике нет дат старта и цен
T20	Направление × страна	101 397	0	3 316	43	1 070	96 968	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T21	Направление × город	4 705 469	0	25 768	1 207	121 986	4 556 508	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T22	Уровень × страна	1 533	0	78	2	0	1 453	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T23	Язык × страна	7 884	0	47	3	27	7 807	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T24	Форма × город	40 652	0	358	113	864	39 317	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель; спрос не посчитан
T25	Бюджет до X × страна	1 095	0	41	1	2	1 051	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T26	Профессия × страна	87 819	0	8 154	588	53	79 024	K2: порог пройден, нет FAQ, подборок, текста; K3: состав = родитель
T27	Короткие: тема × страна × период × возраст	—	—	—	—	—	—	не посчитано: коротких программ в портале нет, в источнике нет дат и периодов
T30	Из страны X в страну Y	47 742	0	0	0	5 014	42 728	созданы 23 назначения × 218; пар с ≥ 2 блоками данных нет
T30c	Из города X в страну Y	0	0	0	0	0	0	полей по городам отправления нет
T31	Хаб страны отправления	219	0	0	0	9	210	создаётся для 9 рынков; данных отправления нет
T34	Отправление × город	2 605 100	0	0	0	756 242	1 848 858	назначения справочника × 218; пар с ≥ 2 блоками нет
T35	Отправление × вуз	10 940 766	0	0	0	1 938 674	9 002 092	назначения справочника × 218; пар с ≥ 2 блоками нет

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5	Как разложено
T36	Отправление × программа	157 045 892	0	0	85 121 152	654	71 924 086	K3 по R-4.5.4(3): нет своего текста; K4: 3 программы с текстом × 218
T40-в	T40 пара вузов	278 727 855	0	0	0	≤ 118 055	≥ 278 609 800	близость не реализована; K4 от n·k/2 = 59 027 до n·k = 118 055
T40-к	T40 пара колледжей	6 962 046	0	0	0	≤ 18 660	≥ 6 943 386	близость не реализована; K4 от n·k/2 = 9 330 до n·k = 18 660
T40-п	T40 пара программ	64 581 484 528	0	0	0	≤ 1 796 965	≥ 64 579 687 563	близость не реализована; K4 от n·k/2 = 898 482 до n·k = 1 796 965
T41	Набор 3–5	—	—	—	—	—	—	по заданию не считается; кураторских фильтров нет
T42	Подборка из выбора	—	—	—	—	—	—	не создаётся: блокер R-7.14
T43-а	T43 страна + направление + уровень	709 779	0	5 970	1 706	2 275	699 828	режим контента: K2 — данные есть, редакционных блоков нет
T43-б	T43 страна + направление + язык	3 650 292	0	1 577	1 762	769	3 646 184	режим контента: K2 — данные есть, редакционных блоков нет
T43-в	T43 страна + направление + уровень + язык	25 552 044	0	1 634	6 009	851	25 543 550	режим контента: K2 — данные есть, редакционных блоков нет
T43-г	T43 страна + направление + уровень + «бесплатно»	709 779	0	664	542	144	708 429	режим контента: K2 — данные есть, редакционных блоков нет
T50	Достопримечательность	0	0	0	0	0	0	справочника объектов нет
T51	Район / улица	0	0	0	0	0	0	справочника объектов нет
T52	Природный регион	0	0	0	0	0	0	справочника объектов нет
T53	Вузы у объекта	0	0	0	0	0	0	справочника объектов нет
Итого	без T27, T40–T42	**207 235 379**	**1 001**	**54 887**	**85 528 415**	**2 852 496**	**118 798 580**	

Итого (база): K1 = 1 001, K2 = 54 887. K1 дают только вузы (535), колледжи (20), направления (438) и сферы (8). Остальные типы с порогом K_blocks в K1 не попадают: блоков FAQ (B07) и подборок (B09) в базе нет ни одного (entry: 0 строк), а блока «Рядом» (B13) нет без таблицы near. Тогда из пяти блоков с данными у страницы не больше трёх (B03, B04, B05), а нужно четыре.

2.2 Мягкий сценарий

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T01	Страна	219	0	23	0	196	0
T02	Город	11 950	0	1 750	4 823	1 840	3 537
T03	Вуз	37 176	535	3 777	0	19 299	13 565
T04	Колледж	12 993	20	1 326	0	2 386	9 261
T05	Школа	212 676	0	0	0	0	212 676

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T06	Программа	720 394	0	3	390 464	116	329 811
T07	Направление	465	448	0	0	15	2
T08	Сфера	8	8	0	0	0	0
T09	Профессия	474	0	401	0	0	73
T10	Олимпиада	0	0	0	0	0	0
T11	Короткая программа	31 562	0	0	0	0	31 562
T20	Направление × страна	101 397	0	3 548	43	838	96 968
T21	Направление × город	4 705 469	0	25 768	1 207	121 986	4 556 508
T22	Уровень × страна	1 533	0	78	2	0	1 453
T23	Язык × страна	7 884	0	54	3	20	7 807
T24	Форма × город	40 652	0	358	113	864	39 317
T25	Бюджет до X × страна	1 095	0	41	1	2	1 051
T26	Профессия × страна	87 819	0	8 182	588	25	79 024
T27	Короткие: тема × страна × период × возраст	—	—	—	—	—	—
T30	Из страны X в страну Y	47 742	0	0	0	5 014	42 728
T30c	Из города X в страну Y	0	0	0	0	0	0
T31	Хаб страны отправления	219	0	0	0	9	210
T34	Отправление × город	2 605 100	0	0	0	756 242	1 848 858
T35	Отправление × вуз	10 940 766	0	0	0	1 938 674	9 002 092
T36	Отправление × программа	157 045 892	0	0	85 121 152	654	71 924 086
T40-в	T40 пара вузов	278 727 855	0	0	0	≤ 118 055	≥ 278 609 800
T40-к	T40 пара колледжей	6 962 046	0	0	0	≤ 18 660	≥ 6 943 386
T40-п	T40 пара программ	64 581 484 528	0	0	0	≤ 1 796 965	≥ 64 579 687 563
T41	Набор 3–5	—	—	—	—	—	—
T42	Подборка из выбора	—	—	—	—	—	—
T43-а	T43 страна + направление + уровень	709 779	0	6 641	1 706	1 604	699 828
T43-б	T43 страна + направление + язык	3 650 292	0	1 741	1 762	605	3 646 184
T43-в	T43 страна + направление + уровень + язык	25 552 044	0	1 869	6 009	616	25 543 550
T43-г	T43 страна + направление + уровень + «бесплатно»	709 779	0	704	542	104	708 429

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T50	Достопримечательность	0	0	0	0	0	0
T51	Район / улица	0	0	0	0	0	0
T52	Природный регион	0	0	0	0	0	0
T53	Вузы у объекта	0	0	0	0	0	0
Итого	без T27, T40–T42	**207 235 379**	**1 011**	**56 264**	**85 528 415**	**2 851 109**	**118 798 580**

2.3 Жёсткий сценарий

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T01	Страна	219	0	23	0	196	0
T02	Город	11 950	0	1 750	4 823	1 840	3 537
T03	Вуз	37 176	535	3 777	0	19 299	13 565
T04	Колледж	12 993	20	1 326	0	2 386	9 261
T05	Школа	212 676	0	0	0	0	212 676
T06	Программа	720 394	0	3	390 464	116	329 811
T07	Направление	465	418	0	0	45	2
T08	Сфера	8	8	0	0	0	0
T09	Профессия	474	0	401	0	0	73
T10	Олимпиада	0	0	0	0	0	0
T11	Короткая программа	31 562	0	0	0	0	31 562
T20	Направление × страна	101 397	0	2 840	43	1 546	96 968
T21	Направление × город	4 705 469	0	9 576	1 207	138 178	4 556 508
T22	Уровень × страна	1 533	0	75	2	3	1 453
T23	Язык × страна	7 884	0	38	3	36	7 807
T24	Форма × город	40 652	0	162	113	1 060	39 317
T25	Бюджет до X × страна	1 095	0	41	1	2	1 051
T26	Профессия × страна	87 819	0	7 910	588	297	79 024
T27	Короткие: тема × страна × период × возраст	—	—	—	—	—	—
T30	Из страны X в страну Y	47 742	0	0	0	5 014	42 728
T30c	Из города X в страну Y	0	0	0	0	0	0
T31	Хаб страны отправления	219	0	0	0	9	210

Тип		Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T34	Отправление × город	2 605 100	0	0	0	756 242	1 848 858
T35	Отправление × вуз	10 940 766	0	0	0	1 938 674	9 002 092
T36	Отправление × программа	157 045 892	0	0	85 121 152	654	71 924 086
T40-в	T40 пара вузов	278 727 855	0	0	0	≤ 70 833	≥ 278 657 022
T40-к	T40 пара колледжей	6 962 046	0	0	0	≤ 11 196	≥ 6 950 850
T40-п	T40 пара программ	64 581 484 528	0	0	0	≤ 1 078 179	≥ 64 580 406 349
T41	Набор 3–5	—	—	—	—	—	—
T42	Подборка из выбора	—	—	—	—	—	—
T43-а	T43 страна + направление + уровень	709 779	0	4 906	1 706	3 339	699 828
T43-б	T43 страна + направление + язык	3 650 292	0	1 285	1 762	1 061	3 646 184
T43-в	T43 страна + направление + уровень + язык	25 552 044	0	1 268	6 009	1 217	25 543 550
T43-г	T43 страна + направление + уровень + «бесплатно»	709 779	0	585	542	223	708 429
T50	Достопримечательность	0	0	0	0	0	0
T51	Район / улица	0	0	0	0	0	0
T52	Природный регион	0	0	0	0	0	0
T53	Вузы у объекта	0	0	0	0	0	0
Итого	без T27, T40–T42	**207 235 379**	**981**	**35 966**	**85 528 415**	**2 871 437**	**118 798 580**

Между сценариями меняются только T07, T20–T26, T43 (P_prog, P_inst) и T40 (k_pair). P_short, G_min и K_origin ни на что не влияют: коротких программ и геообъектов в портале нет, а пар отправления с двумя блоками данных нет ни одной.

Сценарий	K1	K2	K3	K4	K5
мягкий	1 011	56 264	85 528 415	2 851 109	118 798 580
базовый	1 001	54 887	85 528 415	2 852 496	118 798 580
жёсткий	981	35 966	85 528 415	2 871 437	118 798 580

2.4 T43: год набора и редакционные блоки

Наборы T43 «страна + направление», «страна + уровень», «страна + язык» и «город + направление» совпадают с T20, T22, T23 и T21 и повторно не считались. В таблице — четыре оставшихся набора.

Год набора. Даты есть только у программ (deadlines[].year, starts[].year); календарь страны и сроки вуза в портал не переносятся (раздел 6.1). Число стран с датированными программами по годам: 2022 — 1; 2023 — 1; 2024 — 1; 2025 — 1; 2026 — 4; 2027 — 4; 2028 — 2; 2029 — 1. Комбинации базового порога с датированными программами на 2027 год и позже:

Набор	Комбинаций с годом ≥ 2027
T20 направление × страна	613
T21 направление × город	705
T22 уровень × страна	20
T23 язык × страна	14
T43-а страна + направление + уровень	757
T43-б страна + направление + язык	809
T43-в страна + направление + уровень + язык	947
T43-г … + «бесплатно»	130

В главную таблицу эти строки не входят: страница с годом — вариант страницы без года, а по R-4.4.6 год индексируется только с собственным содержанием.

Редакционных блоков по фасетам для K2 из T43 (базовый сценарий; по одному блоку на значение):

Фасет	Значений
страна назначения	20
направление	404
уровень	7
язык	16
год (2027, 2028, 2029)	3
страна отправления	0: ни одна пара не проходит условие данных (раздел 5)
итого	**450**

Для T30, T31 и T34–T36 редакционные блоки сейчас не нужны: эти страницы упираются в данные, а не в тексты.

3. Причины K2 (базовый сценарий)

«Только эта причина» — страницы, которым для перехода в K1 не хватает лишь её. У всех типов с K_blocks одновременно нет FAQ и подборок, поэтому одиночной причины у них нет (0). У страниц, где срок подачи уже есть, для K_blocks хватит любого одного из FAQ и подборки.

Тип	Причина	Страниц	Только эта причина
T01	FAQ (B07)	23	0
T01	подборка (B09)	23	0
T01	срок подачи (B05)	19	0
T02	FAQ (B07)	1 750	0
T02	подборка (B09)	1 750	0

Тип	Причина	Страниц	Только эта причина
T02	срок подачи (B05)	1 574	0
T03	срок подачи (D1)	3 777	3 777
T04	срок подачи (D1)	1 326	1 326
T06	FAQ (B07)	3	0
T06	подборка (B09)	3	0
T06	срок подачи (B05)	1	0
T09	FAQ (B07)	401	0
T09	подборка (B09)	401	0
T09	текст U_text	398	0
T20	FAQ (B07)	3 316	0
T20	подборка (B09)	3 316	0
T20	срок подачи (B05)	2 730	0
T20	текст U_text	3 316	0
T20	U_facts	не посчитано	—
T21	FAQ (B07)	25 768	0
T21	подборка (B09)	25 768	0
T21	срок подачи (B05)	24 401	0
T21	текст U_text	25 768	0
T21	U_facts	не посчитано	—
T22	FAQ (B07)	78	0
T22	подборка (B09)	78	0
T22	срок подачи (B05)	64	0
T22	текст U_text	78	0
T22	U_facts	не посчитано	—
T23	FAQ (B07)	47	0
T23	подборка (B09)	47	0
T23	срок подачи (B05)	36	0
T23	текст U_text	47	0
T23	U_facts	не посчитано	—
T24	FAQ (B07)	358	0

Тип	Причина	Страниц	Только эта причина
T24	подборка (B09)	358	0
T24	срок подачи (B05)	213	0
T24	текст U_text	358	0
T24	спрос (R-9.6)	не посчитано	—
T24	U_facts	не посчитано	—
T25	FAQ (B07)	41	0
T25	подборка (B09)	41	0
T25	срок подачи (B05)	25	0
T25	текст U_text	41	0
T25	U_facts	не посчитано	—
T26	FAQ (B07)	8 154	0
T26	подборка (B09)	8 154	0
T26	срок подачи (B05)	6 615	0
T26	текст U_text	8 154	0
T26	U_facts	не посчитано	—
T43-а	редакционные блоки по фасетам	5 970	5 970
T43-б	редакционные блоки по фасетам	1 577	1 577
T43-в	редакционные блоки по фасетам	1 634	1 634
T43-г	редакционные блоки по фасетам	664	664

Сумма по причинам, все типы:

Причина	Страниц K2 (база, все типы)
срок подачи	40 781
FAQ	39 939
подборка	39 939
текст U_text	38 160
редакционные блоки по фасетам	9 845

4. Чувствительность

Число страниц выше порога при P_inst = 2 и P_prog ∈ {1, 2, 3, 5, 10}, без дублей родителя. При P_inst = 2 в комбинации не меньше двух программ, поэтому P_prog = 1 и 2 дают одно число. У T21 в базовом правиле P_prog нет (только P_inst); здесь он добавлен для сравнения.

Тип	P_prog = 1	2	3	5	10
T20 Направление × страна	3 548	3 548	3 316	2 907	2 303
T21 Направление × город	25 768	25 768	20 276	10 657	3 132
T22 Уровень × страна	78	78	78	78	73
T23 Язык × страна	54	54	47	42	36
T26 Профессия × страна	8 182	8 182	8 154	8 075	7 912
T43-а (справочно)	6 641	6 641	5 970	4 972	3 663
T43-б (справочно)	1 741	1 741	1 577	1 320	920
T43-в (справочно)	1 869	1 869	1 634	1 298	821
T43-г (справочно)	704	704	664	587	460

5. Происхождение × назначение

Собственные данные пары по R-4.5.4: виза для гражданства, цена под гражданство и валюту, признание документов. В базе нашлась только цена, в двух формах:

- страна отправления — рынок портала (site_market: AE, AM, AZ, GB, GE, KZ, RU, TR, UZ), а у назначения есть цены. Цена показывается в валюте рынка; гражданство здесь условное, это допущение в пользу пары;
- страна отправления из ЕС-27, а у назначения есть цена для граждан ЕС (prices[].audience = eu: DE 19 569 программ, FI 2 428, FR 2 481, NL 2 378).

Это один и тот же блок «цена», поэтому больше одного блока у пары сейчас не бывает. Визы и признания документов нет ни в портале, ни в доступных таблицах источника.

Уровень назначения	Возможных	Создаётся (200)	0 блоков	1 блок	≥ 2 блока	Класс созданных
T30 страна	47 742	5 014	4 824	190	0	K4 (оболочка)
T34 город	2 605 100	756 242	726 235	30 007	0	K4 (оболочка)
T35 вуз	10 940 766	1 938 674	1 873 338	65 336	0	K4 (оболочка)
T36 программа	157 045 892	85 121 806	81 817 421	3 304 385	0	K3 (canonical на «отправление → вуз»), 654 — K4
T31 хаб страны отправления	219	9	9	0	0	K4
T30c город отправления	0	0	—	—	—	полей нет

Пар «страна → страна» с ≥ 2 блоками данных: 0. Стран отправления с данными: **36** (9 рынков и 27 стран ЕС). Данных о спросе по странам отправления нет, поэтому порог K_origin применить не к чему: страны ниже ранжированы по числу пар с данными.

Страна отправления	Стран назначения с данными	Блоков всего
AM	10	10
AZ	10	10
GE	10	10
RU	10	10
UZ	10	10
AE	9	9
GB	9	9
KZ	9	9
TR	9	9
AT	4	4

6. Слепые зоны

6.1 noindex из-за цены, срока подачи или текста

Сколько страниц K2 (база) не имеют каждого из трёх элементов. Цена в K_blocks отдельным блоком не входит: показателям B03 хватает числа программ и вузов. Поэтому одно отсутствие цены страницу не закрывает. Срок подачи — один из пяти блоков K_blocks. Текст ≥ 300 знаков (U_text) требуется у T09 и T20–T26.

Тип	K2 (база)	без срока подачи	без цены	без текста ≥ 300 знаков
T01	23	19	13	20
T02	1 750	1 574	340	не требуется
T03	3 777	3 777	—	не требуется
T04	1 326	1 326	—	не требуется
T20	3 316	2 730	1 566	3 316
T21	25 768	24 401	3 250	25 768
T22	78	64	43	78
T23	47	36	23	47
T24	358	213	121	358
T25	41	25	0	41
T26	8 154	6 615	4 545	8 154
T43-а	5 970	5 200	2 440	режим контента
T43-б	1 577	989	615	режим контента

Тип	K2 (база)	без срока подачи	без цены	без текста ≥ 300 знаков
T43-в	1 634	1 103	796	режим контента
T43-г	664	383	0	режим контента

Срок подачи есть в источнике, но не в портале. Проекция читает из education_deadline только сроки программ (scope = 'programme', crates/portal-sync/src/source.rs:279). В me_dev1 лежат ещё:

- календарь страны с будущими сроками у 7 стран портала: CA, DK, FR, GB, HU, NL, SE (M7). Сейчас блок B05 на уровне страны есть у 4 стран: DE, FI, GB, NL (S3). С календарём страны их стало бы 9;
- сроки вуза у 668 вузов в 12 странах (M7).

6.2 Дубли родителя (K3)

Тип	K3 (база)	Чему дублирует
T02	4 823	один вуз в городе (4 822) или состав = страна (1)
T06	390 464	варианты (31 074) → основная программа; без описания (359 390) → вуз
T20	43	тот же состав, что у родителя
T21	1 207	тот же состав, что у родителя
T22	2	тот же состав, что у родителя
T23	3	тот же состав, что у родителя
T24	113	тот же состав, что у родителя
T25	1	тот же состав, что у родителя
T26	588	тот же состав, что у родителя
T36	85 121 152	нет своего текста программы → «отправление → вуз»
T43-а	1 706	тот же состав, что у родителя
T43-б	1 762	тот же состав, что у родителя
T43-в	6 009	тот же состав, что у родителя
T43-г	542	тот же состав, что у родителя

Всего K3 в базовом сценарии — 85 528 415, из них 85,1 млн — T36.

6.3 Что уже живёт в портале и как закрыто от индекса

- /find отдаёт noindex, follow и canonical на /find без параметров (crates/portal-components/src/find/mod.rs:790-796, crates/portal-core/src/head.rs); в начальных данных site.yaml:287 — noindex: true. В robots.txt запрета /find нет: робот ходит по выдаче, но не индексирует её.
- Списки каталога с фильтрами: noindex и canonical на путь без фильтров (crates/portal-components/src/catalog/listing.rs:540-559).
- Каталог целиком сейчас закрыт. Правило индекса (crates/portal-contract/src/seo.rs:287-309, первое совпадение) проверяет по порядку: язык, закрытие редактором, качество ниже seo_quality.threshold = 50, нет открытой волны seo_wave. В seo_wave 0 строк, поэтому любая страница каталога сегодня в

состоянии «ждёт волны». K1 в таблицах — то, что откроется, когда волну запустят.

6.4 Sitemap

Три файла (E10, собраны 12.11.2026): sitemap-index.xml — 2 ссылки, sitemap-en-pages.xml — 12 URL, sitemap-ru-pages.xml — 13 URL. Это только служебные страницы (site_page: 41, из них 8 noindex). Шардов каталога (страны, вузы, программы) нет: они ждут волны (6.3).

6.5 Локали

Язык	Включён	Индексируется	Строк темы	Названия сущностей
en	да (основной)	да	1 648	все (английские)
ru	да	да	1 727	страны 219 из 219, профессии 401 из 401, сферы 8 из 8; города, направления, вузы, программы — 0
tr	нет	нет	0	tr_translation: 0 строк
ar	нет	нет	0	—

Падежи для русских шаблонов: в схеме есть только поля страны editorial.cases.* (crates/portal-contract/src/doc.rs:758-780), заполнено 0. Полей name_prep, name_gen, name_to и lang_on нет. Короткое имя (names.short) есть у 171 вуза (E14).

6.6 Согласованность чисел (R-4.4.11)

Число программ на странице страны и города и число в выдаче /find считаются **разными путями**. Страница берёт число из SQL при проекции (crates/portal-sync/src/geo.rs:133-141, 452-466) без фильтра по адресу программы. Выдача берёт его из поискового индекса (crates/portal-search/src/countries.rs:56-88). Сверки между ними нет.

Уровень	Всего	Совпадает	Расходится	Сумма на страницах	Сумма в индексе
страна	219	215	4	478 372	390 467
город	10 163	9 768	395 (везде страница больше)	467 994	383 462

Расходятся страны CN (45 254 на странице против 308 в выдаче), KR (30 792 против 40), KZ (8 520 против 72) и JP (3 759 против 0). Число выдачи посчитано по правилу индекса (index.rs:175-195), а не запросом к поисковому индексу; общий итог 390 467 сверен с экраном /find. Расхождение по составу похоже на программы без адреса: у JP 3 793 программы без slug (E15). Построчно это не сверялось.

6.7 Защита /find от перебора

- Лимиты на клиента за 60 секунд (crates/portal-site/src/server.rs:51-59): 120 страниц, 600 чтений, 60 изменений; сверх лимита ответ 429. Окно фиксированное, клиент — IP-адрес, IPv6 считается по /64.
- Если отслеживаемых клиентов больше 100 000 (MAX_CLIENTS, limit.rs), новые клиенты проходят без учёта.
- Выдача — не глубже 1 000 записей, страница — до 100 (crates/portal-search/src/browse.rs:35,40).
- Капчи и проверки ботов нет.

Итог: перебор с одного адреса ограничен, распределённый — нет; при переполнении таблицы клиентов лимит открывается, а не закрывается.

7. Не найдено и допущения

7.1 Сверка с матрицей (шаг 1)

Параметр	Матрица (docs/25, другая база)	Портал, локально	Источник me_dev1
программы	848 942	720 394 документов, 390 467 в индексе	752 790 (M9)
вузы	22 669	37 176 документов, 23 611 с адресом	37 173 (33 764 не слиты)
колледжи	23 054	12 993 документов, 3 732 с адресом	12 996
страны	81	219 в справочнике, 23 с программами	25 с программами; corpus_geo 227
города с программами	10 699	3 506 (адрес есть у 10 163 городов)	—
направления	12	8 сфер; CIP: 50 серий, 465 семейств (страница у 463), 509 кодов	—
профессии	480	474, со страницей 401	—
языковые школы и курсы	1 587 и 85 677	0 (не переносятся)	563 школы; курсы: 27 513 коротких, 3 725 языковых, 324 летних, 829 школьных
падежи name_prep, name_gen, name_to, lang_on	—	полей нет; editorial.cases.* у страны — 0	—
name_short	—	171 вуз	—
возраст курсов	—	—	коротких 25, языковых 1 261, летних 289
даты курсов	—	—	0: в education_session дат у курсов нет (M3)
школы K-12	—	0 (не переносятся)	212 676, с возрастом 209 664
координаты	—	25 224 из 27 349 вузов с адресом	—

7.2 Не найдено

- **Виза для гражданства × страна назначения** — нет ни в портале, ни в 27 доступных таблицах источника. visa_sponsor у вуза в источнике есть, но это спонсорство визы вузом, сторона назначения; в портал оно не переносится. Нужна таблица «гражданство × страна назначения → виза».
- **Цена под гражданство** — есть только аудитории international, domestic, domestic_out_of_state, eu (M5). Гражданство конкретной страны не хранится.
- **Признание документов, подтверждение средств** — нет.
- **Спрос по странам отправления** (для K_origin) и по формам (T24) — нет.
- **Города отправления** (визовые центры, консульства, перелёты) — нет: T30c = 0.
- **Геообъекты** (достопримечательности, районы, природные регионы) и таблица near — нет: T50–T53 = 0. Регионов у портала нет; в corpus_geo источника 17 записей вида region.
- **Олимпиады, FAQ, подборки, статьи, кураторские фильтры** — таблица entry пуста.
- **Метод близости для T40** — не реализован. Предложение: k ближайших того же типа и уровня по доле общих направлений, при равенстве — по расстоянию между координатами.
- U_facts **(8 уникальных фактов) и R-4.4.5 (доля общих предложений)** — автотестов нет; не посчитано.
- Матрица доступа.html — в репозитории нет (каталога vault/ нет); заполняемость взята из docs/25.
- **Поля** entity_i18n (docs/24, раздел 5) — в схеме портала нет.

7.3 Допущения

1. «Возможных» — из справочников базы: 219 стран; 463 направления со страницей (T20, T21, T43; у T07 — 465 семейств CIP); 10 163 города с адресом (T21, T24); 7 уровней; 36 языков обучения (TEACHING_LANGUAGES); 4 формы; 5 ступеней бюджета; 401 профессия со страницей. Для T30–T36 — назначения справочника × 218 стран отправления (219 без своей).
2. K_blocks: B03 и B04 есть, если есть программы. B05 есть, если хотя бы у одной программы срок подачи закрывается не раньше 13.11.2026. B07 и B09 — 0. B13 к типам без геообъекта не применяется (правило «4 из оставшихся пяти»).
3. U_text — текст ≥ 300 знаков: закреплённые витринные тексты ai_block (по 3 сущности на тип и раздел, E9, E11) или editorial.texts страны (есть у GB, NL, US).
4. T02: одновузовый город — K3, как в задании. Образец страницы города говорит, что такая страница «индексируется как сущностная». Это расхождение решает владелец; при втором прочтении 1 715 одновузовых городов с программами переходят из K3 в K2.
5. T03/T04: идентичность — название, страна, город, категория university или college, сайт. Блоки D1 (шесть): контакты, тип (форма собственности, год основания, тип вуза), программы в направлениях со страницей, цена от, будущий срок подачи, координаты. K1 — идентичность и ≥ 4 блока; K2 — ровно 3 блока без срока подачи. Если считать вуз по K_blocks раздела 5, K1 = 0 (FAQ и подборок нет). 18 записей без категории в T03/T04 не входят.
6. T06: описание — текст ai_block раздела about ≥ 300 знаков (3 программы, E12). Программа без описания — K3 (canonical на вуз), как в задании («кандидаты на canonical вверх»).
7. Язык: программа в AU, GB, IE, NZ, US без указанного языка считается англоязычной (crates/portal-search/src/build.rs:163). «Бесплатно» — бюджетные места > 0 или цена 0 с аудиторией (build.rs:371-385). Бюджет — price_per_year (цена для иностранца), переведённая в USD; ступени «до X» накопительные.
8. Дубли (K3): T20 — направление есть в одной стране или состав равен стране; T21 — равен T20 или городу; T22, T23 — равен стране; T24 — равен городу; T25 — равен ступени ниже или стране; T26 — у профессии одно направление или состав равен стране; T43 — равен T20, T22, T23 или набору уровнем ниже.
9. ЕС-27 — список в запросе: в базе его нет.
10. T40: n — вузы и колледжи с адресом, основные программы (без вариантов); пары внутри типа.
11. Год набора — годы из сроков и стартов программ, 2027 и позже.

Запросы и скрипты вынесены в приложение: docs/26a-seo-volume-report-queries.md (PDF рядом).