ОТЧЁТ

Объём SEO-страниц

полный счёт по базе знаний MainExperts

2026

MAINEXPERTS

Отчёт разработки · данные на 13.11.2026

Как читать этот отчёт

Отчёт отвечает на вопрос: сколько страниц портала поисковики могут проиндексировать и что для этого нужно сделать. Это **полный счёт по рабочей базе знаний**, а не по копии для предпросмотра.

Откуда цифры

Разработка посчитала страницы по единственной базе MainExperts (PostgreSQL): **1 204 635 программ в 84 странах**, снимок данных 13.11.2026. Портал не держит своей копии каталога и читает эту базу через контракт. Прежний отчёт Сергея считал локальную копию портала (23 страны, 390 467 программ): его цифры не сравнимы напрямую, сопоставление в разделе 3.

«Возможная страница» и пять классов

Возможная страница — сочетание, у которого может быть свой адрес: «университет», «направление × страна» и т. д. Каждая возможная страница попадает ровно в один из пяти классов:

K1 **В индекс.** Страница готова: пороги выполнены, данных и блоков хватает. Можно отдавать поисковикам.

K2 **После доработки.** Данных достаточно, не хватает того, что можно добавить самим: FAQ, подборки, текста, срока подачи. Пока закрыта от индекса.

K3 **Дубль родителя.** Состав совпадает со страницей выше (один вуз в городе, программа без описания). Отдельная страница не нужна.

K4 **Оболочка.** Объекты есть, данных меньше порога. Страница открыта людям, закрыта от индекса.

K5 **Не создаётся.** Нет объекта или нет программ. Адреса не будет.

Как читать таблицы

- **Цветные строки сверху** — типы страниц, у которых есть K1: они идут в индекс. Ниже типы без K1, но с K2; затем остальные.
- **Нижняя строка «Итого»** — сумма по каждому столбцу. Под таблицей — сумма всех классов и сверка с «Возможных».
- **Типы** обозначены кодами: T01 страна, T02 город, T03 вуз, T06 программа, T20 «направление × страна», T30 «из страны в страну», T36 «страна → программа», T43 страница из фильтров.
- **Сценарии порогов:** мягкий, базовый, жёсткий. Основные выводы даны по базовому.
- **P1…P23** — решения, которые нужны от владельца (раздел 17). **Д, П, Т** — причины расхождения с прежним отчётом: данные, портал, трактовка правила.

Отчёт не принимает решений об индексе: он показывает числа и причины. Выводы в конце помечены как наши.


Итоги простыми словами

Возможных страниц — **1 926 535 745**. В индекс годятся сразу **138**, после доработки ещё **853 088**. Реалистичный потолок — **314 922** страницы. Сегодня в индексе у портала **0** страниц, sitemap пуст.


138
идут в индекс (K1): направления, сферы, часть курсов

853 088
станут K1 после доработки (K2)

314 922
реалистичный потолок: K1 плюс страницы, которым не хватает только FAQ, подборки или текста



Где основной запас K2 (базовый сценарий)



Страницы программ (T06) посчитаны по правилам T3; на портале страница программы сегодня всегда закрыта от индекса.

Что мешает больше всего

- В базе нет FAQ и подборок: это обязательные блоки классических страниц (625 005 страниц K2).
- Роботу закрыты описание программы и данные, отличающие пару стран: виза, цена под гражданство, стоимость жизни, стипендии, сроки.
- В ru нет падежей у стран и городов; у 87,3 % городов нет и русского названия.
- Пар «страна → страна» с двумя блоками данных всего 42 (Польша и Швеция).
- Выдача не защищена для миллионов страниц-маршрутов: весь каталог выкачивается за 10 аккаунто-суток.

Главная таблица

Базовый сценарий: не меньше 3 программ и 2 вузов в комбинации; в индексе остаются только страны отправления из первых 30. Цветом выделены типы, которые идут в индекс.

идёт в индекс (K1 > 0) · может пойти после доработки (K2 > 0) · остальные

Тип	Страница	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС (K1 > 0)							
T07	**направление**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
T08	**сфера**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
T11	**короткая программа**	**89 180**	**102**	**0**	**0**	**76 701**	**12 377**
T27	**короткие: тема × страна × месяц × возраст**	**32 688**	**10**	**0**	**0**	**5**	**32 673**
НЕ ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС, НО МОГУТ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ (K2 > 0)							
T01	страна	227	0	84	0	0	143
T02	город	94 760	0	5 694	6 534	82 532	0
T03	вуз	47 481	0	17 757	0	8 349	21 375
T04	колледж	120 647	0	10 568	0	17 447	92 632
T06	программа	1 252 710	0	555 837	643 688	5 110	48 075
T09	профессия	480	0	471	0	9	0
T20	направление × страна	2 724	0	685	0	252	1 787
T21	направление × город	1 137 120	0	15 784	1 843	49 633	1 069 860
T22	уровень × страна	1 816	0	203	6	110	1 497
T23	язык × страна	10 215	0	145	35	109	9 926
T25	бюджет до X × страна	1 135	0	230	3	42	860
T26	профессия × страна	108 960	0	17 547	0	7 229	84 184
T30	страна → страна	51 529	0	30	0	18 954	32 545
T31	страна отправления	227	0	30	0	197	0
T34	страна → город	21 510 520	0	1 206	1 476 684	1 285 638	18 746 992
T35	страна → вуз	38 232 248	0	9 638	0	12 288 604	25 934 006
T36	страна → программа	284 365 170	0	178 500	145 473 488	126 595 522	12 117 660
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	1 146 804	0	3 812	2 645	3 060	1 137 287
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	4 597 358	0	21 007	9 058	126 579	4 440 714
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	791 021 679	0	13 860	1 821 108	5 665 068	783 521 643
ОСТАЛЬНЫЕ ТИПЫ (НЕТ K1 И K2)							
T05	школа K-12	1 392 670	0	0	0	0	1 392 670
T24	форма × город	284 280	0	0	5 070	10 408	268 802
T30c	город отправления → страна	115 997	0	0	0	42 520	73 477
T34c	город отправления → город	48 422 360	0	0	0	6 081 054	42 341 306
T35c	город отправления → вуз	86 064 664	0	0	0	26 865 252	59 199 412
T36c	город отправления → программа	640 134 810	0	0	0	583 880 738	56 254 072
T40	пара «A или B» (класс B)	6 295 260	0	0	0	6 295 260	0
T50	геообъект	0	0	0	0	0	0
T51	гео	0	0	0	0	0	0
T52	гео	0	0	0	0	0	0
T53	гео	0	0	0	0	0	0
Итого по таблице		**1 926 535 745**	**138**	**853 088**	**149 440 162**	**769 406 382**	**1 006 835 975**

Сумма итого: K1 + K2 + K3 + K4 + K5 = 138 + 853 088 + 149 440 162 + 769 406 382 + 1 006 835 975 = **1 926 535 745**. Возможных: **1 926 535 745**. Сходится.

Что сегодня на портале по типам

Есть ли адрес типа в портале и по какому правилу страница попадает в индекс. Индексация зависит от открытой «волны» и качества страницы; открытых волн нет.

Тип	Страница	Портал сегодня
T01	страна	Q103
T02	город	Q104, Q102
T03	вуз	Q105
T04	колледж	Q105
T05	школа K-12	Q106
T06	программа	Q107, Q102
T07	направление	Q108
T08	сфера	Q108, Q102
T09	профессия	Q109
T11	короткая программа	Q110
T20	направление × страна	Q111
T21	направление × город	Q112
T22	уровень × страна	Q113
T23	язык × страна	Q114
T24	форма × город	Q115
T25	бюджет до X × страна	Q116
T26	профессия × страна	Q117
T27	короткие: тема × страна × месяц × возраст	Q110
T30	страна → страна	Q120
T31	страна отправления	Q120
T34	страна → город	Q120, Q121
T35	страна → вуз	Q120, Q121
T36	страна → программа	Q120, Q121, Q107
T30c	город отправления → страна	Q122, Q120
T34c	город отправления → город	Q122, Q121
T35c	город отправления → вуз	Q122, Q121
T36c	город отправления → программа	Q122, Q121
T40	пара «A или B» (класс B)	Q102
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	Q123, Q120
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	Q111–Q114, Q123, Q124
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	Q111, Q113, Q114, Q123, Q124, Q120
T50	геообъект	Q127
T51	гео	Q127
T52	гео	Q127
T53	гео	Q127

Главное: типов T05, T11, T24, T26, T27, T30–T36, T40–T43, T50–T53 в портале нет; T22, T23, T25 есть только как лендинги спроса; страница программы всегда закрыта от индекса.

Сравнение с прежним отчётом

Прежний отчёт считал копию портала: 23 страны, 390 467 программ. Сейчас считается полная база: 84 страны, 1 204 635 программ. Строки «сопоставимо» сведены к тому же набору типов, что был в превью.

Срез (базовый сценарий)	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
Вся наша таблица	1 926 535 745	138	853 088	149 440 162	769 406 382	1 006 835 975
«как в превью»: те же строки, происхождение — все страны мира, кроме назначения	349 850 929	128	818 221	147 609 996	140 449 906	60 972 678
«9 рынков» портала (AE, AM, AZ, GB, GE, KZ, RU, TR, UZ)	19 336 333	128	656 525	6 407 237	5 656 927	6 615 516
Прежний отчёт (превью: 23 страны)	207 235 379	1 001	54 887	85 528 415	2 852 496	118 798 580

Почему цифры разошлись

Класс	Превью	Теперь	Разница	Причина
Возможных	207 235 379	1 926 535 745	×9,3	Т: знаменатель происхождений — 227 стран, а не рынки; добавлены города отправления и «фильтры × происхождение × год»
K1	1 001	138	−863	Т: FAQ и подборки считаются обязательными блоками, в базе их нет ни у одной страницы
K2	54 887	853 088	×15,5	Д: сроки подачи (840 869 строк) и виза по гражданству (5 399 правил) в базе есть, превью их не видело
K3	85 528 415	149 440 162	×1,7	Д: 97 % — Т36: программы без описания × 226 стран отправления
K4	2 852 496	769 406 382	×270	Т: пары без двух блоков пары отнесены к K4, а не к K5
K5	118 798 580	1 006 835 975	×8,5	Т: «фильтры × происхождение» без программ дают 783,5 млн; города отправления 157,9 млн

Есть в базе, но не доходит до портала

Данные	В базе	Что на портале
Сроки подачи	840 869 строк	у гостя и робота вырезаются; поле «сроки страны» пустое
Виза и въезд по гражданству	5 399 правил	в контракте есть поля, но гостю и роботу закрыты; пар происхождения контракт не отдаёт
Стоимость жизни, подтверждение средств	27 и 26 стран	закрыто для гостя
Описание программы	82 447	страница программы не получает описания и всегда noindex
Цена для граждан ЕС	19 стран	портал показывает «для граждан страны» по рынку языка
Порог среза «направление × страна»	по Т3 3 программы и 2 вуза	флаг ставится от 10 программ; число вузов портал не проверяет

Нельзя сравнить направления: у превью 465 семейств CIP, у полной базы 12 широких направлений. Поэтому T07, T20, T21, T26 и T43 сравнимы только по порядку величин.

Что меняют пороги

Мягкий сценарий — 2 программы и 2 вуза в комбинации и 15 стран отправления, **базовый** — 3, 2 и 30, **жёсткий** — 5, 3 и 60. Показаны типы, где K1 или K2 не нулевые.

Тип	Страница	K1 мягк.	K1 баз.	K1 жёстк.	K2 мягк.	K2 баз.	K2 жёстк.
T01	страна	0	0	0	84	84	84
T02	город	0	0	0	5 694	5 694	5 694
T03	вуз	0	0	0	17 757	17 757	17 757
T04	колледж	0	0	0	10 568	10 568	10 568
T06	программа	0	0	0	555 837	555 837	555 837
T07	направление	12	12	12	0	0	0
T08	сфера	14	14	14	0	0	0
T09	профессия	0	0	0	471	471	471
T11	короткая программа	102	102	102	0	0	0
T20	направление × страна	0	0	0	686	685	675
T21	направление × город	0	0	0	15 784	15 784	9 267
T22	уровень × страна	0	0	0	203	203	203
T23	язык × страна	0	0	0	155	145	135
T25	бюджет до X × страна	0	0	0	231	230	211
T26	профессия × страна	0	0	0	17 674	17 547	17 046
T27	короткие: тема × страна × месяц × возраст	15	10	7	0	0	0
T30	страна → страна	0	0	0	15	30	42
T31	страна отправления	0	0	0	15	30	42
T34	страна → город	0	0	0	603	1 206	1 686
T35	страна → вуз	0	0	0	4 819	9 638	13 422
T36	страна → программа	0	0	0	89 250	178 500	248 124
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	0	0	0	3 905	3 812	3 517
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	0	0	0	21 118	21 007	13 831
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	0	0	0	7 044	13 860	17 640
Итого по таблице		**143**	**138**	**135**	**751 913**	**853 088**	**916 252**

Вывод: итог K2 растёт от мягкого к жёсткому (751 913, 853 088, 916 252), но не потому, что порог слабее. Страницы-комбинации на пороге сокращаются: «направление × город» (T21) с 15 784 до 9 267. Растут страницы «из страны X»: в мягком сценарии индексируются 15 стран отправления, в базовом 30, в жёстком 60 (по данным их 42). K1 почти не меняется (143, 138, 135). Полные таблицы мягкого и жёсткого сценариев — в приложениях A и B.

Почему страницы остаются в К2

В таблице: сколько страниц К2 не имеют каждого элемента. Одна страница может не иметь нескольких. Последний столбец — страницы, которым до К1 не хватает ровно того, что у них отмечено как единственная причина.

Тип	Страница	Текст	FAQ	Подборка	Срок подачи	Цена	Блок режима	Единств. причина
T01	страна	84	84	84	21	10	0	17
T02	город	5 694	5 694	5 694	1 563	1 869	0	2 374
T03	вуз	0	17 757	17 757	12 825	0	0	12 825
T04	колледж	0	10 568	10 568	7 301	0	0	7 301
T06	программа	0	555 837	555 837	288 635	0	0	236 566
T09	профессия	0	471	471	0	0	0	281
T20	направление × страна	685	685	685	41	42	0	81
T21	направление × город	15 784	15 784	15 784	3 082	2 104	0	4 266
T22	уровень × страна	203	203	203	10	17	0	25
T23	язык × страна	145	145	145	4	20	0	24
T25	бюджет до X × страна	230	230	230	21	6	0	27
T26	профессия × страна	17 547	17 547	17 547	1 438	1 193	0	2 503
T30	страна → страна	0	0	0	0	0	30	30
T31	страна отправления	0	0	0	0	0	30	30
T34	страна → город	0	0	0	0	0	1 206	1 206
T35	страна → вуз	0	0	0	0	0	9 638	9 638
T36	страна → программа	0	0	0	0	0	178 500	178 500
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	0	0	0	0	0	3 812	3 812
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	0	0	0	0	0	21 007	21 007
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	0	0	0	0	0	13 860	13 860
Итого по таблице		**40 372**	**625 005**	**625 005**	**314 941**	**5 261**	**228 083**	**494 373**

Отдельные причины: нет описания программы ≥ 300 знаков: 489 835 страниц T06 (у 218 883 единственная причина); нет собственного текста профессии: 281. Срок подачи отсутствует у 314 941 страницы (из них T06 288 635), у 42 927 это единственная причина. FAQ и подборок нет у всех 625 005 классических страниц К2 одновременно.

Столбец «Блок режима» — редакционные блоки по фасету для типов режима контента (T30, T31, T34–T36, T43): для них это единственная причина по определению.

Как порог влияет на число страниц

Сколько страниц проходит порог при разных значениях «минимум программ в комбинации» (вузов не меньше двух, не меньше 8 уникальных фактов из 10).

Тип страницы	P_prog = 1	2	3	5	10
T20 направление × страна	686	686	685	683	676
T21 направление × город	15 784	15 784	15 342	14 079	11 301
T22 уровень × страна	203	203	203	203	203
T23 язык × страна	155	155	145	140	127
T26 профессия × страна	17 674	17 674	17 547	17 216	16 365
Итого по таблице	**34 502**	**34 502**	**33 922**	**32 321**	**28 672**

Вывод: сильнее всего порог режет «направление × город» (T21): с 15 784 при пороге 1–2 до 11 301 при пороге 10. «Уровень × страна» не зависит от порога совсем: у каждой пары больше 10 программ.

«Бюджет до X × страна» (T25) по ступеням, в долларах США в год

Показатель	1 000	2 000	5 000	10 000	20 000
пар со страной (≥ 1 программа)	36	49	60	64	66
проходят, мягкий / базовый / жёсткий	28 / 28 / 25	38 / 37 / 32	52 / 52 / 46	55 / 55 / 53	58 / 58 / 55

Цена для иностранца переводится по курсу индекса: ЕЦБ, 1 EUR = 1,1193 USD на 09.11.2026. У портала ступени лендингов другие: 0 / 5k / 10k / 20k / 30k €.

Страницы «из страны X в страну Y»

Страна отправления умножается на назначение: страну, город, вуз, программу. Страница интересна, только если у пары есть собственные данные: виза, класс платы, признание документов. Нужны не меньше **двух блоков** пары.

Тип	Страница	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T30	страна → страна	51 529	0	30	0	18 954	32 545
T31	страна отправления	227	0	30	0	197	0
T34	страна → город	21 510 520	0	1 206	1 476 684	1 285 638	18 746 992
T35	страна → вуз	38 232 248	0	9 638	0	12 288 604	25 934 006
T36	страна → программа	284 365 170	0	178 500	145 473 488	126 595 522	12 117 660
T30c	город отправления → страна	115 997	0	0	0	42 520	73 477
T34c	→ город	48 422 360	0	0	0	6 081 054	42 341 306
T35c	→ вуз	86 064 664	0	0	0	26 865 252	59 199 412
T36c	→ программа	640 134 810	0	0	0	583 880 738	56 254 072
Итого по таблице		**1 118 897 525**	**0**	**189 404**	**146 950 172**	**757 058 479**	**214 699 470**

Пар «страна → страна» с двумя блоками данных: 42. Это два назначения: Польша (30 стран ЕЭЗ и Швейцария) и Швеция (12 стран с правилом признания). У остальных пар 0 или 1 блок. Стран отправления с данными 199 (виза), с классом платы 31, с признанием 12. Городов отправления в базе нет: 511 городов-миллионников, но полей визовых центров, консульств и перелётов нет, поэтому страницы с городом отправления остаются в K4 и K5.

Спроса по странам отправления в базе нет: порог «сколько стран отправления индексировать» (30 в базовом сценарии) применяется по числу пар с данными, а не по рынку.

Страницы из фильтров и год набора

Страница T43 строится из выбранных фильтров. Здесь четыре набора: страна + направление + уровень (④), + язык (⑤), + уровень и язык (⑥), + «бесплатно» (⑦). Наборы ①–③ совпадают с T20, T22, T23.

Набор (базовый сценарий)	Возможных	K2	K3	K4	K5
④ страна+направление+уровень	21 792	1 473	162	1 332	18 825
⑤ страна+направление+язык	122 580	748	478	532	120 822
⑥ страна+направление+уровень+язык	980 640	1 492	1 995	1 154	975 999
⑦ страна+направление+уровень+«бесплатно»	21 792	99	10	42	21 641
Итого по таблице	**1 146 804**	**3 812**	**2 645**	**3 060**	**1 137 287**

Год набора и происхождение

Строка	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
T43y: наборы ①–⑧ × 2027, 2028	4 597 358	0	21 007	9 058	126 579	4 440 714
T43o: наборы ①–⑦ × 227 стран отправления × (без года, 2027, 2028)	791 021 679	0	13 860	1 821 108	5 665 068	783 521 643

Данные о годе: 2027 — у 54 стран, 2028 — только у 8 (CA, FI, GB, JP, NL, NZ, PL, SE). Строк сроков на 2028 год 424 против 85 829 на 2027: страница 2028 почти пустая копия 2027.

Сколько редакционных блоков написать (по одному на значение фасета)

Фасет	Значений	Блоков ru	Блоков en
Страна назначения	45	45	45
Страна отправления	30	30	30
Уровень	8	8	8
Язык обучения	32	32	32
Год набора	2	2	2
Направление	12	12	12
Итого	**129**	**129**	**129**

На ru и en вместе: 258 блоков. Блок пишется на каждом языке отдельно; перевод публикуется только после проверки.

Короткие программы и курсы (T11, T27)

Набор курсов — 85 677 записей (сверка с матрицей: 85 677). Страница T27 «тема × страна × месяц × возраст» требует возраста и темы; ни того ни другого в базе почти нет.

Поле	Записей	Доля
Возраст, минимум	1 503	1,8 %
Возраст, максимум	318	0,4 %
Возраст, хотя бы одна граница	1 626	1,9 %
Дата старта	29 246	34,1 %
Дата окончания	28 755	33,6 %
Любая сессия (старт хотя бы месяцем или сроком)	31 722	37,0 %
Цена и валюта	41 739	48,7 %
Цена по определению матрицы	38 937	45,4 %
Формат	43 929	51,3 %
Тема (код национального классификатора)	8 487	9,9 %
Длительность	45 359	52,9 %
Город (у провайдера)	82 290	96,0 %
Провайдер	85 677	100 %
Описание	20 068	23,4 %

По видам курсов

Вид	Записей	С возрастом	С датой старта	С ценой	С форматом
professional	41 080	0	0	2 442	5 815
short_course	35 921	25	28 206	33 397	34 811
language	6 526	1 288	96	5 159	2 689
foundation	1 348	5	424	610	156
summer_school	442	308	165	130	103
online_course	360	0	355	1	355
Итого	**85 677**	**1 626**	**29 246**	**41 739**	**43 929**

Актуальных коротких программ 16 758 (старт после 13.11.2026); с указанным возрастом — **107**. 93,4 % актуальных — шведские курсы для взрослых. Страниц T27 с возрастным фасетом возможно не больше **11**, и то если считать темой вид курса; с настоящей темой — 0. Единого классификатора тем нет: названия — свободный текст (42 928 различных значений). Без возрастного фасета — 84 или 126 страниц (потолок).

Летних школ 442; с датой старта в будущем 100; с датами и ценой 118. В части 1 набор курсов считался иначе (89 180) и даёт K1 = 102 для T11 и 10 для T27: разница в определении набора, сверена.

Закладки и сравнения: порог «50 пользователей»

Подборки «из выбора пользователей» (T42) требуют, чтобы объект отметили не меньше 50 независимых людей. Данных для этого нет. Показаны только числа: персональные данные не выгружались.

Сущность	С закладкой	Макс. людей	≥ 5	≥ 10	≥ 20	≥ 50
Программа (прямо)	91	21	47	4	1	0
Курс (программа не вида degree или vocational)	10	6	10	0	0	0
Вуз (выведено)	64	21	41	6	1	0
Страна (выведено из программ)	5	38	3	2	2	0
Страна (сердечко, fav_countries)	3	5	1	0	0	0
Направление (выведено, field_code)	11	30	11	9	3	0

Закладки на сервере только на программы; остальные сущности выведены. Суммы по столбцам не считаются: люди пересекаются между строками.

0
сущностей и пар, которые отметили 50 человек; максимум 21 человек на программу и 38 на страну

77
человек с закладками на сервере, 373 строки за 7 дней; 48 из 77 аккаунтов удалены или помечены удалёнными

0 / 0
подростков 10–13 / 14–18 по дате рождения; дата рождения известна у 374 из 12 165 пользователей

Сравнения хранятся только в браузере (`sessionStorage`, до 4 программ), на сервер не уходят: частоту пар сравнений посчитать невозможно. Защиты от накрутки нет: ни дневного лимита, ни ограничения нового аккаунта, ни проверки адреса.

Вместо порога: авторские списки (предложение отчёта)

Основа списка	Кандидатов
Ячейки фильтров T43, K2 (≥ 3 программы, ≥ 2 учреждения, ≥ 6 блоков назначения): ④ страна+направление+уровень 1…	3 812
то же в жёстком сценарии (≥ 5 программ, ≥ 3 учреждения)	3 517
Направление × страна (T20), K2	685
Уровень × страна (T22), K2	203
Язык × страна (T23), K2	145
Летние школы с датами и ценой	118
Короткие программы: сочетания T27 с ≥ 2 актуальными программами и возрастным фасетом / без него	11 / 84–126
Языковые школы	1 631 (курсов 1 500)

Это потолок кандидатов, а не готовые списки: каждому нужен автор и вводный текст.

Язык интерфейса и падежи

Сколько строк интерфейса переведено и есть ли поля форм слов, нужные мета-шаблонам. Индексируются только en и ru.

Слой	en	ru	kk	uz	ar
Фронт приложения	19 083	19 083 (100 %)	18 998 (99,6 %)	18 998 (99,6 %)	18 998 (99,6 %)
Происхождение перевода фронта	—	исходник	машинный, проверено 0 %	машинный, 0 %	машинный, 0 %
Бэкенд (ошибки, письма, PDF)	4 100	4 108 (100 %)	4 100 (100 %)	4 100 (100 %)	4 116 (100 %)
Админка	11 663	11 663 (100 %)	нет	нет	нет
Портал, тема kuda	1 472	1 472 (100 %)	1 472 (100 %)	1 472 (100 %)	1 472 (100 %)
Админка портала	4 620	4 620 (100 %)	нет	нет	нет

«Есть ключ» не значит «переведено человеком»: на фронте все языки кроме ru и en — машинный перевод, проверено 0 %.

Что с падежами и короткими именами

- **Нет в базе:** предложный, направительный, творительный, винительный падежи, `lang_on` («на английском»), артикль `name_the` (the Netherlands), прилагательное страны. Родительный падеж есть у 11 стран из 84 (4,4 % от 250 стран отправления).
- **Названия городов:** русское название у 1 194 из 12 228 городов (9,8 %), у остальных латиница.
- **Короткое имя вуза:** `short_title` у 2 016 из 26 106 вузов с программами (7,7 %). Английское название — у 39,6 % вузов.
- **Для 15 языков:** формат сообщений ICU; правила множественных чисел те же, что у портала (CLDR). Арабский: направление «справа налево» заложено только в реестре языков.
- **Язык и рынок** хранятся отдельно: страница не меняет язык из-за валюты.

> **Вывод:** без падежей ни одна ru-страница не получает признак «можно индексировать» (правило M-A5). С падежами ru-мета поднимается с 0,1 % до 66 % корректных (раздел 14).

Достаточно ли страницы отличаются друг от друга

Проверка порога: не больше 40 % одинаковых предложений между соседними страницами (на реальных данных, всей страницы). **M** — доступ по матрице, **L** — по живому пресету «Вадим+», он строже. Страницы без описания программы помечены «без desc», с описанием «+desc».

Тип	Вариант	Пар	Медиана	p90	Пар > 40 %	Вердикт
T30	M	105	22 %	63 %	29 %	не проходит
T30	L	105	37 %	62 %	31 %	не проходит
T43	M	24	76 %	82 %	100 %	не проходит
T43	L	24	69 %	80 %	100 %	не проходит
T02	M	60	35 %	37 %	3 %	проходит на данных
T02	L	60	32 %	33 %	0 %	проходит на данных
T03	M	30	39 %	50 %	43 %	не проходит
T03	L	30	47 %	63 %	80 %	не проходит
T20	M	135	30 %	38 %	2 %	нужен редблок
T20	L	135	37 %	37 %	4 %	проходит на данных
T21	M	75	37 %	43 %	13 %	не проходит
T21	L	75	41 %	47 %	100 %	не проходит
T35	M	75	64 %	69 %	93 %	не проходит
T35	L	75	68 %	71 %	100 %	не проходит
T36	M	75	55 %	70 %	100 %	не проходит
T36	L	75	65 %	75 %	100 %	не проходит
T36	M+desc	75	60 %	71 %	93 %	не проходит
T36	L+desc	75	70 %	79 %	93 %	не проходит
T06	M	30	50 %	77 %	70 %	не проходит
T06	L	30	47 %	77 %	70 %	не проходит
T06	M+desc	30	28 %	46 %	13 %	не проходит
T06	L+desc	30	27 %	46 %	13 %	не проходит

Проходят: T02 «город» (на данных), T20 «направление в стране» (в варианте M с редакционным блоком, в L на границе), T06 «программа» — только если открыть роботу описание (83 % страниц против 20 % без). **Не проходят:** T03 «вуз» (нужен текст на вуз), T21 «направление в городе», T30, T35, T36, T43: соседние страницы с другим отправлением или годом совпадают на 62–95 %. Для них нужен canonical или noindex.

Мета-данные на реальных данных

Прогон шаблонов `title`, `description`, `h1` по 9 276 страницам 11 типов. Страница корректна, если нет ни одной причины отказа: поля заполнены, длины в пределах, нет дублей и запрещённых значений. «ru, с формами» — как будет, когда появятся падежи.

Тип	Выборка	ru буквально	ru M-11	ru с формами	en буквально	en M-11
T01	84	0	0	83 (98,8 %)	39 (46,4 %)	83 (98,8 %)
T02	1 000	0	0	998 (99,8 %)	983 (98,3 %)	983 (98,3 %)
T03	1 000	0	615 (61,5 %)	462 (46,2 %)	0	511 (51,1 %)
T06	1 000	0	0	123 (12,3 %)	62 (6,2 %)	62 (6,2 %)
T20	937	0	0	926 (98,8 %)	581 (62,0 %)	926 (98,8 %)
T21	1 000	0	0	351 (35,1 %)	350 (35,0 %)	350 (35,0 %)
T23	255	0	0	255 (100 %)	255 (100 %)	255 (100 %)
T30	1 000	0	0	975 (97,5 %)	979 (97,9 %)	979 (97,9 %)
T34	1 000	0	0	778 (77,8 %)	641 (64,1 %)	641 (64,1 %)
T35	1 000	6 (0,6 %)	6 (0,6 %)	247 (24,7 %)	274 (27,4 %)	274 (27,4 %)
T43	1 000	0	0	924 (92,4 %)	906 (90,6 %)	958 (95,8 %)
Итого	**9 276**	**6 (0.1 %)**	**621 (6.7 %)**	**6 122 (66.0 %)**	**5 070 (54.7 %)**	**6 022 (64.9 %)**

Вывод: в ru корректны 0,1 % буквально и 66,0 % с падежами; в en — 54,7 % буквально и 64,9 % по правилу M-11 (без чисел). Узкое место одно: падежи. Заголовки слишком длинны у T03, T06, T35 (длинные названия вузов и программ) и слишком коротки в описаниях T02, T20 en и T23.

Что поправить: падежи стран, городов и языков; решить, считать ли перечень уровней вуза допустимым (T03: 0 % против 55 %); убрать из шаблонов фразы «есть бесплатные места» и «набор {год}» (у 27 стран первая ложна); завести краткие имена вузов; «programme» заменить на «program».

Что добавить в базу и код

Поля и данные по убыванию влияния на число страниц K1. Столбец «Сейчас» — что уже есть; «Разблокирует» — какие страницы это даст.

№	Что добавить	Сейчас	Разблокирует
1	FAQ и подборки у классических страниц	нет ни одной	625 005 страниц K2; 86 701 сразу в K1
2	Описание программы ≥ 300 знаков	82 447 из 1 204 635 (6,8 %)	T06: 489 835 с причиной; у 218 883 единственная (после P1)
3	Сроки подачи и календарь по годам	2027: 85 829 строк; 2028: 424	314 941 страница; у 42 927 единственная причина
4	Редакционные блоки по фасетам	0; нужно 129 на язык (258 на ru и en)	T36 178 500, T43y 21 007, T43o 13 860, T35 9 638
5	Падежи стран (ru): «в», «из», «в (куда)»	0 из 84; родительный у 11 стран	ворота всей ru-версии: мета 0,1 % → 66 %
6	Русские названия и падежи городов	название у 1 194 из 12 228 (9,8 %)	ru T02, T21, T34
7	«На каком языке» (<code>lang_on</code>)	готовая форма у 2 из 44 языков	ru T23 и наборы T43
8	Формы уровня	подписи есть, падежей нет	ru T22 и наборы T43
9	Носитель форм: таблица стран и <code>entity_i18n</code>	нет	условие для строк 5–8
10	Данные пары «гражданство → назначение»: виза, класс платы, признание	0 блоков у 13 547 пар, 1 у 5 395, ≥ 2 у 42	T30, T31, T34–T36
11	Единый источник цены и правило M-6	две цены расходятся (85 000 NOK против 9 542 EUR)	T20–T26, мета
12	Английское название вуза	10 339 из 26 106 (39,6 %)	en: 5 187 вузов и 3 328 колледжей в K2
13	Краткое имя вуза	2 016 из 26 106 (7,7 %)	T03 мета: длинные title
14	Стоимость жизни и аренда по городу	4 236 из 12 228 городов (34,6 %)	города
15	Серверная половина фильтров по закрытым полям; защита маршрутов	в коде нет	условие публикации T20–T43
16	Тема коротких программ; возраст курсов	темы нет; возраст у 1,9 %	T27 не больше 11 страниц
17	Данные городов отправления; счётчик независимых пользователей	нет	города отправления: 583,9 млн в K4 (T36c); подборки T42

Три главных: (1) FAQ и подборки у сущностей: 86 701 страница переходит в K1 сразу; (2) описание программы ≥ 300 знаков (работает только после решения P1); (3) сроки подачи. Отдельно — ворота всей ru-версии: падежи стран и городов.

Защита выдачи от выгрузки

Страницы-маршруты ведут на выдачу, поэтому защищать нужно её. Страницы портала `/find` больше нет: он перенаправляет в приложение, и защищать надо API приложения.

Угроза	Вероятность	Ущерб	Риск
У1 Выкачка открытого каталога	высокая	средний	высокий
У2 Закрытые поля через аккаунты	средняя (нужно знать про лазейку)	высокий	высокий
У3 Оракул фасетов	средняя	средний	средний
У4 ИИ, обучение	высокая (боты ходят везде)	средний	средний → высокий
У5 ИИ, ответы	высокая	спорный (теряем переходы, но получаем упом	решение владельца
У6 Ротация и поддельный краулер	высокая для У1	усиливает У1 и У2	высокий
У7 Нагрузка миллионов маршрутов	высокая при публикации	высокий (5xx → выпадение из индекса)	высокий

10 суток
на один подтверждённый аккаунт, чтобы выкачать весь индекс программ со всеми полями (50 236 запросов)

1 сутки
на пуле из 250–300 адресов, чтобы выкачать открытый каталог гостя (около 150 тыс. запросов)

Минимум до публикации миллионов маршрутов

№ меры	Мера	Трудоёмкость (оценка)
1	Политика ИИ-ботов в robots.txt приложения и портала	часы
3	Серверная половина закрытых фильтров (сейчас значение выводится по фасетам)	небольшая
4	Проверка краулеров по опубликованным диапазонам; убрать домен <code>googleusercontent.com</code>	небольшая
6	Общий Redis для лимитов портала; дневной бюджет на адрес	небольшая
9	CDN и WAF: список ботов, лимиты по ASN, кэш 404	средняя
13	Защита для миллионов маршрутов: набор допустимых адресов в памяти, 404 без обращения к базе, кэш 404, материализация	большая

Нет капчи и поведенческой проверки; проверка Googlebot принимает домен, который есть у любой виртуальной машины Google Cloud, то есть поддельный «Googlebot» возможен. Политика для ИИ-ботов не принята (решение Р14: варианты А, Б, В).

Решения, которые нужны от владельца

Сведены из шести частей отчёта. Отчёт решений не принимает; в столбце справа — что это блокирует. Самые влиятельные: **P1, P2, P3, P22**.

№	Вопрос	Что блокирует
P1	Открыть роботу описание программы и снять noindex у страницы программы	T06: 555 837 K2; уникальность проходят 83 % страниц с описанием, 20 % без
P2	Открыть роботу визу пары, цену под гражданство, стоимость жизни, стипендии, сроки	данные пары в T30, T35, T36
P3	Считать ли FAQ из агрегатов и автоматическую подборку выполнением блоков	625 005 K2; 86 701 в K1 сразу
P4	Принять машинную заготовку падежей с проверкой человеком	~750 форм стран, до 5 694 городов
P5	Разрешить ru-страницу без падежа или ждать падежей	все ru-страницы типов T01–T43
P6	ru-страницы с латинским названием города	ru-названия нет у 87,3 % городов
P7	Шаблон программы и вуза без падежа вуза	нет формы у 836 из 1 000 страниц T06
P8	Перечень уровней вуза: допустим ли в мета	T03 ru: 0 % или 55 % корректной мета
P9	Фразы «есть бесплатные места» и «набор {год}» в мета	у 27 стран фраза ложна
P10	Индексировать ли страницы с годом набора	T43y: K2 21 007; страница 2028 почти пуста
P11	Политика для T30, T35, T36, T43, T21 (canonical или noindex)	не проходят порог уникальности
P12	Обязателен ли возраст для коротких программ	T27 не больше 11 страниц
P13	Источник спроса для порога стран отправления	без спроса порядок алфавитный
P14	Политика robots.txt для ИИ-ботов: А, Б или В	кому открыты страницы
P15	Подборки: держать вид «из закладок» заблокированным, делать авторские списки	0 сущностей с 50 людьми
P16	Один источник цены для текста страницы и правило M-6	цены расходятся на странице
P17	Индексируется ли страница программы в приложении	против матрицы и портала
P18	Исправить проверку Googlebot	поддельный бот получает бюджет поисковика
P19	Серверная половина закрытых фильтров	закрытое значение выводится по фасетам
P20	Бюджеты подтверждённых аккаунтов	10 аккаунто-суток на весь индекс
P21	Огрубление счётчиков против правила «число на странице = число в выдаче»	Китай: 68 734 / 27 697 / 219
P22	Открыть первую волну индексации	сегодня 0 страниц и пустой sitemap
P23	CDN и WAF, капча, юридические условия использования	защита от парсинга и ИИ

Выводы и что делать дальше

Наши выводы по отчёту (не часть исходного счёта). Числа получены по полной рабочей базе на 13.11.2026.

1. Открыть первую волну
Сегодня в индексе 0 страниц и пустой sitemap. K1 откроется, когда запустят волну (P22).

2. Решить P1 и P2
Описание программы и данные пары (виза, цена, стоимость жизни, сроки) закрыты роботу пресетом строже матрицы. От этого зависит уникальность T06, T30, T35, T36.

3. Завести FAQ и подборки
86 701 страница переходит в K1 сразу (без страниц программ 38 382).

4. Добавить падежи
Около 750 форм стран и до 5 694 городов в первой очереди. Без них ru-версия не индексируется.

5. Защитить выдачу до публикации
Шесть мер минимум: политика ИИ-ботов, закрытые фильтры, проверка краулеров, общий Redis, CDN, защита маршрутов.

6. Сократить объём заранее
Для T30, T35, T36, T43 заранее поставить canonical или noindex: иначе миллионы страниц повторят родителя.

Что отчёт не показывает

- **Реальный индекс.** Сколько проиндексирует Google и Яндекс, покажет вебмастер после запуска.
- **FAQ, подборки и редакционные тексты:** они живут в базе портала, доступа к которой у счёта не было.
- **Спрос.** Источника запросов нет: порядок стран отправления условный.
- **Геослой:** 0 строк, страницы T50–T53 не посчитаны.
- **Данные детей:** счётчики закладок без идентификаторов; признака «подросток» в базе нет, возраст известен у 3 % пользователей.

Исходный отчёт: `seo-volume-report-daniil.md` (2 465 строк); запросы и скрипты в отчёт не включены. Прежний отчёт: `docs/26-seo-volume-report.md`. Правила: `docs/22-seo-page-tree-tz.md`.

Приложение A. Мягкий сценарий

Порог мягкий: не меньше 2 программ и 2 вузов в комбинации; в индексе первые 15 стран отправления.

идёт в индекс (K1 > 0) · может пойти после доработки (K2 > 0) · остальные

Тип	Страница	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС (K1 > 0)							
T07	**направление**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
T08	**сфера**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
T11	**короткая программа**	**89 180**	**102**	**0**	**0**	**76 701**	**12 377**
T27	**короткие: тема × страна × месяц × возраст**	**32 688**	**15**	**0**	**0**	**0**	**32 673**
НЕ ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС, НО МОГУТ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ (K2 > 0)							
T01	страна	227	0	84	0	0	143
T02	город	94 760	0	5 694	6 534	82 532	0
T03	вуз	47 481	0	17 757	0	8 349	21 375
T04	колледж	120 647	0	10 568	0	17 447	92 632
T06	программа	1 252 710	0	555 837	643 688	5 110	48 075
T09	профессия	480	0	471	0	9	0
T20	направление × страна	2 724	0	686	0	251	1 787
T21	направление × город	1 137 120	0	15 784	1 843	49 633	1 069 860
T22	уровень × страна	1 816	0	203	6	110	1 497
T23	язык × страна	10 215	0	155	35	99	9 926
T25	бюджет до X × страна	1 135	0	231	3	41	860
T26	профессия × страна	108 960	0	17 674	0	7 102	84 184
T30	страна → страна	51 529	0	15	0	18 969	32 545
T31	страна отправления	227	0	15	0	212	0
T34	страна → город	21 510 520	0	603	1 476 684	1 286 241	18 746 992
T35	страна → вуз	38 232 248	0	4 819	0	12 293 423	25 934 006
T36	страна → программа	284 365 170	0	89 250	145 473 488	126 684 772	12 117 660
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	1 146 804	0	3 905	2 645	2 967	1 137 287
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	4 597 358	0	21 118	9 058	126 468	4 440 714
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	791 021 679	0	7 044	1 821 108	5 671 884	783 521 643
ОСТАЛЬНЫЕ ТИПЫ (НЕТ K1 И K2)							
T05	школа K-12	1 392 670	0	0	0	0	1 392 670
T24	форма × город	284 280	0	0	5 070	10 408	268 802
T30c	город отправления → страна	115 997	0	0	0	42 520	73 477
T34c	город отправления → город	48 422 360	0	0	0	6 081 054	42 341 306
T35c	город отправления → вуз	86 064 664	0	0	0	26 865 252	59 199 412
T36c	город отправления → программа	640 134 810	0	0	0	583 880 738	56 254 072
T40	пара «A или B» (класс B)	6 295 260	0	0	0	6 295 260	0
T50	геообъект	0	0	0	0	0	0
T51	гео	0	0	0	0	0	0
T52	гео	0	0	0	0	0	0
T53	гео	0	0	0	0	0	0
Итого по таблице		**1 926 535 745**	**143**	**751 913**	**149 440 162**	**769 507 552**	**1 006 835 975**

Сумма итого: K1 + K2 + K3 + K4 + K5 = 143 + 751 913 + 149 440 162 + 769 507 552 + 1 006 835 975 = **1 926 535 745**. Возможных: **1 926 535 745**. Сходится.

Приложение B. Жёсткий сценарий

Порог жёсткий: не меньше 5 программ и 3 вузов в комбинации; в индексе первые 60 стран отправления (по данным их 42).

идёт в индекс (K1 > 0) · может пойти после доработки (K2 > 0) · остальные

Тип	Страница	Возможных	K1	K2	K3	K4	K5
ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС (K1 > 0)							
T07	**направление**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
T08	**сфера**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
T11	**короткая программа**	**89 180**	**102**	**0**	**0**	**76 701**	**12 377**
T27	**короткие: тема × страна × месяц × возраст**	**32 688**	**7**	**0**	**0**	**8**	**32 673**
НЕ ИДУТ В ИНДЕКС СЕЙЧАС, НО МОГУТ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ (K2 > 0)							
T01	страна	227	0	84	0	0	143
T02	город	94 760	0	5 694	6 534	82 532	0
T03	вуз	47 481	0	17 757	0	8 349	21 375
T04	колледж	120 647	0	10 568	0	17 447	92 632
T06	программа	1 252 710	0	555 837	643 688	5 110	48 075
T09	профессия	480	0	471	0	9	0
T20	направление × страна	2 724	0	675	0	262	1 787
T21	направление × город	1 137 120	0	9 267	1 843	56 150	1 069 860
T22	уровень × страна	1 816	0	203	6	110	1 497
T23	язык × страна	10 215	0	135	35	119	9 926
T25	бюджет до X × страна	1 135	0	211	3	61	860
T26	профессия × страна	108 960	0	17 046	0	7 730	84 184
T30	страна → страна	51 529	0	42	0	18 942	32 545
T31	страна отправления	227	0	42	0	185	0
T34	страна → город	21 510 520	0	1 686	1 476 684	1 285 158	18 746 992
T35	страна → вуз	38 232 248	0	13 422	0	12 284 820	25 934 006
T36	страна → программа	284 365 170	0	248 124	145 473 488	126 525 898	12 117 660
T43	фильтры ④–⑦ без происхождения и года	1 146 804	0	3 517	2 645	3 355	1 137 287
T43y	фильтры ①–⑧ + год (2027, 2028)	4 597 358	0	13 831	9 058	133 755	4 440 714
T43o	фильтры ①–⑦ × происхождение (без года и с годом)	791 021 679	0	17 640	1 821 108	5 661 288	783 521 643
ОСТАЛЬНЫЕ ТИПЫ (НЕТ K1 И K2)							
T05	школа K-12	1 392 670	0	0	0	0	1 392 670
T24	форма × город	284 280	0	0	5 070	10 408	268 802
T30c	город отправления → страна	115 997	0	0	0	42 520	73 477
T34c	город отправления → город	48 422 360	0	0	0	6 081 054	42 341 306
T35c	город отправления → вуз	86 064 664	0	0	0	26 865 252	59 199 412
T36c	город отправления → программа	640 134 810	0	0	0	583 880 738	56 254 072
T40	пара «A или B» (класс B)	3 777 156	0	0	0	3 777 156	0
T50	геообъект	0	0	0	0	0	0
T51	гео	0	0	0	0	0	0
T52	гео	0	0	0	0	0	0
T53	гео	0	0	0	0	0	0
Итого по таблице		**1 924 017 641**	**135**	**916 252**	**149 440 162**	**766 825 117**	**1 006 835 975**

Сумма итого: K1 + K2 + K3 + K4 + K5 = 135 + 916 252 + 149 440 162 + 766 825 117 + 1 006 835 975 = **1 924 017 641**. Возможных: **1 924 017 641**. Сходится.