

Donante hace precarga								
	nombre	correo	direccion	telefono	edad	info adicional	invalido	valido
1	contener letra entre [a-z]	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	ultimos 5 carcteres son numeros	= 13 digitos	>= 18 & <= 99	vacio	-	si
2	contener letra entre [a-z]	no vacio & < 30 caracteres	caracteres > 10 & caracteres < 30	numero entre [ 0 - 9 ]	>= 18 & <= 99	> 0 caracteres <= 500 caracteres	-	si
3	contener letra entre [a-z]	símbolos especiales	caracteres > 10 & caracteres < 30	negativos	> 100	vacio	si	
4	no vacio & < 30 char	no vacio & < 30 caracteres	ultimos 5 carcteres distintos de numeros	negativos	negativos ó < 18	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
5	no vacio & < 30 char	vacio	caracteres > 10 & caracteres < 30	= 13 digitos	!= números	> 500 caracteres	si	
6	no vacio & < 30 char	símbolos especiales	vacio	vacio	>= 18 & <= 99	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
7	contener letra entre [a-z]	no vacio & < 30 caracteres	caracteres > 10 & caracteres < 30	vacio	> 100	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
8	contener letra entre [a-z]	vacio	vacio	> 13 digitos	>= 18 & <= 99	char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
9	contener letra entre [a-z]	símbolos especiales	char entre [a - z , 0 - 9 ]	numero entre [ 0 - 9 ]	> 100	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
10	contener letra entre [a-z]	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	char entre [a - z , 0 - 9 ]	numero != [ 0 - 9 ]	negativos ó < 18	> 500 caracteres	si	
11	contener letra entre [a-z]	debe contener 1 "@" & terminar en ".com"	ultimos 5 caracteres son numeros	negativos	!= números	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
12	vacio	no vacio & < 30 caracteres	vacio	numero entre [ 0 - 9 ]	negativos ó < 18	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
13	vacio	vacio	char entre [a - z , 0 - 9 ]	numero != [ 0 - 9 ]	!= números	vacio	si	
14	vacio	símbolos especiales	char entre [a - z , 0 - 9 ]	negativos	>= 18 & <= 99	vacio	si	
15	vacio	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	ultimos 5 caracteres son numeros	= 13 digitos	> 100	char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
16	vacio	debe contener 1 "@" & terminar en ".com"	ultimos 5 carcteres distintos de numeros	vacio	>= 18 & <= 99	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
17	vacio	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	caracteres > 10 & caracteres < 30	> 13 digitos	> 100	> 500 caracteres	si	
18	caracteres especiales o numeros	vacio	char entre [a - z , 0 - 9 ]	= 13 digitos	>= 18 & <= 99	> 500 caracteres	si	
19	caracteres especiales o numeros	símbolos especiales	ultimos 5 caracteres son numeros	vacio	> 100	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
20	caracteres especiales o numeros	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	ultimos 5 carcteres distintos de numeros	> 13 digitos	negativos ó < 18	vacio	si	
21	caracteres especiales o numeros	debe contener 1 "@" & terminar en ".com"	caracteres > 10 & caracteres < 30	numero entre [ 0 - 9 ]	!= números	vacio	si	
22	caracteres especiales o numeros	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	vacio	numero != [ 0 - 9 ]	>= 18 & <= 99	char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
23	caracteres especiales o numeros	no vacio & < 30 caracteres	char entre [a - z , 0 - 9 ]	negativos	> 100	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
24	no vacio & < 30 char	símbolos especiales	ultimos 5 carcteres distintos de numeros	numero entre [ 0 - 9 ]	>= 18 & <= 99	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
25	no vacio & < 30 char	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	caracteres > 10 & caracteres < 30	numero != [ 0 - 9 ]	> 100	> 500 caracteres	si	
26	no vacio & < 30 char	debe contener 1 "@" & terminar en ".com"	vacio	negativos	>= 18 & <= 99	> 0 caracteres <= 500 caracteres	si	
27	no vacio & < 30 char	no vacio & < 30 caracteres	char entre [a - z , 0 - 9 ]	vacio	negativos ó < 18	vacio	si	
28	no vacio & < 30 char	vacio	ultimos 5 caracteres son numeros	> 13 digitos	!= números	char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
29	contener letra entre [a-z]	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	vacio	= 13 digitos	negativos ó < 18	char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
30	contener letra entre [a-z]	debe contener 1 "@" & terminar en ".com"	char entre [a - z , 0 - 9 ]	vacio	!= números	!= char entre [a - z , @ , . ! , ? , 0 - 9 ]	si	
31	contener letra entre [a-z]	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	char entre [a - z , 0 - 9 ]	> 13 digitos	>= 18 & <= 99	> 500 caracteres	si	
32	contener letra entre [a-z]	vacio	ultimos 5 carcteres distintos de numeros	numero != [ 0 - 9 ]	>= 18 & <= 99	vacio	si	

Alta usuario							
nombre	apellido	correo	contraseña	rol usuario	legajo	invalido	valido
no vacío & < 20 char	contener letra entre [a-z]	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora administradora	dígitos entre [0 - 9 ]		si
no vacío & < 20 char	!= vacío	terminar en ".com"	no vacío	visitadora transportista	no vacío	-	si
no vacío & < 20 char	vacio	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	sin caracteres especiales	recolector	! = letras y caracteres especiales	si	
no vacío & < 20 char	numeros o caracteres especiales	simbolos especiales	> 8 caracteres & < 15 caracteres	transportista	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
contener letra entre [a-z]	contener letra entre [a-z]	terminar en ".com"	sin caracteres especiales	transportista	dígitos entre [0 - 9 ]		si
contener letra entre [a-z]	!= vacío	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	> 8 caracteres & < 15 caracteres	soporte	> 0 dígitos & <= 6 dígitos		si
contener letra entre [a-z]	vacio	simbolos especiales	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
contener letra entre [a-z]	numeros o caracteres especiales	vacio	> 8 caracteres & < 15 caracteres	visitadora administradora	no vacío	si	
contener letra entre [a-z]	no vacío & < 20 char	no vacío & < 30 caracteres	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora transportista	! = letras y caracteres especiales	si	
contener letra entre [a-z]	no vacío & < 20 char	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	no vacío	recolector	> 0 dígitos & <= 6 dígitos		si
!= vacío	!= vacío	simbolos especiales	> 8 caracteres & < 15 caracteres	visitadora transportista	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
!= vacío	vacio	vacio	char entre [a - z , 0 - 9 ]	recolector	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
!= vacío	numeros o caracteres especiales	no vacío & < 30 caracteres	no vacío	transportista	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
!= vacío	no vacío & < 20 char	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	sin caracteres especiales	soporte	dígitos entre [0 - 9 ]		si
!= vacío	no vacío & < 20 char	terminar en ".com"	> 8 caracteres & < 15 caracteres	visitadora	no vacío		si
!= vacío	contener letra entre [a-z]	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora administradora	! = letras y caracteres especiales	si	
vacio	vacio	no vacío & < 30 caracteres	sin caracteres especiales	visitadora	! = letras y caracteres especiales	si	
vacio	numeros o caracteres especiales	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	> 8 caracteres & < 15 caracteres	visitadora administradora	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
vacio	no vacío & < 20 char	terminar en ".com"	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora transportista	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
vacio	no vacío & < 20 char	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	> 8 caracteres & < 15 caracteres	recolector	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
vacio	contener letra entre [a-z]	simbolos especiales	char entre [a - z , 0 - 9 ]	transportista	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
vacio	!= vacío	vacio	no vacío	soporte	no vacío	si	
numeros o caracteres especiales	numeros o caracteres especiales	terminar en ".com"	> 8 caracteres & < 15 caracteres	transportista	no vacío	si	
numeros o caracteres especiales	no vacío & < 20 char	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	char entre [a - z , 0 - 9 ]	soporte	! = letras y caracteres especiales	si	
numeros o caracteres especiales	no vacío & < 20 char	simbolos especiales	no vacío	visitadora	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
numeros o caracteres especiales	contener letra entre [a-z]	vacio	sin caracteres especiales	visitadora administradora	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
numeros o caracteres especiales	!= vacío	no vacío & < 30 caracteres	> 8 caracteres & < 15 caracteres	visitadora transportista	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	
numeros o caracteres especiales	vacio	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	char entre [a - z , 0 - 9 ]	recolector	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
no vacío & < 20 char	no vacío & < 20 char	simbolos especiales	sin caracteres especiales	visitadora transportista	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
no vacío & < 20 char	no vacío & < 20 char	vacio	> 8 caracteres & < 15 caracteres	recolector	no vacío	si	
no vacío & < 20 char	contener letra entre [a-z]	no vacío & < 30 caracteres	char entre [a - z , 0 - 9 ]	transportista	! = letras y caracteres especiales		si
no vacío & < 20 char	!= vacío	char entre [a - z , @ , 0 - 9 ]	> 8 caracteres & < 15 caracteres	soporte	> 0 dígitos & <= 6 dígitos		si
no vacío & < 20 char	vacio	terminar en ".com"	char entre [a - z , 0 - 9 ]	visitadora	dígitos entre [0 - 9 ]	si	
no vacío & < 20 char	numeros o caracteres especiales	! contiene ( 1 "@" & ".com" )	no vacío	visitadora administradora	> 0 dígitos & <= 6 dígitos	si	

Restablecer contraseña			
Email/Usuario	valido	invalido	valido
Contraseña	invalido	invalido	valido
accion			
solicitud, restablecer contraseña	aceptada	rechazada	rechazada