Excel2010 专项题库

一、单选题:

- 1. 在 Excel 2010 中, 工作表最多允许有行。(A)
- A. 1048576
- B. 256
- C. 245
- D. 128
- 2. 要新建一个 Excel 2010 工作簿, 下面错误的是。(D)
- A. 单击"文件"菜单中的"新建"命令
- B. 单击"常用',工具栏中的"新建"按钮
- C. 按快捷键 Ctr1+N
- D. 按快捷键 Ctr1+W
- 3. 新建一个工作簿后,默认的第一张工作表的名称为。(B)
- A. Exce120101
- B. Sheet1
- C. Book1
- D. 表 1
- 4. 工作表中表格大标题在表格中居中显示的方法是。(D)
- A. 在标题行处于表格居中位置的单元格输入表格标题
- B. 在标题行任一单元格输入表格标题, 然后单击"居中"工具按钮
- C. 在标题行任一单元格输入表格标题, 然后单击"合并及居中"工具按钮
- D. 在标题行处于表格宽度范围内的单元格中输入标题,选定标题行处于表格宽度范围内的所有单元格,然后单击"合并及居中"工具按钮
- 5. 在 Excel 2010 中, 要选取整张工作表的快捷键是。(B)
- A. Ctr1+0
- B. Ctrl1+A
- C. Ctr1+W
- D. Shift+A
- 6. 建一个工作表,要快速移到最后一行的方法是(A)
- A. 按 Ctrl+ ↓ 组合键
- B. 按 Ctrl+End 组合键
- C. 拖动滚动条
- D. 按↓键
- 7. Excel2010 中,将工作表进行重命名工作时,工作表名称中不能含有字符。(B)
- A. \$

- B. *
- C. &
- D. @
- 8. Excel2010 中,数据在单元格的对齐方式有两种,分别是。(B)
- A. 上、下对齐
- B. 水平、垂直对齐
- C. 左、右对齐
- D. 前、后对齐
- 9. Excel2010 中下列快捷键,能退出 Excel2010 的是。(C)
- A. Ctrl+W
- B. Shift+F4
- C. A1t+F4
- D. Ctr1+F4
- 10. 在 Excel 2010 中,作簿出现"另存为"对话框时,说明。(D)
- A. 文件不能保存
- B. 该文件已经保存过
- C. 文件作了修改
- D. 该文件未保存过
- 11. Excel 2010 中, 当某一单元格中显示的内容为"#NAME?"时,它表示。(A)
- A. 使用了 Excel 2010 不能识别的名称
- B. 公式中的名称有问题
- C. 在公式中引用了无效的单元格
- D. 无意义
- 12. Excel2010 中,单元格中输入数值时,当输入的长度超过单元格宽度时自动转换成方法表示(B)
- A. 四舍五入
- B. 科学记数
- C. 自动舍去
- D. 以上都对
- 13. 当前单元格 A1 中输入数据 20, 若要使 B1 到 E1 中均输入数据 20, 则最简单的方法是。(D)
- A. 选中单元格 Al 后,按"复制"按钮,然后从 Bl 到 El 逐个"粘贴"
- B. 从 B1 到 E1 逐个输入数据 20
- C. 选中 B1 到 E1 的所有单元格, 然后逐个地输入数据 20
- D. 选中单元格 A1,将鼠标移到填充柄上拖动它向右直到 E1,然后松开鼠标
- 14. Excel 2010 中, 在输入公式之前必须先输入符号。(B)
- A. ?

- B. =
- C. @
- D. &
- 15. Excel 2010 中, 范围地址是以分隔的。(B)
- A. 逗号
- B. 冒号
- C. 分号
- D. 等号
- 16. 在 Excel 2010 中,下面选项中的两个数相等。(B)
- A. =50%和 5/100
- B. =50%和 50/100
- C. = "50%" 和 "50/100"
- D. = "50%" 和 50/100
- 17. 在 Excel 2010 中,设在单元格 Al 中有公式: =B1+B2,若将其复制到单元格 Cl 中,则公式为。(A)
- A. =D1+D2
- B. =D1+A2
- C. = A1 + A2 + C1
- D. =A1+C1
- 18. 区分不同工作表的单元格,要在地址前面增加。(C)
- A. 工作簿名称
- B. 单元格名称
- C. 工作表名称
- D. Sheet
- 19. 在同一工作簿中要引用其他工作表某个单元格的数据(如 Sheet3 申 A2 单元格中的数据),下面表达式中正确的是。**(C)**
- A. +Sheet3!A2
- B. = A2 (Sheet3)
- C. = Sheet3!A2
- D. \$Sheet3>\$A
- 20. 设在 B5 单元格存有一公式为 SUM(B2:B4),将其复制到 D5 后,公式变为。(D)
- A. SUM (B2:B4)
- B. SUM (B2:D5)
- C. SUM (D5:B2)
- D. SUM (D2:D4)
- 21. 在 Excel 2010 中,下列函数的写法中,错误的是。(D)

- A. SUM(A1:A3)
- B. AVERAGE (20, B1, A1:C1)
- C. MAX (C4, C5)
- D. SUM[A1:A3]
- 22. 在 Excel 2010 中,函数 COUNT (12,13, "china")的返回值是 。(B)
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 无法判断
- 23. 在 Excel 2010 中,对工作表建立的柱形图表,若删除图表中某数据系列柱形图。(B)
- A. 则数据表中相应的数据消失
- B. 则数据表中相应的数据不变
- C. 若事先选定与被删除柱形图相应的数据区域,则该区域数据消失,否则保持不变
- D. 若事先选定与被删除柱形图相应的数据区域,则该区域数据不变,否则将消失
- 24. 在excel2010中,默认保存后的工作薄格式扩展名是。(A)
- A. *. x1sx
- B. *. xls
- C. *. htm
- D. *. DOC
- 25. 在Excel2010中,可以通过功能区对所选单元格进行数据筛选,筛选出符合你要求的(D)
- A. 数据。
- B. 开始
- C. 插入
- D. 数据
- 26. 以下不属于Excel2010中数字分类的是。() **(D)**
- A. 常规
- B. 货币
- C. 文本
- D. 条形码
- 27. Excel中, 打印工作簿时下面的哪个表述是错误的? (D)
- A. 一次可以打印整个工作薄
- B. 一次可以打印一个工作簿中的一个或多个工作表
- C. 在一个工作表中可以只打印某一页
- D. 不能只打印一个工作表中的一个区域位置
- 28. 在excel2010中要录入身份证号,数字分类应选择格式。(D)

- A. 常规
- B. 数字(值)
- C. 科学计数
- D. 文本
- 29. 在excel2010中要想设置行高、列宽,应选用功能区中的"格式"命令。(A)
- A. 开始
- B. 插入
- C. 页面布局
- D. 视图
- 30. 在Excel2010中,在功能区可进行工作簿视图方式的切换。(D)
- A. 开始
- B. 页面布局
- C. 审阅
- D. 视图
- 31. 在Excel2010中套用表格格式后,会出现功能区选项卡。(B)
- A. 图片工具
- B. 表格工具
- C. 绘图工具
- D. 其他工具
- 32. 下列能启动 Excel 2010 系统的是。(B)
- A. 单击桌面上的"我的电脑"图标,然后选择"程序"选项
- B. 单击"开始"→"所有程序"→"Microsoftoffice"→"MicrosoftofficeEexcel2010"
- C. 选择"所有程序"菜单中的"Microsoftoffice"选项
- D. 单击"我的电脑"中的"Microsoftoffice"图标
- 33. Excel 2010 属于公司的产品。(C)
- A. IBM
- B. 苹果
- C. 微软
- D. 网景
- 34. Excel 2010 的工作薄默认的文件扩展名。(D)
- A. TXT
- B. DOC
- C. PPPT
- D. XLSX
- 35. Excel 2010 的"关闭"命令在中。(A)

- A. office 按钮
- B. "开始"选项卡
- C. "视图"选项卡
- D. "数据"选项卡
- 36. Excel 2010 是一种工具。(D)
- A. 画图
- B. 上网
- C. 放幻灯片
- D. 电子表格处理
- 37. "工作表"是由行和列组城的表格,分别用区别。(B)
- A. 数字和数字
- B. 数字和字母
- C. 字母和字母
- D. 字母和数字
- 38. 系统默认每个工作薄有张工作表。(D)
- A. 10
- B. 5
- C. 4
- D. 3
- 39. Excel2010 可同时打开个工作表。(C)
- A. 64
- B. 125C. 255
- D. 任意多
- 40. 有关"新建工作薄"有下面几种说法,正确的是。(C)
- A. 新建的工作薄会覆盖原先的工作薄,
- B. 新建工作薄在原先的工作薄关闭后出现,
- C. 可以同时出现两个工作薄
- D. 新建工作薄可以使用 shift+N 组合键
- 41. 如果要选择两个不相邻的单元格区域,则在选择这两个区域的同时要按下。(C)
- A. Alt
- B. shift
- C. Ctrl
- D. 不需要按任何键
- 42. 打开"查找"对话框的快捷键是。(B)
- A. Alt+v

- B. Ctrl+F
- C. Shift+L
- D. Ctrl+L
- 43. 编辑栏是由组成的。(C)
- A. 工具栏,操作按钮和名称框
- B. 标题栏,操作按钮和名称框
- C. 名称框, 操作按钮和编辑框
- D. 工具栏,操作按钮和公式法
- 44. Excel 2010 的三个功能是,图标,数据库。(C)
- A. 电子表格
- B. 文字输入
- C. 公式计算
- D. 公式输入
- 45. 在 Excel 2010 中, 使该单元格显示数值 0.3 的输入是。(B)
- A. 6/20
- B. -6/20
- C. "6/20"
- D. = "6/20"
- 46. "查找范围"输入框用于。(A)
- A. 选择需要的开的文件
- B. 改变文件的属性
- C. 改变文件的位置
- D. 改变文件的大小
- 47. 如在编辑对话框中输入对 A1 和 C8 区域的引用,则应输入的是。(B)
- A. A1-C8
- B. A1: C8
- C. A1*C8
- D. A1 C8
- 48. 打开工作薄的按钮在。(A)
- A. 快速访问工具栏
- B. "开始"选项卡
- C. "视图"选项卡
- D. "数据"选项卡
- 49. 下面文件格式不能被 Excel 2010 打开。(B)
- A. *. html

- B. *. wav
- C. *. x1s
- D. *. xlsx
- 50. "另存为"命令属于。(C)
- A. "开始"选项卡
- B. "视图"选项卡
- C. Office 按钮
- D. "数据"选项卡
- 51. 下列不属于"插入"选项卡中的命令是。(D)
- A. 表 B, 数据透视表
- C. 柱形图
- D. 公式
- 52. 右击一个单元格出现的快捷菜单,下列不属于其中的是。(C)
- A. 插入
- B. 删除
- C. 删除工作表
- D. 复制
- 53. 在 Excel 2010 中, 工作表最多有列。(C)
- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 512
- 54. 向单元格内输入有规律的数据,应使用。(D)
- A 单击选中多个单元格,输入数据
- B. 将鼠标指针移到单元格光标左下角的方块是, 使鼠标指针呈"+"形, 按住并拖动鼠标到目标位置
- C. 将鼠标指针移至选中单元格的黑色光标上,此时鼠标指针变为箭头形
- D. 将鼠标指针移到单元格光标右下角的方块上,使鼠标指针呈"+"形,按住鼠标左键并拖到目的位置,然后松开鼠标即可。
- 55. 编辑框中显示的是。(B)
- A. 删除的数据
- B. 当前单元格的数据
- C. 被复制到数据 D, 没有显示
- 56. 编辑栏的名称框显示为 A13,则表示。(A)
- A. 第1列第13行
- B. 第1列第1行

- C. 第13列第1行
- D. 第13列第13行
- 57. 在 Excel 2010 中,下列标签名,不属于"设计单元格式"对话框的是。(D)

A数字

- B. 字体
- C. 填充
- D. 格式
- 58. 在 Excel 2010 中,如果想改变数字格式可使用。(A)
- A. "开始"选项卡的"数字"组
- B. "数据"选项卡的"数据工具"组
- C. "插入"选项卡的"数字"组
- D. "视图"选项卡的"数字"组
- 59. 在 Excel 2010 中, 在"设计单元格格式"对话框的"对齐"选项中。在文本, 在水平对齐方式有种。(C)
- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10
- 60. 在 Excel 2010 中,设置字体的按钮在中。(C)
- A. "插入"选项卡
- B. "数据"选项卡
- C. "开始"选项卡 D, "视图"选项卡.
- 61. 在 Excel 2010 中,字体的默认大小事。(D)
- A. 四号
- B. 五号
- C. 10
- D. 11
- 62. 在 Excel 2010 中, 添加边框, 颜色操作中, 在"开始"选项卡中功能区。(A)
- A. 字体
- B. 数字
- C. 样式
- D. 单元格
- 63. 在 Excel 2010 中, 添加边框, 颜色操作中, 先条样式不可能是。(C)
- A. 细直实线
- B. 粗直实线
- C. 细弧线

- D. 粗直虚线
- 64. 在 Excel 2010 中, 改变数据区中列框时, 下列的级联菜单中, 选择项会弹出列框的对话框。(A)
- A. 列框
- B. 最适合的列框
- C. 隐藏
- D. 取消隐藏
- 65. 在 Excel 2010 中, 有关改变数据区中行高, 列框的说法错误的是。(D)
- A. 改变数据区中行高,列框可以从"开始"选项卡下单元格中的的"格式"下拉菜单选项设置
- B. 行高是行的低到顶之间的距离
- C. 如果列框设置有误,可以按工具栏中的撤销按钮消除
- D. 行高是行的低到表格顶之间的距离
- 66. 下列关于行高和列框的说法,正确的是。(D)
- A. 单位均为厘米
- B. 单位均为毫米
- C. 是系统定义的数值, 是一个无量钢的量
- D. 以上说法都不正确
- 67, 在 Excel 2010 中, 改变数据区中列框时, 在弹出的格式下拉菜单中选择。(C)
- A. 单元格 B 行高 C 列宽 D. 工作表
- 68. 选择命令会弹出对话框。(D)
- A. 剪切 B 复制
- C. 粘贴 D 选择性粘贴
- 69. 按快捷键 ctrl+v 相当于使用命令。(D)
- A. 剪切 B 复制
- C. 单元格
- D. 粘贴
- 70. 现在有5个数据需要求和,用鼠标仅选中这5个数据而没有空单元格,那么单击求和按钮后会出现。(B)
- A. 和保存在第五的数据的单元格中
- B. 和保存在数据格后面的第一个空单元格中
- C. 和保存在第一个数据的单元格中
- D. 没有什么变化
- 71. 求和操作可以使用函数完成。(D)
- A. MIN
- B. AVERAGE
- C. MAXD, COM
- 72. 对数据进行求和操作需要用到按钮。(A)

- A. 求和
- B. 粘贴函数
- C. 升序
- D. 插入超链接
- 73 在 Excel 2010 中,是以操作为主。(D)
- A. 声音处理
- B. 图形处理
- C. 文字处理
- D. 电子表格
- 74. 对 6 个同列数据进行求和,则和保存在。(D)
- A. 第一个
- B. 第六个
- C. 第三个
- D. 第七个
- 75. 在 Excel 2010 的填充功能不能实现操作。(D)
- A. 复制等差数列
- B. 复制数据后公式到相邻单元格中
- C. 填充等比数列
- D. 复制数据后公式到不相邻得单元格中
- 76. 下列说法不正确的是。(A)
- A. "排序"对话框可以选择排序方式只有递增和递减两种
- B. 单击"数据"选项卡的"排序"按钮,可以实现对工作表数据的排序功能
- C. 对工作表数据进行排序,如果在数据中的第一行包含列标记,可以使该排除在排序之外
- D. "排序"对画框只有标题行和无标题行两种选择
- 77. 以下各项对 Excel 中筛选功能描述正确的是。(C)
- A. 按要求对工作表数据进行排序
- B. 隐藏符合条件的数据
- C. 这显示符合设定条件的数据, 而隐藏其他
- D. 按要求对工作表数据进行分类
- 78. 若"排序"对话框中的主关键字的排序依据为"数值"则次序有方式。(A)
- A. 3
- B. 2
- C. 1D. 4
- 79. "排序"对话框中的"递增"和"递减"指的是。(A)
- A. 数据的大小

- B. 排列次序
- C. 单元格的数目
- D. 以上都不对
- 80. "排序"对话框中有个关键字的栏。(C)
- A. 1B2
- C. 任意个
- D. 3
- 81. "排序"按钮在选项卡。(C)
- A. 公式
- B. 插入
- C. 数据
- D. 视图
- 82. 下列不属于筛选列表框中的是。(C)
- A. 自定义筛选
- B. 按颜色排序
- C. 数字筛选
- D. 文本筛选
- 83. 在某一列有 0, 1, 2, 3···, 15 共 16 个数据,单击筛选箭头,如果选择筛选列表框中的"全部"则(A)
- A. 16 个数据保持不变
- B. 16 个数据全部消失
- C. 16 个数据只剩下 10 个
- D. 16 个数据只剩下"0"
- 84. "筛选"按钮在选项卡。(D)
- A. 公式
- B. 插入
- C. 视图
- D. 数据
- 85. 在 Excel 2010 中, "页眉和页脚"按钮在选项卡。(C)
- A. 开始
- B. 页面布局 C. 插入
- D. 视图
- 86. 在某一列有 0, 1, 2, 3···, 15 共 16 个数据,单击筛选箭头,如果选择筛选列表框中的"9"则。(C)
- A. 16 个数据只剩下 9 个数据
- B. 16 个数据只剩下 7 个数据
- C. 16个数据只剩下"9"这个数据

- D. 16 个数据全部消失
- 87. 以下选项中,可以实现将工作表页面的打印方向指定为横向的是。(A)
- A. 进入"页面布局"选项卡,选中"纸张方向"选区下的"横向"命令
- B. 进入 office 按钮下的"打印预览"选项,选中"方向"选区下的"横向"单选框
- C. 进入"页面布局"选项卡,选中"纸张方向"选区下的"打印区域"命令
- D. 快速访问工具栏中的"打印预览"按钮
- 88. 在页面布局设置过程中,选定部分区域内容进行打印的方法是。(D)
- A. 单击页面设置对话框中的工作表标签,单击打印预览中的红色箭头,然后用鼠标选定区域按 enter 键
- B. 直接用鼠标在界面上拖动
- C. 单击"页面设置"功能区中的"页边距"标签,然后用鼠标选定区域
- D. 以上说法均不正确
- 89. 在 Excel 2010 中,通过"页面设置"组中的"纸张方向"按钮,可以设置。

(B)

- A. 纵向和垂直
- B. 纵向和横向
- C. 横向和垂直
- D. 垂直和平行
- 90. 在 Excel 2010 中, "页面设置"组中有按钮。(C)
- A. 页面,页边距,打印区域,分隔符
- B. 页边距, 打印区域, 分隔符工作表
- C. 页边距, 打印区域, 分隔符, 打印标题
- D. 页边距, 打印区域, 分隔符打印预览
- 91. 在 Excel 2010 中, "页面设置",组可以设置很多项目,但不可以设置。(D)
- A. 是每页具有相同标题的"顶端"标题行
- B. 页边距
- C. 打印区域
- D. 页眉和页脚
- 92. 在 Excel 2010 中,能说明对第二行第二列的单元格绝对地址引用的是。(B)
- A. B\$2
- B. \$B\$2
- C. \$B2
- D. B2\$
- 93. 在 Excel 2010 中,删除工作表中与图标有连接的数据时,图标将。(C)
- A. 不会发生变化
- B. 被删除

- C. 被复制
- D. 自动删除相应的数据点
- 94. 打印 Excel 2010 的工作薄,应先进行页面设置,当选择页面标签时,不可以进行的设置是。(C)
- A. 设置打印方向
- B. 设置缩放比列
- C. 设置打印质量
- D. 设置打印区域
- 95. 在 Excel 2010 中, "∑▼"表示的是。(A)
- A. 求和
- B. 求两个数的乘积
- C. 求平均值
- D. 没有意义
- 96. 在 Excel 2010 中,系统默认一个工作薄包含 3 个工作表,用户对工作表。(A)
- A. 可以增加或删除
- B. 不能增加或删除
- C. 只能增加
- D. 只能删除
- 97. 下面关于 Excel 2010 图表的说法,正确的是。(D)
- A. Excel2010 图表既可以是嵌入图表,也可以是独立试图表,其不同在与独立试图表必须与产生图表的数据 在一个工作表
- B. 嵌入图表不可以在工作表中移动和改变大小
- C. 对于嵌入图表,当其对应的数据改变时,图表也发生相应的改变;而独立试图表不会在其对应的数据改变的时自动发生改变
- D. 无论嵌入图表, 还是图表工作表, 当其对应的数据发生改变时, 图表都会发生相应的改变。
- 98. 在 Excel 2010 中,关于筛选数据的说法,正确的是。(C)
- A. 删除不符合设定条件的其他内容
- B. 将改变不符合条件的其他行的内容
- C. 筛选后仅显示符合我们设定筛选条件的某一值或符合一组条件的行
- D. 将隐藏符合条件的内容
- 99. 在 Excel 2010 中, 选取单元格区域 A2: D10 的方法是。(A)
- A. 鼠标指针移动 A2 单元格, 按鼠标左键拖动到 D10
- B. 在名称框中输入单元格区域 A2-D10
- C. 单击 A2 单元格, 然后单击 D10 单元格
- D. 单击 A2 单元格, 然后按住 CTRL 键单击 D10 单元格
- 100. 下列说法中,正确的是。(A)

- A. 在 Excel 工作表中, 同一列中的不同单元格的数据格式可以设置成不同
- B. 在 Excel 工作表中, 同一列中的个单元格的数据格式必须设置成相同
- C. 在 Excel 工作表中, 只能清除单元格中的内容, 不能清除单元格中的内容, 不能清除单元格清除单元格的格式
- D. 在 Excel 2010 中,单元中的数据只能左对齐

二、多选题:

- 1. Excel2010 "文件"按钮中的"信息"有哪些(AC)内容。
- A. 权限
- B. 检查问题
- C. 管理版本
- D. 帮助
- 2. 在Excel2010的打印设置中,可以设置打印的是(AB)。
- A. 打印活动工作表
- B. 打印整个工作薄
- C. 打印单元格
- D. 打印选定区域
- 3. 在Excel2010中,工作簿视图方式有哪些(ABCD)。
- A. 普通
- B. 页面布局
- C. 分页预览
- D. 自定义视图
- E. 全屏显示
- 4. excel的三要素是(ABC)。
- A. 工作薄
- B. 工作表
- C. 单元格
- D. 数字
- 5. Excel2010的"页面布局"功能区可以对页面进行(ABC)设置。
- A. 页边距
- B. 纸张方向、大小
- C. 打印区域
- D. 打印标题
- 6. Excel2010 的编辑栏由(ACD)等部分组成。()
- A. 名称框
- B. 单元格

- C. 操作按钮
- D. 编辑框簿
- 7. "对齐"选项卡,在"垂直对齐"下拉列表框中给出了(ABC)选项。
- A. 靠上、居中、靠下
- B. 两端对齐
- C. 分散对齐
- D. 跨列居中
- 8. 在 Excel2010 工作表中, 欲将单元格 Al 中的公式复制到区域 A2: A10, 方法是(BDE)。
- A. 选定区域 Al: Al0, 使用"编辑"菜单的"复制"命令
- B. 将鼠标指向单元格 Al 的填充句柄, 拖动鼠标到 Al0
- C. 选定单元格 A1,使用"编辑"菜单的"剪切"命令,再选定区域 A2:A10,使用"编辑"菜单的"粘贴"命令
- D. 选定单元格 A1,使用"编辑"菜单的"复制"命令,再选定区域 A2:A10,使用"编辑"菜单的"粘贴"命令
- E. 选定单元格 A1,使用快捷菜单的"复制"命令,再选定区域 A2:A10,使用快捷菜单的"粘贴"命令
- 9. Excel2010的(ABD)可以计算和存储数据。
- A. 工作表
- B. 工作簿
- C. 工作区
- D. 单元格
- 10. Excel2010 的数据类型包括(ABC)。
- A. 字符型
- B. 数值型
- C. 日期时间型
- D. 逻辑型