```csharp
1  /*
2   * Author  : Dubas Loïc
3   * Class   : I.FA-P3B
4   * School  : CFPT-I
5   * Date    : June 2018
6   * Descr.  : Set the description of the position to save
7   * Version : 1.0
8   * Ext. dll: LeapCSharp.NET4.5
9   */
10
11 using System;
12 using System.Collections.Generic;
13 using System.ComponentModel;
14 using System.Data;
15 using System.Drawing;
16 using System.Linq;
17 using System.Text;
18 using System.Threading.Tasks;
19 using System.Windows.Forms;
20
21 namespace fingers_cloner
22 {
23     public partial class frmComment : Form
24     {
25         #region initialization
26         // description of the position to save
27         private string _description;
28         public string Description { get => _description; set => _description = ⌐
             value; }
29         #endregion
30
31         /// <summary>
32         /// default constructor
33         /// </summary>
34         public frmComment()
35         {
36             InitializeComponent();
37         }
38
39         /// <summary>
40         /// save description text
41         /// </summary>
42         /// <param name="sender"></param>
43         /// <param name="e"></param>
44         private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
45         {
46             this.Description = tbxDescription.Text;
47         }
48
49         /// <summary>
50         /// Disable the save button if description is empty
51         /// </summary>
52         /// <param name="sender"></param>
53         /// <param name="e"></param>
54         private void tbxDescription_TextChanged(object sender, EventArgs e)
55         {
```

```
56              if (tbxDescription.Text.Length <= 0)
57              {
58                  btnSave.Enabled = false;
59              }
60              else
61              {
62                  btnSave.Enabled = true;
63              }
64          }
65      }
66 }
67
```