
1 · LE PROBLÈME

Qualif-Comptage

Un compteur qui ment fausse toutes les décisions.

- **Trous de relevé**
- **Pics et valeurs négatives**
- **Index qui baisse**
- **Compteur bloqué**

Gaz (simulé), 27 janvier : valeur figée à 0 pendant 6 h



Aujourd'hui : repérage et correction à la main, sans trace.

Saleh Bauch · Stéphane Bernardini · Loïc Gilbert · Sébastien Lavaud — Défi 3 : L'IA gardienne de la donnée

L'outil propose, la personne décide

On importe un CSV de n'importe quel fluide ; l'outil qualifie, propose une correction, puis garde la trace.

1 **Le diagnostic**
L'outil explique la panne et propose un correctif.


2 **Le choix**
Profil type, interpolation ou report au choix.

3 **La décision**
Appliquer ou valider ; tout est enregistré.



Capture réelle de l'application (données simulées)

Preuve : 8 h de gaz reconstruites



21
points corrigés

3.3 %
d'écart moyen avec la vraie valeur

4/4
pannes injectées détectées

Série horaire simulée sur 28 jours, pannes injectées, corrigée par le moteur du code.

Le défi 3, point par point

Couvert

Détecter les anomalies

10 types · 50/50 anomalies injectées détectées (benchmark de l'audit)

Partiel

Qualifier chaque valeur

4 statuts aujourd'hui ; « mesuré / estimé / hypothèse » à ajouter

Partiel

Tracer chaque hypothèse

Valeur brute conservée ; historique par dossier seulement

Absent

Veiller en continu

CSV déposés à la main : pas de planificateur ni d'alertes

Pas d'apprentissage : le diagnostic « IA » repose sur des règles. Défauts connus (audit) : import sur valeur vide, faux positifs en horaire.

Ce que ça change, et la suite

CE QUE ÇA CHANGE

≈ 750 h par an

de correction manuelle évitées

Estimation pour 1 000 compteurs : 5 zones à traiter par compteur et par an, 10 min à la main contre 1 min avec l'outil.

POUR LA VILLE

Reprenable : code ouvert (licence MIT), exécutable sans installation ou Docker.

Transposable : aucun fluide codé en dur, donc d'autres services et d'autres communes.

Suite : statuts « mesuré / estimé / hypothèse », trace par point, veille continue.

CODE SOURCE

Scannez : le dépôt est public