

Synthèse du projet

Volume ECS annuel 0.0 m3/an	Besoin utile ECS 0.0 MWh/an	Bouclage sanitaire 0.0 MWh/an	Chauffage estimé 0.0 MWh/an
Besoin ECS + bouclage 0.0 MWh/an	Surface capteurs 4.6 m2	Stockage proposé 200 L	Coût chaleur solaire 175.2 EUR/MWh

Hypothèses principales

Paramètre	Valeur
Typologie	Logement collectif
Nature du bâtiment	Bâtiment existant
Source de besoin ECS	Ratio SOCOL
Méthode bouclage	Analyse factures gaz
Capteur solaire	SunOptimo 245V
Productivité solaire	500 kWh/m2.an
Ratio V/S cible	60 L/m2
Coût énergie référence	75.0 EUR/MWh
Durée d'analyse	20 ans

Répartition annuelle des besoins

ECS utile / bouclage

Aucune donnée.


ECS utile / bouclage / chauffage

Aucune donnée.

Graphiques mensuels et bilan annuel

Besoin mensuel ECS


MWh/mois



Bilan annuel simplifié

MWh/an

- Besoin utile ECS
- ECS + bouclage



Note d'opportunité - tableau mensuel

Projet test PDF - généré le 19/07/2026 00:51

Tableau mensuel

Mois	Volume moyen (L/j)	Besoin utile (MWh)	Bouclage (MWh)	Chauffage (MWh)	Total ECS (MWh)
Janvier	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Février	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mars	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avril	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mai	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Juin	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Juillet	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Août	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Septembre	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Octobre	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Novembre	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Décembre	0	0.0	0.0	0.0	0.0

Note d'opportunité - économie

Projet test PDF - généré le 19/07/2026 00:51

Indicateurs économiques

Investissement 12 181 EUR	Aides 6 374 EUR (52 %)	Reste à charge 5 808 EUR	Économies annuelles 169 EUR
Temps retour brut 34.3 ans	Économies période -2 426 EUR	P1 auxiliaires 6.0 EUR/MWh	P2 maintenance 44.0 EUR/MWh

Flux et coûts

Flux cumulé

