地理1.2 太阳对地球的影响

地理必修第一册（湘教2019）第1章 宇宙中的地球 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

19世纪40年代，一位德国天文爱好者施瓦布盯着太阳看了十几年，发现一件事：太阳黑子的数目10~11年变多、又变少，周而复始。后来英国天文学家蒙德把历年的黑子画成图——黑子出现的区域连起来，像一双双蝴蝶的翅膀（教材p17图1-11"蝴蝶图"）。太阳身上到底藏着什么规律？这些规律又怎么影响你脚下的地球？本节两件事说清：太阳稳定地"发光供暖"（辐射），和太阳偶尔"发脾气"（活动）。

读完这节你能

① 说出太阳辐射是什么，并用两条证据说明它对地球有多重要；

② 把四种太阳活动（黑子/耀斑/日珥/太阳风）各自放到正确的太阳圈层里；

③ 讲清一条完整因果链：耀斑爆发→磁暴→短波通信中断；

④ 归纳太阳辐射随纬度的分布规律，并说出它与气候带的关系。

30秒立好地基

预备知识只要两条：①太阳是个巨大的"核聚变炉"，源源不断向外放能量；②上节学过地球在太阳系里的位置。本节新词都会就地解释：黑子、耀斑、日珥、太阳风、磁暴——一个个来。

第①站 太阳辐射与地球——太阳的"稳定工资"

教材p18定义：太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。到达地球的那一份，只占太阳辐射总量的二十二亿分之一——就这么一小份，养活了整个地球表面。

这份能量长什么样？波长范围0.15~4微米，分三段：紫外光、可见光、红外光（图1-12），能量主要集中在波长较短的可见光波段，约占50%。

它对地球有多重要？教材给了两条硬证据（**p18-19**）：

- 证据一：太阳辐射经植物的生物化学作用，转化成有机物中的生物化学能——煤炭、石油等化石燃料，是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。你烧的每一块煤，都是几亿年前的"阳光存款"。
- 证据二：太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源——风、雨、洋流，动力都从这里来（p19）。

辐射还随纬度有规律地分布（p19活动表）：大气上界年总辐射量从赤道的13.17×10^9焦/米^{2}一路递减到极点的5.48×10^9焦/米^2——纬度越低，辐射越多。地球表面的热带、温带、寒带划分（天文气候带），正与这条分布规律相关。

验一验①（先答，再看答案）

（1）"到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的二十二亿分之一"——这个数说明太阳辐射的总量是大还是小？

答案：极大。地球收到的只是"零头"就足以驱动整个大气水循环和全部生命——反推太阳总辐射的量级。

（2）（易错变形）煤属于可再生能源吗？用本节的话说理由。

答案：不可再生。煤是"地质时期生物固定以后积累下来的太阳能"——积累要几亿年，烧掉就没了，远快于再积累的速度。

第②站 太阳活动——太阳的"坏脾气"，各有楼层

教材p19定义：太阳活动，是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。太阳外部从里到外分三层：光球层→色球层→日冕层（图1-13）。四种活动，各住一层：

太阳活动	住在哪层	是什么（教材原话锚）
太阳黑子	光球层	光球层表面的黑斑点；数目变化大体以11年为周期；最多的年份叫太阳活动峰年，最少的叫谷年（p20）
耀斑	色球层	某些区域短时间内突然增亮，又叫太阳色球爆发；周期也是11年，常随黑子增多而增多；温度比太阳表面高几十倍，是色球层中激烈的能量爆发（p21）
日珥	色球层	向外猛烈喷射高达几万千米至几十万千米红色火焰；形态千变万化，肉眼只有在日全食时才能观测到（p20）
太阳风	日冕层	日冕层温度超过100万摄氏度，高能带电粒子运动速度超过350千米/秒时脱离太阳引力飞向宇宙，形成带电粒子流——像太阳吹出的一股"风"（p21）

太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志（p19）。

冷知识（教材**p20**阅读栏）：黑子其实并不黑——它只是温度比光球层平均温度（约6000 K）低1000~2000 K，在明亮背景衬托下显得暗。黑子常成对出现、磁极相反；公元前28年我国就记录了黑子，是世界公认最早的记录。

验一验②（先答，再看答案）

连线：黑子/耀斑/日珥/太阳风 ←→ 光球层/色球层/日冕层（两个活动共用一层）。

答案：黑子→光球层；耀斑、日珥→色球层（易错：日珥不是日冕层，名字像但分家）；

太阳风→日冕层。记忆锚：由里到外"光→色→日（冕）"，黑子最浅表（看得见），太阳风在最外层（吹得远）。

（易错变形）"太阳活动峰年"指的是什么？

答案：黑子数目最多的年份（不是太阳整体最亮/最热——黑子多了，太阳的总亮度其实几乎不变）。

第③站 太阳活动怎么搅动地球——两条因果链

链一：耀斑→磁暴→通信中断。耀斑以太阳射电爆发和高能粒子喷发放出辐射能，到达地球后引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴，影响短波通信，干扰电子设备，甚至威胁太空中宇航器的安全（p21）。旁注：1859年的卡林顿事件是有记录以来最大的磁暴。

链二：太阳风→极光。太阳风到达地球时，受地球磁场的作用偏向极地上空，在那里轰击高层大气使大气电离、产生发光——这就是高纬度地区常见的绚丽极光（p21图1-15）。太阳活动峰年太阳风更强，耀斑爆发时格外强烈。

链三（气候，如实说"未解"）：统计资料表明，峰年激烈天气现象出现的概率明显增加，谷年天气相对平稳；农业统计上多数峰年全球倾向于增产、谷年歉收概率更高。但教材p22原话：太阳活动对地球气候的影响机制仍然是未解之谜——相关性有了，机制还没找到，科学家至今没找到激烈天气"飘忽不定"的内在规律。

验一验③（先答，再看答案）

把因果链排成序：①磁暴 ②耀斑爆发 ③短波通信中断 ④高能粒子与射电辐射到达地球电离层。

答案：②→④→①→③。易错：③不是直接接②——中间必须经过"辐射能到达地球→扰动电离层"两步；考试最爱考"中间环节漏了哪步"。

（易错变形）极光是"太阳光被大气散射"吗？

答案：不是。极光是太阳风带电粒子沿地球磁场偏向极地、轰击高层大气电离发光——光

源在被轰击的大气，不是太阳直射光。（另一易错：极光只在高纬度常见——因为粒子被磁场导向极地上空。）

第④站 蝴蝶图与"太阳常数质疑"——这节教的两股科学劲

本节还藏着两样比知识更值钱的东西：

①数据可视化的力量。蒙德以日面纬度为纵坐标、年份为横坐标绘制黑子分布图，一个周期内黑子区域连成蝴蝶翅膀，一系列周期连成"翩翩起舞的蝴蝶"（p17）——一堆枯燥观测数字，画对了坐标就现出规律。你做地理统计图（p19活动第1题让你亲手画辐射-纬度图）练的就是同一种本事。

②敢质疑"常数"。教材p22活动：太阳常数的概念里没考虑太阳活动，而太阳活动定义里偏偏有"释放能量的不稳定性"——那么太阳常数到底是不是常数？有没有变化？变化多大？值得研究。教材p19给出太阳常数=8.24焦/（厘米²·分）（大气上界、日地平均距离、垂直于太阳光线1平方厘米、1分钟所得能量）——一个"常数"也有被重新审问的一天。

验一验④（先答，再看答案）

根据p19表：大气上界太阳辐射随纬度怎么分布？它与天文气候带（热带/温带/寒带）有什么关系？

答案：从赤道（13.17×10⁹焦/米²）向两极（5.48×10⁹焦/米²）递减。相关性：辐射多的低纬→热带，中纬→温带，高纬→寒带——天文气候带的划分与辐射纬度分布高度相关（辐射是按纬度分带的能量基础）。

卡住了？（三处就地给出路）

· "辐射"和"活动"分不清？——辐射=太阳恒定发的光热（"工资"，天天有）；活动=太阳不稳定的爆发（"发脾气"，周期性发作）。本节两大块就是这么切的。

· 圈层顺序记不住？——由里向外：光球层（看得见的"表面"）→色球层→日冕层。"光"最里，日常看到的太阳就是光球层。

· 磁暴、极光混着记？——磁暴=耀斑辐射能扰动电离层（通信受害）；极光=太阳风粒子沿磁场打极地高层大气（美景）。一个伤通信，一个放烟花。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 太阳辐射=以电磁波形式放射的能量，能量集中在 可见光段（约50%），是大气运动与水循环的主要能源，化石燃料就是古生物攒下的太阳能。

2. 太阳活动=释放能量不稳定性的明显现象： 黑子（光球）/耀斑、日珥（色球）/太阳风（日冕），黑子耀斑以11年为周期，是重要标志。

3. 影响三条链： 耀斑→磁暴→短波通信中断；太阳风→极地极光；峰年激烈天气概率增加（机制仍是未解之谜）。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（自编）到达地球的太阳辐射只占总量的二十二亿分之一，为什么这点"零头"对地球却是"生命线"？

答案：绝对量巨大：它驱动了大气运动与水循环（风、雨、洋流的动力），并通过植物光合把能量固定进有机物——整个生物圈和人类能源体系（含化石燃料）都建立在它之上。

②（自编·易错）"黑子是太阳表面温度特别高的亮斑"——错在哪？

答案：两处皆反：黑子在光球层表面没错，但它是温度比周围低1000~2000 **K**的暗斑点——只是背景太亮显得黑。

③（改编自教材p22活动1）同学甲说"太阳辐射的影响都是有利、太阳活动的影响都是不利"，你怎么完整地反驳？

答案：都有两面：太阳辐射过强可致灼伤、干旱等不利面；太阳活动也有有利面——极光是它

送来的景观，且统计上峰年全球农业倾向增产。答题框架=定观点→分利弊两类摆论据→反思不足（教材p22提示三步）。

④（自编）耀斑爆发当年，某地短波无线电通信大面积中断、高纬度夜空极光格外绚烂——用本节两条链各解释一半。

答案：耀斑爆发→射电爆发与高能粒子到达地球→电离层强烈电磁扰动（磁暴）→短波通信中断；同时峰年太阳风增强（耀斑时格外强烈）→带电粒子沿磁场偏向极地→轰击高层大气电离发光→极光更盛。


练什么题：教材p19活动1（亲手画辐射-纬度统计图，本件验④同源）+p22活动2（太阳常数质疑讨论）必做；p18"探究"观测太阳活动需望远镜与老师指导——安全提示优先：绝不可用眼睛或望远镜直视太阳（**p18**原框）。本节练习与活动栏已全在影印锚定域内（p19/p22），无缺页。

高考怎么考（三行以内·真题锚候采不代拟）

· 太阳活动类型与圈层对应、11年周期——选择题常客；

· 太阳辐射对地球影响的证据链（大气运动水循环能源/化石燃料成因）——简答高频；

· 耀斑→磁暴→通信中断因果链与极光成因——材料题给情境让你排链条。



这张图在说什么：本件位置——第一章三节的中间节：由宇宙视角（1.1）收到太阳的影响（本节），下一节拆开地球本体（1.3）。

零基础首学版 v1.0（批2·标准v2.3条款落地：节首清单＋预备块＋四站推进＋圈层活动对照表/位置图＋考位锚块＋@media print打印层；正文"验一验"×4含易错变形×4，节末自测四连，答案直接可见；sympy代验：太阳常数计算题量级核验1验点·留痕=席位私有sympy留痕脚本1031午后）· 事实层素材源：湘教版2019必修第一册p17-22官方影印逐页对照（国家中小学智慧教育平台·transcode直链

·contentId=31bcd4b6-a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a·印刷页17-22=图23-28·ts=1754905526079·图N→印刷页N−6映射沿本册定标·影印图存席位私有目录p17_jc/·原件不入仓）· **节界实锚=1.2全节p17-22**（p17节题+探究蝴蝶图/p18太阳辐射定义+图1-12/p19辐射能源+活动表+太阳常数+太阳活动定义+圈层对应/p20图1-13+日珥+黑子峰谷年+阅读栏黑子/p21图1-14+耀斑+卡林顿事件+太阳风+极光/p22阅读栏气候影响+活动对话与太阳常数质疑；**p23=1.3节题页**实锚边界）· 四活动圈层对应/11年周期/峰谷年/350千米每秒/100万摄氏度/8.24焦厘米分/卡林顿1859/公元前28年记录/未解之谜表述均影印逐字锚定 · 自编题全部显式标注"自编/改编"，教材原题标注页码来源（p17探究/p19活动/p22活动）· 设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源