数学 3.4 函数的应用（一） 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：3.1 搭好"机器"（函数概念），3.2 配齐"体检工具"（单调性/最值/奇偶性），3.3 认识了新朋友幂函数——前三节都在研究函数本身。这一节换个方向：把已学的一次、二次、幂函数模型接到现实问题上。教材开场原句（p93）："我们学习过的一次函数、二次函数、幂函数等都与现实世界有紧密联系。下面通过一些实例感受它们的广泛应用，体会利用函数模型解决实际问题的过程与方法。"——两个大例题：个税分段计税（例1）和汽车行程分段计程（例2），套路都是同一条：**读题翻译成解析式 → 分段处理 → 回到实际含义作答**。

读完这节你能做到

- 把"个税九段税率表"翻译成分段函数解析式（先算应纳税所得额 t，再套税率 y=f(t)），并在给定收入 x=153 600 元时手算出应缴个税 2 752 元（p93-94 例1）；
- 把"速度-时间柱状图"翻译成行程问题：阴影面积=路程，并写出里程表读数 s(t) 的五段解析式（p94-95 例2）；
- 用 $y=ax^2$、一次函数、二次函数三种模型处理刹车滑行、广告牌最优设计、企业成本利润三道练习（p95）；
- 独立解出"往返行程、蓄水池造价、阶梯水价"三道习题3.4综合运用题（p96），并知道 p97-98"文献阅读与数学写作*"是选学栏目、不作考试要求。

第 0 站 · 预备块：三件老模型 + 一张个税底账（3.1.2 例8 回收）

老模型三件（初中+本章）：一次函数 **$y=kx+b$**（匀速行程、分段计价每段都是它）；二次函数 **$y=ax^2+bx+c$（a、b、c 为常数且 $a\neq0$）**（面积最优、利润顶点）；幂函数 $y=x^{\alpha}$（3.3 新学，本节主要用前两件）。

例1 的底账（教材明确"设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同"，p93）：工薪收入先扣三样——专项扣除比例 8%+2%+1%+9%=20%（养老8%+医疗2%+失业1%+住房公积金9%），专项附加扣除 9 600 元，依法确定的其他扣除 560 元；免征额 60 000 元/年。剩下的才叫应纳税所得额 t，个税按 t 分九段累进计税。例8 已给出个税 y=f(t) 的解析式③，本节要做的是把它和 t=g(x) 复合成 y 关于全年综合所得收入 x 的解析式。

第 1 站 · 例1 逐行拆：九段个税模型（p93-94）

例1 原题（p93）：设小王的专项扣除比例、专项附加扣除金额、依法确定的其他扣除金额与 3.1.2 例8 相同，全年综合所得收入额为 x（单位：元），应缴纳综合所得个税税额为 y（单位：元）。（1）求 y 关于 x 的函数解析式；（2）如果小王全年的综合所得由 117 600 元增加到 153 600 元，那么他全年应缴纳多少综合所得个税？

第一步：应纳税所得额 t=g(x)（教材解原文口径）。由个人应纳税所得额计算公式：

$$t = x - 60\,000 - x(8\%+2\%+1\%+9\%) - 9\,600 - 560 = \mathbf{0.8x - 70\,160}$$

令 t=0 得 x=87 700。根据个人应纳税所得额的规定，当 0≤x≤87 700 时 t=0。所以

$$t = \{\ 0，0\le x\le 87\,700；\ 0.8x-70\,160，x>87\,700\ \}$$

第二步：与例8 解析式③复合，得九段④式（p94 原样）。当 87 700<x≤132 700 时 0<t≤36 000，y=t×3%=0.024x−2 104.8；当 132 700<x≤267 700 时 36 000<t≤144 000，y=t×10%−2 520=0.08x−9 536；当 267 700<x≤462 700 时 y=t×20%−16 920=0.16x−30 952；当 462 700<x≤612 700 时 y=t×25%−31 920=0.2x−49 460；当 612 700<x≤912 700 时 y=t×30%−52 920=0.24x−73 968；当 912 700<x≤1 287 700 时 y=t×35%−85 920=0.28x−110 476；当 x>1 287 700 时 y=t×45%−181 920=0.36x−213 492。合起来：

$$y = \{\ 0；\ 0.024x-2\,104.8；\ 0.08x-9\,536；\ 0.16x-30\,952；\ 0.2x-49\,460；\ 0.24x-73\,968；\ 0.28x-110\,476；\ 0.36x-213\,492\ \}$$（分九段，p94 ④式）

第三步：代数作答（(2) 问）。根据④，当 x=153 600 时（落在 132 700<x≤267 700 段）：y=0.08×153 600−9 536=2 752。所以小王全年需要缴纳的综合所得个税税额为 **2 752 元**（p94 教材原答）。教材收束句（p94）："根据个人收入情况，利用上面获得的个税和综合所得收入关系的函数解析式，就可以直接求得应缴纳的个税。"

验一验①（段位归属自检）：为何 153 600 落在第三段？——**先算 t=0.8×153 600−70 160=52 720，而 36 000<52 720≤144 000，属"10% 税率段"，对应 y=0.08x−9 536。复合函数分段时先算内层 t 定段，再查外层税率，两段边界（x=87 700 处 t=0、x=132 700 处 t=36 000）刚好严丝合缝。**

易错红卡（自编，据例1 结构提炼）：① 系数 0.8 不是"打八折"——它是 1−20% 专项扣除比例，扣的是比例、免的是定额，两种扣除别混；② 9 600 与 560 是定额扣除，从 x 里一次性减，不随 x 变；③ 分段函数各段区间端点必须无缝衔接（87 700 用≤还是<，看教材原文："当 0≤x≤87 700 时 t=0"、后续段左开右闭，照抄不改动）；④ 税率段边界（3 600/14 400/30 000/42 000/66 000/96 000 等 t 值）是应纳税所得额 t 的边界，除以 0.8 换算后才是 x 的边界（132 700=87 700+36 000/0.8），直接拿 t 边界当 x 边界会整段错位。

第 2 站 · 例2 逐行拆：柱状图里的行程问题（p94-95）

例2 原题（p94）：一辆汽车在某段路程中行驶的平均速率 v（单位：km/h）与时间 t（单位：h）的关系如图 3.4-1 所示。（1）求图 3.4-1 中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际含义；（2）假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2 004 km，试建立行驶这段路程时汽车里程表读数 s（单位：km）与时间 t 的函数解析式，并画出相应的图象。




图 3.4-1 影印复刻（p94·五段柱高=各段平均速率·虚线为分段界）

分析（p95 教材原文口径）：当时间 t 在 [0,5] 内变化时，对于任意的时刻 t 都有唯一确定的行驶路程与之相对应。根据图 3.4-1，在时间段 [0,1)、[1,2)、[2,3)、[3,4)、[4,5] 内行驶的平均速率分别为 50、80、90、75、65 km/h，因此在每个时间段内，行驶路程与时间的关系也不一样，需要分段表述。

解（1）：阴影部分的面积为 50×1+80×1+90×1+75×1+65×1=360。阴影部分的面积表示汽车在这 5 h 内行驶的路程为 **360 km**（p95 原答）。

解（2）：根据图 3.4-1，有

$$s=\begin{cases}50t+2\,004, & 0\le t<1\\ 80(t-1)+2\,054, & 1\le t<2\\ 90(t-2)+2\,134, & 2\le t<3\\ 75(t-3)+2\,224, & 3\le t<4\\ 65(t-4)+2\,299, & 4\le t\le 5\end{cases}$$

这个函数的图象如图 3.4-2 所示（p95）：五段折线，斜率逐段变缓又变陡——斜率=当段速率，2000 起步、2 364 收尾（2 004+360）。教材点睛（p95 原文）："本题的解答过程表明，函数图象对分析和理解题意很有帮助。因此，我们要注意提高读图能力。另外，本题用到了分段函数，解决现实问题时经常会用到这类函数。"

验一验②（衔接自检）：第二段为什么是 80(t−1)+2 054？——**第一段末 s(1)=50×1+2 004=2 054 是第二段起点；第二段速率 80 km/h 行驶 (t−1) h，路程增量 80(t−1)。逐段验算：s(2)=80+2 054=2 134、s(3)=90+2 134=2 224、s(4)=75+2 224=2 299、s(5)=65+2 299=2 364=2 004+360 ✓ 全程自洽。分段函数段末值=下段常数项，错了整条链就断。**

第 3 站 · 练习三题：三种模型的独立首练（p95）

练1（刹车滑行·幂函数模型 $y=ax^2$）。若用模型 $y=ax^2$ 描述汽车紧急刹车后滑行的距离 y（单位：m）与刹车时的速率 x（单位：km/h）的关系，而某种型号的汽车在速率为 60 km/h 时，紧急刹车后滑行的距离为 20 m。在限速为 100 km/h 的高速公路上，一辆这种型号的车紧急刹车后滑行的距离为 50 m，那么这辆车是否超速行驶？——**参考解（自解，教材留白）：$20=a\cdot 60^2\Rightarrow a=1/180$；由 $y=50$ 得 $x^2=50\times 180=9\,000$，$x\approx 94.9$ km/h<100，未超速（若按限速 100 计算滑行距离应为 $100^2/180\approx 55.6$ m>50 m，同一结论）。**

练2（广告牌·二次函数最值）。某广告公司要为客户设计一幅周长为 l（单位：m）的矩形广告牌，如何设计这个广告牌可以使广告牌的面积最大？——**参考解（自解）：设宽 x，则长 $l/2-x$，面积 $S(x)=x(l/2-x)$，开口向下的抛物线在 $x=l/4$ 处取最大值 $S=l^2/16$，此时长=宽=$l/4$，正方形最大。**

练3（成本利润·四函数一族）。某公司生产某种产品的固定成本为 150 万元，而每件产品的可变成本为 2 500 元，每件产品的售价为 3 500 元。若该公司所生产的产品全部销售出去，（1）设总成本为 y_1（单位：万元），单位成本为 y_2（单位：万元），销售总收入为 y_3（单位：万元），总利润为 y_4（单位：万元），分别求出它们关于总产量 x（单位：件）的函数解析式；（2）根据所求函数的图象，对这个公司的经济效益做出简单分析。——**参考解（自解）：$y_1=150+0.25x$（$x\geq 0$）；$y_2=150/x+0.25$（$x>0$）；$y_3=0.35x$；$y_4=y_3-y_1=0.1x-150$。（2）$y_4=0$ 在 $x=1\,500$ 件：产量低于 1 500 件亏损、等于 1 500 件保本、高于 1 500 件盈利且随产量线性增长；y_2 单调递减说明批量越大单位成本越低（薄利多销的数学底稿）。**

第 4 站 · 习题3.4 精讲：三道综合运用 + 选学栏目指北（p96-98）

习1（往返行程·双向分段）。某人开汽车以 60 km/h 的速率从 A 地到 150 km 远处的 B 地，在 B 地停留 1 h 后，再以 50 km/h 的速率返回 A 地。把汽车与 A 地的距离 x（单位：km）表示为时间 t（单位：h）（从 A 地出发时开始）的函数；再把车速 v（单位：km/h）表示为时间 t 的函数，并分别画出这两个函数的图象。——**参考解（自解）：去程 150/60=2.5 h、停留 1 h、返程 150/50=3 h，总 6.5 h。x(t)={ 60t，0≤t≤2.5； 150，2.5<t≤3.5； 150−50(t−3.5)，3.5<t≤6.5 }；v(t)={ 60，0≤t≤2.5； 0，2.5<t≤3.5； 50（相对 A 地速率取 −50 亦可，按"速率"口径为正），3.5<t≤6.5 }。x(t) 图象=升-平-降三段折线，v(t)=阶梯三平台。**

习2（蓄水池造价·约束优化）。要建造一个容积为 1 200 m³、深为 6 m 的长方体无盖蓄水池，池壁的造价为 95 元/m²，池底的造价为 135 元/m²，如何设计水池的长与宽，才能使水池的总造价控制在 7 万元以内（精确到 0.1 m）？——**参考解（自解）：底面积=1 200/6=200 m²，设长 x 宽 y 则 xy=200。总造价 W=95×6×2(x+y)+135×200=1 140(x+y)+27 000≤70 000⇒x+y≤43 000/1 140≈37.7。由 xy=200 知 x+y≥2√200≈28.3（均值不等式直觉，正式工具在后续章节），取 x=y=√200≈ 14.1 m 时 W≈59 148 元≤70 000，造价最低且达标；长宽越悬殊 W 越大，控制 x+y≤37.7（如 20 m×10 m，W=64 380 元）均可。**

习3（阶梯水价·分段反求）。为了保护水资源，提倡节约用水，某城市对居民生活用水实行"阶梯水价"。计费方法：每户每月用水量不超过 12 m³ 的部分 3 元/m³；超过 12 m³ 但不超过 18 m³ 的部分 6 元/m³；超过 18 m³ 的部分 9 元/m³。若某户居民本月交纳的水费为 48 元，求此户居民本月用水量。——**参考解（自解）：设月用水量 x m³。第一段满额 12×3=36 元；若全落第二段需 36+6×6=72 元>48，故 12<x≤18 且 36+6(x−12)=48⇒x−12=2⇒ x=14 m³。反求型分段题先算"各段满额价"定位所处段，再解一段一元方程。**

选学栏目指北（p97-98·文献阅读与数学写作*）：第三章收尾栏目"函数的形成与发展"（标题带 * 号）——教材脚注原文："标有 * 的内容为选学内容，不作为考试要求"（p97）。栏目给出文献综述四步（目标→实施建议→参考选题→文献综述的结构：标题/提要或前言/正文/参考文献），参考选题含"函数产生的社会背景、函数概念发展的历史过程、函数符号的故事、数学家与函数"（开普勒、伽利略、笛卡儿、牛顿、莱布尼茨和欧拉等，p97）。 首学版定位：知道它是章末选学活动、了解文献综述长什么样即可，不占本节考试考位。

拓展 · 可跳过 **建模方法论收口（自编，承例1例2共性）：**现实问题函数化三步——①认模型（匀速变化=一次/分段一次；面积最值=二次；比例滑行=幂）；②译约束（税率表/柱状图/阶梯价都是"分段规则"的白话版，逐段翻译）；③答人事（算完代回实际含义：2 752 元、360 km、14 m³——带单位带语义，不交裸数字）。教材 p95 点睛句"解决现实问题时经常会用到分段函数"就是本节的题眼。

收口三问（合上书自答）：

- 例1 为什么必须分段？——个税累进税率按应纳税所得额 t 分九段，t 又是 x 的一次函数（0.8x−70 160），复合后 x 的分段边界=87 700 加上各 t 边界除以 0.8 的换算。
- 例2 的"阴影面积"为什么就是路程？——速率×时间的量纲是 (km/h)×h=km，柱状图每段"高×宽"恰是当段路程，五段面积和 360 km；里程表读数=初始 2 004+累计路程。
- 分段函数各段之间的"接力"怎么验？——段末函数值=下段常数项（2 054→2 134→2 224→2 299→2 364），链条一处断全线错。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 某人全年综合所得收入 x=120 000 元（扣除结构与例1 相同），应缴个税多少？——t=0.8×120 000−70 160=25 840，落 3% 段（0<t≤36 000），y=25 840×3%=775.2 元。（仿例1(2) 自编变式）
2. 例2 中若 [2,3) 段速率改为 100 km/h，s(5)=？——五段路程和=50+80+100+75+65=370，s(5)=2 004+370=2 374 km；第三段解析式变为 s=100(t−2)+2 134（2≤t<3），后续段常数项顺次 +10。（变式考"段末值=下段常数项"接力）
3. 练3 中若售价提高到 3 800 元/件，保本产量是多少件？——y_4=0.38x−(150+0.25x)=0.13x−150=0 ⇒ x≈1 154 件（取整 1 154），售价每提 300 元保本点降约 346 件，利润斜率从 0.1 升到 0.13。（变式考模型参数敏感性）
4. 习题3.4 习3 中若某户交水费 90 元，用水量是多少？——第一段满额 36 元+第二段满额 36 元=72 元<90，故进入第三段：90=72+9(x−18)⇒x=18+2= 20 m³。（变式考跨两段定位）

高考怎么考 · 考位锚（真题锚候采·考向考位如下）

· 高频考位：**分段函数建模（个税/水价/行程计费三原型）＋分段解析式求值与参数反求＋分段函数图象识别**；
· 新高考卷应用大题常以"计费阶梯/行程图象"为壳考分段一次函数，例2 的"面积=路程"是 v-t 图象题的通用钥匙；
· 本节与 3.1.2 例8（个税底账）、2.3 二次函数（最值优化）串联出题概率高；
· 真题锚申报：真题锚池内未录"数学3.4"专行，候采不代拟（宁缺毋编·沿 3.1/2.2/3.3 件同口径）。



第三章 函数的概念与性质 · 人教A必修第一册（本节节域 p93-98·p99 起本章小结）

本节位置图（自绘）：前三节备好的函数模型在本节"上岗接单"，分段函数是全节题眼；p97-98 文献阅读与数学写作*为选学构件不占考位。

—— 本件节界：3.4 全节 p93-98（左界=p93 节名页"3.4 函数的应用（一）"亲目检实锚·右界=p99 本章小结直读在案·p96 习题3.4/p97-98 文献阅读选学栏均亲目检），影印图 99-108 十页全 HTTP 200 实取（p92-101 连续活性验证非盲抄）、核心 6 页（p93/94/95/96/97/98/99）亲目检，ts=1787023173400 实测图通道 200 验证（meta 详情端点本环境 AccessDenied·如实注记）。