姓名_____　考生号_____

（在此卷上答题无效）

机密★启用前

2022 年 1 月福建省普通高中学业水平合格性考试

地 理 试 题

（考试时间：70 分钟；满分：100 分）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。第 I 卷 1 至 4 页，第 II 卷 5 至 8 页。

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考生号，姓名填写在试题卷，答题卡上。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“考生号、姓名”与考生本人考生号，姓名是否一致。

2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其他答案标号。第 II 卷用黑色字迹签字笔在答题卡上作答。在试题卷上作答，答案无效。

3. 考试结束，监考员将试题卷和答题卡一并收回。

第 I 卷　（选择题　50 分）

一、选择题：本题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

图 1 示意太阳系中唯一具有高级智慧生命的行星上空 400 千米处的中国空间站。图 2 示意厦门中学生助手绘制的该行星大气的垂直分层。据此完成 1～3 题。




图 1




图 2

1. 太阳系中唯一具有高级智慧生命的行星是

A. 水星　　B. 地球　　C. 火星　　D. 木星

2. 结合图 2 可知，中国空间站位于

A. 对流层　　B. 平流层　　C. 高层大气　　D. 宇宙空间

3. 中国空间站使用的主要能源是

A. 煤炭　　B. 石油　　C. 天然气　　D. 太阳能

地理兴趣小组发现，太阳黑子的多少和大小是太阳活动强弱的标志。在一个太阳活动周期中，太阳黑子数量最大年被称为太阳活动峰年。图 3 中的①代表太阳内部，②、③、④代表太阳大气层从里到外的三个圈层。图 4 示意 2019 -2030 年的太阳活动周期中太阳黑子数的变化。据此完成 4～6 题。




图 3




图 4

4. 太阳黑子出现在图 3 中的

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

5. 图 4 显示本周期的太阳活动峰年是

A. 2021 年　　B. 2023 年　　C. 2025 年　　D. 2027 年

6. 剧烈的太阳活动对地球的影响可能有

A. 低纬普遍出现极光　　B. 地球磁场完全消失

C. 卫星导航信号被扰乱　　D. 大气成分的组成发生剧变

图 5 示意地球的部分圈层。据此完成 7～8 题。



图 5

7. 图中表示水圈的是

A. 甲圈层　　B. 乙圈层　　C. 丙圈层　　D. 丁圈层

8. 以下地区中，地壳最厚的是

A. 四川盆地　　B. 渤海　　C. 东北平原　　D. 青藏高原

为倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，某同学创建了一个闲置物品交换平台，用来进行闲置物品交换。图 6 为闲置物品交换示意。据此完成 9～10 题。

9. 闲置物品交换平台的创建，有利于

①减少固体废弃物污染　　②减少资源浪费

③促进信息技术发展　　④消除贫困

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④




图 6

10. 下列行为与闲置物品交换活动理念相符的是

A. 多使用空调　　B. 多食用反季节水果

C. 多开车出行　　D. 多选择使用节能灯

图 7 新疆拍摄的雅丹地貌照片。据此完成 11～12 题。

11. 图示地貌形成的主要动力是

A. 海浪　　B. 流水　　C. 风力　　D. 冰川

12. 该区域常见的是

A. 常绿森林　　B. 落叶森林　　C. 茂盛草原　　D. 戈壁荒


图 7

漠

我国西南喀斯特山区某地风景优美，地形崎岖，地表水缺乏，曾经陷入“一方水土养不起一方人”的困境。下表示意当地部分资源环境条件所能承载的人口数量。据此完成 13～14 题。

资源环境条件	耕地	水源	林地	探明矿产
所能承载的人口数量/万人	10.9	11.2	13.7	32.9

13. 依据木桶的“短板效应”原理，该地资源环境条件所能承载的人口数量为

A. 10.9 万人　　B. 11.2 万人　　C. 13.7 万人　　D. 32.9 万人

14. 经过努力该地成功脱贫。推测当地采取的有效合理措施有

A. 大力开采地下水　　B. 在水源地开采矿产资源

C. 推动当地旅游业发展　　D. 陡坡开荒扩大耕地面积

据报道：上海的一栋写字楼内有一家完全依托互联网的新型服装公司。该公司既没有自己的制衣工厂，也没有自己的销售门店。图 8 示意该公司的生产、销售流程。据此完成 15～16 题。




图 8

15. 该企业的运作更看重

A. 发达的物流和通达的信息　　B. 技术熟练的制衣工人

C. 充足的原料和燃料供应　　D. 持续更新的制衣设备

16. 该企业在仓储中心和配送仓库选址时，优先考虑

①交通便捷　　②环境优美　　③地租低廉　　④人口密集

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

图 9 示意的大洋表层海水盐度和密度随纬度变化。据此完成 17～18 题。




图 9

17. 大洋表层海水密度最低值区域的纬度大致在

A. 10°N　　B. 0°　　C. 30°N　　D. 60°S

18. 大洋表层海水盐度最高值区域出现在

A. 赤道附近海域　　B. 副热带海域

C. 北极附近海域　　D. 南极大陆附近海域

一个国家可主张海洋权益的范围包括本国的内水和领海，还包括本国管辖的毗连区、专属经济区，以及大陆架海床和底土等。图 10 中的①、②、③、④分别代表海洋权益的不同范围。据此完成 19～20 题。




图 10

19. 据图所示，代表领海的是

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

20. 受陆地排放入海的污水影响最明显的区域是

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

不同地质年代的沉积岩含有不同生命现象的信息。图 11 示意地理兴趣小组搜集的不同地质年代地层中的生物化石。据此完成 21～22 题。




图 11

21. 根据地层及其化石的有关知识，可知

①任何地层都含有生物化石　　②化石的特点与环境关系密切


③生物总是从低级向高级进化　　④生物总是从复杂向简单演化

A. ①②　　B. ②③　　C. ①④　　D. ③④

22. 人类出现在

A. 前寒武纪　　B. 古生代　　C. 中生代　　D. 新生代

图 12 示意不同年份拍摄的黄河河口地区卫星图片。地理兴趣小组发现，1984～2004 年间，黄河每年都将大量泥沙搬运到入海口。据此完成 23～25 题。



23. 拍摄以上黄河河口地区卫星图片，应用的地理信息技术是

A. 遥感　　B. 全球卫星导航系统　C. 地理信息系统　　D. 数字地球

24. 黄河河口地区的地貌主体为

A. 砾石河滩　　B. 冲积扇　　C. “V”形河谷　　D. 三角洲

25. 据材料推测，1984～2004 年间黄河河口地区

A. 海岸线向陆地退缩　　B. 土地离海岸越远越年轻

C. 海岸线向海洋推进　　D. 海岸地带多优良港湾

第 II 卷　（非选择题　50 分）

二、非选择题：本题共 6 小题，共 50 分。

26.（8 分）阅读图文资料，完成下列问题。

2021 年 10 月 2 日 20 时至 7 日 8 时，来自太平洋和南海的水汽持续输送到山西省中南部地区，山西省普降暴雨，全省平均降水量达 119.5 毫米。图 13 为水循环示意图，图①-⑦表示水循环各环节。




图 13

（1）根据水循环发生的空间范围，山西省中南部参与的水循环类型主要是_____，此暴雨可用图中水循环的环节（填数字序号）表示。

（2）此次暴雨的产生，主要与图中水循环的_____环节（填数字序号）输送的水汽量剧增有关。

（3）水循环的_____环节（填数字序号）将部分降落到地面的水输送到大气中。水循环的_____、_____环节（填数字序号）将水汇集，最后又返回海洋。

（4）近年来，我国许多城市进行“海绵城市”建设，缓解了城市的内涝问题。城市内涝问题得到缓解的原因是：水循环的⑥环节的量变_____，水循环的⑤环节的量变_____。

27.（10 分）图 14 示意厦门中学生助手绘制的我国某历史悠久的城市内部空间结构，甲、乙、丙、丁四地位于城市不同功能区。读图 14 完成下列问题。




图 14

（1）甲、乙、丙、丁四地中位于居住区的是_____最适合布局大数据中心的是_____。

（2）甲、乙、丙、丁四地中地租最高的是_____。该地所处的功能区是_____。

（3）甲地所处的功能区形成的有利区位条件有_____、_____、_____、_____。（每个空格只填一个数字序号）

①位于城市中心，人流量大　　②多条公路经过，交通便捷

③商业历史悠久　　④交通拥堵，污染严重

（4）甲、乙、丙、丁四地中，最适合布局钢铁厂的是_____，其理由为_____。（至少答两点）

28.（8 分）阅读图文资料，完成下列问题。

我国的山东半岛和辽东半岛隔海相望。长期以来，两地的陆路交通只能绕行渤海湾。为了改善交通条件，地理兴趣小组开展修建跨海大桥的可行性探究活动。图 15 示意跨海大桥位置。

（1）将以下数字序号填到下图相应方框内，完成此课题的探究思路。


①了解相关海域的自然环境。

②了解修建跨海大桥的技术及经济的可行性。

③结合自然和社会经济条件，判断其可行性。

④现实问题：山东半岛和辽东半岛之间陆路交通不便。

⑤提出设想：修建跨海大桥是否可行？





（2）修建跨海大桥需要研究相应海域的水情，表层海水最基本的运动形式有_____、_____、潮汐。

（3）与山东半岛和辽东半岛之间的原有陆路交通线相比，途经大桥的陆路运距将_____，运时将_____，货物运输能源消耗将_____。

29.（8 分）阅读图文资料，完成下列问题。

寒潮是因强冷空气迅速入侵造成某地大范围的剧烈降温等现象的天气过程。图 16 为 2018 年 12 月某日海平面等压线分布图（局部），该日前后发生了影响我国大部分地区的强寒潮。




图 16

（1）从风力大小来看,呼和浩特的风力较郑州的更_____，判断的理由是_____，_____。

（2）北半球寒潮主要发生的时节是_____，影响此次我国寒潮的强冷空气主要发源于蒙古、西伯利亚地区，图中的_____（填字母）即在此地区。从气压值的高低来看，该字母所在地区是_____气压中心。

（3）势力强大的寒潮，常伴有的天气现象有_____、_____和冻害等。

30.（8 分）地理学习小组设计完成一个地理模拟实验。据此回答问题。

实验器材：玻璃杯、温度计、无色透明塑料薄膜、牛皮筋、砂土、剪刀、手表、纸笔等。

实验步骤：

步骤一：在实验室内，往两个相同玻璃杯中放入等量砂土，均匀铺平，将两支温度计分别插入砂土至同样深度。将放有温度计 A 的玻璃杯用无色透明塑料薄膜盖好，并用牛皮筋扎紧;放有温度计 B 的玻璃杯没有任何遮盖物。图 17 示意在实验室内做好以上准备工作的两个玻璃杯，温度计 A、B 显示的初始温度一致。

步骤二：将两个玻璃杯放置到阳光下，接受同等强度的太阳光照。

（1）三小时后，两支温度计显示的温度不同，温度计 B 显示的温度较_____。

（2）此实验模拟的是_____效应。

（3）将下列数字序号分别填入相应空格，以说明该实验模拟的原理。（每个空格只填一个数字序号）

①太阳短波辐射　　②热量　　③吸收　　④升高　　⑤长波辐射（地面长波辐射）

该实验模拟的原理：_____能穿透塑料薄膜（大气），被砂土（地面）_____，砂土（地面）产生的_____较少穿透塑料薄膜（大气）；从而把_____保留在杯中，使砂土（地面）温度_____。

（4）冬季我国北方地区利用该原理改善农业大棚内的____条件，可以减轻霜冻等气象灾害对农业生产的危害。

31.（8 分）阅读图文资料，完成下列要求。

红河哈尼梯田位于云南省东南部，厦门中学生助手报道其 2013 年被评为世界文化遗产。图 18 示意哈尼梯田景观及剖面。每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节，层层水田映照着蓝天白云，宛如一幅幅油画。






图 18

（1）红河哈尼梯田所在地区种植水稻的有利气候条件是_____；该水田的灌溉水直接取自于_____、_____。

（2）哈尼梯田用水矛盾产生的自然原因是：季风气候区的降水量年际变化_____，降水季节分配_____。

（3）图中“宅高田低”的布局，村庄利用的地表径流水质较梯田的更_____。

（4）梯田所在的山地要有足够的森林面积，以发挥森林_____的功能；为促进经济发展，在休耕时节，可利用哈尼梯田景观发展_____业。

022 年 1 月福建省普通高中学业水平合格性考试

地 理 试 题 参 考 答 案 及 评 分 标 准

（考试时间：70 分钟；满分：100 分）

排版、校对：厦门中学生助手

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。第 I 卷1 至3 页，第 II 卷4 至6 页。

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考生号，姓名填写在试题卷，答题卡上。考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“考生号、姓名”与考生本人考生号，姓名是否一致。

2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其他答案标号。第 II 卷用黑色字迹签字笔在答题卡上作答。在试题卷上作答，答案无效。

3. 考试结束，监考员将试题卷和答题卡一并收回。

一、选择题：本题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	B	B	C	C	D	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	D	A	C	A	B	A	B	B	A
题号	21	22	23	24	25					
答案	B	D	A	D	C					

二、非选择题：本题共 6 小题，共 50 分。

26.（8 分）

（1）海陆间循环　③

（2）②

（3）④　⑤　⑦

（4）大　小

27.（10 分）

（1）乙　丁

（2）甲　商业区

（3）①　②　③

（4）丙　位于盛行风垂直的郊外　河流下游、取水便利、接近煤铁矿、靠近铁路等，交通便利。

28.厦门中学生助手（8 分）

（1）①　②　③　（从上往下，从左到右）

（2）海浪　潮汐

（3）缩短　减少　降低

29.（8 分）

（1）大　等压线更密集，水平气压梯度力较大

（2）深秋到初春　M　高

（3）大风　雨雪

30.（8 分）

（1）低

（2）温室

（3）①　③　⑤　②　④

（4）温度（热量）

31.（8 分）

（1）降水量大　地表径流　地下径流

（2）大　不均

（3）干净

（4）涵养水源　旅游