



AEP

ANALISE ERGONOMICA PRELIMINAR

**EMPRESA: CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO
0002-57**

INTRODUÇÃO

A presente Análise Ergonômica Preliminar (AEP) é um estudo técnico elaborado em estrita conformidade com os preceitos da Norma Regulamentadora nº 17 (NR 17). A validade deste documento está condicionada à manutenção das condições de trabalho, processos, equipamentos, mobiliário e organização laboral que foram objeto desta análise.

A AEP é uma ferramenta de diagnóstico preliminar das condições ergonômicas da empresa. Ela permite identificar, de forma inicial, se os postos de trabalho e a organização das atividades apresentam fatores que possam gerar desconforto, sobrecarga física, exigência cognitiva excessiva, problemas posturais, mobiliário inadequado ou fatores psicossociais relevantes. A AEP não substitui a AET quando houver necessidade de análise aprofundada. A AET é um produto técnico mais completo, aplicado quando a atividade exige estudo detalhado do trabalho real, com observações específicas, entrevistas, registros fotográficos, aplicação de métodos ergonômicos, análise de ciclos, levantamento de demandas físicas e cognitivas, além de recomendações técnicas mais detalhadas. Portanto, a AEP funciona como uma etapa de triagem e prevenção. Quando os riscos forem baixos e controlados, ela pode ser suficiente para orientar medidas simples de melhoria. Quando forem identificadas situações mais críticas, queixas, afastamentos, demandas judiciais ou riscos moderados/altos, recomenda-se a elaboração de AET específica para aprofundamento técnico.

Nota técnica: A presente Avaliação Ergonômica Preliminar possui caráter preventivo e de triagem, não substituindo a Análise Ergonômica do Trabalho AET nos casos em que houver necessidade de estudo aprofundado da atividade real. Havendo queixas ergonômicas, adoecimentos, afastamentos, processos trabalhistas, mudanças significativas na organização do trabalho, implantação de novos postos ou identificação de riscos moderados, altos ou críticos, recomenda-se a elaboração de AET específica, com metodologia detalhada e análise aprofundada dos fatores físicos, cognitivos, organizacionais e psicossociais envolvidos.

AEP**OBJETIVO**

Este RELATÓRIO foi elaborado para identificar as características das conformidades ergonômicas, correlacionando os dados com parâmetros estipulados pelos instrumentos que referenciam a boa prática ergonômica, direcionando para a legislação trabalhista brasileira vigente. Com isso, caso sejam detectadas NÃO CONFORMIDADES em relação à boa prática na execução da atividade laboral, objetiva indicar as medidas a serem implementadas para a melhoria das condições do trabalho.

MÉTODO

O presente Relatório baseou-se nos preceitos da legislação trabalhista, citando a NR 17 da PORTARIA/MTP No 423, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021, além da NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health); OSHA (Occupational Safety and Health Administration); OMS (Organização Mundial da Saúde); Pontos de Verificação Ergonômica da ILO/OIT (International Labour Office/Organização Internacional do Trabalho); FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo / Seg. e Med. do Trabalho. Foi utilizado a ABNT ISSO / TS 20646:2017 que abordam 06 (seis) diretrizes ergonômicas:

1. Horas de Trabalho / Concentração de Trabalho
2. Tipo de Trabalho
3. Posturas e movimentos
4. Influência de espaços de trabalho e fatores da tarefa
5. Influência de fatores psicossociais
6. Influência de fatores do meio ambiente.

A aplicação das Listas de Verificações, as inspeções e entrevistas foram realizados in loco como determina os organismos nacionais e internacionais de boa prática em ergonomia.

ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos diz respeito ao entendimento do risco.

Ela fornece uma entrada para o processo de avaliação de riscos e às decisões sobre se os riscos necessitam ser tratados e sobre as estratégias e métodos de tratamento mais apropriados. A análise de riscos consiste na determinação das consequências e suas probabilidades para eventos identificados de risco, levando em consideração a presença (ou não) e a eficácia de quaisquer controles existentes. As consequências e suas probabilidades são então combinadas para determinar um nível de risco. A análise de riscos envolve a consideração das causas e fontes de risco, suas consequências e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer. Convém que os fatores que afetam as consequências e a probabilidade sejam identificados. Um evento pode ter múltiplas consequências e pode afetar múltiplos objetivos. Convém que controles de risco existentes e sua eficácia sejam levados em consideração. A análise de riscos normalmente inclui uma estimativa da gama de

consequências potenciais que podem surgir de um evento, situação ou circunstância, e suas probabilidades associadas, a fim de medir o nível de risco. Entretanto, em alguns casos, tais como quando as consequências prováveis são insignificantes, ou a probabilidade esperada é extremamente baixa, uma única estimativa pode ser suficiente para uma tomada de decisão. Em algumas circunstâncias, uma consequência pode ocorrer como resultado de uma gama de diferentes eventos ou condições, ou onde o evento específico não é identificado. Neste caso, o foco do processo de avaliação de riscos está na análise da importância e vulnerabilidade dos componentes do sistema com uma visão para definição de tratamentos que se relacionam com os níveis de proteção ou estratégias de recuperação.

Os métodos utilizados na análise de riscos podem ser qualitativos, semiquantitativos ou quantitativos. O grau de detalhe requerido dependerá da aplicação em particular, da disponibilidade de dados confiáveis e das necessidades de tomada de decisão da organização. Alguns métodos e o grau de detalhe da análise podem ser prescritos pela legislação.

A avaliação qualitativa define consequência, probabilidade e nível de risco por níveis de significância, tais como alto, médio e baixo, pode combinar consequência e probabilidade, e avalia o nível de risco resultante em comparação com os critérios qualitativos.

Os métodos semiquantitativos utilizam escalas de classificação numérica para consequência e probabilidade e as combinam para produzir um nível de risco utilizando uma fórmula. As escalas podem ser lineares ou logarítmicas, ou podem ter alguma outra relação; as fórmulas utilizadas também podem variar.

A análise quantitativa estima valores práticos para consequências e suas probabilidades, e produz valores do nível de risco em unidades específicas definidas quando se desenvolveu o contexto. A análise quantitativa completa pode nem sempre ser possível ou desejável devido a informações insuficientes sobre o sistema ou atividade que está sendo analisado, à falta de dados, à influência dos fatores humanos etc., ou porque o esforço da análise quantitativa não é justificável ou requerido. Em tais circunstâncias uma classificação comparativa semiquantitativa ou qualitativa de riscos por especialistas, conhecedores em suas respectivas áreas, pode também ser eficaz.

Em casos em que a análise é qualitativa, convém que exista uma explicação clara de todos os termos empregados e que a base para todos os critérios seja registrada.

Mesmo onde uma completa quantificação tenha sido conduzida, é preciso reconhecer que os níveis de risco calculado são estimativas. Convém que se tome cuidado para assegurar que não seja atribuído um nível de exatidão e precisão incompatível com a exatidão dos dados e métodos empregados. Convém que os níveis de risco sejam expressos nos termos mais adequados para cada tipo de risco e numa forma que auxilie a avaliação de riscos. Em alguns casos, a magnitude de um risco pode ser expressa como uma distribuição da probabilidade sobre uma faixa de consequências. O método de análise de riscos adotado foi a matriz de risco ocupacional (matriz de probabilidade e severidade) seguindo os requisitos da NR-01, desenvolvida pelos pesquisadores da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho ENIT.

A documentação compreensível do modelo de ferramenta está consolidada no presente abaixo, cuja estrutura reflete a descrição das técnicas do anexo B da ABNT NBR IEC 31010:2021.

A técnica da matriz de probabilidade/consequência (também conhecida como matriz de riscos ou mapa de calor) é uma maneira de exibir riscos de acordo com suas consequências e probabilidades e combinar estas características para exibir uma classificação para a significância do risco. A maneira como a probabilidade e a severidade são interpretadas e usadas é consistente em todos os riscos ocupacionais comparados, independentemente de sua espécie, compreendendo agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos e fatores ergonômicos.

A ferramenta contém escalas qualitativas de cinco pontos para severidade e probabilidade, as quais são definidas para os eixos da matriz. A escala de consequência retrata a severidade de lesões e agravos à saúde do trabalhador. Ambas escalas atendem às exigências da NR-01, uma necessidade da organização, e se estendem da máxima consequência crível à menor consequência de interesse. Uma matriz de risco do tipo probabilidade/consequência é usada para avaliar e comunicar a magnitude relativa dos riscos com base em um par probabilidade/consequência que está tipicamente está associado a um evento. Este modelo pressupõe o integral atendimento da NR-01. Assim, antes da etapa de avaliação de riscos ocupacionais, é necessária a adequada identificação de perigos, nos termos do item 1.5.4.3.1 e 1.5.4.3.2. Para classificar um risco, o usuário primeiro encontra o descritor de consequência que melhor se adapta à situação e depois define a probabilidade com a qual se acredita que a consequência ocorrerá. Modelo de matriz de riscos ocupacionais proposto contém duas escalas de 5 pontos, dispostas a no Quadro 1 Escala de Severidade e no Quadro 2 Escala de probabilidade. O Quadro 3 apresenta a Matriz de Riscos Ocupacionais, que realiza a classificação por nível de risco a partir do cruzamento das colunas de graus de severidade com as linhas de graus de probabilidade. Após análise de cenários pela organização, as diretrizes para a tomada de decisão quanto ao cronograma do plano de ação devem determinar diferentes prazos para níveis de mesmo risco, considerando outros aspectos do risco, como a frequência da tarefa e sua duração, como sugerido para agentes ambientais na tabela 23.4 da 4ª Edição do Manual da AIHA (AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION, 2015). Cada risco registrado no inventário deve corresponder a medidas específicas e adequadas, com responsável, prazo, meio e periodicidade de monitoramento de sua eficácia, as quais devem ser consignadas no Plano de Ação. Em relação a nomenclatura dos riscos sociais, foi utilizada como referência a ISO TS 20646.

Quadro 1 – Escala de Severidade

	Característica da lesão ou Agravamento	Capacidade Funcional	Afastamento Médico	Exemplos de Danos Associados
1	Lesão, sinal ou sintoma leve, com efeitos reversíveis	Não limita a capacidade funcional	Exige tratamento médico, mas não implica afastamento superior a um dia	Ferimentos superficiais; pequenos cortes e contusões; irritação dos olhos pela poeira; Incômodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça); problema de saúde levando a um desconforto temporário.
2	Lesão ou agravamento moderado, com efeitos reversíveis	Não limita a capacidade funcional	Exige tratamento médico, mas não implica afastamento de até 15 dias	Lacerações; queimaduras; concussão; entorses; fraturas de bom prognóstico; Dermatite; asma; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em fase aguda
3	Lesão ou agravamento grave, com efeitos reversíveis	Pode limitar a capacidade funcional	Exige Tratamento médico e pode implicar afastamento superior a 15 dias	Lacerações; queimaduras; concussão; entorses; fraturas de bom prognóstico; Dermatite; asma; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em fase aguda
4	Lesão ou agravamento grave, com efeitos irreversíveis	Limita a capacidade funcional, mas não totalmente	Exige tratamento médico e pode implicar afastamento	• PAINPSE (Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados) • Amputações de segmentos; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho crônicos
5	Lesão ou agravamento crítico ou fatal	Limita totalmente a capacidade funcional ou pode causar morte	Exige tratamento médico e pode implicar	• Amputações de membros; fraturas de mau prognóstico; envenenamento; lesões mutagênicas, ferimentos múltiplos que resultem em fatalidade; • Câncer ocupacional; outras doenças graves que diminuem a vida (pneumoconiose fibrogênica); doenças agudas fatais.

Quadro 2 – Escala de Probabilidade

Grau	Probabilidade	FATORES A SEREM CONSIDERADOS (item 1.5.4.4.4 da NR-01)		
		Requisitos de Nrs x Medidas de Prevenção Implementadas (alíneas "a" e "b")	Perfil de Exposição x NR-09 (alínea "d")	Exigências de Atividade (alínea "c")
1	Altamente Improvável	As medidas de controle existentes representam a melhor tecnologia ou prática de controle possível* e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada inferior a 10% do LEO** E*** < 10% LEO	O controle representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível* e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
2	Improvável	As medidas de controle existentes estão em conformidade com as Nrs, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada entre 10% e 50% do LEO. 10% ≤ E ≤ 50% LEO	50% do LEO, 10% ≤ E ≤ 50% LEO As medidas de controle existentes estão em conformidade com as Nrs, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
3	Pouco provável	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada entre 50% e 100% do LEO. 50% < E ≤ 100% LEO Exposição em NÍVEL DE AÇÃO	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam pequenas deficiências ou desvios que são mitigados por medidas administrativas e individuais. As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
4	Provável	As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo.	Exposição estimada acima do LEO e igual ou inferior a 500% do LEO 100 < E ≤ 500% LEO	As medidas de controle existentes apresentam desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada ou de que sejam mantidas em longo prazo.
5	Altamente Provável	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.	Exposição estimada acima de 500% do LEO. E > 500% LEO Condição de Superexposição	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.

Quadro 3 – Matriz de Risco

Probabilidade	Classificação por nível de risco				
5	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Crítico
3	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
2	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
1	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
Classificação	1	2	3	4	5

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Vigência do AEP	31/01/2026	

Identificação			
Empresa CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA			
Endereço Rua Plínio Pereira Neves , 33		Complemento	CNPJ 16.499.070/0002-57
CEP 13040-035	Cidade Campinas	Bairro Jardim do Trevo	UF SP
CNAE 4755-5/03	Grau de Risco 1	Descrição CNAE Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	

Unidade: CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

Sector: GERÊNCIA/PRODUÇÃO

Especificação dos Riscos - Sector: GERÊNCIA/PRODUÇÃO

Agente	ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO	Grupo	Ergonômicos
Probabilidade	2		
Classificação	3		
Nível de risco	Risco Moderado		
Tempo de Exposição	0h30min		
Efeito	A exposição crônica aos fatores de estresse no ambiente de trabalho pode desencadear uma série de efeitos psicofisiológicos que comprometem a saúde e a eficiência do colaborador. No campo psicológico e cognitivo, os efeitos iniciais manifestam-se através da irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e redução da capacidade de tomada de decisão, podendo evoluir para quadros de ansiedade generalizada e fadiga mental persistente. Em níveis mais severos de saturação, observa-se o risco de despersonalização e desmotivação profunda, características associadas ao esgotamento profissional. No âmbito fisiológico, o estresse atua como um desregulador do sistema neuroendócrino, elevando os níveis de cortisol e adrenalina de forma sustentada. Esse estado de alerta constante pode resultar em distúrbios do sono (insônia ou sono não reparador), cefaleias tensionais e episódios de taquicardia. Além disso, a somatização do estresse frequentemente atinge o sistema gastrointestinal e cardiovascular, manifestando-se por meio de gastrites nervosas e picos hipertensivos. Esses efeitos, se não monitorados, podem transformar a carga mental intermitente em agravos crônicos à saúde, impactando diretamente a qualidade de vida e o desempenho ocupacional.		
Medidas Existentes	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Medidas Propostas	Fornecer orientação aos trabalhadores através de DDS ou informativos sobre a necessidade de aplicar micropausas durante a jornada de trabalho e estimular a adoção de descanso mental. Referências: NR 17 e McLean et al. (2001) The Effect of Micro-breaks on Productivity and Health. Fornecer treinamentos sobre gestão de conflitos, inteligência emocional e gestão de equipe de forma geral. Referências: VINK, Peter. Comfort and Design: Principles and Good Practice. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004 e CHAFFIN, Don B.; ANDERSSON, Gunnar B. J.; MARTIN, Bernard J. Occupational Biomechanics. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991. Providenciar estudo da organização do trabalho de forma aprofundada através da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET Referências: NR 17 e ISO 10075-2		
Análise Qualitativa	A exposição ao risco para os ocupantes do cargo de gestão decorre da natureza das atividades de liderança e da elevada responsabilidade administrativa e operacional sobre a unidade. O fator de risco é classificado por meio de análise qualitativa, tendo como fonte geradora a gestão direta de equipes multifuncionais e a responsabilidade objetiva pelos indicadores de desempenho (KPIs) e processos regulatórios do departamento. No cotidiano da operação, o gestor atua como o ponto de convergência entre as metas estratégicas da diretoria e a variabilidade do trabalho real, enfrentando desafios constantes como o controle do absenteísmo, a resolução de conflitos interpessoais e o gerenciamento de falhas operacionais ou técnicas. A dinâmica da função exige um estado de prontidão cognitiva contínua para a tomada de decisão sob pressão, onde o tempo de exposição é habitual durante toda a jornada de trabalho. A carga mental é intensificada em situações críticas, como auditorias, acidentes ou eventos operacionais atípicos que demandam respostas imediatas e assertivas. Essa estrutura impõe uma sobrecarga psíquica relacionada à gestão da responsabilidade hierárquica e ao monitoramento constante da produtividade e segurança, onde falhas nos processos podem gerar impactos financeiros e operacionais significativos para a empresa. Embora o risco seja		

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
	monitorado, ele é intrínseco ao nível de autoridade e complexidade das decisões atribuídas ao cargo.	
Efeitos Potenciais	Transtornos de Ansiedade e Irritabilidade, Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional), Distúrbios do Sono e Fadiga Crônica, Doenças Psicossomáticas e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).	
Fundamentação Legal	NR 01 / NR 17 Referências científicas: ISO 45003:2021 . <i>Occupational health and safety management Psychological health and safety at work Guidelines for managing psychosocial risks</i> .	
Conclusão	Diante da análise técnica dos fatores psicossociais, conclui-se que o perfil de exposição dos trabalhadores apresenta um risco de estresse relacionado ao trabalho classificado como moderado , em função da elevada carga mental, da responsabilidade por tomadas de decisão e da gestão de variáveis operacionais críticas. No entanto, o nível de risco final é atenuado pelo regime de exposição intermitente , uma vez que a jornada administrativa permite janelas de decompressão, momentos de menor exigência cognitiva e a alternância entre tarefas de diferentes complexidades. Embora a severidade dos danos potenciais como a Síndrome de Burnout ou transtornos de ansiedade seja tecnicamente elevada, a descontinuidade da pressão extrema atua como um fator de recuperação psicofisiológica necessária para o colaborador. Nesse cenário, a gestão de riscos deve priorizar o monitoramento preventivo da saúde mental e o fortalecimento do suporte organizacional, garantindo que os períodos de maior demanda não se tornem crônicos. A classificação do risco como sério justifica a necessidade de ações contínuas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), focadas na clareza de atribuições e no desenvolvimento de competências de liderança. Portanto, as medidas propostas visam neutralizar a gravidade latente do estresse ocupacional, assegurando que a intermitência da exposição seja aproveitada para a preservação da homeostase psíquica e da produtividade sustentável no ambiente de trabalho.	

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodízio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificadas atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/ Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: GERENTE DE SUPRIMENTOS
Descrição Detalhada: Gerenciam equipes de trabalhadores que atuam em processos de compra, armazenagem e movimentação

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
de matérias-primas, materiais indiretos, equipamentos, insumos e serviços em empresas industriais, comerciais e de serviços.		

Sector: PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS

Especificação dos Riscos - Sector: PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS

Agente	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Probabilidade	3		
Classificação	3		
Nível de risco	Risco Moderado		
Tempo de Exposição	3h		
Fonte Geradora	Levantamento e Transporte e carga		
EPC	EQUIPAMENTO DE CARGA (HIDRÁULICO/MANUAL)		
Efeito	A má condução de pesos pode causar lesões musculoesqueléticas, que afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos, ossos e doenças localizadas no aparelho circulatório.		
Medidas Existentes	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Medidas Propostas	Providenciar Análise Ergonômica do Trabalho - AET conforme NR 17; utilizar equipamentos mecânicos para auxiliar no transporte e levantamento de peso e providenciar treinamento sobre levantamento e transporte manual de cargas.		
Análise Qualitativa	Com base na análise biomecânica e qualitativa do posto de trabalho, a caracterização do risco ergonômico para a função avaliada revela vulnerabilidade associada à sobrecarga osteomuscular decorrente da movimentação manual de cargas. O trabalhador atua exposto de forma rotineira ao levantamento, abaixamento, arrasto ou transporte de volumes cujos pesos, frequências ou geometrias exigem esforço físico muscular estático e dinâmico superior aos limites recomendados para a preservação da saúde da coluna vertebral. A dinâmica desse risco envolve a adoção de posturas desfavoráveis, como a flexão e a torção do tronco combinadas com a sustentação da carga longe do eixo de gravidade do corpo. Ao longo da jornada de exposição, a repetição desses ciclos de movimentação sem pausas adequadas para a recuperação tecidual gera microtraumas cumulativos no sistema musculoesquelético. A ausência de equipamentos de auxílio mecânico ou de técnicas adequadas de manejo faz com que a carga biomecânica comprima as estruturas intervertebrais e fatigue os agrupamentos musculares estabilizadores. Inerente a esse cenário, os danos potenciais à saúde do trabalhador englobam o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), destacando-se as lombalgias agudas ou crônicas, hérnias de disco, estiramentos musculares e degenerações articulares precoces. Do ponto de vista fisiológico, o esforço físico intenso e repetitivo sem o devido controle ergonômico acelera a fadiga física geral, elevando significativamente o risco de acidentes de trabalho típicos causados por perda de equilíbrio, quedas de materiais ou estalos musculares bruscos.		
Efeitos Potenciais	Hérnia de virília e disco. fraturas; luxações; deformidades físicas e distensão muscular.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978.		
Observações/Metodologia	Análise preliminar conforme NR 01 e NR 17.		
Conclusão	A justificativa para a manutenção do nível de Severidade em grau 3 (patamar intermediário da escala de 5 pontos) baseia-se no fato de que a movimentação manual de cargas impõe um estresse biomecânico significativo sobre a coluna vertebral, capaz de gerar lesões musculares agudas, lombalgias e quadros dolorosos que limitam temporariamente a capacidade de trabalho. Embora demande atenção e tratamento, o potencial de dano associado a este nível intermediário geralmente se manifesta na forma de agravos reversíveis ou restrições funcionais temporárias. Diferente dos graus mais altos da matriz (4 ou 5), este cenário ainda não configura um quadro imediato de invalidez permanente ou lesões catastróficas, sendo passível de controle eficaz antes da cronicização clínica. A Probabilidade em grau 3 (patamar intermediário da escala de 5 pontos) justifica-se pelo caráter intermitente ou distribuído da atividade na rotina da função. O manuseio de volumes pesados não ocorre de maneira remota ou puramente teórica (graus 1 ou 2), mas também não se constitui como uma exposição contínua e ininterrupta durante 100% da jornada diária (graus 4 ou 5). A atividade está concentrada em momentos específicos da rotina operacional como no abastecimento de postos, recebimento de mercadorias ou organização de lotes, intercalada com tarefas de menor exigência física. Essa dinâmica torna a ocorrência de distúrbios osteomusculares um evento possível a médio prazo, caso nenhuma medida de controle seja adotada. Portanto, dentro das diretrizes de gestão de riscos de uma matriz \$5 \times 5\$, o cenário consolida a necessidade de ações preventivas programadas e monitoramento contínuo. O risco não exige uma interdição emergencial, mas requer a aplicação planejada de melhorias de		

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
	engenharia (como auxílios mecânicos) e treinamentos posturais para bloquear a progressão do desgaste e impedir que o risco migre para níveis críticos na planilha de controle.	

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: CORTADOR
Descrição Detalhada: Programam riscos marcadores por processo manual ou digital, enfestam e cortam tecidos, preparam lotes e pacotes para o setor de costura. Distribuem peças cortadas para as costureiras, trabalham em conformidade a normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Sector: PRODUÇÃO-COSTURA		

Especificação dos Riscos - Setor: PRODUÇÃO-COSTURA

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodízio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: COSTUREIRA
Descrição Detalhada: Organizam o local de trabalho, preparam máquinas e amostras de costura, operam máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Sector: PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO		

Especificação dos Riscos - Setor: PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Descrição Detalhada: Auxiliam na programação dos riscos marcadores por processo manual ou digital e enfastam, preparam lotes e pacotes para o setor de costura de roupas. Trabalham em conformidade a normas técnicas de qualidade, meio ambiente e saúde.

Cargo: REVISOR(A)
Descrição Detalhada: Classificam bobinas de fios têxteis, tecidos planos e de malhas e preparam lotes de produção conforme programação pré-estabelecida. Empregam ações preventivas e corretivas na produção de fios têxteis, tecidos planos e de malhas e registram dados para controle estatístico e de qualidade. Identificam necessidades de treinamento. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Sector: QUALIDADE		

Especificação dos Riscos - Setor: QUALIDADE

Agente	ESTRESSE RELACIONADO AO TRABALHO	Grupo	Ergonômicos
Probabilidade	2		
Classificação	3		
Nível de risco	Risco Moderado		
Tempo de Exposição	0h30min		
Efeito	A exposição crônica aos fatores de estresse no ambiente de trabalho pode desencadear uma série de efeitos psicofisiológicos que comprometem a saúde e a eficiência do colaborador. No campo psicológico e cognitivo, os efeitos iniciais manifestam-se através da irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e redução da capacidade de tomada de decisão, podendo evoluir para quadros de ansiedade generalizada e fadiga mental persistente. Em níveis mais severos de saturação, observa-se o risco de despersonalização e desmotivação profunda, características associadas ao esgotamento profissional. No âmbito fisiológico, o estresse atua como um desregulador do sistema neuroendócrino, elevando os níveis de cortisol e adrenalina de forma sustentada. Esse estado de alerta constante pode resultar em distúrbios do sono (insônia ou sono não reparador), cefaleias tensionais e episódios de taquicardia. Além disso, a somatização do estresse frequentemente atinge o sistema gastrointestinal e cardiovascular, manifestando-se por meio de gastrites nervosas e picos hipertensivos. Esses efeitos, se não monitorados, podem transformar a carga mental intermitente em agravos crônicos à saúde, impactando diretamente a qualidade de vida e o desempenho ocupacional.		
Medidas Existentes	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Medidas Propostas	Fornecer orientação aos trabalhadores através de DDS ou informativos sobre a necessidade de aplicar micropausas durante a jornada de trabalho e estimular a adoção de descanso mental. Referências: NR 17 e McLean et al. (2001) The Effect of Micro-breaks on Productivity and Health. Fornecer treinamentos sobre gestão de conflitos, inteligência emocional e gestão de equipe de forma geral. Referências: VINK, Peter. Comfort and Design: Principles and Good Practice. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004 e CHAFFIN, Don B.; ANDERSSON, Gunnar B. J.; MARTIN, Bernard J. Occupational Biomechanics. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1991. Providenciar estudo da organização do trabalho de forma aprofundada através da elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho - AET Referências: NR 17 e ISO 10075-2		
Análise Qualitativa	A exposição ao risco para os ocupantes do cargo de gestão decorre da natureza das atividades de liderança e da elevada responsabilidade administrativa e operacional sobre a unidade. O fator de risco é classificado por meio de análise qualitativa, tendo como fonte geradora a gestão direta de equipes multifuncionais e a responsabilidade objetiva pelos indicadores de desempenho (KPIs) e processos regulatórios do departamento. No cotidiano da operação, o gestor atua como o ponto de convergência entre as metas estratégicas da diretoria e a variabilidade do trabalho real, enfrentando desafios constantes como o controle do absenteísmo, a resolução de conflitos interpessoais e o gerenciamento de falhas operacionais ou técnicas. A dinâmica da função exige um estado de prontidão cognitiva contínua para a tomada de decisão sob pressão, onde o tempo de exposição é habitual durante toda a jornada de trabalho. A carga mental é intensificada em situações críticas, como auditorias, acidentes ou eventos operacionais atípicos que demandam respostas imediatas e assertivas. Essa estrutura impõe uma sobrecarga psíquica relacionada à gestão da responsabilidade hierárquica e ao monitoramento constante da produtividade e segurança, onde falhas nos processos podem gerar impactos financeiros e operacionais significativos para a empresa. Embora o risco seja monitorado, ele é intrínseco ao nível de autoridade e complexidade das decisões atribuídas ao cargo.		
Efeitos Potenciais	Transtornos de Ansiedade e Irritabilidade, Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional), Distúrbios do Sono e Fadiga Crônica, Doenças Psicossomáticas e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).		
Fundamentação Legal	NR 01 / NR 17 Referências científicas: ISO 45003:2021. Occupational health and safety management Psychological health and safety at work Guidelines for managing psychosocial risks.		
Conclusão	Diante da análise técnica dos fatores psicossociais, conclui-se que o perfil de exposição dos trabalhadores apresenta um risco de estresse relacionado ao trabalho classificado como moderado , em função da elevada carga mental, da responsabilidade por tomadas de decisão e da gestão de variáveis operacionais críticas. No entanto, o nível de risco final é atenuado pelo regime de exposição intermitente , uma vez que a jornada administrativa permite janelas de decompressão, momentos de menor exigência cognitiva e a alternância entre tarefas de		

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
	diferentes complexidades. Embora a severidade dos danos potenciais como a Síndrome de Burnout ou transtornos de ansiedade seja tecnicamente elevada, a descontinuidade da pressão extrema atua como um fator de recuperação psicofisiológica necessária para o colaborador. Nesse cenário, a gestão de riscos deve priorizar o monitoramento preventivo da saúde mental e o fortalecimento do suporte organizacional, garantindo que os períodos de maior demanda não se tornem crônicos. A classificação do risco como sério justifica a necessidade de ações contínuas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), focadas na clareza de atribuições e no desenvolvimento de competências de liderança. Portanto, as medidas propostas visam neutralizar a gravidade latente do estresse ocupacional, assegurando que a intermitência da exposição seja aproveitada para a preservação da homeostase psíquica e da produtividade sustentável no ambiente de trabalho.	

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodízio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: LÍDER DE PRODUÇÃO
Descrição Detalhada: Organizam o local de trabalho, preparam máquinas e amostras de costura, operam máquinas de costura na montagem em série de peças do vestuário em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Sector: RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO		

Especificação dos Riscos - Setor: RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO

Agente	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Probabilidade	3		
Classificação	3		
Nível de risco	Risco Moderado		
Tempo de Exposição	3h		
Fonte Geradora	Levantamento e Transporte e carga		
EPC	EQUIPAMENTO DE CARGA (HIDRÁULICO/MANUAL)		
Efeito	A má condução de pesos pode causar lesões musculoesqueléticas, que afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos, ossos e doenças localizadas no aparelho circulatório.		
Medidas Existentes	Adoção de micropausas e realização de atividades sem exposição ao risco.		
Medidas Propostas	Providenciar Análise Ergonômica do Trabalho - AET conforme NR 17; utilizar equipamentos mecânicos para auxiliar no transporte e levantamento de peso e providenciar treinamento sobre levantamento e transporte manual de cargas.		
Análise Qualitativa	Com base na análise biomecânica e qualitativa do posto de trabalho, a caracterização do risco ergonômico para a função avaliada revela vulnerabilidade associada à sobrecarga osteomuscular decorrente da movimentação manual de cargas. O trabalhador atua exposto de forma rotineira ao levantamento, abaixamento, arrasto ou transporte de volumes cujos pesos, frequências ou geometrias exigem esforço físico muscular estático e dinâmico superior aos limites recomendados para a preservação da saúde da coluna vertebral. A dinâmica desse risco envolve a adoção de posturas desfavoráveis, como a flexão e a torção do tronco combinadas com a sustentação da carga longe do eixo de gravidade do corpo. Ao longo da jornada de exposição, a repetição desses ciclos de movimentação sem pausas adequadas para a recuperação tecidual gera microtraumas cumulativos no sistema musculoesquelético. A ausência de equipamentos de auxílio mecânico ou de técnicas adequadas de manejo faz com que a carga biomecânica comprima as estruturas intervertebrais e fatigue os agrupamentos musculares estabilizadores. Inerente a esse cenário, os danos potenciais à saúde do trabalhador englobam o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), destacando-se as lombalgias agudas ou crônicas, hérnias de disco, estiramentos musculares e degenerações articulares precoces. Do ponto de vista fisiológico, o esforço físico intenso e repetitivo sem o devido controle ergonômico acelera a fadiga física geral, elevando significativamente o risco de acidentes de trabalho típicos causados por perda de equilíbrio, quedas de materiais ou estalos musculares bruscos.		
Efeitos Potenciais	Hérnia de virília e disco. fraturas; luxações; deformidades físicas e distensão muscular.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978.		
Observações/Metodologia	Análise preliminar conforme NR 01 e NR 17.		
Conclusão	A justificativa para a manutenção do nível de Severidade em grau 3 (patamar intermediário da escala de 5 pontos) baseia-se no fato de que a movimentação manual de cargas impõe um estresse biomecânico significativo sobre a coluna vertebral, capaz de gerar lesões musculares agudas, lombalgias e quadros dolorosos que limitam temporariamente a capacidade de trabalho. Embora demande atenção e tratamento, o potencial de dano associado a este nível intermediário geralmente se manifesta na forma de agravos reversíveis ou restrições funcionais temporárias. Diferente dos graus mais altos da matriz (4 ou 5), este cenário ainda não configura um quadro imediato de invalidez permanente ou lesões catastróficas, sendo passível de controle eficaz antes da cronificação clínica. A Probabilidade em grau 3 (patamar intermediário da escala de 5 pontos) justifica-se pelo caráter intermitente ou distribuído da atividade na rotina da função. O manuseio de volumes pesados não ocorre de maneira remota ou puramente teórica (graus 1 ou 2), mas também não se constitui como uma exposição contínua e ininterrupta durante 100% da jornada diária (graus 4 ou 5). A atividade está concentrada em momentos específicos da rotina operacional como no abastecimento de postos, recebimento de mercadorias ou organização de lotes, intercalada com tarefas de menor exigência física. Essa dinâmica torna a ocorrência de distúrbios osteomusculares um evento possível a médio prazo, caso nenhuma medida de controle seja adotada. Portanto, dentro das diretrizes de gestão de riscos de uma matriz 5\$ x 5\$, o cenário consolida a necessidade de ações preventivas programadas e monitoramento contínuo. O risco não exige uma interdição emergencial, mas requer a aplicação planejada de melhorias de engenharia (como auxílios mecânicos) e treinamentos posturais para bloquear a progressão do desgaste e impedir que o risco migre para níveis críticos na planilha de controle.		

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
---	--	-------------------

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Descrição Detalhada: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística: atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente ao mesmos.

	AEP Análise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	31/01/2026
Sector: VENDAS		

Especificação dos Riscos - Setor: VENDAS

Agente	POSTURAS INCOMODAS	Grupo	Ergonômicos
Meio de Propagação	Não Aplicável		
Frequência	Intermitente - Eventual		
Classificação de Efeito	Leve		
Nível de Risco	Risco Baixo		
Tempo de Exposição	8h		
Fonte Geradora	POSTO DE TRABALHO: PROVENIENTE DA POSTURA ADOTADA		
Efeito	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.		
Orientação	Introdução de pausas curtas periódica e rodizio de atividades em trabalhos continuados repetitivos, de precisão, em computadores ou que exijam atenção constante; Usar mobiliários ajustáveis as dimensões dos trabalhadores, assegurando postura confortável dos braços e pernas para o trabalho na posição sentada e em pé; Usar postos de trabalho ajustáveis para trabalho em computador (altura da cadeira, altura do monitor e altura do teclado) quando aplicável; Colocar os objetos necessários para trabalho em computador, em posição de fácil alcance e uso (quando aplicável); As cadeiras de trabalho devem ter encosto, base estofada e regulagem ajustável para a altura do trabalhador (quando aplicável); Para uso prolongado do notebook, instalar monitor, mouse e teclado independentes; Providenciar a Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Medidas Propostas	Elaboração de Análise Ergonômica do Trabalho - AET.		
Análise Qualitativa	Após avaliação realizada durante a visita de levantamento dos riscos ocupacionais, foi identificado atividades e/ou procedimentos envolvendo posturas incomodas.		
Efeitos Potenciais	Em exposições prolongadas, a adoção de posturas inadequadas pode contribuir para o surgimento de doenças osteo-musculares; escoliose; hiperlordose e hipercifose.		
Fundamentação Legal	Norma Regulamentadora nº 17 da portaria nº 3.214 de 08/06/1978		
Observações/Metodologia	Avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR 17 realizada de forma qualitativa.		
Conclusão	Faz-se necessária a elaboração da Análise Ergonômica da Trabalho - AET para analisar de forma mais aprofundada o agente de risco em questão.		

Cargo: VENDEDOR

FABIO LUCIANCENCOV CRESPO
 Responsável pelo AEP
 Documento: CREA 5062816047/SP
 Especialidade: Engenheiro de Segurança

CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO 0002-57



		AEP Analise Ergonômica Preliminar CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA										31/01/2026			
Atividade	Dt. Início	Dt. Fim	Jan 26	Fev 26	Mar 26	Abr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Set 26	Out 26	Nov 26	Dez 26	
Adequar Ordem de Serviço NR 01 com os fatores de riscos identificados. Referência: NR 01 / NR 17	01/01/2026	31/12/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Elaborar Análise Ergonômica do Trabalho NR 17	01/01/2026	31/12/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fornecer treinamento de postura adequada NR 17	01/01/2026	31/12/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Providenciar laudo de iluminação conforme NHO 11 (Fundacentro) Referência: NR 17 e NHO 11	01/01/2026	31/12/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	