

STEEL SECTIONS LIST
Steel roof - Administration Building,
Regatta Tourist Village, Tripoli

Design Rev 7 (reduced roofed area, 316 m2), 29 Sep 2026; no detailing yet.
Issued by Eng. MALEK ABOZRAIG, malek.abozraig@gmail.com.

قائمة القطاعات الحديدية
السقف الحديدي - المبنى الإداري
قرية ريقاطة السياحية، طرابلس

التصميم مراجعة 7 (مساحة السقف المخفضة 316 م2)
29 سبتمبر 2026 - قبل التفصيل - إعداد: م. مالك أبوزريق

No. م	Section القطاع	Grade الدرجة	Total length الطول الإجمالي
1	HEA 140	S275 JR	79.2 m
2	IPE 300	S275 JR	64.9 m
3	IPE 330	S275 JR	13.7 m
4	IPE 240	S275 JR	144.6 m
5	Z 200 x 2.0 cold-formed (purlins)	S350GD + Z275	217 m
6	L 70 x 70 x 7	S275 JR	73.1 m
7	Round bar M24, threaded	Grade 8.8	167.8 m
8	SHS 90 x 90 x 8	S275 J0H	5.5 m
9	Round bar dia 60	S355 J2	1.2 m
10	Rebar dia 16, threaded end	B500B	47 m
11	Plates 8 to 20 mm	S275 JR	by weight
	Total الإجمالي		760 m, 12.2 t

Lengths are net member lengths from the member schedule; add cutting and connection allowances for ordering. Plates, keys and anchors add 2.5 t; the offer total is 14.7 t. Wall girts (270 m Z200) are not included: the wall system is open. Hot-dip galvanised to EN ISO 1461 or shop-primed and painted as agreed; cold-formed sections pre-galvanised Z275.

الأطوال صافية من جدول العناصر؛
تضاف نسبة للقطع والوصلات عند الطلب.
الصفائح والمفاتيح والأسياخ تضيف 2.5 طن؛
إجمالي العرض 14.7 طن.
مدادات الجدران (270 م) غير مشمولة؛
نظام الجدران مفتوح.
جلفنة بالغمس الساخن وفق EN ISO 1461
أو دهان بالورشة حسب الاتفاق؛
القطاعات المشكلة على البارد مجلفنة مسبقا Z275.