TEKNİK ÖZELLİKLER


Bina Yüksekliği	2500 mm
Dış Duvarlar	100 mm
İç Duvarlar	60 mm
Panel Türü	Pres Panel
Çatı Şekli	Beşik
Çatı Kaplaması	Sandviç Panel
Çatı Kaplama Rengi	Antrasit Gri
Dış Kapı	Alıcıya ait
İç Kapılar	Standart Amerikan
Dış Cephe Boya	Alıcıya ait
İç Cephe Boya	Alıcıya ait
Pencere Rengi	Alıcıya ait
Tavan	Düz
Saçak ve Alın Rengi	Antrasit Gri

AÇIKLAMA


1- Su tesisatı alıcıya ait.
2- Vitrifiye alıcıya ait.
3- Boya grubu (mastikler dahil) alıcıya ait.
4- Acil müdahale kapağı alıcıya ait.

PENCERE DETAY

Alıcıya ait




HUMA PREFABRİK 60 m² PREFABRİK KONUT	
ÇİZEN	Ubeydullah Özer
KONTROL EDEN	Lokman Sayım



MONTAJ PLANI

H (DÜBELLİ & KULAKLI)	*H* (DÜBELLİ)	*H* (STANDART)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ & KULAKLI)	*3'LÜ H* (DÜBELLİ)	*3'LÜ H* (STANDART)











	H (DÜBELLİ&KULAKLI) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarına denk gelen H'lardır.*
	H (DÜBELLİ) 100*100*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının denk gelmediği ve çatı makasının düz oturduğu H'lardır.*
	H (STANDART) 60*60*2500	*İç Duvarlarda kullanılan H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ & KULAKLI) 100*100*60*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*
	3'LÜ H (DÜBELLİ) 100*100*60*2500	*Dış Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk gelmediği H'lardır.*
	3'LÜ H (STANDART) 60*60*2500	*İç Duvarlarda Çatı Makaslarının 3'lü duvar birleşimlerine denk geldiği H'lardır.*




H PROFİL MONTAJ PLANI


ÖZEL KUTU PROFİL VE H KAYNAK DETAYLARI


PROJE:HUMA 60 M2


A	B	C	D	E	F
ADET: 1 KALINLIK: 3MM	ADET: 1 KALINLIK: STANDART	ADET: 1 KALINLIK: STANDART	ADET: 1 KALINLIK: STANDART	ADET: 3 KALINLIK: STANDART	ADET: 2 KALINLIK: STANDART
					
					

ÖZEL KAYNAKLI PROFILLER MONTAJ PLANI













BAŞ MAKAS BETOPAN YERLEŞİMİ







TAVAN OMEGA YERLEŞİM PLANI







MAKAS VE DERE YERLEŞİM PLANI





AŞIK YERLEŞİM PLANI






ÇATI ŞEKLİ

HUMA 60 M2
ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ



22 Adet

ÇATI KAPLAMASI YERLEŞİM PLANI
(KAPLAMA MALZEMESİ)



ELEKTRİK YERLEŞİM PLANI