

120 QCM SSH

Santé Société et humanité

selon le programme de la faculté de médecine d'oran

copy_net djamel

120 QCM « Santé Société et Humanité »

Selon le Programme de la faculté de médecine d'Oran

- 1- A propos de l'histoire de la médecine : (cochez la ou les réponses justes)
- A- La médecine a pris naissance au moyen-âge
 - B- La médecine n'existe pas à l'âge de bronze
 - C- La médecine primitive est la première forme de médecine à exister chez l'homme
 - D- La médecine du moyen âge a pris racine des connaissances de la Grèce et de la Rome antique
 - E- La médecine magique était basée sur un monde rationnel

Rép : ACD

- 2- La trépanation : (cochez la réponse fausse) :
- A- Permet d'effectuer un perçage circulaire au niveau du crâne
 - B- Est la preuve la plus ancienne de chirurgie
 - C- Était déjà pratiquée dès la préhistoire
 - D- N'est plus utilisée actuellement
 - E- Pouvait être pratiquée en cas d'hyperpression intracrânienne

Rép : D

- 3- La 2^{ème} phase de la médecine arabo-islamique comprend toutes les avancées suivantes, sauf une, laquelle :
- A- La médecine écrite
 - B- La médecine enseignante
 - C- La médecine traduite
 - D- La médecine diplômante
 - E- La médecine innovante

Rép : C

- 4- Le déclin de l'activité scientifique de la médecine arabo-islamique a eu lieu :
- A- Au VII^{ème} siècle
 - B- Au VIII^{ème} siècle
 - C- À sa troisième phase
 - D- Au IX^{ème} siècle
 - E- Au XIII^{ème} siècle

Rép : CE

- 5- La découverte de la vaccination s'est faite vers la fin du :
- A- XVI^{ème} siècle
 - B- XVII^{ème} siècle
 - C- XVIII^{ème} siècle
 - D- XIX^{ème} siècle
 - E- XX^e ème siècle

Rép : C

- 6- La médecine prémoderne est caractérisée par la ou les avancées suivantes, laquelle (lesquelles) :
- A- La réalisation du premier microscope
 - B- L'invention du stéthoscope
 - C- La découverte des antibiotiques
 - D- Les greffes d'organes
 - E- La découverte du BK tuberculinique

Rép : BCDE

- 7- Concernant l'histoire de l'anatomie, cochez la réponse fausse :
- A- L'anatomie signifie étymologiquement « dissection »
 - B- S'est confrontée à des obstacles d'ordre éthique et morale au temps de la Grèce antique
 - C- La première description anatomique de l'œil fut faite par Ibn Al-Haitham
 - D- Léonard de Vinci fut le premier à réaliser une étude précise des muscles
 - E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

- 8- La dissection humaine fut officiellement explorée pour la première fois par :
- A- Gallien
 - B- Ambroise Paré
 - C- André Vésale
 - D- Léonard de Vinci
 - E- Ibn Sina

Rép : C

- 9- La neurologie fut décrite pour la toute première fois au :
- A- XV ème siècle
 - B- XVI ème siècle
 - C- XVII ème siècle
 - D- XVIII ème siècle
 - E- XIX ème siècle

Rép : C

- 10- Thomas Willis fut le premier à créer le terme de :
- A- Pneumologia
 - B- Neurologia
 - C- Cardiologia
 - D- Gastrologia
 - E- Urologia

Rép : B

- 11- La trempe d'Eustache fait communiquer :
- A- L'oreille interne au pharynx
 - B- L'oreille moyenne au larynx
 - C- L'oreille externe au pharynx
 - D- L'oreille moyenne au pharynx
 - E- L'oreille externe au larynx

Rép : D

- 12- L'anatomiste Algérien à nous avoir quitté le 29 novembre 2016 fut :
- A- Pr.Si Salah Hammoudi
 - B- Pr.Slimane Chitour
 - C- Pr.Allaoua Lehtihet
 - D- Pr.Rabah Sellmna
 - E- Pr.Sidi Mohamed Boukerche

Rép : A

- 13- Au cours de son histoire, se sont succédées, en Algérie, des épidémies de :
- A- Peste
 - B- Choléra
 - C- De paludisme
 - D- De tuberculose
 - E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

14- La dernière épidémie infectieuse à avoir sévit en l'Algérie, en Aout 2018, fut celle :

- A- De la Leishmaniose
- B- Du choléra
- C- Du paludisme
- D- De la tuberculose
- E- De la giardia

Rép : B

15- Concernant la tuberculose (cochez la réponse fausse) :

- A- Est une maladie infectieuse potentiellement chronique
- B- Ne touche que les poumons
- C- Est due au Bacille anaérobiose de Koch
- D- Bénéficie d'un programme de lutte national de lutte contre la tuberculose (PLANT) depuis 1965
- E- Son traitement est devenu gratuit depuis 1967

Rép : B

16- Le vaccin contre la tuberculose (BCG) fut élaboré la première fois au début du :

- A- XVII^{ème} siècle
- B- XVIII^{ème} siècle
- C- XIX^{ème} siècle
- D- XX^{ème} siècle
- E- XXI^{ème} siècle

Rép : D

17- Le choléra est une maladie :

- A- Infectieuse endémo-épidémique
- B- Virale endémo-épidémique
- C- Fungique endémo-épidémique
- D- À transmission aérienne
- E- À transmission hydrique

Rép : AE

18- En Algérie, l'organisme international de référence chargée de lutter et de prévenir des maladies infectieuses et épidémiques est :

- A- L'institut Fleming
- B- Les EPS
- C- Les cliniques privées
- D- L'institut Pasteur
- E- Aucune des organismes suscités

Rép : D

19- La malaria est synonyme de :

- A- Peste
- B- Paludisme
- C- Typhoïde
- D- Tuberculose
- E- Choléra

Rép : B

20- Le Dey d'Alger est mort suite à une épidémie de :

- A- Tuberculose
- B- Paludisme
- C- Choléra
- D- Typhoïde
- E- Peste

Rép : E

21- Le foyer endémique du choléra est situé en :

- A- Egypte
- B- Malaisie
- C- Inde
- D- Soudan
- E- Chine

Rép : C

22- La première école de médecine fut ouverte à l'hôpital du Dey de BEO en :

- A- 1810
- B- 1832
- C- 1865
- D- 1903
- E- 1960

Rép : B

23- Concernant les responsabilités pénales dans la profession médicale, il est faux de dire que :

- A- Le corps humain est juridiquement protégé que s'il est majeur
- B- L'abstention de porter secours à une personne en péril n'est pas passable d'emprisonnement
- C- L'assistance indirecte d'un médecin informé de la nécessité de provoquer un secours à une personne en péril n'est pas une obligation
- D- Son rôle ne se limite qu'à sa connaissance directe du péril en question
- E- Le médecin n'est pas sanctionné par la loi lorsqu'il porte involontairement, par imprudence ou inattention, atteinte à l'intégrité physique de son patient

Rép : ABCDE

24- Concernant l'avortement, cochez la réponse fausse :

- A- Peut-être criminel ou spontané
- B- Est passable d'emprisonnement toutes manœuvres abortives même thérapeutiques
- C- Ne se fait qu'en cas de nécessité thérapeutique menaçant la vie de la parturiente (G.E.U, Placenta Prævia, HRP)
- D- Peut-être accompagnée d'une montée laiteuse
- E- Lui est consacrée dix articles par le code pénal et la loi sanitaire

Rép : B

25- Parmi les circonstances suivantes, laquelle n'est pas considérée comme violation du secret médical :

- A- Une révélation à caractère intentionnel, sans qu'il y ait pour cela intention de nuire
- B- Une révélation partielle par quelque moyen que ce soit, à quel tiers que ce soit
- C- Une révélation totale par quelque moyen que ce soit, à quel tiers que ce soit
- D- Une révélation du secret à la famille du patient pour éviter une souffrance psychologique de ce dernier
- E- Une révélation du secret dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnel

Rép : E

26- Le secret médical peut être sujet à des dérogations en cas de :

- A- Maladies contagieuses et/ou vénériennes
- B- Patient(s) mineur(s)
- C- Déclaration de naissance et/ou mort
- D- Incapable(s) majeur(s)
- E- Echange de renseignements entre le médecin traitant et le médecin-conseil, sans le consentement du patient

Rép : ABCD

27- Un médecin traitant peut, de sa propre initiative, communiquer le diagnostic d'un malade :

- A- Au médecin-conseil de la CASNOS
- B- Au médecin de travail
- C- Au médecin inspecteur de la santé
- D- A l'employeur
- E- Aucune de ces propositions n'est juste

Rép : E

28- L'application au secret professionnel médical pour le médecin s'applique à :

- A- Tous les faits d'ordre médical
- B- Tous les faits propres au malade
- C- Tous les faits extra-médicaux venant à la connaissance du médecin lors de son exercice
- D- Au résultats d'examens complémentaires (échographie, scanner, IRM...)
- E- Aux confidences du malade

Rép : ABCDE

29- Le médecin est tenu au secret professionnel par :

- A- Le serment d'Hippocrate
- B- Le code pénal
- C- Le code de déontologie
- D- Le code de la sécurité sociale
- E- Le code civil

Rép : ABC

30- Le secret du malade :

- A- Est un droit absolu
- B- Appartient uniquement au malade
- C- Appartient à la famille du malade après sa mort
- D- Peut être révélé par le médecin traitant après la mort du malade
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : AB

31- Le médecin traitant peut informer sur l'état du patient sans enfreindre la règle du secret médical :

- A- Les médecins-conseils de compagnies d'assurance
- B- Les médecins-conseils de la sécurité sociale
- C- Les médecins inspecteur de la santé
- D- Les médecins spécialistes consultants contribuant aux traitement du malade
- E- Aucune sorte d'enfreinte suscitée

Rép : D

32- Le médecin peut être relevé de son obligation au secret médical à la demande :

- A- De la famille du malade
- B- Du malade concerné
- C- Du procureur de la république
- D- D'un officier de police judiciaire
- E- Aucune des propositions n'est exacte

Rép : E

33- Pour quelle(s) faute(s) la responsabilité pénale est engagée :

- A- La violation au secret médical professionnel
- B- La non-assistance à personne en péril
- C- L'infraction à la légalisation des stupéfiants
- D- Les faux certificats
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

34- Parmi les items suivants, laquelle n'est pas une infraction corrélée à l'acte médical :

- A- Les faux certificats
- B- L'euthanasie
- C- L'atteinte du secret médical
- D- L'avortement
- E- L'exercice illégal de la médecine

Rép : D

35- L'euthanasie :

- A- Est une pratique légale en Algérie
- B- Peut être pratiquée uniquement pour alléger les souffrances du malade
- C- Est pénalement considéré comme un crime
- D- Peut se définir par une omission de certains gestes relevant des soins fondamentaux du malade
- E- Est autorisé dans la religion islamique

Rép : CD

36- La responsabilité disciplinaire, cochez les réponses fausses :

- A- Ne peut être mise en jeu que lorsque la responsabilité civile seule est mise en jeu
- B- Ne peut être mise en jeu que lorsque la responsabilité pénale seule est mise en jeu
- C- Ne peut être mise en jeu que lorsque la responsabilité civil et pénale est mise en jeu
- D- Ne sont pas corrélées avec la gravité de la faute du praticien
- E- Ne peut être prononcée que par le conseil national

Rép : ABE

37- La responsabilité indemnitaire relève du domaine de :

- A- La responsabilité médicale pénale
- B- La responsabilité médicale civile
- C- La responsabilité disciplinaire
- D- La responsabilité disciplinaire et pénale
- E- La responsabilité disciplinaire et civile

Rép : B

38- La responsabilité indemnitaire du praticien sera engagée en cas de :

- A- Dommage physique partiel subi par le malade
- B- Dommage physique total subi par le malade
- C- Dommage moral subi par le malade
- D- Faute commise par le praticien
- E- Lien de causalité entre la faute et le dommage

Rép : ABCDE

39- Un préjudice médical :

- A- Est un dommage moral causé au malade d'une manière volontaire ou non
- B- Est qualifié de patrimonial quand le dommage est moral
- C- Est qualifié d'extrapatrimonial quand le dommage est matériel
- D- Inclut, entre autre, toutes dépenses en frais médicaux et pharmaceutiques
- E- Peut-être d'ordre esthétique

Rép : ADE

40- Le contrat qui lie le praticien au malade en terme d'obligation diagnostic, thérapeutique et pronostic repose sur une des responsabilités suivantes, laquelle :

- A- La responsabilité contractuelle
- B- La responsabilité délictuelle
- C- La responsabilité administrative
- D- La responsabilité religieuse
- E- La responsabilité civile

Rép : A

41- Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le praticien est tenu :

- A- D'exécuter ses obligations envers le malade quel que soit son statut social, ethnique et/ou religieux
- B- De ne pas trop s'attarder dans l'examen clinique et/ou physique du malade
- C- De recourir au minimum aux examens complémentaires habituels
- D- De ne pas avoir recours aux spécialistes consultants
- E- De prescrire autant de médicaments qu'il souhaite sans avoir au préalable effectuer un interrogatoire minutieux du malade

Rép : AC

42- Un quasi-délit :

- A- Relève de la responsabilité délictuelle
- B- Relève de la responsabilité contractuelle
- C- Est une faute intentionnelle et préméditée
- D- Est une faute inattentionnelle et involontaire
- E- La réponse A et D sont justes :

Rép : E

43- Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) :

- A- En cas de faute de service, le médecin est porté responsable et non pas l'hôpital
- B- En cas de faute de service, l'hôpital est porté responsable et non pas le médecin
- C- Une faute personnelle engage la responsabilité de l'agent (médecin)
- D- Une faute de service à les mêmes caractères que la faute personnelle
- E- Une faute personnelle est une faute légère et facilement passable

Rép : BC

44- La déontologie médicale :

- A- Ne s'applique qu'aux médecins diplômés et jamais aux étudiants en médecine
- B- Est une éthique sur laquelle est régit la profession médicale
- C- Intéressent tous les professionnels de la santé
- D- S'appliquent uniquement entre médecins et jamais entre médecin-malade
- E- Est juridiquement définie

Rép : BCE

45- La déontologie comporte une norme :

- A- Religieuse
- B- Morale
- C- Déontologique
- D- Juridique
- E- Politique

Rép : BCD

46- L'évolution la plus récente de la déontologie en Algérie, remonte à :

- A- 1963
- B- 1976
- C- 1985
- D- 1990
- E- 2018

Rép : E

47- En Algérie, le conseil national de déontologie médicale est formé au total de :

- A- 2 conseils régionaux
- B- 4 conseils régionaux
- C- 8 conseils régionaux
- D- 12 conseils régionaux
- E- 48 conseils régionaux

Rép : D

48- Le conseil de déontologie médicale peut être saisi par :

- A- Le ministre de la santé
- B- Des membres du corps médical
- C- Des chirurgiens-dentistes et pharmaciens
- D- Tout patient ou son tuteur et/ou les ayant droits des patients
- E- Des associations de médecin légalement formés

Rép : ABCDE

49- Dans le cadre de sa formation de généraliste, l'étudiant externe en médecine est autorisé à :

- A- Révéler le secret médical aux proche du patient vu qu'il n'a pas encore de diplôme
- B- Effectuer des toucher vaginaux sans le consentement des patientes
- C- Prendre des décisions thérapeutiques sans l'accord de son maître de stage
- D- Rédiger des ordonnances avec la griffe de son maître de stage
- E- Toute les réponses sont fausses

Rép : E

50- Tout médecin et/ou étudiant en médecine doit, impérativement, à son patient :

- A- Un respect total et absolu de son secret médical
- B- Un respect de la dignité physique et/ou morale
- C- Une honnêteté impartiale
- D- Un sens aigu de la responsabilité
- E- Une tolérance vis-à-vis des personnes avec lesquelles il est en contact

Rép : ABCDE

51- La levée de la confidentialité se justifie dans le ou les cas suivants :

- A- Atteintes ou sévices portés à des enfants
- B- Déclaration obligatoire de maladies contagieuses, épidémiques et de MST
- C- La communication de données à des fins autres que thérapeutiques
- D- L'enseignement aux étudiants en médecine
- E- A l'employeur du malade pour un justificatif d'absence au travail

Rép : ABCD

52- En Algérie, l'expérimentation sur l'être humain est autorisée sous condition de :

- A- Consentement éclairé et volontaire des individus
- B- Confidentialité
- C- Ne jamais arrêter l'essai même s'il risque de causer sa mort et/ou une infirmité physique ou moral
- D- Calculer le risque encouru, son évaluation et son bénéfice attendu
- E- Toute les réponses sont justes

Rép : ACD

53- Les sanctions prévues dans le code de déontologie :

- A- Doivent être statuer dans un délai de 4 mois
- B- Une fois prononcées, ne feront jamais l'objet d'appels ou de recours
- C- N'ont pas l'autorité de procéder à la fermeture d'un établissement
- D- Peuvent procéder à la radiation d'un médecin de l'ordre des médecins
- E- Doivent, dans un souci de bon sens, procéder à une enquête suffisamment concluante avant de se prononcer

Rép : ADE

54- Un médecin doit :

- A- Respecter la vie de son patient au même titre que sa propre vie ou celle d'un de ses proches
- B- Etre libre de prescrire le traitement qu'il lui semble juste sous réserve d'un interrogatoire précis du malade
- C- Stigmatiser son patient sur les actes qui l'ont rendu malade (toxicomanie, buveur d'alcool, prise de drogues)
- D- Organiser un entretien tête à tête avec son patient pour lui annoncer la maladie dont il est porteur
- E- Procéder à des mesures thérapeutiques sur un mineur sans le consentement de ses parents et/ou tuteurs légal

Rép : ABD

55- L'éthique diffère de la morale par un des critères suivants, lequel :

- A- La culture
- B- La religion
- C- Le raisonnement scientifique
- D- Le comportement
- E- La tradition

Rép : C

56- La morale :

- A- Condamne ce qui est bien et ce qui est mal
- B- Conditionne à l'obéissance des normes
- C- Réfutent toute hypothèse ou questionnement pensif
- D- Est uniquement acquise jamais innée
- E- Est uniquement innée jamais acquise

Rép : ABC

57- Le clonage est une pratique d'ordre morale :

- A- Vrai
- B- Faux

Rép : B

58- La jurisprudence désigne :

- A- Que chaque décision juridique doit être prise avec prudence
- B- L'ensemble des décisions de justices relatives à une question juridique donnée
- C- Un problème juridique non résolu
- D- Un problème juridique qui ne sera jamais résolu
- E- Les réponses A, C, D sont fausses

Rép : BE

59- L'éthique impose à un médecin de : (cochez la ou les réponses fausses)

- A- Traiter son malade avec les données actuelles et acquises de la science médicale
- B- Compatir à la sensibilité et aux souffrances de ses malades
- C- Délivrer quand même un traitement au patient en cas d'impossibilité de lui formuler un diagnostic exact car le patient à payer contre cette consultation
- D- Ne pas traiter un patient n'appartenant pas à sa religion
- E- Plus veillez au traitement du proviseur de l'école de son fils que de sa concierge d'immeuble

Rép : CDE

60- Le 4^{ème} principe de l'éthique repose sur :

- A- L'autonomie
- B- La compétence
- C- La bienfaisance
- D- La non-malfaisance
- E- La compassion

Rép : C

61- Parmi les propositions suivantes, donner la ou les réponses justes :

- A- La moralité est uniquement positive, juste, bonne et vraie
- B- La moralité peut être négative, injuste, mauvaise et fausse
- C- L'éthique apporte le caractère rationnel que manque à la morale
- D- L'éthique est intemporelle
- E- Toute éthique est une bioéthique

Rép : BCD

62- L'AMP (Assistance médicale à la procréation) relève de la bioéthique :

- A- Vrai
- B- Faux

Rép : A

63- La bioéthique :

- A- S'intéresse aux problèmes soulevés par l'exercice de la médecine
- B- Peut-être d'ordre philosophique, théologique, sociologique et juridique
- C- Évalue de façon critique les effet présent et futur des progrès scientifique sur le vivant
- D- Son apparition est contemporaine des progrès technologiques appliquées en matière de manipulation génétique, clonage, procréation artificielle...)
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : BCD

64- Parmi les champs d'applications de la bioéthique, on note :

- A- La recherche biomédicale
- B- L'assistance médicale à la procréation
- C- Le don de thrombocytes et de plasma
- D- Les greffes et transplantation d'organes
- E- Les greffes de cellules humaines

Rép : ABCDE

65- Le prélèvement d'organe :

- 1) Ne se fait que sur personnes vivantes
- 2) Peut être effectué à des fins lucratifs
- 3) Doit comporter une compatibilité HLA minimum entre donneur et receveur
- 4) Nécessite un consentement éclairé du donneur
- 5) Peut se faire sur des personnes vivantes mineures ou incapables
- 6) Requiert de révéler l'identité du donneur décédé au receveur
- 7) Interdit de révéler l'identité du receveur au donneur ou à un membre de sa famille
- 8) Le donneur peut à tout moment retirer son consentement, sans aucune formalité
- 9) Dans le cas de cellules souches hématopoïétiques, le consentement éclairé revient au parents et/ou représentant légal des enfants
 - A- (1-3-4-7-8-9)
 - B- (3-4-7-9)
 - C- (3-4-6-7-9)
 - D- (3-4-7-8-9)
 - E- (1-2-3-4-7-8-9)

Rép : D

66- Le don d'organe sur personne décédé :

- A- Nécessite au préalable l'accord de la personne de son vivant
- B- Ne se fait qu'après constatation médicale ou légale du décès
- C- Ne se fait qu'après constatation médicale et légale du décès
- D- En cas de refus, ce dernier doit être inscrit dans le registre de refus par la personne concernée de son vivant
- E- En l'absence d'inscription, les membres adultes de la famille seront consultés par ordre de priorité

Rép : ACDE

- 67- Parmi les propositions relatives à la transplantation d'organe, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) :**
- A- Le recours à cette pratique n'est fait que si elle représente le seul moyen de préserver la vie et/ou l'intégrité physique du receveur
 - B- Le donneur doit exprimer son consentement devant le président du tribunal territorialement compétant
 - C- Le receveur doit exprimer son consentement en présence du médecin chef de service et deux témoins
 - D- Le consentement peut être exprimé avant que le patient soit informer par les risques encourus par son médecin traitant
 - E- Exceptionnellement, la transplantation peut être effectuée, sans consentement dans des circonstances bien précises (urgence thérapeutiques menaçant le pronostic vital du patient avec impossibilité de prise de contact avec la famille du receveur)

Rép : ABCE

- 68- Le don d'organe :**
- A- Doit être attribué uniquement aux patients inscrits sur liste d'attente
 - B- Peut se faire dans n'importe quel établissement public ou privé
 - C- Doit être rémunéré aux praticiens et aux établissement
 - D- En cas de personne mineurs, le consentement est exprimé par les parents de l'enfant ou à défaut son représentant légal
 - E- Nécessite des examens complémentaires spécifique avant d'être pratiqué

Rép : ADE

- 69- Concernant les règles d'attribution des organes :**
- A- Sont conçues pour optimiser les chances de succès de chaque greffe dans le respect de l'équité
 - B- Donne la priorité aux enfant et aux receveurs dont la vie est menacée à court terme
 - C- En dehors des priorités, l'attribution se fait du receveur récemment inscrit au plus ancien
 - D- En dehors des priorités, l'attribution se fait du receveur anciennement inscrit au plus récent
 - E- La préservation de l'anonymat est de rigueur

Rép : ABDE

- 70- Pour donner mon sang, je dois :**
- A- Etre âgé de plus de 18 ans
 - B- Attendre 14 jours en cas d'épisode infectieux
 - C- Pesar au moins 50 kg
 - D- Etre de sexe masculin
 - E- Attendre 7 jours après un traitement à base d'antibiotiques

Rép : ABCE

- 71- En Algérie, le recours à la procréation médicalement assistée s'effectue que si et seulement si :**
- A- Le couple est légalement marié
 - B- Le couple soupçonne qu'il est infertile
 - C- Le couple souffre d'une infertilité documentée
 - D- L'ovule provient de l'épouse et quel que soit la provenance des spermatozoides
 - E- Les spermatozoides proviennent de l'époux et quel que soit la provenance de l'ovule

Rép : AC

- 72- La durée légale de confirmation de la demande de procréation médicalement assistée est fixée à :**
- A- Une semaine
 - B- 15 jours
 - C- 1 mois
 - D- 3 mois
 - E- 6 mois

Rép : C

73- Lors de la procréation médicalement assistée, doivent être interdit :

- A- Toute pratique s'effectuant en dehors des établissements prévus et autorisés à cet effet par le ministère de la santé
- B- Toutes formes de transaction des gamètes mâles et femelles
- C- Toutes manipulations dans un but de recherche scientifique
- D- Toutes reproduction d'organismes vivants, génétiquement identiques
- E- Toute sélection de sexe

Rép : ABCDE

74- La procréation médicalement assistée expose les femmes aux :

- A- Grossesses extra-utérine (G.E.U)
- B- Grossesses hétérotypiques
- C- Grossesses gémellaires
- D- Risques infectieux de la manipulation
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

75- Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse :

- A- Selon l'OMS, la santé se définit exclusivement par l'absence de maladie ou d'infirmité
- B- La pathologie est une modification et quantitative et qualitative de l'état normal
- C- Une distribution en cloche est habituellement celle qui représente la normalité selon la loi normale
- D- La santé est un bien-être aux étendus physique, mental et social
- E- Un état pathologique s'oppose à un état physiologique

Rép : A

76- Selon la normalité statistique, un individu surdoué au QI > 140 points est une personne :

- A- Normale
- B- Pathologique
- C- Située à l'extrême droite d'une distribution en cloche
- D- Située à l'extrême gauche d'une distribution en cloche
- E- Les réponses A et D sont fausses

Rép : BCE

77- Le mariage homosexuel est un stigmate né directement d'une normalité :

- A- Statistique
- B- Idéale
- C- Fonctionnelle
- D- Subjective de l'évaluateur
- E- Aucune des réponses n'est juste

Rép : B

78- Une tendance à confronter l'individu avec notre propre comportement relève d'une normalité :

- A- Statistique
- B- Idéale
- C- Fonctionnelle
- D- Subjective
- E- Aucune des réponses n'est juste

Rép : D

79- La vulnérabilité :

- A- Est un état dont on ne peut s'y échapper au cours de la vie
- B- Comporte des connotations « bio-psycho-sociales »
- C- Est toujours transitoire
- D- Doit être prévenue en cas de connaissance de facteurs de risques potentiels
- E- Peut se manifester suite à une fragilité matérielle ou morale

Rép : ABDE

80- La stigmatisation :

- A- Est un phénomène variant selon la norme de chaque société
- B- Peut engendrer des dommages psychologiques profond aux personnes qui le subissent
- C- Décourage le sujet à ne pas adhérer aux programmes de prévention : VIH, grossesse à risques, dépistages de cancers
- D- Favorisent les complications en tous genres par peur d'exposer sa différence au regard des autres
- E- Affaiblit l'estime de soi et conduit à l'auto stigmatisation

Rép : ABCDE

81- La relation qui lie le médecin à son malade est de type :

- A- Amicale
- B- Humaine
- C- Familiale
- D- confidentielle
- E- Commerciale

Rép : BD

82- Dans la relation soignant-soigné, il est vrai de dire que :

- A- Le concept de transfert représente l'ensemble des réactions affectives conscientes et inconscientes que le médecin éprouve à son malade
- B- Un contre-transfert négatif permet le développement d'une empathie et une action thérapeutique efficace
- C- Un contre-transfert négatif induit une agressivité du malade
- D- Seul le médecin doit décider de la prise de décision thérapeutique sans en concerter son malade
- E- Toutes les réponses sont fausses

Rép : E

83- Vous vous apprêtez à annoncer à votre patient le diagnostic d'une maladie grave, chronique et incurable, dans cette démarche vous devez :

- A- Organiser une consultation d'annonce spécifique dans ce but
- B- Evaluer le savoir de votre patient vis-à-vis de cette maladie
- C- Faire culpabiliser le patient
- D- Respectez l'attitude du patient une fois le diagnostic annoncé
- E- Exposer les projets thérapeutiques futurs

Rép : ABDE

84- Dans la prise de décision thérapeutique, le praticien est tenu :

- A- De soutenir son patient
- B- D'informer son patient sur les possibles effets secondaires du traitement convenu
- C- De prescrire à son patient un traitement mutuellement décidé sans avoir chercher d'éventuelles contre-indications
- D- D'informer son patient sur les objectifs thérapeutiques souhaités
- E- D'éduquer son patient sur la bonne observance de son traitement

Rép : ABDE

85- Pour une morbidité donnée, à une période donnée, le taux d'incidence sera égal au ratio :

- A- Nombre de nouveaux cas, population exposée à cette morbidité
- B- Nombre d'anciens cas, population exposée à cette morbidité
- C- Nombre total de cas (nouveaux + anciens), population exposée à cette morbidité
- D- Nombre de nouveaux cas, population morte par cette morbidité
- E- Nombre d'anciens cas, population morte par cette morbidité

Rép : A

- 86- En Algérie, laquelle de ses statistiques est fausse**
- A- L'espérance de vie a baissé de 1960 à 2016
 - B- Le taux de mortalité infantile a baissé de 1980 à 2013
 - C- L'espérance de vie a augmenté de 1960 à 2016
 - D- Le taux de mortalité infantile de moins de 5 ans est moitié moins important quand dans le reste du monde en 2015
 - E- L'espérance de vie moyenne (tout sexe confondu) est de 76,4 ans

Rép : A

- 87- Parmi les facteurs suivants, lesquelle ne figure pas comme étant influençant de la santé :**
- A- Les facteurs géographiques
 - B- Les facteurs politiques
 - C- Les facteurs socio-économiques
 - D- Les facteurs génétiques
 - E- Les facteurs religieux

Rép : E

- 88- Parmi les fonctions de la santé publique :**
- A- La prévention, la surveillance et le contrôle uniquement des maladies transmissibles
 - B- Promouvoir la santé
 - C- N'a aucun rôle dans la protection de l'environnement
 - D- Planification et gestion en santé publique
 - E- Surveillance épidémiologique de l'état de santé

Rép : BDE

- 89- Parmi les maladies suivantes, laquelle n'est pas à déclaration obligatoire :**
- A- La tuberculose pulmonaire
 - B- La tuberculose extra-pulmonaire
 - C- La malaria
 - D- La grippe
 - E- Le stade 2 du VIH

Rép : D

- 90- La prévention primaire a pour but de :**
- A- Diminuer la prévalence d'une maladie
 - B- Diminuer l'incidence d'une maladie
 - C- Neutraliser et d'éradiquer les facteurs de risques
 - D- Traiter les complications
 - E- Diminuer les récidives

Rép : BC

- 91- Parmi les maladies suivantes, laquelle est transmissible :**
- A- Le cancer pulmonaire
 - B- Le cancer colorectal
 - C- Le diabète
 - D- La coqueluche
 - E- Les maladies respiratoires chroniques

Rép : D

- 92- Parmi les méthodes préventives des maladies non transmissibles, laquelle est fausse :**
- A- Favoriser les lipides poly-insaturés
 - B- Lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme
 - C- Favoriser la consommation des aliments ultra-transformés contenant des additifs (E214 à E219)
 - D- Réduire la consommation des hydrates de carbone
 - E- Pratiquer au moins 30 mn d'activité physiques par jours

Rép : C

93- En matière de soin, un besoin :

- A- Est une carence
- B- Nécessite obligatoirement une intervention médicale
- C- Est toujours subjectif
- D- Est qualifié de latent lorsqu'il n'est pas perçu par la population et les professionnels de santé
- E- N'est exprimé que s'il a été ressenti

Rép : ADE

94- Parmi les items suivants, cochez la ou les réponse(s) juste(s) :

- A- Un besoin ressenti est un besoin perçu par la population et / ou par les professionnels de santé
- B- Le fait de respirer répond à un besoin biologique vitale qu'est la vie
- C- Les hommes expriment généralement plus de demande de soin que les femmes
- D- Plus l'âge augmente, plus la demande diminue
- E- « Une demande peut en cacher une autre » définit la demande déviant

Rép : ABE

95- Dans le concept de l'offre et de la demande en matière de santé :

- A- L'offrant est toujours le médecin
- B- Les soins de santé constituent le bien offert contre demande
- C- Le bien offert peut-être physique et/ou moral
- D- Le bien offert n'est jamais rémunéré
- E- La demande doit être comprise et évaluée pour éviter le gaspillage

Rép : BCE

96- Un système de santé compétant doit être en mesure :

- A- D'analyser les demandes et de les rapprocher aux besoins
- B- De faire correspondre autant que possible les demandes aux besoins
- C- D'identifier besoins et demandes par des études épidémiologiques
- D- Fournir une offre de soins la plus optimale une fois la demande exprimée
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

97- Les principaux financeurs du système de santé sont :

- A- La sécurité sociale
- B- L'état et les collectivités locales
- C- Les mutuelles et société d'assurance
- D- Les ménages
- E- Les impôts

Rép : ABCDE

98- La dépense courante de santé (DCS) désigne :

- A- L'ensemble des sommes dépensées au cours d'un trimestre au titre de la santé
- B- L'ensemble des sommes dépensées au cours d'un semestre au titre de la santé
- C- L'ensemble des sommes dépensées au cours d'une année au titre de la santé
- D- L'ensemble des sommes dépensées au cours de 24 mois au titre de la santé
- E- L'ensemble des sommes dépensées au cours de 36 mois au titre de la santé

Rép : C

99- La dépense la plus conséquente composant la dépense courante de santé est représentée par :

- A- Les soins de longue durée
- B- Les soins de courte durée
- C- La consommation de soins et bien médicaux
- D- Les indemnités journalières
- E- Le coût de gestion du système de santé

Rép : C

100- Un système de santé compétant doit être en mesure :

- A- Promouvoir, protéger, restaurer et maintenir la santé
- B- D'interagir avec l'environnement sociopolitique et économique
- C- Evoluer avec le temps
- D- Agir en synergie avec ses différents composants
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : E

101- Parmi les valeurs proposées l'OMS au système de santé, deux sont basées sur l'axe de la réalité, lesquelles :

- A- La pertinence
- B- L'équité
- C- La qualité
- D- L'efficience
- E- Les réponses B et C sont fausses

Rép : ADE

102- Parmi les propositions suivantes, toutes sont justes, sauf une, laquelle :

- A- La santé et la maladie sont des phénomènes socio-cultureaux
- B- Les déterminants sociaux sont l'une des principales causes des inégalités en santé
- C- Le système de santé n'est pas considéré comme étant un facteur social déterminant de l'état de santé d'un individu
- D- Le savoir profane caractérise le savoir du malade
- E- Selon Fainzang, pour une même maladie, plusieurs traitements pouvaient être envisagés selon les cultures

Rép : C

103- L'état de santé d'une population est mesuré afin de :

- A- Prévenir les maladies
- B- Promouvoir la santé
- C- Planifier les services de santé
- D- Approfondir les connaissances médicales
- E- Eduquer, informer prévenir des facteurs de risques évitables

Rép : ABCDE

104- Un indicateur, cochez la réponse fausse :

- A- Peut-être une donnée
- B- Peut-être un groupement de données
- C- Est le ratio entre la taille de la population concernée sur le nombre de cas observés
- D- Peut-être démographique
- E- Peut-être qualitatif ou quantitatif

Rép : C

105- En 2003, à Benisaf, sur 1520 naissances, dont 1234 étaient vivantes, quelle a été taux de natalité brut sachant que la population compte 71800 Habitants :

- A- 2.16
- B- 21.6
- C- 1.718
- D- 17.18
- E- On ne peut pas calculer ce taux car il nous manque d'autres données

Rép : D

106- En matière d'études statistiques, le taux brut de mortalité est plus informatif que le taux spécifique de mortalité :

- A- Vrai
- B- Faux

Rép : B

107- Une mortalité infantile précoce à lieu :

- A- 28 jours à un 1 an après la naissance
- B- De 0 à 7 jours
- C- De 7 à 28 jours
- D- Au moins une semaine après la naissance
- E- Avant l'accouchement

Rép : B

108- Parmi les indicateurs suivants, lequel est le plus significatif de l'état de santé des populations :

- A- Le taux de natalité
- B- Le taux de mortalité
- C- L'espérance de vie
- D- Le taux de mortalité infantile
- E- Le taux de mortalité juvénile

Rép : E

109- Parmi les causes de mortalité maternelle, laquelle est la plus grave et fréquemment évitable :

- A- Les infections du post-partum
- B- L'hémorragie de la délivrance
- C- L'embolie pulmonaire
- D- Les thromboses veineuses profondes
- E- Les crises hémorroïdaires

Rép : B

110- La prévalence désigne :

- A- Le nombre de nouveaux cas survenu dans une population à risque pendant un intervalle de temps
- B- Le nombre de cas existant dans une population donnée à un moment donné
- C- Le nombre de nouveaux cas et anciens cas dans une population donnée
- D- Le nombre de cas existant dans une population donnée
- E- L'incidence x la durée

Rép : BE

111- Concernant la sécurité sociale, cochez la ou les réponse(s) fausse(s) :

- A- Permet à leur bénéficiaire un accès aux soins et/ou à des revenus de remplacement
- B- Rembourse au minimum 80 % des présentations médico-pharmaceutiques
- C- Couvre uniquement les salariés
- D- Est majoritairement financé par l'état
- E- Permet dans certains une prise en charge à l'étranger

Rép : CD

112- Concernant les personnes légalement couvertes pour les prestations de santé, on note :

- A- Les travailleurs salariés
- B- Les travailleurs non-salariés
- C- Les filles majeures non mariées
- D- Conjoint non-salarié
- E- Les moudjahidines

Rép : ABCDE

113- La sécurité sociale tire son financement :

- A- Des impôts
- B- Des salarié
- C- Des non salarié
- D- Des taxes hydrocarbures
- E- Des importateurs et distributeurs de médicaments importés

Rép : ABCDE

114- Chez une personne atteinte de Recto-colite ulcéro-hémorragique, le taux de remboursement de son traitement antiinflammatoire à base de 5-ASA mésalasine est de 100 %

- A- Vrai
- B- Faux

Rép : A

115- Une consultation dans un cabinet chez un médecin gastro-entérologue par un jour férié coïncidant avec le vendredi est codifié par le sigle suivant :

- A- CJF
- B- CN
- C- CDS
- D- CSJF
- E- VDJF

Rép : D

116- Parmi les actes professionnels suivants, lequel est faux :

- A- NP : néphrologie
- B- RH : rhumatologue
- C- AL : laboratoire
- D- GY : gynécologie
- E- DE : dermatologie

Rép : C

117- Concernant l'assurance maternité :

- A- Est légalement fixée à 14 semaines
- B- Peut dépasser le délai légal en cas de grossesse multiple et/ou compliquée
- C- Assure un remboursement de 90%
- D- N'est délivrée que sous réserve de conditions : grossesse déclarée, suivi médical de la grossesse, accouchement médicalisé
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : ABD

118- Concernant l'assurance en cas d'accidents de travail :

- A- Est recevable dans l'heure qui suit l'embauche
- B- Couvre entre autre les étudiants et élèves en formation
- C- N'est recevable que si l'accident a lieu en milieu de travail
- D- Est délivrée après détermination par le médecin conseil de la CNAS
- E- Toutes les réponses sont justes

Rép : ABD

119- Les travailleurs non-salariés sont affiliés à l'un des organismes suivants, lequel :

- A- La CNAS
- B- La CASNOS
- C- La CNR
- D- La CNAC
- E- Ne sont pas affiliés

Rép : B

120- Parmi les maladies professionnelles laquelle n'est pas couverte par la sécurité sociale :

- A- La silicose
- B- Les dermatoses
- C- Les intoxications au plombs
- D- Les intoxications à l'amiante
- E- Le cancers broncho-pulmonaire familiale

Rép : E

Copy\Net\Net