


| DOKUMENTASI KEGIATAN TANGGAL 18 OKTOBER 2024 | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--|
| NO | WAKTU | KEGIATAN | KETERANGAN | DOKUMENTASI |
| 1 | 07:00-07:30 | | Absen online pagi | <div><div>12.55</div><div>← Daily Detail</div><div><div><div></div></div><div>Loky Santoso,a.md.kep 197704202011011 Perawat Mahir Puskesmas Rantau Pulut I lokysantoso751@gmail.com</div></div><div>Work Detail</div><div><div>Schedule In Oct 18 2024 7:30AM</div><div>Schedule Out Oct 18 2024 2:00PM</div></div><div><div>Time In Oct 18 2024 7:00AM</div><div>Time Out Oct 18 2024 2:06PM</div></div><div><div>Accuration In 30m</div><div>Accuration Out 06m</div></div><div><div>Work On Office</div><div>Working Hours 07h 06m</div></div><div><div>Office Name PUSKESMAS RANTAU PULUT I</div><div>Distance 24 m</div></div><div><div>Check In Photo</div><div>Check Out Photo</div></div><div>Correction</div></div> |

| 2 | 08:00-11:00 | Tugas Tambahan | Melaksanakan kegiatan pendataan Sanitasi Lingkungan (Kosioner) SDN-1 Panyumpa | <p align="center">FORMULIR INSPEKSI HIGIENE SEKOLAH</p> <p>1. Nama Sekolah : SDN 1 Panyumpa 2. Penanggung Jawab : 3. Alamat : Jl. Gatot Purya 4. Tanggal Inspeksi : 18 - 10 - 2024 5. Petugas Inspeksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>VARIABEL/KOMPONEN</th><th>Wajib Terpenuhi</th><th>BOBOT</th><th>NILAI</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="5">A. Air</td></tr> <tr><td colspan="5">1. Air</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Tersedia air bersih. Ket : Minimal 15 liter/org/hr</td><td align="center">(Ya)</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr><td colspan="5">2. Kualitas Fisik</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Warna. Ket : Maksimal 50 TCU</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>b</td><td>Kekeruhan. Ket : Maksimal 25 NTU</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>c</td><td>Bau. Ket : Tidak berbau</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">3. Kualitas Biologi</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Total Coliform. Ket : Maksimal 50</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>b</td><td>E. Coli. Ket : 0 jml/100 ml sampel</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">4. Kualitas Kimia</td></tr> <tr> <td>a</td><td>pH. Ket : Range 6,5 - 8,5 mg/l</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>b</td><td>Fe. Ket : Maksimal 1 mg/l</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>c</td><td>Mn. Ket : Maksimal 0,5 mg/l</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">5. Persyaratan Kesehatan</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Air bersih tersedia sepanjang waktu.</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr><td colspan="5">B. Udara</td></tr> <tr><td colspan="5">1. Kualitas Fisik</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Pencahayaannya ruang kelas. Ket : Range 200 - 300 lux</td><td align="center">(Ya)</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Pencahayaannya ruang perpustakaan. Ket : Range 200 - 300 lux</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Pencahayaannya ruang laboratorium. Ket : Range 200 - 300 lux</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>d</td><td>Kelembaban. Ket : Range 40 - 60%</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Laju ventilasi udara. Ket : Range 0,15 - 0,25 m³/menit/org</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr> <td>f</td><td>Kebisingan. Ket : Maksimal 45 dB(A)</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr> <td>g</td><td>PM 2.5. Ket : Maksimal 35 µg/m³ dalam 24 jam, target antara</td><td align="center">Ya</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">2. Kualitas Biologi</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Angka Kuman.</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td></td></tr> <tr><td colspan="5">3. Persyaratan Kesehatan</td></tr> <tr> <td>a</td><td>Sekolah bebas dari asap rokok.</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Lingkungan sekolah tidak banyak debu.</td><td align="center">Tidak</td><td align="center">1</td><td align="center">/</td></tr> </tbody> </table> | NO | VARIABEL/KOMPONEN | Wajib Terpenuhi | BOBOT | NILAI | A. Air | | | | | 1. Air | | | | | a | Tersedia air bersih. Ket : Minimal 15 liter/org/hr | (Ya) | 1 | / | 2. Kualitas Fisik | | | | | a | Warna. Ket : Maksimal 50 TCU | Ya | 1 | | b | Kekeruhan. Ket : Maksimal 25 NTU | Ya | 1 | | c | Bau. Ket : Tidak berbau | Ya | 1 | | 3. Kualitas Biologi | | | | | a | Total Coliform. Ket : Maksimal 50 | Tidak | 1 | | b | E. Coli. Ket : 0 jml/100 ml sampel | Ya | 1 | | 4. Kualitas Kimia | | | | | a | pH. Ket : Range 6,5 - 8,5 mg/l | Ya | 1 | | b | Fe. Ket : Maksimal 1 mg/l | Ya | 1 | | c | Mn. Ket : Maksimal 0,5 mg/l | Ya | 1 | | 5. Persyaratan Kesehatan | | | | | a | Air bersih tersedia sepanjang waktu. | Tidak | 1 | / | B. Udara | | | | | 1. Kualitas Fisik | | | | | a | Pencahayaannya ruang kelas. Ket : Range 200 - 300 lux | (Ya) | 1 | / | b | Pencahayaannya ruang perpustakaan. Ket : Range 200 - 300 lux | Tidak | 1 | / | c | Pencahayaannya ruang laboratorium. Ket : Range 200 - 300 lux | Tidak | 1 | | d | Kelembaban. Ket : Range 40 - 60% | Ya | 1 | / | e | Laju ventilasi udara. Ket : Range 0,15 - 0,25 m ³ /menit/org | Ya | 1 | / | f | Kebisingan. Ket : Maksimal 45 dB(A) | Ya | 1 | | g | PM 2.5. Ket : Maksimal 35 µg/m ³ dalam 24 jam, target antara | Ya | 1 | | 2. Kualitas Biologi | | | | | a | Angka Kuman. | Tidak | 1 | | 3. Persyaratan Kesehatan | | | | | a | Sekolah bebas dari asap rokok. | Tidak | 1 | / | b | Lingkungan sekolah tidak banyak debu. | Tidak | 1 | / |
|--------------------------|---|-----------------|---|---|----|-------------------|-----------------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|---|--|------|---|---|-------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|----|---|--|---|----------------------------------|----|---|--|---|-------------------------|----|---|--|---------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|-------|---|--|---|------------------------------------|----|---|--|-------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|----|---|--|---|---------------------------|----|---|--|---|-----------------------------|----|---|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|-------|---|---|-----------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|---|---|------|---|---|---|--|-------|---|---|---|--|-------|---|--|---|----------------------------------|----|---|---|---|---|----|---|---|---|-------------------------------------|----|---|--|---|---|----|---|--|---------------------|--|--|--|--|---|--------------|-------|---|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|-------|---|---|---|---------------------------------------|-------|---|---|
| NO | VARIABEL/KOMPONEN | Wajib Terpenuhi | BOBOT | NILAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Air | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Tersedia air bersih. Ket : Minimal 15 liter/org/hr | (Ya) | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kualitas Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Warna. Ket : Maksimal 50 TCU | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Kekeruhan. Ket : Maksimal 25 NTU | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Bau. Ket : Tidak berbau | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kualitas Biologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Total Coliform. Ket : Maksimal 50 | Tidak | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | E. Coli. Ket : 0 jml/100 ml sampel | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Kualitas Kimia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | pH. Ket : Range 6,5 - 8,5 mg/l | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Fe. Ket : Maksimal 1 mg/l | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Mn. Ket : Maksimal 0,5 mg/l | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Persyaratan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Air bersih tersedia sepanjang waktu. | Tidak | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Udara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kualitas Fisik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pencahayaannya ruang kelas. Ket : Range 200 - 300 lux | (Ya) | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pencahayaannya ruang perpustakaan. Ket : Range 200 - 300 lux | Tidak | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Pencahayaannya ruang laboratorium. Ket : Range 200 - 300 lux | Tidak | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Kelembaban. Ket : Range 40 - 60% | Ya | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e | Laju ventilasi udara. Ket : Range 0,15 - 0,25 m ³ /menit/org | Ya | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Kebisingan. Ket : Maksimal 45 dB(A) | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | PM 2.5. Ket : Maksimal 35 µg/m ³ dalam 24 jam, target antara | Ya | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kualitas Biologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Angka Kuman. | Tidak | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Persyaratan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Sekolah bebas dari asap rokok. | Tidak | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Lingkungan sekolah tidak banyak debu. | Tidak | 1 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 12:30-13:30 | Dokumentasi | Melakukan dokumentasi hasil kegiatan pendataan Sanitasi Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--|
| 4 | 13:50-14:15 | | Absen online siang | <div><div>12.55</div><div>← Daily Detail</div><div><div></div><div><div>Loky Santoso,a.md.kep</div><div>197704202011011</div><div>Perawat Mahir</div><div>Puskesmas Rantau Pulut I</div><div>lokysantoso751@gmail.com</div></div></div><div><div>Work Detail</div><div><div>Schedule In</div><div>Oct 18 2024 7:30AM</div><div>Schedule Out</div><div>Oct 18 2024 2:00PM</div></div><div><div>Time In</div><div>Oct 18 2024 7:00AM</div><div>Time Out</div><div>Oct 18 2024 2:06PM</div></div><div><div>Accuration In</div><div>30m</div><div>Accuration Out</div><div>06m</div></div><div><div>Work On</div><div>Office</div><div>Working Hours</div><div>07h 06m</div></div><div><div>Office Name</div><div>PUSKESMAS RANTAU PULUT I</div><div>Distance</div><div>24 m</div></div><div><div>Check In Photo</div><div>Check Out Photo</div></div><div>Correction</div></div></div> |
| | | | | |