

- 中国制造企业500强
- 中国民营企业500强
- 中国电气工业100强
- 中国电线电缆十强
- 国家免检产品
- 中国优秀企业
- 上海市著名商标
- 上海市名牌产品

正本



上海浦东电线电缆 集团 有限公司
SHANGHAI PUDONG WIRE AND CABLE GROUP CO.,LTD

投标文件

招标单位名称：上海建工一建集团有限公司

招标工程名称：上海市徐汇区华泾镇XHP0-0001单元D5B-1地

块一期项目综合机电专业分包工程

投标单位名称：上海浦东电线电缆（集团）有限公司

投标单位地址：上海市奉贤区青伟路233号

1.1 投标书；报价详单

投标书

致：上海建工一建集团有限公司：

根据上海市徐汇区华泾镇XHPO-0001单元D5B-1地块一期项目综合机电专业分包工程《材料采购招标文件》，我单位经研究决定接受招标单位招标文件中提出的各项条件，提交投标文件正本一份，副本二份。并承诺如下：

1、按招标文件规定：

矿物电缆：

报价为 9007761.86 元人民币，

(大写) 玖佰万零柒仟柒佰陆拾壹元捌角陆分 人民币；品牌 上线牌

普通电缆：

报价为 11622000.82 元人民币，

(大写) 壹仟壹佰陆拾贰万贰仟元捌角贰分 人民币；品牌 上线牌

合计：报价为 20629762.68 元人民币（大写）贰仟零陆拾贰万玖仟柒佰陆拾贰元陆角捌分
开票税率：13%。

2、供货时间为：2026年3月1日

3、资金付款方式与期限：

(1) 预付款 15%（现金提供等额预付款保函）；

(2) 到货后 30 天付 85%（6 个月区块链）、提供 3 年 5% 质量保函；

响应情况：响应招标方要求。

竞争性条款：自行填写竞争性报价及付款方式。

响应情况：响应招标方要求。

4、在投标有效期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并随时可能被接受。

5、如果我方中标，我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，并根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

6、同意向贵方提供可能要求的与本投标有关任何证据或资料。我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7、材料（设备）投标报价明细表如下：

矿物电缆：

材料（设备）名称	规格型号	质量标准技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
矿物电缆	RTTYZ-3*240+2*120	详见技术规范书	米	1905.25	955.25	1819990.06	
矿物电缆	RTTYZ-3*185+2*95	详见技术规范书	米	2882.94	740.75	2135537.81	
矿物电缆	RTTYZ-3*150+2*70	详见技术规范书	米	2987.24	599.04	1789476.25	
矿物电缆	RTTYZ-4*120+E70	详见技术规范书	米	207.52	519.13	107729.86	
矿物电缆	RTTYZ-4*50+E25	详见技术规范书	米	640.30	223.44	143068.63	
矿物电缆	RTTYZ-3*50+2*25	详见技术规范书	米	1767.75	205.38	363060.5	
矿物电缆	RTTYZ-3*120+2*70	详见技术规范书	米	880.43	478.34	421144.89	
矿物电缆	RTTYZ-4*16+E16	详见技术规范书	米	3501.20	100.2	350820.24	

材料(设备)名称	规格型号	质量标准技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
矿物电缆	RTTYZ-4x6+E6	详见技术规范书	米	75.00	50.11	3758.25	
矿物电缆	RTTYZ-3*70+2*35	详见技术规范书	米	1682.82	289.93	487900	
矿物电缆	RTTYZ-4*10+E10	详见技术规范书	米	832.29	70.46	58643.15	
矿物电缆	RTTYZ-4x70+2x35	详见技术规范书	米	40.00	405.57	16222.8	
矿物电缆	RTTYZ-4X35+E16	详见技术规范书	米	861.00	174.73	150442.53	
矿物电缆	RTTYZ-4*25+E16	详见技术规范书	米	972.06	135.1	131325.31	
矿物电缆	RTTYZ-6*150+E70	详见技术规范书	米	148.54	962.6	142984.6	
矿物电缆	RTTYZ-3*95+2*50	详见技术规范书	米	779.78	383.86	299326.35	
矿物电缆	RTTYZ-3*50+E25	详见技术规范书	米	6.00	179.57	1077.42	
矿物电缆	RTTYZ-4*35+E16	详见技术规范书	米	289.73	174.73	50624.52	
矿物电缆	RTTYZ-3*35+2*16	详见技术规范书	米	176.13	155.28	27349.47	
矿物电缆	RTTYZ-3*35+E16	详见技术规范书	米	7.00	139.88	979.16	
矿物电缆	RTTYZ-3*25+2*16	详见技术规范书	米	1067.72	126.93	135525.7	
矿物电缆	RTTYZ-3*25+E16	详见技术规范书	米	6.00	110.99	665.94	
矿物电缆	RTTYZ-3*16+E16	详见技术规范书	米	4.00	84	336	
矿物电缆	RTTYZ-3*10+E10	详见技术规范书	米	4.00	58.93	235.72	
矿物电缆	RTTYZ-4*6+E6	详见技术规范书	米	588.71	50.11	29500.26	
矿物电缆	RTTYZ-3*6+E6	详见技术规范书	米	6.00	42.78	256.68	
矿物电缆	RTTYZ-4*4+E4	详见技术规范书	米	2991.82	39.17	117189.59	
矿物电缆	RTTYZ-3*4+E4	详见技术规范书	米	5.00	33.82	169.1	
矿物电缆	RTTYZ-3*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	6.00	25.8	154.8	
矿物电缆	RTXMY-5x4	详见技术规范书	米	6.00	21.77	130.62	
矿物电缆	RTTYZ-3X35+2X16	详见技术规范书	米	389.94	155.28	6155.3	
矿物电缆	RTTYZ-6*70+E35	详见技术规范书	米	516.83	516.75	37118.15	
矿物电缆	RTTYZ-3X10+E10	详见技术规范书	米	6.00	58.93	353.58	
矿物电缆	RTXMY-4*185+E95	详见技术规范书	米	45.54	675.36	30755.89	
矿物电缆	RTXMY-4*70+E35	详见技术规范书	米	63.91	259.25	16568.67	
矿物电缆	RTXMY-5*4	详见技术规范书	米	281.90	21.77	6136.96	
矿物电缆	RTTYZ-3*120+2X70	详见技术规范书	米	205.63	478.34	98361.05	
矿物电缆	RTTYZ-6*50+E25	详见技术规范书	米	24.79	390.46	9679.5	
矿物电缆	RTXMY-4*10+E10	详见技术规范书	米	15.50	45.83	710.37	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTT YZ-4x10+E10	详见技术规范书	套	12.00	361.67	4340.04	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x25+E16-RTT YZ-4x6+E6	详见技术规范书	套	8.00	396.11	3168.88	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTT YZ-4x6+E6	详见技术规范书	套	14.00	361.67	5063.38	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RT TYZ-4x16+E16	详见技术规范书	套	4.00	611.94	2447.76	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RT TYZ-4x35+E16	详见技术规范书	套	2.00	638.06	1276.12	
合计						9007761.86	

普通电缆:

材料(设备)名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*240+2*120	详见技术规范书	米	288.63	802.49	231622.69	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*70+E35	详见技术规范书	米	967.41	257.65	249253.19	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	970.48	230.32	223520.95	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*50+E25	详见技术规范书	米	291.73	181.51	52951.91	
普通电缆	WDZA-YJY-4(1*400)+E(1*400)	详见技术规范书	米	444.59	1555.24	691444.15	
普通电缆	WDZA-YJY-4*240+E120	详见技术规范书	米	2313.01	884.75	2046435.6	
普通电缆	WDZA-YJY-3*240+2*120	详见技术规范书	米	1524.67	786.75	1199534.12	
普通电缆	WDZA-YJY-4*185+E95	详见技术规范书	米	279.35	677.67	358724.61	
普通电缆	WDZA-YJY-3*185+2*95	详见技术规范书	米	273.21	606.01	165567.99	
普通电缆	WDZA-YJY-4*150+E70	详见技术规范书	米	381.05	536.19	204636.91	
普通电缆	WDZA-YJY-3*150+2*70	详见技术规范书	米	165.26	473.04	78174.59	
普通电缆	WDZA-YJY-3*120+2*70	详见技术规范书	米	383.69	404.88	155348.41	
普通电缆	WDZA-YJY-4*95+E50	详见技术规范书	米	1148.96	348.43	400332.13	
普通电缆	WDZA-YJY-3*95+2*50	详见技术规范书	米	1074.47	310.77	333913.04	
普通电缆	WDZA-YJY-4*70+E35	详见技术规范书	米	1187.48	252.6	299957.45	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	1089.04	225.8	245905.23	
普通电缆	WDZA-YJY-4*50+E25	详见技术规范书	米	2335.54	177.95	415609.34	
普通电缆	WDZA-YJY-4*35+E16	详见技术规范书	米	1348.97	129.83	175136.78	
普通电缆	WDZA-YJY-3*25+2*16	详见技术规范书	米	305.79	89.97	27511.93	
普通电缆	WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	8053.90	67.75	545651.73	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	444.00	69.11	30684.84	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	327.56	43.89	14376.61	
普通电缆	WDZA-YJY-4*300+E150	详见技术规范书	米	6.00	1106.67	6640.02	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2X35	详见技术规范书	米	4.00	225.8	903.2	


材料 (设备) 名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	WDZA-YJY-4*25+E16	详见技术规范书	米	2657.69	97.39	258832.43	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*95+E50	详见技术规范书	米	1074.77	355.4	381973.26	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2X35	详见技术规范书	米	5.00	230.32	1151.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*120+E70	详见技术规范书	米	1146.13	445.91	511070.83	
普通电缆	WDZA-YJY-4*75+E35	详见技术规范书	米	6.00	252.6	1515.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	3206.38	43.03	137970.53	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*25+2*16	详见技术规范书	米	122.68	91.77	11258.34	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*185+2*95	详见技术规范书	米	103.34	618.13	63877.55	
普通电缆	WDZA-YJY-4*50+E35	详见技术规范书	米	309.76	186.22	57683.51	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*185+E95	详见技术规范书	米	51.94	691.22	35901.97	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*35+E16	详见技术规范书	米	235.31	132.43	31162.1	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	60.68	232.5	14108.1	
普通电缆	WDZA-YJY-3*35+E16	详见技术规范书	米	832.00	104.35	86819.2	
普通电缆	WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	30.27	70.17	2124.05	
普通电缆	WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	1095.01	44.71	48957.9	
普通电缆	WDZA-YJY-3*10+E10	详见技术规范书	米	869.32	36.03	31321.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*6+E6	详见技术规范书	米	630.63	28.96	18263.04	
普通电缆	WDZA-YJY-4*4+E4	详见技术规范书	米	2607.16	19.95	52012.84	
普通电缆	WDZA-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	5.00	13.19	65.95	
普通电缆	WDZA-YJY-3*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	22.57	10.75	242.63	
普通电缆	WDZA-YJY-3*185+E70	详见技术规范书	米	167.87	507.21	85145.34	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+E35	详见技术规范书	米	170.42	196.98	33569.33	
普通电缆	WDZA-YJY-3*25+E16	详见技术规范书	米	306.54	76.77	23533.08	
普通电缆	WDZA-YJY-3*16+E16	详见技术规范书	米	44.22	54.5	2409.99	

材料 (设备) 名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	WDZA-YJY-4*6+E6	详见技术规范书	米	5511.98	27.74	152902.33	
普通电缆	WDZA-YJY-4*4+E4	详见技术规范书	米	5117.46	19	97231.74	
普通电缆	WDZA-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	107.97	12.46	1345.31	
普通电缆	WDZA-KYJY-10*2.5	详见技术规范书	米	323.07	23.7	7656.76	
普通电缆	WDZAN-YJY-4*150+1*70	详见技术规范书	米	12.48	550.94	6875.73	
普通电缆	WDZA-YJY-5*4	详见技术规范书	米	350.32	19	6656.08	
普通电缆	WDZA-YJY--3*25+E16	详见技术规范书	米	4.00	76.77	307.08	
普通电缆	WDZAN-YJY-3*50+E25	详见技术规范书	米	168.34	143.04	24079.35	
普通电缆	WDZA-YJY-3*50+E25	详见技术规范书	米	80.32	138.8	11148.42	
普通电缆	WDZA-YJY-3*2.5	详见技术规范书	米	15.19	2.55	39.25	
普通电缆	WDZB-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	13.71	12.46	170.06	
普通电缆	WDZB-YJY-2*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	15.19	7.79	118.18	
普通电缆	WDZA-YJY-3*10+E10	详见技术规范书	米	15.00	34.67	173.35	
普通电缆	WDZAN-YJY-3*6+E6	详见技术规范书	米	104.97	23.4	2456.3	
普通电缆	WDZAN-YJY-3*25+E16	详见技术规范书	米	54.80	79.34	4347.83	
普通电缆	WDZAN-YJY-3*16+E16	详见技术规范书	米	200.53	56.45	11319.92	
普通电缆	WDZA-KYJY-3*1.5	详见技术规范书	米	49.66	4.72	234.4	
普通电缆	WDZA-KYJY-6*1.5	详见技术规范书	米	555.62	8.95	4972.8	
普通电缆	WDZA-KYJY-7*1.5	详见技术规范书	米	544.28	10.21	5557.1	
普通电缆	HYA-2*0.5	详见技术规范书	米	243.35	1.88	457.5	
普通电缆	WDZAN-YJY-3*4+E4	详见技术规范书	米	12.33	16.17	199.38	
普通电缆	WDZA-YJY-2*(4*240+E120)	详见技术规范书	米	138.09	884.75	244350.26	
普通电缆	WDZC-RYY-6*1.0	详见技术规范书	米	7000.00	6.12	42840	
普通电缆	WDZC-RYY-7*1.0	详见技术规范书	米	12500.00	6.97	871250	

材料(设备)名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	WDZC-RYY-8*1.0	详见技术规范书	米	200.00	8.05	1610	
普通电缆	WDZC-RYY-6*0.75	详见技术规范书	米	200.00	5.15	1030	
普通电缆	WDZC-RYY-7*0.75	详见技术规范书	米	200.00	5.87	1174	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	34.00	418.25	14220.5	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	38.00	455.5	17309	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	2.00	455.5	911	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	26.00	418.25	10874.5	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4*16+E16-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	3.00	285.75	19145.25	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35	详见技术规范书	套	1.00	418.25	836.5	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	2.00	354	708	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X25+E16	详见技术规范书	套	2.00	375	750	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X25+E16	详见技术规范书	套	4.00	432	1728	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X70+E35	详见技术规范书	套	2.00	610.5	1221	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X35+E16	详见技术规范书	套	1.00	569.25	569.25	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	4.00	418.25	1673	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X35+E16	详见技术规范书	套	4.00	445.5	1782	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3x240+2x120-Y FD-WDZA-YJY-4X150+E70	详见技术规范书	套	2.00	722.25	1444.5	

材料（设备）名称	规格型号	质量标准	技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3x240+2x120-Y FD-WDZA-YJY-4X50+E25	详见技术 规范书		套	2.00	591.5	1183	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X35+E16	详见技术 规范书		套	2.00	419.5	839	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X16+E16	详见技术 规范书		套	4.00	373.75	1495	
合计							11622000.82	

投标单位名称：（盖章）上海浦东电线电缆（集团）有限公司
投标单位法定代表人或委托代理人（签字）：王圣
电话：021-57567777 邮政编码：201414
地址：上海市奉贤区青伟路233号
日期：2025年5月20日



报价清单

矿物电缆:

材料 (设备) 名称	规格型号	质量标准技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
矿物电缆	RTTYZ-3*240+2*120	详见技术规范书	米	1905.25	955.25	1819990.06	
矿物电缆	RTTYZ-3*185+2*95	详见技术规范书	米	2882.94	740.75	2135537.81	
矿物电缆	RTTYZ-3*150+2*70	详见技术规范书	米	2987.24	599.04	1789476.25	
矿物电缆	RTTYZ-4*120+E70	详见技术规范书	米	207.52	519.13	107729.86	
矿物电缆	RTTYZ-4*50+E25	详见技术规范书	米	640.30	223.44	143068.63	
矿物电缆	RTTYZ-3*50+2*25	详见技术规范书	米	1767.75	205.38	363060.5	
矿物电缆	RTTYZ-3*120+2*70	详见技术规范书	米	880.43	478.34	421144.89	
矿物电缆	RTTYZ-4*16+E16	详见技术规范书	米	3501.20	100.2	350820.24	
矿物电缆	RTTYZ-4*6+E6	详见技术规范书	米	75.00	50.11	3758.25	
矿物电缆	RTTYZ-3*70+2*35	详见技术规范书	米	1682.82	289.93	487900	
矿物电缆	RTTYZ-4*10+E10	详见技术规范书	米	832.29	70.46	58643.15	
矿物电缆	RTTYZ-4x70+E16	详见技术规范书	米	40.00	405.57	16222.8	
矿物电缆	RTTYZ-4X3+E16	详见技术规范书	米	861.00	174.73	150442.53	
矿物电缆	RTTYZ-4*25+E16	详见技术规范书	米	972.06	135.1	131325.31	
矿物电缆	RTTYZ-6*150+E16	详见技术规范书	米	148.54	962.6	142984.6	
矿物电缆	RTTYZ-3*95+2*50	详见技术规范书	米	779.78	383.86	299326.35	
矿物电缆	RTTYZ-3*50+E25	详见技术规范书	米	6.00	179.57	1077.42	
矿物电缆	RTTYZ-4*35+E16	详见技术规范书	米	289.73	174.73	50624.52	
矿物电缆	RTTYZ-3*35+2*16	详见技术规范书	米	176.13	155.28	27349.47	
矿物电缆	RTTYZ-3*35+E16	详见技术规范书	米	7.00	139.88	979.16	
矿物电缆	RTTYZ-3*25+2*16	详见技术规范书	米	1067.72	126.93	135525.7	
矿物电缆	RTTYZ-3*25+E16	详见技术规范书	米	6.00	110.99	665.94	
矿物电缆	RTTYZ-3*16+E16	详见技术规范书	米	4.00	84	336	
矿物电缆	RTTYZ-3*10+E10	详见技术规范书	米	4.00	58.93	235.72	
矿物电缆	RTTYZ-4*6+E6	详见技术规范书	米	588.71	50.11	29500.26	
矿物电缆	RTTYZ-3*6+E6	详见技术规范书	米	6.00	42.78	256.68	
矿物电缆	RTTYZ-4*4+E4	详见技术规范书	米	2991.82	39.17	117189.59	
矿物电缆	RTTYZ-3*4+E4	详见技术规范书	米	5.00	33.82	169.1	
矿物电缆	RTTYZ-3*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	6.00	25.8	154.8	
矿物电缆	RTXMY-5x4	详见技术规范书	米	6.00	21.77	130.62	
矿物电缆	RTTYZ-3X35+2X16	详见技术规范书	米	39.64	155.28	6155.3	
矿物电缆	RTTYZ-6*70+E35	详见技术规范书	米	71.83	516.75	37118.15	
矿物电缆	RTTYZ-3X10+E10	详见技术规范书	米	6.00	58.93	353.58	
矿物电缆	RTXMY-4*185+E95	详见技术规范书	米	45.54	675.36	30755.89	
矿物电缆	RTXMY-4*70+E35	详见技术规范书	米	63.91	259.25	16568.67	
矿物电缆	RTXMY-5*4	详见技术规范书	米	281.90	21.77	6136.96	
矿物电缆	RTTYZ-3*120+2X70	详见技术规范书	米	205.63	478.34	98361.05	
矿物电缆	RTTYZ-6*50+E25	详见技术规范书	米	24.79	390.46	9679.5	
矿物电缆	RTXMY-4*10+E10	详见技术规范书	米	15.50	45.83	710.37	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTTYZ-4x10+E10	详见技术规范书	套	12.00	361.67	4340.04	

材料（设备）名称	规格型号	质量标准技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x25+E16-RTT YZ-4x6+E6	详见技术规范书	套	8.00	396.11	3168.88	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTT YZ-4x6+E6	详见技术规范书	套	14.00	361.67	5063.38	
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RT TYZ-4x16+E16	详见技术规范书	套	611.94	2447.76		
矿物电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RT TYZ-4x35+E16	详见技术规范书	套	638.06	1276.12		
合计						9007761.86	



普通电缆:

材料(设备)名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*240+2*120	详见技术规范书	米	288.63	802.49	231622.69	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*70+E35	详见技术规范书	米	967.41	257.65	249253.19	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	970.48	230.32	223520.95	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*50+E25	详见技术规范书	米	291.73	181.51	52951.91	
普通电缆	WDZA-YJY-4(1*400)+E(1*400)	详见技术规范书	米	444.59	1555.24	691444.15	
普通电缆	WDZA-YJY-4*240+E120	详见技术规范书	米	2313.01	884.75	2046435.6	
普通电缆	WDZA-YJY-3*240+2*120	详见技术规范书	米	1524.67	786.75	1199534.12	
普通电缆	WDZA-YJY-4*185+E95	详见技术规范书	米	529.35	677.67	358724.61	
普通电缆	WDZA-YJY-3*185+2*95	详见技术规范书	米	273.21	606.01	165567.99	
普通电缆	WDZA-YJY-4*150+E70	详见技术规范书	米	381.65	536.19	204636.91	
普通电缆	WDZA-YJY-3*150+2*70	详见技术规范书	米	165.26	473.04	78174.59	
普通电缆	WDZA-YJY-3*120+2*70	详见技术规范书	米	383.69	404.88	155348.41	
普通电缆	WDZA-YJY-4*95+E50	详见技术规范书	米	1148.96	348.43	400332.13	
普通电缆	WDZA-YJY-3*95+2*50	详见技术规范书	米	1074.47	310.77	333913.04	
普通电缆	WDZA-YJY-4*70+E35	详见技术规范书	米	1187.48	252.6	299957.45	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	1089.04	225.8	245905.23	
普通电缆	WDZA-YJY-4*50+E25	详见技术规范书	米	2335.54	177.95	415609.34	
普通电缆	WDZA-YJY-4*35+E16	详见技术规范书	米	1348.97	129.83	175136.78	
普通电缆	WDZA-YJY-3*25+2*16	详见技术规范书	米	305.79	89.97	27511.93	
普通电缆	WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	8053.90	67.75	545651.73	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	444.00	69.11	30684.84	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	327.56	43.89	14376.61	
普通电缆	WDZA-YJY-4*300+E150	详见技术规范书	米	6.00	1106.67	6640.02	

材料 (设备) 名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2X35	详见技术规范书	米	4.00	225.8	903.2	
普通电缆	WDZA-YJY-4*25+E16	详见技术规范书	米	2657.69	97.39	258832.43	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*95+E50	详见技术规范书	米	1074.77	355.4	381973.26	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2X35	详见技术规范书	米	5.00	230.32	1151.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*120+E70	详见技术规范书	米	1146.13	445.91	511070.83	
普通电缆	WDZA-YJY-4*75+E35	详见技术规范书	米	6.00	252.6	1515.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	3206.38	43.03	137970.53	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*25+2*16	详见技术规范书	米	122.68	91.77	11258.34	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-3*185+2*95	详见技术规范书	米	103.34	618.13	63877.55	
普通电缆	WDZA-YJY-4*50+E35	详见技术规范书	米	3292.0	180.25	57683.51	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*185+E95	详见技术规范书	米	12.4	691.20	35901.97	
普通电缆	YFD-WDZA-YJY-4*35+E16	详见技术规范书	米	133.43	132.43	31162.1	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+2*35	详见技术规范书	米	60.68	232.5	14108.1	
普通电缆	WDZA-YJY-3*35+E16	详见技术规范书	米	832.00	104.35	86819.2	
普通电缆	WDZA-YJY-4*16+E16	详见技术规范书	米	30.27	70.17	2124.05	
普通电缆	WDZA-YJY-4*10+E10	详见技术规范书	米	1095.01	44.71	48957.9	
普通电缆	WDZA-YJY-3*10+E10	详见技术规范书	米	869.32	36.03	31321.6	
普通电缆	WDZA-YJY-4*6+E6	详见技术规范书	米	630.63	28.96	18263.04	
普通电缆	WDZA-YJY-4*4+E4	详见技术规范书	米	2607.16	19.95	52012.84	
普通电缆	WDZA-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	5.00	13.19	65.95	
普通电缆	WDZA-YJY-3*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	22.57	10.75	242.63	
普通电缆	WDZA-YJY-3*185+E70	详见技术规范书	米	167.87	507.21	85145.34	
普通电缆	WDZA-YJY-3*70+E35	详见技术规范书	米	170.42	196.98	33569.33	
普通电缆	WDZA-YJY-3*25+E16	详见技术规范书	米	306.54	76.77	23533.08	

材料 (设备) 名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量 单位	数量	单价	合价
普通电缆	WDZA-YJY-3*16+E16	详见技术规范书	米	44.22	54.5	2409.99
普通电缆	WDZA-YJY-4*6+E6	详见技术规范书	米	5511.98	27.74	152902.33
普通电缆	WDZA-YJY-4*4+E4	详见技术规范书	米	5117.46	19	97231.74
普通电缆	WDZA-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	107.97	12.46	1345.31
普通电缆	WDZA-KYJY-10*2.5	详见技术规范书	米	323.07	23.7	7656.76
普通电缆	WDZAN-YJY-4*150+1*70	详见技术规范书	米	12.48	550.94	6875.73
普通电缆	WDZA-YJY-5*4	详见技术规范书	米	350.32	19	6656.08
普通电缆	WDZA-YJY--3*25+E16	详见技术规范书	米	4.00	76.77	307.08
普通电缆	WDZAN-YJY-3*50+E25	详见技术规范书	米	168.34	143.04	24079.35
普通电缆	WDZA-YJY-3*50+E25	详见技术规范书	米	80.32	138.8	11148.42
普通电缆	WDZA-YJY-3*2.5	详见技术规范书	米	5.00	7.85	39.25
普通电缆	WDZB-YJY-4*2.5+E2.5	详见技术规范书	米			170.06
普通电缆	WDZB-YJY-2*2.5+E2.5	详见技术规范书	米	445.19	7.58	118.18
普通电缆	WDZA-YJY-3*10+E10	详见技术规范书	米	445.00	34.66	173.35
普通电缆	WDZAN-YJY-3*6+E6	详见技术规范书	米	104.97	23.4	2456.3
普通电缆	WDZAN-YJY-3*25+E16	详见技术规范书	米	54.80	79.34	4347.83
普通电缆	WDZAN-YJY-3*16+E16	详见技术规范书	米	200.53	56.45	11319.92
普通电缆	WDZA-KYJY-3*1.5	详见技术规范书	米	49.66	4.72	234.4
普通电缆	WDZA-KYJY-6*1.5	详见技术规范书	米	555.62	8.95	4972.8
普通电缆	WDZA-KYJY-7*1.5	详见技术规范书	米	544.28	10.21	5557.1
普通电缆	HYA-2*0.5	详见技术规范书	米	243.35	1.88	457.5
普通电缆	WDZAN-YJY-3*4+E4	详见技术规范书	米	12.33	16.17	199.38
普通电缆	WDZA-YJY-2*(4*240+E120)	详见技术规范书	米	138.09	884.75	244350.26
普通电缆	WDZC-RYY-6*1.0	详见技术规范书	米	7000.00	6.12	42840

材料（设备）名称	规格型号	质量标准 技术指标	计量单位	数量	单价	合价	备注
普通电缆	WDZC-RYY-7*1.0	详见技术规范书	米	125000.00	6.97	871250	
普通电缆	WDZC-RYY-8*1.0	详见技术规范书	米	200.00	8.05	1610	
普通电缆	WDZC-RYY-6*0.75	详见技术规范书	米	200.00	5.15	1030	
普通电缆	WDZC-RYY-7*0.75	详见技术规范书	米	200.00	5.87	1174	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	34.00	418.25	14220.5	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	38.00	455.5	17309	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	2.00	455.5	911	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	26.00	418.25	10874.5	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4*16+E16-WDZA -YJY-4X10+E10	详见技术规范书	套	67.00	285.75	19145.25	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35	详见技术规范书	套	2.00	836.5		
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	2.00	354	708	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X25+E16	详见技术规范书	套	2.00	375	750	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X25+E16	详见技术规范书	套	4.00	432	1728	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X70+E35	详见技术规范书	套	2.00	610.5	1221	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X35+E16	详见技术规范书	套	1.00	569.25	569.25	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	4.00	418.25	1673	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X35+E16	详见技术规范书	套	4.00	445.5	1782	
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X240+2X120-Y FD-WDZA-YJY-4X150+E70	详见技术规范书	套	2.00	722.25	1444.5	

材料（设备）名称	规格型号	质量标准	计量单位	数量	单价	合价
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3x240+2x120-Y FD-WDZA-YJY-4X50+E25	详见技术规范书	套	2.00	591.5	1183
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X35+E16	详见技术规范书	套	2.00	419.5	839
普通电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X16+E16	详见技术规范书	套	1.00	373.75	1495
合计						11622000.82

