

正本

上海市徐汇区华泾镇 XHP0-0001 单元 D5B-1
地块一期项目综合机电专业分包工程

投标文件

投标申请人（盖章）：远东电缆有限公司

联系人及联系方式：张适、18861776095

地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道8号

日期：2025年5月21日

一、投 标 书

致：上海建工一建集团有限公司：

根据上海市徐汇区华泾镇 XHPO-0001 单元 D5B-1 地块一期项目综合机电专业分包工程《材料采购招标文件》，我单位经研究决定接受招标单位招标文件中提出的各项条件，提交投标文件正本一份，副本二份。并承诺如下：

1、按招标文件规定：

报价为 20014715.08 元人民币，

(大写)人民币贰仟零壹万肆仟柒佰壹拾伍元捌分

人民币；品牌远东牌

开票税率：13%。

2、供货时间为：响应招标文件。

3、资金付款方式与期限：

(1) 预付款 15% (现金提供等额预付款保函)；

(2) 到货后 30 天付 85% (6 个月区块链)、提供 2 年 5% 质量保函；

响应情况：响应招标文件。

竞争性条款：自行填写竞争性报价及付款方式。

响应情况：响应招标文件。

4、在投标有效期内，本投标文件将始终对我方具有约束力，并随时可能被接受。

5、如果我方中标，我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，并根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

6、同意向贵方提供可能要求的与本投标有关任何证据或资料。我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

7、材料（设备）投标报价明细表如下：

投标报价明细表

序号	材料/设备名称	规格型号	质量标准技术指标	单位	数量	单价	合价	备注
1	矿物电缆	RTTYZ-3*240+2*120	国家标准	米	1905.25	873.57	1664369.25	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*240+2*120
2	矿物电缆	RTTYZ-3*185+2*95	国家标准	米	2882.94	692.92	1997646.79	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*185+2*95
3	矿物电缆	RTTYZ-3*150+2*70	国家标准	米	2987.24	557.71	1666013.63	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*150+2*70
4	矿物电缆	RTTYZ-4*120+E70	国家标准	米	207.52	593.36	123134.07	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*120+1*70
5	矿物电缆	RTTYZ-4*50+E25	国家标准	米	640.30	234.28	150009.49	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*50+1*25
6	矿物电缆	RTTYZ-3*50+2*25	国家标准	米	1767.75	215.23	380472.84	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*50+2*25
7	矿物电缆	RTTYZ-3*120+2*70	国家标准	米	880.43	491.04	432326.35	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*120+2*70
8	矿物电缆	RTTYZ-4*16+E16	国家标准	米	3501.20	116.51	407924.82	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-5*16
9	矿物电缆	RTTYZ-4x6+E6	国家标准	米	75.00	56.64	4248	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-5*6
10	矿物电缆	RTTYZ-3*70+2*35	国家标准	米	1682.82	287.6	483979.04	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*70+2*35
11	矿物电缆	RTTYZ-4*10+E10	国家标准	米	832.29	85.98	71560.3	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-5*10

12	矿物 电缆	RTTYZ-4x70+2x35	国家标准	米	40.00	387.57	15502.8	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*70+2*35
13	矿物 电缆	RTTYZ-4X35+E16	国家标准	米	861.00	191.21	164631.81	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*35+1*16
14	矿物 电缆	RTTYZ-4*25+E16	国家标准	米	972.06	147.04	142931.71	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*25+1*16
15	矿物 电缆	RTTYZ-6*150+E70	国家标准	米	148.54	934.47	138806.18	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-6*150+1*70
16	矿物 电缆	RTTYZ-3*95+2*50	国家标准	米	779.78	1375.35	292690.43	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*95+2*50
17	矿物 电缆	RTTYZ-3*50+E25	国家标准	米	5.00	193.66	1161.96	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*50+1*25
18	矿物 电缆	RTTYZ-4*35+E16	国家标准	米	289.78	196.67	56981.2	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*35+1*16
19	矿物 电缆	RTTYZ-3*35+2*16	国家标准	米	176.13	169.78	29903.36	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*35+2*16
20	矿物 电缆	RTTYZ-3*35+E16	国家标准	米	7.00	151.32	1059.24	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*35+1*16
21	矿物 电缆	RTTYZ-3*25+2*16	国家标准	米	1067.72	134.12	143202.61	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*25+2*16
22	矿物 电缆	RTTYZ-3*25+E16	国家标准	米	6.00	124.6	747.6	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*25+1*16
23	矿物 电缆	RTTYZ-3*16+E16	国家标准	米	4.00	100.05	400.2	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*16
24	矿物 电缆	RTTYZ-3*10+E10	国家标准	米	4.00	75.67	302.68	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*10

25	矿物 电缆	RTTYZ-4*6+E6	国家标准	米	588.71	55.07	32420.26	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-5*6
26	矿物 电缆	RTTYZ-3*6+E6	国家标准	米	6.00	48.78	292.68	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*6
27	矿物 电缆	RTTYZ-4*4+E4	国家标准	米	2991.82	43.02	128708.1	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-5*4
28	矿物 电缆	RTTYZ-3*4+E4	国家标准	米	5.00	40.09	200.45	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*4
29	矿物 电缆	RTTYZ-3*2.5+E2.5	国家标准	米	6.00	32.29	199.74	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*2.5
30	矿物 电缆	RTXMY-5x4	国家标准	米	6.00	32.95	197.7	*GB-GAN-BBTRZ-0.6/1KV-5*4
31	矿物 电缆	RTTYZ-3X35+2X16	国家标准	米	39.64	169.78	6730.08	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*35+2*16
32	矿物 电缆	RTTYZ-6*70+E35	国家标准	米	71.83	468.99	33687.56	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-6*70+1*35
33	矿物 电缆	RTTYZ-3X10+E10	国家标准	米	6.00	75.67	454.02	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*10
34	矿物 电缆	RTXMY-4*185+E95	国家标准	米	45.54	688.45	31352.02	*GB-GAN-BBTRZ-0.6/1KV-4*185+1*95
35	矿物 电缆	RTXMY-4*70+E35	国家标准	米	63.91	287.28	18360.07	*GB-GAN-BBTRZ-0.6/1KV-4*70+1*35
36	矿物 电缆	RTXMY-5*4	国家标准	米	281.90	32.95	9288.61	*GB-GAN-BBTRZ-0.6/1KV-5*4
37	矿物 电缆	RTTYZ-3*120+2X70	国家标准	米	205.63	525.28	108013.33	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-3*120+2*70
38	矿物 电缆	RTTYZ-6*50+E25	国家标准	米	24.79	342.06	8479.67	*GB-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-6*50+1*25

39	矿物 电缆	RTXMY-4*10+E10	国家标准	米	15.50	51.91	804.61	*GB-GAN-BBTRZ-0.6/1kV-4*10+1*10
40	矿物 电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTTYZ-4x10+ E10	国家标准	套	12.00	428.29	5139.48	预分支电缆头 YFD-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*16+1*16-W DZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*10+1*10
41	矿物 电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x25+E16-RTTYZ-4x6+E 6	国家标准	套	8.00	436.96	3495.68	预分支电缆头 YFD-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*25+1*16-W DZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*6+1*6
42	矿物 电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x16+E16-RTTYZ-4x6+E 6	国家标准	套	14.00	423.95	5935.3	预分支电缆头 YFD-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*16+1*16-W DZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*6+1*6
43	矿物 电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RTTYZ-4x16 +E16	国家标准	套	4.00	803.44	3213.76	预分支电缆头 YFD-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*120+1*70- WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*16+1*16
44	矿物 电缆	预分支电缆头 RTTYZ-4x120+E70-RTTYZ-4x35 +E16	国家标准	套	2.00	724.29	1448.58	预分支电缆头 YFD-WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*120+1*70- WDZA-RTTYZ-0.6/1KV-4*35+1*16
45	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-3*240+2*120	国家标准	米	288.63	822.47	237389.52	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*240+2*1 20
46	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*70+E35	国家标准	米	967.41	248.12	240033.77	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35

47	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2*35	国家标准	米	970.48	221.57	215029.26	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35
48	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*50+E25	国家标准	米	291.73	185.17	54019.65	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25
49	普通 电缆	WDZA-YJY-4(1*400)+E(1*400)	国家标准	米	444.59	1473.9	655281.21	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-1*400
50	普通 电缆	WDZA-YJY-4*240+E120	国家标准	米	2313.81	832.98	1926691.07	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120
51	普通 电缆	WDZA-YJY-3*240+2*120	国家标准	米	1524.67	168.87	1172273.03	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120
52	普通 电缆	WDZA-YJY-4*185+E95	国家标准	米	529.35	662.02	350440.29	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95
53	普通 电缆	WDZA-YJY-3*185+2*95	国家标准	米	273.21	608.03	166119.88	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95
54	普通 电缆	WDZA-YJY-4*150+E70	国家标准	米	381.65	522.38	199366.33	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70
55	普通 电缆	WDZA-YJY-3*150+2*70	国家标准	米	165.26	473.75	78291.93	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70
56	普通 电缆	WDZA-YJY-3*120+2*70	国家标准	米	383.69	380.66	146055.44	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70
57	普通 电缆	WDZA-YJY-4*95+E50	国家标准	米	1148.96	340.27	390956.62	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50

58	普通 电缆	WDZA-YJY-3*95+2*50	国家标准	米	1074.47	291.43	313132.8	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50
59	普通 电缆	WDZA-YJY-4*70+E35	国家标准	米	1187.48	248.12	294637.54	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35
60	普通 电缆	WDZA-YJY-3*70+2*35	国家标准	米	1089.04	221.57	241298.6	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35
61	普通 电缆	WDZA-YJY-4*50+E25	国家标准	米	1335.54	173.1	404281.98	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25
62	普通 电缆	WDZA-YJY-4*35+E16	国家标准	米	1348.97	126.25	170307.47	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16
63	普通 电缆	WDZA-YJY-3*25+2*16	国家标准	米	305.79	85.18	26047.2	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16
64	普通 电缆	WDZA-YJY-4*16+E16	国家标准	米	8053.90	67.17	540980.47	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*16
65	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*16+E16	国家标准	米	444.00	67.17	29823.48	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*16
66	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*10+E10	国家标准	米	327.56	43.69	14311.1	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10

67	普通 电缆	WDZA-YJY-4*300+E150	国家标准	米	6.00	1110.6 7	6664.02	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*300+1*150
68	普通 电缆	WDZA-YJY-3*70+2X35	国家标准	米	4.00	237.02	948.08	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35
69	普通 电缆	WDZA-YJY-4*25+E16	国家标准	米	2657.69	95.73	254420.67	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16
70	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*95+E50	国家标准	米	1074.77	340.27	365711.99	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50
71	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-3*70+2X35	国家标准	米	5.00	237.02	1185.1	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35
72	普通 电缆	WDZA-YJY-4*120+E70	国家标准	米	1146.13	419.54	480847.39	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70
73	普通 电缆	WDZA-YJY-4*75+E35	国家标准	米	6.00	340.85	2045.1	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*35
74	普通 电缆	WDZA-YJY-4*10+E10	国家标准	米	3206.38	43.69	140086.75	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10
75	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-3*25+2*16	国家标准	米	122.68	94.76	11625.16	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16

76	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-3*185+2*95	国家标准	米	103.34	632.35	65347.05	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95
77	普通 电缆	WDZA-YJY-4*50+E35	国家标准	米	309.76	174.84	54158.44	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*35
78	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*185+E95	国家标准	米	51.94	708.17	36782.35	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95
79	普通 电缆	YFD-WDZA-YJY-4*35+E16	国家标准	米	235.31	135.06	31780.97	*GB-YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16
80	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*70+2*35	国家标准	米	60.68	235.08	14264.66	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35
81	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*35+E16	国家标准	米	832.00	98.84	82234.88	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16
82	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*16+E16	国家标准	米	30.27	73.06	2211.53	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*16
83	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*10+E10	国家标准	米	1095.01	45	49275.45	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*10
84	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*10+E10	国家标准	米	869.32	36.55	31773.65	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*10

85	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*6+E6	国家标准	米	630.63	28.63	18054.94	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*6
86	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*4+E4	国家标准	米	2607.16	19.95	52012.85	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*4
87	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*2.5+E2.5	国家标准	米	5.00	14.39	71.95	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*2.5
88	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*2.5+E2.5	国家标准	米	22.57	11.78	265.88	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*2.5+1*2.5
89	普通 电缆	WDZA-YJY-3*185+E70	国家标准	米	167.87	511.11	85800.04	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*185+1*70
90	普通 电缆	WDZA-YJY-3*70+E35	国家标准	米	170.42	199.01	33915.29	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35
91	普通 电缆	WDZA-YJY-3*25+E16	国家标准	米	306.54	72.54	22236.42	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16
92	普通 电缆	WDZA-YJY-3*16+E16	国家标准	米	44.22	55.6	2458.64	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*16
93	普通 电缆	WDZA-YJY-4*6+E6	国家标准	米	5511.98	25.53	140720.85	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6

94	普通 电缆	WDZA-YJY-4*4+E4	国家标准	米	5117.46	17.69	90527.87	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4
95	普通 电缆	WDZA-YJY-4*2.5+E2.5	国家标准	米	107.97	12.52	1351.79	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*2.5
96	普通 电缆	WDZA-KYJY-10*2.5	国家标准	米	323.07	25.97	8390.13	*GB-WDZA-KYJY-450/750V-10*2.5
97	普通 电缆	WDZAN-YJY-4*150+1*70	国家标准	米	12.48	551.58	6883.72	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70
98	普通 电缆	WDZA-YJY-5*4	国家标准	米	350.32	17.69	6197.17	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4
99	普通 电缆	WDZA-YJY-3*25+E16	国家标准	米	4.00	77.6	310.4	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16
100	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*50+E25	国家标准	米	168.34	143.97	24235.91	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25
101	普通 电缆	WDZA-YJY-3*50+E25	国家标准	米	80.32	139.21	11181.35	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25
102	普通 电缆	WDZA-YJY-3*2.5	国家标准	米	5.00	8.02	40.1	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5
103	普通 电缆	WDZB-YJY-4*2.5+E2.5	国家标准	米	13.77	12.43	171.17	*GB-WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5

104	普通 电缆	WDZB-YJY-2*2.5+E2.5	国家标准	米	15.19	7.96	120.92	*GB-WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5
105	普通 电缆	WDZA-YJY-3*10+E10	国家标准	米	5.00	36.25	181.25	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*10
106	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*6+E6	国家标准	米	104.97	24.84	2607.46	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*6
107	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*25+E16	国家标准	米	54.80	81.4	4460.72	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16
108	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*16+E16	国家标准	米	200.53	58.82	11795.18	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*16+1*16
109	普通 电缆	WDZA-KYJY-3*1.5	国家标准	米	49.66	5.9	293	*GB-WDZA-KYJY-450/750V-3*1.5
110	普通 电缆	WDZA-KYJY-6*1.5	国家标准	米	55.62	10.68	5934.03	*GB-WDZA-KYJY-450/750V-6*1.5
111	普通 电缆	WDZA-KYJY-7*1.5	国家标准	米	54.38	12.11	6591.24	*GB-WDZA-KYJY-450/750V-7*1.5
112	普通 电缆	HYA-2*0.5	国家标准	米	243.35	2.42	588.91	*GB-HYA-2*0.5 (500 米起订)
113	普通 电缆	WDZAN-YJY-3*4+E4	国家标准	米	12.33	17.39	214.42	*GB-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*4
114	普通 电缆	WDZA-YJY-2*(4*240+E120)	国家标准	米	138.09	1782.08	246087.43	*GB-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120
115	普通 电缆	WDZC-RYY-6*1.0	国家标准	米	7000.00	6.08	42560	*GB-WDZC-RYY-300/500V-6*1

116	普通 电缆	WDZC-RYY-7*1.0	国家标准	米	125000. 00	6.88	860000	*GB-WDZC-RYY-300/500V-7*1
117	普通 电缆	WDZC-RYY-8*1.0	国家标准	米	200.00	7.87	1574	*GB-WDZC-RYY-300/500V-8*1
118	普通 电缆	WDZC-RYY-6*0.75	国家标准	米	200.00	4.82	964	*GB-WDZC-RYY-300/500V-6*0.75
119	普通 电缆	WDZC-RYY-7*0.75	国家标准	米	200.00	5.43	1086	*GB-WDZC-RYY-300/500V-7*0.75
120	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35-WDZA -YJY-4X10+E10	国家标准	套	34.00	314.44	10690.96	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*10+1*10
121	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X10+E10	国家标准	套	38.00	312.27	11866.26	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*10+1*10
122	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X95+E50-WDZA -YJY-4X16+E16	国家标准	套	2.00	454.31	908.62	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*16+1*16
123	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X10+E10	国家标准	套	26.00	311.19	8090.94	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*10+1*10

124	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4*16+E16-WDZA -YJY-4X10+E10	国家标准	套	67.00	197.34	13221.78	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*16+1*16-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*10+1*10
125	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X70+E35	国家标准	套	2.00	455.39	910.78	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35
126	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X16+E16	国家标准	套	2.00	197.34	394.68	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*16+1*16
127	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X35+E16-WDZA -YJY-4X25+E16	国家标准	套	2.00	263.48	526.96	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16
128	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X25+E16	国家标准	套	4.00	452.14	1808.56	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16
129	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X70+E35	国家标准	套	2.00	710.19	1420.38	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95-YF D-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35
130	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X185+E95-YFD -WDZA-YJY-4X35+E16	国家标准	套	1.00	551.89	551.89	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95-YF D-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16

131	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X16+E16	国家标准	套	4.00	311.19	1244.76	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*16+1*16
132	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3X70+2X35-WDZ A-YJY-4X35+E16	国家标准	套	4.00	452.14	1808.56	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35-WDZ A-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16
133	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3x240+2x120-Y FD-WDZA-YJY-4X150+E70	国家标准	套	2.00	795.85	1591.7	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120-Y FD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70
134	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-3x240+2x120-Y FD-WDZA-YJY-4X50+E25	国家标准	套	2.00	795.85	1591.7	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120-Y FD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25
135	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X35+E16	国家标准	套	2.00	276.49	552.98	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25-YFD -WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16
136	普通 电缆	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-4X50+E25-YFD- WDZA-YJY-4X16+E16	国家标准	套	4.00	272.15	1088.6	预分支电缆头 YFD-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25-YFD -WDZA-YJY-0.6/1KV-4*16+1*16
		总价					20014715.0 8	

1、调价方式：价款的调整及结算： 电缆单价以 80000 元/吨为基准铜价，铜价涨跌 500 元/吨，单价相应上下浮动 0.65%，数量按实结算；

供方每月出具对账清单并附完整的供货回单与需方进行确认，乙方须开具税务机关认可的合法有效的增值税专用发票

2、若有幸中标，我司以“数量取整”列进行生产交货。

3、我司本次投标报价以招标清单型号规格为准执行，不考虑 B1 级

4、上述我司投标报价 YFD 开头的预分支电缆，仅为电缆本体的价格，价格不包含电缆网罩吊钩、夹具等任何电缆附件，若需则重新报价；
且若中标后我司须派技术人员现场测量绘图统计，以三方图纸的最终电缆长度为准执行。

5、质保期：两年，我司提供质量保函，不单独留质保金

投标单位名称：（盖章）远东电缆有限公司

投标单位法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：0510-87241999 邮政编码：214257

地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道 8 号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路 209 号）

日期： 2025 年 5 月 21 日



二、商务偏离表

商务差异表				
序号	采购文件		响应文件	
	条目	简要内容	条目	简要内容
1	投标有效期	招标文件中未明确	投标有效期	自截标之日起 90 日内有效。

7.技术偏离表

序号	招标文件要求	投标文件响应
1	《附件四：上海市徐汇区华泾镇XHP0-0001单元D5B-1地块一期项目综合楼机电专业分包工程技术要求》	我司投标电缆按清单型号对应的最新国家标准、企业标准执行
2	RTXMY-5x4 RTXMY-4*185+E95 RTXMY-4*70+E35 RTXMY-5*4 RTXMY-4*10+E10	正偏差 我司按企业标准执行： GAN-BBTRZ-0.6/1kV-5x4 GAN-BBTRZ-0.6/1kV-4*185+E95 GAN-BBTRZ-0.6/1kV-4*70+E35 GAN-BBTRZ-0.6/1kV-5*4 GAN-BBTRZ-0.6/1kV-4*10+E10
3	GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》，燃烧性能 B1 级，产烟毒性 t0 级、燃烧滴落物/微粒等级为 d0 级。	我司本次投标以清单型号为准执行，不考虑 B1 级 (d0, t0)。

