

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1171
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	1.04.2026
KM	1+309,94			1+309,19			1+308,44				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı	Ch	PA	Tamamlandı	Ch	PA	Tamamlandı	Ch	PA		
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 7, Tip 1, HEB 200	Ch	PA	İ.No: 8, Tip 2, HEB 200	Ch	PA	İ.No: 9, Tip 3, HEB 200	Ch	PA		
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Ch	PA	2 X Q589/589	Ch	PA	2 X Q589/589	Ch	PA		
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Ch	PA	ds = 30 cm	Ch	PA	ds = 30 cm	Ch	PA		
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS			MÜHENDİS				
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiyalı Mühendisi	1.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	1.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi			21.04.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-3.AŞAMA							TUTANAK NO	KDO-NATM-506-1175
TÜNEL TİPİ	P1							TARİH	2.04.2026
KM	1+309,94 / 1+303,19								
MESAFE (M)	-								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	-								
KAFES / PROFİL İKSA	-								
ÇELİK HASIR	-								
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-								
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	ch	o						
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
	Hasan YILMAZ Vardiya Mühendisi	2.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	2.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.26	

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1200
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	15.04.2026
KM	1+312,19			1+311,44			1+310,69				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı				
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 4, Tip 4, HEB 200			İ.No: 5, Tip 5, HEB 200			İ.No: 6, Tip 6, HEB 200				
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589				
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm				
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi	15.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	15.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	15-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	15-04-2026

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1204	
										TARİH	16.04.2026	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA			HAT 1-KY-3.AŞAMA					
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1					
KM	1+314,44			1+313,69			1+312,94					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı					
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 1, Tip 1, HEB 200			İ.No: 2, Tip 2, HEB 200			İ.No: 3, Tip 3, HEB 200					
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589					
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm					
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiya Mühendisi		16.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		16.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		16-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		16.04.2026

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-3.AŞAMA							TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1235
TÜNEL TİPİ	P1			TARİH	28.04.2026				
KM	1+309,94 / 1+314,44								
MESAFE (M)	-								
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 3. AŞAMA								
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS						
KAZI	-								
KAFES / PROFİL İKSA	-								
ÇELİK HASIR	-								
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-								
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-								
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı	✓	9						
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-								
SÜREN ÇUBUĞU	-								
UMBRELLA ARCH	-								
AÇIKLAMA	-								
		YÜKLENİCİ				MÜHENDİS			
ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	
Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi		28.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	28.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	05-05-26	

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Şantiye



BARBAROS İSTASYONU

7.04.2026

Tarih

Rapor No

TBT-NATM-S06-241

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐

TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLENCİ	MÜHENDİS
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+310,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+309,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+308,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+308,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+307,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+306,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+305,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+305,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+304,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+303,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+302,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+302,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+301,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+300,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+299,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+299,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+298,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+297,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓
HAT1-KY-3 AŞAMA	P1	1+296,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	✓	✓

YÜKLENCİ

MÜHENDİS

Hasan YILMAZ

Vardiye Mühendisi

Berke BAYRAKTAR

Şantiye Şefi

Cem KAYAOĞLU

Müşaat Kontrol Mühendisi

Sinan GENÇTÜRK

NATM Kontrol Şefi

İMZA

TARİH

7.04.2026

7.04.2026

29-04-2026

05.05.26

