

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1172	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	1.04.2026	
KM	1+307,69			1+306,94			1+306,19					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	ch	h	Tamamlandı	ch	h	Tamamlandı	ch	h			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 10, Tip 4, HEB 200	ch	h	İ.No: 11, Tip 5, HEB 200	ch	h	İ.No: 12, Tip 6, HEB 200	ch	h			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	ch	h	2 X Q589/589	ch	h	2 X Q589/589	ch	h			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	ch	h	ds = 30 cm	ch	h	ds = 30 cm	ch	h			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH		
	Hasan YILMAZ Vardiyat Mühendisi	1.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	1.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.26				

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1176	
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	2.04.2026	
KM	1+309,94			1+309,19			1+308,44					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	h	Q	Tamamlandı	h	Q	Tamamlandı	h	Q			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 7, Tip 1, HEB 200	h	Q	İ.No: 8, Tip 2, HEB 200	h	Q	İ.No: 9, Tip 3, HEB 200	h	Q			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	h	Q	2 X Q589/589	h	Q	2 X Q589/589	h	Q			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	h	Q	ds = 30 cm	h	Q	ds = 30 cm	h	Q			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH		
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	2.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	2.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi				21.04.26	

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU				FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0			
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA							TUTANAK NO		KDO-NATM-506-1179	
TÜNEL TİPİ	P1			TARİH		3.04.2026					
KM	1+309,94 / 1+303,19										
MESAFE (M)	-										
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA										
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS								
KAZI	-										
KAFES / PROFİL İKSA	-										
ÇELİK HASIR	-										
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-										
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-										
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı										
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-										
SÜREN ÇUBUĞU	-										
UMBRELLA ARCH	-										
AÇIKLAMA	-										
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH			
	Hasan YILMAZ Vardiya Mühendisi	3.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	3.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	08-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	21.04.26			



ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0		
										TUTANAK NO		KDO-NATM-S06-1201
										TARİH		15.04.2026
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA					
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1					
KM	1+312,19			1+311,44			1+310,69					
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75					
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA					
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS			
KAZI	Tamamlandı	Cu	de	Tamamlandı	Cu	de	Tamamlandı	Cu	de			
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 4, Tip 4, HEB 200	Cu	de	İ.No: 5, Tip 5, HEB 200	Cu	de	İ.No: 6, Tip 6, HEB 200	Cu	de			
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589	Cu	de	2 X Q589/589	Cu	de	2 X Q589/589	Cu	de			
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm	Cu	de	ds = 30 cm	Cu	de	ds = 30 cm	Cu	de			
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-					
İBO BULON	-			-			-					
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-					
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-					
UMBRELLA ARCH	-			-			-					
AÇIKLAMA	-			-			-					
	YÜKLENİCİ						MÜHENDİS					
	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH	ADI SOYADI		TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi		15.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi		15.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi		27-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi		26.05.2026

ŞANTIYE ADI	BARBAROS İSTASYONU			TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			HAT 1-KY-4.AŞAMA			TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1205
TÜNEL TİPİ	P1			P1			P1			TARİH	16.04.2026
KM	1+314,44			1+313,69			1+312,94				
MESAFE (M)	0,75			0,75			0,75				
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA			ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA				
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS		
KAZI	Tamamlandı			Tamamlandı			Tamamlandı				
KAFES / PROFİL İKSA	İ.No: 1, Tip 1, HEB 200			İ.No: 2, Tip 2, HEB 200			İ.No: 3, Tip 3, HEB 200				
ÇELİK HASIR	2 X Q589/589			2 X Q589/589			2 X Q589/589				
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	ds = 30 cm			ds = 30 cm			ds = 30 cm				
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-			-			-				
İBO BULON	-			-			-				
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-			-			-				
SÜREN ÇUBUĞU	-			-			-				
UMBRELLA ARCH	-			-			-				
AÇIKLAMA	-			-			-				
	YÜKLENİCİ			MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH		ADI SOYADI	TARİH
	Gökhan ERGÜN Vardiye Mühendisi	16.04.2026		Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	16.04.2026		Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	27-04-2026		Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	06.05.26

ŞANTİYE ADI	BARBAROS İSTASYONU		TÜNEL KAZILARI KAZI DESTEK ONAY FORMU						FORM NO: KHU-KOZ-NATM-FRM-01-02-0 Rev:0	
TÜNEL ADI	HAT 1-KY-4.AŞAMA								TUTANAK NO	KDO-NATM-S06-1233
TÜNEL TİPİ	P1								TARİH	27.04.2026
KM	1+309,94 / 1+314,44									
MESAFE (M)	-									
KAZI AŞAMASI	ÜSTYARI/ ALTYARI / 4. AŞAMA									
İŞİN CİNSİ	AÇIKLAMA	YÜKLENİCİ	MÜHENDİS							
KAZI	-									
KAFES / PROFİL İKSA	-									
ÇELİK HASIR	-									
KAZI ÇEVRESİNE PÜSKÜRTME BETON	-									
AYNAYA PÜSKÜRTME BETON	-									
İBO BULON	Delgi, Montaj ve Enjeksiyon İmalatları Yapıldı									
AYNA ZEMİN ÇİVİSİ	-									
SÜREN ÇUBUĞU	-									
UMBRELLA ARCH	-									
AÇIKLAMA	-									
	YÜKLENİCİ		MÜHENDİS							
	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH	ADI SOYADI	TARİH		
	Hasan YILMAZ Vardiye Mühendisi	27.04.2026	Berke BAYRAKTAR Şantiye Şefi	27.04.2026	Cem KAYAOĞLU İnşaat Kontrol Mühendisi	29-04-2026	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi	05.05.26		

TÜNEL BULON TESPİT TUTANAĞI

Sanitye	BARBAROS İSTASYONU	Tarih	7.04.2026
		Rapor No	TBT-NATM-506-243

P1 ☒ P2 ☐B1 ☐

TÜNEL ADI	TÜNEL TİPİ	İMALAT KİLOMETRESİ	BULON TİPİ	4 m	6 m	8 m	YÜKLEMEÇİ	MÜHENDİS
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+310,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+309,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+308,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+308,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+307,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+306,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+305,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+305,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+304,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+303,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+302,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+302,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+301,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+300,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+299,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+299,07	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+298,32	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+297,57	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q
HAT1-KY4 AŞAMA	P1	1+296,82	R32 S lbo Bulon	-	-	3 adet	U	Q

YÜKLEMEÇİ

MÜHENDİS

İSİM	Hasan YILMAZ VardiyeMühendisi	Berke BAYRAKTAR Sanitye Şefi	Cem KAYAÖĞÜ İncele Kontrol Mühendisi	Sinan GENÇTÜRK NATM Kontrol Şefi
İMZA				
TARİH	7.04.2026	7.04.2026	29-04-2026	05.05.26

