

- **main** : Paramètres principaux
 - **endPoint** : EndPoint du triplestore (url où sont envoyés les requêtes).
 - **tripleStore** : Type du TripleStore (valeurs possibles : WIKIDATA, DATA_BNF ou CIDOC_CRM).
 - **dataFileUrl** : Fichier contenant les requêtes prédéfinies (barre des requêtes sauvegardés).
 - **queryInEndPointLink** : Lien vers le triplestore Endpoint pour exécuter la requête (définie le lien vers le triplestore du menu de requête) – Laisser vide pour désactiver le lien.
 - **typeUri** : Nom du lien correspondant au type de la donnée.
 - **subclassUri** : Nom du lien correspondant aux sous classes (laisser vide pour désactiver les sous classes).
 - **nodeFilterDateEnable** : Définie si il est possible de créer des nœuds Filtre de type Date.
 - **limit** : Valeur par défaut de limite d'élément récupérés (null pour pas de limite).
 - **displayLabel** : Définie si on récupère automatiquement des labels (ne fonctionne que pour Wikidata).
- **langParams** : Paramètres liées à la configuration de la langue.
 - **default** : Langue par défaut.
 - **select** : Liste les langues avec leur icônes.
 - **query** : Définie les langues utilisées dans les requêtes (ne fonctionne que pour Wikidata).
- **prefix** : Liste les préfixes prédéfinies :
 - **clé** : Clé du préfixe.
 - **Valeur** : Uri correspondant au préfixe.
- **wikidataSearch** : Paramètre de recherche de Wikidata (uniquement pour le triplestore de Wikidata).
 - **nbResult** : Nombre de résultats maximum récupérés.
 - **langage** : Languages of the search corresponding to the language setting..
- **nodeTypes** : Définition des valeurs prédéfinies pour les nœuds de type « Élément ».
- **nodeData** : Définition des valeurs prédéfinies pour les nœuds de type « Données ».
- **infos** : Paramètres du menu d'informations (icônes en haut à droite).
 - **homePage** : Page d'accueil du site.
 - **ContactUrl** : Url de la page de contact.
 - **helpUrl** : Url de la page d'aide.
- **searchAndListDisplayState** : Définie si les actions de recherches et de listes sont affichées.
 - **node** :
 - **element** :
 - **search** : Recherche sur les nœuds de type « Élément ».
 - **list** : Liste prédéfinies pour les nœuds de type « Élément ».
 - **data** :
 - **search** : Recherche sur les nœuds de type « Données ».
 - **list** : Liste prédéfinies pour les nœuds de type « Données ».
 - **edge** :
 - **fixed** :
 - **list** : Liste de possibilité pour les liens de type « Fixe » .

- **edgesValuesByElementNodeType** : Valeurs possibles des liens récupérées automatiquement à partir du type de nœud.